Часть **II**

# Сводный список
# ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(справочник)

**REFERENCE BOOK OF PROTECTED AREAS OF THE RUSSIAN FEDERATION**

PART II

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ (ВНИИприроды)

# Сводный список
# ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**(справочник)**

## Часть II

Приволжский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Москва

2006

УДК 630*907.1
ББК 28.088

**Потапова Н.А., Назырова Р.И., Забелина Н.М., Исаева-Петрова Л.С., Коротков В.Н., Очагов Д.М.** Сводный список особо охраняемых природных территорий Российской Федерации (справочник). (Отв. ред. Д.М. Очагов). Ч. II. М.: ВНИИприроды, 2006. 364 с.

**Консультанты:**

***Ю.А. Буйволов, М.Л. Крейндлин, Н.В. Максаковский, А.В. Минин, Г.В. Морозова, А.В. Русанов, Н.А. Соболев, М.П. Федотов***

**Рецензенты:**

*Н.Р. Данилина,* директор экоцентра «Заповедники», вице-президент Всемирной комиссии по охраняемым территориям МСОП
*В.П. Чижова,* кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ
*Е.А.Шварц,* доктор географических наук, директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы (WWF) – Россия

Сводный список особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Российской Федерации (в двух частях) подготовлен специалистами лаборатории заповедного дела ВНИИприроды по материалам территориальных органов Росприроднадзора, администраций субъектов РФ, иным ведомственным и литературным данным. Обобщены сведения за 2006 год по 13,2 тыс. ООПТ федерального, регионального и местного значения общей площадью около 203,9 млн. га. Для ООПТ указаны категория, значение, год организации, площадь, географическое положение, профиль, объекты охраны. Отмечены ООПТ, входящие в состав водно-болотных угодий международного значения, ключевых орнитологических территорий (КОТР), имеющие трансграничное положение, отмеченные дипломом Совета Европы, включенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Приведены списки перспективных ООПТ. Издание предназначено для специалистов в области охраны природы и использования природных ресурсов, экологов широкого профиля, преподавателей и студентов вузов.

Авторы фотографий:

**М.В. Андреева** (национальный парк «Валдайский»);
**А. Антонов** (Буреинский заповедник);
**Р.Х. Бекмансуров** (национальный парк «Нижняя Кама»)
**А.В. Бобрецов** (Печоро-Илычский заповедник);
**С.Н. Бондарчук** (Сихотэ-Алиньский заповедник);
**М.Н. Иванов** (Усть-Ленский заповедник);
**Ю.В. Краснов** (Кандалакшский заповедник);
**Н.Д. Нейфельд** (Печоро-Илычский заповедник);
**Д.М. Очагов** (природный парк «Долина реки Сходни в Куркино», г. Москва; государственый природный заказник «Поляница», Московская область);
**М.А. Полянская** (национальный парк «Марий Чодра»);
**А.И. Пуляев** (Оренбургский заповедник);
**И.А. Якшина** (Усть-Ленский заповедник)

ISBN 5-7640-0031-9

© ВНИИприроды
© ТЭКО-сервис
© Студия «График лаб», дизайн
© Авторы фотографий

MINISTRY OF NATURAL RESOURCES OF RUSSIAN FEDERATION
THE FEDERAL SUPERVISORY SERVICE FOR THE USE OF NATURAL RESOURCES
ALL-RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE FOR NATURE PROTECTION (ARRINP)

# REFERENCE BOOK OF PROTECTED AREAS OF THE RUSSIAN FEDERATION

## PART II

**Potapova N.A., Nazyrova R.I., Zabelina N.M., Issaeva-Petrova L.S., Korotkov V.N., Otchagov D.M. Reference Book of Protected Areas of the Russian Federation. (Editor-in-Chief D.M. Otchagov). P. II. M: ARRINP, 2006. 364 p.**

**Consultants:**
Ju.A. Buivolov, M.L. Kreindlin, N.B. Maksakovskiy, A.V. Minin, G.V. Morozova, A.V. Rusanov, N.A. Sobolev, M.P. Fedotov

**Reviewers:**
*N.R. Danilina,* Director of Environmental Education Centre "Zapovedniks", vice-president of the IUCN Commission on Protected Areas
Ph.D. *V.P. Chizhova,* senior scientist of the Faculty of Geography of Moscow State University
Ph.D., Dr. Sc. *E.A. Shvarts,* Director of Conservation Policy WWF-Russia

Reference Book of protected areas of the Russian Federation (in two parts) was prepared by the specialists of the ARRINP (VNIIprirodi) Protected Areas Laboratory on the basis of materials provided by territorial units of Federal Supervisory Service for the Use of Natural Resources, regional administrations, other state entities and publications. The book contains the summary of data on 13.2 thousand protected areas of federal, regional and local levels totalling to about 203.9 mln ha for 2006. Information on each protected area includes its category, significance, area, location, profile, objects of protection. Wetlands of international importance, key bird habitats, transboundary protected areas, areas holding the Council of Europe Diploma of Protected Areas and UNESCO World Heritage sites are shown. Lists of prospective protected areas are included. For specialists in nature conservation and protected areas, ecologists, higher school teachers and students.

# Содержание


## Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан (31.03.2006 г.) ....6
Республика Марий Эл (31.03.2006 г.) ....16
Республика Мордовия (31.03.2006 г.) ....19
Республика Татарстан (31.03.2006 г.) ....23
Удмуртская Республика (31.03.2006 г.) ....30
Чувашская Республика (31.03.2006 г.) ....43
Пермский край ....51
Бывшая Пермская область (01.12.2006 г.) ....51
Бывший Коми-Пермяцкий автономный округ (01.05.2006 г.) ....59
Кировская область (31.03.2006 г.) ....62
Нижегородская область (31.03.2006 г.) ....70
Оренбургская область (8.12.2006 г.) ....97
Пензенская область (31.03.2006 г.) ....120
Самарская область (31.03.2006 г.) ....124
Саратовская область (31.03.2006 г.) ....135
Ульяновская область (31.03.2006 г.) ....141

## Уральский федеральный округ

Курганская область (05.05.2006 г.) ....148
Свердловская область (16.06.2006 г.) ....160
Тюменская область (18.08.2006 г.) ....186
Челябинская область (01.06.2006 г.) ....195
Ханты-Мансийский автономный округ (26.05.2006 г.) ....205
Ямало-Ненецкий автономный округ (01.06.2006 г.) ....208

## Сибирский федеральный округ

Республика Алтай (14.08.2006 г.) ....210
Республика Бурятия (01.06.2006 г.) ....215
Республика Тыва (01.12.2006 г.) ....220
Республика Хакасия (11.10.2006 г.) ....223
Алтайский край (05.05.2006 г.) ....233
Красноярский край (29.08.2006 г.) ....245
Иркутская область (01.05.2006 г.) ....267
Кемеровская область (05.05.2006 г.) ....273
Новосибирская область (01.06.2006 г.) ....275
Омская область (18.08.2006 г.) ....283
Томская область (26.05.2006 г.) ....287
Читинская область (15.05.2006 г.) ....294
Агинский Бурятский автономный округ (25.05.2006 г.) ....299
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ (31.03.2006 г.) ....301
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ (01.06.2006 г.) ....303
Эвенкийский автономный округ (01.06.2006 г.) ....303

## Дальневосточный федеральный округ

Республика Саха (Якутия) (01.06.2006 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **304**
Приморский край (01.06.2006 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **312**
Хабаровский край (15.03.2006 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **321**
Амурская область (01.06.2006 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **333**
Камчатская область (01.06.2006 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **340**
Магаданская область (01.05.2006 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **345**
Сахалинская область (01.05.2006 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **347**
Еврейская автономная область (01.06.2006 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **351**
Корякский автономный округ (01.06.2006 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **354**
Чукотский автономный округ (01.06.2006 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **357**

# *Приволжский федеральный округ*

## Республика Башкортостан (31.03.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Южно-Уральский** | Ф | 1978 | 228456; общая площадь с Челябинской областью 252824 | Белорецкий | Бассейн рр. Большой и Малый Инзер | Природные горные комплексы: пихтово-еловые леса с неморальной флорой, сосновые леса, горные тундры. Богатая флора и фауна. Редкие и эндемичные виды растений. КОТР (ч.) |
| 2 | **Башкирский** | Ф | 1929 | 49609 | Белорецкий, Бурзянский | В широтной излучине р. Белая; северная граница - по р. Кага, южная граница - по границам Абзелиловского и Бурзянского лесхозов | Природные комплексы Южного Урала; редкие сообщества горных степей, сосново-липовых лесов; местообитания форели, глухаря, тетерева, редких видов птиц. КОТР (ч.); ВКиПН (предл.) |
| 3 | **Шульган-Таш** | Ф | 1986 | 22531 | Бурзянский | В бассейне р. Белая; северная граница - по левому берегу р. Большой Нугуш, южная граница - по правому берегу р. Белая | Природные комплексы отрогов Южного Урала. Преобладают широколиственные старовозрастные леса. Редкие виды растений и животных. КОТР. ВКиПН (предл.) |
| **Категория ООПТ:** ***Национальные парки*** | | | | | | | |
| 4 | **Башкирия** | Ф | 1986 | 82300 | Мелеузовский, Бурзянский, Кугарчинский | В бассейне рр. Белая, Нугуш, Урюк | Природные комплексы Южного Урала. Карстовые формы рельефа. Участки водохранилища. Растительность - широколиственные леса из дуба, липы, вяза, клена. КОТР. ВКиПН (предл.) |
| **Категория ООПТ:** ***Природные парки*** | | | | | | | |
| 5 | **Аслы-Куль** | Р | 1993 | 47500 | Давлекановский, Белебеевский, Альшеевский, Буздякский | В бассейнах рр. Дема, Малый Удряк, Чермасан, озеро Аслы-Куль. 35(?) км от г. Давлеканово | Природные комплексы, редкие виды растений, историко-архитектурные памятники. КОТР (ч.) |
| 6 | **Мурадымское ущелье** | Р | 1998 | 23586 | Зилаирский, Кугарчинский | На юг от национального парка «Башкирия»; пос. Бикбулатово, Новохвалынский | Ландшафт |
| 7 | **Кандры-Куль** | Р | 1995 | 6347,6 | Туймазинский | В бассейне р. Усень и оз. Кандры-Куль | Озеро, природные комплексы, редкие виды растений |
| 8 | **Зилим** | М | 2005 | 38 | Гафурийский | Южный Урал. Гафурийский лесхоз, Зилимское лес-во, кв. 25-33, 37-49, 61, 62, 75, 76, 92, 93, 93а, 107, 108; Ташлинское лес-во, кв. 13-15, 31, 32, 49-53 | Ландшафтный / Растительные сообщества. Редкие виды растений: венерин башмачок настоящий, астрагал Клера и др. Редкие виды животных: прудовая ночница, таймень, беркут, скопа, выпь большая, черный аист и др. |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 9 | **Популяция горицвета у с. Аскарово** | Р | 1970 | 100 | Абзелиловский | Кизильское лес-во, кв. 21 | Ботанический / Горицвет весенний |
| 10 | **Популяция лекарственных растений в Шафрановском л-ве** | Р | 1977 | 104 | Альшеевский | Пойма р. Дема, Альшеевский лесхоз, Шафрановское лес-во, кв. 57 | Ботанический / Лекарственные растения (ландыш майский и др.) |
| 11 | **Архангельский** | Р | 1957 | 1912 | Архангельский | Центральная часть района; среднее течение р. Белой. Архангельский лесхоз, Архангельское лес-во | Зоологический / Фауна и животное население западного склона Южного Урала (норка, выдра, бобр, ондатра, водоплавающие птицы и др.) |
| 12 | **Аскинский** | Р | 1963 | 16600 | Аскинский | Восточная часть района на границе с Пермской обл. Аскинский лесхоз, Кунгаковское лес-во | Зоологический / Фауна и животное население смешанных лесов. Более 50 видов млекопитающих (лось, выдра, рысь, горностай, ласка) и 150 видов птиц (глухарь, тетерев, рябчик и др.) |
| 13 | **Бунинский лес** | Р | 1997 | 1228 | Белебеевский | Белебеевский лесхоз, Усень-Ивановское лес-во, кв. 85-93 | Ботанический / Природный комплекс (ландшафт) |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | **Популяция горицвета в Белебеевском л-ве** | Р | 1970 | 100 | Белебеевский | Белебеевское лес-во, кв. 42 | Ботанический / Горицвет весенний |
| 15 | **Усень-Ивановский** | Р | 1991 | 12000 | Белебеевский | Усень-Ивановское и Метевбашское лес-ва | Ботанический / Природный комплекс (ландшафт) |
| 16 | **Белокатайский** | Р | 1963 | 8213 | Белокатайский | Северо-восточная часть района; 25 км на северо-запад от с. Ново-Белокатай | Зоологический / Фауна и животное население. Более 60 видов млекопитающих и 150 видов птиц |
| 17 | **Карлыхановский** | Р | 1972 | 19300 | Белокатайский | Северо-восточная часть района; между сс. Ново-Белокатай и Старо-Белокатай | Зоологический / Фауна и животное население; редкие виды животных |
| 18 | **Бижбулякский** | Р | 1983 | 14535 | Бижбулякский | Восточная часть района | Зоологический / Один из крупнейших очагов обитания сурка (байбака) на юге лесостепной зоны |
| 19 | **Бирский** | Р | 1967 | 20642 | Бирский | Северо-западная часть района; в излучине р. Белая; Бирский лесхоз | Зоологический / Фауна и животное население; редкие виды животных |
| 20 | **Популяция горицвета в Благоварском лесничестве** | Р | 1977 | 607 | Благоварский | Благоварский лесхоз, Благоварское лес-во, кв. 8-10, 13-15, 17 | Ботанический / Горицвет весенний |
| 21 | **Алтын-Солок** | Р | 1997 | 90680 | Бурзянский | Бурзянский лесхоз, Нугушское лес-во, кв.4-9, 12-17, 21-28, 33-42, 46-70, 73-88, 112-117 | Зоологический / Среднерусская бурзянская пчела.<br>КОТР. ВКиПН (предл.) |
| 22 | **Асебар** | Р | 2001 | 7687 | Бурзянский | | Зоологический / Фауна и животное население |
| 23 | **Белоозерский** | Р | 1957 | 8005 | Гафурийский | Западная часть района. От дамбы в вост. части оз. Белое вниз по течению р. Нижняя Прорва до впадения в р. Белая | Зоологический / Фауна и животное население пойменных широколиственных лесов; редкие виды животных |
| 24 | **Елановский** | Р | 1957 | 3850 | Дюртюлинский | Дюртюлинский лесхоз, Ангасякское лес-во | Зоологический / Редкие виды животных; водоплавающие и болотные птицы |
| 25 | **Популяция лекарственных растений в Дюртюлинском л-ве** | Р | 1977 | 1215 | Дюртюлинский | Дюртюлинский лесхоз, Дюртюлинское лес-во, кв. 1-5, 7-9 | Ботанический / Лекарственные растения |
| 26 | **Популяция лекарственных растений в Кангышевском л-ве** | Р | 1965 | 174 | Дюртюлинский | Дюртюлинский лесхоз, Кангышевское лес-во, кв. 24-29 | Ботанический / Лекарственные растения |
| 27 | **Ишимбайский** | Р | 1971 | 58526 | Ишимбайский | Северная часть района; Макаровский лесхоз, Макаровское лес-во | Зоологический / Фауна и животное население широколиственных лесов Южного Урала |
| 28 | **Пойма р. Ай у с. Кульметово** | Р | 1970 | 102 | Кигинский | Кигинский лесхоз, Кигинское лес-во, кв. 132 | Ботанический / Лекарственные растения |
| 29 | **Икский** | Р | 1972 | 29257 | Кугарчинский | Междуречье рр. Большой и Малый Ик | Зоологический / Фауна и животное население |
| 30 | **Наказбашевский** | Р | 1969 | 23830 | Кумертауский, Кугарчинский | 30 км. от г. Кумертау | Зоологический / Хребет Наказ. Смешанные и широколиственные леса. Фауна и животное население: более 60 видов млекопитающих и 120 видов птиц |
| 31 | **Кунгак** | Р | 2002 | 3800 | Мелеузовский | 12 км на юго-восток от г. Мелеуз | Биологический / Хозяйственно-ценные и редкие виды животных |
| 32 | **Елово-пихтовые леса Уфимского плато** | Р | 1968 | 1748 | Нуримановский | У с. Первомайское; Павловский лесхоз | Комплексный / Ландшафт Уфимского плато с елово-пихтовыми лесами |
| 33 | **Урал-Тау** | Р | 1981 | 52431 | Учалинский | Хребет Урал-Тау | Комплексный / Горные природные комплексы |
| 34 | **Федоровский** | Р | 1983 | 1709 | Федоровский | Северо-западная часть района | Зоологический / Фауна и животное население смешанных и широколиственных лесов (около 50 видов млекопитающих и 120 видов птиц) |
| 35 | **Шайтан-Тау** | Р | 1970 | 30500 | Хайбуллинский | Юго-западная часть района | Зоологический / Горные природные комплексы на границе леса и степи |
| 36 | **Шингак-Куль** | Р | 1952 | 240 | Чишминский | 20 км от райцентра Чишмы, у ж.д. Уфа-Похвистнево, в радиусе 100 м. вокруг болота Шингак-Куль | Зоологический / Водоплавающие птицы |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 37 | **Восточный берег озера Улянды** | Р | 1997 | 10 | Абзелиловский | Оз. Улянды | Ботанический / Природный комплекс берега озера |
| 38 | **Гора Кара-таш хр. Крыктытау** | Р | 1997 | 1600 | Абзелиловский | Хребет Крыктытау. Находится на территории проектируемого природного парка «Крыкты» | Комплексный / Природный комплекс горной вершины |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | **Гора Кузгун-таш хр. Ирендык** | Р | 1997 | 9,3 | Абзелиловский | Хребет Ирендык | Комплексный / Природный комплекс горной вершины |
| 40 | **Гора Куркак хр. Куркак** | Р | 1997 | 319 | Абзелиловский | Хребет Куркак. Находится на территории проектируемого природного парка «Крыкты» | Комплексный / Природный комплекс горной вершины |
| 41 | **Гора Таган-Таш хр. Ирендык** | Р | 1997 | 7,8 | Абзелиловский | Хребет Ирендык | Комплексный / Природный комплекс горной вершины |
| 42 | **Западный и южный берега озера Атавды** | Р | 1997 | 70 | Абзелиловский | Оз. Атавды | Ботанический / Прибрежные природные комплексы |
| 43 | **Карасырьяская старовозрастная лиственница** | Р | 2005 | 0,1 | Абзелиловский | Абзелиловский лесхоз, Бурангуловское лес-во, кв. 35 (выд. 11) | Дендрологический / Лиственница возрастом более 500 лет |
| 44 | **Оз. Мулдаккуль** | Р | 1965 | 620 | Абзелиловский | Оз. Мулдаккуль | Геологический / Озеро и его окружение |
| 45 | **Оз. Яктыкуль (Банное)** | Р | 1965 | 770 | Абзелиловский | Оз. Яктыкуль (Банное. Входит в проект природного парка «Крыкты», округ горно-сан. охраны курорта Яхты-Куль, государственный природный заказник Усень-Ивановский) | Геологический / Озеро и его окружение |
| 46 | **Старовозрастная лиственница в с. Бурангул** | Р | 2005 | 0,1 | Абзелиловский | с. Бурангул. Муниципальное образование Бурангуловский сельсовет | Дендрологический / Лиственница возрастом более 300 лет |
| 47 | **Урочище «Ултык-Карагас» хребта Крыктытау** | Р | 1997 | 16 | Абзелиловский | Хребет Крыктытау. Включен в проект природного парка «Крыкты» | Ботанический / Природный комплекс горного урочища |
| 48 | **Урочище «Хуускан» хр. Крыктытау** | Р | 1997 | 2200 | Абзелиловский | Хребет Крыктытау. Находится на территории проектируемого природного парка «Крыкты». Округ горно-санитарной охраны санатория «Якты-Куль» | Комплексный / Природный комплекс горного урочища |
| 49 | **Участок хребта Крыктытау с верш. Бабай, Кушай, Хандык** | Р | 1997 | 1000 | Абзелиловский | Хребет Крыктытау. Находится на территории проектируемого природного парка «Крыкты» | Комплексный / Природный горный комплекс |
| 50 | **Гора Сатыртау** | Р | 2005 | 2 | Альшеевский | СПК «Дим-Урал» | Ботанико-геоморфологический / Редкие виды растений: эфедра двуколосковая, ковыли красивейший и перистый, гвоздика иглолистная и др. |
| 51 | **Гора Сусактау** | Р | 2005 | 3 | Альшеевский | СПК «Дим-Урал» | Ботанико-геоморфологический / Редкие виды растений: эфедра двуколосковая, ковыли красивейший и перистый, гвоздика иглолистная и др. |
| 52 | **Культуры лиственницы 1911 г. кв. 101** | Р | 1965 | 2,2 | Альшеевский | Альшеевский лесхоз, Аксеновское лес-во, кв. 101 (выд. 11) | Ботанический / Лесные культуры - образцы защитного лесоразведения на неудобьях |
| 53 | **Степной участок напротив д. Балгазы** | Р | 1985 | 10 | Альшеевский | Напротив д. Балгазы; левобережье р. Дема | Ботанический / Природные комлексы степи, редкие виды растений (хвойник двухколосковый, гвоздика иглолистная и др.) |
| 54 | **Ташлинское болото** | Р | 2005 | 1,5 | Альшеевский | Колхоз «Союз» | Ботанический / Редкие виды растений: схенус ржавый, дремлик болотный, бровник одноклубневый и др. |
| 55 | **Урочище Максимовское** | Р | 2005 | 6,6 | Альшеевский | Альшеевский лесхоз, Аксеновское лес-во, кв. 48 (выд. 20) | Ботанический / Редкие виды растений: язвенник крупноголовчатый, ковыли перистый и сарептский |
| 56 | **Ассинский зеркальный водопад на реке Инзер** | Р | 1965 | | Архангельский | У д. Ассы; правый берег р. Инзер | Геологический / Водопад |
| 57 | **Клюквенное болото** | Р | 2005 | 2 | Архангельский | Агрофирма «Красный Зилим» | Ботанический / Растения: клюква, осоки, камыш |
| 58 | **Болото и озеро Упканкуль около д. Упканкуль** | Р | 1965 | 3 | Аскинский | Аскинский лесхоз; у д. Упканкуль-Урмиязы | Ботанический / Природный комплекс клюквенного болота. Выходы подземных вод |
| 59 | **Курманаевские пещеры** | Р | 1965 | | Аургазинский | На левом берегу р. Аургаза близ ее впадения в р. Уршак; у пос. Куманаево; Аургазинский лесхоз | Геологический / Карстовые пещеры |
| 60 | **Овраг Ушкатлы** | Р | 1965 | | Аургазинский | Близ д. Ситдик-Муллино; Аургазинский лесхоз | Геологический / Геологическое обнажение белых глин |
| 61 | **Водопад Годельша на р. Худолаз** | Р | 1965 | 2 | Баймакский | р. Худолаз. Находится на территории проектируемого природного парка «Ирендык» | Комплексный / Прибрежные и водные природные комплексы. Водопад |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | **Популяция лука косого на хр. Ирендык** | Р | 1985 | | Баймакский | Входит в проект природного парка «Ирендык» | Ботанический / Популяция лука косого |
| 63 | **Сосновый бор у устья р. Маты** | Р | 1965 | 2,6 | Бакалинский | Возле устья р. Маты; Бакалинский лесхоз, Бакалинское лес-во, кв. 15 (выд. 2, 4) | Ботанический / Лесные культуры сосны |
| 64 | **Старовозрастные посадки хвойных пород в Бакалинском лесхозе** | Р | 1965 | 10,7 | Бакалинский | Бакалинский лесхоз, Бакалинское лес-во, кв. 9, 12 и Килеевское лес-во, кв. 48 | Ботанический / Лесные культуры лиственницы и сосны |
| 65 | **300-летние сосняки в Белебеевском лес-ве Белебеевского лесхоза** | Р | 1965 | 400 | Белебеевский | Белебеевский лесхоз, Белебеевское лес-во, кв. 44. На территории государственного природного заказника к «Бунинский лес» | Ботанический / Старовозрастные сосны |
| 66 | **Культуры лиственницы в Усень-Ивановском лес-ве** | Р | 1965 | 5,4 | Белебеевский | Белебеевский лесхоз, Усень-Ивановское лес-во, кв. 70 (выд. 8) (или кв. 149). На территории государственного природного заказника «Усень-Ивановский» | Ботанический / Лесные культуры лиственницы |
| 67 | **Культуры сосны посадки 1872-1902 гг.** | Р | 1965 | 9,7 | Белебеевский | Белебеевский лесхоз, Усень-Ивановское лес-во, кв. 70 (выд. 9, 20), 80 (выд. 2, 4, 10), 60 (выд. 23) (или кв. 137, 149, 160). На территории государственного природного заказника «Усень-Ивановский» | Ботанический / Лесные культуры сосны |
| 68 | **Реликтовые сосняки в Усень-Ивановском лес-ве** | Р | 1965 | 19,7 | Белебеевский | Белебеевский лесхоз, Усень-Ивановское лес-во, кв. 137, 149, 160 и Белебеевское лес-во, кв. 44. На территории государственного природного заказника «Усень-Ивановский» | Ботанический / Реликтовый сосновый бор |
| 69 | **Водопад Атыш** | Р | 1965 | | Белорецкий | На реке Лемеза; Инзерский лесхоз | Гидрологический / Водопад |
| 70 | **Гнезда хищных птиц в Авзянском лес-ве** | Р | 1986 | | Белорецкий | Урочище Кургашлы; на правом берегу ручья Кургашлы, левого притока р. Белая. Авзянский лесхоз, Авзянское лес-во | Зоологический / Гнезда редких хищных птиц (орел-беркут) |
| 71 | **Гора Арвяк-Рязь** | Р | 1985 | 22 | Белорецкий | Белорецкий лесхоз, Сосновское лес-во, кв. 70 (выд.18) | Комплексный / Горный природный комплекс. Редкие виды растений: ветреница пермская, горицвет сибирский, лук-ускун и др. |
| 72 | **Гора Большой Яман-Тау** | Р | 1965 | 1177 | Белорецкий | На территории государственного природного заповедника «Южно-Уральский»; у пос. Кузьелга | Комплексный / Природный горный комплекс. В гольцовом поясе - лекарственные растения |
| 73 | **Гора Иремель** | Р | 1965 | 5980 | Белорецкий | Тирлянский лесхоз; междуречье р. Белая и Юрюзань; у с. Николаевка. Находится на территории проектируемого природного парка «Иремель» | Комплексный / Природный горный комплекс, редкие и эндемичные виды растений |
| 74 | **Культуры кедра сибирского в Белорецком р-не** | Р | 1965 | 1,4 | Белорецкий | Белорецкий лесхоз, Белорецкое лес-во, кв. 162 | Ботанический / Лесные культуры кедра |
| 75 | **Кызылъяровская пещера** | Р | 1965 | | Белорецкий | На берегу р. Большой Инзер близ устья р. Малый Инзер; Инзерский лесхоз; у д. Кызыл-Яр | Геологический / Пещера |
| 76 | **Лиственничники на г. Б. Шатак** | Р | 1965 | 236,7 | Белорецкий | г. Шатак Авзянского лесхоза | Ботанический / Сообщество лиственничного леса |
| 77 | **Минеральные источники «Ассы»** | Р | 1965 | | Белорецкий | Инзерский лесхоз | Геологический / Минеральные источники |
| 78 | **Популяция лука косого на хр. С. Кракка** | Р | 1965 | 504 | Белорецкий | Правый берег р. Белая; Белорецкий лесхоз, Серменевское лес-во, кв. 169 и 170 | Ботанический / Лесное сообщество |
| 79 | **Старовозрастная лиственница в с. Шигаево** | Р | 2005 | 1,2 | Белорецкий | Белорецкий сельский лесхоз, колхоз «Заря», кв. 5 (выд. 18) | Дендрологический / 450-летняя лиственница |
| 80 | **Урочище Арский камень** | Р | 1965 | 0,8 | Белорецкий | На правом берегу р. Белая; 20 км на юго-запад от г. Белорецка. Белорецкий лесхоз, Сосновское лес-во, кв. 41 (выд. 35) | Комплексный / Природный комплекс урочища. Разнообразная и редкая флора |
| 81 | **Урочище Кухтур** | Р | 1965 | | Белорецкий | В верховьях р. Белая; у д. Кагарманово. Белорецкий лесхоз, Серменевское лес-во, кв. 169,170 | Комплексный / Своеобразная и богатая флора и фауна на месте бывшего чугунолитейного завода |
| 82 | **Бирские минеральные источники** | Р | 1965 | | Бирский | У г. Бирск | Геологический / Минеральные источники с хлоридно-натриево-кальциевой водой и грязями |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | **Группа кедров у с. Андреевка** | Р | 1965 | 0,01 | Бирский | На левом берегу р. Белая, с. Андреевка (с. Кусекеево). Бирский лесхоз | Ботанический / Культуры кедра |
| 84 | **Дендропарк БирГПИ** | Р | 2005 | 3 | Бирский | г. Бирск | Дендрологический / Древесно-кустарниковая и травяная растительность |
| 85 | **Кедры у с. Вознесенка** | Р | 1965 | | Бирский | с. Вознесенка | Ботанический / Отдельные деревья кедра |
| 86 | **Культуры лиственницы в Бирском р-не** | Р | 1965 | 1,3 | Бирский | Бирский лесхоз, Калинниковское лес-во, кв. 115 | Ботанический / Лесные культуры лиственницы |
| 87 | **Культуры сосны 1912 г. в Бирском р-не** | Р | 1965 | 11 | Бирский | Бирский лесхоз, Калинниковское лес-во, кв. 108 | Ботанический / Лесные культуры сосны |
| 88 | **Озеро «Шамсутдин»** | Р | 1965 | 200 | Бирский | Оз. Шамсутдин | Комплексный / Озеро |
| 89 | **Сосновый бор у Бирского дома отдыха** | Р | 1965 | 60 | Бирский | У Бирского д/о «Юландинская дача». Бирский лесхоз, Бирское лес-во, кв. 90 (выд. 7), 93 (выд. 4, 16-18) | Ботанический / Сообщество соснового леса |
| 90 | **Уржумские минеральные источники** | Р | 1965 | | Бирский | с. Угузево | Геологический / Минеральные источники |
| 91 | **Сосновые насаждения в г. Благовещенске** | Р | 1965 | 13,2 | Благовещенский | У верхнего пруда г. Благовещенск. Благовещенский лесхоз, Орловское лес-во, кв.118 (выд.1, 3) | Ботанический / Лесные культуры сосны |
| 92 | **Участки степного лесоразведения у д. Сыртланово** | Р | 1965 | | Буздякский | У д. Сыртланово; Буздякский лесхоз | Ботанический / Лесные культуры сосны |
| 93 | **Капова пещера (Шульган-Таш)** | Р | 1965 | | Бурзянский | В районе д. Иргизли. Находится на территории заповедника «Шульган-Таш» | Комплексный / Пещера, археологические памятники - настенные рисунки времен палеолита. Зимуют летучие мыши |
| 94 | **Пещера Космонавтов** | Р | 1965 | | Бурзянский | Бурзянский лесхоз. Находится на территории заповедника «Шульган-Таш» | Геологический / Пещера |
| 95 | **Поляна «Тукмак»** | Р | 1965 | 52 | Бурзянский | В 6 км от д. Исламбаево. Бурзянский лесхоз, Нугушское лес-во, кв. 40 (выд. 9, 10, 17, 22, 24, 30, 34). На территории заказника «Алтын-Солок» | Ботанический / Редкие виды растений (пажитник плоскоплодный) |
| 96 | **Природный резерват форели на р. Б. и М. Апшак** | Р | 1965 | 202,4 | Бурзянский | Ручьи Б. и М. Апшак; у д. Магадево на правом берегу р. Белая | Зоологический / Местообитание форели |
| 97 | **Мичуринские ели** | Р | 2005 | | г. Белебей | г. Белебей, ул. Чапаева, 39, 43 | Дендрологический, историко-культурный / Культуры древесных пород - лиственницы и ели |
| 98 | **Детский дендрологический парк «Берендей»** | Р | 2005 | 3,5 | г. Бирск | г. Бирск | Дендрологический / Древесно-кустарниковая и травяная растительность |
| 99 | **Аскынская ледяная пещера** | Р | 1965 | 1 | Гафурийский | На северо-восток от пос. Аскино | Комплексный / Пещера-ледник. В окрестностях – редкие виды растений |
| 100 | **Белое озеро** | Р | 1965 | 1567 | Гафурийский | У ст. Белое озеро; Гафурийский лесхоз. На территории государственного природного заказника «Белозерский» | Гидрологический / Озерные природные комплексы, лесные и луговые сообщества. Богатая фауна (бобр) |
| 101 | **Заросли лещины у д. Саитбаба** | Р | 1965 | 7 | Гафурийский | На юг от с. Саитбаба; Гафурийский лесхоз, Зилимское лес-во, кв. 107, 108 | Ботанический / Лещина на восточной границе распространения |
| 102 | **Красноусольские минеральные источники** | Р | 1965 | 15 | Гафурийский | пос. Красноусольский; Гафурийский лесхоз. Находится на территории сан. зоны курорта «Красноусольский» | Геологический / Минеральные источники, в воде – радий, стронций, цинк, барий и др. |
| 103 | **Кутлугузинское обнажение** | Р | 1965 | 15,6 | Гафурийский | У д. Куйлы-Тамак (с. Кутлугузино на правом берегу р. Белая) | Геологический / Геологическое обнажение верхнемеловых пород с богатой морской фауной |
| 104 | **Толпаровские ельники** | Р | 1965 | 21,5 | Гафурийский | Среднее течение р. Зилим между с. Зириклы и Толпарово. Гафурийский лесхоз, Зилимское лес-во, кв. 32, 83, 99, 100 | Ботанический / Редкие растительные сообщества |
| 105 | **Гора Балкантау** | Р | 1965 | 25 | Давлекановский | Давлекановский лесхоз | Комплексный / Редкие виды растений |
| 106 | **Комплекс защитных насаждений у с. Александровка** | Р | 1985 | | Давлекановский | У с. Александровка, в бассейне р. Удряк. Находится на территории природного парка «Аслы-Куль» | Ботанический / Посадки защитных насаждений |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | **Озеро Аслы-Куль** | Р | 1965 | 2350 | Давлекановский | Оз. Аслы-Куль. Находится на территории природного парка «Аслы-Куль» | Гидрологический / Озерные природные комплексы |
| 108 | **Парковые насаждения ели в Давлекановском совхозе** | Р | 1965 | 0,25 | Давлекановский | В 12 км на северо-запад от г. Давлекана; на левом берегу р. Демы | Ботанический / Парковые культуры, насаждения голубой ели |
| 109 | **Сульфатно-кальциевый источник «Алга»** | Р | 1965 | | Давлекановский | с. Алга; близ озера Аслы-Куль. Находится на территории природного парка «Аслы-Куль» | Геологический / Минеральный источник с сульфатно-кальциевыми водами |
| 110 | **Абдуллинская гора** | Р | 2005 | 809 | Дуванский | Дуванский лесхоз, Метелинское лес-во, кв. 85, 86, 88, 89 | Комплексный / Лесные массивы, редкие виды растений: подлесник, неоттианта клобучковая, можжевельник обыкновенный |
| 111 | **Гора Большая Тастуба** | Р | 1985 | 400 | Дуванский | В 3 км. от г. Тастуба | Комплексный / Природный горный комплекс. Степная растительность с редкими видами растений (минуарция Крашенинникова и др.) |
| 112 | **Гора Гладкая** | Р | 2005 | 116,5 | Дуванский | Колхоз им. Ленина | Ботанико-геологический / Редкие виды растений: минуарция Крашенинникова, пырей отогнутоостый, ковыль перистый |
| 113 | **Заросли степной вишни у с. Ариево** | Р | 1965 | 20 | Дуванский | У с. Ариево; на левом берегу р. Ай | Ботанический / Растительное сообщество - заросли степной вишни |
| 114 | **Каракулевское болото** | Р | 2005 | 106 | Дуванский | Колхоз «Урал» | Комплексный / Сосняк-зеленомошник. Флора: схенус ржавый, венерин башмачок, багульник болотный и др. |
| 115 | **Комплекс карстовых болот у с. Улькунды** | Р | 2005 | 267,5 | Дуванский | Совхоз «Улькундинский» | Ботанико-геологический / Болота и редкие виды растений: пушица стройная, хаммарбия болотная, росянки круглолистная и английская |
| 116 | **Озерское болото** | Р | 2005 | 240 | Дуванский | Колхоз «Сеятель» | Комплексный / Природный комплекс болота. Редкие виды растений: липарис Лезеля, дремлик болотный, кокушник длиннороговый и др. |
| 117 | **Пещеры в скале «Сабакай»** | Р | 1965 | | Дуванский | Дуванский лесхоз | Комплексный / Пещеры, природный комплекс |
| 118 | **Реликтовая сосна «Грань»** | Р | 2005 | 0,1 | Дуванский | Дуванский лесхоз, Дуванское лес-во, кв. 15 (выд. 8) | Дендрологический / 400-летняя сосна |
| 119 | **Сосновое озеро** | Р | 2005 | 16 | Дуванский | Совхоз «Улькундинский», Дуванский сельский лесхоз, кв. 5 (выд. 1, 2) | Ботанический / Редкие виды растений: пушица стройная, росянка круглолистная, венерин башмачок |
| 120 | **Черношарское болото** | Р | 2005 | 63 | Дуванский | Колхоз им. Ленина, Дуванский сельский лесхоз, кв. 5 (выд. 11-14) | Комплексный / Фрагменты черноольховых лесов. Растения: схенус ржавый, черника, голубика |
| 121 | **Ангасякские сосновые боры** | Р | 1965 | 1537 | Дюртюлинский | Дюртюлинский лесхоз, Ангасякского лес-ва, кв. 112, 115, 116, 118, 122, 126-128, 131 | Ботанический / Сообщество соснового леса. Богатый животный мир |
| 122 | **Елово-пихтовые леса в Кангышском лес-ве** | Р | 1965 | 80,1 | Дюртюлинский | По левобережью р. Белая около с. Сергеевки; Кангышевское лес-во | Ботанический / Сообщества елово-пихтовых и сосновых лесов |
| 123 | **Озера Большая и Малая Елань** | Р | 1965 | 183 | Дюртюлинский | У д. Ангасяк (у с. Юсупово). Оз. Б. Елань - на территории заказника «Елановский» | Зоологический / Природный комплекс озер. Редкие виды животных: гоголь, норка, выхухоль |
| 124 | **Сосновый бор у д. Венеция** | Р | 1965 | 1190 | Дюртюлинский | У д. Венеция. Дюртюлинский лесхоз, Ангасякское лес-во | Ботанический / Сообщество соснового леса 100-летнего возраста |
| 125 | **Сосновый бор у д. Кожай-Максимово** | Р | 1965 | 3,8 | Ермекеевский | д. Кожай-Максимово | Ботанический / Сосновый бор |
| 126 | **Гора Альян** | Р | 2003 | 100 | Зианчуринский | Гора Альян | Ботанический / Горные природные комплексы |
| 127 | **Гора Канонникова** | Р | 2003 | 125 | Зианчуринский | У д. Нижняя Акберда | Ботанический / Природный горный комплекс |
| 128 | **Заросли пиона уклоняющегося** | Р | 2003 | 41,9 | Зианчуринский | | Ботанический / Редкий вид растения - пион уклоняющийся |
| 129 | **Пойма р. М. Сурень в устье р. Азакла** | Р | 1985 | 4598 | Зианчуринский | В устье р. Азакла. Тазларовское лес-во, кв. 4, 9, 10, 15-17, 23-25, 31-33 | Комплексный / Пойменный природный комплекс |
| 130 | **Старовозрастные лиственницы у б. с. Кызлар-Бирган** | Р | 1965 | | Зилаирский | У д. Кызлар-Бирган | Ботанический / Отдельные деревья лиственницы 600-летнего возраста |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | **Культуры сосны 1903-1911 гг. в Иглинском р-не** | Р | 1965 | 10,6 | Иглинский | Иглинский лесхоз, Пушкинское лес-во, кв. 18 (выд. 18), 21(выд. 2) | Ботанический / Лесные культуры сосны |
| 132 | **Массив липняка в урочище «Салдыбаш»** | Р | 2005 | 51,3 | Иглинский | Иглинский лесхоз, Улу-Телякское лес-во, кв. 5 (выд. 1, 2, 6, 7) | Ботанический, лесоводственный / Природный комплекс липового леса |
| 133 | **Охлебининская гипсовая пещера** | Р | 1965 | | Иглинский | У д. Охлебинино | Геологический / Карстовая пещера в гипсах с подземным озером |
| 134 | **Пещера Куэшта** | Р | 1965 | | Иглинский | Иглинский лесхоз | Геологический / Самая крупная из известных гипсовых пещер Башкирии |
| 135 | **Скала Большой Колпак** | Р | 1965 | 6,9 | Иглинский | У с. Охлебинино на правом берегу р. Уфа; Иглинский лесхоз | Геологический / Природный комплекс скалы |
| 136 | **Озеро Татыш на лев. бер. р. Белой у д. Восток** | Р | 1965 | 38 | Илишевский | На левом берегу р. Белая у с.Татыш | Гидрологический / Природные комплексы пойменного озера |
| 137 | **Сосняки у с. Восток Илишеского р-на** | Р | 1965 | 12 | Илишевский | На левом берегу р. Белая около с. Восток. Илишевский лесхоз, Яркеевское лес-во, кв. 12 (выд. 20, 13), 15 (выд. 5, 2) | Ботанический / Сообщество соснового леса 100-летнего возраста, редкие виды растений |
| 138 | **Чуй-Атасевские обнажения глинистых сланцев** | Р | 1965 | | Илишевский | На левом берегу р. Белая; у с.Чуй-Атасево | Геологический / Геологические обнажения, палеонтологические находки – отпечатки плиоценовых рыб |
| 139 | **Водопад Кук-Караук** | Р | 1965 | | Ишимбайский | В 2 км выше д. Кук-Караук; у с. Макарово; Макаровский лесхоз | Гидрологический / Водопад; разнообразная флора |
| 140 | **Гора Караул-Тау** | Р | 1985 | | Ишимбайский | Находится на территории заказника «Ишимбайский» | Ботанический / Горные природные комплексы |
| 141 | **Гора Тратау** | Р | 1965 | 42 | Ишимбайский | У д. Юрак-Тау; на левом берегу р. Белая; на восток от г. Стерлитамак | Комплексный / Природный горный комплекс. Эндемичные виды растений. Богатый животный мир |
| 142 | **Озеро Тугар-Салган и его окрестности** | Р | 1965 | 100 | Ишимбайский | На правом берегу р. Белая | Геологический / Озеро. Редкие виды растений |
| 143 | **Окрестности реки Кулун** | Р | 1965 | 200 | Ишимбайский | На правом берегу р. Белая | Ботанический / Природный комплекс, редкие виды растений |
| 144 | **Пещера «Еласын» и ее окрестности** | Р | 1985 | 100 | Ишимбайский | Междуречье рр. Белая и Зиган; Макаровский лесхоз. Находится на территории заказника «Ишимбайский» | Комплексный / Пещера; редкие виды степных растений |
| 145 | **Пещера «Олимпия» и ее окрестности** | Р | 1985 | 100 | Ишимбайский | У с. Верхнеиткулово; Макаровский лесхоз | Комплексный / Пещера; редкие виды степных растений |
| 146 | **Пещера «Таш-Ой» и ее окрестности** | Р | 1965 | 100 | Ишимбайский | На правом берегу р. Белая | Комплексный / Пещера; редкие виды степных растений |
| 147 | **Пещера Зигановка и ее окрестности** | Р | 1985 | 100 | Ишимбайский | Междуречье рр. Белая и Зиган; Макаровский лесхоз | Комплексный / Остепненные склоны; пещера; редкие виды растений |
| 148 | **Ромадановский овраг** | Р | 1965 | 2 | Ишимбайский | У д. Ромодановка; правобережье р. Белая | Геологический / Природный комплекс, геолого-геоморфологические объекты |
| 149 | **Скала «Калим-Ускан» и пещера Салавата Юлаева** | Р | 1985 | 100 | Ишимбайский | На правом берегу р. Белая; Макаровский лесхоз. Находится на территории заказника «Ишимбайский» | Комплексный / Природный комплекс, пещера, редкие виды растений |
| 150 | **Урочище Кызыл-Таш** | Р | 1985 | 400 | Ишимбайский | На правом берегу р. Белая; Макаровский лесхоз. Находится на территории заказника «Ишимбайский» | Комплексный / Природный комплекс, редкие виды растений |
| 151 | **Урочище Селтерби-Урта-Таш** | Р | 1985 | 5,2 | Ишимбайский | На правом берегу р. Белая; Макаровский лесхоз. Находится на территории заказника «Ишимбайский» | Комплексный / Природный комплекс, редкие виды растений |
| 152 | **Участок горы Ала-тау** | Р | 1965 | 200 | Ишимбайский | На правом берегу р. Белая; Макаровский лесхоз. Находится на территории заказника «Ишимбайский» | Комплексный / Природный комплекс, редкие и лекарственные виды растений |
| 153 | **Хазинская пещера и источник Берхомут** | Р | 1965 | 100 | Ишимбайский | На юг от д. Хазино; Макаровский лесхоз | Геологический / Природный комплекс; пещера, источник |
| 154 | **Карламанская пещера** | Р | 1965 | | Кармаскалинский | У д. Карламан | Комплексный / Эталонный тип пещеры |
| 155 | **Озеро Киишки или Аксаковское** | Р | 1965 | 24,1 | Кармаскалинский | У ст. Киешки | Комплексный / Пойменные природные комплексы, редкие виды растений (водяной папортник, сальвиния плавающая) |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | **Озеро-родник Голубое** | Р | 2003 | 0,4 | Кармаскалинский | На юг от г. Уфа | Гидрологический / Водный объект |
| 157 | **Посадки ели и сосны в Николо-Березовском л-ве** | Р | 1965 | 12,2 | Краснокамский | Краснокамский лесхоз, Николо-Березовское лес-во | Ботанический / Лесные культуры сосны, ели, лиственницы |
| 158 | **Сосновый бор у с. Н. Каинлыково** | Р | 1965 | 4,5 | Краснокамский | У д. Каинлыково | Ботанический / Реликтовый сосновый бор |
| 159 | **Уникальные естественные сосновые насаждения 1а бонитета** | Р | 1965 | 30,6 | Краснокамский | Между д. Саклово и Осиновским кордоном; на правом берегу р. Камы | Ботанический / Сообщество соснового леса |
| 160 | **Гора Маяк-Тау** | Р | 2003 | | Кугарчинский | Гора Маяк-Тау | Ботанический / Горные природные комплексы |
| 161 | **Популяции лука-косого в Кугарчинском р-не** | Р | 1965 | 15,7 | Кугарчинский | Кугарчинский лесхоз, кв. 5 (выдел 7а). Находится на территории национального парка «Башкирия» | Ботанический / Популяция лука-косого |
| 162 | **Резерват форели в р. Б. и М. Иняк** | Р | 1965 | 90 | Кугарчинский | рр. Большой и Малый Иняк | Зоологический / Местообитание форели |
| 163 | **Старомурадымовская пещера** | Р | 1965 | | Кугарчинский | Находится на территории природного парка «Мурадымовское ущелье» | Геологический / Пещера |
| 164 | **Ермолаевский дендропарк** | Р | 1965 | 6 | Куюргазинский | с. Ермолаево | Ботанический / Парк |
| 165 | **Никитинские обнажения верхнеюрских песчаников** | Р | 1965 | | Куюргазинский | На правом берегу р. Юшатырь | Геологический / Геологические обнажения верхнеюрских песчаников с морской фауной |
| 166 | **Куперлинский карстовый мост** | Р | 1965 | | Мелеузовский | Находится на территории национального парка «Башкирия» | Геологический / Редкая форма проявления карста в рельефе |
| 167 | **Урочище Кутук** | Р | 1965 | 400 | Мелеузовский | У д. Сергушкино; на юго-восточном берегу Нугушского водохранилища. Находится на территории национального парка «Башкирия» | Геологический / Природный комплекс урочища с пропастью, карстовым туннелем, мостом |
| 168 | **Популяция лука косого в Мишкинском р-не** | Р | 1985 | 10 | Мишкинский | Бирский лесхоз, Мишкинское лес-во, кв. 145 | Ботанический / Популяция лука-косого |
| 169 | **Урочище «Нарат-Саз»** | Р | 2005 | 585 | Мишкинский | Мишкинский лесхоз, Мишкинское лес-во, кв. 108-114 | Комплексный / Природный комплекс урочища. Растения: клюква, подбел, морошка, низкорослая болотная сосна. Животные: лось, кабан, куница |
| 170 | **Популяция ясенца голостолбикового в Миякинском р-не** | Р | 1985 | 100 | Миякинский | Миякинский лесхоз, Придемский производственный участок, кв. 10 | Ботанический / Дубово-березовый лес, редкий вид растений - ясенец голостолбиковый |
| 171 | **Источник «Красный Ключ»** | Р | 1965 | 3,2 | Нуримановский | У с. Красный Ключ. Павловский лесхоз, Красноключевское лес-во | Геологический / Источник |
| 172 | **Озеро Упканныкуль** | Р | 1965 | 104,2 | Нуримановский | На левом берегу р. Уфа | Комплексный / Озеро, редкие растения - рогульник плавающий (единственное место произрастания в Башкирии) |
| 173 | **Сарвинское озеро** | Р | 1965 | 0,4 | Нуримановский | У с. Красная Горка; Нуримановский лесхоз | Геологический / Природные комплексы озера и его окружения |
| 174 | **Аркауловское болото** | Р | 2005 | 150 | Салаватский | Совхоз «Юрюзань» | Комплексный / Болотная форма сосны, растения, в т.ч. редкие: голубика, клюква мелкоплодная, шикша, липарис Лезеля и др. |
| 175 | **Гора Кызлар-Тау** | Р | 2005 | 5 | Салаватский | Совхоз «Юрюзань» | Ботанический / Луговая степь, редкие виды растений: лук косой, ковыли перистый и красивейший, скабиоза исетская, володушка многожилковая |
| 176 | **Гора Янгантау** | Р | 1965 | | Салаватский | На правом берегу р. Юрюзань. Находится на территории сан. зоны санатория «Янгантау» | Геологический / Природный комплекс, источники подземных вод |
| 177 | **Источник Кургазак** | Р | 1965 | 1,03 | Салаватский | д. Янгантау, на левом берегу р. Юрюзань. Находится на территории сан. зоны санатория «Янгантау» | Геологический / Источник с теплой радиоактивной слабоминерализованной водой |
| 178 | **Каменные ворота на р. Ай близ д. Лаклы** | Р | 1965 | | Салаватский | На р. Ай | Геологический / Образец эрозионных и денудационных форм рельефа |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | **Куселяровские серные источники** | Р | 1965 | | Салаватский | У д. Куселярово | Геологический / Минеральные источники |
| 180 | **Лагеревское болото** | Р | 2005 | 200 | Салаватский | Совхоз «Лагерный» | Комплексный / Сосняк-долгомошник, редкие виды растений: пальчатокоренник Руссова, дремлик болотный и др. Орнитофауна - серые журавли |
| 181 | **Лаклинская пещера** | Р | 1965 | | Салаватский | Близ д. Лаклы | Геологический / Пещера |
| 182 | **Табулдинские вишарники** | Р | 1965 | 47 | Стерлибашевский | У д.Карагушево | Ботанический / Кустарниковое сообщество - заросли степной вишни |
| 183 | **Гора Юрактау** | Р | 1985 | 300 | Стерлитамакский | У д. Юрак-Тау на правом берегу р.Белая | Комплексный / Природный горный комплекс |
| 184 | **Культуры кедра в кв. 19 Стерлитамакского л-ва** | Р | 1985 | 0,5 | Стерлитамакский | Стерлитамакский лесхоз, Стерлитамакское лес-во, кв. 19 (выд. 17) | Ботанический / Лесные культуры |
| 185 | **Культуры сосны в кв. 16 Стерлитамак. л-ва** | Р | 1985 | 3 | Стерлитамакский | Стерлитамакский лесхоз, Стерлитамакское лес-во, кв. 16 (выд. 42) | Ботанический / Лесные культуры |
| 186 | **Культуры сосны и ели в кв. 13 Стерлитамакского л-ва** | Р | 1985 | 0,7 | Стерлитамакский | Стерлитамакский лесхоз, Стерлитамакское лес-во, кв. 13 (выд. 23) | Ботанический / Лесные культуры |
| 187 | **Резерват форели в р. Сув-якты у д. Усманово** | Р | 1965 | | Стерлитамакский | р. Сув-якты у д. Усманово | Зоологический / Речная форель |
| 188 | **Балка Саган у с. Тюменяк** | Р | 1985 | 235 | Туймазинский | Туймазинский лесхоз, Тюменякское лес-во, кв. 4, 5 | Ботанический / Природный комплекс балки |
| 189 | **Культуры лиственницы в Туймазинском р-не** | Р | 1965 | 8,4 | Туймазинский | Туймазинский лесхоз, Верхнетроицкое лес-во, кв. 48, 80 | Ботанический / Лесные культуры лиственницы |
| 190 | **Озеро Кандры-Куль** | Р | 1965 | | Туймазинский | Находится на территории природного парка «Кандры-Куль» | Комплексный / Озерные экосистемы |
| 191 | **Сосновые посадки у ж.-д. станции Кандры** | Р | 1965 | 4,8 | Туймазинский | У ж.-д. станции Кандры; Туймазинский лесхоз. Находится на территории природного парка «Кандры-Куль» | Ботанический / Лесные культуры на крутых засушливых склонах |
| 192 | **Гнезда хищных птиц и места скопления журавлей в урочище «Енгалыш»** | Р | 2005 | 21,4 | Уфимский | Учебно-опытный лесхоз БГАУ, Красноярское лес-во, кв. 9, 12, 13 | Зоологический / Места гнездования подорликов и журавлей |
| 193 | **Защитные насаждения Уфимского опытного поля (Юматовские культуры)** | Р | 1965 | 24 | Уфимский | 10 км на северо-запад от г. Уфа; на северо-запад от д. Красный Яр. Уфимский лесхоз | Ботанический / Лесные культуры – образцы поле- и почвозащитных лесных полос |
| 194 | **Непейцевский дендропарк** | Р | 1965 | 23,8 | Уфимский | г. Уфа, правый берег р. Белая, опытное хозяйство | Ботанический / Дендропарк. Более 100 видов местных и интродуцированных пород деревьев и кустарников |
| 195 | **Популяции орхидеи на Чуркинском болоте** | Р | 2005 | 750 | Уфимский | Совхоз-завод «Дмитриевский» | Ботанический / Редкие виды растений: ятрышник шлемовидный, тайник яйцевидный, кокушник длиннороговый и др. |
| 196 | **Гора Уй-Таш** | Р | 1965 | 15,8 | Учалинский | На север от р.ц. Учалы | Комплексный / Природный горный комплекс |
| 197 | **Озеро Карагайлы (Ворожеич)** | Р | 1965 | 80 | Учалинский | На северо-восток от р.ц. Учалы | Комплексный / Озеро |
| 198 | **Озеро Ургун и Ургунский бор** | Р | 1965 | 3743 | Учалинский | На север от р.ц. Учалы | Комплексный / Природный комплекс озера |
| 199 | **Великовозрастная лиственница** | Р | 2003 | 0,03 | Хайбуллинский | | Ботанический / Отдельное дерево - лиственница |
| 200 | **Гора Шайтан-Тау** | Р | 1965 | | Хайбуллинский | Находится на территории заповедника «Шайтан-Тау» | Комплексный / Горные природные комплексы |
| 201 | **Пойма р. Макан** | Р | 2003 | 14 | Хайбуллинский | р. Макан | Ботанический / Пойменные сообщества |
| 202 | **Пойма р. Таналык** | Р | 2003 | 450 | Хайбуллинский | р. Таналык | Ботанический / Пойменные сообщества |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | **Урочище Поповские озера** | Р | 2003 | 10 | Хайбуллинский | Поповские озера | Ботанический / Озерные экосистемы |
| 204 | **Урочище Сукракские вишарники** | Р | 2003 | 400 | Хайбуллинский | Сукрак | Ботанический / Сообщества, сформированные вишней |
| 205 | **Урочище Таштугаевские горы** | Р | 2003 | 12 | Хайбуллинский | Таштугаевские горы | Ботанический / Горные природные комплексы |
| 206 | **Заросли ландыша майского** | Р | 1985 | 117 | Чишминский | Чишминский лесхоз, Чишминское лес-во, кв. 73; у с. Дмитриевка | Ботанический / Редкие виды растений |
| 207 | **Комплекс защитных насаждений у с. Калмашево** | Р | 1965 | | Чишминский | У с. Калмашево | Ботанический / Искусственные насаждения - образцы поле- и почвозащитных лесных насаждений |
| 208 | **Озеро Шингак-Куль** | Р | 1965 | | Чишминский | Находится на территории заказника «Шингак-Куль» | Комплексный / Озерные экосистемы |
| 209 | **Шингаккульский степной дендропарк** | Р | 1965 | 42 | Чишминский | У ст. Шингак-Куль; Чишминский лесхоз | Ботанический / Искусственные насаждения, дендропарк |
| 210 | **Юматовские опытные культуры** | Р | 1965 | 685,3 | Чишминский | У с. Юматово | Ботанический / Лесные культуры – образцы лесоразведения |
| 211 | **Дюртюлинский овраг** | Р | 1985 | 44 | Шаранский | У д. Дюртюли | Ботанический / Редкие виды травянистых растений, растительные сообщества |
| 212 | **Культуры ели у с. Акбарисово** | Р | 1965 | 28,5 | Шаранский | Шаранский лесхоз, Шаранское лес-во, кв. 70, 73, 74 | Ботанический / Лесные культуры ели |
| **Категория ООПТ:** ***Ботанические сады*** | | | | | | | |
| 213 | **Уфимский ботанический сад-институт** | Р | 1933 | 25 | г. Уфа | г. Уфа | Ботанический / Местные и интродуцированные виды растений |
| **Категория ООПТ:** ***Округа санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов*** | | | | | | | |
| 214 | **Якты-куль** | Р | 2003 | 3989 | Абзелиловский | Северная часть района. пос. Аюсазово, Кусимово | Ландшафт, лечебно-оздоровительные ресурсы |
| 215 | **Ассы** | Р | 2003 | 736 | Белорецкий | | Ландшафт, лечебно-оздоровительные ресурсы |
| 216 | **Зеленая роща** | Р | 1999 | 1202 | г. Уфа | г. Уфа | Ландшафт, лечебно-оздоровительные ресурсы |
| 217 | **Красноусольск** | Р | 1987 | 15115 | Гафурийский | | Ландшафт, лечебно-оздоровительные ресурсы |
| 218 | **Карагай** | Р | 1999 | 3357 | Мечетлинский | | Ландшафт, лечебно-оздоровительные ресурсы |

## Перспективные ООПТ

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Природные парки*** | | | | | | | |
| 1 | **Крыкты** | | | | Абзелиловский | | |
| 2 | **Ирендык** | | | | Баймакский | | |
| 3 | **Иремель** | | | | Белорецкий, Учалинский | | |
| 4 | **Агидель** | | | | Бурзянский | | |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 5 | **Мишкинский** | | | | Мишкинский | | |
| **Категория ООПТ:** ***Округа санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов*** | | | | | | | |
| 6 | **Юматово** | | | | Уфимский, Чишминский | | |

# Республика Марий Эл (31.03.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Большая Кокшага** | Ф | 1993 | 22554 | Килемарский и Медведевский | В среднем течении р. Б. Кокшага, на 40 км западнее г. Йошкар-Ола, 4 км на север от пос. Старожильск и 0,5 км на юг от д. Кужинский Коноплянник | Экосистемы пойменных дубрав, болотные комплексы, водные экосистемы. Редкие и исчезающие виды: растений (21 вид), грибов (5 видов), животных (10 видов позвоночных и 19 - беспозвоночных) |
| **Категория ООПТ:** ***Национальные парки*** | | | | | | | |
| 2 | **Марий Чодра** | Ф | 1985 | 36600; охранная зона 36067 | Волжский, Звениговский, Моркинский | Юго-восточная часть республики, среднее течение р. Илеть. 20 км от г. Волжска, 60 км от г. Йокшар-Ола, 1 км на север от с. Эмеково, 5 км на восток от пос. Шелангер, 3 км на юг от пос. Октябрьский | Дубравы, озерные системы карстового происхождения, р. Илеть, историко-культурные объекты (дуб Пугачева, Старый Казанский тракт, 30 памятников археологии, родник Зеленый ключ). 6 видов редких растений федерального значения, 42 - регионального (башмачок обыкновенный, пыльцеголовник красный, лилия кудреватая, и др.), 6 редких видов животных федерального значения и ряд - регионального |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 3 | **Емешевский** | Р | 1994 | 5800 | Горномарийский | Северо-западная часть района, правый берег р. Волга, на междуречье Сумки и Юнги, между населенными пунктами Сумки, Покровское и Емешево | Комплексный / Естественные экосистемы, редкий вид - сурок серый (байбак) |
| 4 | **Лебедань** | Р | 1977 | 1661 | Звениговский | Юго-западная часть района, левобережная пойма р. Б.Кокшага, 1 км на север и 4 км на запад от автодороги г. Чебоксары - г. Йошкар-Ола | Лесомелиоративный / Высокопроизводительный лесной массив на осушенном болоте Лебедань |
| 5 | **Марьерский** | Р | 1982 | 200 | Звениговский | Северо-западная часть района, 6 км на запад от р. Б. Кокшага, на оз. Большой и Малый Марьеры, 44 км на юго-запад от г. Йошкар-Ола | Биологический / Озерная экосистема, редкий вид - водяной орехчилим (3 вида и 2 формы) |
| 6 | **Кумьинский** | Р | 1979 | 15500 | Килемарский | Западная часть района, междуречье р. Рутка и Б. Кундыш, между н.п. Пинжедур (на север 0,5 км), Б. Шудугуж (на восток 3 км) и Килемары (на запад 2 км) | Биологический / Лесные экосистемы. Фауна (лось, кабан, медведь и др.) |
| 7 | **Тогашевский** | Р | 2000 | 3419 | Килемарский | Западная часть района, правобережье р. Рутка, на север от автодороги Пинжедур - Майский, между н.п. Тогашево и Старое Жило | Биологический / Редкие и исчезающие виды растений и животных, популяция длиннопалого рака в озере Тогашевское |
| 8 | **Горное Заделье** | Р | 1997 | 562 | Куженерский | Восточная часть района, у истока и в пойме р. Помаш-Нолька, по границе с Сернурским районом, 1 км на север от д. Ружбеляк, между н.п. Руду Шургуял, Куп-Сола и Горняк | Комплексный / Штольни (каменоломни) после выработки мельничных жерновов, памятник народных промыслов – «Нолькин камень», редкие виды растений, внесенные в Красные книги РФ и Республики Марий Эл. Редкие виды животных (Красная книга РМЭ) |
| 9 | **Каменная Гора** | Р | 2003 | 1294 | Куженерский, Моркинский | | Комплексный / Природные комплексы |
| 10 | **Холодный ключ** | Р | 2002 | 123,3 | Мари-Турекский | | Биологический / Водный объект |
| 11 | **Моркинский** | Р | 2002 | 9500 | Моркинский | | Биологический / Фауна |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 12 | **Болото Березовое** | Р | 1987 | 26 | Волжский | Центральная часть района, 2 км на северо-восток от ж.-д. ст. Помары | Зоологический / Водно-болотные экосистемы, редкие виды птиц: большой веретенник, белокрылая крачка, камышница и др. |
| 13 | **Болото Железное** | Р | 1987 | 40 | Волжский | Центральная часть района, 0,5 км на северо-восток от ж.-д. ст. Помары, на сельхозугодьях КДП «Эмековское» | Зоологический / Водно-болотная экосистема. Редкие виды птиц: большой веретенник, белокрылая крачка, красношейная и серощекая поганки и др. |
| 14 | **Кленовая гора** | Р | 1976 | 400 | Волжский | Северная часть района, левый берег р. Илеть, на территории национального парка «Марий Чодра», 3 км на северо-восток от ст. Илеть | Комплексный / Экосистемы плакорных дубрав, редкие виды растений, историко-культурный объект - дуб Пугачева |
| 15 | **Кленовогорская дубрава** | Р | 1987 | 16 | Волжский | | Ботанический / Лесное сообщество – дубрава |
| 16 | **Озеро Глухое** | Р | 1976 | 30 | Волжский | Центральная часть района, 2 км на запад от с. Алексеевское | Гидрологический / Озерная экосистема. Карстовое озеро, прибрежно-водная и лесная растительность. Ихтиофауна: окунь, щука, карась, плотва, верховка, линь |
| 17 | **Озеро Кичиер** | Р | 1976 | 46 | Волжский | Северо-западная часть района, левобережная пойма р. Илеть, на территории национального парка «Марий Чодра», 10 км на юг от пос. Красногорский и 2 км на запад от автодороги Йошкар-Ола - Казань | Гидрологический / Озерная экосистема. Карстовое озеро, прибрежно-водная и лесная растительность. Ихтиофауна: окунь, щука, карась, плотва, верховка, линь |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | **Озеро Шунгалдан** | Р | 1983 | 0,9 | Волжский | Северная часть района, левый берег р. Илеть, на территории национального парка «Марий Чодра», 6 км от пос. Красногорский | Гидрологический / Озерная экосистема. Карстовое озеро с прозрачной сероводородной водой, в пойменной части - насаждения дуба с липой, на склонах - березняк с осиной и сосной |
| 19 | **Озеро Яльчик** | Р | 1976 | 140 | Волжский | Центральная часть района, юг национального парка «Марий Чодра», 1,5 км на север от с. Эмеково | Гидрологический / Озерная экосистема. Карстовое озеро, прибрежно-водная и лесная растительность. Ихтиофауна: окунь, щука, карась, плотва, верховка, линь |
| 20 | **Родник «Зеленый ключ»** | Р | 1976 | | Волжский | Северная часть района, левый берег р. Илеть, на территории национального парка «Марий Чодра», 1 км на север от санатория «Кленовая Гора» | Гидрологический / Источник минеральной воды |
| 21 | **Ботанический сад (дендросад)** | Р | 1940 | 71,2 | г. Йошкар-Ола | Восточная часть г. Йошкар-Ола (микрорайон Дубки), юго-западной границей примыкает к Казанскому тракту (ул. Мира) | Ботанический / Древесно-кустарниковые экзоты, редкие виды растений |
| 22 | **Дубовая роща** | Р | 1987 | 10 | г. Йошкар-Ола | Северная часть г. Йошкар-Ола, левобережная пойма р. М. Кокшага | Ботанический / Парковый лес, редкий вид - кувшинка чистобелая |
| 23 | **Сосновая роща** | Р | 1987 | 12 | г. Йошкар-Ола | Восточная часть г. Йошкар-Ола, левый берег р. М. Кокшага | Ботанический / Лесные экосистемы. Вековые сосны |
| 24 | **Болото Большеозерское** | Р | 1976 | 1260 | Горномарийский | Северо-западная часть района вокруг озера Большое, 1 км на север от д. Еникеево и 5 км на запад от с. Озерки | Комплексный / Водно-болотные экосистемы. Болота с березой, сосной - места произрастания дикорастущих болотных ягодников. Местообитания ценных диких животных |
| 25 | **Болото Карасьяр** | Р | 1987 | 1604 | Горномарийский | Северная часть района, 2 км на север от д. Шары, по границам расположены озера Нужьяр и Лисье | Комплексный / Болотные экосистемы. Лесные болота |
| 26 | **Волчье болото** | Р | 1976 | 1380 | Горномарийский | Северная часть района, 2,5-3 км на юг от д. Красное Иваново. Третья надпойменная терраса долины р. Волга | Комплексный / Болотные экосистемы. Фауна – лось, глухарь, тетерев |
| 27 | **Кедровая роща** | Р | 1976 | 0,4 | Горномарийский | Западная часть района, 7 км на восток от г. Васильсурск и 2 км на запад от д. Новая Слобода | Ботанический / Лесные культуры кедра (сосны сибирской) |
| 28 | **Нагорная дубрава** | Р | 1987 | 11 | Горномарийский | Юго-западная часть района, на правобережном склоне долины р. Сура | Ботанический / Нагорная (плакорная) дубрава, редкие виды растений |
| 29 | **Озеро Карасьяр** | Р | 1976 | 25,5 | Горномарийский | Северо-западная часть района, 8 км на восток от пос. Карасьяры. Водораздел рр. Ветлуга и Рутка | Гидрологический / Озерные экосистемы, редкие растения (полушник щетинистый), редкий вид зоопланктона – Holopedium gibberum, редкие виды фауны |
| 30 | **Озеро Нужьяр** | Р | 1976 | 34,2 | Горномарийский | Северо-западная часть района, 8 км на север от д. Кр.Иваново и 6 км на восток от д. Карасьяры. Водораздел рр. Ветлуга и Рутка | Гидрологический / Озерные экосистемы, редкие растения (полушник щетинистый), редкий вид зоопланктона – Holopedium gibberum, редкие виды фауны (Kellicottia longispina, Ophryoxus gracilis, Heterocope appendiculata) |
| 31 | **Болото Большое** | Р | 1987 | 746 | Звениговский | Северо-западная часть района, правый берег р. Б. Кокшага (1 км от нее), между озерами Адарьер и Сорочье, 7,5 км на северо-запад от пос. Черное Озеро и 1,5 км на юго-запад от кордона Шупшалово (р. Б. Кокшага) | Комплексный / Водно-болотные экосистемы. Охотничьи виды животных: медведь, лось, кабан, лиса, заяц, глухарь, тетерев и др. |
| 32 | **Болото Марьерское** | Р | 1987 | 816 | Звениговский | Западная часть района, правый берег р. Б. Кокшага вокруг озер М. и Б. Марьер, на третьей надпойменной террасе р. Волги, 5 км на северо-восток от пос. Черное Озеро | Комплексный / Водно-болотные экосистемы. Боровая и водоплавающая дичь и копытные животные. |
| 33 | **Болото Сорочинское** | Р | 1987 | 150 | Звениговский | Северо-западная часть района, правый берег р. Б. Кокшага, 7 км на север от пос. Черное Озеро, к западной части торфоболота примыкает оз. Сорочье | Комплексный / Водно-болотные экосистемы. Охотничьи виды животных: медведь, лось, кабан, лиса, заяц, глухарь, тетерев и др. |
| 34 | **Озеро Большой Марьер** | Р | 1976 | 94 | Звениговский | Западная часть района, 4 км на северо-восток от пос. Черное Озеро | Гидрологический / Озерная экосистема, редкий вид растения - водяной орех (чилим) |
| 35 | **Озеро Лисичкино** | Р | 1976 | 21,4 | Звениговский | Западная часть района, 5 км на северо-восток от пос. Черное Озеро | Гидрологический / Озерная экосистема, редкие виды растений: полушник щетинистый, ежеголовник злаковидный |
| 36 | **Озеро Малый Мартын** | Р | 1976 | 14 | Звениговский | Северная часть района, 1,5 км на запад от оз. Б. Мартын и 10 км на юго-запад от пос. Устье-Кундыш | Гидрологический / Озеро междюнного происхождения, непроточное. Берега частично заболочены |
| 37 | **Озеро Малый Марьер** | Р | 1976 | 15 | Звениговский | Западная часть района, 4 км на северо-восток от пос. Черное Озеро | Гидрологический / Озерная экосистема, редкий вид растений - водяной орех (чилим) |
| 38 | **Озеро Таир** | Р | 1976 | 45 | Звениговский | Центральная часть района, на 42 км автодороги Йошкар-Ола - Кокшайск (3 км на восток) | Гидрологический / Озерная экосистема. Залежи сапропеля |
| 39 | **Озеро Шордоер** | Р | 1976 | 14,5 | Звениговский | Западная часть района, 6 км на северо-восток от пос. Черное Озеро | Гидрологический / Озерная экосистема с разнообразной водной и прибрежно-водной флорой и фауной |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | **Река Шуйка** | Р | 1987 | 64 | Звениговский | Центральная часть района, впадает в р. М. Кокшага у пос. Шуйка | Зоологический / Речная экосистема, редкий вид рыб - хариус обыкновенный |
| 41 | **Болото Куплонгское** | Р | 1987 | 4988 | Килемарский | 23,2 км на северо-восток от г. Козьмодемьянск, 2,4 км на юго-восток от пос. Визимьяры, вокруг д. Куплонга | Комплексный / Экосистемы верховых (сфагновых) болот с плаунком топяным (редкий вид) и клюквой мелкоплодной |
| 42 | **Мадарское болото** | Р | 1976 | 230 | Килемарский | 9 км на север от пос. Визимьяры | Комплексный / Водно-болотные экосистемы, редкий вид растений - ива черничная |
| 43 | **Озеро Кумьяры** | Р | 1976 | 121,4 | Килемарский | Южная часть района, 5 км на восток от пос. Котеновский, 6 км на юг от пос. Визимьяры, междуречье Рутки и Б. Кокшаги | Гидрологический / Озерная экосистема. Междюнные несточные озера, низинные болота. Водоплавающие и околоводные животные. Ихтиофауна: окунь, щука, карась, плотва |
| 44 | **Озеро Лужьяр** | Р | 1976 | 96 | Килемарский | Юго-восточная часть района, 10 км на северо-восток от пос.Визимьяры, 8 км на юго-запад от пос. Красный Мост, междуречье Рутки и Б. Кокшаги | Гидрологический / Озерная экосистема. Междюнные несточные озера. Водоплавающие и околоводные животные. Ихтиофауна: окунь, щука, карась, плотва |
| 45 | **Озеро Шамьяры** | Р | 1976 | 86 | Килемарский | Южная часть часть района, 4 км на северо-восток от д. Бол. Ермучаш и в 6 км на юго-восток от пос. Куплонга, междуречье Рутки и Б. Кокшаги | Гидрологический / Озерная экосистема. Междюнные несточные озера. Водоплавающие и околоводные животные. Ихтиофауна: окунь, щука, карась, плотва |
| 46 | **Роща лиственницы сибирской** | Р | 1987 | 0,7 | Килемарский | Центральная часть района, 4 км на северо-запад от автодороги Красный Мост – Визимьяры (57-й км) по лесной дороге на Актаюж | Ботанический / Лиственница сибирская |
| 47 | **Тыр-болото (Тыр-куп)** | Р | 1976 | 1050 | Килемарский | 11,5 км на север от пос. Визимьяры | Комплексный / Болотные экосистемы: леса, болота, клюквенники |
| 48 | **Каменная Гора** | Р | 1997 | 15 | Куженерский | Южная часть района, на территории СХП «Знамя» | Комплексный / Экосистемы материковых (суходольных) лугов с редким видом - гроздовником полулунным |
| 49 | **Нолькин камень** | Р | 1987 | 10 | Куженерский | Восточная часть района, у истока р. Помаш-Нольки, на границе с Сенурским р-ном, 1км на север от д. Ружбеляк, между н.п Шургуляк, Куп-Сола и Горняк | Комплексный / Лесные экосистемы с луговыми полянами. Редкие виды растений и животных. Каменоломни (штольни) после выработки мельничных жерновов – памятник народным промыслам |
| 50 | **Эталонные насаждения ели** | Р | 1987 | 25 | Куженерский | Южная часть района, 2 км на юг от д. Помашнур, 4 км на запад от д. Шой-Шудумарь. Куженерский лесхоз, Шойское лес-во, кв. 3, 4 | Ботанический / Эталонные ельники. Ель сибирская на крайнем юго-западном пределе распространения |
| 51 | **Река Ирека** | Р | 1996 | 40 | Мари-Турекский | Северо-восточная часть района, правый приток р. Уржумка | Зоологический / Экосистемы р. Ирека, редкий вид для области - хариус обыкновенный |
| 52 | **Болото Криуль** | Р | 1987 | 61 | Медведевский | Северо-западная часть района, 1,6 км на запад от д. Юж-Толешево и 0,2 км от д. Орловка | Комплексный / Водно-болотные экосистемы. Местообитание редкого вида - черного аиста |
| 53 | **Болото Мартын** | Р | 1987 | 787 | Медведевский | Южная часть района, 3,5 км на северо-запад от пос. Устье-Кундыш | Комплексный / Водно-болотные экосистемы. Боровая и водоплавающая дичь, дикие копытные |
| 54 | **Озеро Большой Мартын** | Р | 1976 | 74 | Медведевский | Южная часть района, 3 км на запад от автодороги Йошкар-Ола - Кокшайск и 7 км на запад от пос. Устье-Кундыш | Гидрологический / Озерная экосистема. Междюнное непроточное озеро. Водоплавающие и околоводные лтицы. Ихтиофауна: окунь, щука, карась, плотва, верховка |
| 55 | **Гора Карман-Курык** | Р | 1976 | 36 | Моркинский | Западная часть района, 2 км на восток от д. Абдаево, 1 км на восток от тракта Октябрьский - Морки | Геологический / Обнажения пород казанского яруса пермской системы. Редкие виды растений |
| 56 | **Озеро Круглое** | Р | 1976 | 6,8 | Моркинский | Западная часть района, 1 км на восток от д. Керебеляк, близ конторы лесничества | Гидрологический / Озерная экосистема, редкие виды растений: башмачок настоящий, или желтый, мякотница однолистная и др. |
| 57 | **Озеро Кужьер** | Р | 1976 | 18 | Моркинский | Западная часть района, 1,5 км на юго-восток от конторы Керебелякского лес-ва | Гидрологический / Озерная экосистема. Водная растительность, ихтиофауна |
| 58 | **Озеро Шутьер** | Р | 1976 | 14,1 | Моркинский | Западная часть района, 5 км на юг от конторы Керебелякского лес-ва | Гидрологический / Озерная экосистема |
| 59 | **Озеро Табашинское** | Р | 1976 | 26,2 | Оршанский | Северо-западная часть района, с. Табашино | Гидрологический / Водные экосистемы, карстовое озеро |
| 60 | **Эталонные леса: «Березняк», «Кедрач», «Сосняк»** | Р | 1994 | 48 | Параньгинский | Параньгинский лесхоз. Состоит из 3 участков | Ботанический / Эталонные участки леса |
| 61 | **Лиственничная роща** | Р | 1976 | 3 | Сернурский | Восточная часть района, 1 км на север от д. Николашкино и 4 км от д. Пирогово | Ботанический / Лиственница сибирская |
| 62 | **Болото Подвесное** | Р | 1976 | 801 | Юринский | Северо-восточная часть района, 5 км на юго-восток от пос. Козиково, 7 км на север от д. Икша | Комплексный / Болотные экосистемы. Копытные животные, боровая и водоплавающая дичь |
| 63 | **Болото Шидыяр** | Р | 1976 | 1007 | Юринский | 3, 2 км на северо-восток от пос. Юркино, на третьей надпойменной террасе долины р. Волга | Комплексный / Водно-болотные экосистемы. Ягодники. Копытные животные, боровая и водоплавающая дичь |
| 64 | **Озеро Гусинец** | Р | 1994 | 8,2 | Юринский | Центральная часть района, 2 км на запад от автодороги Юрьино-Марьино, 6 км на северо-восток от пос. Светлое Озеро | Гидрологический / Озерная экосистема. Водоплавающие птицы. Ихтиофауна: окунь, щука, карась, ерш, линь |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | **Озеро Светлое** | Р | 1994 | 8 | Юринский | Центральная часть района, 6 км на запад от автодороги Юрино-Марьино, на западном берегу озера расположен пос. Светлое Озеро | Гидрологический / Озерная экосистема |
| 66 | **Шереметевский парк** | Р | 1994 | 10 | Юринский | Левый берег Волги в восточной части пос. Юрино | Комплексный / Ландшафтный парк, экзотические растения (сосна Веймутова, ель голубая, лиственница и др.), замок и усадьба |
| **Категория ООПТ:** ***Лесопарки*** | | | | | | | |
| 67 | **Городские леса (участки «Нагорный», «Сосновая роща», «Дубовая роща», «Коллектив», «Сосновый бор»)** | М | 1999 | 801 | г. Йошкар-Ола | Северная и восточная части г.Йошкар-Ола (Дубовая роща, Нагорный, Сосновая роща) и в Звениговском районе (Сосновый бор, «Коллектив») | Комплексный / Лесные экосистемы. Дубовые, сосновые, березовые леса |

# Республика Мордовия (31.03.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Мордовский им. П.Г. Смидовича** | Ф | 1935 | 32148;<br>охранная зона 6200 | Темниковский | Северная часть р-на, на севере по границе с Нижегородской областью; 6 км на север от г. Темникова | Естественные ландшафты южных полесий. Флора и фауна. КОТР |
| **Категория ООПТ:** ***Национальные парки*** | | | | | | | |
| 2 | **Смольный** | Ф | 1995 | 36500;<br>охранная зона 10866 | Ичалковский, Большеигнатовский | Северо-восточная часть Мордовии. Граница национального парка вместе с охранной зоной начинается на западе в месте пересечения р. Алатырь административной границей Республики Мордовия и идет на восток по правому берегу р. Алатырь до впадения в него р. Нуя; в 3 км на северо-восток от пос. Ичалки | Естественные ландшафты южных полесий. Флора и фауна. КОТР (ч.) |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 3 | **Ардатовский** | Р | 1967 | 5016 | Ардатовский | Центральная часть района; 10 км на северо-запад от г. Ардатова | Комплексный / Лесные природные комплексы, водные угодья. Дикие копытные (лось, кабан), бобр, боровая и водоплавающая дичь, редкие виды животных. КОТР (ч.) |
| 4 | **Лесной** | Р | 1971 | 8900 | Атюрьевский | Липлейское лес-во, кв. 5-8, 13-16, 21-24, 29-32, 37-40, 45-48, 53-58, 61-64, 69-72, 77-80; Виндрейское лес-во, кв. 1-42, 114-116 | Комплексный / Природные комплексы. Дикие копытные, боровая и полевая дичь |
| 5 | **Атяшевский** | Р | 1995 | 4300 | Атяшевский | В восточной части района; 1 км на юг от с. Сабанчеево | Комплексный / Природные комплексы. Дикие копытные, боровая и полевая дичь |
| 6 | **Ковылкинский** | Р | 1979 | 3500 | Ковылкинский | В центральной части района; 3 км на северо-запад от г. Ковылкино | Комплексный / Природные комплексы. Лекарственные растения. Промыслово-охотничьи и редкие виды животных. Водоплавающая дичь |
| 7 | **Краснослободский** | Р | 1967 | 6500 | Краснослободский | Северная и центральная части района; 3 км на юго-восток от г. Краснослободск | Комплексный / Лесные и болотные природные комплексы. Дикие копытные, бобр, боровая (глухарь, тетерев) и водоплавающая дичь, колония серой цапли.<br>КОТР |
| 8 | **Залесный** | Р | 1998, 2004 | 9835 | Старошайговский, Краснослободский | | Комплексный / Природные комплексы. Дикие копытные, боровая и полевая дичь. |
| 9 | **Чамзинский** | Р | | | Чамзинский | Чамзинское лес-во, кв. 48-52, 54, 56, 59-96 | Комплексный / Природные комплексы. Дикие копытные животные. Боровая и полевая дичь |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 10 | **Дубовая роща** | Р | 1983 | 21 | Ардатовский | У ж.-д. ст. «Светотехника» | Ботанический / Дубовая роща, редкие виды растений (ковыль перистый, адонис весенний) |
| 11 | **Оброчная статья 4** | Р | 1983 | 13 | Ардатовский | Левобережье р. Алатырь, земли колхоза «Россия» | Комплексный / Типичное низинное болото |
| 12 | **Оброчная статья 4** | Р | 1983 | 7,7 | Ардатовский | Левобережье р. Алатырь, земли колхоза «Россия» | Комплексный / Типичное низинное болото |
| 13 | **Озеро Широкое** | Р | 1983 | 4 | Ардатовский | Земли колхоза им. Куйбышева | Водный, гидрологический / Родник. Редкий вид растений - чилим |
| 14 | **Роща с лиственницами** | Р | 1994 | 0,2 | Ардатовский | г. Ардатов, ул. Горького, 4 | Ботанический / Роща лиственниц |
| 15 | **Торфяное болото ГЛФ** | Р | 1983 | 45,5 | Ардатовский | Ардатовский межхозлесхоз, Заводское лес-во, кв. 127, 128, 146, 147 | Комплексный / Типичное низинное болото. Животные - бобр, водоплавающие птицы |
| 16 | **Урочище «Шмелев пруд»** | Р | 1983 | 20,79 | Ардатовский | Ардатовский межхозлесхоз, Придорожное лес-во, кв. 125 | Комплексный / Пруд в смешанном лесу |
| 17 | **Участок леса** | Р | 1983 | 18 | Ардатовский | Ардатовский межхозлесхоз, кв. 110, 111 | Зоологический / Лесное сообщество. Редкие виды птиц: серая цапля и серый журавль |
| 18 | **Известняковый склон** | Р | 1994 | 40 | Большеберезниковский | На левом берегу р. Кша, между с. Дегилевка и с. Гарт | Ботанический / Редкие виды растений: венерин башмачок, пыльцеголовник красный и др. |
| 19 | **Озеро «Инэрка»** | Р | 1983 | 43,7 | Большеберезниковский | Старица р. Сура. Большеберезниковский межхозлесхоз | Водный, гидрологический / Озеро |
| 20 | **Сабаевское болото** | Р | 1983 | 53 | Большеберезниковский | Сабаевское лес-во, кв. 25, 26 | Комплексный / Болото - место скопления водоплавающей птицы |
| 21 | **Симкинский ландшафтный заказник** | Р | 1972 | 1000 | Большеберезниковский | Симкинское лес-во, кварталы, прилежащие к биостанции Мордовского университета | Комплексный / Типичный ландшафт р. Сура. Фауна (лось, кабан, глухарь, тетерев и др.), редкие виды животных - выхухоль |
| 22 | **Торфяное болото «Без названия»** | Р | 1983 | 24 | Большеберезниковский | Сабаевское лес-во, кв. 53 | Комплексный / Типичное болото. Животные - бобр, водоплавающие птицы |
| 23 | **Торфяное болото «У кордона»** | Р | 1983 | 100 | Большеберезниковский | Большеберезниковский межхозлесхоз, кв. 149, 150, 151, 152 | Комплексный / Болото. Редкие виды животных - выхухоль, бобр |
| 24 | **Участок ковыльной степи** | Р | 1994 | 10 | Большеберезниковский | Около пос. Вейсэ | Ботанический / Степное сообщество. Флора |
| 25 | **Родник «Память»** | Р | 1994 | 0 | Большеигнатовский | Окрестности с. Б. Игнатово | Водный, гидрологический / Родник |
| 26 | **Торфяное болото «Прогонное»** | Р | 1994 | 106 | Большеигнатовский | Новобаевское лес-во, кв. 129, 130 | Комплексный / Торфяное болото |
| 27 | **Торфяное болото «Светлое»** | Р | 1979 | 66 | Дубенский | Николаевское лес-во, кв. 54, 57, 82, 83 | Комплексный / Торфяное болото. Место гнездования серых журавлей и водоплавающих птиц |
| 28 | **Торфяное болото** | Р | 1979 | 22 | Дубенский | Дубенское лес-во, кв. 8 | Комплексный / Торфяное болото. Место гнездования серой цапли и серого журавля |
| 29 | **Урочище «Од мода»** | Р | 1979 | 36 | Дубенский | Дубенское лес-во, кв. 43 | Ботанический / Дубрава |
| 30 | **Участок леса** | Р | 1979 | 161 | Дубенский | Большеберезниковский межхозлесхоз, кв. 118, 214, 236 | Зоологический / Место гнездования серых журавлей |
| 31 | **Дубовая лесополоса** | Р | 1994 | 9,1 | Ельниковский | с. Стародевичье | Ботанический / Дубовый колок. Место обитания махаона |
| 32 | **Место обитания большого кроншнепа и выхухоли** | Р | 1994 | | Ельниковский | Между сс. Мордовские Пошаты и Мордовское Корино | Зоологический / Большой веретенник и выхухоль |
| 33 | **Озеро «Инорка»** | Р | 1974 | 28 | Ельниковский | 6 км на юг от с. Ельники | Водный, гидрологический / Озеро и прилегающий смешанный лес |
| 34 | **Озеро «Крахмальное»** | Р | 1994 | 0,67 | Ельниковский | 1 км на северо-восток от с. Стародевичье | Зоологический / Орнитофауна. Место гнездования хохлатой чернети |
| 35 | **Торфяное болото «Пичунгушанское»** | Р | 1983 | 212 | Ельниковский | Краснослободское лес-во, кв. 1-4 | Комплексный / Торфяное болото. Промыслово-охотничьи и редкие виды животных. Водно-болотные птицы |
| 36 | **Участок поймы р. Мокши** | Р | 1994 | 28 | Ельниковский | Между селами Мельсяны, Стародевичье и Каменный брод | Комплексный / Пойменный луг, озера, болотца. Орнитофауна (дубровник, перепел, коростель и др.) |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | **Аллея из лиственницы сибирской** | Р | 1994 | | Зубовополянский | Студенецкое лес-во, кв. 121 | Ботанический / Лиственница сибирская |
| 38 | **Верховое болото** | Р | 1994 | 18 | Зубовополянский | Зубовское лес-во, кв. 29, 30 | Комплексный / Типичное верховое болото. Ягодники, лекарственные растения |
| 39 | **Дендрарий педучилища** | Р | 1994 | 0,6 | Зубовополянский | Зубовское лес-во, кв. 21 | Ботанический / Дендрарий. 110 древесно-кустарниковых пород |
| 40 | **Место произрастания сосны веймутова** | Р | 1994 | 0,4 | Зубовополянский | Студенецкое лес-во, кв. 120, 121, в окрестностях кордона | Ботанический / Сосна веймутова |
| 41 | **Озеро «Имерка»** | Р | 1974 | 14 | Зубовополянский | Пойма р. Вад; 2 км на юго-восток от д. Журавкино | Водный, гидрологический / Озеро, луга. Дом А.С. Новикова-Прибоя |
| 42 | **Оползень «Кошель-гора»** | Р | 1994 | 2 | Зубовополянский | Комсомольское лес-во, кв. 25 | Геологический / Геологические обнажения |
| 43 | **Сосна черная** | Р | 1994 | | Зубовополянский | Свеженское лес-во, кв. 7, кордон «Зеленый» | Ботанический / Одно дерево (сосна черная) |
| 44 | **Сосновая роща** | Р | 1983 | 1,6 | Зубовополянский | Вблизи пос. Ширингу-ши. Ширингушинское лес-во, кв. 21 | Ботанический / Сосновая роща |
| 45 | **Торфяное болото «Большое»** | Р | 1983 | 82 | Зубовополянский | Вышинское лес-во, кв. 70, 71 | Комплексный / Торфяное болото. Водно-болотные птицы |
| 46 | **Торфяное болото верхового типа** | Р | 1983 | 21 | Зубовополянский | Виндрейский ЛК, Парцинское лес-во, кв. 1, 33 | Комплексный / Типичное верховое болото. Место произрастания ягодников: черника, брусника, клюква |
| 47 | **Урочище «Белые озера»** | Р | 1994 | 150 | Зубовополянский | Долина р. Виндрей | Комплексный / Реликтовый участок. Фауна, редкие виды животных (выхухоль, выдра, серая цапля и др.) |
| 48 | **Участок леса** | Р | 1983 | 200 | Зубовополянский | Зубовский лесхоз, Комсомольское лес-во, кв. 63, 64 | Зоологический / Место гнездования серой цапли и серого журавля |
| 49 | **Участок лиственницы сибирской, посаженной в 1917 г.** | Р | 1983 | 0,4 | Зубовополянский | Зубовский ЛК, Свеженское лес-во, кв. 18 | Ботанический / Лиственница сибирская |
| 50 | **Озера «Дубовое 1 и 2»** | Р | 1983 | 9 | Ичалковский | Пойма р. Алатырь, 1 км на север от д. Ташкино | Водный, гидрологический / Старица. Редкий вид растений - чилим. Водоплавающие птицы |
| 51 | **Озеро «Большая Инерка»** | Р | 1974 | 12 | Ичалковский | Пойма р. Алатырь, недалеко от д. Петровка | Водный, гидрологический / Старица. Редкий вид растений - чилим. Ихтиофауна – лещ |
| 52 | **Озеро «Инорка»** | Р | 1983 | 4 | Ичалковский | Пойма р. Алатырь, недалеко от с. Тарханово | Водный, гидрологический / Старица. Редкий вид растений - чилим |
| 53 | **Пойменный луг** | Р | 1987 | 1042 | Ичалковский | Долина р. Алатырь, напротив с. Кергуды | Зоологический / Место гнезования большого кроншнепа |
| 54 | **Торфяное болото «Оброчная статья»** | Р | 1983 | 22 | Ичалковский | Пойма р. Алатырь, у с. Болдасево | Комплексный / Торфяное болото. Водно-болотные и водоплавающие птицы |
| 55 | **Участок соснового леса** | Р | 1983 | 358 | Ичалковский | Кемлянское лес-во, кв. 90, 104, 107, 108 | Ботанический / Сосняки разных возрастов |
| 56 | **Заказник лекарственных растений** | Р | 1979 | 200 | Ковылкинский | Рыбинское лес-во, кв. 5, 6. | Ботанический / Лекарственные растения |
| 57 | **Линев кордон** | Р | 1979 | 4,4 | Ковылкинский | Ковылкинское лес-во, кв. 26 | Ботанический / Сосновый лес возрастом 120-200 лет |
| 58 | **Родник «Кередь эщи»** | Р | 1994 | | Ковылкинский | ст. Дракино | Водный, гидрологический / Родник |
| 59 | **Родник «Часовня»** | Р | 1994 | | Ковылкинский | У с. Кочелаево | Водный, гидрологический / Родник |
| 60 | **Сосновый лес** | Р | 1979 | 613 | Ковылкинский | Ковылкинское лес-во, кв. 21, 22, 24, 25 | Ботанический / Сосновый лес возрастом до 200 лет |
| 61 | **Озеро «Плетень вильге»** | Р | 1974 | 4,3 | Кочкуровский | Пойма р. Сура, рядом с с. Мордовское Давыдово | Водный, гидрологический / Старица. Ихтиофауна |
| 62 | **Озеро «Чевань Эрьке»** | Р | 1979 | 9 | Кочкуровский | Пойма р. Сура, Сабаевское лес-во | Водный, гидрологический / Озеро – старица, на берегах которого 11 пионерских лагерей |
| 63 | **Торфяное болото «Лепечей»** | Р | 1983 | 15 | Кочкуровский | Около с. Тягловка | Комплексный / Торфяное болото |
| 64 | **Участок соснового леса** | Р | 1979 | 600 | Кочкуровский | Сабаевское лес-во, кв. 52-56 | Ботанический / Сосняки разных возрастов с остепненными участками |
| 65 | **Деревья - гибриды тополя и осины** | Р | 1994 | 1,5 | Краснослободский | Правый берег р. Мокша, в 300 м от пос. Учхоз | Ботанический / Гибридные растения |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | **Дубовая лесная дача «Кользивановская»** | Р | 1983 | 59 | Краснослободский | Около д. Кользиваново | Ботанический / Пойменная дубрава |
| 67 | **Колония серой цапли** | Р | 1994 | 200 | Краснослободский | 4 км на восток от с. Старое Зубарево. Урочище Чистое | Зоологический / Колония серой цапли |
| 68 | **Краснослободская лесная дача** | Р | 1979 | 365 | Краснослободский | 1 км на юг от с. Старое Зубарево. Краснослободское лес-во, кв. 29-31 | Ботанический / Леса различных типов. Промыслово-охотничьи животные |
| 69 | **Лесная дача «Шакаловка»** | Р | 1979 | 46 | Краснослободский | 2 км на восток от с. Синяково. Краснослободское лес-во, кв. 40 | Ботанический / Лесная роща. Промыслово-охотничьи животные |
| 70 | **Озеро «Чурелки»** | Р | 1980 | 4 | Краснослободский | На землях колхозов «Дружба» и «Прогресс» | Водный, гидрологический / Озеро, ихтиофауна (лещ, щука, окунь и др.) |
| 71 | **Селищенская дубовая роща** | Р | 1979 | 117 | Краснослободский | Рядом с д. Селищи. Краснослободское лес-во, кв. 42 | Ботанический / Редкие виды растений: лапчатка белая, осока гвоздичная и др. |
| 72 | **Сивиньская лесная дача** | Р | 1983 | 450 | Краснослободский | Вблизи с. Сивинь. Краснослободский межхозлесхоз, Октябрьское лес-во, кв. 87, 90 | Ботанический / Сосняки зеленомошные. Промыслово-охотничьи животные |
| 73 | **Торфяное болото «Соловьевское»** | Р | 1983 | 55 | Краснослободский | Краснослободский межхозлесхоз, кв. 10, 11, часть земель колхоза «Новый путь» Ельниковского района | Комплексный / Типичное торфяное болото. Животные: бобр, норка, лось, кабан, водоплавающие птицы |
| 74 | **Левженский ландшафтный заказник** | Р | 1974, 1979 | 20 | Левженский | В северо-восточной части района; в 8 км на юго-запад от г. Саранска | Комплексный / Кустарниковая и травяная растительность степного типа. Самая северная популяция слепыша европейского |
| 75 | **Озеро «Ладка»** | Р | 1994 | 3,4 | Ромодановский | Поселок Ромоданово | Водный, гидрологический / Водоем |
| 76 | **Парк культуры и отдыха им. В.П. Филатова** | Р | 1983 | 5 | Ромодановский | Поселок Ромоданово | Комплексный / Старинный парк. Насаждения различных видов деревьев, пруд |
| 77 | **Сад-больница академика В.П. Филатова** | Р | 1983 | 1,4 | Ромодановский | Село Михайловка | Комплексный / Сад с рекреационной зоной |
| 78 | **Емашевская роща** | Р | 1979 | 266 | Темниковский | 2 км на юго-восток от г. Темников. Староужовское лес-во, кв. 79-84 | Ботанический / Сосновый бор с отдельными 300-летними деревьями. Животные (бобр, ондатра) |
| 79 | **Озеро «Большое Палкино»** | Р | 1979 | 62 | Темниковский | Пойма р. Мокша, 2 км на восток от д. Ушаковка | Водный, гидрологический / Пойменный водоем, животные (бобр, ондатра) |
| 80 | **Озеро «Вядькишево»** | Р | 1979 | 35 | Темниковский | Пойма р. Мокша, 1 км на северо-восток от с. Чижиково | Водный, гидрологический / Пойменный водоем, животные (бобр, ондатра) |
| 81 | **Озеро «Жегалово»** | Р | 1979 | 7 | Темниковский | Пойма р. Мокша, 3 км на юг от с. Жегалово | Водный, гидрологический / Пойменный водоем, животные (бобр, ондатра) |
| 82 | **Озеро «Светлое»** | Р | 1979 | 17,7 | Темниковский | Пойма р. Мокша, 1,8 км на юго-восток от с. Жегалово | Водный, гидрологический / Пойменное незамерзающее озеро |
| 83 | **Санаксарская дача** | Р | 1979 | 319 | Темниковский | 2,5 км на северо-восток от с. Алексеевка. Темниковский ЛК, Староужовское лес-во, кв. 76-78 | Ботанический / Сосняки. Можжевельник. Животные (лось, кабан) |
| 84 | **Старый кедр (дерево-долгожитель)** | Р | 1983 | 0,01 | Темниковский | Деревня Нижние Борки, на территории Пурдошанской больницы | Ботанический / Кедр |
| 85 | **Березовая роща** | Р | 1994 | 5 | Теньгушевский | Пос. Барашево | Ботанический / Береза возрастом 50 лет |
| 86 | **Дубовая роща** | Р | 1983 | 5,3 | Теньгушевский | На землях колхоза им. 50 лет Октября | Ботанический / Дубрава и отдельные дубы-долгожители |
| 87 | **Дубовая роща** | Р | 1983 | 50 | Теньгушевский | Между селами Кураево и Куликово | Ботанический / Дуб и сопутствующие породы |
| 88 | **Дубовая роща** | Р | 1983 | 3 | Теньгушевский | 2 км на северо-восток от села Красный Яр | Ботанический / Дубовая роща |
| 89 | **Карстовое озеро «Пиявское»** | Р | 1983 | 9 | Теньгушевский | Пойма р. Мокша, 2 км на северо-запад от д. Ивановка | Геологический / Карстовое озеро |
| 90 | **Озеро «Мордовское»** | Р | 1983 | 13 | Теньгушевский | Пойма р. Мокша, 0,5 км на восток от с. Веденяпино | Водный, гидрологический / Пойменный водоем |
| 91 | **Озеро «Шелубей»** | Р | 1974 | 18 | Теньгушевский | Пойма р. Мокша, 0,4 км на северо-запад от с. Шелубей | Водный, гидрологический / Пойменный водоем |
| 92 | **Сосновая роща** | Р | 1983 | 5 | Теньгушевский | Поселок Дачный | Ботанический / Сосновая роща |
| 93 | **Участок заболоченного леса** | Р | 1983 | 5 | Теньгушевский | Быстринское лес-во, кв. 64 | Зоологический / Заболоченный участок леса. Серый журавль |
| 94 | **Дуб-долгожитель** | Р | 1994 | 0,01 | Чамзинский | Поселок Чамзинка, парк культуры и отдыха | Ботанический / Парк. Дуб |
| 95 | **Родник «Алексеевский»** | Р | 1994 | | Чамзинский | Правый берег р. Нуя, в основании холма рядом с д. Алексеевка | Водный, гидрологический / Родник |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | **Родник «Без названия»** | Р | 1994 | | Чамзинский | Село Макаровка | Водный, гидрологический / Родник |
| 97 | **Родник «Богоявленский»** | Р | 1994 | | Чамзинский | г. Саранск, Пролетарский р-н | Водный, гидрологический / Родник |
| 98 | **Родник «Лунка»** | Р | 1994 | | Чамзинский | Деревня Полянки | Водный, гидрологический / Родник |
| 99 | **Родник «Немка панда лисьма»** | Р | 1994 | | Чамзинский | Село Б. Маресьево, вдоль автодороги Саранск - Ульяновск | Водный, гидрологический / Родник |
| 100 | **Родник «Святой»** | Р | 1994 | | Чамзинский | Село Альза, около автодороги Чамзинка - Кульмино | Водный, гидрологический / Родник |
| 101 | **Озеро «Рауже»** | М | 1986 | 10 | Дубенский | На землях колхоза им. Куйбышева | Водный, гидрологический / Пруд |
| 102 | **Черная береза** | М | 1986 | 1 | Дубенский | На границе колхозов им. Чапаева и XXI Партсъезда | Ботанический / Береза с черной корой |
| 103 | **Дубовая роща** | М | 1988 | 17 | Ичалковский | У с. Кергуды | Ботанический / Дубовая роща. 300 видов растений |
| 104 | **Карстовый провал с озером** | М | 1980 | 3 | Темниковский | г. Темников | Геологический / Карстовый провал |
| 105 | **Три голубые ели** | М | 1980 | 0,03 | Темниковский | г. Темников, территория аптеки N8 | Ботанический / Голубая ель возрастом более 100 лет |
| **Категория ООПТ:** ***Ботанические сады*** | | | | | | | |
| 106 | **Ботанический сад МГУ им. Н.П. Огарева** | Р | 1970 | 31,7 | г. Саранск | Правобережье р. Инсар между г. Саранск и пос. Ремзавод | Ботанический / Разнообразные виды древесных, кустарниковых и травянистых растений |

# Республика Татарстан (31.03.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Волжско-Камский** | Ф | 1960 | 10081,2; охранная зона 15000 | Зеленодольский, Лаишевский | 2 участка: 30 км на запад от Казани (Зеленодольский р-н); 60 км на юг от Казани, у д. Татарские Саралы (Лаишевский) | Биосферный / Природные комплексы южнотаежных лесов. МАБ, 2005 |
| **Категория ООПТ:** ***Национальные парки*** | | | | | | | |
| 2 | **Нижняя Кама** | Ф | 1991 | 26112 | Елабужский, Тукаевский | 6 участков. Близ гг.Елабуга, Набережные Челны, пос. Красный Ключ | Природные комплексы долинных (прикамских) ландшафтов |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 3 | **Агрызский** | Р | 1984 | 30900 | Агрызский | От Девятирнинского лесничества на севере до р. Кумырсинка на юге | Охотничий, видовой / Популяции глухаря, бобра речного |
| 4 | **Кичке-Тан** | Р | 1997 | 9800 | Агрызский | От с. Крынды на севере, включает устьевой участок р. Иж, северо-восточную часть Нижнекамского водохранилища | Охотничий, зоологический, комплексный / Природные комплексы долины реки. Редкие виды растений и животных |
| 5 | **Азнакаевский** | Р | 1978 | 30000 | Азнакаевский | На север от районного центра Азнакаево. Азнакаевский лесхоз | Охотничий, зоологический / Популяции сурка-байбака |
| 6 | **Владимирский склон** | Р | 1991 | 62 | Азнакаевский | У д. Владимировка, Бугульминский лесхоз, Актюбинское лес-во, кв. 37 | Ботанический / Природные комплексы степи, редкие виды растений и насекомых |
| 7 | **Чатыр-Тау** | Р | 1999 | 4073 | Азнакаевский | 2 участка на восточном берегу р. Елга, левого притока р. Стерля. 1 участок на горе Чатыр-Тау, 2 участок - пойма р. Ик | Комплексный / Уникальный природный ландшафт. Редкие виды растений и животных |
| 8 | **Билярский** | Р | 1967 | 12900 | Аксубаевский, Алексеевский, Нурлатский | На юг от с. Билярск, на восток от дороги Билярск - Нурлат и на север от сел Старая Татарская Амзя, Новая Амзя, Черебатырево. Билярский лесхоз | Охотничий, зоологический, комплексный / Охотничьи виды животные |
| 9 | **Камско-Икский** | Р | 1963 | 18600 | Актанышский, Мензелинский | Между Камой и Икским заливом Нижнекамского водохранилища. Заинский лесхоз | Охотничий, зоологический, комплексный / Охотничьи виды животных. КОТР |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | **Ивановский сосновый бор** | Р | 1991 | 587 | Алексеевский | На север от пос. Ивановский. Билярский лесхоз, Алексеевское лес-во, кв. 12-15 | Комплексный / Природный комплекс соснового леса, редкие виды растений и животных |
| 11 | **Альметьевский** | Р | 1971 | 24100 | Альметьевский, Заинский | От р. Степной Зай до автодороги Альметьевск - Сарманово. Альметьевский лесхоз, Поташно-Полянское лес-во | Охотничий, зоологический, видовой / Популяция косули |
| 12 | **Сурнарский** | Р | 1965 | 14400 | Арский, Балтасинский | Между д. Толонгер и с. Бимери. Сурнарское лесничество | Охотничий, комплексный / Охотничьи виды животных |
| 13 | **Ашит** | Р | 1997 | 2700 | Атнинский | На север от д. Бол. Атня и д. Ниж. Береске | Комплексный / Природный комплекс пойменных лугов |
| 14 | **Бугульминский** | Р | 1982 | 45900 | Бавлинский, Бугульминский | 2 участка. По границе с Оренбургской обл. | Охотничий, видовой / Популяции косули и сурка-байбака |
| 15 | **Балтасинский** | Р | 2001 | 3452,41 | Балтасинский | У населенных пунктов Нормабаш и Карадуван. 2 участка. | Комплексный / Лесные и лесостепные природные комплексы, редкие виды растений и животных |
| 16 | **Адонисовый лес** | Р | 1991 | 61 | Бугульминский | У с. Новая Александровка. Бугульминский лесхоз, Бугульминское лес-во, кв. 18 | Ботанический / Растительные сообщества, редкие виды растений |
| 17 | **Казанкинский («Юрочкин овраг»)** | Р | 1991 | 5 | Бугульминский | У д. Старая Казанка | Ботанический / Лекарственные и редкие виды растений |
| 18 | **Ново-Александровский склон** | Р | 1991 | 44,2 | Бугульминский | У с. Новая Александровка. Бугульминский лесхоз, Бугульминское лес-во, кв. 35, 36 | Ботанический / Растительное сообщество, лекарственные и редкие виды растений |
| 19 | **Теньковский** | Р | 1976 | 53800 | Верхнеуслонский, Камско-Устьинский | Между рр. Свияга и Волга; на юг от сел Патрикеево и Майдан, на север от р. Сухая Улема | Охотничий, видовой / Дикие копытные, бобр речной |
| 20 | **Голубые озера** | Р | 1994 | 1910 | Высокогорский | У с. Щербаково. Пригородный лесхоз, Высокогорское лес-во, кв. 38-44, 46-48, 57, 61 | Комплексный / Долинные озерно-лесные природные комплексы |
| 21 | **Чулпан** | Р | 1999 | 6054,4 | Высокогорский | Территория коллективного хозяйства «Чулпан» | Ландшафтный / Агроландшафт, мелиоративный комплекс |
| 22 | **Елабужский** | Р | 1984 | 56200 | Елабужский | На запад от сс. Старый Юраш, Морты, Лекарево, севернее р. Камы и восточнее р. Вятка; Мортовское лесничество и остров Котловский | Охотничий, видовой / Популяция бобра речного |
| 23 | **Багряжский** | Р | 1987 | 41800 | Заинский | На север от автодороги Заинск - Сарманово | Охотничий, видовой / Популяции глухаря и косули |
| 24 | **Свияжский** | Р | 1998 | 9200 | Зеленодольский, Верхнеуслонский | Междуречье рр. Свияга и Волга; левобережье дельты р. Свияга | Комплексный / Природный комплекс, охотничье-промысловые и редкие виды животных |
| 25 | **Кайбицкий** | Р | 1963 | 20200 | Кайбицкий | На север от дороги Турминское - Чечкабы, на запад от дороги с.Старые Чечкабы - д.Салтыганово-Багаево; между рр. Кубня и Бирля | Охотничий, комплексный / Охотничьи виды животные |
| 26 | **Антоновские овраги** | Р | 1997 | 243 | Камско-Устьинский | 2 участка. Вблизи н.п. Антоновка. Тетюшский лесхоз, Кляринское лес-во, кв. 75, 76 | Комплексный / Ландшафт, культуры древесных пород |
| 27 | **Гора Лобач** | Р | 1991 | 241 | Камско-Устьинский | По течению Волги на 3 км ниже пос. Камское Устье. Тетюшский лесхоз, Кляринское лес-во | Комплексный / Природные комплексы лугов и степей; редкие виды растений и животных; геологические обнажения |
| 28 | **Лабышкинские горы** | Р | 1991 | 198 | Камско-Устьинский | У д. Лабышка. Приволжский лесхоз, Шеланговское лес-во, около кв. 21 | Комплексный / Природные комплексы широколиственных лесов, редкие виды растений |
| 29 | **Сабинский** | Р | 1977 | 19400 | Кукморский, Сабинский | На север от сс. Кильдебяк, Язлы, Арташ, Завод-Нырты, Ятмас, Дусай | Охотничий, комплексный / Охотничье-промысловые животные |
| 30 | **Степной** | Р | 2000 | 5772 | Лениногорский | На плато Бугульминско-Белебеевской и Шугуровской возвышенностей. 23 участка | Комплексный / Степные и лесостепные природные комплексы |
| 31 | **Шугуровский** | Р | 1971 | 29700 | Лениногорский | На юге - с. Шугурово, на западе - с. Стар.Кувак, на востоке - с. Куакбаш, на севере - с. Мордовская Ивановка | Охотничий, видовой / Популяция сурка (байбака) европейского |
| 32 | **Мешинский** | Р | 1983 | 131700 | Мамадышский, Рыбно-Слободский, Пестречинский, Сабинский, Тюлячинский | 100-метровая зона по правому берегу р. Меша от автодороги Казань - Набережные Челны до с. Старая Икшурма, на юг через р. Арташ-Владимирово, по южной опушке Кутлубукашского и Тюлячинского лес-в и до с. Рыбная Слобода, от с. Русский Ошняк до шоссе Казань - Набережные Челны и по нему до моста через р. Меша | Охотничий, видовой / Бобр речной, белка, тетерев |
| 33 | **Склоны Коржинского** | Р | 1991 | 150 | Новошешминский | 1,5 км на восток от ОПХ «Красный Октябрь» | Ботанический / Природный комплекс каменистой степи |
| 34 | **Урганчинский** | Р | 1991 | 9,14 | Новошешминский | Заинский лесхоз, Урганчинское лес-во, кв. 100 | Ботанический / Лекарственные растения, редкие виды растений |
| 35 | **Ленино-Кокушкинский** | Р | 1991 | 179 | Пестречинский | У сс. Ленино-Кокушкино, Черемышево. Лаишевский лесхоз | Исторический / Лесные культуры |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | **Старая мельница** | Р | 1991 | 234 | Пестречинский | 1,5 км на северо-восток от д. Иске-Юрт. Лаишевский лесхоз, Пестречинское лес-во, кв. 66, 67 | Комплексный / Лесное сообщество, редкие виды растений и животных |
| 37 | **Шумбутский** | Р | 1963 | 12500 | Рыбно-Слободский | Камский лесхоз | Охотничий, видовой / Водоплавающая и болотная дичь, бобр речной |
| 38 | **Сулюковский лес** | Р | 1994 | 194 | Сармановский, Тукаевский | У с. Останково. Азнакаевский лесхоз, Сармановское лес-во, кв. 94-96 | Комплексный / Лесное сообщество, редкие виды растений |
| 39 | **Спасский** | Р | 2001 | 17979 | Спасский | На островной системе и акватории Куйбышевского водохранилища на участке г. Болгары - н.п. Измери | Комплексный / Уникальные ландшафты островов, водно-болотные угодья. Редкие виды растений и животных. Популяции степной гадюки |
| 40 | **Долгая Поляна** | Р | 2004 | 460,09 | Тетюшский | У населенного пункта Долгая Поляна. Тетюшский лесхоз, Тетюшское лес-во | Комплексный / Лесостепной ландшафт Предволжья, редкие виды растений и животных |
| 41 | **Тетюшский** | Р | 1978 | 30000 | Тетюшский | На восток от р. Свияга до р. Кильна, на юг от сел Кошки - Новотимбаево - Жуково, на запад от сел Жуково - Красные Тарханы – Киртели | Охотничий, видовой / Косуля, серая куропатка |
| 42 | **Чистые луга** | Р | 2001 | 14875 | Чистопольский | В пойме рр. Шешма и Просто, близ населенных пунктов Змеево, Булдырь, Четырчи, Каратаевка. 4 участка. | Комплексный / Эталонные пойменные комплексы, водно-болотные угодья |
| **Категория ООПТ: *Памятники природы*** | | | | | | | |
| 43 | **Река Иж** | Р | 1978 | | Агрызский | От с. Агрыз до с. Ижевка | Гидрологический / Река |
| 44 | **Сложный бор** | Р | 1987 | 49 | Агрызский | 0,5 км от с. Балтачево. Шаршадинское лес-во, кв. 108. Расположен на территории государственного природного заказника «Киче-Тан» | Комплексный / Островной лесной массив |
| 45 | **Река Стерля** | Р | 1978 | | Азнакаевский | Исток - 7 км на юго-запад от с. Балтачево, устье - выше с. Урманово | Гидрологический / Река |
| 46 | **Река Ик** | Р | 1978 | | Азнакаевский, Бавлинский, Ютазинский, Бугульминский, Муслюмовский, Актанышский, Сармановский, Мензелинский, Тукаевский | Исток - в Бижбулякском р-не Р. Башкортостан, устье - у с. Бикбулово Мензелинского р-на Р. Татарстан | Гидрологический / Река |
| 47 | **Река Малая Сульча** | Р | 1978 | | Аксубаевский, Новошешминский | Исток - 2 км на юг от д. Сульче-баш Новошешминского р-на, устье - 44 км от устья Большой Сульчи | Гидрологический / Река |
| 48 | **Река Большая Сульча** | Р | 1978 | | Аксубаевский, Черемшанский, Октябрьский | Исток - 0,8 км на восток от с. Амирово Черемшанского р-на, устье – на 5 км ниже с. Салдакаево Октябрьского р-на. | Гидрологический / Река |
| 49 | **Река Малый Черемшан** | Р | 1978 | | Аксубаевский, Чистопольский, Алексеевский, Алькеевский, Октябрьский | Исток - юго-восточнее с. Покровка Аксубаевского р-на, устье - в Новочеремшанском р-не Ульяновской области | Гидрологический / Река |
| 50 | **Озеро Копаное** | Р | 1978 | 0,5 | Актанышский | На юг от д. Чишма | Гидрологический / Озеро |
| 51 | **Река Сюнь** | Р | 1978 | | Актанышский, Муслюмовский | Исток, верхнее течение и устье - в Башкортостане (с. Новомедведево) | Гидрологический / Река |
| 52 | **Озеро Провал** | Р | 1978 | 0,3 | Алексеевский | В д. Зотеевка | Гидрологический / Озеро |
| 53 | **Татарско-Ахметьевское торфяное болото** | Р | 1985 | 15 | Алькеевский | У пос. Татарское Ахметьево. Октябрьский лесхоз, Чувбродское лес-во, кв. 43 | Комплексный / Природный комплекс болота, редкие виды растений |
| 54 | **Лесные культуры ели и лиственницы** | Р | 1987 | 6,9 | Альметьевский | 1,5-4 км от д. Багряж. Калейкинский лесхоз, Шешминское 1-е лес-во. кв. 102, 109, 117 | Ботанический / Лесные культуры |
| 55 | **Озеро «Акташский провал»** | Р | 1978 | 0,03 | Альметьевский | 0,6 км на северо-запад от с. Калейкино | Гидрологический / Озеро |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | **Река Степной Зай** | Р | 1978 | | Альметьевский, Бугульминский, Лениногорский, Азнакаевский, Заинский, Нижнекамский, Тукаевский, Сармановский | Исток - у с. Ефановка Бугульминского р-на, устье - западнее с. Нижнее Афанасово Нижнекамского р-на | Гидрологический / Река |
| 57 | **Река Шешма** | Р | 1978 | | Альметьевский, Лениногорский. Черемшанский, Новошешминский, Нижнекамский, Чистопольский | Исток - 1,2 км на юго-восток от с. Иваново-Подбельское Клявлинского р-на Самарской обл., устье - 2 км на юго-запад от с. Старошешминск Нижнекамского р-на | Гидрологический / Река |
| 58 | **«Гран-Тау» Чуру-Барышевская лесостепь** | Р | 1991 | 115,69 | Апастовский | На восток от с. Чуру-Барышево (Чир-Бураш). Буинский лесхоз, Тюбяк-Чирковское лес-во, кв. 7 | Ботанический / Природные комплексы лесостепи, редкие виды растений |
| 59 | **Река Свияга** | Р | 1978 | | Апастовский, Дрожжановский, Буинский, Тетюшский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Верхнеуслонский, Зеленодольский | Исток - у с. Кузоватово Барышского р-на Ульяновской обл., устье - в 1,5 км от с. Соболевское Верхнеуслонского р-на | Гидрологический / Река |
| 60 | **Река Улема** | Р | 1978 | | Апастовский, Тетюшский | Исток – севернее с. Красные Дворики Тетюшского р-на, устье - у с. Шонгуты Апастовского р-на | Гидрологический / Река |
| 61 | **Аю Урманы** | Р | 2001 | 407 | Арский | Правобережье бассейна р. Кисьмесь (левый приток р. Казанка). Арский лесхоз, Сурнарское лес-во, кв. 100, 102, 110, 111 | Комплексный / Лесные природные комплексы |
| 62 | **Истоки Казанки** | Р | 1972 | 678 | Арский | 18 км на северо-восток от пос. Арск. Сурнарское лес-во, кв. 71, 72, 83, 93, 94, 105, 114 | Комплексный / Природные комплексы южной тайги |
| 63 | **Корсинская колония серой цапли** | Р | 1991 | 0,5 | Арский | Кладбище в д. Корса | Зоологический / Колония серой цапли |
| 64 | **Лес Тукай-Кырлай** | Р | 1960 | | Арский | с. Новый Кырлай в 22 км от пос. Арск | Исторический / Мемориальный памятник |
| 65 | **Янга-Салинский склон** | Р | 1987 | 10 | Арский | В 12 км от пос. Арск рядом с с. Янга-Сала | Ботанический / Природные комплексы степи, редкие виды растений |
| 66 | **Река Шошма** | Р | 1978 | | Арский, Балтасинский | Исток - 7 км на север от д. Новый Ашит Арского р-на, устье – в Кировской обл. | Гидрологический / Река |
| 67 | **Рукотворный лес** | Р | 1987 | 613 | Арский, Балтасинский | 4 км от с. Килеево и 4 км от с. Бимери. Арский лесхоз, Балтасинское лес-во, кв. 18-21 и Сурнарское лес-во, кв. 77 | Ботанический / Лесные культуры |
| 68 | **Река Казанка** | Р | 1978 | | Арский, Высокогорский | Исток - 2 км на юго-запад от д. Куюкбаш Балтасинского р-на, устье - в г. Казань | Гидрологический / Река |
| 69 | **Салиховская гора** | Р | 1989 | 30 | Бавлинский | 4 км на северо-восток от с. Салихово | Комплексный / Растительные сообщества каменистой степи, редкие виды растений |
| 70 | **Река Дымка** | Р | 1978 | | Бавлинский, Бугульминский, Ютазинский | Исток – на север от с. Андреевка Бугульминского р-на | Гидрологический / Река |
| 71 | **Озеро Кара-Куль (Черное)** | Р | 1978 | 1,6 | Балтасинский | 2 км на юго-восток от д. Ярак-Чурма | Гидрологический / Озеро |
| 72 | **Карабашская гора** | Р | 1989 | 50 | Бугульминский | 63 км на север от пос. Карабаш | Комплексный / Природные комплексы степи и лесостепи, редкие виды растений и животных |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | **Петровские сосны** | Р | 1989 | 53 | Бугульминский | 3 участка. У с. Петровка. Бугульминский механический завод. Бугульминский лесхоз, Петровское лес-во, кв. 37, 38, 39, 47 | Комплексный / Сообщество соснового леса, редкие виды растений. КОТР |
| 74 | **Спасские ключи** | Р | 1989 | 1 | Бугульминский | В с. Спасское | Гидрологический / Родник |
| 75 | **Татарско-Дымская поляна** | Р | 1989 | 1,5 | Бугульминский | 5 км от с. Тат-Дымская | Ботанический / Растительные сообщества, редкие виды растений |
| 76 | **Река Ютаза** | Р | 1978 | | Бугульминский, Ютазинский | Исток - 4 км на юго-запад от с. Новое Сумароково Бугульминского р-на, устье - ниже с. Абсалямово Ютазинского р-на | Гидрологический / Река |
| 77 | **Ново-Тинчалинская сурковая колония** | Р | 1987 | 125 | Буинский | Между с. Новые Тинчалы и с. Шаймурзино | Зоологический / Колония сурка-байбака (Красная книга РТ) |
| 78 | **Парк имени декабриста В.Г. Ивашева** | Р | 1987 | 4 | Буинский | В с. Ивашевка на берегу р. Свияга, в 7 км на юг от г. Буинска | Исторический / Историко-культурный парковый ландшафт |
| 79 | **Утинская сурковая колония** | Р | 1987 | 50 | Буинский | 1 км на север от с. Утинка | Зоологический / Колония сурка-байбака (Красная книга РТ) |
| 80 | **Горный сосняк** | Р | 1972 | 70 | Верхнеуслонский | Приволжский лесхоз, Чулпанихинское лес-во, кв. 45 | Ботанический / Лесное сообщество, редкие виды растений |
| 81 | **Зоостанция КГУ** (массив Дачный) | Р | 1989 | 300 | Верхнеуслонский | Акватория с островами у пристани Дачная. Расположен на территории государственного природного заказника «Свияжский». Приволжский лесхоз, Свияжское лес-во, кв. 11, 12 | Комплексный / Природные комплексы широколиственных лесов, степей и лугов |
| 82 | **Каменный овраг** | Р | 1986 | 12 | Верхнеуслонский | У с. Печищи. Правый отвершик Печищинского оврага | Геологический / Река. Эталонное геологическое обнажение |
| 83 | **Клыковский склон** | Р | 1987 | 10 | Верхнеуслонский | У с. Набережные Моркваши | Ботанический / Луговое сообщество, редкие виды растений |
| 84 | **Овраг «Черемушки»** | Р | 1986 | 3 | Верхнеуслонский | На 2 км выше с. Печищи | Геологический / Река. Геологический разрез, палеонтологические находки |
| 85 | **Озеро Озеро** | Р | 1978 | 0,15 | Верхнеуслонский | 1,4 км на северо-восток от д. Юматово | Гидрологический / Озеро |
| 86 | **Печищинский геологический разрез** | Р | 1972 | 5 | Верхнеуслонский | У с. Печищи | Геологический / Эталонное геологическое обнажение |
| 87 | **Река Сулица** | Р | 1978 | | Верхнеуслонский | Правый приток р. Волга | Гидрологический / Река |
| 88 | **Озеро Кара-Куль** | Р | 1978 | 2,4 | Высокогорский | 0,6 км на юго-восток от д. Кара-Куль | Гидрологический / Озеро |
| 89 | **Озеро Карасиное** | Р | 1978 | 12 | Высокогорский | На юг от д. Ювас | Гидрологический / Озеро |
| 90 | **Озеро Мочальное** | Р | 1978 | 7 | Высокогорский | На юг от д. Ювас | Гидрологический / Озеро |
| 91 | **Эстачинский склон** | Р | 1986 | 5 | Высокогорский | У д. Эстачи | Ботанический / Растительное сообщество остепненного луга, редкие виды растений |
| 92 | **Семиозерский лес** | Р | 1986 | 118,9 | Высокогорский, Зеленодольский | У с. Семиозерка и д. Берновые Ковали. Пригородный лесхоз, Красно-октябрьское лес-во, кв. 154, 157-159 | Комплексный / Природный комплекс хвойно-широколиственного леса, редкие виды растений |
| 93 | **Городской лесопарк «Лебяжье»** | Р | 1996 | 3684,3 | г. Казань | Основная часть в Кировском р-не г. Казани - на север от ж.д. Казань - Москва и на запад от ж.-д. ветки ст. Юдино - ст. Бирюли, небольшие участки в Кировском и Приволжском р-нах г. Казани. 5 участков. | Комплексный / Экосистемы озер Лебяжье, Глубокое, лесные сообщества |
| 94 | **Дом-музей В.И. Ленина** | Р | 1960 | 0,5 | г. Казань | г. Казань, Вахитовский район | Исторический / Историко-культурный памятник |
| 95 | **Казанский дендрарий** | Р | 1981 | 1,2 | г. Казань | г. Казань, Вахитовский район. Татарская лесная опытная станция | Ботанический / Дендрарий |
| 96 | **Карьерный овраг** | Р | 1989 | 5 | г. Казань | г. Казань, Советский район | Комплексный / Облесенный овраг с редкими видами растений |
| 97 | **Кедровый парк** | Р | 1994 | 1 | г. Казань | г. Казань, Приволжский район | Ботанический / Мемориальный парк |
| 98 | **Массив «Дубки»** | Р | 1985 | 25 | г. Казань | г. Казань, Кировский район, горлесопарк «Лебяжье», кв. 123, 124; Екатерининская аллея по ул. Боевой | Комплексный / Естественные дубравы |
| 99 | **Скотские горы («Швейцария»)** | Р | 1989 | 30 | г. Казань | г. Казань, Советский и Вахитовский р-ны | Комплексный / Природный комплекс переходной полосы от леса к степи |
| 100 | **Кереметь (Ново-Чекурская лесостепь)** | Р | 1991 | 121,49 | Дрожжановский | У с. Новое Чекурское. Буинский лесхоз, Дрожжановское лес-во, кв. 44 | Комплексный / Растительное сообщество степи, редкие виды растений |
| 101 | **Дом-музей И.И. Шишкина** | Р | 1960 | | Елабужский | Ул. Набережная г. Елабуга | Исторический / Историко-культурный памятник |
| 102 | **Чертово Городище** | Р | 1960 | 0,2 | Елабужский | Юго-западная окраина г. Елабуга | Исторический / Историко-архитектурный памятник |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | **Река Тойма** | Р | 1978 | | Елабужский, Менделеевский | Исток - в Можгинском р-не Республики Удмуртия, устье - у г. Елабуга | Гидрологический / Река |
| 104 | **Бухарайский бор** | Р | 1989 | 444 | Заинский, Сармановский | 3 участка. 0,3 км от д. Яшляр и 2 км от с. Бухарай; Альметьевский лесхоз, Поташно-Полянское лес-во, кв. 4-7 (кв. 5,6 - в Заинском р-не); Сармановское лес-во, кв. 4, 7 | Комплексный / Природный комплекс сосновых лесов |
| 105 | **Ансамбль Раифской пустыни** | Р | 1960 | 5 | Зеленодольский | У пос. Раифский | Исторический / Историко-архитектурные памятники |
| 106 | **Ильинская балка** | Р | 1981 | 30 | Зеленодольский | 1,5 км на юго-восток от с. Ильинское | Комплексный / Природный комплекс верхового болота; редкие виды растений и животных |
| 107 | **Колония серой цапли** | Р | 1983 | 100 | Зеленодольский | Западный берег р. Сумка против пос. Васильево. Зеленодольский лесхоз, Васильевское лес-во, кв. 77 | Зоологический / Колония серой цапли |
| 108 | **Овражно-балочная система «Кишангер»** | Р | 1981 | 69 | Зеленодольский | Близ с. Большие Яки | Комплексный / Лесо-луговой биоценоз |
| 109 | **Овражно-балочная система «Никольская»** | Р | 1981 | 35 | Зеленодольский | Близ д. Никольское | Комплексный / Лесо-луговой биоценоз |
| 110 | **Овражно-балочная система «Фахри Яры»** | Р | 1981 | 16 | Зеленодольский | Близ с. Уразла | Комплексный / Лесо-луговой биоценоз |
| 111 | **Озеро Белое** | Р | 1978 | 6,7 | Зеленодольский | У с. Бело-Безводное | Гидрологический / Озеро |
| 112 | **Озеро Провальное** | Р | 1978 | 0,09 | Зеленодольский | На северо-восток от д. Улитино | Гидрологический / Озеро |
| 113 | **Озеро Русско-Марийские Ковали** | Р | 1978 | 7,9 | Зеленодольский | 1,5 км на северо-запад от с. Русско-Марийские Ковали | Гидрологический / Озеро |
| 114 | **Озеро Собакино** | Р | 1978 | 0,09 | Зеленодольский | На северо-восток от д. Улитино | Гидрологический / Озеро |
| 115 | **Озеро Большое** | Р | 1978 | 1,6 | Кайбицкий | На север от д. Каргалы | Гидрологический / Озеро |
| 116 | **Река Бирля** | Р | 1978 | | Кайбицкий | Исток – южнее с. Большое Подберезье, устье - у с. Бурундуки | Гидрологический / Река |
| 117 | **Турминская дача** | Р | 1989 | 56,3 | Кайбицкий | 2 участка. 0,1 км от с. Турминское; Кайбицкий спецсемлесхоз, Берлибашское лес-во, кв. 36, 37 | Комплексный / Природный комплекс соснового леса |
| 118 | **Кайбицкие дубравы** | Р | 1981 | 140 | Кайбицкий, Апастовский | 2 участка. Кайбицкий спецсемлесхоз, Берлибашское лес-во, кв. 73; Русаковское лес-во, кв. 4 | Комплексный / Насаждение дуба черешчатого |
| 119 | **Богородская пещера** | Р | 1986 | | Камско-Устьинский | У пос. 9 января, 6 км (выше по течению Волги) от пос.Камское Устье | Геологический / Пещера |
| 120 | **Зимовьевская пещера** | Р | 1986 | | Камско-Устьинский | У пос. 9 января, 6 км (выше по течению Волги) от пос. Камское Устье | Геологический / Пещера |
| 121 | **Коннодольская пещера** | Р | 1986 | | Камско-Устьинский | У пос. 9 января, 6 км (выше по течению Волги) от пос. Камское Устье | Геологический / Пещера |
| 122 | **Озеро Карамольское (Байкуль)** | Р | 1978 | 1,4 | Камско-Устьинский | 1,2 км на юго-запад от с. Малые Кармалы | Гидрологический / Озеро |
| 123 | **Озеро Лесное** | Р | 1978 | 1,2 | Камско-Устьинский | 1,5 км на юго-восток от с. Большие Кляри | Гидрологический / Озеро |
| 124 | **Теньковская ковыльная степь** | Р | 1991 | 41,3 | Камско-Устьинский | У с. Теньки, 0,5 км от зональной опытной станции НПО «Семеновод» | Ботанический / Виды степных растений |
| 125 | **Юрьевская пещера** | Р | 1986 | | Камско-Устьинский | У пос. 9-е января, на 6 км выше пос. Камское Устье | Геологический / Пещера |
| 126 | **Кукморская гора** | Р | 1989 | 168 | Кукморский | Сабинский лесхоз, Кукморское лес-во, кв. 196-199 | Комплексный / Лесные культуры |
| 127 | **Река Лубянка** | Р | 1989 | | Кукморский | Лубянский лесхоз-техникум, Лубянское лес-во, кв. 15, 30, 40, 46, 58-64 | Гидрологический / Река |
| 128 | **Река Нурминка** | Р | 1978 | | Кукморский | Исток - в 2 км на юг от с. Нурмабаш, устье ниже р.пос. Кукмор | Гидрологический / Река |
| 129 | **Река Меша** | Р | 1978 | | Кукморский, Лаишевский, Пестречинский, Сабинский, Арский | Исток - у с. Ятмас-Дусай Кукморского р-на, устье - у с. Карадули Лаишевского р-на | Гидрологический / Река |
| 130 | **Гнездовая колония озерной чайки** | Р | 1983 | 30 | Лаишевский | У с. Столбищи, на озерах Сухое и Четово | Зоологический / Колония озерной чайки |
| 131 | **Озеро Архиерейское** | Р | 1978 | 60 | Лаишевский | У с. Тарлаши | Гидрологический / Озеро |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | **Озеро Заячье** | Р | 1978 | 10 | Лаишевский | У с. Столбищи | Гидрологический / Озеро |
| 133 | **Озеро Ковалинское (Ковалевское)** | Р | 1978 | 120 | Лаишевский | На северо-восток от с. Песчаные Ковали | Гидрологический / Озеро |
| 134 | **Озеро Лесное** | Р | 1978 | 4,7 | Лаишевский | 4 км на юг от с. Куюки Пестречинского района и 6 км на северо-восток от с. Большие Кабаны Лаишевского района | Гидрологический / Озеро |
| 135 | **Озеро Моховое** | Р | 1978 | 7 | Лаишевский | 0,3 км на юг от пос. Габишево | Гидрологический / Озеро |
| 136 | **Озеро Саламыковское** | Р | 1978 | 22 | Лаишевский | У бывшей д. Саламыково | Гидрологический / Озеро |
| 137 | **Озеро Сапуголи** | Р | 1978 | 8 | Лаишевский | В с. Сапуголи | Гидрологический / Озеро |
| 138 | **Озеро Свежее** | Р | 1978 | 1,1 | Лаишевский | 0,6 км на северо-восток от д. Травкино | Гидрологический / Озеро |
| 139 | **Озеро Столбище** | Р | 1978 | 6,6 | Лаишевский | На запад от с. Столбищи | Гидрологический / Озеро |
| 140 | **Озеро Черное** | Р | 1978 | 3 | Лаишевский | 3 км на запад от с. Среднее Девятово | Гидрологический / Озеро |
| 141 | **Озеро Черное** | Р | 1978 | 3 | Лаишевский | На запад от с. Никольское | Гидрологический / Озеро |
| 142 | **Озеро Чистое** | Р | 1978 | 7,6 | Лаишевский | 0,3 км на восток от д. Чистое Озеро | Гидрологический / Озеро |
| 143 | **Чершилинская сурковая колония** | Р | 1972 | 100 | Лениногорский | 2,5 км на северо-восток от с. Ниж.Чершилы | Зоологический / Колония сурка |
| 144 | **Пихтарник Порфирьева** | Р | 1972 | 138 | Мамадышский | 0,5 км от д. Астан-Елга. Сабинский лесхоз, Мешебашское лес-во, кв. 371 | Комплексный / Растительные сообщества пихтового леса (у южной границы распростанения южной тайги) |
| 145 | **Река Берсут** | Р | 1978 | | Мамадышский | Исток - 3 км на север от с. Верхний Арняш, устье - у пос. Новый | Гидрологический / Река |
| 146 | **Сокольский лес** | Р | 1986 | 3909 | Мамадышский | На правом берегу Камы, на запад от устья р. Вятка и с. Соколка. Мамадышский лесхоз, Сокольское лес-во, кв. 1-35 | Комплексный / Природные комплексы сосновых и смешанных лесов |
| 147 | **Берсутские пихтарники** | Р | 1972 | 170 | Мамадышский, Рыбно-Слободский | Камский лесхоз, Камское лес-во, кв. 26, 61, 65-67 и Берсутское лес-во, кв. 5 | Комплексный / Растительные сообщества пихтово-широколиственного леса |
| 148 | **Игимский бор** | Р | 1972 | 543 | Мензелинский | На правом берегу Икского залива Нижнекамского водохранилища. Мензелинский лесхоз, Юртовское лес-во, кв. 46-50, 55-62 | Комплексный / Природные комплексы придолинных сосново-еловых лесов |
| 149 | **Река Мензеля** | Р | 1978 | | Мензелинский, Сармановский | Исток - у с. Новый Мензелябаш, устье - у г. Мензелинск | Гидрологический / Река |
| 150 | **Нарат-Астинский бор** | Р | 1994 | 468 | Муслюмовский | У д. Нарат-Асты. Мензелинский лесхоз, Муслюмовское лес-во, кв. 35, 36, 40, 43, 44 | Комплексный / Растительные сообщества соснового леса |
| 151 | **Борковская дача** | Р | 1977 | 1030 | Нижнекамский | Близ оз. Прость. Нижнекамский лесхоз, Болгарское лес-во, кв. 1-9 | Комплексный / Природные комплексы соснового леса |
| 152 | **Озеро Кара-Куль** | Р | 1978 | 1,5 | Октябрьский | На юго-восток от с. Черное Озеро | Гидрологический / Озеро |
| 153 | **Река Большой Черемшан** | Р | 1978 | | Октябрьский | Исток - на север от с. Александровка Клявлинского р-на Самарской обл., устье - у г. Димитровград Ульяновской обл. | Гидрологический / Река |
| 154 | **Река Ошняк** | Р | 1978 | | Пестречинский, Рыбно-Слободский | Исток- 0,5 км на юг от с. Новоникольское Пестречинского р-на, устье – у с. Русский Ошняк Рыбно-Слободского р-на | Гидрологический / Река |
| 155 | **Лесные культуры лиственницы 1906 г.** | Р | 1987 | 27 | Рыбно-Слободский | 10 км от пос. Камский лесхоз. Камский лесхоз, Шумбутское лес-во, кв. 116 | Ботанический / Лесные культуры |
| 156 | **Река Бетька** | Р | 1978 | | Рыбно-Слободский | Исток - 4 км на север от с. Новый Артыш, устье - у с. Анатыш | Гидрологический / Река |
| 157 | **Река Суша** | Р | 1978 | | Рыбно-Слободский | Исток - 4 км на запад от с. Кукеево | Гидрологический / Река |
| 158 | **Река Шумбут** | Р | 1978 | | Рыбно-Слободский | Исток - 5 км на север от с. Верхний Машляк | Гидрологический / Река |
| 159 | **Река Иганя** | Р | 1978 | | Сармановский, Мензелинский | Исток - 1,2 км от д. Мустафино Сармановского р-на, устье – у с. Наратлы-Кичу Мензелинского р-на | Гидрологический / Река |
| 160 | **Колония степной гадюки «Спасск»** | Р | 1991 | 50 | Спасский | Восточная часть о-ва Спасск | Зоологический / Колония степной гадюки |
| 161 | **Озеро Атаманское** | Р | 1978 | 14 | Спасский | В с. Три Озера | Гидрологический / Искусственный водоем |
| 162 | **Озеро Безымянное** | Р | 1978 | 12 | Спасский | В с. Три Озера | Гидрологический / Искусственный водоем |
| 163 | **Озеро Чистое** | Р | 1978 | 13 | Спасский | В с. Три Озера | Гидрологический / Искусственный водоем |
| 164 | **Озеро Щучье** | Р | 1978 | 21,3 | Спасский | На юго-восток от бывшей д. Нечаевка | Гидрологический / Озеро |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | **Овражно-балочная система «Каменная»** | Р | 1981 | 32 | Тетюшский | Близ с. Монастырское | Комплексный / Природный комплекс эродированных земель, редкие виды птиц |
| 166 | **Тархановские дубравы** | Р | 1972 | 1105 | Тетюшский | 0,5 км от с. Бессоново и 1 км от с. Верхние Тарханы. Тетюшский лесхоз, Тархановское лес-во, кв. 37-39, 57-59, 64, 65 | Комплексный / Приволжские нагорные дубравы, редкие виды растений и животных |
| 167 | **Боровецкие ключи** | Р | 1987 | 5 | Тукаевский | У жилого района N50 г. Набережные Челны, с. Боровецкое | Гидрологический / Родник |
| 168 | **Выход асфальтита** | Р | 1981 | 4 | Черемшанский | Ручей Средняя Речка, 3 км на юг от с. Нижняя Кармалка | Геологический / Геологические обнажения, палеонтологические находки |
| 169 | **Река Толкишка** | Р | 1978 | | Чистопольский | Исток - 3 км на юг от с. Татарский Толкиш, устье - у с. Свердловец Нижнекамского р-на | Гидрологический / Река |
| 170 | **Урдалы-Тау** **(Склон М.В. Маркова)** | Р | 1972 | 2,5 | Ютазинский | 2,5км на запад от с. Акбаш | Ботанический / Природный комплекс степи с редкими видами растений |
| **Категория ООПТ:** ***Музеи-заповедники*** | | | | | | | |
| 171 | **Билярский** | Р | 1960 | 3840 | Алексеевский | У с. Билярск | Историко-археологический и природный (исторический) / Луговые растительыне сообщества; остатки построек древнего города X-XIV вв.; редкие виды растений и животных Республики Татарстан (клевер земляничный, лилия саранка, гадюка обыкновенная) |
| 172 | **Иске-Казанский** | Р | 1994 | 124 | Высокогорский | 42 км на восток от г. Казань, у д. Камаево | Историко-культурный и природный / Растительные сообщества остепненных лугов; археологические памятники XV- XVI вв. |

## Удмуртская Республика (31.03.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Национальные парки*** | | | | | | | |
| 1 | **Нечкинский** | Ф | 1995 | 20753; охранная зона 9139 | Воткинский, Завьяловский, Сарапульский | Воткинский р-н - правобережье долины р. Кама на юг от д. Галево до границы с Сарапульским р-ном. Завьяловский р-н - средняя часть долины р. Кама, правобережная часть Воткинского водохранилища – водораздел р. Сива, притока Камы, и водохранилища. Сарапульский р-н - Прикамская часть территории района на север от д. Дулесово | Природные лесные и лесостепные ландшафты. КОТР (ч.) |
| **Категория ООПТ:** ***Природные парки*** | | | | | | | |
| 2 | **Усть-Бельск** | Р | 2001 | 1770 | Каракулинский | Правобережье долины р. Кама. На востоке от административной границы Республики в 0,7 км по азимуту 150 до устья оврага (2 км на север от пос. Усть-Бельск по берегу Нижнекамского вдхр.) далее по правой его бровке до вершины 170,3 м (около пересечения оврага с дорогой на Усть-Бельск). Далее до пересечения дорог Чеганда – Быргында - Усть-Бельск, затем вдоль дороги к д. Быргында до ответвления дорог на насосную станцию около Нижнекамского вдхр. Далее вдоль дороги на насосную станцию до берега. Затем на юго-восток через западную оконечность о-ва Дербешкинский до административной границы Республики и Р. Татарстан, далее вдоль указанной границы до начальной точки | Комплексный / Природный ландшафт. Редкие виды растений и животных. Чегандинские пещеры |
| 3 | **Шаркан** | Р | 2001 | 16567,6 | Шарканский | Тыловайская возвышенность, междуречье рр. Ита и Шарканка. На юге граница проходит по р. Шарканка до д. Сушково, на западе - по шоссейной дороге Шаркан-Дебесси до границы с Дебесским р-ном, | Комплексный / Лесные природные комплексы левобережного бассейна реки |

| N | Название ООПТ | Значение | Год созда-ния ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на севере - по левобережью р. Ита до границы с Дебесским р-ном, на востоке - по шоссейной дороге Шаркан-Зюзино до р. Ита. | |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 4 | **Северный** | Р | 1985 | 41600 | Глазовский | Глазовский лесхоз, земли бывшего колхоза «Дружба» | Охотничий / Лесная экосистема. Типичные представители промысловой фауны севера республики (медведь, глухарь и др.) |
| 5 | **Салинский** | Р | 1983 | 22020 | Игринский | Игринский лесхоз, Малягуртское лес-во, кв. 3-16, 18, Игринское лес-во, кв. 15-21, 31-36 | Охотничий / Лесная экосистема, охотничьи виды животных: медведь, кабан, лось, куница, норка, выдра, бобр, рысь, заяц |
| 6 | **Кепский** | М | 1973 | 28800 | Балезинский | Красногорская возвышенность | Охотничий / Охотничье-промысловые животные |
| 7 | **Бобровый заказник «Кулигинский»** | М | 1995 | 44200 | Кезский | Верхнекамская возвышенность. Кезский лесхоз, Кулигинские лес-во | Охотничий / Природные комплексы. Места обитания бобра |
| 8 | **Казанский** | М | 1974 | 10000 | Кизнерский | Можгинская возвышенность | Охотничий / Природные комплексы. Охотничье-промысловые животные |
| 9 | **Бобровый заказник «Пестеринский»** | М | 1979 | 21700 | Красногорский | Долина р. Пестерь | Охотничий / Природные комплексы. Места обитания бобра |
| 10 | **Валамазский** | М | 1963 | 17563 | Селтинский | Кильмезская низменность, вдоль р. Кырчма | Охотничий / Природные комплексы. Места обитания бобра |
| 11 | **Бобровый заказник «Лумпунский»** | М | 1967 | 46600 | Сюсминский | Кильмезская низменность, по р. Лумпунь | Охотничий / Природные комплексы. Места обитания бобра |
| 12 | **Областновский** | М | 1963 | 26767 | Увинский | Центрально-Удмуртская низина, вдоль р. Нылга | Охотничий / Природные комплексы. Охотничье-промысловые животные |
| 13 | **Потерянный ключ** | М | 1996 | 13550 | Якшур-Бодьинский | Тыловайская возвышенность | Охотничий / Природные комплексы. Охотничье-промысловые животные |
| 14 | **Чекеровский** | М | 1983 | 6397 | Якшур-Бодьинский | Долина р. Иж | Охотничий / Природные комплексы. Охотничье-промысловые животные |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 15 | **Минеральные источники санатория «Варзи-Ятчи»** | Р | 1980 | 0,5 | Алнашский | Санаторий «Варзи-Ятчи» | Гидрологический / Источники лечебных минеральных вод |
| 16 | **Торфяник Варзино-Алексеевский** | Р | 1996 | 4,7 | Алнашский | 1 км на север от д. Варзино-Алексеево, левый берег р. Варзи | Гидрологический / Месторождение минеральных лечебных грязей |
| 17 | **Торфяник Кузебаевский** | Р | 1980 | 2 | Алнашский | Левобережная пойма р. Варзи против устья р. Парся | Гидрологический / Месторождение минеральных лечебных грязей |
| 18 | **Торфяник Муважинский** | Р | 1980 | 4,5 | Алнашский | Правобережная пойма р. Уса - притока р. Варзи, 1 км от д. Муважи ниже по течению | Гидрологический / Месторождение минеральных лечебных грязей |
| 19 | **Бобровник Андрейшурский I** | Р | 1995 | 30 | Балезинский | Андрейшурское лес-во, кв. 3 (выд. 1) | Зоологический / Природный комплекс, разнообразие фауны |
| 20 | **Бобровник Андрейшурский II** | Р | 1995 | 29 | Балезинский | Андрейшурское лес-во, кв. 6 (выд. 16) | Зоологический / Природный комплекс, разнообразие фауны |
| 21 | **Бобровник Андрейшурский III** | Р | 1995 | 10 | Балезинский | Андрейшурское лес-во, кв. 36 (выд. 3, 9, 16) | Зоологический / Природный комплекс, разнообразие фауны |
| 22 | **Бобровник Турецкий** | Р | 1995 | 6 | Балезинский | Балезинский лесхоз, Турецкое лес-во, кв. 23 (выд. 8) | Зоологический / Природный комплекс, разнообразие фауны |
| 23 | **Кедровник Турецкого лесничества** | Р | 1995 | 5 | Балезинский | Балезинский лесхоз, Турецкое лес-во, кв. 29 (выд. 6) | Ботанический / Лесное сообщество. Кедр |
| 24 | **Кедровник Ушурского лесничества** | Р | 1995 | 0,6 | Балезинский | Балезинский лесхоз, Ушурское лес-во, кв. 45 (выд. 6) | Ботанический / Лесное сообщество – кедровник |
| 25 | **Кедровники Балезинского лесничества** | Р | 1995 | 2,5 | Балезинский | Балезинский лесхоз, Балезинское лес-во, кв. 24-22, 27-38 | Ботанический / Лесные сообщества – кедровники |
| 26 | **Лиственничник Ушурского лесничества** | Р | 1995 | 10 | Балезинский | Ушурское лес-во, кв. 59 (выд. 1-3, 9, 10, 14, 15, 19, 40) | Ботанический / Лесное сообщество – лиственничник |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | **Лиственничники Балезинского лесничества N1** | Р | 1995 | 6,6 | Балезинский | Балезинский лесхоз, Балезинское лес-во, кв. 14 (выд. 39), кв. 19 (выд. 4), кв. 22, 39 ( выд. 25), кв. 38 (выд. 22, 28) | Ботанический / Лесные сообщества – лиственничники |
| 28 | **Лиственничники Балезинского лесничества N2** | Р | 1995 | 14,5 | Балезинский | Балезинский лесхоз, Балезинское лес-во, кв. 36 (выд. 2), кв. 26 (выд. 7) | Ботанический / Лесные сообщества – лиственничники |
| 29 | **Лиственничники Турецкого лесничества** | Р | 1995 | 17 | Балезинский | Балезинский лесхоз, Турецкое лес-во, кв. 51 (выд. 13), кв. 54 (выд. 5) | Ботанический / Лесные сообщества – лиственничники |
| 30 | **Родник Верх-Кестымский** | Р | 1995 | 0,01 | Балезинский | На северной окраине д. Верх-Кестым в подошве левого склона оврага, прорезывающего левый склон ручья Кестымка | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 31 | **Родник Гурдошурский** | Р | 1995 | 0,01 | Балезинский | 0,07 км на запад от д. Гурдошур | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 32 | **Родник Карсовайский** | Р | 1995 | 0,01 | Балезинский | В д. Карсовай | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 33 | **Родник Приречный** | Р | 1995 | 2 | Балезинский | Балезинский лесхоз, Балезинское лес-во, кв. 22 (выд. 25) | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 34 | **Родник Холодные ключи** | Р | 1995 | 0,01 | Балезинский | В д. Бурино | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 35 | **Родник Эркешевский** | Р | 1995 | 0,01 | Балезинский | В д. Эркешево | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 36 | **Токовище Турецкое** | Р | 1995 | 6 | Балезинский | Балезинский лесхоз, Турецкое лес-во, кв. 49 (выд. 6, 12) | Зоологический / Токовище |
| 37 | **Урочище родник Пластовый** | Р | 1995 | 4,2 | Балезинский | Балезинский лесхоз, Турецкое лес-во, кв. 23 (выд. 17, 23, 24) | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 38 | **Сосновый бор «Нижний Юсь»** | Р | 2001 | 16 | Вавожский | Д. Нижний Юсь | Комплексный / Сосновый лес |
| 39 | **Сосновый бор Гуляевский (Котьинский)** | Р | 1995 | 7,4 | Вавожский | 56 кв. Гуляевского лес-ва, у бывшего д/о «Гуляево» | Комплексный / Участок соснового бора |
| 40 | **Торфяное болото Жуе-Петровское** | Р | 1981 | 327 | Вавожский | Какможское лес-во, кв. 61-65 | Комплексный / Природный комплекс пойменного болота |
| 41 | **Торфяное болото Силкинское** | Р | 1981 | 26,5 | Вавожский | Зеленая зона восточной окраины пос. Вавож | Комплексный / Лесные и болотные сообщества. Заросли брусники |
| 42 | **Урочище Корабельная роща** | Р | 1995 | 8,7 | Вавожский | Междуречье рр. Кылт и Тышма западнее д. Старая Котья. Волипельгинское лес-во, кв. 87 | Комплексный / Лесное сообщество – сосновый бор |
| 43 | **Урочище Нюрдор-Котьинские кедры** | Р | 1995 | 0,5 | Вавожский | В д. Нюрдор-Котья | Ботанический / Образцы интродуцированных растений (кедры) |
| 44 | **Урочище Уе-Докья** | Р | 1995 | 16 | Вавожский | На правом коренном берегу долины р. Вала на юг от д. Уе-Докья. Вавожский лесхоз, Вавожское лес-во, кв. 49 | Комплексный / Лесной массив. Разнообразная флора и фауна |
| 45 | **Ландшафтное урочище «Левина гора»** | Р | 1995 | 360,3 | Воткинский | Долина р. Кама. с. Камское, в 14 км от г. Воткинск | Комплексный / Природный ландшафтный комплекс |
| 46 | **Ландшафтное урочище «Степановский сосновый бор»** | Р | 1995 | 388,9 | Воткинский | Долина р. Кама. Правобережье Воткинского водохранилища. В 14 км от г. Воткинск | Охотничий / Природные комплексы. Редкие виды растений и животных. Охотничье-промысловые животные |
| 47 | **Ландшафтное урочище «Карлутка»** | Р | 1988 | | г. Ижевск | г. Ижевск, р. Карлутка | Комплексный / Природный ландшафт, река, родники |
| 48 | **Городской парк (Дом отдыха «Учитель»)** | Р | 1995 | 7,9 | г. Сарапул | г. Сарапул. Пригородное лес-во, кв. 192 | Комплексный / Парк |
| 49 | **Детский парк** | Р | 1995 | 4,1 | г. Сарапул | г. Сарапул. Пригородное лес-во, кв. 170 | Ботанический / Парк |
| 50 | **Дубовая роща** | Р | 1995 | 0,255 | г. Сарапул | Границы коллективного сада «Дубок», «Озерный» | Ботанический / Дубовая роща |
| 51 | **Дубрава Ершовская** | Р | 1995 | 50 | г. Сарапул | г. Сарапул. Пригородное лес-во, кв. 105 | Ботанический / Дубрава |
| 52 | **Парк им. Ленина** | Р | 1995 | 12 | г. Сарапул | г. Сарапул. Пригородное лес-во, кв. 166 | Ботанический / Парк |
| 53 | **Сад им. Пушкина** | Р | 1995 | 2 | г. Сарапул | г. Сарапул. Пригородное лес-во, кв. 158 | Ботанический / Природно-исторический комплекс |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | **Территория «Дача Башенина»** | Р | 1995 | 3,9 | г. Сарапул | г. Сарапул. Пригородное лес-во, кв. 191 | Комплексный / Природно-исторический комплекс |
| 55 | **Урочище Старцева гора** | Р | 1995 | 3,5 | г. Сарапул | Северная окраина г. Сарапул | Комплексный / Природный комплекс урочища. Стратотип контакта между казанским и татарским ярусами пермской системы |
| 56 | **Минеральный источник Штанигуртский** | Р | 1980 | 0,5 | Глазовский | 3 км на юг от г. Глазов, у д. Штанигурт | Гидрологический / Минеральный источник |
| 57 | **Родник Ивашевский** | Р | 1988 | 0,01 | Глазовский | В д. Ивашево | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 58 | **Родник Овражный** | Р | 1995 | 0,01 | Глазовский | 1,7 км на юго-восток от д. Селыч. Парзинское лес-во, кв. 57 | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 59 | **Родник Озегвайский** | Р | 1988 | 0,01 | Глазовский | 0,5 км на юго-запад от д. Озегвай | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 60 | **Родник Пегановский** | Р | 1995 | 0,01 | Глазовский | В бывшей д. Пеганово | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 61 | **Родник Пудвайский** | Р | 1995 | 0,01 | Глазовский | 0,5 км на север от моста через р. Омыть по дороге д. Пудвай - д. Зотово | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 62 | **Родник Селычевский** | Р | 1988 | 0,01 | Глазовский | В д. Селыч | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 63 | **Родник Сянинский** | Р | 1988 | 0,01 | Глазовский | Юго-западная окраина д. Сянино | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 64 | **Родник Тековский** | Р | 1988 | 0,01 | Глазовский | Левый приток р. Озегвай в д.Тек | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 65 | **Родник Удмуртский ключ** | Р | 1988 | 0,01 | Глазовский | У южной окраины д. Удмуртские ключи | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 66 | **Родник Ураковский** | Р | 1995 | 0,01 | Глазовский | 1,5 км на северо-запад от д. Ураково | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 67 | **Селекционно-семеноводческий заказник ели «Парзинский»** | Р | 1995 | 125 | Глазовский | 0,5 км на юг от населенного пункта Педоново. Парзинское лес-во, кв. 21, 22 | Ботанический / Селекционный участок ели, плюсовые деревья |
| 68 | **Торфяное болото Весьякар** | Р | 1981 | 271 | Глазовский | Глазовское лес-во, кв. 99 и 102, в районе д. Веськар | Комплексный / Болотное и лесное сообщества. Животные: лось, серый журавль и др. |
| 69 | **Торфяное болото Кочкашур-2** | Р | 1981 | 244 | Глазовский | В зеленой зоне г. Глазов | Комплексный / Природный комплекс болота низинного типа. Животные: лось, ондатра, водоплавающая и боровая дичь (утки, глухарь) |
| 70 | **Торфяное болото Сосновый бор** | Р | 1981 | 508 | Глазовский | В пойме р. Чепца в зеленой зоне г. Глазов. Глазовское лес-во, кв. 51-57 | Комплексный / Болотный массив низинного типа – места обитания водоплавающей дичи, серого журавя |
| 71 | **Торфяное болото Сыга-2** | Р | 1981 | 518 | Глазовский | г. Глазов, зеленая зона. Глазовское лес-во, кв. 43-49 | Комплексный / Хвойный лес. Редкие виды растений |
| 72 | **Урочище Заболотное** | Р | 1988 | 120 | Глазовский | Между д. Адам и Заболотное | Комплексный / Сосновый лес. Редкие виды растений: лилия саранка, любка двулистная, дремлик темно-красный |
| 73 | **Урочище Кедровая роща** | Р | 1988 | 0,533 | Глазовский | 3 км на юго-запад от г. Глазов и 300 м на запад от д. Колевай | Комплексный / Природный лесной комплекс |
| 74 | **Урочище Люмское** | Р | 1988 | 5 | Глазовский | 3 км к юго-юго-западу от с. Люм | Комплексный / Пойменный лес. Редкие виды растений: береза низкая, голубика, жимолость алтайская, камнеломка болотная |
| 75 | **Посадки лиственницы в Заречной части с. Грахово** | Р | 1988 | 6,4 | Граховский | Можгинская возвышенность. Заречная часть с. Грахово. Граховский лесхоз, кв. 2 (выд. 34) | Ботанический / Лесные посадки (лиственница) |
| 76 | **Посадки сосны (1889 г.) «Ушковские посадки»** | Р | 1995 | 33,9 | Граховский | Новгородское лес-во, кв. 1 | Природно-исторический / Посадки сосны |
| 77 | **Родник Бурлящийся** | Р | 1995 | 0,01 | Граховский | 1,4 км на юго-запад от д. Соловьевки | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 78 | **Родник Жучок** | Р | 1995 | 0,01 | Граховский | д. Ключевка | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 79 | **Родник Макаровский** | Р | 1995 | 0,01 | Граховский | 0,5 км на восток от д. Макарово | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 80 | **Родник Сайкинский** | Р | 1995 | 0,01 | Граховский | В д. Нижняя Сайка | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 81 | **Родник Солототопский** | Р | 1995 | 0,01 | Граховский | 2 км на северо-запад от с. Грахово | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 82 | **Селекционный заказник ели** | Р | 1993 | 84 | Граховский | Макаровское лес-во | Ботанический / Лесное сообщество – ельник |
| 83 | **Сосновый бор у пос. Заречный** | Р | 1997 | 117,1 | Граховский | Можгинская возвышенность. пос. Заречный. Граховский лесхоз, кв. 1 (выд. 19), 2 (выд. 25-32, 50) | Ботанический / Лесное сообщество – сосновый бор |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | **Гора Байгурезь** | Р | 1988 | 1 | Дебесский | 2 км на запад от с. Дебесы. Дебесское лес-во, кв. 59 | Ландшафтный / Природный комплекс урочища |
| 85 | **ПЛСУ лиственницы Котегуртский** | Р | 1995 | 25 | Дебесский | 1,5 км на восток от д. Котегурт. Сюрногурское лес-во, кв. 19, 28 | Ботанический / Семенной питомник лиственницы |
| 86 | **Сосновый бор Итинский** | Р | 1995 | 41,8 | Дебесский | 1,5 км на юг от д. Нижний Тыловай. Тыловайское лес-во | Комплексный / Лесной массив – сосновый бор |
| 87 | **Урочище Уйвайский кордон, посадки лиственницы** | Р | 1995 | 4,2 | Дебесский | 4 км от с. Дебессы. Уйвайское лес-во, кв. 3 | Ботанический / Места произрастания лиственницы |
| 88 | **Минеральный источник «Макаровский»** | Р | 1980 | 0,01 | Завьяловский | д. Макарово. Расположен на территории национального парка «Нечкинский» | Гидрологический / Водный объект – источник |
| 89 | **Заякинская роща** | Р | 1988 | 10,4 | Игринский | Зуринское лес-во, кв. 85 | Ботанический / Культуры кедра |
| 90 | **Лиственничник Зуринского лесничества** | Р | 1995 | 7,3 | Игринский | Игринский лесхоз, Зуринское лес-во, кв. 2 (выд. 23) | Ботанический / Культуры лиственницы |
| 91 | **Родник Ласковый** | Р | 1997 | 0,01 | Игринский | д. Кабачигурт | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 92 | **Торфяное болото Верхшамовское** | Р | 1981 | 36 | Игринский | Игринский лесхоз, Малягуртское лес-во, кв. 7, 8 | Комплексный / Хвойный лес, болотное сообщество |
| 93 | **Торфяное болото Долгое** | Р | 1981 | 564 | Игринский | Новозятцинское лес-во, кв. 15-18, 33-35 | Комплексный / Болото, хвойный лес. Редкие виды растений |
| 94 | **Торфяное болото Игра-Чемашур** | Р | 1981 | 580 | Игринский | Игринское лес-во, кв. 3, 10, 27 | Комплексный / Болото, пойменный лес. Редкие виды растений |
| 95 | **Дубовая роща** | Р | 1993 | 5,39 | Камбарский | Водоохранная зона р. Кама у д. Ершово | Ботанический / Лесное сообщество – дубовая роща |
| 96 | **Камбарское болото** | Р | 1995 | 6,49 | Камбарский | Восточная окраина городской черты г. Камбарка, у ветлечебницы | Комплексный / Болотное сообщество с лекарственными и плодово-ягодными растениями и редкими видами фауны |
| 97 | **Клюквенное болото «Михайловское»** | Р | 1995 | 12 | Камбарский | 3 км на юго-восток от д. Михайловка. Камбарское лес-во, кв. 22 | Ботанический / Места произрастания редких растений и места обитания охотничьих животных |
| 98 | **Сосняк** | Р | 1995 | 38,5 | Камбарский | пос. Борок. Камбарский лесхоз, Шольинское лес-во, кв. 18, 19, 31 | Комплексный / Лесное сообщество – сосняк |
| 99 | **Урочище «Камская грива»** | Р | 1997 | 34 | Камбарский | Около оз. Кобыляк. Камское лес-во, кв. 75 | Ботанический / Пойменные растительные сообщества с редкими видами растений |
| 100 | **Урочище Валяй** | Р | 1995 | 670 | Камбарский | Камбарское лес-во, кв. 76-78, 83-85, 89, 90 | Ландшафтный / Лесное сообщество, редкие виды растений и животных |
| 101 | **Урочище Пильзское** | Р | 1997 | 1 | Камбарский | Камбарское лес-во, кв. 71, 81 | Ботанический / Лесное сообщество, редкие виды растений, лесные культуры |
| 102 | **Урочище Шольинское** | Р | 1995 | 11,4 | Камбарский | Шольинское лес-во, кв. 92 | Ботанический / Лесное сообщество, лесные культуры сосны 1950 и 1964 гг. посадки |
| 103 | **Исток р. Кама** | Р | 1974 | 3 | Кезский | с. Кулига | Гидрологический / Родник. Редкий вид растений - пион Марьин корень |
| 104 | **Токовище Глухое** | Р | 1995 | 668 | Кезский | Ключевское лес-во, кв. 80, 81; Кезское лес-во, кв. 58, 59 | Комплексный / Лесное сообщество. Токовище |
| 105 | **Торфяное болото Пинькай** | Р | 1996 | 231 | Кезский | Чепецкое лес-во, кв. 109, 111 | Комплексный / Запретные полосы по берегам рек |
| 106 | **Ельник с дубом** | Р | 1997 | 5 | Кизнерский | Кизнерское лес-во, кв. 15 | Ботанический / Елово-широколиственный лес |
| 107 | **Ельник Ягульского лесничества** | Р | 1997 | 93,8 | Кизнерский | Ягульское лес-во, кв. 12, 28, 32, 33, 38 | Комплексный / Ельник с боровой флорой и фауной |
| 108 | **Кедровник** | Р | 1995 | 7 | Кизнерский | Старо-Бодоинское лес-во, кв. 53 | Ботанический / Культуры кедра |
| 109 | **Кедры Пандерские** | Р | 1995 | 0,1 | Кизнерский | Юго-восточная окраина д. Ст. Пандерка | Ботанический / Отдельные деревья – кедры |
| 110 | **Минеральный источник Кизнерский** | Р | 1980 | 0,01 | Кизнерский | Пос. Кизнер | Гидрологический / Минеральный источник |
| 111 | **Родник Базек** | Р | 1981 | 396 | Кизнерский | Между льнозаводом и д. Кизнер | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 112 | **Родник Новомултанский** | Р | 1995 | 0,01 | Кизнерский | 0,7 км на запад от д. Новый Мултан | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 113 | **Родник Чистый ключ** | Р | 1995 | 0,01 | Кизнерский | 4 км на юго-запад от д. Бемыж. Бемыжское лес-во, кв. 16 | Гидрологический / Водный объект – родник |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | **Торфяное болото Анык** | Р | 1981 | 196 | Кизнерский | Кизнерское лес-во, кв. 1, 3, 9, 10 | Комплексный / Природный комплекс пойменного болота. Пушные звери, водоплавающая дичь |
| 115 | **Торфяное болото Кизнер-I** | Р | 1981 | 112 | Кизнерский | Кизнерское лес-во, кв. 30 | Комплексный / Природный комплекс торфяного болота, сероводородный источник |
| 116 | **Торфяное болото Кизнер-II** | Р | 1995 | 396 | Кизнерский | Кизнерское лес-во, кв. 31-36, 41-43 | Комплексный / Болото низинного типа, покрытое березовым лесом. Местообитание кабана, бобра, выдры, водоплавающей и боровой дичи |
| 117 | **Торфяное болото Кизнерское-III** | Р | 1988 | 314 | Кизнерский | В зеленой зоне пос. Кизнер | Комплексный / Болото – месторождение лечебных грязей |
| 118 | **Торфяное болото Муркозь Омга** | Р | 1995 | 639 | Кизнерский | Казанское лес-во, кв. 41, 49, 51, 63-66, 80 | Комплексный / Лесное болото. Растения: клюква, брусника, мирт болотный, багульник и др. Животные: лось, ондатра, выдра, глухарь и др. |
| 119 | **Урочище Лака-Тыжминское** | Р | 1995 | 4,9 | Кизнерский | Кизнерское лес-во, кв. 57 | Ботанический / Еловый лес с участием дуба |
| 120 | **Родник Святой ключ (Аксаринский)** | Р | 1988 | 0,01 | Киясовский | 2 км от д. Аксарино | Гидрологический, природно-исторический / Родник и древесные посадки кедра |
| 121 | **Сутягинская кедровая аллея** | Р | 1995 | 0,5 | Киясовский | Западная окраина д. Сутягино | Ботанический / Культурные древесные посадки – аллея кедра |
| 122 | **Андреевский сосновый бор** | Р | 1995 | 901,8 | Красногорский | 12 км на юг от с. Красногорское, 6 км на северо-восток от д. Сюрьзяне. Красногорский лесхоз, Красногорское лес-во, кв. 35 (выд. 10, 11, 15-17, 20-23, 25-27, 38,39), кв. 36 (выд. 7, 8, 10, 13-29, 31, 32, 36, 37, 41, 42, 45, 47), кв. 37-39 | Комплексный / Сосновые леса, верховые болота, глухариные тока. Редкие виды растений (21 вид) и животных (4 вида) |
| 123 | **Кокманский** | Р | 1995 | 1821 | Красногорский | 13 км на юго-запад от с. Красногорское и на юго-восток от пос. Кокман Кокманской сельской администрации. Красногорский лесхоз, Кокманское л-во, кв. 54 (выд. 2-44), кв. 55, 56, 69 (выд. 2-5, 8, 9), кв. 70 (выд. 1-7), кв. 71, 72, 87, 88 | Ботанический / Сосняки и болота, редкие виды растений (52 вида) и животных (6 видов) |
| 124 | **Торфяное болото Верхшамовское** | Р | 1981 | 668,2 | Красногорский | Красногорское лес-во, кв. 111-115 | Комплексный / Природный комплекс болота, нерестилища ценных промысловых рыб |
| 125 | **Лесокультурный заказник «Курчумский»** | Р | 1993 | 1000 | Малопургинский | Пугачевское лес-во, кв. 93-95, 98-102 | Комплексный / Лесные культуры. Популяции редких видов растений и животных |
| 126 | **Месторождение грязи «Безымянное»** | Р | 1993 | 50 | Малопургинский | Успиянское лес-во, кв. 15 | Лечебно-оздоровительный / Месторождение лечебных грязей |
| 127 | **Минеральные грязи Юськи** | Р | 1988 | 5 | Малопургинский | На левобережной пойме р. Постольки на северо-запад от с. Юськи | Лечебно-оздоровительный / Минеральные лечебные грязи болота |
| 128 | **Родник Егоровский** | Р | 1995 | 0,01 | Малопургинский | 1,5 км на северо-запад от д. Егорово и 1,8 км на восток-северо-востоку от д. Бураново | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 129 | **Родник Прокошевский** | Р | 1995 | 0,01 | Малопургинский | 0,2 км на восток от д. Прокошево | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 130 | **Урочище «Пугачевское»** | Р | 1988 | 10 | Малопургинский | Окрестности ст. Пугачево | Комплексный / Место произрастания редких видов растений (гроздовник виргинский, пыльцеголовник красный, лилия саранка, дремлик широколистный) |
| 131 | **Урочище Карашурское (луга «Верблюжий горб»)** | Р | 1995 | 5 | Малопургинский | Южная окраина д. Каймашур | Комплексный / Приречная пуга (холм), хвойный лес. Редкие виды растений |
| 132 | **Урочище Яганское** | Р | 1995 | 5 | Малопургинский | Успиянское лес-во, кв. 67 | Комплексный / Лесные экосистемы |
| 133 | **Дубовая роща** | Р | 1995 | 41,2 | Можгинский | Горнякское лес-во, кв. 12, 15, 17, 58; Можгинское лес-во, кв. 76 | Ботанический / Лесное сообщество – дубовая роща |
| 134 | **Карельские березы** | Р | 1995 | 3,3 | Можгинский | Горнякское лес-во, кв. 38 | Ботанический / Древесные породы – карельская береза |
| 135 | **Родник Александровский** | Р | 1995 | 0,01 | Можгинский | 0,6 км на северо-восток от д. Александрово | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 136 | **Родник Кайшурский** | Р | 1995 | 0,01 | Можгинский | 1,2 км вверх по течению р. Кайшур от западной окраины д. Ст.Кайшур | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 137 | **Родник Каменогорский** | Р | 1995 | 0,01 | Можгинский | На западной окраине д. Каменогорск | Гидрологический / Водный объект – родник |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | **Родник Лазаревский** | Р | 1995 | 0,01 | Можгинский | Верховья р. Ильдаска. В 3,2 км на юго-запад от с. Бол. Уча, в 1,1 км на север от триангуляционного пункта 228,8 м | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 139 | **Родник Мало-Кармыжский** | Р | 1995 | 0,01 | Можгинский | В д. Мал. Кармыш | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 140 | **Родник Почешурский** | Р | 1995 | 0,01 | Можгинский | У южной окраины д. Почешур | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 141 | **Родники Воложьинские** | Р | 1995 | 0,01 | Можгинский | Между д. Александрово и Воложикья | Гидрологический / Водные объекты – родники |
| 142 | **Торфяное болото Бурмакинское** | Р | 1981 | 38,1 | Можгинский | Сюгинское лес-во, кв. 57, 58, 70, 82 | Комплексный / Болото низинного типа, естественный лес из ели, сосны, березы. Места обитания боровой и водоплавающей дичи, бобровые поселения |
| 143 | **Торфяное болото Пурцинское** | Р | 1995 | 37,3 | Можгинский | Сюгинское лес-во, кв. 62, 63 | Комплексный / Низинное болото с отдельными деревьями. Место гнездования боровой дичи и водоплавающих птиц |
| 144 | **Урочище «Исток р. Вала»** | Р | 1988 | 100 | Можгинский | 0,5 км на север от д. Дубровка | Комплексный / Природный комплекс истока реки |
| 145 | **Урочище «Исток р. Тойма»** | Р | 1995 | 20 | Можгинский | Горнякское лес-во, кв. 73 | Комплексный / Природный комплекс истока реки |
| 146 | **Урочище Ломеслудское** | Р | 1995 | 15 | Можгинский | У д. Ломеслуд | Комплексный / Природные комплексы долины реки |
| 147 | **Дулесовский стол** | Р | 1988 | 69 | Сарапульский | Территория ТОО им. Фрунзе | Комплексный / Природные сообщества. Редкие виды растений |
| 148 | **Дулесовское болото** | Р | 1981 | 2891 | Сарапульский | Октябрьское лес-во, кв. 32, 33, 46-50, 57-61, 69, 71, 72, 78-83, 91-95, 105-109, 119-123, 133-137, 147, 148; Ершовское лес-во, кв. 1, 5, 21-25, 41-45, 60-63, 86-87, 105, 106 | Комплексный / Природные лесные и болотные комплексы, редкие виды растений, места обитания ценных промысловых животных |
| 149 | **Камский берег** | Р | 1995 | 531 | Сарапульский | Водоохранная зона правобережья Камы (500 м) | Комплексный / Сельскохозяйственные угодья. Локалитеты редких видов растений и животных |
| 150 | **Керкмасский генетический резерват** | Р | 1995 | 399 | Сарапульский | Сарапульский лесхоз, Керкмасское лес-во | Комплексный / Редкие виды растений, ценные промысловые животные |
| 151 | **Урочище «Вишневое»** | Р | 1995 | 116 | Сарапульский | 4,5 км на север от пос. Уральский | Комплексный / Локалитеты 11 видов редких растений |
| 152 | **Урочище «Костино»** | Р | 1995 | 17,4 | Сарапульский | 1,5 км на юго-восток от д. Костино на правом склоне долины р. Мал. Сарапулка | Ботанический / Локалитеты 16 видов редких растений |
| 153 | **Торфяное болото Валамазское** | Р | 1995 | 360 | Селтинский | Нозинское лес-во, кв. 41-43 | Комплексный / Торфяное болото – место произрастания болотных ягодников и лекарственных растений |
| 154 | **Торфяное болото Живоплот-II** | Р | 1995 | 28 | Селтинский | 3,1 км на юго-запад от д. Копки. Копкинское лес-во, кв. 97 | Комплексный / Болото верхового типа. Лес из сосны, на окраинах – береза, ель |
| 155 | **Торфяное болото Мало-Болминское** | Р | 1981 | 1038 | Селтинский | На первой надпойменной террасе р. Кильмезь. Халдинское лес-во, кв. 8-12, 20, 22-29; Виняшур-Бикинское лес-во, кв. 72-73 | Комплексный / Болото низинного типа с елью, березой, ягодниками. Редкие виды растений – росянка круглолистная, осока малоцветковая |
| 156 | **Торфяное болото Ново-Жикьинское** | Р | 1981 | 43 | Селтинский | Селтинское лес-во, кв. 43, 44 | Комплексный / Торфяное болото – место произрастания болотных ягодников |
| 157 | **Торфяное болото Черпашур-Латыринское** | Р | 1981 | 498 | Селтинский | Находится на территории Кырчминского бобрового заказника. В долине р. Кырчма. Копкинское лес-во, кв. 1-5, 8-10, 19 | Комплексный / Торфяное болото низинного типа с елью, сосной, примесью березы |
| 158 | **Урочище «Гора-Селты»** | Р | 1995 | 249 | Селтинский | Халдинское лес-во, кв. 35, 43, 47 | Комплексный / Лесной природный комплекс, местообитание боровой дичи и глухариные тока |
| 159 | **Урочище Березовая грива** | Р | 1995 | 408 | Селтинский | Нозинское лес-во, кв. 105-108 | Комплексный / Место произрастания лекарственных трав |
| 160 | **Зонский генетический резерват** | Р | 1995 | 577 | Сюмсинский | Зонское лес-во, кв. 7, 8, 15, 16 | Ботанический / Генетический фонд сосны |
| 161 | **Торфяное болото Ахметовское** | Р | 1995 | 873 | Сюмсинский | Пумсинское лес-во, кв. 15, 16, 27-29, 64, 65 | Комплексный, биологический / Природный комплекс торфяного болота |
| 162 | **Торфяное болото Вишерское** | Р | 1981 | 461 | Сюмсинский | В запретной полосе лесов по реке Кильмези в пойме и частично на первой надпойменной террасе. Кильмезское лес-во, кв. 50, 60-63; Сюмсинское лес-во, кв. 31, 32, 39, 50, 51 | Комплексный, биологический / Болото низинного типа с ягодниками. Смешанный лес. Гнездятся водоплавающие птицы |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | **Торфяное болото Патранское** | Р | 1993 | 877 | Сюмсинский | Гуринское лес-во, кв. 50, 51, 70, 71 | Комплексный / Природный комплекс болота |
| 164 | **Гора Эрестемский лес** | Р | 1995 | 5 | Увинский | 1 км на запад от д. Удмуртский Тыловай | Природно-исторический / Горный лесной комплекс |
| 165 | **Исток р. Ува** | Р | 1995 | 1 | Увинский | 1 км на север от д. Эрестем. Заводское лес-во, кв. 25 | Гидрологический / Исток реки |
| 166 | **Липа «Седая старушка»** | Р | 1995 | 0,1 | Увинский | 3 км на запад от д. Киби-Жикья в бывшей д. Башмур | Ботанический / Отдельное дерево – липа |
| 167 | **Минеральный источник Увинский** | Р | 1995 | | Увинский | пос. Ува | Гидрологический / Источник со слабоминерализованными водами |
| 168 | **Нылгинское устье** | Р | 1995 | 28,7 | Увинский | Правобережная пойма р. Нылга при впадении в р. Вала | Комплексный / Природные комплексы устья реки |
| 169 | **Родник Серебряный** | Р | 1995 | 0,3 | Увинский | с. Удугучин | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 170 | **Торфяное болото Ново-Русская Тукля** | Р | 1995 | 60,7 | Увинский | 0,6 км на запад от пос. Ува, на правом склоне долины р. Ува | Комплексный / Пойменные природные комплексы, болота |
| 171 | **Торфяное болото Узей-Туклинское** | Р | 1981 | 68 | Увинский | Юго-западная окраина д. Узей-Тукля, в долине ручья Узейка | Гидрологический / Природный комплекс болота |
| 172 | **Урочище «Евгралудское»** | Р | 1995 | 3 | Увинский | На западной окраине д. Урдогурт | Комплексный / Участки леса с зарослями лещины |
| 173 | **Урочище Тюлькинское** | Р | 1995 | 5 | Увинский | Окрестности д. Тюлькино-Пушкари | Комплексный / Природные сообщества. Флора: гудайера ползучая, лен слабительный, гвоздика Борбаша |
| 174 | **Куинь беризь (три липы)** | Р | 1995 | 0,01 | Шарканский | На 13 км тракта Шаркан-Бородули, у обочины дороги | Ботанический / Древесные породы – липы |
| 175 | **Ель «Чебер Кыз» (сказка)** | Р | 1995 | 0,01 | Шарканский | Между 11 и 12 км тракта Щаркан-Сосновка, у обочины дороги | Ботанический / Древесная порода – ель |
| 176 | **Карьер Неглубокий** | Р | 1995 | 0,03 | Шарканский | 1 км на юго-восток от д. Пужьегурт, на правом склоне лога, впадающего в долину ручья Бол. Билиб | Геологический / Карьер, палеоботанические и палеонтологические объекты (листья пермской флоры, раковины пелеципод) |
| 177 | **Родник Арлановский** | Р | 1995 | 0,01 | Шарканский | 0,9 км на восток от южной окраины д. Арланово, у подошвы левого склона долины р. Шегьянки | Гидрологический / Родник |
| 178 | **Родник Бередьский** | Р | 1995 | 0,01 | Шарканский | Юго-восточная окраина д. Бередь, на левом склоне долины р. Сюрсовайки | Гидрологический / Родник |
| 179 | **Родник Ворчинский** | Р | 1995 | 0,01 | Шарканский | Северная окраина д. Вортчино, в верховьях р. Воротчинки | Гидрологический / 4 водных источника |
| 180 | **Родник Кыквинский** | Р | 1995 | 0,01 | Шарканский | В центральной части д. Кыква, у подошвы левого склона оврага, открывающегося в долину р. Вотки | Гидрологический / Родник |
| 181 | **Родник Самойловский (Святой)** | Р | 1995 | 0,01 | Шарканский | 3 км на запад от границы Пермской обл., 2 км на север от бывшей д. Самойлово | Гидрологический / Родник |
| 182 | **Родник Светлый ключ** | Р | 1995 | 0,01 | Шарканский | 0,4 км на север от бывшей д. Кион-Лепето, в верховьях оврага, в верховье ручья Кионки. Расположен на территории природного парка «Шаркан» | Гидрологический / Родник |
| 183 | **Родник Табаньшурский** | Р | 1995 | 0,01 | Шарканский | У северной окраины бывшей деревни Табаньшур, на правом склоне оврага. Расположен на территории природного парка «Шаркан» | Гидрологический / Родник |
| 184 | **Родник Шляпинский** | Р | 1995 | 0,01 | Шарканский | У южной окраины д. Шляпино, на левом склоне долины р. Шегьянки | Гидрологический / 3 водных источника |
| 185 | **Урочище Липовка** | Р | 1995 | 87 | Шарканский | На юг от д. Липовка, вдоль р. Пашурка до линии трансреспубликанского газопровода | Комплексный / Природные комплексы долины реки |
| 186 | **Березовая роща** | Р | 1995 | 2,4 | Юкаменский | д. Верх-Дасос | Ботанический / Лесное сообщество – березовая роща |
| 187 | **Березовая роща (Одинцовская)** | Р | 1988 | 5 | Юкаменский | На восточной окраине д. Одинцы, на левом берегу ручья | Ботанический / Лесное сообщество – березовая роща |
| 188 | **Зилайская сосна** | Р | 1988 | 0,01 | Юкаменский | Северная окраина д. Зилай | Ботанический / Древесная порода – сосна |
| 189 | **Кедровая роща** | Р | 1988 | 7 | Юкаменский | В бывшей д. Зямбак | Ботанический / Лесное сообщество – кедровая роща |
| 190 | **Парк Пышкетский** | Р | 1988 | 1 | Юкаменский | д. Пышкет | Ботанический / Парк со столетними кедрами и дубами |
| 191 | **Родник Быдзым ошмес (Келдыковский)** | Р | 1988 | 0,01 | Юкаменский | В д. Келдыки, в основании левого склона долины р. Лекма | Гидрологический / Водный источник |
| 192 | **Родник Останопиевский** | Р | 1995 | 0,01 | Юкаменский | В бывшей д. Остапиево | Гидрологический / Водный источник |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | **Родник Палагинский** | Р | 1995 | 0,01 | Юкаменский | В д. Палагай, на левом склоне долины р. Убыть | Гидрологический / Водный источник |
| 194 | **Родники Симановские** | Р | 1988 | 0,01 | Юкаменский | У д. Симаново, на правом склоне р. Пажмы | Гидрологический / Водный источник |
| 195 | **Озеро Лумповское** | Р | 1993 | 573 | Якшур-Бодьинский | Кекоранское лес-во, кв. 32, 33 | Комплексный / Озеро |
| 196 | **Родник Кекоранский** | Р | 1995 | 0,01 | Якшур-Бодьинский | 0,2 км на восток от д. Кекоран | Гидрологический / Водный источник |
| 197 | **Родник Якшур-Бодьинский – II** | Р | 1995 | 0,01 | Якшур-Бодьинский | У южной окраины с. Якшур-Бодья | Гидрологический / Водный источник |
| 198 | **Родник Якшур-Бодьинский –I** | Р | 1995 | 0,01 | Якшур-Бодьинский | В с. Якшур-Бодья у хлебозавода | Гидрологический / Водный источник |
| 199 | **Селекционный заказник ели «Чуровской»** | Р | 1995 | 135 | Якшур-Бодьинский | Чуровское лес-во, кв. 13, 22 | Ботанический / Селекционный объект, резерват сосны |
| 200 | **Селекционный заказник Селычинский** | Р | 1995 | 177 | Якшур-Бодьинский | Селычинское лес-во, кв. 50, 51 | Ботанический / Селекционный объект |
| 201 | **Сосна-Борть** | Р | 1995 | 0,01 | Якшур-Бодьинский | С правой стороны дороги при въезде в д. Якшур | Природно-исторический / Отдельное дерево - сосна |
| 202 | **Торфяное болото «У пруда»** | Р | 1995 | 235 | Якшур-Бодьинский | Кекоранское лес-во, кв. 14, 15, 23, 24 | Комплексный / Природный комплекс болота, местообитание боровой и водоплавающей дичи; кабан и лось |
| 203 | **Торфяное болото Лесное** | Р | 1981 | 428 | Якшур-Бодьинский | Расположен на территории государственного природного заказника «Чекеровский». Мукшинское лес-во, кв. 19-21, 26-29 | Комплексный / Болото низинного типа покрыто лесами. Ягодники (клюква). Животные: лось, медведь, бобр, водоплавающая дичь, серый журавль |
| 204 | **Торфяное болото Прыченское** | Р | 1981 | 240 | Якшур-Бодьинский | Кекоранское лес-во, кв. 34 | Комплексный, гидрологический / Природный комплекс смешанного леса. Животные: кабан, лось, боровая дичь |
| 205 | **Торфяное болото Чернушка** | Р | 1981 | 102 | Якшур-Бодьинский | Чуровское лес-во, кв. 30-32, 47 | Комплексный / Болото низинного типа с елью, березой. Животные: кабан, лось, боровая дичь и др. |
| 206 | **Урочище «Исток р. Вотки»** | Р | 1988 | 50 | Якшур-Бодьинский | 1,5 км на северо-запад от д. Кионгоп | Комплексный, гидрологический / Природные комплексы истока рек. Родник |
| 207 | **Урочище «Исток р. Иж»** | Р | 1988 | 50 | Якшур-Бодьинский | 2 км на северо-запад от д. Мал. Ошворцы | Комплексный / Истоки реки |
| 208 | **Урочище Варавай** | Р | 1988 | 2 | Якшур-Бодьинский | Верховья р. Уйвайка. 2,5 км на юго-запад от д. Варавай | Ботанический / Эталонный участок соснового леса. Разнообразная флора: сон-трава, осока двурядная, надбородник безлистный, клюква, голубика и др. |
| 209 | **Урочище Луковый ключ** | Р | 1995 | 200 | Якшур-Бодьинский | Чуровское лес-во | Комплексный, гидрологический / Природный комплекс урочища |
| 210 | **Урочище Лынга** | Р | 1995 | 1,5 | Якшур-Бодьинский | ст. Лынга | Ботанический / Лесное сообщество – места произрастания насекомоядных растений |
| 211 | **Урочище Медланьшурское** | Р | 1993 | 230 | Якшур-Бодьинский | Якшур-Бодьинское лес-во, кв. 9 | Комплексный / Природный комплекс урочища |
| 212 | **Урочище Пестовское** | Р | 1995 | 1,5 | Якшур-Бодьинский | Пойма р. Пестовка у ст. Пестовка | Комплексный / Пойменные природные комплексы |
| 213 | **Дикое озеро** | Р | 1988 | 100 | Ярский | Ярское лес-во, кв. 71 | Комплексный / Озерные сообщества. Редкие виды растений |
| 214 | **Родник Холодный ключ** | Р | 1988 | 0,01 | Ярский | Вершина оврага, открывающегося в долину ручья Седмичка, 0,5 км на восток от центральной части д. Юськоид | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 215 | **Торфяное болото «Перелом»** | Р | 1988 | 128 | Ярский | Вниз по течению р. Вятка около 1 км от ее истока, на северо-запад от разъезда Перелом. Пудемское лес-во, кв. 18 и 19 | Комплексный / Болотные и лесные сообщества |
| 216 | **Торфяное болото Бачумовское** | Р | 1997 | 107 | Ярский | Пудемское лес-во, кв. 115 | Комплексный / Природный комплекс болота |
| 217 | **Урочище «Озеро Лыжное»** | Р | 1988 | 10 | Ярский | 2 км на запад от д. Сосновка, в пойме р. Чепца | Комплексный / Озеро |
| 218 | **Урочище Пудемское** | Р | 1988 | 5 | Ярский | 2,5 км на восток от пос. Пудем | Ботанический / Лесное сообщество – место произрастания редкого растения - кортузы Матиоли |
| 219 | **Кедровая роща** | М | 1998 | 0,1 | Алнашский | Окраина д. Байтеряково. Алнашское лес-во, опушка кв. 36 | Ботанический / Посадки кедра |
| 220 | **Река Карашурка** | М | 1996 | 32,05 | Алнашский | Долина р. Карашурка, левый приток р. Чаж | Гидрологический / Природные речные комплексы |
| 221 | **Родник Ильинский** | М | 1996 | 0,01 | Алнашский | В основании левого склона долины безымянного ручья, д. Ильинское | Гидрологический / Водный объект – родник |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | **Родник Мощный** | М | 1996 | 0,01 | Алнашский | 0,5 км на юго-запад от бывшей д. Рождественское | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 223 | **Торфяник Варзибашский** | М | 1996 | 4,5 | Алнашский | 0,5 км от д. Варзибаш на левобережной пойме р. Варзи | Гидрологический / Месторождение минеральных лечебных грязей |
| 224 | **Торфяник Северный, торфяник Южный Варзи-Ятчинского месторождения лечебного торфа** | М | 1980 | 13,8 | Алнашский | Левобережная пойма р. Б. Варзинка около поселка-курорта | Комплексный / Месторождение лечебного торфа |
| 225 | **Урочище Сырьезское** | М | 1980 | 22,5 | Алнашский | 3 км на юг и юго-восток от д. Ниж. Сырьез, на торф. массивах в долине р. Чаж | Комплексный / Природный комплекс урочища с травяными фитоценозами. Флора: лен слабительный, резуха шершавая, гирча тминолистная и др. |
| 226 | **Клюквенное болото д. Нижний Юсь** | М | 1995 | 29 | Вавожский | Центрально-Удмуртская низина. На юг от д. Н.-Юсь. Вавожский сельский лесхоз, кв. 2. | Комплексный / Болото с клюквенником |
| 227 | **Ландшафтное урочище «Болгуры»** | М | 1998 | 188,7 | Воткинский | Северная окраина с. Болгуры, 14 км на запад-юго-запад от г. Воткинска | Комплексный / Природные комплексы истока реки |
| 228 | **Ландшафтное урочище «Забегаевская дача»** | М | 1995 | 626,6 | Воткинский | Долина р. Кама. На юго-юго-восток от с. Камское, 14 км от г. Воткинск | Комплексный / Природный ландщафтный комплекс |
| 229 | **Ландшафтное урочище Заболотное** | М | 1997 | 194,6 | Воткинский | Правый склон Воткинского водохранилища от Камского залива до границы с Пермской обл., 14 км от г. Воткинска | Комплексный / Сосновые леса, редкие виды растений |
| 230 | **Родник «Кукуй»** | М | 1997 | 3,1 | Воткинский | 10 км на запад-юго-запад от г. Воткинска, на западной окраине д. Кукуй | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 231 | **Родник «Липовка-1»** | М | 1997 | 3,1 | Воткинский | 19 км на северо-северо-восток от г. Воткинск, центральная часть д. Липовка | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 232 | **Родник «Липовка-2»** | М | 1997 | 6,3 | Воткинский | Восточная окраина д. Липовка | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 233 | **Родник «Тихий»** | М | 1997 | 3,1 | Воткинский | 3 км на юго-запад от г. Воткинска, восточная окраина д. Двигатель | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 234 | **Родник Июльский** | М | 1997 | 3,1 | Воткинский | 25 км на запад-юго-запад от г. Воткинска, 0,5 км на юго-юго-восток от автодороги Ижевск - Воткинск, 0,3 км на северо-запад от с. Июльское | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 235 | **Родник Межный** | М | 1997 | 3,1 | Воткинский | У места слияния рр. Межная и Кузеновка, 2 км на север от д. Забегаево | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 236 | **Родник Светлянский** | М | 1997 | 2 | Воткинский | 18 км на запад-северо-запад от г. Воткинск, 10 км на север от д. Филипповка у базы отдыха | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 237 | **Родник «Талый Ключ»** | М | 1997 | 3,1 | Воткинский | 7,5 км на север от г. Воткинск, по автомагистрали Воткинск - Шаркан, 0,6 км на юго-восток от моста через р. Шаркан. Воткинское лес-во, кв. 15 | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 238 | **Родник «Железнодорожный»** | М | 1999 | 0,19 | г. Воткинск | Центрально-Удмуртская низина. г. Воткинск, ул. Привокзальная | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 239 | **Родник «Ключевский», «Морозовский»** | М | 1999 | 0,26 | г. Воткинск | Центрально-Удмуртская низина, г. Воткинск, в районе пер. Ключевский | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 240 | **Родник Сада N3** | М | 1999 | 0,11 | г. Воткинск | Центрально-Удмуртская низина. г. Воткинск, территория садоводческого товарищества N3 | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 241 | **Родник «Угловой»** | М | 1999 | 0,55 | г. Воткинск | Центрально-Удмуртская низина. г. Воткинск, пер. Угловой | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 242 | **Родник «Юбилейный»** | М | 1999 | 0,14 | г. Воткинск | Центрально-Удмуртская низина. г. Воткинск, промзона N2 Воткинского завода | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 243 | **«Батыревская роща» участок лесных культур** | М | 2001 | 63 | Граховский | ГУ «Граховский сельский лесхоз» | Ботанический / Лесная роща |
| 244 | **Пихтово-сосновые леса у д. Мишкино** | М | 1997 | 132 | Граховский | Можгинская возвышенность. Граховский лесхоз, Граховское лес-во, кв. 103/83 | Ботанический / Лесные сообщества – пихтово-сосновые леса |
| 245 | **Родник «Черемушки»** | М | 2001 | 0,1 | Граховский | Можгинская возвышенность. д. Нижние Юраши | Гидрологический / Водный объект – родник |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | **Родник «Чистые ключи»** | М | 2001 | 0,1 | Граховский | Можгинская возвышенность. 2 км на северо-запад от с. Грахово | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 247 | **Сосновый бор д. Старая Игра** | М | 1997 | 59 | Граховский | Можгинская возвышенность. д. Ст. Игра | Ботанический / Лесное сообщество – сосновый бор |
| 248 | **Гора Каланча** | М | 1995 | 7 | Дебесский | Северная окраина с. Дебесы | Ландшафтный / Природный комплекс урочища |
| 249 | **Родник Кедзинский** | М | 1995 | 0,01 | Дебесский | Правый склон долины р. Ита, в 0,8 км ниже устья р. Шоринка | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 250 | **Родник Легзинский** | М | 1995 | 0,01 | Дебесский | В бывшей деревне Легзино | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 251 | **Родник Придорожный** | М | 1995 | 0,01 | Дебесский | Центральная часть дер Бол. Кизня | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 252 | **Родник Тольенский** | М | 1995 | 0,01 | Дебесский | На восточной окраине д. Тольен | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 253 | **Родник Тосяпиевский** | М | 1995 | 0,01 | Дебесский | В бывшей деревне Тосяли | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 254 | **Родник Уйвайский** | М | 1995 | 0,01 | Дебесский | Восточная окраина д. Уйвай | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 255 | **Родник Урдумошурский** | М | 1995 | 0,01 | Дебесский | 1 км на запад от д. Урдумошур | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 256 | **Родник Шуралудский** | М | 1995 | 0,01 | Дебесский | 0,5 км на северо-запад от д. Шуралуд | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 257 | **Урочище «Одинокие сосны»** | М | 1997 | 43392,1 | Дебесский | Верхнекамская возвышенность, долина р. Чепец. д. Н. Пыхта | Ботанический / Природный комплекс урочища |
| 258 | **Урочище Вукогурезь** | М | 1995 | 15 | Дебесский | В районе бывшей Тольенской мельницы | Природный комплекс урочища |
| 259 | **Урочище Сибирский тракт** | М | 1991 | 7 | Дебесский | Восточная окраина с. Дебесы | Ландшафтный / Участок старого тракта |
| 260 | **Урочище Старо-Четкеровское** | М | 1995 | 500 | Дебесский | Между деревнями Нижний Шутзялуд и Кедзя | Ландшафтный / Природный комплекс урочища |
| 261 | **Минеральный источник «Люкский»** | М | 2002 | 0,003 | Завьяловский | с. Люк Люкской сельской администрации | Гидрологический / Водный объект – источник |
| 262 | **Родник «Забегаловский»** | М | 2002 | 0,05 | Завьяловский | д. Забегалово Гольяновской сельской администрации | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 263 | **Родник «Пугачевский»** | М | 2002 | 0,01 | Завьяловский | с. Завьялово Завьяловской сельской администрации | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 264 | **Сосна-уникум** | М | 2002 | 0,003 | Завьяловский | ст. Кияик Кияикской сельской администрации | Ботанический / Древесная порода – сосна |
| 265 | **Холодный ключ** | М | 2002 | 0,15 | Завьяловский | с. Гольяны Гольянской сельской администрации | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 266 | **Глухариные тока** | М | 1997 | 106,4 | Игринский | Кильмезская низменность. Игринский лесхоз, Ново-Зятцинское лес-во, кв. 29, 30, 44, 45, 76; Зуринское лес-во, кв. 32; Малягуртское лес-во, кв. 6; Игринское лес-во, кв. 78; Факельское лес-во, кв. 56, 57 | Зоологический / Глухариные тока |
| 267 | **Родник «Чистый ключ»** | М | 1997 | 0,01 | Игринский | Тыловайская возвышенность. 0,3 км на запад от д. Сюрсовайчик | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 268 | **Родник Голубой ключ** | М | 1995 | 0,01 | Игринский | В д. Шушапгурт | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 269 | **Родник Ключевский** | М | 1995 | 0,01 | Игринский | На юго-восточной окраине д. Ключевка | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 270 | **Родник «Гулейшурский»** | М | 2001 | 0,01 | Кезский | Верхнекамская возвышенность. На юг от д. Гулейшур | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 271 | **Родник «Кездурский водопад»** | М | 2001 | 0,25 | Кезский | Верхнекамская возвышенность. 1,5 км на юго-восток от д. Кездур | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 272 | **Самая высокая точка Удмуртии** | М | 2001 | 0,01 | Кезский | | Географический, природно-исторический / Геоморфологический объект |
| 273 | **Урочище «Крымская Слудка»** | М | 1995 | 5 | Кизнерский | Можгинская возвышенность. Западная окраина с. Крымская Слудка | Комплексный / Эталонные разрезы перигляциального аллювия. Редкие виды растений |
| 274 | **Кедровник Медвежьевский** | М | 1997 | 0,05 | Киясовский | В бывшей деревне Медвежье | Ботанический / Эталон интродуцированной лесной культуры - кедровник |
| 275 | **Родник Гремучий ключ** | М | 1997 | 0,01 | Киясовский | 5 км на северо-запад от устья р. Сальинки, окрестности д. Чувшайка | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 276 | **Родник Красный ключ** | М | 1997 | 0,01 | Киясовский | В бывшей д. Запольск | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 277 | **Кильмезский** | М | 2000 | 530 | Красногорский | Кильмезская низменность. 22 км на юг от с. Красногорское, 9 км на юго-восток от пос. Кокман. Красногорский лесхоз, Кокманское лес-во, кв. 120, 121; Игринский лесхоз, Малягуртское лес-во, кв. 55-57 | Комплексный / Сосновые боры, открытые дюнные участки, болота. Редкие виды растений и животных |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | **Лаптевское болото** | М | 2000 | 237,3 | Красногорский | Кильмезская низменность. 20 км на юго-запад от с. Красногорское, 6 км на восток от пос. Валамаз. Валамазское лес-во, кв. 60 (выд. 1-30, 33, 34), 61 (выд. 4, 6, 8) | Комплексный / Сосняки, верховые болота, редкие виды растений и животных |
| 279 | **Малягуртский** | М | 1995 | 517,6 | Красногорский | Игринский лесхоз, Маляргутское лес-во, кв. 1 (выд. 3, 9, 11), кв. 12 (выд. 1, 2, 4), кв. 3 (выд. 41), кв. 4 (выд. 42) | Комплексный / Природный комплекс урочища |
| 280 | **Осипинский парк** | М | 1992 | 38,8 | Красногорский | Прицерковный парк в бывшей д. Осипинцы | Комплексный / Парк |
| 281 | **Родник Барановский** | М | 1992 | 0,01 | Красногорский | В д. Бараны, 20 км от автодороги Красногорское - Валамаз | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 282 | **Родник Еловский** | М | 1992 | 0,01 | Красногорский | В северо-западной части д. Елово | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 283 | **Родник Качкашурский** | М | 1992 | 0,03 | Красногорский | В д. Ст. Качкашур | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 284 | **Родник Кипун** | М | 1992 | 0,01 | Красногорский | В д. Демидовцы | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 285 | **Родник Кулеминский** | М | 1992 | 0,01 | Красногорский | В д. Кулемино | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 286 | **Родник Многоструйчатый** | М | 1992 | 0,01 | Красногорский | В д. Андреевцы. 100 м на юг от автодороги Красногорское - Игра | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 287 | **Сосновый бор «Андреевский»** | М | 1992 | 16 | Красногорский | Красногорское лес-во, кв. 43 | Комплексный / Культуры лиственницы |
| 288 | **Тукташинский** | М | 1992 | 121 | Красногорский | У д. Тукташ. Красногорское лес-во, кв. 7 (выд. 3-7, 9-12), | Ботанический / Природный комплекс лесного урочища. Еловые плюсовые деревья |
| 289 | **Урочище Коробиха** | М | 1992 | 157,8 | Красногорский | Красногорский лесхоз, Кокманское лес-во, кв. 18, 19, 36, 37 | Комплексный / Лесное сообщество. Редкие виды растений |
| 290 | **Родник «Яган-Догья»** | М | 2001 | 0,01 | Малопургинский | Сарапульская возвышенность. д. Яган-Догья | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 291 | **Сероводородная вода «Усепиянская»** | М | 1992 | 1,5 | Малопургинский | Левобережная пойма р. Иж. Яганский лесхоз, Успиянское лес-во, кв. 18 | Гидрологический / Месторождение сероводородной воды |
| 292 | **Урочище «Кечевское»** | М | 2001 | 5 | Малопургинский | Сарапульская возвышенность. 0,5 км на север от д. Кечевка | Комплексный / Природный комплекс урочища |
| 293 | **Камский берег** | М | 1995 | 161 | Сарапульский | Водоохранная зона правобережья р. Кама (500 м от уреза воды). Земли АО «Кама» | Комплексный / Локалитеты 5 редких видов растений |
| 294 | **Камский берег** | М | 1995 | 25,8 | Сарапульский | Водоохранная зона правобережья р. Кама (500 м от уреза воды). Земли колхоза «Путь Ильича» | Комплексный / Локалитеты редких видов растений и животных |
| 295 | **Камский берег** | М | 1995 | 424 | Сарапульский | Водоохранная зона правобережья р. Кама (500 м от уреза воды). Земли СХТОО им. Фрунзе | Комплексный / Локалитеты 5 редких видов растений |
| 296 | **Камский берег** | М | 1995 | 693 | Сарапульский | Водоохранная зона правобережья р. Кама (500 м от уреза воды). Земли ТОО «Мазунинское» | Комплексный / Локалитеты редких видов растений и животных |
| 297 | **Природно-заповедный участок в верховьях р. Чур и р. Лоза** | М | 1992 | 7000 | Як-Бодьинский | | Комплексный / Природные сообщества верховьев реки |
| **Категория ООПТ:** ***Ботанические сады*** | | | | | | | |
| 298 | **Удмуртский ботанический сад** | Р | 1989 | 701,1 | Завьяловский, Каракулинский | Сарапульская возвышенность; д. Зуевы Ключи | Ботанический, научно-просветительский / Редкие и исчезающие виды местной флоры, новые сорта растений |
| **Категория ООПТ:** ***Лечебно-оздоровительные местности*** | | | | | | | |
| 299 | **Минеральные воды ДО «Строитель» (скв. NN1/81, 2/81)** | Р | 1980 | 0,1 | г. Ижевск | Можгинская возвышенность. Территоря д/о «Строитель» | Гидрологический / Месторождение минеральных вод |
| 300 | **Минеральные воды ОАО «Металлург» (скв. NN3/76, 3/75, 1/73, 4/75, 2/73, 4/75-бис)** | Р | 1980 | 1,11 | г. Ижевск | г. Ижевск, ул. Курортная | Гидрологический / Месторождение минеральных вод |
| 301 | **Минеральный источник «Лесной» (скв. N1/76)** | Р | 1980 | 0,1 | г. Ижевск | 7 км от Якшур-Бодьинского тракта. Нагорное лес-во, кв. 87 | Гидрологический / Водный объект – минеральный источник |
| 302 | **Дом отдыха Кыйлуд** | Р | 1995 | 37,7 | Увинский | Левый склон долины р. Нылга в д. Кыйлуд | Комплексный / Природный комплекс территории дома отдыха |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | **Торфяное болото лечебных грязей «Нылгинское»** | Р | 1995 | 42,25 | Увинский | 0,1 км на северо-восток от д. М. Жужгес, на правобережье р. Нылга | Комплексный / Пойменные природные комплексы, болото с лечебной грязью |
| **Категория ООПТ:** ***Курорты*** | | | | | | | |
| 304 | **Санаторий «Металлург»** | Ф | 1987 | 17,92 | г. Ижевск | г.Ижевск, ул.Курортная, 2 | Комплексный / Санаторий |
| 305 | **Санаторий Варзи-Ятчи** | Р | 1986 | 54,89 | Алнашский | На 1 км по течению р. Варзинка выше д. Варзи-Ятчи | Комплексный / Санаторий |
| 306 | **Дом отдыха «Машиностроитель»** | Р | 1966 | 9,4 | г. Ижевск | Можгинская возвышенность; Нагорное лес-во, кв. 87 | Комплексный / Дом отдыха |
| 307 | **Санаторий Ува** | Р | 1998 | 27 | Увинский | 15 км на восток от пос. Ува | Комплексный / Санаторий |

## Перспективные ООПТ

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Природные парки*** | | | | | | | |
| 1 | **Каракулинское Прикамье** | | | 22,9 | Каракулинский | | Природный комплекс |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 2 | **Пумсинский** | Р | | 1700 | Сюмсинский | Пумсинское лес-во, кв. 24, 34-39 | Комплексный/Природный комплекс |
| 3 | **Увинский** | Р | | 2000 | Увинский | Каркалайское лес-во, кв. 5-17, 11-15, 19-21; Увинское лес-во, кв. 1-3, 13-15 | Ландшафтный / Природный комплекс |
| 4 | **Токовище Глухое-II** | М | | 368 | Кезский | | Зоологический / Токовище |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 5 | **Родник Вавожский** | Р | | 0,01 | Вавожский | В пос. Вавож, правый берег р. Вала | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 6 | **Родник Ключевка** | Р | | 0,01 | Вавожский | Бывшая д. Ключевка | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 7 | **Родник Ново-Каксинский** | Р | | 0,01 | Вавожский | В д. Нов. Какси | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 8 | **Родники «Гурезь-Пудгинские»** | Р | | 0,04 | Вавожский | 8 км на восток от пос. Вавож, д. Бол. Гурезь-Пудга | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 9 | **Родники Волковские** | Р | | 0,03 | Вавожский | Левобережье р. Кылт в бывшей д. Акмарово | Гидрологический / Водные объекты – родники |
| 10 | **Камский берег** (Тарасовская падь) | Р | | 5 | Сарапульский | 2 км на север от д. Тарасово на правом склоне долины р. Кама | Геологический / Классические нивально-эрозионные цирки сложных очертаний в долине реки |
| 11 | **Родник Беляновский** | Р | | 0,01 | Юкаменский | В д. Беляново, в основании правого склона долины р. Лемы | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 12 | **Родник Дар Земли** | Р | | 0,01 | Юкаменский | На западной окраине д. Татарские Ключи, в подошве коренного склона долины р. Лекмы | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 13 | **Родник Звонкий** | Р | | 0,01 | Юкаменский | д. Митрошата | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 14 | **Родник Зилайский** | Р | | 0,01 | Юкаменский | В д. Зилай, на правом берегу р. Пажма | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 15 | **Родник Золотаревский** | Р | | 0,01 | Юкаменский | В д. Золотарево, у подошвы левого склона долины р. Убыть | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 16 | **Родник Иманайский** | Р | | 0,01 | Юкаменский | В д. Иманай, на левом склоне ручья - левого притока р. Убыть | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 17 | **Родник Мальгиновский** | Р | | 0,01 | Юкаменский | Северная окраина с. Юкаменское, бывшая д. Мальгино | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 18 | **Родник Муллинский** | Р | | 0,01 | Юкаменский | В д. Муллино, на правом склоне долины р. Пажмы | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 19 | **Родник Одинцовский** | Р | | 0,01 | Юкаменский | д. Одинцы | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 20 | **Родник Петровский** | Р | | 0,01 | Юкаменский | В д.Верх. Петровский, у подножия правого склона долины р. Лемы | Гидрологический / Водный объект – родник |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | **Родник Старо-Безумский** | Р | | 0,01 | Юкаменский | 0,3 км на северо-восток от д. Ст. Безум, на левом склоне долины р. Пажмы | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 22 | **Родник Усть-Лекминский** | Р | | 0,01 | Юкаменский | В деревне Усть-Лекма, на правом склоне лога | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 23 | **Родник Лекминский** | Р | | 0,01 | Ярский | 2 км на восток от д. Усть-Лекма | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 24 | **Родник Пудемский** | Р | | 0,01 | Ярский | Западная окраина пос. Пудем | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 25 | **Родник Чурмукский** | Р | | 0,01 | Ярский | 2 км на юг от пос. Яр, у обочины дороги пос. Яр - д. Укан | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 26 | **Старица реки Лекма** | Р | | 0,5 | Ярский | 3 км на запад от пос. Яр | Комплексный / Природный комплекс старицы |
| 27 | **Торфяное болото Еловское** | Р | | 84 | Ярский | 1,5 км на запад от с. Елово, в пойме р. Чепцы | Комплексный / Природный комплекс болота. Лекарстенные и редкие виды растений |
| 28 | **Торфяное болото Нижнее** | Р | | 162 | Ярский | Вдоль тракта пос. Льнозавод - пос. Пудем | Комплексный / Природный комплекс торфяного болота |
| 29 | **Урочище Ярская роща** | Р | | 28 | Ярский | 0,5 км на восток от пос. Яр | Комплексный / Природный комплекс урочища |
| 30 | **Родник Березовский** | М | | | Воткинский | г. Воткинск, северный берег Березовского залива, в его устьевой части | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 31 | **Родник Никитинский** | М | | 3,1 | Воткинский | Жилой картал г. Воткинск, ограниченный улицами: им. Фрунзе, Толстого и Никитинской | Гидрологический / Водный объект – родник |
| 32 | **Урочище Кулешовское** | М | | 10 | Каракулинский | 2 км на восток от д. Кулешово | Комплексный / Природный комплекс урочища |
| 33 | **Урочище Пуга** | М | | 42 | Красногорский | Курьинский межхозлесхоз, кв. 2 (выд. 3, 8, 9, 10) | |
| 34 | **Родник Сосновый** | | | 0,5 | Балезинский | 11 выдел 29 кв. Турецкого лес-ва | Гидрологический / Водный объект - родник |

## Чувашская Республика (31.03.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Присурский** | Ф | 1995 | 9148 | Алатырский, Батыревский, Яльчикский | 3 участка. Северо-восточная часть Приволжской возвышенности, в бассейне р. Сура (притока р. Волга). У с. Атрать, с восточной стороны, 15 км на северо-восток от г. Алатырь | Хвойно-широколиственные леса, водно-болотные системы, р. Люля, присурская пойма, флора (водяной орех, сальвиния плавающая, дремлик широколистный, прострел раскрытый, и др.) и фауна (мнемозина, пчела-плотник, восковик-отшельник, глухарь, золотистая щурка, удод, сапсан, кутора, бобр, лось, медведь, рысь и др.). КОТР (ч.) |
| **Категория ООПТ:** ***Национальные парки*** | | | | | | | |
| 2 | **Чаваш вармане** | Ф | 1993 | 25247 | Шемуршинский | На юго-западной границе Чувашской Республики. Приволжская возвышенность, Чувашское плато. 13 км на запад от с. Шемурша | Хвойно-широколиственные леса, глухарь, тетерев, редкие виды растений (венерин башмачок, пыльцеголовник красный, смородина колосистая и др.) и животных (аполлон, шмель степной, могильник, беркут, змееяд, филин) |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 3 | **Алатырский** | Р | 1996 | 152,7 | Алатырский | г. Алатырь, городские очистные сооружения в устье р. Алатырь | Орнитологический / Колония околоводных и водоплавающих птиц |
| 4 | **Калининский** | Р | 1977 | 11620 | Вурнарский | Вдоль границы с Шумерлинским р-ном, между рр. Б. Цивиль и Ср. Цивиль, 5 км на запад от пос. Вурнары | Охотничий, зоологический / Фауна |
| 5 | **Бугуяновский** | Р | 1970 | 12530 | Ибресинский | По правому берегу р. Киря между границами Порецкого и Вурнарского районов, 17 км на запад от пос. Ибреси | Охотничий, зоологический / Фауна |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **Аттиковский остепненный склон** | Р | 1996 | 255,5 | Козловский | 7 км на юго-запад от г. Козловка на берегу р. Аттиково | Комплексный / Редкие виды растений |
| 7 | **Карамышевский** | Р | 2003 | 65,8 | Козловский | Приволжская возвышенность, Чувашское плато. Левобережный крутой склон р. Шанарка | Комплексный / Дубовый лес и группировки степных кальцефитов. Редкие виды растений: лазурник трехлопастной, тысячелистник щетинистый, вязель разноцветный, душица обыкновенная, шалфей мутовчатый, дремлик широколистный, норичник крылатый. Редкие виды птиц: золотистая щурка, ушастая сова, малый и зеленый дятлы, садовая овсянка |
| 8 | **Ковыльная степь** | Р | 1995 | 38,2 | Козловский | У д. Курочкино, 10 км на юго-восток от г. Козловка, граничит с Республикой Татарстан | Биологический / Ковыль перистый |
| 9 | **Водолеевский** | Р | 1999 | 151,9 | Мариинско-Посадский | Приволжская возвышенность, Чувашское плато, правый берег р. Волга | Комплексный / Редкие виды растений и животных (башмачки настоящий и крупноцветковый, ятрышник шлемоносный, можжевельник обыкновенный, осокорь, тайник яйцевидный, любка двулистная, пальчатокоренник мясокрасный, белозор болотный, лазурник трехлопастной, серая цапля) |
| 10 | **Шомиковская колония серых цапель** | Р | 1996 | 47,2 | Моргаушский | 15 км на юго-запад от г. Чебоксары, на границе Чебоксарского и Моргаушского р-нов справа по автотрассе Чебоксары - Нижний Новгород | Орнитологический / Колония серых цапель |
| 11 | **Ендовский степной склон** | Р | 1996 | 63 | Порецкий | 5 км на юг от с. Никулино, 20 км на юго-запад от с. Порецкое | Биологический / Редкие виды растений |
| 12 | **Мочкасинский** | Р | 1996 | 50 | Порецкий | Приволжская возвышенность, Чувашское плато, левобережье р. Сура | Биологический / Редкие и исчезающие виды растений: лук круглый, песчанка микрожелезистая, девясил высокий, валериана лекарственная и др. |
| 13 | **Поменский** | Р | 1996 | 131 | Порецкий | Приволжская возвышенность, Чувашское плато. Правобережье р. Меня | Биологический / Уникальные лугово-степные биоценозы, редкие виды растений (ковыли перистый, красивейший, ковыль-волосатик, шалфей степной и др.) |
| 14 | **Порецкий** | Р | 1967 | 13600 | Порецкий | По обе стороны р. Сура, в 6 км на юго-восток от с. Порецкое | Охотничий, зоологический / Фауна |
| 15 | **Цивильский** | Р | 1993 | 320 | Цивильский | Приволжская возвышенность, Чувашское плато. 0,75 - 1,0 км на юг, юго-восток от д. Нижние Кибекси | Сурковый / Редкие виды растений и животных: шалфей мутовчатый, слоник острокрылый, байбак европейский |
| 16 | **Кумашкинский** | Р | 1966 | 17500 | Шумерлинский | На правобережье р. Сура, 3 км на северо-запад от г. Шумерля | Охотничий, зоологический / Фауна |
| 17 | **Стрелецкая колония водоплавающих птиц** | М | 1994 | 120 | Ядринский | | Орнитологический / Колония водоплавающих птиц |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 18 | **Группа Кувалдинских торфяных болот и озер** | Р | 1981 | 353,5 | Алатырский | Приволжская возвышенность, Чувашское плато, долина р. Сура | Комплексный / Озерно-болотные природные комплексы, охраняемые виды растений (багульник болотный, мирт болотный, голубика лесная и др.), Участки глухариных токов |
| 19 | **Группа озер Старая Старица** | Р | 1981 | 76,2 | Алатырский | Правобережная пойма р. Сура. 22 км на север от г. Алатырь, 1,5 км на север от с. Сурский Майдан | Комплексный / Озера – местообитания редких видов растений (чилим плавающий, сальвиния плавающая, кувшинка чистобелая и др.) и животных (восковик отшельник, выхухоль обыкновенная, кутора обыкновенная и др.). Водоплавающие птицы |
| 20 | **Группа озер Старица, Базарское** | Р | 1981 | 40 | Алатырский | 9,5 км на север от г. Алатырь, 6 км на юго-запад от с. Атрать | Комплексный / Озерная экосистема - местообитание водоплавающих птиц |
| 21 | **Чуварлейский бор** | Р | 1981 | 684 | Алатырский | Алатырский лесхоз, Пригородное лес-во, кв. 87-99 | Комплексный / Уникальный остаток древнего леса - сосновый бор, редкие виды растений (плауны булавовидный и сплюснутый, цмин песчаный и др.) |
| 22 | **Явлейская роща** | Р | 1981 | 225 | Алатырский | Алатырский лесхоз, Пригородное лес-во, кв. 55-57 | Комплексный / Пойменная дубрава, редкие виды растений (купальница европейская, касатик ложноаировидный, вишня степная, яблоня лесная) и насекомых (бабочка поликсена) |
| 23 | **Речка Люля** | Р | 1981 | 15 | Алатырский, Батыревский | Приволжская возвышенность, Чувашское плато. | Комплексный / Речная экосистема. Редкие виды растений (горечавка легочная, дремлик широколистный, любка двулистная и др.) и редкие и ценные виды животных (бобр, скопа, голубой зимородок, гольян речной и др.) |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | **Речка Бездна** | Р | 1981 | 67 | Алатырский, Шемуршинский | Приволжская возвышенность, Чувашское плато; р. Бездна - правый приток р. Сура | Комплексный / Речная экосистема. Редкие и ценные виды растений (смородина пушистая, валериана лекарственная и др.) и животных (выхухоль, норка, бобр и др.) |
| 25 | **Озеро Тени** | Р | 1981 | 8,9 | Аликовский | 5 км на юго-восток от р.ц. Аликово, на юго-восток от с. Эренары (Ефремкассинский сельсовет) | Комплексный / Карстовое озеро. Водная растительность |
| 26 | **Каенсар** | Р | 1995 | 150,4 | Батыревский | 1 км на северо-восток от с. Первомайское. Булинское лес-во, кв. 19-21 | Комплексный / Колочные высокобонитетные сосновые леса 100-130-летнего возраста |
| 27 | **Культуры сосны 1883 года** | Р | 1973 | 10 | Батыревский | Батыревский лесхоз, Булинское лес-во, кв. 17 (выд. 16, 25, 26) | Лесной / Старовозрастные елово-сосновые насаждения естественного и искусственного происхождения |
| 28 | **Ульяновские сосновые леса** | Р | 1973 | 14 | Батыревский | Батыревский лесхоз, Ульяновское лес-во, кв. 37 (выд. 10) | Лесной / Старовозрастные сосновые леса |
| 29 | **Парк культуры и отдыха «Ельниковская роща»** | Р | 1999 | 128 | г. Новочебоксарск | г. Новочебоксарск | Комплексный / Старовозрастная дубрава - остаток нагорной дубравы. Отдельные дубы 300-летнего возраста |
| 30 | **Культуры сосны 1903 года** | Р | 1973 | 1,4 | г. Чебоксары | г. Чебоксары. Чебоксарский лесхоз, Чебоксарское лес-во, кв. 62 (выд. 10) | Лесной / Культуры сосны, редкие виды растений - зимолюбка зонтичная, прострел раскрытый |
| 31 | **Озеро Астраханка** | Р | 1981 | 15 | г. Чебоксары | 17 км на северо-восток от р.ц. Кугеси, 1,5 км на север от с. Кувшинка. Расположен на территории перспективного природного парка «Заволжье». Чебоксарский лесхоз, Акшкюльское лес-во, кв. 50, 57, 58, 62, 63 | Комплексный / Озерная экосистема, редкие виды растений (башмачок настоящий, пыльцеголовник красный, белозор болотный, можжевельник обыкновенный и др.). Птицы – обыкновенный гоголь, сизоворонка |
| 32 | **Центральный парк культуры и отдыха «Лакреевский лес»** | Р | 1981 | 41,2 | г. Чебоксары | г. Чебоксары | Комплексный / Фрагмент дубравы, преобразованной в городской парк |
| 33 | **Городской парк г. Шумерли им. 50-летия Всесоюзной пионерской организации** | Р | 1981 | 17,1 | г. Шумерля | г. Шумерля. С 1999 г. вошел в состав Алатырского дендрологического парка | Комплексный / Парк с искусственными березовыми насаждениями, древесными интродуцентами (тополь бальзамический, ель колючая, орех маньчжурский и др.) |
| 34 | **Географические посадки ели** | Р | 1981 | 5,3 | Ибресинский | Кошлоушское лес-во, кв. 114 (выд. 15, 9) | Лесной / Памятник лесохозяйственной деятельности - культуры ели |
| 35 | **Культуры сосны 1935 года** | Р | 1973 | 89,4 | Ибресинский | Ибресинский лесхоз, Кармалинское лесн-во, кв. 37 (выд. 4), 38 (выд. 2) | Лесной / Культуры сосны |
| 36 | **Культуры сосны 1935, 1940 годов** | Р | 1973 | 74,4 | Ибресинский | Правобережье р. Кошлаушка. Ибресинский лесхоз, Кошлоушское лес-во, кв. 33 (выд. 1, 3, 18), 34 (выд. 4, 5, 11-13) | Лесной / Культуры сосны, в травяном покрове – редкий вид - любка двулистная |
| 37 | **Культуры сосны 1940 года** | Р | 1973 | 5,2 | Ибресинский | Ибресинский лесхоз, Буинское лес-во, кв. 97 (выд. 9) | Лесной / Культуры сосны |
| 38 | **Старовозрастные дубравы** | Р | 1973 | 103 | Ибресинский | Ибрисинский лесхоз, Кировское лес-во, кв. 32 (выд. 1, 3, 4, 8) | Лесной / Дубрава 200-летнего возраста естественного происхождения с участием ели. Редкие виды растений (купальница европейская) |
| 39 | **Склон Чарду** | Р | 2003 | 109,44 | Козловский | Левобережный склон ручья, впадающего в р. Аниш. 2,5 км на запад от д. Еметкино, 1 км на север от д. Бишево. Марпосадский лесхоз, Тюрлеминское лес-во, кв. 23 | Биологический / Остепненная дубрава. Редкие виды растений: лазурник трехлопастной, пиретрум щитковый, володушка золотистая, ветреница лесная и др. Разнообразные животные |
| 40 | **Естественные насаждения дуба** | Р | 1985 | 356 | Комсомольский | Приволжская возвышенность, Чувашское плато. Муратское лес-во, кв. 42-44 | Лесной / Дубовый лес естественного происхождения |
| 41 | **Озеро Кошкинское** | Р | 2005 | 15,5 | Красноармейский | Правобережье р. Большая Шатьма (левый приток р. Большой Цивиль). 800 м на восток от д. Кошки | Комплексный / Озерная экосистема |
| 42 | **Озеро Кюльхири** | Р | 1981 | 21,6 | Красноармейский | Северо-восточная окраина с. Кюльхири; 400 м на юго-восток от д. Сирмапоси | Комплексный / Озерная экосистема, редкие виды растений (тысячелистник щетинистый, рдест гребенчатый) |
| 43 | **Группа торфяных болот Мульча-Топи** | Р | 1981 | 317,7 | Красночетайский | Правобережная пойма р. Сура. 8,2 км на запад от р.ц. Красные Четаи. Красночетайский лесхоз, Пандиковское лес-во, кв. 52, 53, 54, 62, 63, 64 | Комплексный / Торфяное месторождение, болотный биогеоценоз, редкие виды растений из семейства орхидных |
| 44 | **Естественные насаждения сосны** | Р | 1991 | 47,1 | Красночетайский | Красночетайский лесхоз, Присурское лес-во, кв. 59 (выд. 33, 36), 60 (выд. 8, 9, 12, 17, 19, 25) | Лесной / Высокобонитетный сосновый лес естественного происхождения |

| N | Название ООПТ | Значение | Год созда-ния ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | **Культуры ели в честь памяти В.И. Ленина** | Р | 1973 | 1,1 | Красночетайский | Красночетайский лесхоз, Пандиковское лес-во, кв. 21 (выд. 42) | Лесной / Культуры ели |
| 46 | **Культуры сосны в честь 40-летия Победы над Германией** | Р | 1973 | 5,7 | Красночетайский | Красночетайский лесхоз, Майское лес-во, кв. 9 (выд. 2) | Лесной / Культуры сосны |
| 47 | **Культуры лиственницы 1929-1931 годов** | Р | 1973 | 10,6 | Марпосадский | Марпосадский лесхоз, Сотниковское лес-во, кв. 44 (выд. 13, 14, 16) | Лесной / Высокобонитетные искусственные насаждения лиственницы |
| 48 | **Культуры сосны 1901 года** | Р | 1973 | 2,6 | Марпосадский | Марпосадский лесхоз, Сотниковское лес-во, кв. 32 (выд. 24) | Лесной / Высокобонитетные культуры сосны 100-летнего возраста |
| 49 | **Культуры сосны, ели, лиственницы 1900-1905 (Марпосадское лесн-во, кв. 56, 57)** | Р | 1973 | 27,6 | Марпосадский | Марпосадский лесхоз, Марпосадское лес-во, кв. 56, 57 | Лесной / Высокобонитетные хвойные насаждения. Культуры сосны, ели, лиственницы |
| 50 | **Дуб «Старейшина чувашских дубов»** | Р | 1981 | 0,01 | Моргаушский | Приволжская возвышенность, Чувашское плато. Ильинское лес-во, кв. 9 | Лесной / Самый крупный дуб в республике, возраст более 370 лет |
| 51 | **Озеро Сюткюль** | Р | 1981 | 4 | Моргаушский | Правобережье р. Ербаш. 12 км на юго-запад от р.ц. Моргауши, при с. Сюткюль | Комплексный / Самое глубокое карстовое озеро в республике. Озерный биогеоценоз |
| 52 | **Культуры Гузовского** | Р | 1973 | 703 | Моргаушский, Чебоксарский | Ильинское лес-во, кв. 4, 7, 9, 11, 12, 16, 20, 21, 23-26, 29, 31-33, 35-38, 44, 47, 48, 55, 57-59, 63, 67-69, 75, 85; Волжское лес-во, кв. 98, 100, 105 | Лесной / Культуры дуба, редкие виды растений (купальница европейская, лунник оживающий, хохлатка Маршалла и др.) |
| 53 | **Группа озер Большая Балахна** | Р | 1981 | 46,8 | Порецкий | Приволжская возвышенность, Чувашское плато, озера Большая Балахна и Черная речка | Комплексный / Водная и прибрежно-водная растительность, места гнездования околоводных и водоплавающих птиц |
| 54 | **Группа торфяных болот и озер «Ковырлово»** | Р | 1981 | 1344 | Порецкий | 13 км на север от р.ц. Порецкое. Порецкий лесхоз, Порецкое лес-во, кв. 18, 19, 25-27 | Комплексный / Торфяное месторождение, местообитание лося, кабана, ондатры, бобра, водоплавающей дичи |
| 55 | **Озеро Изерке** | Р | 1981 | 6,8 | Порецкий | Правобережная пойма р.Сура. 7 км на юго-восток от р.ц. Порецкое | Комплексный / Озерный биогеоценоз, места гнездования околоводных и водоплавающих птиц |
| 56 | **Озеро Круглое болото** | Р | 1981 | 5 | Цивильский | Долина р. Большой Цивиль. д. Михайловка (Рындинский сельсовет), 7 км на юго-запад от г. Цивильск | Комплексный / Водно-болотный биогеоценоз, места гнездования околоводных птиц |
| 57 | **Озеро Куле** | Р | 1981 | 10 | Цивильский | Приволжская возвышенность, Чувашское плато. Оз. Куле | Комплексный / Суффозионное озеро – место остановки на пролете водоплавающих птиц. Прибрежно-водная растительность |
| 58 | **Родник «Анатри Сал»** | Р | 1981 | 0,28 | Цивильский | Приволжская возвышенность, Чувашское плато. Стекает в р. Унга - левый приток р. Большой Цивиль | Водный / Родник |
| 59 | **Родник д. Булдеево** | Р | 1981 | 0,28 | Цивильский | Приволжская возвышенность, Чувашское плато. Левый берег ручья - притока р. Большой Цивиль | Водный / Родник |
| 60 | **Родник д. Тюнзыры** | Р | 1981 | 0,28 | Цивильский | Приволжская возвышенность, Чувашское плато. Стекает в реку - правый приток р. Цивиль | Водный / Родник, дебет 1,2 л/сек |
| 61 | **Родник д. Шордауши** | Р | 1981 | 0,28 | Цивильский | Приволжская возвышенность, Чувашское плато. Стекает в реку Аниш - приток р. Волга | Водный / Мощный родник |
| 62 | **Геологическое обнажение на правом борту долины р. Рыкша около д. Байсубаково** | Р | 1981 | 1 | Чебоксарский | Правый борт долины р. Рыкша около д. Байсубаково | Геологический / Геологическое обнажение – мелкие складки платформы в татарских отложениях |
| 63 | **Озера Большое Лебединое и Малое Лебединое** | Р | 1981 | 54,7 | Чебоксарский | Левобережье р. Волга | Комплексный / Природные комплексы озер, редкие виды растений (кувшинка чисто-белая, росянка круглолистная, гаммарбия болотная и др.). Места гнездования околоводных и водоплавающих птиц. Редкие виды птиц (скопа) |
| 64 | **Озеро Изъяр** | Р | 1981 | 5 | Чебоксарский | 27 км на север от р.ц. Кугеси, 10 км на север от с. Сосновка. Расположен на территории перспективного природного парка «Заволжье» | Комплексный / Надпойменное карстовое озеро. Озерный биогеоценоз |
| 65 | **Озеро Светлое с прилегающими лесами** | Р | 1981 | 396 | Чебоксарский | 29,5 км на северо-запад от р.ц. Кугеси, 17 км на северо-запад от с. Сосновка. Расположен на территории перспективного природного парка «Заволжье» | Комплексный / Карстовое озеро, сосновый лес, редкие виды растений |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | **Озеро Шывармань** | Р | 1981 | 1,3 | Чебоксарский | Приволжская возвышенность, Чувашское плато. Правобережная долина р. Кушкум | Комплексный / Озерная экосистема, местообитание и место кормежки водоплавающих птиц |
| 67 | **Лесные культуры сосны** | Р | 1973 | 18,9 | Шемуршинский | Шемуршинский лесхоз, Чукальское лес-во, кв. 97 (выд. 7) | Лесной / Сосняк липовый. Культуры сосны |
| 68 | **Группа озер и болот Ургуль** | Р | 1981 | 101,5 | Шумерлинский | Приволжская возвышенность, Чувашское плато, озера Большой и Малый Ургуль, торфяное месторождение «Фролово» | Комплексный / Природные комплексы болот и озер. Редкие виды растений: рогульник плавающий, кувшинка чисто-белая, касатик аировидный, рдест длиннейший, сальвиния плавающая. Редкие виды животных: выхухоль обыкновенная, серый журавль |
| 69 | **Торфяное болото Большое Сосновое** | Р | 1981 | 47,7 | Шумерлинский | 19,7 км на юг от г. Шумерля. Шумерлинский лесхоз, Сурское лес-во, кв. 68, 69 | Комплексный / Торфяное месторождение, болотный биогеоценоз, редкие виды растений, охотничьи животные |
| 70 | **Торфяное болото Междудорожное** | Р | 1981 | 6,3 | Шумерлинский | 14,4 км на юго-восток от г. Шумерля. Шумерлинский лесхоз, Дубовское лес-во, кв. 82 | Комплексный / Торфяное месторождение, болотный биогеоценоз, охотничьи виды животных |
| 71 | **Байдеряковский** | Р | 1981 | 15 | Яльчикский | Приволжская возвышенность, Чувашское плато, р. Большая Була | Комплексный / Рукотворный ландшафт, родник, система прудов, плодовый сад, деревья-экзоты |
| 72 | **Озеро Бездонное** | Р | 1981 | 1 | Яльчикский | 500 м от р. Малая Була. 2,5 км на юго-восток от с. Яльчики, 1 км на юг от с. Бол. Яльчики | Комплексный / Карстовое озеро. Прибрежно-водная растительность |
| 73 | **Озеро Белое** | Р | 1981 | 17,5 | Яльчикский | 15,5 км на запад от р.ц. Яльчики, на юго-запад от с. Белое озеро | Комплексный / Карстовое озеро. Прибрежно-водная растительность |
| 74 | **Озеро Журавлиное** | Р | 1981 | 10 | Яльчикский | Левобережье р. Тумба. В 300-400 м от р. Малая Була. 7 км на север от р.ц. Яльчики | Комплексный / Озерно-болотная экосистема. Местообитание и кормовое угодье для водоплавающих и водноболотных птиц |
| 75 | **Родник д. Кильдюшево** | Р | 1981 | 0,28 | Яльчикский | Приволжская возвышенность, Чувашское плато. Стекает в реку Большая Ерыкла - приток р. Малая Була | Водный / Родник |
| 76 | **Родник с. Большая Таяба** | Р | 1981 | 0,28 | Яльчикский | Приволжская возвышенность, Чувашское плато. Левый берег р. Таябинка - левого притока р. Малая Була | Водный / Родник |
| 77 | **Родник у сада с. Большие Яльчики** | Р | 1981 | 0,28 | Яльчикский | Приволжская возвышенность, Чувашское плато. Стекает в р. Малая Була | Водный / Мощный родник |
| 78 | **Северо-западный борт карьера Лысогорского месторождения** | Р | 1981 | 0,6 | Яльчикский | Приволжская возвышенность, Чувашское плато. Лысогорское месторождение карбонатов | Геологический / Обнажение отложений каменноугольного возраста с ископаемой морской фауной |
| 79 | **Шемалаковский ландшафт** | Р | 1981 | 616 | Яльчикский | Приволжская возвышенность, Чувашское плато. У южного края приводораздельного плато вблизи левобережной стороны долины р. Карла | Комплексный / Уникальный остепненный сосновый лес. Редкие виды растений (тимьян Маршалла, колокольчик волжский, мордовник русский, вишня степная и др.) и животных (степной сурок, обыкновенная чесночница и др.) |
| 80 | **Группа родников «Черные ключи»** | Р | 1981 | 3,9 | Янтиковский | Приволжская возвышенность, Чувашское плато, бассейн р. Свияга, левобережье р. Турмышка | Комплексный / Водные объекты в окружении лесной и луговой растительности |
| 81 | **Озеро Аль** | Р | 1999 | 4 | Янтиковский | Левобережье р. Аль | Комплексный / Карстовое озеро. Водная, прибрежно-водная растительность |
| 82 | **Покрытые карры** | Р | 1981 | 0,8 | Янтиковский | Приволжская возвышенность, Чувашское плато. Левобережная часть долины р. Аль | Геологический / Экзотическая форма проявления карста - покрытые карры |
| 83 | **Апарша – участки водоохранной зоны и прибрежные защитные полосы** | М | 1997 | 10 | Батыревский | | Водоохранный / Участки водоохранной зоны и прибрежные защитные полосы |
| 84 | **Киремет – придорожные лесополосы** | М | 1996 | 21,1 | Батыревский | | Лесной / Искусственные посадки - лесополосы |
| 85 | **Салпус – полезащитные лесополосы** | М | 1996 | 49,75 | Батыревский | | Лесной / Искусственные посадки - лесополосы |
| 86 | **Ырзем – противоэрозионные лесопосадки** | М | 1996 | 48 | Батыревский | | Лесной / Искусственные посадки - лесополосы |
| 87 | **Водоем, ул. Промгородная** | М | 1975 | 1,6 | г. Канаш | г. Канаш, ул. Промгородная | Гидрологический / Водоем в городе |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | **Группа дубов в коллективном саду ЮЭС и мебельной фабрики** | М | 1975 | 0,03 | г. Канаш | г. Канаш, коллективный сад ЮЭС и мебельная фабрика | Дендрологический / Дубовые насаждения |
| 89 | **Сквер, заложенный в 1964 г. в день рождения пионерской организации** | М | 1975 | 0,08 | г. Канаш | г. Канаш | Оздоровительный / Городской сквер |
| 90 | **Сквер, заложенный в честь комсомольцев, павших от кулацкого мятежа, г.Канаш, ул. Свободы** | М | 1975 | 0,1 | г. Канаш | г. Канаш, ул. Свободы | Оздоровительный / Городский сквер |
| 91 | **Центральный парк культуры и отдыха г. Канаш** | М | 1993 | 23 | г. Канаш | г. Канаш | Оздоровительный / Городский парк |
| 92 | **Ель, д. Юманзары** | М | 1983 | | Канашский | д. Юманзары | Лесной / Отдельное дерево - ель |
| 93 | **Кварталы NN64-66, 93-96 Канашского лесничества** | М | 1993 | 335 | Канашский | Канашское лес-во, кв. 64-66, 93-96 | Лесной / Лесные природные комплексы |
| 94 | **Плодоносящий кедр у д. Юманзары** | М | 1983 | | Канашский | У д. Юманзары | Лесной / Отдельное дерево - кедр плодоносящий |
| 95 | **Кедровая роща Шихранского лесничества, кв. 2, возле д. Вутабоси** | М | 1983 | 1,3 | Канашский | Около д. Вутабоси. Шихранское лес-во, кв. 2 | Лесной / Кедровая роща |
| 96 | **Родник около д. Атнашево** | М | 1993 | 0,3 | Канашский | Около д. Атнашево | Гидрологический / Родник |
| 97 | **Родник около д. Бикшики** | М | 1993 | 0,43 | Канашский | Около д. Бикшики | Гидрологический / Родник |
| 98 | **Родник около д. Каликово** | М | 1993 | 0,25 | Канашский | Около д. Каликово | Гидрологический / Родник |
| 99 | **Родник около д. М.Сеспель** | М | 1993 | 0,25 | Канашский | Около д. М. Сеспель | Гидрологический / Родник |
| 100 | **Родник около д. Ст. Шальтямы** | М | 1993 | 0,16 | Канашский | Около д. Ст. Шальтямы | Гидрологический / Родник |
| 101 | **Родник около д. Хучель** | М | 1993 | 0,17 | Канашский | Около д. Хучель | Гидрологический / Родник |
| 102 | **Родник около с. Высоковка** | М | 1993 | 0,25 | Канашский | Около с. Высоковка | Гидрологический / Родник |
| 103 | **Родник с северной стороны с. Шихазаны** | М | 1993 | 0,21 | Канашский | С северной стороны с. Шихазаны | Гидрологический / Родник |
| 104 | **Родник с северо-восточной стороны д. Аниш-Ахпердино** | М | 1993 | 0,16 | Канашский | Северо-восточная сторона д. Аниш-Ахпердино | Гидрологический / Родник |
| 105 | **Роща Ховаши** | М | 1993 | 3 | Канашский | | Лесной / Роща |
| 106 | **Сосна, д. Хучель** | М | 1983 | | Канашский | д. Хучель | Лесной / Отдельное дерево - сосна |
| 107 | **Квартал N23 Пандиковского лесничества в местности «Тимешкасы»** | М | 2001 | 10 | Красночетайский | Пандиковское лес-во, кв. 23, в местности Тимешкасы | Лесной / Лесные природные комплексы |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | **Государева гора** | М | 1999 | | Марпосадский | | Культурно-исторический |
| 109 | **Майский (Успенский) сад** | М | 1983 | 1,8 | Марпосадский | | Лесной / Садовые посадки |
| 110 | **Пугачевская дорога** | М | 1983 | 1 | Марпосадский | | Культурно-исторический / Рукотворный объект |
| 111 | **Родник д. Карабаши** | М | 1983 | 0,25 | Марпосадский | д. Карабаши | Гидрологический / Родник |
| 112 | **Родник д. Сятракасы** | М | 2004 | | Моргаушский | д. Сятракасы | Гидрологический / Родник |
| 113 | **Посадки кедра** | М | 1993 | 17,5 | Урмарский | | Лесной / Искусственные посадки кедра |
| 114 | **Кедр** | М | 1978 | | Ядринский | | Лесной / Отдельное дерево - кедр плодоносящий |
| 115 | **Озеро Сосновское** | М | 1978 | 8 | Ядринский | оз. Сосновское | Комплексный / Озерная экосистема |
| 116 | **Озеро Чебаковский затон** | М | 1978 | 37 | Ядринский | оз. Чебаковский затон | Комплексный / Озерная экосистема |
| **Категория ООПТ:** ***Дендрологические парки*** | | | | | | | |
| 117 | **Алатырский дендрологический парк** | Р | 1999 | 238 | г. Алатырь | г. Алатырь | Дендологический / Старовозрастная дубрава, дендрологическая коллекция, древесные и кустарниковые интродуценты |
| 118 | **Дендрологический парк в честь 50-летия Победы над фашистской Германией** | М | 1995 | 3,1 | Красночетайский | | Дендрологический / Городской парк с древесными посадками |
| **Категория ООПТ:** ***Ботанические сады*** | | | | | | | |
| 119 | **Чебоксарский филиал ГБС им.Н.В. Цицина РАН** | Ф | 1978 | 176,77 | г. Чебоксары | г.Чебоксары | Ботанический / Научные коллекции полезных растений-интродуцентов |
| **Категория ООПТ:** ***Лечебно-оздоровительные местности*** | | | | | | | |
| 120 | **Округ санитарной охраны месторождения лечебных грязей озера Когояр** | Р | 1986 | 117 | Чебоксарский | Заволжская Полесская низина; оз. Когояр. Чебоксарский лесхоз, Северное лес-во, кв. 17 | Лечебно-оздоровительный / Месторождение сапропелевых лечебных грязей |
| **Категория ООПТ:** ***Курорты*** | | | | | | | |
| 121 | **Округ санитарной охраны месторождения минеральных вод СКК «Чувашия»** | Р | 1986 | 3450 | г. Чебоксары | г. Чебоксары | Лечебно-оздоровительный / Месторождение минеральных вод |
| 122 | **Округ санитарной охраны месторождения минеральных вод СКК «Чувашиякурорт»** | Р | 1986 | 71,25 | г. Чебоксары | г. Чебоксары | Лечебно-оздоровительный / Месторождение минеральных вод |
| 123 | **Бальнеоклиматический курорт «Волжские зори»** | Р | 2002 | | Чебоксарский | Заволжская Полесская низина. Чебоксарский лесхоз; часть Чебоксарского вдхр. | Лечебно-оздоровительный / Лесные природные комплексы, водные объекты |
| **Категория ООПТ:** ***Заповедно-охотничьи хозяйства*** | | | | | | | |
| 124 | **Заповедно-охотничье хозяйство колхоза «Ленинская искра»** | Р | 1978 | 7740 | Ядринский | Юго-восточная часть района. Ядринское лес-во, кв. 68-83 | Комплексный / Особо ценный агроландшафт. Редкие и охотничьи виды животных (европейский байбак, речной бобр, благородный олень, перепел, коростель и др.) |
| **Категория ООПТ:** ***Зеленые зоны*** | | | | | | | |
| 125 | **Зеленая зона** | М | 1993 | 2000 | Цивильский | | Лесной / Природные комплексы |
| **Категория ООПТ:** ***Лесные генетические резерваты*** | | | | | | | |
| 126 | **Лесной генетический резерват дуба** | Р | 1985 | 164 | Канашский | Канашский лесхоз, Канашское лес-во, кв. 101 (выд. 1, 3-5), 102 (выд. 6-8), 103 (выд. 1, 7), 107 (выд. 3, 5, 8) | Лесной / Ценная в генетико-селекционном отношении часть популяции вида (дуб) |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | **Лесной генетический резерват сосны** | Р | 1985 | 201,1 | Комсомольский | Комсомольский лесхоз, Комсомольское лес-во, кв. 72 (выд. 1, 3, 7, 10, 13, 15, 17, 20), 73 (выд. 6, 12, 14, 15), 74 (выд. 1, 5, 7, 19) | Лесной / Ценная в генетико-селекционном отношении часть популяции сосны обыкновенной |
| 128 | **Лесной генетический резерват дуба** | Р | 1985 | 152,9 | Чебоксарский | Опытный лесхоз, Волжское лес-во, кв. 98 (выд. 2, 3, 5), 100 (выд. 1, 2, 5, 8), 105 (выд. 1, 3-5, 8), 106 (выд. 1, 3) | Лесной / Ценная в генетико-селекционном отношении часть популяции дуба |
| 129 | **Лесной генетический резерват сосны** | Р | 1985 | 303,9 | Чебоксарский | Чебоксарский лесхоз, Пихтулинское лес-во, кв. 28 (выд. 1-4, 6, 7), 35 (выд. 1, 2, 4-8), 36 (выд. 1-5, 12, 14, 16)), 37 (выд. 1-6, 8-10, 13-17) | Лесной / Ценная в генетико-селекционном отношении часть популяции сосны обыкновенной |
| 130 | **Лесной генетический резерват сосны** | Р | 1985 | 173,3 | Шемуршинский | Шемуршинский лесхоз, Шемуршинское лес-во, кв. 73 (выд. 1-3, 8); Трехбалтаевское лес-во, кв. 107 (выд. 2-4, 6, 7,), 108 (выд. 3, 5, 6-8) | Лесной / Ценная в генетико-селекционном отношении часть популяции сосны |
| **Категория ООПТ:** ***Памятные посадки*** | | | | | | | |
| 131 | **Памятные посадки в честь 100-летия Мижеркассинской средней школы и 150-летия народного просветителя чувашского народа И.Я. Яковлева** | М | 2001 | 1 | Красночетайский | | Лесной / Городской парк с искусственными посадками |
| 132 | **Памятные посадки ели в честь героя Советского Союза Логинова А.Р.** | М | 1991 | 4,2 | Красночетайский | | Лесной / Городской парк с искусственными посадками |
| **Категория ООПТ:** ***Рекреационные зоны*** | | | | | | | |
| 133 | **Местность «Чавал»** **(Атнарское лесничество Красночетайского лесхоза, кв. 17)** | М | 1991 | 132 | Красночетайский | Красночетайский лесхоз, Атнарское лес-во, кв. 17 | Культурно-оздоровительный / Природные комплексы |

## Перспективные ООПТ

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Природные парки*** | | | | | | | |
| 1 | **Заволжье** | Р | | 43000 | Чебоксарский | Левобережная заволжская (северная) часть Чувашской Республики, противоположный берег Волги у г. Чебоксары (в 2 км на север). На территории национального парка расположены 7 памятников природы (пл. 552,7 га) и 3 генетических резервата (пл. 318,5 га) | Заволжский лесной массив с элементами южной тайги, коренной ельник с редкими видами растений и животных, клюквенные болота |

# Пермский край

## Бывшая Пермская область (01.12.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Басеги** | Ф | 1982 | 37957 | Горнозаводский | Восточная часть области, междуречье среднего течения рр. Усьва и Вильва.Территория г. Гремячинска, Горнозаводской район | Горнотаежный природный комплекс |
| 2 | **Вишерский** | Ф | 1981 | 241200;<br>охранная зона 52200 | Красновишерский | Вайский лесхоз, Велсовское лесничество | Природные экосистемы, редкие виды растений и животных.<br>КОТР (ч.) |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 3 | **Тулвинский** | Р | 1997 | 11200 | Бардымский | Верховья р. Тулва, правобережная пойма, 1,8 км на восток от с. Барда | Биологический, охотничий / Охотничьи виды животных (лось, медведь, барсук, куница, глухарь, тетерев и др.) |
| 4 | **Большесосновский** | Р | 1984 | 20100 | Большесосновский | 3,5 км на юго-запад от с. Большая Соснова; окрестности населенных пунктов: с. Петропавловск, с. Соколы, д. Кузино, д. Зачерная, д. Развилы, д. М. Потка, д. Черепаны | Биологический, охотничий / Охотничьи виды животных (лось, медведь, барсук, глухарь, тетерев и др.) |
| 5 | **Вороновский** | Р | 1987 | 30000 | Горнозаводский | Пойма р. Чусовая и ее притока Кайва, окрестности поселков Вороновка и Кусья. 12,6 км на юг от г. Горнозаводск. Пойма р. Чусовая и ее притока Кайва, окрестности поселков Вороновка и Кусья | Биологический, охотничий / Охотничьи виды животных |
| 6 | **Туренец** | Р | 1978 | 70,5 | Ильинский | 3 км вниз по течению р. Камы от устья р. Обвы, на расстоянии 1 км от правого берега Камского водохранилища | Орнитологический / Орнитофауна |
| 7 | **Карагайский** | Р | 1977 | 30100 | Карагайский | Окрестности деревень Козьмодемьянское, Петрушата | Биологический, охотничий / Охотничьи виды животных |
| 8 | **Сылвенский** | Р | 1980 | 7700 | Кишертский | Окрестности населенных пунктов: с. Усть-Кишерть, д. Зуево, с. Спас-Барда, д. Усть-Суксун, пос. Суксун, пос. В. Суксун, д. Опа, д. Дикое Озеро, д. Мазуевка, д. Верх-Седа | Биологический, охотничий / Природные комплексы, редкие виды животных |
| 9 | **Предуралье** | Р | 1997 | 2290 | Кишертский, Кунгурский | По берегам р. Сылва от н.п. Долматы на юге, вверх по течению реки | Комплексный, ландшафтгый / Природный ландшафт |
| 10 | **Ирмиза** | Р | 1983 | 32500 | Куединский | Окрестности д. Еламбуй, д. Б. Тапья, д. Б. Каскасал, д. Б. Талмаз, д. Лайга | Биологический, охотничий / Охотничьи виды животных |
| 11 | **Вяткинский** | Р | 1978 | 4100 | Кунгурский | Окрестности д. Гари, д. Щелканы, д. Забор | Биологический, охотничий / Охотничьи виды животных |
| 12 | **Октябрьский** | Р | 1983 | 12000 | Октябрьский | Окрестности д. Егашка, д. Калтаево, д. В.-Ирень, пос. Щучье Озеро | Охотничьи виды животных |
| 13 | **Очерский** | Р | 1980 | 22400 | Очерский | Окрестности д. Мокрушино, д. Ежово, д. Билимбаиха, д. Коменданты, д. Ромаши, д. Пономари, д. Базарино, д. Верещагино, с. Острожка, д. М. Селище, д. Гришино, д. Сапоги, д. Посад | Биологический, охотничий / Охотничьи виды животных |
| 14 | **Соликамский** | Р | 1978 | 14300 | Соликамский | Окрестности д. Новый Поселок, д. Заполье, д. Кулаково, д. Чигироб | Охотничьи виды животных |
| 15 | **Уинский** | Р | 1986 | 38000 | Уинский | Окрестности с. Аспа, с. Уинское, д. Кочешовка, д. Шамагулы, пос. Октябрьский, д. Сергеевка | Биологический, охотничий / Охотничьи виды животных |
| 16 | **Березниковский** | Р | 1961 | 20000 | Усольский | Левый берег р. Кама, южнее г. Березники | Биологический, охотничий / Охотничьи виды животных (лось, медведь, барсук, глухарь, тетерев и др.).<br>КОТР |
| 17 | **Южный** | Р | 1970 | 28000 | Чайковский | Окрестности д. М. Соснова, д. Карша, д. Конезавод, д. Опары | Биологический, охотничий / Охотничьи виды животных |
| 18 | **Пернаты** | Р | 1979 | 81900 | Чердынский | рр. Чепец, Тимшер (устье), Юж. Кельтма (устье), Кама | Биологический, охотничий / Охотничьи виды животных |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 19 | **Бардымская вишневая гора** | Р | 1981 | 1,2 | Бардымский | 5 км на восток от с. Барда | Ботанический / Вишня степная |
| 20 | **Болото Тюндюк** | Р | 1991 | 6,5 | Бардымский | 11 км на юго-восток от с. Барда, 2 км на юго-восток от с. Аклуши, 0,5 км на северо-восток от с. Тюндюк | Ботанический / Низинное болото |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | **Дубовая гора-Сарашевская дубрава** | Р | 1995 | 20 | Бардымский | У с. Сараши, правый берег р. Тулва, Сарашевское лес-во, кв. 14 (выд. 10) | Ботанический / Дубрава у сев. границы распространения |
| 22 | **Красноярская гора** | Р | 1981 | 2 | Бардымский | Вблизи с. Краснояр-I | Ботанический / Реликтовый лесостепной природный комплекс |
| 23 | **Куземьяровский орешник** | Р | 1981 | 71,6 | Бардымский | 1 км на северо-запад от д. Куземьярово | Ботанический / Насаждения с орешником (лещиной) |
| 24 | **Сарашевский сосново-дубовый лес** | Р | 1996 | 460,3 | Бардымский | 2 км вверх по р. Тулве от с. Сараши | Ботанический / Сосново-дубовый лес. Северный форпост дубрав в области |
| 25 | **Новое болото** | Р | 1988 | 76,5 | Березовский | На 1-й надпойменной террасе р. Култым. 17 км на северо-восток от р.ц. Березовка, 1 км на северо-восток от с. Осиново | Ландшафтный / Болото – торфяное месторожение |
| 26 | **Широкое болото** | Р | 1988 | 112,6 | Березовский | 13 км на восток от с. Березовка, 1,5 км на север от с. Широкая гарь | Ландшафтный / Болото – торфяное месторожение |
| 27 | **Близнецова (Белый) грот** | Р | 2000 | 3 | г. Александровск | Правый берег р. Чаньва, 2 км вверх по течению от устья р. Костанок, 6 км на юг от пос. Скопкортный | Комплексный / Пещера, грот, археологический объект, ископаемая фауна |
| 28 | **Тайн пещера** | Р | 1991 | 13,5 | г. Александровск | Левый берег р. Березовка, в 2 км от ее впадения в р. Чаньву выше по течению, 4 км на северо-восток от пос. Скопкортный | Комплексный / Пещера, археологический объект, ископаемая фауна |
| 29 | **Чаньвинские пещеры** | Р | 1991 | 36 | г. Александровск | Левый берег р. Чаньва, 0,35 км от устья р. Копюжная | Комплексный / Природный комплекс, пещера с остатками мансийского святилища |
| 30 | **Белогорское обнажение** | Р | 1991 | | г. Гремячинск | | Геологический / Геологическое обнажение - стратотип пермской системы |
| 31 | **Пещера геологов II** | Р | 1981 | | г. Гремячинск | Правый борт лога в долине р. Усьва; пос. Юбилейный | Геологический / Пещера - самая глубокая карстовая полость области |
| 32 | **Белый камень** | Р | 1991 | 10 | г. Губаха | Правобережье р. Косьва | Геологический / Геологическое обнажение - стратотип пермской системы |
| 33 | **Губахинская (Мариинская пещера)** | Р | 1991 | 1 | г. Губаха | Восточная окраина г. Губаха | Геологический / Пещера |
| 34 | **Губахинское обнажение** | Р | 1991 | 5 | г. Губаха | Правобережье р. Косьва | Геологический / Геологическое обнажение - стратотип пермской системы |
| 35 | **Косьвинская карстовая арка** | Р | 1965 | 1 | г. Губаха | р. Косьва | Геологический / Карстовое образование |
| 36 | **Кременное обнажение** | Р | 1991 | 3 | г. Губаха | Левобережье р. Косьва | Геологический / Геологическое обнажение - стратотип пермской системы |
| 37 | **Крестовая гора** | Р | 1991 | 62 | г. Губаха | На территории г. Губаха | Геологический / Гора |
| 38 | **Ладейная гора** | Р | 1991 | 28 | г. Губаха | Левобережье р. Косьва, устье Ладейного Лога | Геологический / Гора |
| 39 | **Темная пещера** | Р | 1991 | 1 | г. Губаха | Восточная окраина г. Губаха, 1 км на восток от Ст. Деревни | Геологический / Пещера в известняках визейского яруса |
| 40 | **Холодный Лог** | Р | 1991 | 25 | г. Губаха | Правый берег р. Косьва. В 5 км от г. Губаха выше по течению | Геологический / Скальные выходы верхних карбоновых и нижнепермских (ассельских) известняков |
| 41 | **Кизеловская (Виашерская) пещера** | Р | 1991 | 3,1 | г. Кизел | г. Кизел | Геологический / Пещера |
| 42 | **Расикский грот** | Р | 1991 | 5 | г. Кизел | р. Кизел | Геологический / Грот. Кости плейстоценовых животных, орудия палеолита |
| 43 | **За гранью (Кедровое) болото** | Р | 1988 | 1053 | г. Краснокамск | У г. Краснокамск | Ландшафтный / Болото. Ягодники. Лекарственные растения |
| 44 | **Сюзьвинское (Моховское) болото** | Р | 1991 | 1220 | г. Краснокамск | У с. Усть-Сыны и с. Быки | Ландшафтный / Верховое, переходное и низинное болото |
| 45 | **Ангидрит** | Р | 1980 | 27,5 | г. Лысьва | дд. Еверзики и Любимовская | Геологический / Обнажение горных пород |
| 46 | **Вынырок** | Р | 1991 | 3,1 | г. Лысьва | 14 км от устья р. Кумыш | Гидрологический / Карстовый источник |
| 47 | **Исток р. Барды** | Р | 1991 | 166 | г. Лысьва | У д. Маховляна | Ландшафтный / Природный комплекс истока реки |
| 48 | **Исток р. Кумыш** | Р | 1991 | 95 | г. Лысьва | Около ст. Кумыш | Ландшафтный / Природный комплекс истока реки |
| 49 | **Исток р. Лысьвы** | Р | 1991 | 204,7 | г. Лысьва | Лысьвинский лесхоз | Ландшафтный / Природный комплекс истока реки |
| 50 | **Кыновская пещера** | Р | 1991 | 2 | г. Лысьва | р. Чусовая | Геологический / Пещера |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | **Разбойник и Четыре Брата** | Р | 1981 | 7,5 | Горнозаводский | Правый берег р. Чусовая; скала «Разбойник» - в 5 км, скала «Четыре Брата» - в 6 км от д. Кумыш ниже по течению | Ландшафтный / Скалы |
| 52 | **Соколья гора** | Р | 1991 | 4 | Горнозаводский | Правобережье р. Вильвы. Горнозаводский лесхоз, Басегское лес-во, кв. 60 (выд. 33) | Геологический / Горный природный комплекс, редкие виды растений |
| 53 | **Большое II озеро** | Р | 1988 | 3,8 | Добрянский | Водораздел рр. Кама и Чусовая. 8 км на север от пос. Мутной, 15 км от пристани Шалашная | Геологический / Карстовое озеро |
| 54 | **Вильвенское II озеро** | Р | 1991 | 11 | Добрянский | На правом берегу р. Вильва. 0,6 км на юго-восток от пос. Вильва, 3 км от ст. Боковая | Геологический / Карстовое озеро |
| 55 | **Дурнятская котловина** | Р | 1988 | 335,7 | Добрянский | Пойма р. Пожва. 1 км от д. Дурнята | Ландшафтный / Урочище - карстовое поле |
| 56 | **Исчезающее озеро** | Р | 1988 | 0,6 | Добрянский | Водораздел рр. Кама и Чусовая, у д. Залесная | Геологический / Карстовое озеро |
| 57 | **Кунья** | Р | 1991 | 88,8 | Добрянский | Левая надпойменная терраса р. Косьва. 33 км на северо-восток от г. Добрянка, 1 км на северо-восток от с. Заболота, 0,5 км на восток от с. Кунья | Ботанический / Низинное лесное болото |
| 58 | **Лебединое болото** | Р | 1991 | 60 | Добрянский | 14 км на юго-запад от с. Зуево, 1,5 км на северо-восток от с. В. Челва | Низинное лесное болото |
| 59 | **Лево-Челвинское болото** | Р | 1991 | 66,1 | Добрянский | 57 км на северо-восток от г. Добрянка, на южной окраине с. В. Челва | Низинное лесное болото |
| 60 | **Лунежские горы и Камская долина** | Р | 1981 | 325,4 | Добрянский | По берегу Камского водохранилища, 20 км от г. Добрянка | Ландшафтный / Флора на известняках |
| 61 | **Право-Челвинское болото** | Р | 1991 | 6,9 | Добрянский | 57 км на северо-восток от г. Добрянка, 4 км на восток от с. Сгорки, 0,5 км на запад от с. В. Челва | Низинное лесное болото |
| 62 | **Челвинское болото** | Р | 1991 | 20 | Добрянский | 62 км на северо-восток от г. Добрянка, 14,5 км на юго-восток от с. Зуево, 4,5 км на северо-восток от с. В. Челва | Низинное лесное болото |
| 63 | **Чермозское болото** | Р | 1991 | 4092 | Ильинский | 3 км на северо-восток от с. Швецово | Ландшафтный / Болото сосново-сфагновое |
| 64 | **Боронятский бор** | Р | 1981 | 124 | Карагайский | Междуречье рр. Лысьва и Обва | Ботанический / Лесное сообщество - эталонные насаждения |
| 65 | **Нердвинский бор** | Р | 1991 | 49 | Карагайский | Окрестности с. Нердва. Ильинский лесхоз, Нердвинское лес-во | Ботанический / Сосновый бор |
| 66 | **Рождественский парк** | Р | 1981 | 183 | Карагайский | с. Рождественское | Ботанический / Лесопарк – сосновые и елово-пихтовые насаждения |
| 67 | **Белый Камень** | Р | 1988 | 90,3 | Кишертский | Мазуевская карстовая депрессия | Ландшафтный / Урочище с гипсовыми скалами, карстовыми воронками, озерами, пещерами, лесными участками |
| 68 | **Вострый камень** | Р | 1965 | | Кишертский | На территории заказника «Предуралье» у ст. Усть-Кишерть | Геологический / Скала |
| 69 | **Глазырь** | Р | 1965 | | Кишертский | На территории заказника «Предуралье» | Геологический / Скалы |
| 70 | **Им. В.А. Варсанофьевой пещера** | Р | 1988 | 3,1 | Кишертский | Мазуевская карстовая депрессия. Кишертский лесхоз, Кишертское лес-во | Геологический / Пещера коридорно-гротовая |
| 71 | **Камайские Зубцы** | Р | 1965 | | Кишертский | На территории заказника «Предуралье» | Геологический / Скалы - стратотипы камайской, сылвенской и филипповской свит артинского яруса пермской системы |
| 72 | **Карасье озеро** | Р | 1988 | 21,6 | Кишертский | Мазуевская карстовая депрессия | Геологический / Озеро со сплавиной |
| 73 | **Кленовая гора** | Р | 1988 | 170 | Кишертский | У с. Усть-Кишерть | Ландшафтный / Елово-пихтовые леса, редкие виды растений. Известняки с остатками животных пермского возраста |
| 74 | **Коронка** | Р | 1965 | | Кишертский | У с. Усть-Кишерть | Ландшафтный / Скала - эталон пермской системы |
| 75 | **Лобач** | Р | 1988 | 7,5 | Кишертский | 2 км на северо-восток от д. Пеньки | Ландшафтный / Городище эпохи средневековья, скалы |
| 76 | **Межевой камень** | Р | 1965 | | Кишертский | На территории заказника «Предуралье» | Геологический / Скала |
| 77 | **Хоробрый камень** | Р | 1990 | | Кишертский | На территории заказника «Предуралье» | Геологический / Скала |
| 78 | **Велсовский лес** | Р | 1965 | 434 | Красновишерский | У устья р. Велсы | Ботанический / Лесные сообщества - многообразие типов леса |
| 79 | **Ветряной камень** | Р | 1981 | 76 | Красновишерский | У пос. Вая | Ландшафтный / Скалы, редкие виды растений |
| 80 | **Дыроватый камень** | Р | 1991 | 120 | Красновишерский | р. Вишера | Ландшафтный / Карстовое образование |
| 81 | **Жигалан** | Р | 1991 | 202,5 | Красновишерский | р. Жигалан | Гидрологический / Водопад |
| 82 | **Нюхти** | Р | 1991 | 630 | Красновишерский | В 6-9 км от д. Немзя и Филиппьево | Гидрологический / Озеро |
| 83 | **Большеколчимский карстовый мост** | Р | 1991 | 32 | Красновишерский | В 2,4 км от д. Чурочной ниже по течению | Геологический / Карстовое образование |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | **Велсинская пещера** | Р | 1991 | 3 | Красновишерский | У пос. Велс | Геологический / Пещера |
| 85 | **Аряжский дубово-еловый лес** | Р | 1966 | 226 | Куединский | У с. Аряж | Ботанический / Лесное сообщество. Северная граница ареала дуба, реликтовые неморальные виды |
| 86 | **Дубовая Гора** | Р | 1991 | 11,8 | Куединский | В 8 км от с. Аряж | Ботанический / Дубовый лес |
| 87 | **Байдарашки** | Р | 1988 | 125 | Кунгурский | Междуречье рр. Ирени, Сылвы и Шаквы | Геологический / Урочище – интенсивно закарстованная территория |
| 88 | **Большая Мечкинская пещера** | Р | 1988 | 6 | Кунгурский | В 2 км от д. Заспалово и Родионово | Геологический / Пещера |
| 89 | **Закурьинская пещера** | Р | 1988 | 3 | Кунгурский | На северо-востоке от с. Закурья | Геологический / Пещера |
| 90 | **Зуятская пещера** | Р | 1988 | 10 | Кунгурский | р. Сылва | Геологический / Пещера |
| 91 | **Кичменская пещера** | Р | 1991 | 4 | Кунгурский | В 3,5 км от устья р. Кичмень | Геологический / Пещера |
| 92 | **Краюха (Дядя) камень** | Р | 1965 | | Кунгурский | Левый берег р. Сылвы вверх от г. Кунгура. На территории государственного природного заказника «Предуралье» | Ландшафтный / Скала – эталон образования верхнеартинского яруса пермской системы |
| 93 | **Пермско-Сергинская карстовая каменистая степь** | Р | 1991 | 2,7 | Кунгурский | В 1,5 км от с. Серьга на север | Ландшафтный / Степное сообщество |
| 94 | **Филипповское обнажение** | Р | 1991 | 0,2 | Кунгурский | Центр с. Филипповка | Геологический / Геологическое обнажение |
| 95 | **Черниковский бор** | Р | 1991 | 252 | Кунгурский | р. Сылва у д. Токарево | Ландшафтный / Редкие виды горно-степных растений |
| 96 | **Пономаревская пещера** | Р | 1991 | | Ординский | Между сс. Опачевка и Губаны | Геологический / Пещера |
| 97 | **Ореховая гора и Красная горка** | Р | 1981 | 57 | Осинский | В 1 км от д. М. Никольская | Ботанический / Массив орешника (лещины), редкие виды растений |
| 98 | **Чермодинская вишневая лесостепь** | Р | 1981 | 84,6 | Осинский | В 1 км от с. Н. Чермода на север | Ботанический / Лесостепные участки |
| 99 | **Место падения Оханского метеорита** | Р | 1991 | 1 | Оханский | В 2 км от д. Таборы | Геологический / Космогенная форма рельефа |
| 100 | **Ежово** | Р | 1991 | 42 | Очерский | д. Ежово | Геологический / Ископаемые остатки животных |
| 101 | **Канцарское болото** | Р | 1988 | 93,5 | Сивинский | В 3 км от с. Сива на северо-запад | Ландшафтный / Природный комплекс низинного болота |
| 102 | **Бороздухинское (Соликамское) болото** | Р | 1991 | 691 | Соликамский | На юго-запад от г.Соликамск | Ландшафтный / Природный комплекс низинного болота |
| 103 | **Валуевское болото** | Р | 1991 | 682,8 | Соликамский | В 33 км от г. Соликамск на северо-восток | Ботанический / Природный комплекс низинного и переходного болота |
| 104 | **Голубиное болото** | Р | 1991 | 203 | Соликамский | В 33 км от г. Соликамск на юго-восток | Ландшафтный / Природный комплекс низинного лесного болота |
| 105 | **Кедровое болото** | Р | 1991 | 78,2 | Соликамский | В 31 км от г. Соликамск на восток | Ботанический / Природный комплекс низинного и переходного болота |
| 106 | **Осокинское болото** | Р | 1991 | 1118 | Соликамский | В 34 км от г. Соликамск на северо-восток | Ландшафтный / Природный комплекс низинного и переходного болота |
| 107 | **Родниковское болото** | Р | 1991 | 684 | Соликамский | В 2 км от г. Соликамск на юго-запад | Ландшафтный / Низинное лесное болото |
| 108 | **Тюлькинское обнажение** | Р | 1991 | | Соликамский | Пос. Тюлькино | Геологическое обнажение соликамского горизонта уфимского яруса |
| 109 | **Конная грива** | Р | 1965 | 40 | Суксунский | Около д. Березовки | Ландшафтный / Реликтовый участок с характерной травяной растительностью сибирской лесостепи, редкие виды растений |
| 110 | **Лиственничная роща** | Р | 1965 | 1,3 | Суксунский | д. Бор | Ботанический / Лиственница сибирская на южной границе распространения |
| 111 | **Плакун** | Р | 1991 | 0,8 | Суксунский | У д. Сасыково | Водопад |
| 112 | **Белое болото** | Р | 1991 | 190 | Уинский | В 1 км от с. Чернушка на северо-запад. Расположен на территории Уинского заказника | Ландшафтный / Болото, гнездовья серых журавлей |
| 113 | **Уинская пещера** | Р | 1991 | | Уинский | В 5 км от с. Уинское | Геологический / Пещера |
| 114 | **Чаечное озеро** | Р | 1988 | 14 | Уинский | с. Воскресенское | Ландшафтный / Озеро. Самая крупная колония озерных чаек (более 1200 пар) на северной границе ареала, скопления птиц на миграциях |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | **Морошковое болото** | Р | 1991 | 265 | Усольский | В 0,5 км от с. Варьково на юго-запад | Ботанический / Низинное лесное болото |
| 116 | **Согра** | Р | 1991 | 61,2 | Усольский | Около с. Кокшары | Ботанический / Низинное болото |
| 117 | **Токово болото** | Р | 1991 | 525 | Усольский | В 2,5 км от с. Зеленый Мыс на восток | Ботанический / Переходное и верховое болото |
| 118 | **Амбарный камень (скалы Амбарные)** | Р | 1979 | 83 | Чердынский | В 5 км от пос. Дыроватиха | Ландшафтный / Природные комплексы террасовидных уступов, редкие виды растений |
| 119 | **Белые мхи (скалы Белый Мох)** | Р | 1991 | 25 | Чердынский | Ниже устья р. Собачья | Ландшафтный / Скалы-останцы, редкие виды растений |
| 120 | **Бобыкский камень** | Р | 1991 | 5,1 | Чердынский | р. Колва | Ландшафтный / Природные комплексы возвышенности со своеобразными формами рельефа |
| 121 | **Боец и Релка (Орелка)** | Р | 1988 | 14 | Чердынский | У д. Цепия | Ландшафтный / Скалы-останцы, редкие виды растений |
| 122 | **Бурундук** | Р | 1991 | 32,5 | Чердынский | р. Березовая | Ландшафтный / Скальный ландшафт, редкие виды растений |
| 123 | **Варыш** | Р | 1991 | 24 | Чердынский | Правый берег р. Березовая | Ландшафтный / Пещера |
| 124 | **Варыш** | Р | 1991 | 24 | Чердынский | Корепинский сельсовет | Ландшафтный / Скальное обнажение, карстовые формы рельефа, редкие виды растений |
| 125 | **Ветланский камень** | Р | 1988 | 132 | Чердынский | Выше пос. Ныроб, р. Колва | Ландшафтный / Скальное обнажение, редкие виды растений |
| 126 | **Дивий камень** | Р | 1988 | 209 | Чердынский | В 1,5 км от д. Цепия ниже по течению р. Колве | Ландшафтный / Скальное обнажение, карстовые формы рельефа, редкие виды растений |
| 127 | **Дивья пещера** | Р | 1965 | 0,2 | Чердынский | В 1,5 км от д. Цепия ниже по течению р. Колве | Карстовая пещера |
| 128 | **Дыроватый камень** | Р | 1991 | 20 | Чердынский | пос. Дыроватиха | Ландшафтный / Скальный ландшафт, редкие виды растений |
| 129 | **Еран** | Р | 1991 | 54,5 | Чердынский | р. Березовая | Ландшафтный / Скальный ландшафт, редкие виды растений |
| 130 | **Ермаков родник** | Р | 1991 | 25 | Чердынский | р. Березовая | Родник |
| 131 | **За прудом (болото)** | Р | 1991 | 130 | Чердынский | В 0,5 км на север от с. Остяцкое | Ботанический / Переходное и низинное болото |
| 132 | **Закаменка** | Р | 1991 | 21,4 | Чердынский | д. Цепия | Ландшафтный / Скальный ландшафт, редкие виды растений |
| 133 | **Кедровая роща у д. Демино** | Р | 1991 | 8,6 | Чердынский | Дорога Демино-Оралово | Ботанический / Хвойный лес |
| 134 | **Кусково болото** | Р | 1991 | 182 | Чердынский | В 2 км на северо-запад от с. Ванькино | Верховое болото |
| 135 | **Кырныш** | Р | 1991 | 23,1 | Чердынский | р. Березовая | Ландшафтный / Скальный ландшафт, редкие виды растений |
| 136 | **Ласткин (Ласточкин) камень** | Р | 1991 | 22 | Чердынский | р. Березовая | Ландшафтный / Скальный ландшафт, редкие виды растений |
| 137 | **Мулыско** | Р | 1991 | 7,5 | Чердынский | р. Березовая, в 2 км от пос. Булдырья ниже по течению | Ландшафтный / Междуречный ландшафт, ископаемые остатки, редкие виды растений |
| 138 | **Пасынок** | Р | 1991 | 102,5 | Чердынский | р. Березовая, в 16 км от пос. Валай выше по течению | Ландшафтный / Скальное обнажение, редкие виды растений |
| 139 | **Пехач** | Р | 1991 | 37 | Чердынский | р. Березовая, в 21 км от пос. Валай выше по течению | Ландшафтный / Скальный выступ, карстовые формы рельефа, редкие виды растений |
| 140 | **Писаный камень** | Р | 1991 | 28,8 | Чердынский | р. Березовая, Корепинский сельсовет | Ландшафтный / Эрозионный останец, скальные обнажения, редкие виды растений |
| 141 | **Рассыпной (Дядя)** | Р | 1991 | 147,5 | Чердынский | р. Березовая | Ландшафтный / Скальное обнажение, древесные породы |
| 142 | **Светик** | Р | 1991 | 0,28 | Чердынский | В 0,7 км от д. Подбобыка на северо-восток | Скала, археологический объект, редкие виды растений |
| 143 | **Серовик** | Р | 1991 | 74,6 | Чердынский | р. Березовая | Ландшафтный / Скальное обнажение |
| 144 | **Сосновый бор у с. Покча** | Р | 1991 | 2,2 | Чердынский | Окраина с. Покча | Ботанический / Сосновый бор |
| 145 | **Сотник** | Р | 1991 | 154,5 | Чердынский | р. Березовая | Ландшафтный / Скальное обнажение, редкие виды растений |
| 146 | **Столбовой камень** | Р | 1991 | 38 | Чердынский | р. Березовая | Ландшафтный / Скалы-останцы, редкие виды растений |
| 147 | **Сыпанское (Касьяна) болото** | Р | 1991 | 1309 | Чердынский | В 1,5 км от с. Слобода на север | Ботанический / Верховое болото с ягодниками |
| 148 | **Узкая улочка с Искорским городищем** | Р | 1991 | 48,5 | Чердынский | В 5 км от с. Искор на юго-восток | Ландшафтный / Скальные обнажения, археологические объекты |
| 149 | **Холодная пещера** | Р | 1991 | 25 | Чердынский | В 2 км от пос. Дыроватиха | Геологический / Пещера |
| 150 | **Черная пещера** | Р | 1991 | 50 | Чердынский | Корепинский сельсовет | Геологический / Пещера |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | **Большое Бревно** | Р | 1988 | 45 | Чусовской | р. Усьва | Ландшафтный / Геологическое обнажение. Реликтовый флористический комплек |
| 152 | **Вашкур** | Р | 1991 | 41 | Чусовской | Устье р. М. Вашкур | Ландшафтный / Пещера с остатками Родановской и Ломоватовской культур |
| 153 | **Глухие Камни** | Р | 1991 | 31 | Чусовской | В 7 км от г. Чусовой | Ландшафтный / Пещера. Кости животных и керамика Сылвенской культуры и отдельные кремневые орудия каменного века |
| 154 | **Гребешок** | Р | 1991 | 101 | Чусовской | В 1 км от д. Архиповка | Ландшафтный / Пещера. Кости животных и керамика Сылвенской культуры и отдельные кремневые орудия каменного века |
| 155 | **Кладовый камень и пещера Чудесница** | Р | 1991 | 37,3 | Чусовской | г. Кладовой | Геологический / Пещера с гротами и узкими проходами |
| 156 | **Омутной камень** | Р | 1988 | 49 | Чусовской | В 16 км от пос. Усьва ниже по р. Усьва | Ландшафтный / Геологическое обнажение. Реликтовый фаунистический комплекс |
| 157 | **Панорамная (Поворотный Лог) скала** | Р | 1988 | 25 | Чусовской | р. Усьва | Ландшафтный / Растительность скальных обнажений |
| 158 | **Плакун (Боюн) камень** | Р | 1965 | 33 | Чусовской | В 2,5 км от пос. Створ ниже по р. Чусовой | Ландшафтный / Геологическое обнажение рифовых известняков. Редкие виды растений |
| 159 | **Половинкинский карстовый мост** | Р | 1991 | 25 | Чусовской | В 2 км от пос. Половинка на запад | Геологический / Карстовый мост в скале Половинкинской пещеры |
| 160 | **Сиролова гора** | Р | 1991 | 120 | Чусовской | В 40 км от устья р. Сылва на р. Чусовой выше по течению | Ландшафтный / Скальные обнажения, редкие виды степных растений |
| 161 | **Столбы** | Р | 1965 | 99 | Чусовской | В 6 км от пос. Усьва ниже по р. Усьва | Ландшафтный / Скалы-останцы, редкие виды растений |
| 162 | **Шайтан** | Р | 1991 | 43 | Чусовской | У г. Чусовой и д. Усть-Койва | Ландшафтный / Пещера - стоянка людей эпохи железа |
| 163 | **Шалашнинское озеро** | Р | 1988 | 0,71 | Чусовской | д. Шалашная | Геологический / Карстовое озеро |
| **Категория ООПТ:** ***Ботанические резерваты*** | | | | | | | |
| 164 | **Кленовая гора** | Р | 1991 | 3,3 | Бардымский | Верховье р. Тулва, правый берег. Сарашевское лес-во, кв. 16 (выд. 9) | Кленовый лес |
| 165 | **Резерваты ели сибирской** | Р | 1991 | 529 | Нытвенский | Закамский лесхоз, Нытвенское лесничество кв. 63 (выд. 2, 5-7, 9, 10, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 26) | Лесное сообщество семенного происхождения старше 100 лет |
| 166 | **Резерваты сосны обыкновенной** | Р | 1991 | 929 | Нытвенский | Закамский лесхоз, Нытвенское лесничество кв. 87 (выд. 15, 21, 34, 36, 38) | Лесное сообщество семенного происхождения старше 100 лет |
| **Категория ООПТ:** ***Защитные зоны*** | | | | | | | |
| 167 | **Лесопарк пригородной зоны г. Березники** | Р | 1991 | 854 | г.Березники | Левобережье р. Кама близ ее русла | Лесопарк |
| 168 | **Лесопарк пригородной зоны г. Березняки** | Р | 1991 | 854 | Усольский | У пос. Орел | Сосновый бор |
| **Категория ООПТ:** ***Зоологические (энтомологические) резерваты*** | | | | | | | |
| 169 | **Солоноватое озеро** | Р | 1991 | | Соликамский | с. В. Мошево | Озеро |
| **Категория ООПТ:** ***Историко-природные охраняемые комплексы и территории*** | | | | | | | |
| 170 | **Озеро Чашкинское** | Р | 1991 | 50 | г. Березники | На север от г. Березники | Старичное озеро |
| 171 | **Дыроватые ребра** | Р | 1965 | 6 | Горнозаводский | В 1 км от устья р. Койва выше по течению, у пос. Усть-Койва. Усть-Койвинское лес-во, кв. 53 (выд. 31, 34, 35) | Скалы причудливой формы. В пещерах - медные наконечники для копий, груды костей. 30 видов реликтовых растений |
| 172 | **Сосняк разнотравный** | Р | 1991 | 83 | Горнозаводской | Вижайский лесхоз, Теплогорское лес-во, кв. 82 (выд. 15) | Сосновые насаждения |
| 173 | **Сосняк разнотравный** | Р | 1981 | 21 | Горнозаводской | Вижайский лесхоз, Теплогорское лес-во, кв. 54 (выд. 1, 10) | Сосновые насаждения |
| **Категория ООПТ:** ***Историко-природные комплексы*** | | | | | | | |
| 174 | **Вознесенский бор** | Р | 1981 | 215 | Верещагинский | На берегу пруда у с. Вознесенское на левом берегу р. Лысьва | Лесопарк с насаждениями старше 120 лет |
| 175 | **Бабкинского луга пещера** | Р | 1991 | 3,1 | г. Лысьва | В 9 км от д. Кумыш | Природный комплекс. Пещера |
| 176 | **Пашийская пещера (Большие воронки)** | Р | 1965 | 4 | Горнозаводский | На лев. берегу р. Вижай. В 2-3 км от пос. Пашня | Природный комплекс. Пещера |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | **Кузминка** | Р | 1965 | 6,4 | Ильинский | пос. Ильинский | Лесопарк |
| 178 | **Чермозский парк** | Р | 1991 | 0,8 | Ильинский | г. Чермоз | Лесопарк |
| 179 | **Графский бор** | Р | 1981 | 39 | Карагайский | У с. Козьмодемьянского | Лесопарк |
| 180 | **Моховой камень** | Р | 1991 | 19 | Красновишерский | В 4 км на северо-запад от д. Акчим | Наскальные изображения мансийских охотников XVI-XVII вв. |
| 181 | **Писаный камень** | Р | 1981 | 360 | Красновишерский | У д. Писаная | Скалы, растительность, стоянки древних людей |
| 182 | **Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера** | Р | 1965 | 106,5 | Кунгурский | г. Кунгур | Природный комплекс. Пещера |
| 183 | **Подкаменная Гора** | Р | 1981 | 363 | Кунгурский | р. Сылва в 3 км от г. Кунгур ниже по течению | Горные реликтовые сосняки, травяные сообщества, редкие виды растений, археологический объект |
| 184 | **Спасская гора** | Р | 1965 | 385 | Кунгурский | р. Сылва в 3 км от г. Кунгур к северу | Редкие виды растений, городище |
| 185 | **Чугайка** | Р | 1981 | 36 | Сивинский | На северо-запад от пос. Сива | Лесопарк |
| 186 | **Соликамский природный парк** | Р | 1991 | | Соликамский | г. Соликамск | Лесопарк |
| 187 | **Суксунский бор** | Р | 1981 | 215 | Суксунский | Около пос. Суксун | Сосновый бор |
| 188 | **Чекарда** | Р | 1991 | 6,7 | Суксунский | Выше устья р. Чекарды | Ископаемые остатки насекомых и растений |
| 189 | **Уинский парк** | Р | 1991 | | Уинский | с. Уинское | Лесопарк |
| **Категория ООПТ:** ***Ландшафтные резерваты*** | | | | | | | |
| 190 | **Красновишерское болото** | Р | 1991 | 215 | Красновишерский | Правый берег р. Вижаихи, в 1,5 км на юго-запад от с. Ничкова | Ландшафт. Болото |
| 191 | **Сухое болото** | Р | 1991 | 3545 | Красновишерский | Левый берег р. Вишера, в р-не г. Красновишерск | Ландшафт. Болото |
| 192 | **Язьва (Бондоровское-Лебединое) болото** | Р | 1991 | 1139 | Красновишерский | В 3 км на восток от с. Федорцево | Ландшафт. Болото |
| **Категория ООПТ:** ***Охраняемые ландшафты*** | | | | | | | |
| 193 | **Жуклинское болото** | Р | 1991 | 726 | г. Александровск | В 31 км на юго-запад от г. Александровск, в 2 км на запад от с. Гремяча, в 0,5 км на юг от с. Жуклино | Ландшафт. Переходное лесное болото |
| 194 | **Итковское болото** | Р | 1991 | 1075,8 | г. Александровск | Правый берег р. Вильва и частично р. Яйва. В 15 км на северо-запад от г. Александровск | Ландшафт. Верховое, переходное и низинное болото с ягодниками |
| 195 | **Сафоновское болото** | Р | 1991 | 343,5 | г. Александровск | В 32 км на северо-запад от г. Александровск, в 2,5 км на северо-восток от с. Вижайская База, в 5 км на юго-запад от с. Камень | Ландшафт. Переходное сосново-осоково-сфагновое болото |
| 196 | **Тихого Камня урочище** | Р | 1991 | 241,9 | г. Александровск | У с. Яйвинское, в 9 км от д. Камень | Ландшафт. Пещера с костями млекопитающих, изделиями эпохи палеолита |
| 197 | **Тунеговское болото** | Р | 1991 | 406,5 | г. Александровск | В 26 км на запад от г. Александровск, в 0,5 км на запад от с. Тунегово, у с. Зачерная | Ландшафт. Низинное лесное болото |
| 198 | **Отсталое болото** | Р | 1991 | 169 | г. Краснокамск | У с. Калиновский | Ландшафт. Низинное лесное болото |
| 199 | **Белая гора** | Р | 1991 | 1330 | г. Лысьва | Истоки небольших рек: Белая, Солонушка, Рассоха. Лысьвенский лесхоз, Кормовищенское лес-во, кв. 63, 72, 73 | Лесной ландшафт, редкие виды растений |
| 200 | **Лысьвенский южный пригородный лесной парк** | Р | 1981 | 353 | г. Лысьва | г. Лысьва | Редкие виды растений |
| 201 | **Верхняя Кважва** | Р | 1981 | 1649 | Добрянский | Правый берег Камского вдхр., ниже г. Добрянка | Природный комплекс биостанции |
| 202 | **Крутое болото** | Р | 1991 | 3477,7 | Добрянский | В 43 км на северо-восток от г. Добрянка, в 1 км на северо-запад от с. Никулино | Ландшафт. Низинное болото |
| 203 | **Южно-Романовское болото** | Р | 1991 | 7693 | Добрянский | В 51 км на север от г. Добрянка, в 7 км на северо-восток от с. Н. Челва, в 3 км на юго-восток от с. Березниковский | Низинное лесное болото |
| 204 | **Травянистое болото** | Р | 1991 | 1728 | Ильинский | У с. Селино | Ландшафт. Низинное болото |
| 205 | **Большое болото** | Р | 1991 | 269 | Кишертский | В 25 км на северо-восток от ж.-д. ст. Кордон | Ландшафт. Низинное болото |
| 206 | **Мечинский лес** | Р | 1981 | 387 | Кишертский | У с. Меча | Лесопарк |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | **Березовское болото** | Р | 1988 | 2844,5 | Красновишерский | У с. Остяцкое | Ландшафт. Верховое болото с ягодниками |
| 208 | **Булатовское болото** | Р | 1991 | 275 | Красновишерский | 2 км на запад от с. Булатово | Ландшафт. Верховое болото |
| 209 | **Ветлан** | Р | 1981 | 312 | Красновишерский | В 8 км от г. Красновишерск | Урочище. Редкие виды растений |
| 210 | **Говорливый камень** | Р | 1981 | 476 | Красновишерский | В 5 км от пос. Вишегорск, ниже по течению р. Вишера | Урочище |
| 211 | **Кваркуш** | Р | 1981 | 87924 | Красновишерский | Отрог Уральского хребта в сев. Предуралье | Природные комплексы, редкие виды растений. КОТР |
| 212 | **Колчимский (Помяненный) камень** | Р | 1981 | 3185 | Красновишерский | У пос. Волынка | Разнообразные растительные сообщества. Редкие виды растений |
| 213 | **Полюд (Полюдов камень)** | Р | 1981 | 860 | Красновишерский | В 10 км на северо-запад от г. Красновишерск | Реликтовые виды растений, скалы |
| 214 | **Марчуговское и Нытвенское болота** | Р | 1991 | 400 | Нытвенский | В 6,5 км на северо-восток от г. Нытва | Ландшафт. Верховое, переходное и низинное болото |
| 215 | **Большое Вильвенское (Перезисинское) болото** | Р | 1991 | 868 | Соликамский | В 28 км на северо-восток от г. Соликамск | Ландшафт. Верховое болото |
| 216 | **Вильвенское (Поломское) болото** | Р | 1991 | 869 | Соликамский | В 28 км на северо-восток от г. Соликамск | Ландшафт. Природный комплекс верхового болота |
| 217 | **Глухая Вильва (болото)** | Р | 1991 | 602 | Соликамский | В 45 км на северо-восток от г. Соликамск | Ландшафт. Природный комплекс низинного болота |
| 218 | **Зотинское II болото** | Р | 1991 | 1571,2 | Соликамский | В 19 км на северо-запад от г. Соликамск | Ландшафт. Природный комплекс низинного болота |
| 219 | **Косое болото** | Р | 1991 | 1217 | Соликамский | В 25 км на северо-восток от г. Соликамск | Ландшафт. Природный комплекс низинного болота |
| 220 | **Круглое болото** | Р | 1991 | 416 | Соликамский | В 36 км на северо-восток от г. Соликамск | Ландшафт. Природный комплекс переходного, низинного лесного болота |
| 221 | **Маргинское болото** | Р | 1991 | 738,5 | Соликамский | В 14,5 км на северо-восток от г. Соликамск | Ландшафт. Природный комплекс переходного лесного болота |
| 222 | **Мошевское болото** | Р | 1991 | 613 | Соликамский | В 13,5 км на северо-запад от г. Соликамск | Ландшафт. Природный комплекс низинного болота |
| 223 | **Парменское болото** | Р | 1991 | 506 | Соликамский | В 30 км на северо-восток от г. Соликамск | Ландшафт. Природный комплекс переходного лесного болота |
| 224 | **Полымское и Селенское болото** | Р | 1991 | 5800 | Соликамский | В 19 км на северо-запад от г. Соликамск | Ландшафт. Верховое, переходное и низинное болото |
| 225 | **Редикорское болото** | Р | 1988 | 15878 | Соликамский | В 28 км на северо-запад от г. Соликамск | Верховое болото с богатейшим запасом ягодников. Местообитание многих охотничье-промысловых зверей и птиц |
| 226 | **Сурмогское болото** | Р | 1991 | 608,5 | Соликамский | В 29 км на восток от г. Соликамск | Ландшафт. Природный комплекс переходного лесного болота |
| 227 | **Урольское болото** | Р | 1991 | 2148 | Соликамский | В 54 км на запад от г. Соликамск | Ландшафт. Природный комплекс низинного болота |
| 228 | **Уинское болото** | Р | 1988 | 681 | Уинский | В 0,5 км на северо-восток от с. Уинское | Ландшафт. Торфяное болото |
| 229 | **Большеситовское болото** | Р | 1991 | 517 | Усольский | В 0,5 км на восток от с. Белая Пашня | Переходное и верховое болото |
| 230 | **Второй Кондас (болото)** | Р | 1988 | 2631 | Усольский | В 2,5 км на юг от с. Городище | Ландшафт. Торфяное болото |
| 231 | **Романовское I болото** | Р | 1991 | 10285 | Усольский | В 2,5 км на юго-восток от с. Быстрая | Ландшафт. Верховое болото. КОТР |
| 232 | **Романовское II болото** | Р | 1991 | 4721 | Усольский | В 3 км на юго-восток от с. Питер | Ландшафт. Верховое болото с ягодниками. КОТР |
| 233 | **Яйвинское болото** | Р | 1991 | 945 | Усольский | В 0,5 км на юго-восток от с. Косой | Ландшафт. Переходное и низинное лесное болото |
| 234 | **Плотбище** | Р | 1988 | 500 | Чайковский | Чайковский лесхоз, Чайковское лесничество | Полидоминантные широколиственно-хвойные леса. КОТР |
| 235 | **Болото Янидорское** | Р | 1988 | 1220 | Чердынский | У с. Янидор | Ландшафт. Низиное болото. Ягодники. Скопления водно-болотных птиц |
| 236 | **Большое Камское болото** | Р | 1991 | 58665 | Чердынский | В 1 км на юг от с. Чепец | Ландшафтный / Ландшафт. Болото |
| 237 | **Бушкинское (Бушкас) болото** | Р | 1991 | 6257 | Чердынский | В 26 км на юго-запад от г. Чердынь | Ландшафт. Верховое, переходное и низинное болото |
| 238 | **Бызимское (Бызим) болото** | Р | 1991 | 23130 | Чердынский | В 53 км на северо-восток от г. Чердынь | Ландшафт. Переходное болото |
| 239 | **Васюкова болото** | Р | 1991 | 2030 | Чердынский | Около с. Васюкова | Ландшафт. Верховое болото |
| 240 | **Джурич-Нюр** | Р | 1991 | 34201 | Чердынский | У с. Канава | Верховое, переходное и низинное болото |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | **Елфимовское (Турыкич) болото** | Р | 1991 | 313 | Чердынский | В 0,5 км на юго-запад от с. Елфимово | Ландшафт. Верховое болото |
| 242 | **Зеповское болото** | Р | 1991 | 3858 | Чердынский | В 7 км на северо-восток от с. Коми-Березовка | Ландшафт. Верховое и переходное болото |
| 243 | **Зыбкое (Большое Вильгортское) болото** | Р | 1991 | 5946 | Чердынский | В 2,5 км на восток от с. Камгорт | Ландшафт. Типичный болотный ландшафт |
| 244 | **Искорское (Лома) болото** | Р | 1991 | 1508,2 | Чердынский | В 0,5 км на юго-запад от с. Искор | Ландшафт. Переходное болото с ягодниками |
| 245 | **Малое Вильгортское болото** | Р | 1991 | 306 | Чердынский | В 1,5 км на юг от с. Вильгорт | Ландшафт. Переходное, низинное болото |
| 246 | **Межозерное болото** | Р | 1991 | 495 | Чердынский | В 1 км на северо-запад от с. Васюково | Ландшафт. Переходное болото |
| 247 | **Нижняя Палаза (болото)** | Р | 1991 | 1567 | Чердынский | В 3,5 км на северо-запад от с. Ольховка | Ландшафт. Переходное, лесное болото |
| 248 | **Ошлобское болото** | Р | 1991 | 6895 | Чердынский | В 1 км на юго-восток от с. Малы | Ландшафт. Верховое и переходное болото |
| 249 | **Тумское болото** | Р | 1991 | 2126 | Чердынский | В 2,4 км на север от с. Чусовское | Ландшафт. Верховое и переходное болото |
| 250 | **Чижовское болото** | Р | 1991 | 893 | Чердынский | В 5 км на северо-восток от с. Данилово | Ландшафт. Верховое болото |
| 251 | **Чудова болото** | Р | 1991 | 11044 | Чердынский | В 3 км на северо-восток от с. Серегово | Ландшафт. Переходное, низинное болото |
| 252 | **Чулокское болото** | Р | 1991 | 334 | Чердынский | В 1,5 км на север от с. Коми-Березовка | Ландшафт. Верховое, переходное и низинное болото |
| 253 | **Чусовское озеро** | Р | 1979 | 1940 | Чердынский | Окрестности д. Семисосны; рр. Ларевка (устье) и Памусовая | Охотничьи виды животных |
| 254 | **Чусовское озеро** | Р | 1991 | 1940 | Чердынский | В 70 км на север от пос. Ныроб | Озеро |
| 255 | **Капкан гора** | Р | 1991 | 337 | Чернушинский | с. Чернушка | Широколиственный лес |
| 256 | **Усьвинское болото** | Р | 1988 | 1219 | Чусовской | В 2 км на северо-запад от г. Чусовой | Ландшафт. Торфяное болото переходного и низинного типов. Скопления водно-болотных птиц |
| 257 | **Шушпанское болото** | Р | 1991 | 735 | Чусовской | Около с. Шушпанка | Ландшафт. Низинное лесное болото |
| **Категория ООПТ:** ***Парки поселений*** | | | | | | | |
| 258 | **Сад им. А.М. Горького** | Р | 1991 | 10,5 | г. Пермь | г. Пермь | Парк |
| **Категория ООПТ:** ***Природные резерваты*** | | | | | | | |
| 259 | **Болбан гора** | Р | 2000 | 32 | г. Александровск | Северо-западный склон горы Болбан на левом берегу р. Лытва, в 5 км на юго-запад от г. Александровск | Скальные обнажения, карстовые формы рельефа, археологические объекты, ископаемая фауна |
| 260 | **Махневские пещеры** | Р | 2000 | 18,4 | г. Александровск | Левый склон долины р. Гаревая (правого притока р. Чайва), в 25 км на северо-восток от пос. Яйва и в 1,2 км на юго-восток от д. Махнево | Комплексный / Скальные обнажения, пещеры, ископаемая фауна |
| 261 | **Дедюхинское болото** | Р | 1991 | 2349 | г. Березники | В 3,5 км на северо-запад от г. Березники | Низинное болото |
| 262 | **Карагайский лес** | Р | 1981 | 111,4 | Карагайский | У с. Карагай | Лесопарк - бор с елью, лесными культурами |

## Бывший Коми-Пермяцкий автономный округ (01.05.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 1 | **Болото Большое Камское** | Р | 1991 | 27683 | Гайнский | Левобережье р. Кама от пос. Гайны до д. Чепец Чердынского района. Гайнский лесхоз, Пятигорское лес-во | Комплексный / Болотный комплекс. Ценные ягодники. Места обитания тетеревиных, места остановок птиц на пролете. Водятся бобры, есть сведения о заходе северного оленя |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **Веслянский бор-верещатник** | Р | 1991 | 180 | Гайнский | В 5 км на юго-восток от пос. Керос. Веслянский лесхоз, Веслянское лес-во | Ботанический / Сосновый бор. Вереск обыкновенный, редкие виды растений |
| 3 | **Веслянский сосново-лиственничный бор** | Р | 1991 | 50 | Гайнский | Окрестности пос. Керос, левобережье р. Весляна. Веслянский лесхоз, Веслянское лес-во | Ботанический / Лиственница сибирская |
| 4 | **Озеро Нахты** | Р | 1991 | 138 | Гайнский | Гайнский лесхоз, Пятигорское лес-во | Зоологический / Озеро – место обитания зверей и птиц |
| 5 | **Урочище «Леваты-Нечаты»** | Р | 1991 | 592 | Гайнский | Левобережье р. Кама. В 15 км на восток от пос. Гайны, в 1,5 км на север от с. Исаево, в 2 км на север от с. Анкудиново. Гайнский лесхоз, Пятигорское лес-во | Комплексный / Водно-болотный комплекс. Ценные ягодники, водоплавающая и боровая дичь |
| 6 | **Болото Очел-Яг** | Р | 1991 | 2682 | Косинский | Косинское лес-во | Ботанический / Болото |
| 7 | **Болото Сом-Нюр** | Р | 1991 | 677 | Косинский | Косинское лес-во | Комплексный / Низинное лесное болото с клюквой |
| 8 | **Вумский липняк (Урочище Якунино)** | Р | 1991 | 46 | Косинский | Окрестности с. Левичи. Совхоз «Левичанский» | Ботанический / Самый северный на Западном Урале липовый лес |
| 9 | **Гнилухинские липняки** | Р | 1988 | 81 | Косинский | Окрестности пос. Усть-Коса. Косинский лесхоз, Солымское лес-во | Ботанический / Самый северный на Западном Урале липовый лес |
| 10 | **Лельский бор** | Р | 1991 | 75,6 | Косинский | Окрестности пос. Верх-Лель. Чазевское лес-во | Ботанический / Сосновый бор с представителями семейства орхидных |
| 11 | **Селищенское болото** | Р | 1991 | 26430 | Косинский | В 5 км от р. пос. Коса на восток по первой надпойменной террасе р. Коса, в 1,5 км от с. Пуксиб, окрестности с. Селище. Косинское лес-во | Комплексный / Болото. Ценные болотные ягодники, водоплавающая и боровая дичь, журавль |
| 12 | **Солымский липняк** | Р | 1991 | 6 | Косинский | Косинский лесхоз, Солымское лес-во | Ботанический / Хвойно-липовый лес |
| 13 | **Болото Большое Косинское** | Р | 1991 | 3601 | Кочевский | Кочевский лесхоз, Кочевское лес-во (551,0 га); Юрлинский лесхоз, Юрлинское лес-во (3601,0 га) | Комплексный / Низинное лесное болото, торфяное месторождение |
| 14 | **Болото Косинское** | Р | 1991 | 33 | Кочевский | Кочевский лесхоз, Кочевское лес-во | Комплексный / Низинное лесное болото |
| 15 | **Болото Кыдзинское** | Р | 1991 | 1113 | Кочевский | В 24 км на восток от с. Кочево и в 1,5 км от с. Усть-Онолвы в левобережье р. Коса | Комплексный / Болотный комплекс как эталон ландшафта |
| 16 | **Болото Лягаевское** | Р | 1991 | 890,5 | Кочевский | Болото расположено в низине в 0,5 км от дороги Кочево-Лягаево по правой стороне. Кочевский лесхоз, Кочевское лес-во | Комплексный / Болотный комплекс как эталон ландшафта |
| 17 | **Болото Шипицинское** | Р | 1991 | 706,5 | Кочевский | В 1,5 км на юго-запад от с. Кочево. Кочевский лесхоз, Кочевское лес-во | Комплексный / Болотный комплекс как эталон ландшафта |
| 18 | **Болото Шоршинское** | Р | 1991 | 345 | Кочевский | На левом берегу р. Коса в 7 км на юго-запад, в 3 км на северо-запад от д. Ташка, в окрестностях с. Шорша. Кочевский лесхоз, Кочевское лес-во | Комплексный / Болотный комплекс как эталон ландшафта |
| 19 | **Вурламский боярышник** | Р | 1991 | 2 | Кочевский | Правый берег р. Лолог при впадении р. Вурлам. Лологское лес-во | Ботанический / Боярышник, ценное лекарственное растение на северной границе распространения |
| 20 | **Онолвинский кедровник** | Р | 1991 | 168 | Кочевский | В 28 км на восток от с. Кочево, в междуречье рр. Онолва и Сеполь. Кочевский лесхоз, Кочевское лес-во | Ботанический / Кедр (сосна сибирская) |
| 21 | **Маратовский кедровник** | Р | 1991 | 4102 | Кочевский, Косинский | Правый берег р. Коса от с. Усть-Онолва до с. Мараты | Ботанический / Кедр (сосна сибирская) |
| 22 | **Буждомский ельник** | Р | 1991 | 932 | Кудымкарский | Окрестности д. Москвино и д. Вальково | Ботанический / Европейская ель особой формы на восточной границе своего распространения |
| 23 | **Кувинский сосновый бор** | Р | 1991 | 3,9 | Кудымкарский | с. Кува | Ботанический / Эталон культур лиственно-сосновых лесов. Сосна и лиственница четвертого класса возраста и первого бонитета |
| 24 | **Урочище «Крот»** | Р | 1991 | 44 | Кудымкарский | Окрестности д. Косогор | Ботанический / Культуры кедра (сосна сибирская) и сосны обыкновенной. Естественные пихтово-еловые насаждения |
| 25 | **Болото Косинское -1** | Р | 1991 | 2578 | Юрлинский | В 20 км на северо-восток от с. Юрла, в 1 км на юг от с. Кр. Курья, в окрестностях д. Булдыри. Юрлинский лесхоз, Лопанское лес-во | Комплексный / Низинное лесное и осоковое болото. Ценные болотные и лесные ягодники |
| 26 | **Болото Ольховское** | Р | 1991 | 8083 | Юрлинский | В 27 км на северо-восток от с. Юрла, в 7,5 км на северо-восток от с. Пож, в 7 км на юго-запад от с. Усть-Онолва. Юрлинский лесхоз, Лопанское лес-во | Комплексный / Болотный комплекс как эталон ландшафта |
| 27 | **Болото Самородновское** | Р | 1991 | 1642 | Юрлинский | В 13 км на северо-восток от с. Юрла, в 1 км на северо-запад от с. Усть-Зула. Юрлинский лесхоз, Юрлинское лес-во | Комплексный / Болотный комплекс как эталон ландшафта |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | **Болото Филинское** | Р | 1991 | 1444 | Юрлинский | В 14 км на север от с. Юрла, в 5 км на северо-восток от с. Чужья, в 1 км на юго-запад от д. Ташка. Юрлинский лесхоз, Юрлинское лес-во | Комплексный / Болотный комплекс как эталон ландшафта |
| 29 | **Болото Б.-Оньковское** | Р | 1992 | 390 | Юсьвинский | В 49 км на северо-восток от с. Юсьва, в 1,5 км на запад от с. Майкор, в окрестностях с. Б.-Они | Ландшафтный / Болотный комплекс как эталон ландшафта |
| 30 | **Болото Дикий Ты (Дикое озеро)** | Р | 1991 | 138 | Юсьвинский | В 17 км на северо-восток от с. Юсьва, в 1,5 км на запад от с. Аксеново. Юсьвинский лесхоз, Юсьвинское лес-во | Комплексно-ландшафтный / Болотно-озерный комплекс как эталон ландшафта. Водоплавающие птицы |
| 31 | **Болото М.-Оньковское** | Р | 1992 | 625 | Юсьвинский | В 41 км на северо-восток от с. Юсьва, в 2 км на северо-восток от с. Соболево, в 0,5 км на юго-запад от с. Б-Они в левобережье поймы р. Иньва | Ландшафтный / Болотный комплекс как эталон ландшафта |
| 32 | **Болото Соболевское** | Р | 1991 | 356 | Юсьвинский | На правобережной надпойменной террасе р. Иньва в 39 км на северо-восток от с. Юсьва, в 2 км на юго-восток от д. Б.-Мочга, в окрестностях д. Соболево. Купросское лес-во | Ландшафтный / Болотный комплекс как эталон ландшафта |
| 33 | **Болото Стариковское** | Р | 1991 | 1679 | Юсьвинский | В 0,5 км на северо-запад от с. Стариково, в 12 км на северо-запад от с. Юсьва. Юсьвинский лесхоз, Юсьвинское лес-во, кв. 104 (выд. 1, 2, 5-6, 8-9), 106 (выд. 5-18) | Ландшафтный / Болотный комплекс как характерный ландшафт региона |
| 34 | **Евсинское болото «Воробей»** | Р | 1991 | 1046 | Юсьвинский | На правобережной надпойменной террасе р. Иньва, в 2 км на северо-восток от д. Евсино. Купросское лес-во | Ландшафтный / Болотный комплекс как эталон ландшафта |
| 35 | **Кедровый парк Купрос-Волок** | Р | 1991 | 1,1 | Юсьвинский | В 1,5 км на северо-восток от пос. Купрос-Волок. Купросское лес-во | Ботанический / Посадки кедра |
| 36 | **Кедровый парк Малая Поломка** | Р | 1991 | 2 | Юсьвинский | У истока р. Малая Поломка | Ландшафтный / Посадки кедра |
| 37 | **Липовый лес в верховьях р. Нень** | Р | 1991 | 90 | Юсьвинский | В 8 км от пос. Тукачево, в 3-4 км на север от пос. Нень в верховьях р. Нень. Тиминское лес-во | Ботанический / Липа |
| 38 | **Сосново-еловый лес Усто-Пожва** | Р | 1991 | 78 | Юсьвинский | В 8 км на северо-запад от д. Усть-Пожва | Ботанический / Культурные посадки ели и сосны |
| 39 | **Березовая роща пос. Березовка** | М | 2004 | 0,72 | Кудымкарский | пос. Березовка | Ботанический / Парк 100-летнего возраста (лиственница, вяз, боярышник, липа и др.) |
| 40 | **Кедровый парк д. Ивуково** | М | 2004 | 1,5 | Кудымкарский | д. Ивуково | Ботанический / Посадки кедра |
| 41 | **Лиственный парк с. Пешнигорт** | М | 2004 | 3,5 | Кудымкарский | с. Пешнигорт | Ботанический / Лиственный парк |
| 42 | **Парк в с. Кува** | М | 2003 | 2,1 | Кудымкарский | с. Кува | Ботанический / Парк |
| 43 | **Парк у памятника воину-освободителю с. Пешнигорт** | М | 2004 | 2,5 | Кудымкарский | с. Пешнигорт | Ботанический / Мемориальный парк |
| 44 | **Сосновый бор «Красный яр» с. Ленинск** | М | 2004 | 79 | Кудымкарский | с. Ленинск | Ботанический / Сосновый бор |
| 45 | **Старица вблизи д. Поносово** | М | 2004 | 5 | Кудымкарский | д. Поносово | Ботанический / Природный комплекс старицы |
| 46 | **Аллея лиственничная в д. Коммуна** | М | 1994 | 0,2 | Юсьвинский | В 3 км на северо-запад от с. Юсьва, в 5 км на юго-запад от с. Архангельское, в д. Коммуна | Ботанический / Лиственничная аллея |
| 47 | **Лесопосадки в д. М.-Мочга** | М | 1999 | 0,48 | Юсьвинский | д. М.-Мочга | Ботанический / Лесопосадки |
| 48 | **Парк в с. Архангельское** | М | 2002 | 2682 | Юсьвинский | с. Архангельское | Ботанический / Лиственные насаждения возрастом более 100 лет |
| 49 | **Парк в с. Доег** | М | 1999 | 0,34 | Юсьвинский | с. Доег | Ботанический / Парк |
| 50 | **Парк в с. Пожва** | М | 2000 | 0,87 | Юсьвинский | с. Пожва | Ботанический / Парк |

## Кировская область (31.03.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Нургуш** | Ф | 1994 | 5918; охранная зона 7942,4 | Котельнический | Запад области, пойма р. Вятка в среднем течении | Экосистема хвойно-широколиственного леса, ценные и редкие виды растений и животных |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 2 | **Пижемский** | Р | 1991 | 20100 | Арбажский, Тужинский, Советский, Пижанский и Котельнический | Бассейн р. Пижма с притоками | Река Пижма с притоками, водоохранная зона, рыбные запасы |
| 3 | **Былина** | Р | 1994 | 32630 | Подосиновский | Юго-запад района, на юг от слияния рр. Юг и Пушма, захватывает большую часть р. Былина - притока Моломы | Верховые болота, приречные леса с ценными и редкими видами растений и животных |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 4 | **Озеро Бездонное (Нефедовское)** | Р | 1990 | 7,34 | Арбажский | Правый берег р. Кокшага, в 4 км на запад от с. Шараница, у бывшей д. Красногорье и Нефедово | Гидрологический / Суффозионно-карстовое озеро со сплавиной и плавающими островами |
| 5 | **Озеро Ширей** | Р | 1974 | 45,88 | Арбажский | В 1,2 км от д. Липаты Верхотульского сельсовета | Гидрологический / Озероподобное расширение русла р. Боковой |
| 6 | **Лиственничные посадки 1905 г.** | Р | 1992 | 20 | Афанасьевский | В 3 км от пос. Афанасьево на левом берегу р. Камы. Афанасьевский КЛПХ, Афанасьевское лес-во, кв. 13 | Ботанический / Лиственница |
| 7 | **Валковский останец (Пупыш)** | Р | 1993 | 4,95 | Богородский | Низовье р. Мырмык у с. Ошлань (у бывшей д. Валки) | Геологический / Останец коренного берега, поросший лесом |
| 8 | **Овраг Бокалда** | Р | 1993 | 29,92 | Богородский | За северной окраиной дд. Вогульцы и Агаповы | Гидрологический / Овраг с родниками |
| 9 | **Ухтымское месторождение волконскоита** | Р | 1986 | 5,96 | Богородский | Село Ухтым, южная окраина. Устье оврага от пересекающей его дамбы до берега р. Ухтымка | Геологический / Обнажение татарского яруса пермской свиты с минералом – волконскоитом |
| 10 | **Большой Кирсинский пруд** | Р | 1982 | 474,31 | Верхнекамский | г. Кирс | Гидрологический / Пруд в междуречье Волги и Камы |
| 11 | **Волосницкий пруд** | Р | 1982 | 428,93 | Верхнекамский | р. Волосница | Гидрологический / Пруд в междуречье Волги и Камы |
| 12 | **Обнажение верхнеюрских пород у с. Лойно** | Р | 1992 | 5,14 | Верхнекамский | У с. Лойно на левом берегу р. Кама | Геологический / Обнажение верхнеюрских пород с остатками морских моллюсков, аммонитов, белемнитов, ауцелл |
| 13 | **Озеро Дикое** | Р | 1992 | 45,2 | Верхнекамский | Кайский КЛПХ, Ожмеговское лес-во, кв. 116 | Гидрологический / Озеро |
| 14 | **Озеро Круглое** | Р | 1992 | 90,93 | Верхнекамский | В 4 км на северо-восток от пос. Ожмегово. Кайский КЛПХ, Ожмеговское лес-во, кв. 33 | Гидрологический / Озеро |
| 15 | **Озеро Падун** | Р | 1992 | 71,63 | Верхнекамский | У пос. Созим. Кайский КЛПХ, Лойнское лес-во, кв. 63 | Гидрологический / Озеро |
| 16 | **Средний Кирсинский пруд** | Р | 1982 | 103,49 | Верхнекамский | г. Кирс | Гидрологический / Пруд - часть водной системы, соединяющей Вятку и Каму |
| 17 | **Бурецкий заказник** | Р | 1962 | 98 | Вятскополянский | Левый берег р. Вятка, против с. Бурец, в 20 км на север от г. Вятские Поляны. Вятско-Полянский лесхоз, Бурецкое лес-во, кв. 58 | Ботанический / Сосна обыкновенная (плюсовые деревья) |
| 18 | **Заросли орешника (лещины) у д. Киняусь** | Р | 1990 | 1,68 | Вятскополянский | Деревня Киняусь, в 3 км на запад от д. Чекашево | Ботанический / Заросли лещины |
| 19 | **Заросли орешника (лещины) у д. Средняя Тойма** | Р | 1962 | 168,75 | Вятскополянский | Склон левого берега р. Тойма у дд. Верхняя, Средняя и Нижняя Тойма | Гидрологический / Пруд - часть водной системы, соединяющей Вятку и Каму |
| 20 | **Озеро Казанское** | Р | 1994 | 60 | Вятскополянский | Пойма р.Вятка у г. Вятские Поляны | Гидрологический / Пойменное озеро (старица р. Вятка) |
| 21 | **Гнездовая колония черных крачек у пос. Коминтерновский** | Р | 1997 | 20 | г. Киров | Старица вдоль тракта Киров - Котельнич | Зоологический / Колония черных крачек |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | **Дендрарий академика Н.В. Рудницкого** | Р | 1997 | 2 | г. Киров | У здания НИИСХ Северо-Востока | Ботанический / Дендрарий |
| 23 | **Дуб Старожил** | Р | 1997 | 0,03 | г. Киров | г. Киров, внутри квартала между улицами Коммуны и Дрелевского, Свободы и Володарского | Ботанический / Одиночное дерево |
| 24 | **Заречный парк** | Р | 1962 | 120 | г. Киров | Пойма правого берега р. Вятка напротив г. Киров | Ботанический / Пойменный сосновый лес. Редкие для области виды растений |
| 25 | **Источник на ул. Герцена** | Р | 1997 | 0,1 | г. Киров | г. Киров, ул. Герцена | Гидрологический / Водный объект |
| 26 | **Кедр в Слободе Филейка** | Р | 1997 | 0,008 | г. Киров | Слобода Филейка | Ботанический / Одиночное дерево |
| 27 | **Лиственничная аллея у с. Верхняя Талица** | Р | 1997 | 1 | г. Киров | с. Верхняя Талица | Ботанический / Аллея |
| 28 | **Овраг Засора** | Р | 1987 | 4 | г. Киров | г. Киров, берега, склоны и дно оврага между улицами Свободы и Володарского, улицами Герцена и Горбачева | Ботанический / Остатки городского вала со старыми деревьями |
| 29 | **Озеро Келейное** | Р | 1997 | 90 | г. Киров | Пойма левого берега р. Вятка, в 2,5 км на восток от пос. Ганино | Гидрологический / Озеро |
| 30 | **Озеро Кривель** | Р | 1997 | 30 | г. Киров | Пойма правого берега р. Вятка, ниже пос. Сидоровка | Гидрологический / Озеро |
| 31 | **Озеро Холуново** | Р | 1997 | 400 | г. Киров | Пойма правого берега р. Вятка, ниже пос. Сидоровка | Гидрологический / Озеро |
| 32 | **Озеро черное у пос. Коминтерновский** | Р | 1997 | 80 | г. Киров | Пойма правого берега р. Вятка, ниже пос. Гнусино | Гидрологический / Озеро |
| 33 | **Озеро Черное у пос. М. Субботиха** | Р | 1997 | 500 | г. Киров | Пойма правого берега р. Вятка, пос. М. Субботиха | Гидрологический / Озеро |
| 34 | **Пойменные дубняки у г. Кирова** | Р | 1997 | 280 | г. Киров | Пойма правого берега р. Вятка, между ее руслом и Прудовыми озерами | Ботанический / Дубовые насаждения |
| 35 | **Прудовые озера (Верхнее и Нижнее)** | Р | 1997 | 180 | г. Киров | Пойма правого берега р. Вятка, выше р. Никульчинки | Гидрологический / Озера |
| 36 | **Родник в овраге Засора** | Р | 1997 | 0,1 | г. Киров | Склон левого берега оврага «Засора» между ул. Ленина и ул. Большевиков | Гидрологический / Водный объект |
| 37 | **Родник Трифонова монастыря Монастырский** | Р | 1997 | 0,1 | г. Киров | Склон левого берега р. Вятка, Трифонов монастырь | Гидрологический / Водный объект |
| 38 | **Родник у диорамы в парке г.Кирова** | Р | 1997 | 1,5 | г. Киров | Парк им. Кирова | Гидрологический / Водный объект |
| 39 | **Филейская популяция кортузы Маттиоли** | Р | 1989 | 3 | г. Киров | г. Киров, северная окраина у Филейского моста, правый склон Филейского оврага | Ботанический / Реликтовое растение - кортуза Маттиоли |
| 40 | **Филейский родник с водопадом** | Р | 1997 | 1 | г. Киров | Склон левого берега р. Вятка под профилакторием завода «Авитек» | Гидрологический / Водный объект |
| 41 | **Филейское геологическое обнажение** | Р | 1962 | 5 | г. Киров | Левый берег р. Вятка, ниже Филейского моста на протяжении 1 км, ширина охраняемой зоны 400 м | Геологический / Обнажения татарского яруса пермской системы |
| 42 | **Четыре кедра за кинотеатром «Алые паруса»** | Р | 1997 | 3 | г. Киров | Кинотеатр «Алые паруса» | Ботанический / Кедр |
| 43 | **Широковская старица** | Р | 1997 | | г. Киров | Пойма правого берега р. Вятка, на север от спичечной фабрики | Ландшафтный / Природный комплекс старицы |
| 44 | **Обнажение пермских и триасовых пород у пос. Окатьево** | Р | 1989 | 5,3 | Даровский | Левый берег р. Моломы ниже пос. Окатьево на протяжении 500 м, шириной 200 м | Геологический / Обнажение пермских и триасовых пород |
| 45 | **Урочище Старая мельница** | Р | 1989 | 0,03 | Даровский | Правый берег р. Вонданка в 500 м выше устья. Даровский лесхоз, Вонданское лес-во, кв. 10 | Ботанический / Кедр сибирский |
| 46 | **8 плодоносящих кедров и старые посадки лиственницы** | Р | 1984 | 7,22 | Зуевский | д. Махни Сезеневского сельсовета | Ботанический / Кедр сибирский и лиственница |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | **Окрестности села Рябово** | Р | 1985 | 959,21 | Зуевский | с. Рябово Мухинского сельсовета | Ботанический / Усадьба художников В.М. и А.М. Васнецовых, окрестности села |
| 48 | **Кедр сибирский** | Р | 1990 | 0,5 | Кикнурский | У дороги Кикнур - Санчурск, в 5 км от райцентра. Кикнурский лесхоз, Кикнурское лес-во, кв. 76 | Ботанический / Кедр сибирский |
| 49 | **Кедр сибирский у д. Русская Толшева** | Р | 1990 | 0,5 | Кикнурский | д. Русская Толшева Щаптинского сельсовета | Ботанический / Кедр сибирский |
| 50 | **Бор на Лобани** | Р | 1989 | 637,9 | Кильмезский | В 8-12 км на северо-восток от пос. Кильмезь, по дороге на Иозекский перевоз. Микваровское лес-во, кв. 5-7; Лемоковское лес-во, кв. 76 | Ботанический / Сосновый массив с участками остепненного редколесного бора. Редкие виды растений и животных |
| 51 | **Геологическое обнажение неогеновых пород (рудной свиты)** | Р | 1984 | 14,38 | Кильмезский | Левый берег р. Кильмезь, в 1 км выше д. Валинское Устье-Зимнянского сельсовета | Геологический / Обнажение глин |
| 52 | **Геологическое обнажение у пос. Кильмези (Красная гора)** | Р | 1984 | 2,3 | Кильмезский | Левый берег р. Кильмезь ниже пос. Кильмезь | Геологический / Обнажение татарского яруса пермской системы |
| 53 | **Заросли орешника (лещины) у д. Большой Порек** | Р | 1984 | 8,26 | Кильмезский | Левый берег р. Порек в д. Большой Порек, в 27 км от пос. Кильмезь | Ботанический / Лещина |
| 54 | **Кильмезская пойменная дубовая роща** | Р | 1984 | 204,94 | Кильмезский | Правый берег р. Кильмезь против пос. Кильмезь | Комплексный / Пойменная дубрава с редкими видами растений и животных |
| 55 | **Красная гора у д. Паска** | Р | 1984 | 59,9 | Кильмезский | Высокий обрывистый берег р. Лобань, в излучине, в 400 м выше моста по дороге на д. Паска, шириной от излучины до моста 200 м | Комплексный / Редкие виды растений |
| 56 | **Машковцевские кедры** | Р | 1962 | 1 | Кирово-Чепецкий | Село Бурмакино в 30 км от г. Киров по Казанскому тракту | Ботанический / Кедр сибирский |
| 57 | **Озеро Артемовское** | Р | 1962 | 252 | Кирово-Чепецкий | Пойма левого берега р. Чепец, в 0,5 км от с. Ильинское | Гидрологический / Пойменное озеро – старица р.Чепец |
| 58 | **Озеро Орловское** | Р | 1992 | 67,56 | Кирово-Чепецкий | Кировский мехлесхоз, Раменское лес-во, кв. 120 | Гидрологический / Озеро |
| 59 | **Озеро Осиновое** | Р | 1962 | 25,38 | Кирово-Чепецкий | Пойма левого берега р. Чепец | Гидрологический / Пойменное озеро – старица р.Чепец |
| 60 | **Озеро Подборное** | Р | 1974 | 177,09 | Кирово-Чепецкий | Пойма левого берега р. Вятка, в 15 км от с. Русское | Гидрологический / Пойменное озеро – старица р.Вятка |
| 61 | **Береговой оползень у д. Климичи** | Р | 1962 | 27,33 | Котельничский | Правый берег р. Вятка в 4 км выше г. Котельнич, протяженностью 4 км (шир. 500 м) от д. Климичи до д. Репейники | Геологический / Береговой оползень |
| 62 | **Котельническая дубовая пойменная роща** | Р | 1962 | 2684,87 | Котельничский | Пойма левого берега р. Вятка, против г. Котельнич. Котельнический лесхоз, Котельническое лес-во, кв. 49-65 | Ботанический / Дуб обыкновенный, ландыш майский |
| 63 | **Котельническое местонахождение парейазавров** | Р | 1962 | 1172,62 | Котельничский | Правый берег р. Вятка на протяжении 12 км (шир. 500 м от уреза воды) от д. Мухи (в 9 км ниже г. Котельнич) до с. Вишкиль | Палеонтологический / Ископаемая фауна (парейазавры и другие пермские ящеры) |
| 64 | **18 кедров на месте бывшей д. Мостовка** | Р | 1990 | 0,5 | Куменский | Совхоз Желонский, урочище Мостовка | Ботанический / Кедр сибирский |
| 65 | **Дубовая роща в урочище Рупас** | Р | 1990 | 0,45 | Куменский | На 45 км дороги Казань - Киров (левая сторона) | Ботанический / Дубовая роща |
| 66 | **Кедры на месте бывшей д. Сенокосовщина** | Р | 1990 | 0,07 | Куменский | Колхоз Заря, деревня Березник | Ботанический / Кедр сибирский |
| 67 | **Кедры на месте деревень Борок, Заложены** | Р | 1990 | 4 | Куменский | Деревня Березник, урочище Борок | Ботанический / Кедр сибирский |
| 68 | **Пойма р. Быстрица, место рекреации** | Р | 1990 | 541,06 | Куменский | д. Шмелиха по р. Кырмыш в пределах водоохранной зоны | Гидрологический / Пойма р. Быстрица в пределах водоохранной зоны с прилегающим лесом |
| 69 | **Источник у д. Солончата (Соль-Грязь)** | Р | 1982 | 2 | Лебяжский | Правый берег р. Байса, против д. Кокорево у д. Соль-Грязь | Гидрологический / Источник |
| 70 | **Озеро Подборное** | Р | 1992 | 5 | Лебяжский | В 1 км от пос. Лебяжье | Гидрологический / Озеро |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | **Поющие пески у д. Атары** | Р | 1982 | 218 | Лебяжский | Между старицей и правым коренным берегом р. Вятка в р-не Атарской луки, протяженностью 3 км | Геологический / Поющие пески (с пьезоэлектрическим эффектом) |
| 72 | **Ручей с карстовым гротом в обнажении известкового туфа** | Р | 1990 | 1 | Лебяжский | Левый берег р. Глекмишор у д. Глекмишор | Геологический / Ручей с карстовым гротом |
| 73 | **Аникинский бор** | Р | 1990 | 1744,83 | Лузский | ГЛХ, кв. 62-64, 69; МХЛ, кв. 21, 22, 82 | Ботанический / Сосновый бор |
| 74 | **Васильевский сосновый бор** | Р | 1990 | 241,76 | Лузский | ГЛХ, кв. 12, МХЛ, кв. 13 | Ботанический / Сосновый бор |
| 75 | **Даниловский бор** | Р | 1990 | 258,12 | Лузский | Лальский МХЛ, кв. 10 | Ботанический / Сосновый бор |
| 76 | **Красавинский бор** | Р | 1989 | 105,8 | Лузский | пос. Лальск. Лальский лесхоз, Лальское лес-во, кв. 42 | Ботанический / Сосновый бор-зеленомошник |
| 77 | **Лесопарк Усталец (Парк мира)** | Р | 1989 | 120 | Лузский | Правый берег р. Луза в 4 км ниже г. Луза | Ботанический / Пригородный пойменный бор с селекционным заказником на ель |
| 78 | **Новолодский бор** | Р | 1990 | 459,01 | Лузский | ГЛХ, кв. 21 | Ботанический / Сосновый бор |
| 79 | **Озеро Усталец** | Р | 1974 | 20 | Лузский | Правый берег р. Луза в 1,5 км ниже г. Луза | Гидрологический / Озеро - старица р. Луза |
| 80 | **Потаповский сосновый бор** | Р | 1990 | 1447,55 | Лузский | Лальский МХЛ, кв. 8, Лузский ГЛХ, кв. 19,20,22 | Ботанический / Сосновый бор |
| 81 | **Романовский бор** | Р | 1990 | 502,28 | Лузский | МХЛ, кв. 10 | Ботанический / Сосновый бор |
| 82 | **Русиновский бор** | Р | 1990 | 1576,17 | Лузский | ГЛХ, кв. 68, 69; МХЛ, кв. 21, 22, 82 | Ботанический / Сосновый бор |
| 83 | **Сомовский бор** | Р | 1990 | 1055,18 | Лузский | МХЛ, кв. 3, 10; ГЛХ, кв. 69 | Ботанический / Сосновый бор |
| 84 | **Сосновый бор Высота** | Р | 1990 | 1337,46 | Лузский | Лальский МХЛ, кв. 2, Лузский ГЛХ, кв. 68 | Ботанический / Сосновый бор |
| 85 | **Сосновый бор Заборье** | Р | 1990 | 2826,73 | Лузский | ГЛХ, кв. 16-18, 23, 24, 26, 43, 45-48 | Ботанический / Сосновый лес |
| 86 | **Корсачий бугор или Большой Курган** | Р | 1962 | 0,5 | Малмыжский | В 1,5 км на север от д. Новая Тушка, на 256 км Казанского тракта на восток от него | Геологический / Дюнообразный холм |
| 87 | **Осокоревая роща у д. Гоньба** | Р | 1962 | 433,31 | Малмыжский | Пойма левого берега р. Вятка против с. Гоньба. Малмыжский лесхоз, Малмыжское лес-во, кв. 71, 74, 76 | Ботанический / Пойменный лес из осокоря с участием широколиственных пород. Редкие для области виды растений и животных |
| 88 | **Посадский лес** | Р | 1990 | 117,72 | Малмыжский | В 6 км на юг от г. Малмыжа. Малмыжский лесхоз, Малмыжское лес-во, кв. 86 | Ботанический / Пихтово-еловые леса с участием широколиственных пород и редкими видами растений и животных |
| 89 | **Хвойно-широколиственный лес у с. Савали** | Р | 1972 | 370,81 | Малмыжский | За северной окраиной с. Савали. Малмыжский лесхоз, Малмыжское лес-во, кв. 79, 80, 81 | Ботанический / Широколиственный лесной массив с редкими видами растений и животных |
| 90 | **Геолог. обнажение триасовых пород у д. Окунево** | Р | 1992 | 2,55 | Нагорский | Правый берег р. Федоровка, в 2 км от урочища Окунево ниже по течению | Геологический / Обнажение триасовых пород |
| 91 | **Геологическое обнажение нижнетриасовых пород у д. Терюхан** | Р | 1990 | 19 | Нагорский | Правый берег р. Кобра у д. Нижний Терюхан (Баруди) Слободинского сельсовета на протяжении 1 км, шириной 250 м | Геологический / Обнажение нижнетриасовых пород |
| 92 | **Геологическое обнажение триасовых пород у д. Соз** | Р | 1990 | 4,54 | Нагорский | Урочище на берегу р. Соз у пос. Соз | Геологический / Обнажение триасовых пород |
| 93 | **Синегорское обнажение горючих сланцев** | Р | 1962 | 4,39 | Нагорский | Правый берег р. Кобра ниже д. Бережата (пос. Синегорье) на протяжении 400 м, шириной 250 м | Геологический / Обнажение толщи верхнеюрских отложений с остатками морской фауны |
| 94 | **Соляные источники на р. Солоной** | Р | 1990 | 0,27 | Нагорский | Берег р. Солоная. Федоровский леспромхоз, Мулинское лес-во, кв. 73 | Геологический / Хлоридно-натриевые источники |
| 95 | **Культуры сосны обыкновенной 1918 года** | Р | 1982 | 32,82 | Немский | У д. Матрена. Немский лесхоз, Чистопольское лес-во, кв. 81, 90 | Ботанический / Культуры сосны обыкновенной |

| N | Название ООПТ | Значение | Год созда-ния ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | **Озеро Рыбное** | Р | 1982 | 69,21 | Немский | У д. Бараниха. Немский лесхоз, Осиновское лес-во, кв. 9 | Гидрологический / Озеро среди заболоченного леса |
| 97 | **Белаевский бор** | Р | 1990 | 1889,47 | Нолинский | От бывшей д. Камень до бывшей д. Усть-Ситьма по границе бора. Нолинский лесхоз, Шварихинское лес-во, кв. 74-78 | Комплексный / Сосновый лес со степными видами растений и животных |
| 98 | **Каменный лог** | Р | 1962 | 172,71 | Нолинский | В 9 км от г. Нолинск, слева от дороги с. Татаурово у бывшей д. Водяники | Палеонтологический / Местонахождение окаменелой древесины |
| 99 | **Озеро Чваниха в Медведском бору** | Р | 1972 | 9 | Нолинский | В 5 км на северо-восток от пос. Медведки, Нолинский лесхоз, Медведское опытное лес-во, кв. 58-75 | Гидрологический / Озеро карстового происхождения |
| 100 | **Орешник у д. Машины (внутри Белаевского бора)** | Р | 1990 | 67,99 | Нолинский | Левый берег р. Вятка на протяжении 3 км выше д. Машины (д. Орешник) Ситьминского сельсовета, полоса шириной 500 м, начинающаяся от уреза воды | Ботанический / Заросли лещины, башмачок настоящий |
| 101 | **Орешниковая рамень у д. Среднее** | Р | 1962 | 71,51 | Нолинский | Правый берег р. Воя, у д. Среднее (Шаньги) на 128 км Казанского тракта | Ботанический / Елово-пихтовый лес с участием липы, дуба. С орешником и бересклетом бородавчатым в подлеске |
| 102 | **Родник у деревни Боровляна** | Р | 1990 | 0,29 | Нолинский | д. Боровляна, Красноярский сельсовет, у трассы Киров - Казань | Гидрологический / Мощный восходящий источник |
| 103 | **Медведский бор** | Р | 1962 | 6821,05 | Нолинский, Уржумский | На север от пос. Медведки. Нолинский лесхоз, Медведское опытное лес-во, кв. 27-34, 49-60, 67-80, 84-98, 101-104, 110-114, 116-119, 121, 124, 126 | Комплексный / Природный комплекс соснового бора с карстовыми формами рельефа |
| 104 | **Озеро Лопатинское** | Р | 1984 | 43,03 | Оричевский | В 400 м на запад от д. Лопата, в 1,5 км на запад от д.Нагорена Пищальского сельсовета | Гидрологический / Озеро суффозионного происхождения |
| 105 | **Озеро Савиновское Сидячее** | Р | 1984 | 45,25 | Оричевский | На юг от бывшей д. Охлопки и д. Парамшонки Пищальского сельсовета. Оричевский МХЛ, Пищальское лес-во, кв. 4 | Гидрологический / Озеро суффозионного происхождения |
| 106 | **Халтуринский Лиственник** | Р | 1983 | 532,87 | Орловский | В 12 км на юго-запад от г. Орлов. Халтуринский лесхоз, Халтуринское лес-во, кв. 79, 81, 82 | Ботанический / Сосновый бор (сосна, лиственница), культуры кедра сибирского |
| 107 | **Озеро Ахмановское** | Р | 1974 | 33,29 | Пижанский | В 2 км на запад от с. Ахмановское у д. Озеро на правом коренном берегу р. Пижанка | Гидрологический / Суффозионно-карстовое озеро |
| 108 | **Озеро Лежнинское** | Р | 1974 | 49,64 | Пижанский | В 5 км на юг от с. Обухово у бывшей д. Лежнино | Гидрологический / Карстовое озеро |
| 109 | **14 кедров в селе Новая Яхреньга** | Р | 1974 | 1 | Подосиновский | с. Новая Яхреньга | Ботанический / Кедр сибирский |
| 110 | **Болотный массив Поскотино-Калище** | Р | 1990 | 83 | Подосиновский | В 17 км на юго-восток от пос. Подосиновец | Ботанический / Верховое (сфагновое) болото с клюквой |
| 111 | **Будринский бор** | Р | 1982 | 143,76 | Подосиновский | Окрестности села Будрино | Ботанический / Сосновый лес |
| 112 | **Былинское болото** | Р | 1990 | 609,35 | Подосиновский | В 27 км на юг от пос. Подосиновец и в 1,5 км на северо-запад от с. Верхний | Ботанический / Верховое (сфагновое) болото с клюквой |
| 113 | **Валун Гранитовый** | Р | 1990 | 0,01 | Подосиновский | Левый берег р. Пушма, против бывшей д. Серкино | Геологический / Валун |
| 114 | **Валун Черный** | Р | 1990 | 0,01 | Подосиновский | Левый берег р. Пушма, в 250 м ниже бывшей д. Будрино | Геологический / Валун |
| 115 | **Валуны в русле р. Пушмы** | Р | 1990 | 0,4 | Подосиновский | Русло р. Пушма ниже д. Потемино на протяжении 250 м | Геологический / Гранитовый и диоритовый валуны |
| 116 | **Гладкое болото** | Р | 1990 | 29,78 | Подосиновский | В 0,5 км на восток от д. Серкино Щеткинского сельсовета | Ботанический / Верховое (сфагновое) болото с клюквой |
| 117 | **Грибинский бор** | Р | 1990 | 126,27 | Подосиновский | На территории Зареченского сельсовета Подосиновского МКЛ колхоза им. Ленина | Ботанический / Сосновый лес |
| 118 | **Кайское болото** | Р | 1990 | 8983,2 | Подосиновский | В 16 км на юго-восток от пос. Подосиновец и в 4 км на юг от с. Лодейно | Комплексный / Верховое (сфагновое) клюквенное болото с редкими видами растений и животных |
| 119 | **Костылевское болото** | Р | 1990 | 143 | Подосиновский | В 19 км на север от с. Подосиновец | Ботанический / Верховое (сфагновое) болото с клюквой |
| 120 | **Малогорский бор** | Р | 1990 | 14,14 | Подосиновский | Колхоз «Маяк» Яхреньгского сельсовета, на территории Подосиновского МКЛ | Ботанический / Сосновый лес |
| 121 | **Низевский бор** | Р | 1990 | 22,32 | Подосиновский | На территории Яхреньгского сельсовета колхоза «Маяк» | Ботанический / Сосновый лес |
| 122 | **Озеро Будринское** | Р | 1982 | 7,29 | Подосиновский | Левый берег р. Пушма, в 0,5 км от бывшей д. Будрино | Гидрологический / Суффозионное озеро |
| 123 | **Озеро Круглое** | Р | 1979 | 33,74 | Подосиновский | Правый берег р. Пушма, выше д. Борок, в 13 км от пос. Подосиновец по дороге на Пинюг | Гидрологический / Суффозионное озеро |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | **Октябрьский бор** | Р | 1990 | 27,5 | Подосиновский | На территории Октябрьского сельсовета колхоза «Октябрь» | Ботанический / Сосновый лес |
| 125 | **Окуловский бор** | Р | 1990 | 177,64 | Подосиновский | На территории Яхреньгского сельсовета колхоза «Маяк» | Ботанический / Сосновый лес |
| 126 | **Подосиновская сосновая роща** | Р | 1990 | 9,82 | Подосиновский | пос. Подосиновец | Ботанический / Сосновый лес |
| 127 | **Путовский бор** | Р | 1990 | 52,14 | Подосиновский | На территории Шолгского сельсовета колхоза «Шолгский» | Ботанический / Сосновый лес |
| 128 | **Роговское болото** | Р | 1990 | 633,79 | Подосиновский | У с. Яхреньга | Ботанический / Верховое (сфагновое) болото с клюквой |
| 129 | **Родник в пос. Подосиновец** | Р | 1982 | 0,02 | Подосиновский | пос. Подосиновец, ул. Набережная, д. 31-33 | Гидрологический / Родник |
| 130 | **Родник Меркушевский** | Р | 1990 | 0,02 | Подосиновский | На территории Подосиновского сельсовета | Гидрологический / Родник |
| 131 | **Родник на 14 км дороги Подосиновец-Пинюг** | Р | 1974 | 0,02 | Подосиновский | Слева от дороги к Георгиевскому сельсовету | Гидрологический / Родник |
| 132 | **Родник на р. Павшинки** | Р | 1981 | 0,02 | Подосиновский | Долина р. Павшинка в пос. Подосиновец | Гидрологический / Родник |
| 133 | **Родник Плесовский** | Р | 1990 | 0,02 | Подосиновский | На территории Подосиновского сельсовета | Гидрологический / Родник |
| 134 | **Родник Утмановский** | Р | 1990 | 0,05 | Подосиновский | На территории Утмановского сельсовета | Гидрологический / Родник |
| 135 | **Родник Яхреньгский** | Р | 1990 | 0,05 | Подосиновский | На территории Яхреньгского сельсовета | Гидрологический / Родник |
| 136 | **Ульское болото** | Р | 1990 | 3024,85 | Подосиновский | В 55 км на юго-восток от пос. Подосиновец и в 4 км на север от с. Дружба | Ботанический / Верховое (сфагновое) болото с клюквой |
| 137 | **Устьянский бор** | Р | 1990 | 403,57 | Подосиновский | На территории Ровдинского сельсовета колхоза «Ровдинский» | Ботанический / Сосновый лес |
| 138 | **Хомяковский бор** | Р | 1990 | 198,04 | Подосиновский | На территории Утмановского сельсовета колхоза «Утмановский» | Ботанический / Сосновый лес |
| 139 | **Щеткинская сосновая роща** | Р | 1990 | 1,91 | Подосиновский | Окрестности с. Щеткино | Ботанический / Сосновый лес |
| 140 | **Озеро Лобново (Кувшинское)** | Р | 1984 | 31,11 | Санчурский | с. Заозерье | Гидрологический / Карстовое озеро |
| 141 | **Озеро Мусерское** | Р | 1984 | 197,58 | Санчурский | В 3 км от с. Шишовка | Гидрологический / Озеро |
| 142 | **3 плодоносящих кедра на месте бывш. д. Щепины** | Р | 1990 | 1 | Свечинский | Бывшая д. Щепины Свечинского сельсовета в 17 км от пос. Свеча | Ботанический / Кедр сибирский |
| 143 | **Верховое болото Чистое** | Р | 1990 | 3002 | Свечинский | В 6 км на юго-запад от пос. Свеча | Комплексный / Сфагновое торфяное клюквенное болото с редкими видами растений |
| 144 | **Дендрокомплекс на месте бывш. д. Глинная** | Р | 1976 | 19,71 | Свечинский | В 3 км от с. Ивановское | Ботанический / Дендрокомплекс из лиственниц, кедров, вязов, дубов, берез |
| 145 | **Озеро Кротовское** | Р | 1990 | 47 | Свечинский | В 8 км на юго-запад от пос. Свеча, в 3 км от бывшей д. Кроты. Свечинский лесхоз, Юмское лес-во, кв. 7, 15 | Гидрологический / Суффозионно-карстовое озеро |
| 146 | **2 кедра на месте бывш. д. Селезни** | Р | 1990 | 0,01 | Слободской | Бывшая д. Селезни Бобинского сельсовета | Ботанический / Кедр сибирский |
| 147 | **3 кедра на месте бывш. д. Соловьи** | Р | 1990 | 0,05 | Слободской | Бывшая д. Соловьи | Ботанический / Кедр сибирский |
| 148 | **3 кедра у бывш. д. Грабли** | Р | 1990 | 0,8 | Слободской | Окрестности с. Шестаково, у бывшей д. Грабли | Ботанический / Кедр сибирский |
| 149 | **3 плодоносящих кедра на месте бывш. д. Починок** | Р | 1990 | 0,02 | Слободской | Бывшая д. Починок в 3 км от с. Роговое | Ботанический / Кедр сибирский |
| 150 | **4 кедра в с. Бобино** | Р | 1990 | 0,03 | Слободской | с. Бобино, усадьба А.Т. Бабинцевой | Ботанический / Кедр сибирский |
| 151 | **5 плодоносящих кедров в д. Шестаково** | Р | 1990 | 0,87 | Слободской | с. Шестаково | Ботанический / Кедр сибирский |
| 152 | **Вяз-великан в д. Паскино** | Р | 1990 | 0,85 | Слободской | д. Паскино Каринского сельсовета | Ботанический / Вяз |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | **Ежовский озерно-родниковый комплекс** | Р | 1997 | 80 | Слободской | В районе Трифонова монастыря | Гидрологический / Водный объект |
| 154 | **Кедр сибирский у бывш. д. Котельники** | Р | 1990 | 0,01 | Слободской | Бывшая д. Котельники Роговского сельсовета | Ботанический / Кедр сибирский |
| 155 | **Кедровая роща и лиственничная аллея в д. Кропачи** | Р | 1990 | 2 | Слободской | г. Слободской, д. Нижние Кропачи | Ботанический / Кедр сибирский, лиственница |
| 156 | **Кедры в д. Филимоновы** | Р | 1990 | 0,3 | Слободской | Бывшая д. Филимоновы Совьинского сельсовета | Ботанический / Кедр сибирский |
| 157 | **Куст махровой черемухи в с. Бобино** | Р | 1962 | 0,3 | Слободской | с. Бобино у Бобинской средней школы | Ботанический / Черемуха обыкновенная (махровая форма) |
| 158 | **Лукинская кедровая роща** | Р | 1990 | 0,23 | Слободской | Бывшая д. Лукины Ильинского сельсовета | Ботанический / Кедр сибирский и липы |
| 159 | **Мокинское геологическое обнажение** | Р | 1990 | 5,86 | Слободской | Правый берег р. Вятка, выше д. Мокино на протяжении 500 м, полоса шириной 200 м, начинающаяся от уреза воды | Геологический / Геологическое обнажение |
| 160 | **Осокоревая роща в устье реки Белой Холуницы** | Р | 1990 | 6,75 | Слободской | Пойма левого берега р. Белая Холуница, в 500 м от устья у пос. Каринский перевоз выше по течению | Ботанический / Осокорь (тополь черный) |
| 161 | **Посадки кедра на Подчюршинской горе** | Р | 1990 | 100 | Слободской | пос. Первомайский, склон высокого холма («Городище») на берегу р. Вятка | Ботанический / Кедр сибирский |
| 162 | **Тарасовский ключ** | Р | 1990 | 1,25 | Слободской | В логу на краю поля у бывшей д. Тарасовцы Роговского сельсовета | Гидрологический / Водный объект (ключ) |
| 163 | **Чернушинский кордон в Бобинском бору** | Р | 1990 | 22,94 | Слободской | Берег р. Чернушка, в 3 км от села Бобино | Ботанический / Кедр сибирский, лиственница |
| 164 | **Чирковское местонахождение пермской фауны** | Р | 1990 | 15 | Слободской | Старый карьер у пос. Известковый Завод, в 1 км от д. Чирки Ленинского сельсовета | Геологический / Отложения известняков казанского яруса пермской системы с пермской фауной и флорой |
| 165 | **Аникин лог** | Р | 1962 | 3,2 | Советский | Правый берег р. Пижма, в 0,5 км от г. Советск ниже по течению, от уреза воды р. Пижма 200 м вверх по логу шириной 100 м | Комплексный / Обнажение плитчатых пелиципоидовых известняков казанского яруса пермской системы. Редкие виды растений |
| 166 | **Береснятский ботанико-геологический комплекс** | Р | 1981 | 383,53 | Советский | Правый берег р. Немда (границы: по ручью выше д. Береснята, от истока ручья до вершины Буржатского оврага, вдоль бровки правого оврага) | Комплексный / Известняки казанского яруса пермской системы, редкие виды растений |
| 167 | **Быковщинское озеро** | Р | 1974 | 41,21 | Советский | В 1 км от бывшей д. Быковщина, в 12 км от пос. Лесотехникум по дороге Советск - Киров. Расположен на территории Чимбулатского ботанико-геологического комплекса | Гидрологический / Суффозионно-карстовое притеррасное проточное озеро. Редкие виды растений |
| 168 | **Древовидные можжевельники** | Р | 1962 | 51,3 | Советский | Суводский бор. Суводский лесхоз-техникум, кв. 95, 96 | Ботанический / Можжевельник обыкновенный (древовидная форма), лесные травы |
| 169 | **Зараменская пещера** | Р | 1962 | 14,96 | Советский | Правый берег р. Немида у д. Зараменье, в 7 км от г. Советск на протяжении 300 м, ширина 300 м | Геологический / Коррозионно-эрозионная пещера |
| 170 | **Источник в толще плитчатых известняков** | Р | 1972 | 8,22 | Советский | Суводский бор, в 8 км от бывшей д. Борок. Советский лесхоз-техникум, Первомайское лес-во, на просеке между кв. 12 и кв. 13 | Геологический / Источник, редкие виды растений |
| 171 | **Каменная стенка у д. Тяптичи** | Р | 1962 | | Советский | Правый берег р. Немда, в 800 м от бывшей д. Тяптичи ниже по течению, в 1,5 км от д. Сурнята | Комплексный / Обнажение рифовых известняков казанского яруса пермской системы. Редкие виды растений |
| 172 | **Лиственница-великан** | Р | 1962 | 36,62 | Советский | Суводский бор, в 1,5 км от бывшей д. Борок. Суводский лесхоз-техникум, кв. 5 | Ботанический / Лиственница сибирская, лесные виды трав |
| 173 | **Родник Царский ключ** | Р | 1992 | 50 | Советский | В 0,5 км от пос. Лесохимики. Суводский лесхоз-техникум, Суводское лес-во, кв. 267 | Гидрологический / Родник |
| 174 | **Скальный массив Камень** | Р | 1981 | 500 | Советский | Правый берег р. Немда, у бывшей д. Камень (границы: ручей Мунтяна, параллельно берегу р. Немда до восточного угла Студеновской лесной дачи ) | Комплексный / Обнажения рифовых известняков казанского яруса пермской системы. Редкие виды растений |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | **Смоленцевский родник** | Р | 1982 | 0,7 | Советский | г. Советск, ул. Нагорная, правый берег р. Кукарка под д. Смоленцево. Расположен на территории Чимбулатского ботанико-геологического комплекса | Геологический / Родник |
| 176 | **Участок ландышевого бора** | Р | 1972 | 27,22 | Советский | Суводский бор. Суводский лесхоз-техникум, кв. 23 | Ботанический / Сосняк ландышевый с элементами степной флоры |
| 177 | **Участок ландышевого бора** | Р | 1972 | 28,8 | Советский | Суводский бор. Суводский лесхоз-техникум, кв. 141 | Ботанический / Сосняк брусничный с ландышем и элементами степной флоры |
| 178 | **Чимбулатский ботанико-геологический комплекс** | Р | 1981 | 949,13 | Советский | Левый берег р. Немда, у д. Чимбулат (границы: русло Немды, Пикинский овраг, южная -300-500 м вдоль реки до Чмбулатского оврага). В комплекс входят два памятника природы (Быковщинское озеро и Смоленцевский родник) | Комплексный / Рифовый известняк казанского яруса пермской системы, карсты, редкие виды растений |
| 179 | **Кедрово-сосновая роща в с. Пачи** | Р | 1982 | 1,46 | Тужинский | Северо-западная окраина с. Пачи, правый берег р. Ярань | Ботанический / Кедр сибирский |
| 180 | **Урочище Васин бор** | Р | 1982 | 903,78 | Тужинский | В 15 км на северо-запад от пос. Тужа, правый берег р. Пижма. Яранский лесхоз, Тужинское лес-во, кв. 16-19 | Ботанический / Лесное урочище – эталонное лесонасаждение |
| 181 | **Большедубровские минеральные источники** | Р | 1978 | 28,18 | Унинский | Правый берег р. Лумпун, в 5 км от д. Большая Дуброва, в 8 км от пос. Уни. Ширина охранной зоны 250 м | Гидрологический / Минеральные источники хлористо-натриевых вод и месторождение лечебной сероводородной грязи |
| 182 | **Дуб Великан и посадки лиственницы** | Р | 1981 | 5,71 | Унинский | Бывшая д. Мысы Комаровского сельсовета, в 2 км от пос. Чуваши | Ботанический / Дуб обыкновенный, лиственница |
| 183 | **Кедры в д. Бродники** | Р | 1981 | 1,01 | Унинский | д. Бродники Унинского сельсовета | Ботанический / Кедр сибирский |
| 184 | **Кедры у д. Корча** | Р | 1981 | 1,49 | Унинский | У бывшей д. Корча Булатовского сельсовета | Ботанический / Кедр сибирский |
| 185 | **Урочище Шаймы (Шайвыл)** | Р | 1981 | 2,95 | Унинский | В 2,5 км на юго-запад от пос. Уни на дороге на Порез. Узкий водораздельный увал между долинами рр. Лумпун и Унинка. Старые гравийные карьеры | Геологический / Отложения татарского яруса пермской системы; минерал волконскоит. Эндемичные формы рельефа - пуги |
| 186 | **Кедровые рощи на терр. Русско-Турекского санатория** | Р | 1990 | 5,32 | Уржумский | с. Русский Турек | Ботанический / Кедр сибирский |
| 187 | **Озеро Шайтан** | Р | 1962 | 45,67 | Уржумский | В 39 км от г. Уржум, в 2 км от д. Индыгойка. Уржумский лесхоз, Буйское лес-во, кв. 9 | Гидрологический / Карстовое озеро с явлениями сифонной циркуляции воды |
| 188 | **Урочище Серые камни** | Р | 1962 | 10,27 | Уржумский | Правый берег р. Уржумка, в 3 км от г. Уржум выше по течению, на протяжении 1 км от Отрясовской горы | Геологический / Серые известняки казанского яруса пермской системы |
| 189 | **Яранская березовая роща** | Р | 1983 | 18 | Яранский | г. Яранск, восточная окраина. Яранский лесхоз, Яранское лес-во, кв. 42 | Ботанический / Березовая роща |
| **Категория ООПТ:** ***Лечебно-оздоровительные местности*** | | | | | | | |
| 190 | **Округ горно-санитарной охраны санатория Вятские Увалы** | Р | 1997 | 2000 | Кирово-Чепецкий, Куменский | г. Киров, земли санатория «Вятские Увалы» | Лечебно-оздоровительная местность |
| 191 | **Округ горно-санитарной охраны профилактория завода Авитек** | М | 1998 | 79 | г. Киров | г. Киров, земли профилактория завода «Авитек» | Лечебно-оздоровительная местность |
| **Категория ООПТ:** ***Курортные зоны*** | | | | | | | |
| 192 | **Курортная зона Нижнеивкино** | Ф | 1981 | 37131,53 | Куменский | В пределах трех зон санитарной охраны курорта Нижнеивкино. В районах Куменском, Оричевском, Верхошижемском | Минеральные источники с целебными грязями |

## Нижегородская область (31.03.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Керженский** | Ф | 1993 | 46936; охранная зона 10738 | Борский, Семеновский | Русская равнина, центр Волжско-Ветлужской низины | Биосферный / Экосистемы крупнейшего болотно-торфяного массива в Европе. Флора и фауна. Рамсар, 1994 («Камско-Бакалдинская группа болот»); МАБ, 2002; КОТР |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 2 | **Личадеевский** | Р | 1996 | 4959 | Ардатовский | Пойма и правобережная зона р. Теша. В 24 км на север от пос. Ардатов, в 2 км на юго-восток от ж.-д. ст. Мухтолово, в 3 км на юго-запад от ж.-д. ст. Балахониха, в 3 км на север от с. Личадеево, в 2 км на северо-восток от с. Саконы. Мухтоловский лесхоз, Личадеевское лес-во | Комплексный / Природные комплексы, редкие виды растений (осока малоцветковая, неоттианте клобучковая) и животных (серый журавль) |
| 3 | **Мухтоловский** | Р | 1994 | 9400 | Ардатовский | Правобережье р. Теша. В 24 км на север от пос. Ардатов, в 4 км на юго-запад от ж.-д. ст. Мухтолово, в 2 км на северо-запад от с. Саконы, в 0,5 км на юг от ж.-д. ст. Венец. Мухтоловский лесхоз, Венецкое и Саконское лес-во | Комплексный / Типичные биоценозы хвойно-широколиственных лесов Русской равнины. Редкие виды растений и животных (ива черниковидная, серый журавль) |
| 4 | **Пустынский** | Р | 1934 | 6200 | Арзамасский | Север района, около с. Старая Пустынь, на базе заказника Пустынской биостанции Горьковского госуниверситета, организованной в 1934 г. Охватывает участок поймы и надпойменные террасы р. Сережа (правого притока р. Ока) и водораздел рр. Сережа и Кудьма. Арзамасский лесхоз | Биологический, охотничий / Ландшафты, природные комплексы, редкие виды растений (баранец обыкновенный, диплазий сибирский, ивы лапландская и черниковидная, ладьян трехнадрезный, цмин песчаный и др.) и животных (ночницы водяная, прудовая и Брандта, двухцветный кожан, выхухоль, лысуха, орел-карлик и др.) |
| 5 | **Ситниковский** | Р | 1987 | 2117 | Борский | Около станции Киселиха Горьковской ж.д, в 12 км от г. Бора и в 20 км от г. Н. Новгород | Орнитологический / Типичные экосистемы водоемов выработанных торфяников, редкие виды птиц. Крупнейшее в европейской части СНГ поселение чайковых птиц. КОТР |
| 6 | **Керженский** | Р | 1964 | 31400 | Борский, Семеновский | Среднее течение р. Керженец, между деревнями Большое Оленево (Семеновский район) и пос. Большеорловский (Борский район). Борский и Семеновский лесхозы | Биологический, охотничий / Ценные и редкие виды охотничье-промысловых животных и угодья, заселенные бобром |
| 7 | **Бутурлинский** | Р | 1953 | 14700 | Бутурлинский | Около пос. Бутурлино, пойма и надпойменные террасы среднего течения северной ветви р. Пьяна. Бутурлинский лесхоз | Биологический, охотничий / Озерно-болотные биоценозы поймы. Ценные виды охотничьих животных. Водоплавающие птицы |
| 8 | **Ичалковский** | Р | 1971 | 10650 | Бутурлинский, Перевозский | Юг Перевозского и примыкающая часть Бутурлинского районов, долина южной ветви р. Пьяна. Бутурлинский лесхоз | Биологический, охотничий / Охотничьи животных: копытные, водоплавающая дичь. КОТР (ч.) |
| 9 | **Варнавинский** | Р | 1993 | 36200 | Варнавинский | Пойма и левобережные надпойменные террасы р. Ветлуга. В 12 км на север от ст. Ветлужская (Краснобаковский район), в 1 км на восток от р.пос. Варнавино, в 1 км на восток от с. Богородское, в 3,5 км на восток от с. Зверниха, в 2,5 км на восток от пос. Кресты, в 3 км на восток от с. Горки. Варнавинский лесхоз | Комплексный / Типичные биоценозы хвойно-широколиственных лесов, редкие виды растений и животных |
| 10 | **Вачский** | Р | 1969 | 5400 | Вачский | Левобережье р. Ока. В 16 км на северо-запад от р.пос. Вача, в 1 км на северо-запад от с. Чуково, в 1,5 км на север от с. Жайск | Биологический, охотничий / Редкие виды животных |
| 11 | **Кленовик** | Р | 1987 | 612 | Ветлужский | Север района на границе с Костромской обл. Водораздел между мелкими притоками рр. Ветлуга и Вол. В 12 км на северо-восток от с.Турань. Ветлужский лесхоз, Ветлужское лес-во, кв. 7, 8, 18 | Комплексный / Эталонный участок пихтово-еловой тайги, редкие виды растений и животных |
| 12 | **Михайловский** | Р | 1968 | 79900 | Воротынский | Волжско-Ветлужская низина, междуречье рр. Керженец и Ветлуга, около сс. Каменка, Разнежье (с севера) и пос. Кузьмияр. Михайловский лесхоз | Биологический, охотничий / Ценные и редкие охотничье-промысловые животные |
| 13 | **Килемарский** | Р | 1987 | 37000 | Воскресенский, Шарангский | Заволжская низменная равнина, междуречье рр. Ветлуга и Б. Кокшага. На стыке Шарангского и Воскресенского районов. Шарангский лесхоз, Килемарское лес-во, кв. 14, 18, 24, 40, 41, 46, 47, 53, 54, часть 55, 58-86, 88-95, 97-136; Боровское лес-во, кв. 47-78; | Комплексный / Лесные экосистемы, редкие виды растений и животных. КОТР (ч.) |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Воскресенский лесхоз, Большепольское лес-во, кв. 12, 17, 21, 22, 26, 27, 30-32, 35-37, 40-42, 44-46, 49-52, 55-58, 61-64, 67-70, 72-75, 80-82, 88, 92, 96) | |
| 14 | **Дальнеконстантиновский** | Р | 1956 | 6200 | Дальнеконстантиновский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Кудьма и Сережа. Около ст. Суроватиха на запад от ж.д. Дальнеконстастиновский лесхоз | Биологический, охотничий / Охотничье-промысловые виды животных и их местообитания |
| 15 | **Ковернинский** | Р | 1969 | 23500 | Ковернинский | Северо-восточная часть района на границе с Костромской обл., Волжско-Ветлужская низина, исток р. Керженец, водораздел рр. Ветлуга и Унжа. В 33 км на северо-восток от р.пос. Ковернино, в 13 км на северо-запад от с. Ильино-Заборское, в 5 км на север от с. Белбаж, в 5 км на северо-восток от д. Наумово, в 1 км на восток и северо-восток от д. Смоленое, в 2,5 км на север от д. Осиновка, в 1 км на север, северо-запад и запад от д. Невейка. Ковернинский лесхоз, Ильино-Заборское и Наумовское лес-ва; Ветлужско-Унженский лесхоз, Хмелевское лес-во | Биологический, охотничий / Ценные охотничьи и редкие виды животных |
| 16 | **Уразовский** | Р | 1984 | 5500 | Краснооктябрьский | Приволжская возвышенность. На запад от с. Уразовка | Биологический, охотничий / Степной сурок (байбак) |
| 17 | **Навашинский** | Р | 1964 | 19100 | Навашинский | Приволжская возвышенность, пойма р. Ока | Биологический, охотничий / Охотничьи водоплавающие и околоводные виды птиц и редкие виды животных |
| 18 | **Тумботинский** | Р | 1992 | 10500 | Павловский | Северо-восточная окраина Мещерской низменности, большая излучина р. Ока. Состоит из 2-х обособленных участков. Павловский лесхоз, Тумботинское лес-во. Степаньковская лесная дача, кв. 93-98, 101-126; Тумботинская лесная дача; кв. 19, 20, 27-29, 37-39, 47-50, 58-63, 70-76, 80-85, 93-97, 105-114, 118-124, 128-133, 138-140 | Комплексный / Лесные массивы, болота, редкие виды растений и животных |
| 19 | **Тонкинский** | Р | 1997 | 2018 | Тонкинский | Шахунские увалы, междуречье рр. Уста и Вая. В 2 км на юго-запад и на юг от р.пос. Тонкино, в 3,5 км на восток от д. Малое Сидорово, в 1 км на юг от д. Малое Ларионово, при д. Алешино с юга, в 1 км на север от д. Двоеглазово, в 0,5 км на север от д. Полетайки. Тонкинский лесхоз, Тонкинское лес-во, граница проходит вдоль кв. 88-91, 95-102, 104, 105 | Комплексный / Биоценозы южнотаежных темнохвойных лесов, редкие виды растений - лобария легочная, многорядник Брауна, воронец красноплодный, диплазий сибирский |
| 20 | **Пижемский** | Р | 1998 | 29680,2 | Тоншаевский | Заволжская равнина, Шахунские увалы, бассейн р. Пижма. В 14 км на север от р.пос. Тоншаево, в 9 км на северо-восток от р.пос. Шайгино, в 4 км на запад и в 7,5 км на север от р.пос. Пижма, при д. Токтары с севера, в 1 км на север и запад от д. Б. Одошнур, в 24 км на севро-восток от г. Шахунья, в 11 км на восток от р.пос. Вахтан. Пижемский лесхоз, Пижемское лес-во (12473,2 га), Бурепоеломское лес-во (9320,0 га); Вахтанский лесхоз, Железнодорожное лес-во (7887,0 га) | Комплексный / Лесные и болотные биоценозы. Редкие виды растений: лобария легочная, башмачки крапчатый и настоящий, жимолость Палласа, ивы лапландская и черниковидная и др. Редкие виды животных: махаон, мнемозина, обыкновенная гадюка, северный кожанок, беркут, филин, трехпалый дятел идр. |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 21 | **Озеро Светлояр** | Ф | 1965 | 12 | Воскресенский | Волжско-Ветлужская низина, правобережье р. Люнда. В 23 км на запад от р.пос. Воскресенское, в 1 км на запад от с. Владимирское | Комплексный / Озерные биоценозы, редкие виды растений и животных |
| 22 | **Балахонихинская пещера** | Р | 1994 | 0,9 | Ардатовский | Водораздел рр. Теша и Сережа, в 27 км на северо-восток от р.пос. Ардатов, в 4,5 км на юг от ж.-д. ст. Балахониха, в 3 км на юго-восток от д. Волчиха, в 2 км на юг от д. Балахониха Арзамасского р-на. Расположена на территории заказника «Личадеевский». Мухтоловский лесхоз, Личадеевское лес-во, кв. 37 (выд. 15) | Ботанический / Карстовая пещера, редкие виды растений (башмачок настоящий, ятрышник шлемоносный) и животных (обыкновенный ушан, ночницы усатая, водяная, Наттерера, прудовая, Брандта, обыкновенная гадюка) |
| 23 | **Болото в кварталах 25, 26, 33, 34 Балахонихинского лесничества** | Р | 1994 | 31,3 | Ардатовский | Междуречье рр. Теша и Сережа, в 39 км на северо-восток от р.пос. Ардатов, в 14 км на северо-восток от р.пос. Мухтолово, в 9 км на север от ж.-д. ст.и пос. Балахониха. Мухтоловский лесхоз, Балахонинское лес-во, кв. 25 (выд. 27), 26 (выд. 5, 8, 20, 21), 33 (выд. 9, 17), 34 (выд. 1) | Комплексный / Типичные биоценозы переходных и верховых болот |
| 24 | **Болото Пустынное** | Р | 1994 | 224,2 | Ардатовский | Междуречье рр. Теша и Сережа, исток р. Шилекша, в 27 км на север от р.пос. Ардатов, в 3 км на северо-запад от ж.-д. ст. Мухтолово, в 4,5 км на северо-восток от с. Саконы. Мухтоловский лесхоза, Мухтоловское лес-во, кв. 56, 57, 65, 66 | Комплексный / Типичные биоценозы переходных и верховых болот. Редкий вид - серый журавль |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | **Болото Светлое** | Р | 1994 | 84 | Ардатовский | Междуречье рр. Теша и Сережа, в 35 км на северо-восток от р.пос. Ардатов, в 10 км на северо-восток от р.пос. Мухтолово, в 4 км на север от ж.-д. ст.и пос. Балахониха. Мухтоловский лесхоз, Балахонинское лес-во, кв. 73 (выд. 6, 12, 13), 74 (выд. 11, 13), 85 (выд. 3), 86 (выд. 1), 87 (выд. 2, 3) | Комплексный / Типичные биоценозы переходных болот. Редкие виды растений (ива черниковидная) и птиц (серый журавль) |
| 26 | **Озеро Большое** | Р | 1994 | 45,6 | Ардатовский | Водораздел рр. Теша и Сережа. В 29 км на северо-восток от р.пос. Ардатов, в 3 км на север от р.пос. Мухтолово, в 6 км на северо-восток от ж.-д. ст. и пос. Саконы. Мухтоловский лесхоз, Мухтоловское лес-во, кв. 66 (выд. 15, 20, 24), 75 (выд. 4, 7) | Комплексный / Типичные биоценозы карстовых озер, редкие виды грибов - осиновик белый, гиропор синеющий, редкий вид птиц - седой дятел |
| 27 | **Озеро Комсомольское (Пионерское)** | Р | 1986 | 6,4 | Ардатовский | Междуречье рр. Теша и Сережа, в 33 км на север от р.пос. Ардатов, 8 км на северо-запад от р.пос. Мухтолово, в 7 км на северо-восток от ж.-д. ст. и пос. Саконы. Мухтоловский лесхоз, Мухтоловское лес-во, кв. 29 (выд. 23) | Комплексный / Типичные биоценозы карстовых озер, редкий вид - осиновик белый |
| 28 | **Озеро Нуксенское** | Р | 1986 | 15,1 | Ардатовский | Междуречье рр. Теша и Сережа, в 28 км на северо-восток от р.пос. Ардатов, в 2 км на север от р.пос. Мухтолово, в 6 км на северо-восток от ж.-д. ст. и пос. Саконы. Мухтоловский лесхоз, Мухтоловское лес-во, кв. 75 (выд. 23), 76 (выд. 10, 15) | Комплексный / Типичные биоценозы карстовых озер, редкие виды растений (рдест альпийский, осока малоцветковая) и животных (прудовая ночница) |
| 29 | **Озеро Чарское и прилегающий лесной массив** | Р | 1994 | 195,9 | Ардатовский | Междуречье рр. Теша и Сережа, в 31 км на северо-восток от р.пос. Ардатов, в 5 км на север от р.пос. Мухтолово, в 6,5 км на северо-восток от ж.-д. ст. и пос. Саконы. Мухтоловский лесхоз, Мухтоловское лес-во, кв. 48 (выд. 1-29, 31, 34, 35), 49 (выд. 24, 25), 57 (выд. 4, 5, 8, 11-13, 17, 18, 29, 30), 58 (выд. 1-8, 15, 18, 19, 28-30, 38) | Комплексный / Типичные биоценозы карстовых озер, редкие виды грибов - гиропор каштановый, ежевик коралловидный |
| 30 | **Парк р.пос. Ардатов** | Р | 1986 | 2 | Ардатовский | Водораздел рр. Теша и Мокша, в центре р.пос. Ардатов | Рекреационный / Остатки старинного парка |
| 31 | **Парк у пос. Мыза** | Р | 1986 | 15 | Ардатовский | Водораздел рр. Теша и Мокша, пос. Мыза | Природно-исторический / Усадебный парковый комплекс |
| 32 | **Парк-сад д. Четвертово** | Р | 1986 | 9 | Ардатовский | Водораздел рр. Теша и Мокша, д. Четвертово | Ландшафтный / Старинный парк декоративно-плодового типа с каскадом прудов |
| 33 | **Участки леса и лугов по р. Ломовке** | Р | 1994 | 480,8 | Ардатовский | Пойма р. Ломовка (левый приток р. Теша). В 17 км на запад от р.пос. Ардатов, в 10 км на запад от с. Котовка, в 5 км на северо-запад от с. Дубовка. Мухтоловский лесхоз, Ардатовское лес-во | Комплексный / Типичные биоценозы хвойно-широколиственных лесов, пойменных лугов, редкие виды растений (башмачки настоящий и крапчатый) и животных (мнемозина) |
| 34 | **Участки хвойно-широколиственных лесов около с. Березовка** | Р | 1994 | 105,7 | Ардатовский | Водораздел рр. Теша и Мокша, в 13 км на юго-запад от р.пос. Ардатов, в 3 км на юго-восток от с. Дубовка, в 2,5 км на северо-запад от с. Березовка. Мухтоловский лесхоз, Ардатовское лес-во, кв. 123 (выд. 15), 124 (выд. 1 часть, 5-8, 14), 125 (выд. 12), 126 (выд. 4, 10-часть, 11, 16), 127 (выд. 7, 10, 12, 13, 17) | Комплексный / Типичные биоценозы хвойно-широколиственных лесов |
| 35 | **Участок хвойно-широколиственного леса около с. Сиязьма** | Р | 1994 | 20,6 | Ардатовский | Водораздел рр. Теша и Мокша, в 10 км на юго-запад от р.пос. Ардатов, в 3 км на юго-восток от с. Дубовка, в 2,5 км на северо-запад от с. Сиязьма. Мухтоловский лесхоз, Ардатовское лес-во, кв. 128 (выд. 4, 7 часть, 8 часть) | Комплексный / Типичные биоценозы хвойно-широколиственных лесов |
| 36 | **Участок хвойно-широколиственного леса около с. Туркуши** | Р | 1994 | 111,6 | Ардатовский | Левобережье р. Теша, в 13 км на северо-запад от р.пос. Ардатов, в 3,5 км на северо-запад от с. Измайловка, в 3 км на юго-запад от с. Туркуши. Мухтоловский лесхоз, Ардатовское лес-во, кв. 5 (выд. 6 часть, 14), 8 (выд. 3, 6-8, 11, 13, 14, 17, 18 часть), 12 (выд. 1-3, 6, 13, 14) | Комплексный / Типичные биоценозы сложных боров. Редкий вид птиц - седой дятел |
| 37 | **Болото Козье** | Р | 1977 | 32 | Арзамасский | Приволжская возвышенность, левобережье р. Сережа. В 27 км на северо-запад от г. Арзамас, в 12 км на северо-запад от ж.-д. ст. Сережа, в 2,5 км на юг от с. Старая Пустынь. | Комплексный / Типичные болотные фитоценозы, редкий вид растений - осока малоцветковая |
| 38 | **Болото Мостовое** | Р | 1977 | 22 | Арзамасский | Приволжская возвышенность, левобережье р. Сережа. В 28 км на северо-запад от г. Арзамас, в 14 км на северо-запад от ж.-д. ст. Сереж, в 3,5 км на юг от с. Старая Пустынь | Комплексный / Типичные болотные фитоценозы, редкий вид растений - осока малоцветковая |
| 39 | **Дендрарий г. Арзамаса** | Р | 1984 | 12 | Арзамасский | Центральная часть г. Арзамас | Ботанический / Дендрарий |
| 40 | **Пустынские озера** | Р | 1977 | 300 | Арзамасский | Приволжская возвышенность, долина р. Сережа | Комплексный / Комплекс озер с редкими видами растений (чилим, рдесты волосовидный, длиннейший и Фриса, роголистник крылатый, каулиния малая) и животных (выхухоль, чомга, малая выпь, фифи, бурсария, паук-серебрянка и др.) |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | **Роща «Высокая Гора»** | Р | 1984 | 45,8 | Арзамасский | Приволжская возвышенность, правый коренной склон долины р. Теша. В 1 км на северо-запад от г. Арзамас, в 0,5 км на юго-восток от с. Хватовка. Арзамасский лесхоз, Арзамасское лес-во, кв. 107 | Комплексный / Типичные биоценозы водораздельных дубрав |
| 42 | **Смирновский пруд** | Р | 1984 | 2,6 | Арзамасский | Центр г. Арзамас | Гидрологический / Искусственный водоем |
| 43 | **Болото Семиречье** | Р | 1975 | 557,2 | Балахнинский | Водораздел рр. Черная и Сейм. В 16 км на восток от г. Балахна, в 1,5 км на северо-восток от с. Бурцево | Комплексный / Типичные биоценозы переходных и низинных болот, редкие виды растений (пальчатокоренник Траунштейнера, морошка, осока малоцветковая) |
| 44 | **Озеро Боровское** | Р | 1976 | 49 | Балахнинский | Водораздел рр. Пыр и Железница. В 18 км на запад от г. Н. Новгород, в 12 км на юго-запад от г. Балахна, в 9 км на юго-запад от пос. Лукино | Комплексный / Типичные биоценозы эоловых озер, редкие виды растений (пальчатокоренник Траунштейнера, ежеголовник Фриса, батрахоспермум) и животных (чомга), археологические памятники |
| 45 | **Болото по реке Черной** | Р | 1975 | 420,8 | Балахнинский, Чкаловский | Балахнинская низина, пойма р. Черная и ее притока р. Журавлевка. В 18 км на северо-запад от г. Балахна, в 2 км на юг от д. Пройма, в 8 км на север от с. Сонино. Балахнинский лесхоз, Бурцевское лес-во | Комплексный / Болотный комплекс |
| 46 | **Болото Круглое Дальнее** | Р | 1984 | 13 | Богородский | Приволжская возвышенность, Стародубье, водораздел рр. Кудьма и Кишма. В 11,7 км на юго-запад от г. Богородск, в 1 км на юг от с. Теряево | Комплексный / Болотный комплекс, редкие виды растений - осока топяная и очеретник белый |
| 47 | **Парк г. Богородска** | Р | 1984 | 30 | Богородский | Северо-западная окраина Приволжской возвышенности, Стародубье, водораздел рр. Ока и Кудьма, г. Богородск | Природно-исторический / Регулярный парк с родниками, прудами и местными древесно-кустарниковыми породами |
| 48 | **Парк д. Лазарево** | Р | 1984 | 3 | Богородский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Кудьма и Кишма, д. Лазарево | Природно-исторический / Парк, редкий вид растений - кизильник черноплодный |
| 49 | **Парк д. Савелово** | Р | 1984 | 2,5 | Богородский | Приволжская возвышенность, Стародубье, водораздел рр. Кудьма и Кишма, д. Савелово | Природно-исторический / Парк регулярного стиля с каскадом прудов, аллеями |
| 50 | **Парк и система прудов д. Кудрешки** | Р | 1984 | 6 | Богородский | Северо-западная окраина Приволжской возвышенности, Стародубье, водораздел рр. Ока и Кудьма; д. Кудрешки | Природно-исторический / Парковый комплекс |
| 51 | **Парк и усадьба с. Подвязье** | Р | 1984 | 19 | Богородский | Северо-западная окраина Приволжской возвышенности, Стародубье, правый коренной берег р. Ока, с. Подвязье | Природно-исторический / Парковый комплекс с большим разнообразием древесно-кустарниковых растений |
| 52 | **Парк с. Лукино** | Р | 1984 | 13,2 | Богородский | Приволжская возвышенность, правый коренной берег р. Кудьма, с. Лукино | Природно-исторический / Парк с лесными древесными породами, остатками усадьбы |
| 53 | **Парк с. Шапкино** | Р | 1984 | 3 | Богородский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Кудьма и Кишма, с. Шапкино | Природно-исторический / Усадебный парк и фруктовый сад |
| 54 | **Территория «затон Окский - д. Оленино»** | Р | 1965 | 458 | Богородский | Приволжская возвышенность, Стародубье, правый коренной берег р. Ока. В 12 км на северо-восток от г. Богородск, в 1 км на север от с. Доскино, в 0,5 км на восток от д. Оленино. Богородский лесхоз, Богородское лес-во, кв. 20, 21, 22 | Комплексный / Широколиственный лесной массив, редкие растения (башмачок настоящий, полесник европейский, лунник оживающий) |
| 55 | **Эрзянская священная роща Касанихинское мольбище** | Р | 1996 | 0,2 | Богородский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Кудьма и Озерка. В 0,5 км на север от окраины д. Касаниха | Природно-исторический / Липовая роща |
| 56 | **Эрзянское священное урочище мольбище у д. Инютино** | Р | 1996 | 0,01 | Богородский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Кудьма и Озерка. В 1 км на запад от окраины д. Инютино (у северо-западной окраины сосновых посадок) | Природно-исторический / Святилище мордвы |
| 57 | **Парк (липовая аллея) с. Апраксино** | Р | 1984 | 0,2 | Большеболдинский | Приволжская возвышенность, междуречье рр. Пьяна и Алатырь, левый берег р. Саля (притока р. Пьяна), с. Апраксино | Природно-исторический / Остатки парка старинной усадьбы |
| 58 | **Парк и система прудов с. Новая Слобода** | Р | 1984 | 12 | Большеболдинский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Пьяна и Алатырь, с. Новая Слобода. Земли ТОО «Большеболдинское» | Природно-исторический / Парковый ансамбль пейзажного стиля с прудами и садом, сохранившимися аллеями, большим разнообразием местных пород деревьев и кустарников |
| 59 | **Парк с. Черновское** | Р | 1984 | 2,5 | Большеболдинский | Приволжская возвышенность, правый коренной берег южной ветви р. Пьяны, с. Черновское. Земли ТОО «Черновское» | Природно-исторический / Декоративно-плодовый усадебный парк |
| 60 | **Болото Нюжемское-1** | Р | 1975 | 1307 | Борский | Волжско-Ветлужская низменность, пойма р. Нюжмы. В 38 км на юго-восток от г. Бор, в 4 км на северо-восток от р.пос. Память Парижской Коммуны, в 6 км на юго-запад от д. Тугарино, в 2 км на север от с. Луговой Борок. Земли Затонского опытно-показательного лесхоза | Комплексный / Типичные биоценозы низинного черноольхового болота, редкие виды птиц - серый журавль и большой подорлик |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | **Борнуковская пещера** | Р | 1965 | 2,7 | Бутурлинский | Правый коренной берег южной ветви р. Пьяны. В 20,5 км на юго-запад от р.пос. Бутурлино, в 1 км на север от с. Борнуково, в 2 км на юго-восток от пос. Возрождение. Земли колхоза «Красный штурмовик» | Зоологический, геологический / Обнажения пород татарского, казанского и самарского ярусов пермской системы. Редкие виды животных - ночницы Брандта водяная, прудовая и усатая. В карьере – домовый сыч |
| 62 | **Дубрава около с. Тарталей** | Р | 1996 | 608 | Бутурлинский | В 15 км на юго-восток от р.пос. Бутурлино, в 0,6 км на юг от с. Тарталей, в 3,5 км на восток от с. Кочуново. Бутурлинский лесхоз | Комплексный / Водораздельная дубрава, многочисленные овраги, на склоне оврага - барсучий городок |
| 63 | **Заболоченная пойма р. Пьяны** | Р | 1973 | 5000 | Бутурлинский | Участок поймы, с северо-востока ограниченный р.пос. Бутурлино, с юга - с. Каменищи. Земли ПСХ «Бутурлинское», ПСХ «Вперед», ТОО «Кремницкое», ТОО «Уваровское», ПСХ «Бутурлинского психоневрологического интерната», район земельно-водного фонда Бутурлинского лесхоза | Комплексный / Пойменные ландшафты: дубравы, болота, луга, озера. Редкие виды животных: чомга, красношейная поганка, малая выпь, серый журавль и др. |
| 64 | **Озеро Карасное** | Р | 1996 | 38 | Бутурлинский | В 19,5 км на юго-запад от р.пос. Бутурлино, в 4 км на восток от с. Сурадеево, в 3 км на северо-запад от с. Борнуково. Бутурлинский лесхоз | Комплексный / Типичные биоценозы карстовых озер, редкие виды растений (подмаренник Рупрехта, тростянка овсяничная, рдест длиннейший) и животных (горчак, рыжая вечерница, чомга, лысуха) |
| 65 | **Озеро Чембасовское** | Р | 1976 | 37 | Бутурлинский | В 22,5 км на юго-запад от р.пос. Бутурлино, примыкает к северо-западному краю с. Чембасово, в 2 км на восток от с. Княж-Павлово. Земли подсобного хоз-ва завода НОРСИ | Комплексный / Типичные биоценозы карстовых озер. Редкие виды растений: наяда морская, занникелия болотная, тростянка овсяничная, частуха Лезеля, болотник обоеполый. Место гнездования большого числа водоплавающих и околоводных птиц |
| 66 | **Дубрава около с. Зеленые Горы** | Р | 1998 | 31 | Вадский | Водораздел рр. Пьяна и Сережа. В 30 км на северо-восток от г. Арзамас, в 5 км на север от с. Вад, в 2 км на юг от с. Зеленые Горы, в 4 км на запад от с. Елховка, в 7 км на восток от с. Крутой Майдан. Арзамасский лесхоз, Вадское лес-во, кв. 17 (выд. 10) | Комплексный / Типичные биоценозы плакорных дубрав |
| 67 | **Озеро Вадское** | Р | 1965 | 56 | Вадский | Долина р. Вадок (притока р. Пьяны), в районном центре с. Вад. Земли рыбоводческого совхоза «Вадский» | Комплексный / Типичные биоценозы карстовых озер, редкие виды растений и животных (чомга, черношейная поганка, лебедь-шипун и др.) |
| 68 | **Болота Большое и Горшечное** | Р | 1997 | 453,8 | Варнавинский | Бассейн р. Лапшанга. В 24,5 км на северо-запад от р.пос. Варнавино, в 11 км на северо-восток от пос. Северный, в 2,5 км на северо-запад от пос. Бродовое, в 2 км на юго-восток от д. Тамариха. Варнавинский лесхоз, Лапшангское лес-во | Комплексный / Биоценозы болот разного типа, редкие виды растений и животных |
| 69 | **Болота Стрелецкое и Клюквенное** | Р | 1997 | 288,3 | Варнавинский | Водораздел рр. Ветлуга и Керженец. В 30 км на юго-запад от р.пос. Варнавино, в 5 км на юго-запад от пос. Мирный, в 5 км на северо-запад от пос. Пруды. Ветлужско-Унженский лесхоз, Кайское лес-во | Комплексный / Типичные биоценозы верховых и переходных болот, редкие виды животных |
| 70 | **Болото Большое - II** | Р | 1997 | 128,6 | Варнавинский | Водораздел рр. Лапшанга и Ужгур. В 20 км на северо-запад от р.пос. Варнавино, в 3 км на юго-запад от д. Коровиха, в 2 км на запад от д. Кресты. Варнавинский лесхоз, Сивкоборское лес-во | Комплексный / Типичные биоценозы верховых болот, редкие виды растений и животных |
| 71 | **Болото Колосово** | Р | 1997 | 103,9 | Варнавинский | Бассейн р. Лапшанга. В 13 км на северо-запад от р.пос. Варнавино, в 5,3 км на северо-запад от д. Зверниха, в 2,5 км на северо-восток от д. Русениха. Варнавинский лесхоз, Лапшангское лес-во | Комплексный / Типичные биоценозы верховых болот, редкие виды растений и животных |
| 72 | **Болото Костыль** | Р | 1984 | 217 | Варнавинский | Пойма р. Ветлуги. В 5 км на юго-запад от р.пос. Варнавино, входит в состав территории государственного природного заказника «Варнавинский». Варнавинский лесхоз | Комплексный / Природный комплекс болота с клюквенниками |
| 73 | **Болото Постойское** | Р | 1997 | 172,2 | Варнавинский | Водораздел рр. Ветлуга и Керженец. В 24 км на юго-запад от р.пос. Варнавино, в 1,5 км на северо-восток от ж.-д. ст. Постой, в 0,6 км на восток от пос. Мирный. Ветлужско-Унженский лесхоз, Кайское лес-во | Комплексный / Типичные биоценозы верховых и переходных болот, редкие виды растений и животных |
| 74 | **Массив пихтово-елового леса по реке Варваж** | Р | 1993 | 591 | Варнавинский | Пойма р. Варваж (притока р. Ветлуги) и ее притоков. В 32 км на север от пгт Варнавино, в 4 км на восток от пос. Красный Луч, в 3 км на север от д. Непогодиха. Варнавинский лесхоз, Шудскоео лес-во, кв. 101-104, 105 (выд. 1-3, 5-8, 11, 17) | Комплексный / Темнохвойный южнотаежный лес, редкие виды растений (малина хмелелистная, ятрышник пятнистый, любка двулистная, плауны сплюснутый, булавовидный, годичный и др.), редкие виды животных (рыжая вечерница, лесной нетопырь и др.) |
| 75 | **Пихтово-еловые леса Лапшангского лесничества** | Р | 1993 | 1404 | Варнавинский | Бассейн р. Лапшанги. В 16 км на северо-запад от пгт Варнавино, в 2,5 км на запад от д. Русениха. Варанавинский лесхоз, Лапшагинское лес-во, кв. 55 (выд. 1-5, 14-17, 19, 31, 32), 59 (выд. 1-4, 13-17, 26, 27), 64 (выд. 1-8, 12-20, 23-27), 68, 69 (выд. 1-3, 12-19), 71, 72, 75, 76 (выд. 6, 8) | Комплексный / Участки темнохвойных южнотаежных лесов. Редкий вид лишайников – лобария легочная. Редкий вид птиц - серый сорокопут |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | **Участки пихтово-еловых лесов по р.р. Шада и Аграфенка** | Р | 1993 | 883 | Варнавинский | Бассейн р. Шада. В 31 км на северо-запад от пос. Варнавино, в 14 км на север от пос. Северный. Ветлужско-Унженский лесхоз, Каливецкое лес-во, кв. 25, 32-34, 39, 41-43, 47, 50, 55, 56, 58, 59, 65, 67 | Комплексный / Елово-пихтовый лес, редкие виды растений (башмачок настоящий, плауны булавовидный, годичный и сплюснутый) и редкие виды животных (филин, бурундук) |
| 77 | **Участок лиственнично-соснового леса в квартале 14 Варнавинского лесничества** | Р | 1993 | 3,8 | Варнавинский | Водораздел рр. Ветлуга и Уста. В 10 км на запад от р.пос. Варнавино. Варнавинский лесхоз, Варнавинское лес-во, кв. 14 (выд. 1 и 2) | Комплексный / Лесной комплекс с редким видом - лиственницей сибирской |
| 78 | **Участок лиственнично-соснового леса в квартале 37 Варнавинского лесничества** | Р | 1993 | 7 | Варнавинский | Водораздел рр. Ветлуга и Уста. В 9 км на восток от р.пос. Варнавино. Варнавинский лесхоз, Варнавинское лес-во, кв. 37 (выд. 42) | Комплексный / Лесной комплекс с редким видом - лиственницей сибирской |
| 79 | **Участок лиственнично-соснового леса в квартале 98 Камешниковского лесничества и в квартале 5 Варнавинского лесничества** | Р | 1993 | 6,1 | Варнавинский | Водораздел рр. Ветлуга и Уста. В 11,5 км на северо-восток от р.пос. Варнавино. Варнавинский лесхоз, лес-ва Камешниковское, кв. 98 (выд. 31 и 32) и Варнавинское, кв. 5 (выд. 12 и 13) | Комплексный / Лесной комплекс с редким видом - лиственницей сибирской |
| 80 | **Участок пихтово-елового леса по р. Боровая** | Р | 1997 | 123,9 | Варнавинский | Пойма р. Боровая. В 34 км на северо-запад от р.пос. Варнавино, в 2,5 км на северо-восток от д. Молосная, в 1,6 км на запад от пос. Красный Дум. Варнавинский лесхоз, Шудское лес-во | Комплексный / Типичные биоценозы южнотаежных темнохвойных лесов, редкие виды растений и грибов |
| 81 | **Пойменная дубрава около д. Пертово** | Р | 1994 | 150,9 | Вачский | Пойма р. Ока и ее притока р. Кутра. В 23 км на юго-запад от р.пос. Вача, в 6 км на запад от с. Филинское, в 0,3 км на юго-запад от с. Пертово. Вачский лесхоз, Вачское лес-во, кв. 78 (выд. 1-16, 21-25), 79 | Комплексный / Типичные биоценозы пойменных дубрав |
| 82 | **Участки елового леса около с. Давыдово** | Р | 1994 | 30,5 | Вачский | Междуречье рр. Б. Кутра и Сережа. В 12 км на юго-запад от р.пос. Вача, в 3,5 км на восток от с. Давыдово,в 5 км на юго-запад от с. Звягино. Вачский лесхоз, Давыдовское лес-во, кв. 71 (выд. 11 часть, 29, 30, 33 часть) | Комплексный / Типичные биоценозы еловых лесов |
| 83 | **Участки хвойно-широколиственых лесов около с. Беляйково** | Р | 1994 | 133,4 | Вачский | Междуречье рр. Б. Кутра и Сережа. В 10 км на запад от р.пос. Вача, в 4 км на запад от с. Новоселки, в 1,5 км на северо-запад от с. Беляйково, в 3 км на юго-восток от с. Кошелево. Вачский лесхоз, Вачское лес-во, кв. 92 (выд. 15, 20-24), 93 (выд. 35, 36), 94 (выд. 14, 19, 21), 97 (выд. 3-6, 10, 13, 14, 19), 98 (выд. 6-12, 21, 30), 99 (выд. 1-3, 6-8, 10-13) | Комплексный / Типичные участки хвойно-широколиственного леса |
| 84 | **Участок бора сложного у д. Фофаново** | Р | 1994 | 40,5 | Вачский | Междуречье рр. Б. Кутра и Сережа. В 14 км на юго-запад от р.пос. Вача, в 4 км на запад от с. Беляйково, в 3 км на северо-восток от с. Филинское, с юга при д. Фофаново. Вачский лесхоз, Вачское лес-во, кв. 104 (выд. 1, 2, 5, 6, 9, 13, 18) | Комплексный / Типичные биоценозы хвойно-широколиственных лесов |
| 85 | **Участок елового леса около с. Черновское** | Р | 1994 | 19,7 | Вачский | Междуречье рр. Б. Кутра и Сережа. В 17 км на юго-запад от р.пос. Вача, в 1,5 км на юг от с. Черновское, в 4,5 км на юго-восток от с. Филинское. Вачский лесхоз, Давыдовское лес-во, кв. 3 (выд. 2 часть, 26-30) | Комплексный / Типичные биоценозы еловых лесов |
| 86 | **Участок ельника сложного около д. Митино** | Р | 1994 | 51,4 | Вачский | Водораздел рр. Б. Кутра и Сережа. В 8 км на юго-запад от р.пос. Вача, в 5 км на юго-восток от с. Беляйково, в 4 км на юг от с. Новоселки, в 1,5 км на запад от д. Митино. Вачский лесхоз, Вачское лес-во, кв. 116 (выд. 1, 3, 6-9, 22-24, 31), 117 (выд. 7, 11) | Комплексный / Типичные биоценозы еловых лесов |
| 87 | **Участок леса по склону коренного берега р. Оки у д. Короваево** | Р | 1994 | 99,3 | Вачский | Склон правого коренного берега р. Ока. В 17 км на северо-запад от р.пос. Вача, в 4 км на северо-восток от с. Клин, в 2,5 км на юго-запад от с. Жайск, в 0,5 км на запад от д. Короваево. Вачский лесхоз, Вачское лес-во, кв. 42 (выд. 2, 4, 6, 7), 44 (выд. 2, 3, 5-7), 45 (выд. 1) | Комплексный / Лесной комплекс, редкие виды растений - венерин башмачок настоящий и тайник яйцевидный |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | **Участок леса по склону коренного берега р. Оки между д. Сапун и пристанью Пожога** | Р | 1994 | 134,7 | Вачский | Склон высокого коренного берега р. Ока. В 15 км на северо-запад от р.пос. Вача, в 1,5 км на северо-запад от с. Яковцево, в 1,5 км на юго-запад от пристани Пожога. Вачский лесхоз, Вачское лес-во, кв. 9 (выд. 2, 3, 6-8), 10 (выд. 1, 3, 6-14) | Комплексный / Типичные биоценозы сосновых боров с редкими видами растений (башмачок настоящий, тайник яйцевидный и др.), редкий вид животных (сплюшка) |
| 89 | **Участок хвойного леса у д. Жекино** | Р | 1994 | 213,1 | Вачский | Склон правого коренного берега р. Б. Кутра. В 9 км на северо-запад от р.пос. Вача, в 3,5 км на северо-запад от с. Федурино, в 0,5 км на юг от д. Хвощи. Вачский лесхоз, Вачское лес-во, кв. 23, 24 (выд. 2, 6, 9, 10, 15, 16), 30 (выд. 1-16, 19-24, 30-35, 39-42), 31 (выд. 1, 2), 36 (выд. 1, 4, 9, 10, 12, 17) | Комплексный / Природные комплексы хвойных лесов |
| 90 | **Участок хвойно-широколиственного леса в истоке р. Малая Юра** | Р | 1994 | 26,4 | Вачский | Водораздел рр. Б. Кутра и Сережа. В 9 км на юго-запад от р.пос. Вача, в 2 км на юг от с. Беляйково, в 3 км на юго-запад от с. Новоселки, в 3 км на восток от д. Яковлево. Вачский лесхоз, Вачское лес-во, кв. 111 (выд. 50, 70), 115 (выд. 2, 3) | Комплексный / Типичные биоценозы хвойно-широколиственных лесов |
| 91 | **Болото Пахтусихинское** | Р | 1998 | 124,9 | Ветлужский | Междуречье рр. Ветлуга и Унжа, правобережная пойма р. Вол. В 31 км на северо-запад от г. Ветлуга, в 7,5 км на юго-восток от р.пос. им. Калинина, в 2,5 км на юго-восток от д. Пахтусиха, в 3 км на северо-восток от д. Прониха. Ветлужский лесхоз, Калининское лес-во | Комплексный / Биоценозы низинных болот, редкие виды растений и животных |
| 92 | **Исправникова дуга** | Р | 1998 | 1322,6 | Ветлужский | Левобережная пойма р. Ветлуга. В 37 км на юго-запад от г. Ветлуга, в 3 км на север от пос. Елевая Заводь Варнавинского р-на, в 4 км на юг от д. Скулябиха Ветлужского р-на. Ветлужский лесхоз, Стрелицкое лес-во | Комплексный / Типичные биоценозы первичной растительности бореальной поймы, редкие виды растений и животных |
| 93 | **Парк «Беляевка»** | Р | 1984 | 2 | Ветлужский | Заволжская низменная равнина, среднее Приветлужье. г. Ветлуга. Земли филиала завода НИТЕЛ | Природно-исторический / Старинный декоративный парк регулярного стиля |
| 94 | **Парк Ветлужского противотуберкулезного санатория** | Р | 1984 | 7 | Ветлужский | Заволжская низменная равнина, среднее Приветлужье. В 0,5 км на северо-восток от д. Морозиха. Земли Ветлужского противотуберкулезного санатория | Природно-исторический / Архитектурно-парковый ансамбль |
| 95 | **Парк с. Белышево** | Р | 1984 | 17 | Ветлужский | Заволжская низменная равнина, среднее Приветлужье, с. Белышево. Земли Белышевской сельской администрации | Природно-исторический / Парковый ансамбль с системой прудов |
| 96 | **Парк с. Волынцы** | Р | 1984 | 2 | Ветлужский | Заволжская низменная равнина, среднее Приветлужье, с. Волынцы. Земли Волыновской сельской администрации | Природно-исторический / Парковый ансамбль |
| 97 | **Парк с. Стрелица** | Р | 1984 | 16 | Ветлужский | Заволжская низменная равнина, среднее Приветлужье, с. Стрелица. Земли Мошкинской сельской администрации | Природно-исторический / Парковый ансамбль с экзотическими деревьями |
| 98 | **Пихтово-еловый лес по р. Варваж в Стрелицком лесничестве** | Р | 1998 | 92,9 | Ветлужский | Междуречье рр. Ветлуга и Унжа, пойма и склон первой надпойменной террасы р. Варваж. В 41 км на юго-запад от г. Ветлуга, в 10 км на юго-запад от д. Галкино, в 10 км на северо-запад от д. Иванчиха, в 14 км на северо-запад от с. Стрелица. Ветлужский лесхоз, Стрелицкое лес-во | Комплексный / Типичные биоценозы южно-таежных темнохвойных лесов, редкие виды растений и животных |
| 99 | **Пихтово-еловый лес у д. Пахтусиха** | Р | 1998 | 152,7 | Ветлужский | Междуречье рр. Ветлуга и Унжа, Белолухские увалы. В 21 км на северо-запад от г. Ветлуга, в 5 км на северо-восток от д. Пахтусиха. Ветлужский лесхоз, Ветлужское лес-во, кв. 2 (выд. 2, 3, 11-13, 15-17, 23) | Комплексный / Типичные биоценозы южно-таежных темнохвойных лесов, редкие виды растений |
| 100 | **Посадки сосны сибирской (кедровая роща) в квартале 2 Нагорного лесничества** | Р | 1976 | 1,2 | Ветлужский | Водораздел рр. Ветлуги и Унжи, Белолухские увалы. В 41 км на северо-запад от г. Ветлуги, в 16 км на юго-запад от р.пос. им. Калинина, в 3 км на запад от д. Медведовское. Ветлужский лесхоз, Нагорное лес-во, кв. 2 (выд. 32) | Ботанический / Культуры сосны сибирской, редкий вид растений - баранец обыкновенный |
| 101 | **Участок заболоченного леса у р.пос. им. Калинина** | Р | 1994 | 20 | Ветлужский | Водораздел рр. Ветлуга и Унжа, Белолухские увалы. В 45 км на северо-запад от г. Ветлуга, в 11 км на северо-запад от р.пос. им. Калинина. Ветлужский лесхоз, Калиниское лес-во, кв. 2 (выд. 2-7), 3 (выд. 1, 2) | Комплексный / Биоценозы верховых болот, редкий вид растений – морошка |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | **Массив хвойно-широколиственных лесов по реке Варнава у д. Благодатовка** | Р | 1996 | 379,3 | Вознесенский | Приволжская возвышенность, долина р. Варнава. В 9 км на северо-запад от р.пос. Вознесенское, в 4 км на юго-запад от д. Знаменка, в 6,5 км на юго-запад от д. Яблонка. Вознесенский лесхоз, Благодатовское и Сарминское лес-ва | Комплексный / Лесной массив, редкие виды животных - крапивник и переливница большая |
| 103 | **Парк р.пос. Вознесенское** | Р | 1984 | 1 | Вознесенский | Приволжская возвышенность, левый берег р. Варнава, р.пос. Вознесенское | Природно-исторический / Старинный парк |
| 104 | **Парк с. Криуша** | Р | 1984 | 47 | Вознесенский | Приволжская возвышенность, бассейн р. Мокша, междуречье рр. Варнава и Ермишь, с. Криуша | Природно-исторический / Старинный парковый ансамбль регулярного стиля с системой прудов, разнообразными древесно-кустарниковыми породами и элементами декоративно-плодового сада |
| 105 | **Участок леса у реки Сатис** | Р | 1996 | 382 | Вознесенский | Приволжская возвышенность, пойма р. Сатис. В 23,5 км на юго-восток от р.пос. Вознесенское, в 4 км на юго-восток от с. Нарышкино, в 2 км на восток от пос. Торжок | Комплексный / Природные комплексы болот и лесов, редкие виды животных (гадюка обыкновенная, орлан-белохвост) |
| 106 | **Болото Варех и озеро Варех** | Р | 1975 | 1973,1 | Володарский | Балахнинская низина, вторая надпойменная терраса р. Клязьма. В 30 км на северо-запад от г. Володарск, в 38 км на северо-запад от г. Дзержинск, в 3 км на юго-восток от пос. Фролищи, в 8 км на северо-запад от пос. Мулино. Гороховецкий военлесхоз (Флорищенское и Мулинское лес-ва) | Комплексный / Болотные и озерные биоценозы, редкие виды растений (клюква мелкоплодная, осоки мелкоцветковая и струнокорневая) и животных |
| 107 | **Болото Утрех и озеро Утрех** | Р | 1975 | 3697,1 | Володарский | Балахнинская низина, вторая надпойменная терраса р. Клязьма. В 28 км на северо-запад от г. Володарск, в 40 км на северо-запад от г. Дзержинск, в 3 км на северо-восток от пос. Фролищи, в 13 км на северо-запад от пос. Мулино. Гороховецкий военлесхоз (Флорищенское и Мулинское лес-ва) | Комплексный / Вторичные экосистемы выработанного торфоместорождения, болотные и озерные биоценозы, редкие виды растений (росянка английская, ликоподиелла заливаемая, подмаренник Рупрехта и др.) и животных (чомга, серый журавль, серебристая чайка и др.) |
| 108 | **Болото Федяевское** | Р | 1975 | 5960 | Володарский | Балахнинская низина, пойма р. Сейм. В 5 км на север от г. Володарск, в 12 км на северо-запад от г. Дзержинск, в 2 км на север от пос. Смолино. Гороховецкий военлесхоз | Комплексный / Природный болотный комплекс, редкие виды растений и животных |
| 109 | **Озера Светлые, озеро Еловое и окружающий их болотный массив** | Р | 1976 | 24,7 | Володарский | Балахнинская низина, вторая надпойменная терраса р. Клязьма. В 28 км на северо-запад от г. Володарск, в 7 км на северо-запад от пос. Центральный, в 9 км на юго-восток от пос. Фролищи, в 11 км на северо-запад от пос. Мулино. Гороховецкий военлесхоз, Центральное лес-во | Комплексный / Болотные и озерные биоценозы, редкие виды растений (росянка английская, осока малоцветковая и др.) и животных (сплюшка, зеленый дятел, рыжая вечерница и др.) |
| 110 | **Территория «Красная Горка»** | Р | 1984 | 1071 | Володарский | Балахнинская низина, левобережная пойма р. Ока. В 1 км на юго-запад от г. Володарск, в 15 км на юго-запад от г. Дзержинск, в 1 км на юг от ж.-д. ст. Горбатовка, с юга и юго-востока при пос. Красная Горка. Дзержинский лесхоз, Ильинское лес-во, кв. 70-80 | Комплексный / Биоценозы пойменных дубрав, низинных болот, сосновых боров |
| 111 | **Болото Пырское с озером Пырским** | Р | 1965 | 1794,2 | Володарский | Балахнинская низина, третья надпойменная терраса р. Ока. В 5 км на северо-восток от г. Володарск, в 2 км на северо-запад от г. Дзержинск, в 9 км на юго-запад от г. Балахна, с севера и северо-запада при р.пос. Пыра. Дзержинский лесхоз (Дзержинское лес-во), Гороховецкий военлесхоз (Володарское лес-во), Балахнинский лесхоз (Лукинское лес-во) | Комплексный / Природные комплексы озер, болот, сосновых боров, редкие виды растений и животных |
| 112 | **Территория Желнино-Пушкино-Сейма** | Р | 1965 | 3970 | Володарский | Балахнинская низина, левобережье р. Ока. С юго-запада г. Дзержинск, с юго-востока г. Володарск, с юга р.пос. Решетиха, с юго-запада и юго-востока р.пос. Желнино. Дзержинский лесхоз, Дзержинское лес-во, кв. 91, 93-107 | Комплексный / Пойменные лесные и болотные комплексы, остепненные боры, редкие виды растений и животных |
| 113 | **Болото Плотовское с озером Большое Плотово** | Р | 1973 | 2562,5 | Воротынский | Волжско-Ветлужская низина, междуречье рр. Дрогуч и Люнда. Воротынский р-н: в 44 км на северо-запад от пос. Воротынец, в 32 км на север от с. Каменка, в 9 км на северо-восток от пос. Кузьмияр; Воскресенский р-н: в 15 км на юго-восток от с. Нестиары. Михайловский лесхоз, Красноборковское, Каменское и Разнежское лес-ва | Комплексный / Болотные и озерные биоценозы, редкие виды растений и животных (бабочки - махаон и подалирий; птицы - беркут, большой кроншнеп, серый журавль, удод; рептилии - гадюка, медянка). Болото богато клюквой, озеро Большое Плотово – рыбой. Рамсар; КОТР |
| 114 | **Болото Рябиновское с озером Рябиновским** | Р | 1978 | 2903,6 | Воротынский | Волжско-Ветлужская низина, междуречье рр. Дрогуч и Люнда. В 39 км на северо-запад от пос. Воротынец, в 22 км на север от с. Разнежье, в 6 км на северо-восток от пос. Кузьмияр. Михайловский лесхоз, Каменское и Разнежское лес-ва | Комплексный / Болотные и озерные биоценозы, редкие виды растений и животных. Рамсар; КОТР |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | **Болото Слоновское-Курмановское с озером Малый Культей** | Р | 1978 | 6500,9 | Воротынский | Волжско-Ветлужская низина, междуречье рр. Дрогуч и Люнда. В 33 км на север от пос. Воротынец, в 19 км на север от с. Михайловское. Михайловский лесхоз, Разнежское и Михайловское лес-ва | Комплексный / Болотные и озерные биоценозы, редкие виды животных.<br>Рамсар; КОТР |
| 116 | **Марийская священная береза Цепельская** | Р | 1996 | | Воротынский | В 40 км на юго-восток от дороги Васильсурск - Хмелевка, на западном берегу оврага р. Хмелевка | Природно-исторический / Священное дерево |
| 117 | **Марийская священная роща Арпынгель** | Р | 1996 | 0,1 | Воротынский | Левый берег р. Хмелевка. Юго-восточная окраина с. Хмелевка (часть р.пос. Васильсурск) | Природно-исторический / Священное урочище, редкий вид растения |
| 118 | **Марийская священная роща Цепельская** | Р | 1996 | 0,4 | Воротынский | Левый берег р. Хмелевка. В 0,4 км на юго-восток от юго-восточной окраины р.пос. Васильсурск. Михайловский лесхоз, Воротынское лес-во, кв. 6 | Комплексный / Водораздельные дубравы, марийское природное святилище |
| 119 | **Марийская священная сосна Хмелевская** | Р | 1996 | | Воротынский | Правый берег р. Волга. Северо-западная окраина с. Хмелевка (часть р.пос. Васильсурск) | Природно-исторический / Священное дерево |
| 120 | **Марийская священная сосна Цепельская** | Р | 1996 | | Воротынский | В 20 км на юго-восток от дороги Васильсурск-Хмелевка, на западном берегу оврага р.Хмелевка | Природно-исторический / Священное дерево |
| 121 | **Озеро Большой Культей** | Р | 1978 | 23,9 | Воротынский | Волжско-Ветлужская низина, междуречье рр. Дрогуч и Люнда. В 38 км на север от пос. Воротынец, в 25 км на север от с. Разнежье, в 15 км на северо-восток от пос. Кузьмияр. Михайловский лесхоз, Разнежское лес-во, кв. 28, 36 | Комплексный / Биоценозы озер, редкий вид энтомофауны – аппо-лон.<br>Рамсар; КОТР |
| 122 | **Озеро Красное** | Р | 1978 | 17,1 | Воротынский | Волжско-Ветлужская низина, междуречье рр. Дрогуч и Люнда. В 37 км на северо-запад от пос. Воротынец, в 23 км на север от с. Каменка, в 6,5 км на северо-восток от пос. Кузьмияр. Михайловский лесхоз, Каменское лес-во, кв. 27, 30 | Комплексный / Озерные биоценозы, редкие виды растений и животных.<br>Рамсар; КОТР |
| 123 | **Озеро Малое Плотово** | Р | 1976 | 50,4 | Воротынский | Волжско-Ветлужская низина, междуречье рр. Дрогуч и Люнда. В 44 км на северо-запад от пос. Воротынец, в 27 км на север от пос. Каменка, в 7 км на северо-восток от пос. Кузьмияр. Михайловский лесхоз, Каменское лес-во, кв. 17, 20 | Комплексный / Природный комплекс озер, редкие виды растений и животных.<br>КОТР |
| 124 | **Озеро Рыжан** | Р | 1978 | 95,4 | Воротынский | Волжско-Ветлужская низина, междуречье рр. Дрогуч и Люнда. 31 км на север от пос. Воротынец, 16 км на север от с. Михайловское. Михайловский лесхоз, Михайловское лес-во, кв. 78, 89, 100 | Комплексный / Природный комплекс озер.<br>Рамсар; КОТР |
| 125 | **Парк пос. Красная Горка** | Р | 1984 | 2,5 | Воротынский | Приволжская возвышенность, Фадеевы горы, левый берег р. Имза. пос. Красная горка | Природно-исторический / Парковый ансамбль |
| 126 | **Парк с. Быковка** | Р | 1984 | 6 | Воротынский | Приволжская возвышенность, Фадеевы горы, левый берег р. Угра. с. Быковка | Природно-исторический / Парковый ландшафт |
| 127 | **Парк с. Покров-Майдан** | Р | 1984 | 2,5 | Воротынский | Приволжская возвышенность, Фадеевы горы, левый берег р. Угра. с. Покров-Майдан | Природно-исторический / Парковый ансамбль |
| 128 | **Садово-парковый ландшафт р.пос. Васильсурск** | Р | 1965 | 42 | Воротынский | Приволжская возвышенность, склон правого коренного берега р. Волга, р.пос. Васильсурск | Ботанический / Садово-парковый ландшафт |
| 129 | **Болото Дряничное** | Р | 1994 | 7437,5 | Воротынский, Лысковский | Волжско-Ветлужская низина, междуречье рр. Дрогуч и Б. Маза, третья левобережная надпойменная терраса р. Керженец. Лысковский район: в 26 км на северо-восток от г. Лысково, в 15 км на север от с. Нижний Красный Яр, в 0,5 км на восток от кордона Глубокое; Воротынский район: в 32 км на северо-запад от пос. Воротынец, в 11 км на северо-запад от с. Каменка, в 1,5 км югу от пос. Кузьмияр, в 1 км на юго-запад от нежилого пос. Безрыбное. Лысковский лесхоз, Красноярское лес-во; Михайловский лесхоз, Красноборковское, Каменское, Разнежское лес-ва | Комплексный / Болотные и озерные биоценозы, редкие виды растений и животных. Рамсар; КОТР |
| 130 | **Болото Камское-Осиновые Котлы** | Р | 1994 | 15576,4 | Воротынский, Лысковский, Воскресенский | Волжско-Ветлужская низина, третья левобережная надпойменная терраса р.Волга. Лысковский район: в 33 км на северо-восток от г. Лысково, в 22 км на север от с. Нижний Красный Яр, в 22 км на север от с. Сельская Маза, вокруг кордона Ялокша и бывшего пос. | Комплексный / Болотные и озерные биоценозы, редкие виды растений и животных.<br>Рамсар; КОТР |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Кривое; Воротынский р-н: в 42 км на северо-запад от пос. Воротынец, в 25 км на север от с. Каменка, в 2 км на север, в 2 км на восток и в 0,5 км на запад от пос. Кузьмияр; Воскресенский район: в 36 км на юг от пос. Воскресенское, в 6 км на юг от с. Нестиары. Воскресенский лесхоз, Нестиаровское лес-во; Лысковский лесхоз, Сельскомазское, Красноярское лес-ва; Михайловский лесхоз, Красноборковское, Каменское лес-ва | |
| 131 | **Болото Большое II - Пальники** | Р | 1973 | 3540,3 | Воскресенский | Волжско-Ветлужская низина, водораздел рр. Керженец и Люнда. В 34 км на юго-запад от пос. Воскресенское, в 1,1 км на юг от с. Орехи, в 2 км на юго-запад от с. Нестиары. Воскресенский лесхоз, Нестиарское и Елдежское лес-ва | Комплексный / Болотные биоценозы, редкие виды растений и животных. Рамсар; КОТР |
| 132 | **Болото Светлое** | Р | 1975 | 858 | Воскресенский | Волжско-Ветлужская низина, водораздел рр. Керженец, Люнда, Дрогуч. В 32 км на юг от пос. Воскресенское, в 7 км на юго-запад от с. Егорово, в 4 км на юго-восток от с. Нестиары, в 6 км на юго-восток от д. Клюкино. Воскресенский лесхоз, Нестиарское лес-во | Комплексный / Болотные биоценозы, редкие виды растений и животных. КОТР |
| 133 | **Марийская священная липа Апшатнерская** | Р | 1996 | | Воскресенский | Заволжская низменная равнина, бассейн р. Юронга. В 1,5 км на юго-запад от с. Большое Поле, в 60 км на запад от дороги Б. Поле-Кузнец | Комплексный / Священное дерево |
| 134 | **Марийская священная лиственница Юронгская** | Р | 1996 | | Воскресенский | Заволжская низменная равнина, бассейн р. Юронга. Северо-западная часть д. Малая Юронга, позади усадьбы Калягиных | Комплексный / Священное дерево |
| 135 | **Марийская священная роща Апшатнерская** | Р | 1996 | 0,001 | Воскресенский | Заволжская низменная равнина, бассейн р. Юронга. В 0,5 км на север от д. Кузнец посреди поля, в 0,7 км на запад от дороги Б. Поле-Кузнец | Комплексный / Святилище |
| 136 | **Марийская священная роща Юронгская** | Р | 1996 | 0,04 | Воскресенский | Заволжская низменная равнина, в пойме на левом берегу р. Юронга. В 0,7 км на юго-восток от д. Малая Юронга | Комплексный / Святилище |
| 137 | **Озеро Моховое** | Р | 1976 | 2 | Воскресенский | Заволжская низменная равнина, левобережная пойма р.Ветлуга. В 1,5 км на юго-восток от р.пос. Воскресенское | Комплексный / Озерные биоценозы, редкие виды растений |
| 138 | **Озеро Нестиар** | Р | 1976 | 29,9 | Воскресенский | Волжско-Ветлужская низина, бассейн р. Люнда. В 29 км на юго-запад от р.пос. Воскресенское, при с. Нестиары и д. Заозерье | Комплексный / Озерные биоценозы, редкие виды растений и животных |
| 139 | **Озеро Светлое** | Р | 1975 | 53 | Воскресенский | Волжско-Ветлужская низина, водораздел рр. Керженец, Люнда, Дрогуч. В 32 км на юг от пос. Воскресенское, в 7 км на юго-запад от с. Егорово, в 4 км на юго-восток от с. Нестиары, в 6 км на юго-восток от д. Клюкино. Воскресенский лесхоз, Нестиарское лес-во | Комплексный / Озерные биоценозы, редкие виды растений и животных. Рамсар |
| 140 | **Озеро Юронгское** | Р | 1976 | 24 | Воскресенский | Заволжская низменная равнина, пойма р. Юронга. В 37 км на северо-восток от р.пос. Воскресенское, в 7 км на северо-восток от с. Большое Поле, в составе Килемарского заказника. Воскресенский лесхоз | Комплексный / Озерный биоценоз, редкие виды растений |
| 141 | **Парк д. Галибиха** | Р | 1984 | 27 | Воскресенский | Волжско-Ветлужская низина, склон правого коренного берега р. Ветлуга, д. Галибиха | Природно-исторический / Парковый ансамбль |
| 142 | **Парк р.пос. Воскресенское** | Р | 1984 | 1,5 | Воскресенский | Волжско-Ветлужская низина, склон правого коренного берега р. Ветлуга, р.пос. Воскресенское | Природно-исторический / Парковый ландшафт |
| 143 | **Парк с. Богородское** | Р | 1984 | 12 | Воскресенский | Волжско-Ветлужская низина, склон правого коренного берега р. Ветлуга, с. Богородское | Комплексный / Усадебный парк |
| 144 | **Парк с. Успенское** | Р | 1984 | 6 | Воскресенский | Заволжская низменная равнина, склон правого коренного берега р. Ветлуга, с. Успенское | Природно-исторический / Регулярный парк |
| 145 | **Участок елово-пихтового леса у деревни Малое Содомово** | Р | 1987 | 22 | Воскресенский | Заволжская низменная равнина, водораздел рр. Уста и Ижма. В 27 км на северо-восток от р.пос. Воскресенское, в 4 км на северо-запад от д. Малое Содомово. Воскресенский лесхоз, Ижменское лес-во, кв.105 (выд. 6) | Комплексный / Лесной массив, редкие виды растений и животных |
| 146 | **Болото Ямное, Ягодное, Бутино** | Р | 1975 | 1217 | Воскресенский, Семеновский | Волжско-Ветлужская низина, истоки р. Большой Ухтыш. В 11 км на юг от д. Лобачи, в 10 км на восток от д.Телки, в 8,5 км на северо-восток от д. Новоселье. Воскресенский лесхоз и Семеновский спецсемлесхоз | Комплексный / Болотный массив, редкие виды растений и животных |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | **Биоценозы поймы реки Оки у поселка Внутренний** | Р | 1993 | 1020,2 | Выксунский | Западная граница Приволжской возвышенности, пойма р. Ока. В 31 км на юго-запад от г. Выкса, в 2,5 км на запад от пос. Внутренний. Выксунский лесхоз, Пристанское лес-во, кв. 56 (выд. 9-12), 71, 72 (выд. 6, 7, 14), 91, 92, 93 (выд. 5, 6), 112, 113 (выд. 14,15,18), 114 (выд. 10,12), 127, 140, 152, 153, 161, 169 | Комплексный / Пойменные ландшафты, редкие виды растений и животных |
| 148 | **Водоемы с колониями чайковых птиц у г. Выксы** | Р | 1993 | 84 | Выксунский | Западная окраина Приволжской возвышенности, междуречье рр. Ока и Велетьма. В 10 км на северо-восток от г. Выкса. Выксунский лесхоз, Ризодеевское лес-во, кв. 23 (выд. 8), 30 (выд. 13, 15, 18-20, 28, 29), 31 (выд. 2,8) | Зоологический / Комплекс водоемов, редкие виды животных |
| 149 | **Озеро Витерево** | Р | 1976 | 72 | Выксунский | Западная граница Приволжской возвышенности, пойма р. Ока. В 18 км на юго-запад от г. Выкса, в 3 км на юго-запад от с. Н.Верея, в 3 км на запад от пос. Бакин | Комплексный / Озеро, редкие виды растений и животных |
| 150 | **Рожнов бор** | Р | 1993 | 857 | Выксунский | Западная окраина Приволжской возвышенности, первая надпойменная терраса р. Ока. В 17 км на юго-запад от г. Выкса, в 2 км на юг от с. Н. Верея. Выксунский лесхоз, Рожновское лес-во, кв. 51, 52, 62, 63, 77-79, 92, 9-94 | Комплексный / Лесной массив, редкие виды животных |
| 151 | **Участок хвойных лесов у поселка Внутренний** | Р | 1993 | 57 | Выксунский | Западная граница Приволжской возвышенности, склон правого коренного берега р. Ока. В 30 км на юго-запад от г. Выкса. Выксунский лесхоз, Пристанское лес-во, кв. 154 (выд. 1-5, 6 часть, 8-10), 162 (выд. 1, 2 часть, 3, 4 часть), 163 (выд. 1 часть, 3 часть) | Комплексный / Лесной массив, редкие виды растений и животных |
| 152 | **Хвойно-широколиственные леса Семиловского лесничества** | Р | 1993 | 1422,5 | Выксунский | Западная окраина Приволжской возвышенности, верховья р. Кокша. В 26 км на юг от г. Выкса, в 3 км на юг от с. Сноведь, в 1 км на север от д. Круглово. Выксунский лесхоз, Семиловское лес-во, кв. 10, 22, 23, 24 (выд. 4-9, 11, 12, 15-17, 34), 34-37, 48-53, 69, 70 (выд. 1, 3, 5, 6, 9-11) | Комплексный / Лесной массив с редкими видами растений и животных |
| 153 | **Хвойные леса Семиловского лесничества** | Р | 1993 | 664,4 | Выксунский | Западная граница Приволжской возвышенности, истоки р. Верея. В 15 км на юг от г. Выкса, в 10 км на юг от пос. Виля, в 2 км на юго-восток от д. Федюсиха. Выксунский лесхоз, Семиловское лес-во, кв. 8 (выд.10, 20, 21), 9 (выд. 16-18), 20 (выд. 7-16), 21, 31 (выд. 9-15), 32, 33, 45, 46 (выд. 1-11, 13-15), 47 (выд. 3) | Комплексный / Лесной массив |
| 154 | **Ботанический сад** | Р | 1965 | 56,9 | г. Нижний Новгород | Приволжская возвышенность, Дятловы горы. г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, Нижегородский госуниверситет | Ботанический / Ботанический сад, крупнейшая в области коллекция дикорастущих и культурных растений |
| 155 | **Гнилицкие дачи** | Р | 1965 | 459,8 | г. Нижний Новгород | Автозаводский р-н города. Балахнинская низина, левобережная пойма р. Ока. г. Нижний Новгород. Нижегородский лесхоз | Рекреационный / Лесной массив, редкий вид беспозвоночных - пяденица болотная (голубичная) |
| 156 | **Два дуба-долгожителя по ул. Белинского, 86** | Р | 1984 | | г. Нижний Новгород | Приволжская возвышенность, Дятловы горы. г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 86 | Ботанический / Древесные породы - дубы-великаны |
| 157 | **Два тополя-долгожителя по улице Чкалова, 11** | Р | 1984 | | г. Нижний Новгород | Канавинский р-н города. Балахнинская низина, г. Нижний Новгород, ул.Чкалова, 11 | Ботанический / Древесные породы - тополя-долгожители |
| 158 | **Доскинские дачи** | Р | 1965 | 224 | г. Нижний Новгород | Автозаводский р-н города. Балахнинская низина, вторая надпойменная терраса и частично пойма левобережья р. Ока. г. Нижний Новгород. Нижегородский лесхоз | Рекреационный / Лесной массив |
| 159 | **Дубрава ботанического сада** | Р | 1984 | 362 | г. Нижний Новгород | Приволжская возвышенность, Дятловы горы. г. Нижний Новгород, Нижегородский госуниверситет. Нижегородский лесхоз | Комплексный / Лесной массив, редкие виды растений |
| 160 | **Дубрава по проспекту Гагарина** | Р | 1986 | 5 | г. Нижний Новгород | Приволжская возвышенность, Дятловы горы. 7 участков, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.N 158, N160, школа N56, РОВД, дет. сады NN3, 4, дет.комбинат N9 | Рекреационный / Лесной массив |
| 161 | **Ель колючая по ул. Короленко, 42** | Р | 1984 | | г. Нижний Новгород. | Приволжская возвышенность, Дятловы горы. г. Нижний Новгород, ул. Короленко, 42 | Ботанический / Древесная порода |
| 162 | **Железнодорожные дачи** | Р | 1965 | 1273 | г. Нижний Новгород | Балахнинская низина, вторая надпойменная терраса р. Ока. г. Нижний Новгород. Нижегородский лесхоз | Ботанический / Лесной массив, редкие виды растений (береза приземистая) |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | **Клен сахаристый (серебристый) на территории парка им. 1 мая** | Р | 1986 | | г. Нижний Новгород | Балахнинская низина, г. Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции, территория сада им. 1 мая, сектор «А» | Ботанический / Древесная порода - клен сахаристый (серебристый) |
| 164 | **Копосовская дубрава** | Р | 1984 | 33 | г. Нижний Новгород | Приволжская возвышенность, Дятловы горы, правобережная пойма р. Волга. У пос. Копосово в Сормовском р-не Н. Новгорода | Рекреационный / Массив естественного широколиственного леса |
| 165 | **Лиственница сибирская на углу ул. Ошарской и ул. Белинского** | Р | 1984 | | г. Нижний Новгород. | Приволжская возвышенность, Дятловы горы. г. Нижний Новгород, на углу ул. Ошарской и ул. Белинского | Ботанический / Лиственница сибирская |
| 166 | **Лиственница-долгожитель по ул. Минина, 20** | Р | 1984 | | г. Нижний Новгород. | Приволжская возвышенность, Дятловы горы. г. Нижний Новгород, ул. Минина, 20 | Ботанический / Древесная порода |
| 167 | **Малиновая гряда** | Р | 1965 | 282 | г. Нижний Новгород | Приволжская возвышенность, Дятловы горы. г. Нижний Новгород, склон высокого коренного правого берега р. Ока. Нижегородский лесхоз | Комплексный / Лесной массив, редкие виды растений |
| 168 | **Малышевские гривы** | Р | 1965 | 174 | г. Нижний Новгород | Автозаводский р-н города. Левобережная пойма р. Ока | Рекреационный / Лесной массив |
| 169 | **Марьина роща** | Р | 1986 | 258 | г. Нижний Новгород | Приволжская возвышенность, Дятловы горы. Приокский р-н Н. Новгорода. Нижегородский лесхоз, Приокское лес-во, кв. 3-5, 7, 8 | Рекреационный / Лесной массив |
| 170 | **Озеро Больничное** | Р | 1984 | 5 | г. Нижний Новгород | Балахнинская низина, г. Нижний Новгород | Рекреационный / Озеро |
| 171 | **Озеро Вторчермета** | Р | 1984 | 1 | г. Нижний Новгород | Балахнинская низина, г. Нижний Новгород | Рекреационный / Искусственный водоем |
| 172 | **Озеро Мещерское** | Р | 1984 | 14 | г. Нижний Новгород | Балахнинская низина, г. Нижний Новгород | Рекреационный / Озеро |
| 173 | **Озеро у пос. Сортировочный** | Р | 1984 | 23 | г. Нижний Новгород | Балахнинская низина, г. Нижний Новгород, у пос. Сортировочный | Рекреационный / Озеро |
| 174 | **Орех манчжурский (два дерева) по ул. Новой, 10 А** | Р | 1984 | | г. Нижний Новгород. | Приволжская возвышенность, Дятловы горы. г. Нижний Новгород, ул. Новая 10а | Ботанический / Древесные породы |
| 175 | **Парк областной психо-неврологической больницы** | Р | 1986 | 19 | г. Нижний Новгород | Приволжская возвышенность, Дятловы горы, у д. Ляхово | Природно-исторический / Парк |
| 176 | **Пихта сибирская (два дерева) по ул. Белинского, 34** | Р | 1984 | | г. Нижний Новгород. | Приволжская возвышенность, Дятловы горы. г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 34 | Ботанический / Древесные породы |
| 177 | **Смирновские дачи** | Р | 1965 | 392,3 | г. Нижний Новгород | Автозаводский р-н города. Балахнинская низина, вторая надпойменная терраса р. Ока. г. Нижний Новгород. Нижегородский лесхоз | Рекреационный / Лесной массив |
| 178 | **Сосна Веймутова по ул. Минина, 17** | Р | 1984 | | г. Нижний Новгород. | Приволжская возвышенность, Дятловы горы. г. Нижний Новгород, ул. Минина, 17 | Ботанический / Древесная порода |
| 179 | **Стригинский бор** | Р | 1965 | 179 | г. Нижний Новгород | Автозаводский р-н города. Балахнинская низина, вторая левобережная надпойменная терраса р. Ока. г. Нижний Новгород. Нижегородский лесхоз | Рекреационный / Сосновые боры |
| 180 | **Таланова роща** | Р | 1965 | 141 | г. Нижний Новгород | Автозаводский р-н города. Балахнинская низина, левобережная пойма р. Ока. г. Нижний Новгород. Нижегородский лесхоз | Рекреационный / Лесной массив |
| 181 | **Тополь-долгожитель на пересечении улиц Октябрьской революции и Чкалова** | Р | 1984 | | г. Нижний Новгород | Балахнинская низина, г. Нижний Новгород, пересечение улиц Октябрьской революции и Чкалова | Ботанический / Древесная порода - тополь-долгожитель |
| 182 | **Урочище «Слуда»** | Р | 1965 | 75 | г. Нижний Новгород | Приволжская возвышенность, Дятловы горы. Склон правого берега р. Ока. Нижегородский лесхоз | Комплексный / Лесной массив с редкими видами растений |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | **Щелоковский хутор** | Р | 1986 | 176 | г. Нижний Новгород | Приволжская возвышенность, Дятловы горы. Приокский р-н Н. Новгорода. Нижегородский лесхоз, Приокское лес-во, кв. 6, 9-11 | Рекреационный / Лесной массив |
| 184 | **Дальняя и ближняя пустынька** | Р | 1999 | 290 | г. Саров | Приволжская возвышенность, долина р. Саровка. Границы: г. Саров, ул.Бессарабенко, вдоль дороги на озеро Протяжное, до ж.-д. полотна, левая середина кв. 34-36, в 3 км от восточной границы города. Горлесхоз г. Саров: кв. 34 (выд. 1а, 4а, 2, 8а, 9а, 13-15, 16а, 18-22), кв.35 (выд. 7, 9-15а, 16), 36 (выд. 1-15), 50 (выд. 2-13), 51 (выд. 16-22) | Комплексный / Хвойно-широколиственный лес |
| 185 | **Заливной луг** | Р | 1999 | 1,5 | г. Саров | Приволжская возвышенность, берег р. Сатис. В 200 м на север от пр. Мира до берега р. Сатис | Природно-исторический / Природно-культурный комплекс монастыря с лугом |
| 186 | **Монастырский пруд Варламовский** | Р | 1999 | 27,2 | г. Саров | Приволжская возвышенность, бассейн р. Сатис, ручей Сысов (Глинка). В 8 км на юг от ж.-д. ст. Саров. Горлесхоз г. Саров: кв. 111 (выд.14а, 15а, 26, 27, 30), 127 (выд. 1-4, 10) | Природно-исторический / Искусственный водоем |
| 187 | **Монастырский пруд Протяжка** | Р | 1999 | 91,2 | г. Саров | Приволжская возвышенность, бассейн р. Сатис, долина р. Саровка, ручей Протяжный. В 12 км на юго-восток от ж.-д. станции Саров. Горлесхоз г. Саров: кв. 85 (выд. 21, 25, 26, 29), кв. 86 (выд. 24, 28, 29), 101 (выд. 4-6), 102 (выд. 1-3, 29), 103 (выд.12, 19, 25) | Природно-исторический / Искусственный водоем |
| 188 | **Монастырский Шилокшанский прудок** | Р | 1999 | 4,9 | г. Саров | Приволжская возвышенность, бассейн р. Сатис, ручей Шилокшанский. В 3 км к юго-юго-востоку от ж.-д. ст. Боровая. Горлесхоз г. Саров: кв. 65 (выд. 15а, 16, 17, 25) | Природно-исторический / Искусственный водоем |
| 189 | **Монастырское урочище Сысовский кордон** | Р | 1999 | 4,7 | г. Саров | Приволжская возвышенность, бассейн р. Сатис, ручей Сысов. В 6 км на юго-запад от ж.-д. ст. Саров. Горлесхоз г. Саров: кв. 58 (выд. 13) | Природно-исторический / Урочище |
| 190 | **Монастырское урочище Филипповка** | Р | 1999 | 243 | г. Саров | Приволжская возвышенность, бассейн р. Сатис, долина р. Саровка. Плотина нижнего (Первого Филипповского) пруда в 10 км на юго-восток от ж.-д. станции Саров. Горлесхоз г. Саров: кв. 84 (выд. 14-16, 20, 22-26), кв. 99 (выд.10-12, 12а, 13, 13а, 14-16, 19-22, 25-27), 100 (выд. 1, 2, 2а, 4, 5, 6 часть, 7, 10-12, 14, 15, 17 часть, 18, 19), 115 (выд. 3, 6-14, 19, 20, 21а, 23, 24, 27), 116 (выд. 1, 2), 131 (выд. 5а, 7, 8, 8а, 9-11) | Природно-исторический / Природные комплексы системы искусственных водоемов с посадками и восстановленными лесами |
| 191 | **Саровские серебряные ключи** | Р | 1999 | 38 | г. Саров | Приволжская возвышенность, левый берег р. Сатис. В 4 км на северо-восток от окраины города. Горлесхоз г. Саров: кв. 16 (выд. 1-3, 21а, 26, 27, 29) | Природно-исторический / Родники |
| 192 | **Эрзянское священное урочище Кереметь** | Р | 1999 | 7,4 | г. Саров | Приволжская возвышенность, бассейн р. Сатис. В 500 м на северо-восток от Сысовского кордона. Горлесхоз г. Саров: кв. 58 (выд. 14) | Природно-исторический / Древнее святилище мордвы (эрзя) |
| 193 | **Массив широколиственных лесов по реке Пьяне** | Р | 1996 | 543 | Гагинский | Приволжская возвышенность, правый коренной склон долины южной ветви р. Пьяна. В 3 км на северо-восток от р.пос. Гагино, в 4 км на юго-восток от с. Ветошкино, в 0,5 км на север от с. Ломакино. Бутурлинский лесхоз, Гагинское лес-во кв. 72-76, 78-80 | Комплексный / Лесной массив |
| 194 | **Болото Приузолье** | Р | 1996 | 13,2 | Городецкий | Заволжская низменная равнина, первая левобережная надпойменная терраса р. Узола. В 28 км на северо-восток от р.пос. Городец, в 7 км на северо-восток от с. Бриляково, в 1 км на северо-запад от д. Копосово, в 1,5 км на запад от д. Колыманово. Городецкий лесхоз, Узольское лес-во, кв. 32 (выд 4, 8), 33 (выд. 5) | Комплексный / Болото, редкий вид растения |
| 195 | **Водоем с колонией чаек у с. Смольки** | Р | 1996 | 17 | Городецкий | Заволжская низменная равнина, левобережье р. Узола. В 14 км на восток от р.пос. Городец, в 4 км на юг от с. Смольки | Зоологический / Водоем, редкие виды птиц |
| 196 | **Дубрава у г. Городца** | Р | 1984 | 5010 | Городецкий | Заволжская низменная равнина, левобережная пойма р. Волга. 6 км на юго-восток от р.пос. Городец, 3 км на восток от г.Балахна, с запада и юго-запада при пос. 1 Мая, д. Симоново, д. Гордеево, д. Сухаренки. Балахнинский лесхоз, Козинское лес-во, кв. 3, 4. | Комплексный / Пойменная растительность |
| 197 | **Лесной массив в Волжском лесничестве** | Р | 1996 | 658 | Городецкий | Заволжская низменная равнина, надпойменная терраса р. Волга. В 18 км на северо-запад от р.пос. Городец, в 3 км на северо-восток от с. Федурино, в 1,5 км на северо-восток от д. Осинки, в 1 км на запад от д. Беляево. Городецкий лесхоз, Волжское лес-во, кв. 8, 13, 14, 19, 20, 23, 30 | Комплексный / Лесные и болотные биоценозы, редкие виды растений и животных |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | **Озеро Спасское** | Р | 1984 | 5 | Городецкий | Заволжская низменная равнина, левобережная пойма р. Волга. г. Городец | Рекреационный / Водоем |
| 199 | **Участок сосновых лесов в Бриляковском лесничестве. Земли Городецкого лесхоза** | Р | 1996 | 288,8 | Городецкий | Заволжская низменная равнина, междуречье рр. Узола и Волга. В 25 км на северо-восток от р.пос. Городец, в 3 км на северо-запад от с. Бриляково, в 1 км на юг от пос. Смиркино, в 2,5 км на запад от д. Мошкино | Комплексный / Лесной массив, редкие виды грибов и животных |
| 200 | **Березовая роща с. Борисово-Покровское** | Р | 1984 | 2,1 | Дальнеконстантиновский | Приволжская возвышенность, бассейн р. Кудьме, водораздел рр. Ункор и Озерка. с. Борисово-Покровское | Рекреационный / Березняк |
| 201 | **Кедрово-лиственничный массив** | Р | 1984 | 5,5 | Дальнеконстантиновский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Кудьма и Сережа. В 28,5 км на юго-запад от р.пос. Дальнее Константиново, в 8,5 км на юго-запад от д. Ольгино, в 8,5 км на северо-запад от д. Майдан. Дальнеконстантиновский лесхоз, Суроватихинское лес-во, кв. 127 (выд. 13, 15, 19) | Ботанический / Экзотические виды деревьев и кустарников |
| 202 | **Лесное урочище «Гари» близ с. Сарлей** | Р | 1984 | 80 | Дальнеконстантиновский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Кудьма и Сережа. Близ с. Сарлей | Рекреационный / Посадки культур сосны |
| 203 | **Липовая роща у с. Татарское** | Р | 1984 | 2,5 | Дальнеконстантиновский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Кудьма и Сережа. Около с. Татарское | Рекреационный / Липовая роща |
| 204 | **Массив высоковозрастных хвойно-широколиственных лесов около д. Большое Сескино** | Р | 1996 | 267,3 | Дальнеконстантиновский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Кудьма и Сережа. В 7,5 км на юго-запад от р.пос. Дальнее Константиново, в 0,2 км на юг от д. Большое Сескино, в 2,6 км на юго-запад от д. Малое Сескино. Дальнеконстантиновский лесхоз, Румстихинское лес-во | Комплексный / Лесной массив, редкие виды растений и животных |
| 205 | **Массив высоковозрастных хвойно-широколиственных лесов около пос. Дубки** | Р | 1996 | 532,3 | Дальнеконстантиновский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Кудьма и Сережа. В 15 км на юго-запад от р.пос. Дальнее Константиново, в 1 км на юго-запад от с. Суроватиха, примыкает к пос. Дубки. Дальнеконстантиновский лесхоз, Суроватихинское лес-во | Комплексный / Лесной массив, редкие виды растений и животных |
| 206 | **Парк с. Малая Пица** | Р | 1984 | 2,4 | Дальнеконстантиновский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Кудьма и Сережа; с. Малая Пица | Природно-исторический / Парк |
| 207 | **Парк с. Симбилей** | Р | 1984 | 0,3 | Дальнеконстантиновский | Приволжская возвышенность, правый коренной склон долины р. Озерки. с. Симбилей | Природно-исторический / Парковый ансамбль |
| 208 | **Парк с. Таможниково** | Р | 1984 | 4,7 | Дальнеконстантиновский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Кудьма и Сережа; с. Таможниково | Природно-исторический / Старинный парк |
| 209 | **Пруд с. Малая Пица** | Р | 1984 | 10 | Дальнеконстантиновский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Кудьма и Сережа; с. Малая Пица | Рекреационный / Водный объект |
| 210 | **Роща Роштанки у с. Дальнее Константиново** | Р | 1984 | 73 | Дальнеконстантиновский | Приволжская возвышенность, бассейн р. Кудьма, водораздел рр. Печесть и Шемлей. В 2,5 км на северо-запад от р.пос. Дальнее Константиново, в 1,5 км на юго-восток от д. Учеватиха, в 1,5 км на северо-восток от д. Льготка. Дальнеконстантиновский лесхоз, Дальнеконстантиновское лес-во, кв. 97 | Комплексный / Водораздельная дубрава |
| 211 | **Склоны долины верховьев р. Озерки** | Р | 1984 | 211 | Дальнеконстантиновский | Приволжская возвышенность, правобережные коренные склоны долины р. Озерки. В 14 км на восток от р.пос. Дальнее Константиново, в 4 км на юго-восток от д. Белозерово, в 1 км на запад и в 1 км на восток от д. Берсеменово, в 1 км на юг от д. Городищи | Комплексный / Степные сообщества, редкие виды растений и животных |
| 212 | **Сосново-можжевеловый остепненный массив** | Р | 1984 | 347 | Дальнеконстантиновский | Приволжская возвышенность, бассейн р. Кудьма, правобережье р. Озерки. В 9 км на северо-восток от р.пос. Дальнее Константиново, в 1,5 км на юг от с. Симбилей, в 1,5 км на северо-запад от д. Горные Березняки, в 0,5 км на север и в 1 км на восток от д. Ямные Березняки. Дальнеконстантиновский лесхоз, Дальнеконстантиновское лес-во, кв. 77-79 и земли Госконюшни (с. Симбилей) | Комплексный / Растительные сообщества, редкие виды растений и животных |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | **Участок леса с колонией серых цапель близ с. Сарлей** | Р | 1996 | 27,5 | Дальнеконстантиновский | Приволжская возвышенность, бассейн р. Кудьма, долина р. Печесть. В 8 км на юго-запад от р.пос. Дальнее Константиново, в 3 км на юго-запад от с. Сарлей, в 0,6 км на север от д. Берсениха | Зоологический / Лесной участок, колония серых цапель |
| 214 | **Урочище Скит и прилегающий лесной массив** | Р | 1996 | 347,8 | Дивеевский, Первомайский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Мокша и Теша. В 17 км на северо-запад от г. Первомайск, в 0,8 км на юго-запад от пос. Лесозавод, в 7 км на юго-запад от с. Кременки. Первомайский лесхоз | Комплексный / Лесные и луговые сообщества, редкие виды животных |
| 215 | **Болота и участки лиственнично-соснового леса Наумовского лесничества** | Р | 1993 | 1410,3 | Ковернинский | Заволжская низменная равнина, бассейн р. Унжа, междуречье рр. Шомохта и Черный Лух. В 30 км на северо-запад от р.пос. Ковернино, в 7 км на северо-запад от с. Высоково. Ветлужско-Унженск, Наумовское лес-во, кв. 14-17, 31-39, 57-60, 62, 63 | Комплексный / Природные лесные и болотные комплексы, редкие виды растений и животных |
| 216 | **Болото Мазовское-II** | Р | 1993 | 26,5 | Ковернинский | Заволжская низменная равнина, водораздел рр. Керженец и Узола, долина р. Талка. В 28 км на северо-восток от р.пос. Ковернино, в 1,5 км на восток от д. Маза | Комплексный / Болотное сообщество, редкие виды растений |
| 217 | **Болото Малое** | Р | 1996 | 40,4 | Ковернинский | Заволжская низменная равнина, бассейн р. Унжа, междуречье рр. Шомохта и Черный Лух. В 28 км на север от р.пос. Ковернино, в 20 км на северо-запад от с. Белбаж, в 2 км на северо-запад от с. Высоково, в 3,5 км на юго-запад от пос. Бориха. Ковернинский лесхоз, Наумовское лес-во, кв. 83 (выд. 2, 3, 11, 16, 19), 91 (выд. 12) | Комплексный / Типичные болотные биоценозы, редкий вид птиц |
| 218 | **Болото Шарлово** | Р | 1996 | 125,9 | Ковернинский | Заволжская низменная равнина, водораздел рр. Керженец и Узола. В 16,5 км на северо-восток от р.пос. Ковернино, в 2,5 км на юго-восток от д. Гарель, в 3 км на северо-запад от д. Марасы, в 3 км на северо-запад от д. Куприно. Ковернинский лесхоз, Узольское лес-во, кв. 63 (выд. 12, 17-22), 64 (12, 13, 21-23), 70 (выд. 4-9, 12-15), 71 (выд. 1, 7, 22-23) | Комплексный / Типичные болотные биоценозы, редкие виды растений и животных |
| 219 | **Ковернинский заболоченный лесной массив** | Р | 1973 | 11000 | Ковернинский | Заволжская низменная равнина, исток р. Керженец, водораздел рр. Ветлуга и Унжа. Ковернинский и Ветлужско-Унженский лесхозы | Зоологический / Редкие виды животных |
| 220 | **Лес у истоков реки Керженец** | Р | 1993 | 2969,1 | Ковернинский | Заволжская низменная равнина, водораздел рр. Керженец, Ветлуга и Унжа. В 38 км на северо-восток от р.пос. Ковернино, в 2 км на запад от д. Невейка, в 6 км на северо-восток от с. Белбаж. Ковернинский лесхоз, Ильино-Заборское лес-во, кв. 1, 2, 6, 7, 13, 14, 21,26 (выд. 14-16), 27, 28, 32 (выд. 4-16), 33, 34, 40, 41 | Комплексный / Природные лесные и болотные комплексы, редкие виды растений и животных |
| 221 | **Участки еловых лесов близ д. Сермягино** | Р | 1996 | 488,3 | Ковернинский | Заволжская низменная равнина, водораздел рр. Керженец и Узола. В 22,5 км на северо-восток от р.пос. Ковернино, в 2,5 км на северо-восток от д. Шляпино, в 3 км на юго-запад от д. Парамоново. Ковернинский лесхоз, Узольское лес-во, кв. 16 (выд. 6, 15-18), 19 (выд. 2, 4-6, 9-11, 15-17), 20 (выд. 1, 2, 7, 11), 23 (выд. 4-8, 10-16), 24 (выд. 3) | Комплексный / Типичные биоценозы еловых лесов, редкий вид лишайника |
| 222 | **Участки сосново-лиственничного леса у с. Высоково** | Р | 1993 | 7,4 | Ковернинский | Заволжская низменная равнина, бассейн р. Унжа, междуречье рр. Шомохта и Черный Лух. В 29 км на север от р.пос. Ковернино, в 5 км на северо-запад от с. Высоково. Ковернинский лесхоз, Наумовское лес-во, кв. 81 (выд. 9), 82 (выд. 2, 11) | Комплексный / Лесные сообщества, редкие виды растений |
| 223 | **Болота Токовые** | Р | 1978 | 623,5 | Краснобаковский | Заволжская низменная равнина, водораздел рр. Уста и Ветлуга. В 10 км на северо-восток от р.пос. Красные Баки, в 1,2 км на юго-запад от пос. Межка, в 4 км на юго-запад от д. Заводь. Краснобаковский лесхоз-техникум Баковское лес-во | Комплексный / Болотные сообщества, редкие виды растений и животных |
| 224 | **Болото Глухарное** | Р | 1996 | 35,8 | Краснобаковский | Заволжская низменная равнина, водораздел рр. Уста и Ветлуга. В 12 км на северо-восток от р.пос. Красные Баки, в 0,8 км на запад от пос. Межка, в 2,6 км на юго-запад от д. Заводь. Краснобаковский лесхоз-техникум Баковское лес-во | Комплексный / Болотные сообщества, редкий вид птиц |
| 225 | **Болото Гонобобельное** | Р | 1996 | 119,2 | Краснобаковский | Заволжская низменная равнина, водораздел рр. Уста и Ветлуга. В 13 км на северо-восток от р.пос. Красные Баки, в 5 км на юго-восток от пос. Быструха, в 3 км на северо-запад от д. Заводь. Краснобаковский лесхоз-техникум Боровское лес-во | Комплексный / Болотные сообщества, редкий вид птиц |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | **Болото Клюквенное** | Р | 1978 | 39,8 | Краснобаковский | Заволжская низменная равнина, водораздел рр. Уста и Ветлуга. В 13 км на северо-восток от р.пос. Красные Баки, в 6,5 км на юго-восток от пос. Быструха, в 3 км на запад от д. Заводь. Краснобаковский лесхоз-техникум, Боровское лес-во | Комплексный / Болотные сообщества, редкий вид птиц |
| 227 | **Болото Трубино I и II** | Р | 1996 | 122,5 | Краснобаковский | Заволжская низменная равнина, водораздел рр. Уста и Ветлуга, исток р. Шижма. В 14 км на северо-восток от р.пос. Красные Баки, в 4 км на восток от пос. Быструха, в 5 км на северо-запад от д. Заводь. Краснобаковский лесхоз-техникум Боровское лес-во | Комплексный / Болотный комплекс, редкие виды растений и животных |
| 228 | **Дендропарк Краснобаковского лесхоз-техникума** | Р | 1984 | 17 | Краснобаковский | Заволжская низменная равнина, правый коренной берег р. Ветлуга | Комплексный / Дендропарк |
| 229 | **Краснобаковский муравьиный комплекс** | Р | 1986 | 59,2 | Краснобаковский | Заволжская низменная равнина, левобережная надпойменная терраса р. Ветлуга. Краснобаковский лесхоз-техникум, кв. 80 ( выд. 12, 24, 38, 39) и кв. 81 (полностью), Боровское лес-во, кв. 82 (выд. 11, 21), Баковское лес-во, кв. 28 (выд.1, 2, 6) | Комплексный / Лесные массивы, редкие виды растений |
| 230 | **Озеро в квартале 2 Носовского лесничества и примыкающий болотный массив** | Р | 1996 | 25 | Краснобаковский | Заволжская низменная равнина, бассейн р. Уста. 3,5 км на северо-запад от с. Носовая, 29 км на северо-восток от р.пос. Красные Баки, 4 км на запад от д. Высоковка. Шеманихинский лесхоз, Носовское лес-во | Комплексный / Природные комплексы, редкие виды растений |
| 231 | **Озеро Жаренское** | Р | 1996 | 13,6 | Краснобаковский | Заволжская низменная равнина, левобережье р. Уста. В 20 км на северо-восток от р.пос. Красные Баки, в 8 км на юго-запад от с. Носовая, с запада при пос. Жаренский. Шеманихинский лесхоз, Носовское лес-во | Комплексный / Озерные и болотные комплексы |
| 232 | **Парк с. Дмитриевское** | Р | 1984 | 15 | Краснобаковский | Заволжская низменная равнина, правый коренной берег р. Ветлуга, с. Дмитриевское | Комплексный / Декоративно-плодовый парк |
| 233 | **Участки высоковозрастных хвойных лесов в истоке р. Чибирь** | Р | 1996 | 164,5 | Краснобаковский | Заволжская низменная равнина, водораздел рр. Керженец и Ветлуга, исток р. Чибирь. В 13 км на северо-запад от р.пос. Красные Баки, в 10 км на запад от р.пос. Ветлужский, в 8 км на северо-запад от пос. Перехватка, в 4 км на северо-восток от пос. Чибирь. Краснобаковский лесхоз-техникум, Ветлужское лес-во | Комплексный / Лесной участок, редкий вид растений |
| 234 | **Участок высоковозрастных хвойных лесов в верховьях р. Черной** | Р | 1996 | 114,3 | Краснобаковский | Заволжская низменная равнина, водораздел рр. Керженец и Ветлуга, верховья р. Черная. В 12 км на запад от р.пос. Красные Баки, в 11 км на юго-запад от р.пос. Ветлужский, в 7 км на северо-запад от пос. Перехватка, в 4 км на восток от пос. Чибирь. Краснобаковский лесхоз-техникум, Шеманихинский лесхоз | Комплексный / Лесной участок, редкий вид растений |
| 235 | **Участок высоковозрастных хвойных лесов у истока р. Малый Безменец** | Р | 1996 | 68,5 | Краснобаковский | Заволжская низменная равнина, водораздел рр. Керженец и Ветлуга, исток р. Малый Безменец. В 15 км на северо-запад от р.пос. Красные Баки, в 11 км на северо-запад от р.пос. Ветлужский, в 8 км на восток от пос. Пруды, в 5 км на юго-запад от с. Чемашиха. Краснобаковский лесхоз-техникум, Ветлужское лес-во | Комплексный / Лесной участок, редкий вид растений |
| 236 | **Лесной массив в пойме р. Черной** | Р | 1996 | 297,6 | Краснобаковский, Уренский | Заволжская низменная равнина, пойма р. Черная. В 27,5 км на юго-запад от г. Урень, в 27 км на северо-восток от р.пос. Красные Баки, в 3,3 км на северо-восток от пос. Шеманиха, в 2,5 км на восток от д. Кокшара. Шеманихинский лесхоз, Шеманихинское лес-во | Комплексный / Пойменный лес, редкие виды растений и животных |
| 237 | **Степные участки по р. Субой** | Р | 1965 | 241 | Краснооктябрьский | Приволжская возвышенность, северный склон р. Субой. Между д. Красный Яр и с. Ендовищи | Комплексный / Сообщества луговых степей, редкие виды растений и животных |
| 238 | **Степные участки по склонам правого берега р. Пица** | Р | 1965 | 662 | Краснооктябрьский, Сергачский | Приволжская возвышенность, склон правого берега р. Пица. В 2 км на юго-запад от с. Шубино (Сергачский район), в 1 км на восток от д. Чуфарово, в 0,5 км на север от с. Карга | Комплексный / Сообщества луговых степей и остепненных лугов, редкие виды растений и животных |
| 239 | **Болото Шава** | Р | 1975 | 260,3 | Кстовский | Приволжская возвышенность, пойма р. Шава. В 18 км на юго-восток от г. Кстово, близ с. Запрудное (с юго-запада), при д. Слободское (с северо-востока) | Комплексный / Болото, редкие виды растений |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | **Зеленый город** | Р | 1965 | 4461 | Кстовский | Приволжская возвышенность, Дятловы горы, водораздел рр. Волга, Ока и Кудьма. В 1 км на северо-запад от г. Кстово; в 5 км на юг от г. Н.Новгород. Нижегородский лесхоз | Рекреационный / Лесной массив |
| 241 | **Лесные посадки у д. Чернуха** | Р | 1965 | | Кстовский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Шелокшонка и Озерки (бассейн р.Кудьма). Окрестности д. Чернуха. Нижегородский лесхоз | Рекреационный / Лесные посадки |
| 242 | **Парк санатория «Зименки»** | Р | 1965 | 10 | Кстовский | Приволжская возвышенность, Дятловы горы. В 2,5 км на восток от г. Кстово, на территории с. Зименки | Природно-исторический / Парк |
| 243 | **Территория Горный Борок - Шавская Горка - с. Кадницы** | Р | 1965 | 340 | Кстовский | Приволжская возвышенность, правый коренной берег рр. Волга и Кудьма. В 13 км на юго-восток от г. Кстов. 3 участка: 1-ый (кв. 9) на правом коренном склоне р. Шава; 2-ой (кв. 12) по склонам оврага между с. Шава и с. Кадницы; 3-ий (кв. 13, 14) в устье р. Кудьма, между с. Кадницы и д. Кувардино. Нижегородский лесхоз, Кстовское лес-во (кв. 9, 12-14) | Комплексный / Природные комплексы, редкие виды растений |
| 244 | **Участки пойменных лесов у села Мурзицы** | Р | 1994 | 421 | Кулебакский | Северо-западная окраина Приволжской возвышенности, пойма р. Теша. В 4,5 км на север от г. Кулебаки, в 3 км на северо-восток от с. Мурзицы, в 4 км на северо-запад от д. Молочная. Кулебакский лесхоз, Саваслейское лес-во, кв. 25, 26, 42-44 | Комплексный / Пойменные лесные и болотные сообщества, редкие виды растений |
| 245 | **Участки пойменных лесов у села Шилокша** | Р | 1994 | 945 | Кулебакский | Приволжская возвышенность, пойма р. Теша. В 3,5 км на северо-восток от г. Кулебаки, в 1,5 км на северо-запад от с. Шилокша, в 1 км на восток от д. Молочная. Кулебакский лесхоз, Кулебакское лес-во, кв. 11, 12, 17-19, 24-30, 41 (выд. 2, 3, 5, 6), 42 (выд. 1-3, 5), 43 (выд. 1-14) | Комплексный / Пойменные лесные и болотные сообщества, редкие виды растений |
| 246 | **Участки сосновых лесов у города Кулебаки** | Р | 1994 | 708,6 | Кулебакский | Северо-западная окраина Приволжской возвышенности, водораздел рр. Теша и Велетьма. В 2 км на юго-запад от г. Кулебаки, в 3 км на северо-восток от с. Велетьма. Кулебакский лесхоз, Кулебакское лес-во, кв. 59, 60, 75, 76, 89 (выд. 4, 8-10, 12-30), 90, 91 | Комплексный / Участки сосновых лесов, редкие виды растений |
| 247 | **Дубрава в 1 км на северо-запад от поселка Преображенский** | Р | 1994 | 20 | Лукояновский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Алатырь и Пьяна. В 18 км на юго-восток от г. Лукоянов, в 5 км на юг от с. Тольский Майдан, в 1 км на северо-запад от от поселка Преображенский. Разинский лесхоз, Лукояновское лес-во, кв. 103 (выд. 4-памятник природы, 1-3, 5-8- охранная зона) | Комплексный / Лесное сообщество |
| 248 | **Дубрава в 3 километрах на юг от села Покровка** | Р | 1994 | 35 | Лукояновский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Мокша и Алатырь. В 36 км на юг от г. Лукоянов, в 9 км на юг от с. Печи, в 3 км на юг от с. Покровка, в 6 км на север от пос. Коммунар (Починковского р-на). Разинский лесхоз, Печинское лес-во, кв. 116 (выд. 1-9, 11, 14, 15-охранная зона, 10, 12, 13-памятник природы) | Комплексный / Лесное сообщество |
| 249 | **Дубрава Мадаевского лесничества** | Р | 1984 | 73,9 | Лукояновский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Мокша и Алатырь. В 31 км на юго-запад от г. Лукоянов, в 7 км на юг от с. Печи, при д. Покровка. Разинский лесхоз, Мадаевское лес-ва, кв. 24 (выд. 7-9) | Комплексный / Лесные сообщества, редкие виды растений |
| 250 | **Дубрава Печинского лесничества** | Р | 1984 | 41,3 | Лукояновский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Мокша и Алатырь. В 24 км на юго-запад от г. Лукоянов, в 9 км на юг от пос. им. С.Разина, в 1 км на запад от с. Печи. Разинский лесхоз, Печинское лес-во, кв. 41 (выд. 9, 10, 12, 13) | Комплексный / Лесные сообщества, редкие виды растений и животных |
| 251 | **Дубрава по оврагу во 2 квартале Кутумского лесничества** | Р | 1993 | 70,3 | Лукояновский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Мокши и Алатырь. В 40 км на юго-запад от г. Лукоянов, в 7 км на северо-запад от пос. Кутум. Разинский лесхоз, Кутумское лес-во, кв. 2 (выд. 1-3, 5, 6, 17, 21, 27) | Комплексный / Лесные сообщества, редкие виды растений и животных |
| 252 | **Дубрава у деревни Гремячка** | Р | 1993 | 70,5 | Лукояновский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Мокша и Алатырь. В 32 км на юго-запад от г. Лукоянов, в 14 км на юго-запад от пос. им. С.Разина, в 3 км на северо-восток от д. Пруды (Первомайского р-на), в 1,5 км на восток от д. Гремячка. Разинский лесхоз, Печинское лес-во, кв. 27 (выд. 6), 44 (выд. 1-4, 9, 14-19), 56 (выд. 1, 7, 20, 21) | Комплексный / Лесные сообщества, редкие виды растений и насекомых |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | **Кленово-липовый лес у деревни Санки** | Р | 1993 | 35,8 | Лукояновский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Мокша и Алатырь. В 26 км на юго-запад от г. Лукоянов, в 1 км на восток от д. Санки. Разинский лесхоз, Печинское лес-во, кв. 1 (выд. 1, 6, 7, 12, 15-18, 22, 23), 5 (выд. 1, 5, 11, 17, 19, 20, 25, 26) | Комплексный / Лесное сообщество, редкие виды растений |
| 254 | **Мордовская священная роща Лукаш** | Р | 1994 | 11,5 | Лукояновский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Алатырь и Пьяна. В 3 км на запад от окраины с. Новоселки. Разинский лесхоз, Лукояновское лес-во, кв. 30 (выд. 1-3, 6) | Природно-исторический / Роща - святилище мордвы |
| 255 | **Мордовская священная роща Явлей** | Р | 1994 | 35 | Лукояновский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Алатырь и Пьяна. В 3 км на юг от окраины с. Пичингуши. Разинский лесхоз, Лукояновское лес-во, кв. 38 | Природно-исторический / Роща - святилище мордвы, редкий вид растений |
| 256 | **Панзельский пруд и сосновые леса в его окрестностях** | Р | 1993 | 74,1 | Лукояновский | Приволжская возвышенность, левобережье р. Алатырь. В 22 км на юг от г. Лукоянов, в окрестностях с. Панзелка. Разинский лесхоз, Панзельское лес-во, кв. 34 (выд. 5, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 26, 33, 35), 42 (выд. 2, 3, 6, 11, 16, 22), 51 (выд. 3, 10) | Комплексный / Пруд с окружающими лесными участками, ценным охотничьим видом (бобр) и редким видом бабочек |
| 257 | **Пруд Орловский** | Р | 1984 | 17 | Лукояновский | Приволжская возвышенность, левобережье р. Алатырь. В 22 км на юго-запад от г. Лукоянов, в 2,5 км на юг от пос. им. С.Разина, в 1 км на северо-восток от д. Орловка, на р. Пандус. Разинский лесхоз | Гидрологический / Искусственный водоем |
| 258 | **Разинский камень** | Р | 1994 | 5,7 | Лукояновский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Алатырь и Мокша. В 0,8 км на юг от д. Панзелка. Разинский лесхоз, Панзельское лес-во, кв. 41 (выд. 18) | Геологический, природно-исторический / Геологический объект – гранитный валун |
| 259 | **Роща Магницкого** | Р | 1984 | 802 | Лукояновский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Мокша и Алатырь. В 5 км на север от г. Лукоянов. Разинский лесхоз | Ботанический / Лесные культуры |
| 260 | **Участки дубрав в Кутумском лесничестве на юго-запад от поселка Кутум** | Р | 1993 | 188 | Лукояновский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Мокша и Алатырь. В 42 км на юго-запад от г. Лукоянов, в 5 км на юго-запад от пос. Кутум. Разинский лесхоз, Кутумское лес-во, кв. 40, 57 | Комплексный / Лесное сообщество, редкие виды растений и животных |
| 261 | **Участки дубрав и их производных в Мадаевском лесничестве** | Р | 1993 | 81,3 | Лукояновский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Мокша и Алатырь. В 32 км на юг от г. Лукоянов, в 3,5 км на юго-восток от с. Покровка, в 1 км на юг от д. Курлей, при д. Павловка. Разинский лесхоз, Мадаевское лес-во, кв. 27 (выд. 1, 2, 5, 11, 16), кв. 30 (выд. 10, 12, 13, 19), 31 (выд. 3), 37 (выд. 2-6, 10, 14-16), 46 (выд. 10, 12, 13, 26) | Комплексный / Лесные сообщества, редкие виды растений |
| 262 | **Участок широколиственного леса и его производных у истоков реки Ежать** | Р | 1994 | 62,8 | Лукояновский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Алатырь и Пьяна. В 7 км на юго-восток от г. Лукоянов, в 3 км на юг от с. Большое Мамлеево, в 2 км на север от д. Волчиха. Разинский лесхоз, Лукояновское лес-во, кв. 41, 42 | Комплексный / Лесные сообщества |
| 263 | **Болото Бакалдинское** | Р | 1994 | 10369,8 | Лысковский | Волжско-Ветлужская низина, третья надпойменная терраса р. Волга. В 20 км на северо-восток от г. Лысково, в 10 км на северо-восток от пос. Красный Яр, в 11 км на север от д. Черная Маза, в 10 км на север от д. Сельская Маза, в 9 км на северо-запад от с. Нижний Красный Яр, в 1,5 км к юго-западу от от бывшего пос. Кривое, в 1 км на запад от кордона Глубокое, вокруг бывшего пос. Бакалды. Лысковский лесхоз Керженское лес-во, кв. 117, 129, 136-138, 144, 145, 151, 152, 159, 165, 166, 171-173, 178-180, 185-187, 192-194, 200, 201; Сельскомазское лес-во, кв. 83, 85-88, 90-179, 185, 186, 273-294; Красноярское лес-во, кв. 97, 98, 105, 106, 113, 121, 122, 129-132, 137-139, 145-147, 153, 154, 161-163, 169-171, 177, 178, 185, 186, 193, 194, 201 | Комплексный / Болотные и озерные комплексы, редкие виды растений и животных.<br>Рамсар; КОТР |
| 264 | **Болото Дерябинское** | Р | 1978 | 606 | Лысковский | Волжско-Ветлужская низина, третья надпойменная терраса р. Волга. В 18 км на северо-восток от г. Лысково, в 5 км на север от с. Сельская Маза. Лысковский лесхоз, Сельскомазовское лес-во, кв. 180-184, 188-192, 195-199, 202-205, 210-212 | Комплексный / Болотный массив, редкие виды растений и животных.<br>Рамсар; КОТР |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | **Озеро Дерябино** | Р | 1978 | 32,6 | Лысковский | Волжско-Ветлужская низина, третья надпойменная терраса р. Волга. В 18 км на северо-восток от г. Лысково, в 5 км на север от с. Сельская Маза. Лысковский лесхоз, Сельскомазовское лес-во, кв. 180-184, 188-192, 195-199, 202-205, 210-212 | Комплексный / Озерное сообщество.<br>Рамсар; КОТР |
| 266 | **Пойменная дубрава у д. Пенякша** | Р | 1994 | 3961 | Лысковский | Волжско-Ветлужская низина, левобережная пойма р. Керженец. В 36 км на северо-запад от г. Лысково, в 1,5 км на северо-запад от нежилой д. Пенякша. Лысковский лесхоза, Керженское лес-во, кв. 71 (выд. 7, 12, 13, 15-18) | Комплексный / Пойменные лесные сообщества, редкие виды растенийю<br>Рамсар; КОТР |
| 267 | **Степные участки по р. Сундовик (Оленина гора)** | Р | 1965 | 76,15 | Лысковский | Приволжская возвышенность, правый коренной берег р. Волга около устья р. Сундовик. В 400 м на северо-запад от г. Лысково | Комплексный / Степные сообщества, редкие виды растений |
| 268 | **Участок соснового леса с молодилом побегоносным у с. Макарьево** | Р | 1994 | 22,4 | Лысковский | Волжско-Ветлужская низина, вторая надпойменная терраса рр. Волга и Керженец. В 7 км на север от г. Лысково, в 1,5 км на запад от с. Макарьево. Затонский опытно-показательный лесхоз, Ламненское лес-во, кв. 59 (выд. 13, 14), 60 (часть 1, 7-10 выд.) | Комплексный / Редкий вид растения среди лесных посадок – молодило побегоносное.<br>КОТР |
| 269 | **Болото Поколевское** | Р | 1975 | 252 | Навашинский | Приволжская возвышенность (северо-западная окраина), вторая надпойменная терраса р. Теша. В 27 км на юго-восток от г. Навашино, в 0,8 км на юго-запад от ж.-д. ст. Степурино, в 5,6 км на юго-восток от ж.-д. ст. Родяково, в 7,2 км на юго-восток от с. Натальино. Навашинский лесхоз, Степуринское лес-во, кв. 54, 55, 65-67, 78, 79 | Комплексный / Растительные сообщества, редкие виды растений и животных |
| 270 | **Озеро Поколево** | Р | 1975 | 20 | Навашинский | Приволжская возвышенность (северо-западная окраина), вторая надпойменная терраса р. Теша.В 28 км на юго-восток от г. Навашино, в 2 км на юго-запад от ж.-д. ст. Степурино, в 6,5 км на юго-восток от ж.-д. ст. Родяково, в 7,5 км на юго-восток от с. Натальино. Навашинский лесхоз, Степуринское лес-во, кв. 66, 67 | Комплексный / Озерное сообщество, редкие виды растений |
| 271 | **Озеро Святое Дедовское** | Р | 1976 | 128,1 | Навашинский | Приволжская возвышенность (северо-западная окраина), вторая надпойменная терраса рр. Ока и Теша. В 13 км на северо-восток от г. Навашино, в 4 км на северо-восток от с. Поздняково, в 2,5 км на юго-восток от с. Коробково, в 1 км на юг от с. Дедово. Навашинский лесхоз, Дедовское лес-во, кв. 49 (выд. 35), кв. 57 (выд. 30-32), 64 (выд. 11, 14,15), 65 (выд. 1) | Комплексный / Озерные сообщества, редкие виды растений |
| 272 | **Озеро Святое Степуринское** | Р | 1976 | 20 | Навашинский | Приволжская возвышенность (северо-западная окраина), вторая надпойменная терраса р.Теша. В 34 км на юго-восток от г. Навашино, в 6,5 км на юго-восток от ж.-д. ст. Степурино, в 7,5 км на юго-запад от ж.-д. ст. Теша. Навашинский лесхоз, Степуринское лес-во | Комплексный / Озерные сообщества, редкие виды растений и животных |
| 273 | **Парк с. Ефаново** | Р | 1986 | 3 | Навашинский | Приволжская возвышенность (северо-западная окраина), вторая надпойменная терраса р. Ока, с. Ефаново | Природно-исторический / Парковый ансамбль |
| 274 | **Парк с. Монаково** | Р | 1986 | 4,7 | Навашинский | Приволжская возвышенность (северо-западная окраина), вторая надпойменная терраса р. Ока, с. Монаково | Природно-исторический / Парковый ансамбль |
| 275 | **Парк с. Спас-Седчино** | Р | 1986 | 3 | Навашинский | Приволжская возвышенность (северо-западная окраина), вторая надпойменная терраса р. Ока, с. Спас-Седчино | Природно-исторический / Парковый ансамбль |
| 276 | **Дендросад Павловского мехлесхоза в г. Павлово** | Р | 1986 | 12 | Павловский | Приволжская возвышенность, Перемиловские горы. г. Павлов | Ботанический / Дендросад |
| 277 | **Озеро «Ключик» (Доскинское Святое)** | Р | 1986 | 12,5 | Павловский | Приволжская возвышенность, Перемиловские горы. В 15 км на восток от г. Павлово, в 4 км на восток от г. Ворсма, в 2,5 км на север от с. Грудцыно | Комплексный / Биоценозы карстовых озер, редкий вид растений - лютик Кауфмана |
| 278 | **Озеро Ворсменское (Тосканка)** | Р | 1986 | 126 | Павловский | Северо-восточная окраина Мещерской низменности, долина р. Кишма. В 12 км на восток от г. Павлово, на восточной окраине г. Ворсма | Комплексный / Биоценозы карстовых озер, редкие виды растений и птиц |
| 279 | **Озеро Лосиное** | Р | 1986 | 1,9 | Павловский | Северо-восточная окраина Мещерской низменности. В 10 км на северо-запад от г. Павлово, в 5 км на северо-запад от р.пос. Тумботино, в 3 км на северо-запад от д. Самойловка, в 5 км на северо-восток от д. Щелково. Павловский лесхоз, Тумботинское лес-во, кв. 115 (выд. 10-12) | Комплексный / Биоценозы карстовых озер и переходных болот |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | **Озеро Святое Тумботинское** | Р | 1986 | 22,7 | Павловский | Северо-восточная окраина Мещерской низменности. В 9 км на северо-запад от г. Павлово, в 4 км на северо-запад от р.пос. Тумботино, в 2 км на запад от д. Самойловка, в 4 км на северо-восток от д. Щелково. Павловский лесхоз, Тумботинское лес-во, кв. 166 (выд. 22), 125 (выд. 8, 12, 14, 27, 29), 126 (выд. 2, 4, 5) | Комплексный / Биоценозы карстовых озер и болот, редкие виды растений |
| 281 | **Озеро Святое Щепачихинское** | Р | 1986 | 10,7 | Павловский | Северо-восточная окраина Мещерской низменности. Павловский лесхоз | Комплексный / Карстовое озеро, редкий вид растений - лютик Кауфмана |
| 282 | **Парк «Дальняя Круча»** | Р | 1986 | 8,5 | Павловский | Приволжская возвышенность, Перемиловские горы. г. Павлово | Природно-исторический / Городской парк |
| 283 | **Парк г. Горбатова** | Р | 1986 | 1,5 | Павловский | Приволжская возвышенность, Стародубье, верхняя часть склона правого коренного берега р. Ока. г. Горбатов | Природно-исторический / Парк с насаждениями старше 100 лет |
| 284 | **Сосна необычной формы ветвления около поселка Тумботинского лесничества** | Р | 1986 | | Павловский | Северо-восточная окраина Мещерской низменности. В 10 км на северо-запад от г. Павлово, в 5,5 км на северо-запад от р.пос. Тумботино, в 3,5 км на северо-запад от д. Самойловка, в 3 км на северо-восток от д. Щелково. Павловский лесхоз, Тумботинское лес-во, кв. 103 (выд. 19) | Ботанический / Отдельное дерево – сосна с необычной формой ветвления |
| 285 | **Графинские пропасти** | Р | 1996 | 19 | Первомайский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Мокша и Теша, истоки р. Алатырь. В 4 км на север от г. Первомайск, в 10 км на юго-запад от р.пос. Сатис, в 3,5 км на юго-восток от пос. Берещино. Первомайский лесхоз | Геоморфологический, геологический, гидрологический / Система геоморфологических и геологических объектов |
| 286 | **Дубрава у с. Нелей** | Р | 1996 | 31,5 | Первомайский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Алатырь и Теша. В 12 км на юго-восток от г. Первомайск, в 6 км на юго-запад от с. Шутилово, в 2 км на северо-восток от с. Нелей. Первомайский лесхоз, Первомайское лес-во, кв. 117 (выд. 2, 7, 10-12, 18) | Комплексный / Лесное сообщество |
| 287 | **Участки хвойно-широколиственного леса в Шутиловском лесничестве** | Р | 1996 | 263,4 | Первомайский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Алатырь и Теша. В 19 км на северо-восток от г. Первомайск, в 17 км на юго-восток от р.пос. Сатис, в 11 км на север от с. Шутилово. Первомайский лесхоз | Комплексный / Лесные сообщества, редкие виды растений и животных |
| 288 | **Участок леса по реке Сухой Алатырь** | Р | 1996 | 59,8 | Первомайский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Мокша и Теша, истоки р. Алатырь. В 7 км на северо-восток от г. Первомайск, в 12 км на юго-восток от р.пос. Сатис, в 1 км на запад от д. Новопетровка. Первомайский лесхоз, Первомайское лес-во, кв. 115 (выд. 6, 9, 10, 12, 13), 116 (выд. 18, 19, 25, 28) | Комплексный / Участок с хвойно-широколиственным лесом, со сложным карстовым мезорельефом |
| 289 | **Участок хвойно-широколиственного леса в кв. 149, 150 Сатисского лесничества** | Р | 1996 | 82,7 | Первомайский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Мокша и Теша. 11 км на северо-восток от г. Первомайск, 11 км на северо-восток от пос. Берещино, 14 км на северо-запад от с. Шутилово, 8 км на юго-восток от р.пос. Сатис. Первомайский лесхоз, Сатисское лес-во, кв. 149 (выд. 12, 13, 16 часть), 150 (выд. 4-9, 12) | Комплексный / Лесное сообщество |
| 290 | **Участок хвойно-широколиственного леса на север от пос. Сатис** | Р | 1996 | 122,6 | Первомайский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Мокша и Теша. 17 км на север от г. Первомайск, 0,3 км на север от р.пос. Сатис, 11 км на запад от пос. Зеленый Городок, 1 км на юго-восток от д. Мазь. Первомайский лесхоз, Сатисское лес-во, кв. 5 (выд. 1, 2, 5, 9-11, 14, 15, 21, 22), 6 (выд. 1-6, 9), 23 (3-5, 13, 14, 24) | Комплексный / Лесное сообщество, редкий вид птиц - лесная завирушка |
| 291 | **Участок хвойно-широколиственного леса около бывшего кордона Новоникольский** | Р | 1996 | 82,2 | Первомайский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Алатырь и Теша. В 20 км на северо-восток от г. Первомайск, в 15 км на юго-восток от р.пос. Сатис, в 5 км на юго-восток от пос. Зеленый Городок, в 6 км на север от с. Пандас, при бывшем кордоне Новоникольский с юга. Первомайский лесхоз | Комплексный / Лесное сообщество, редкий вид растений - зубянка пятилистная |
| 292 | **Лесной массив по реке Сатис в Кавказском лесничестве** | Р | 1996 | 318,1 | Первомайский, Дивеевский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Мокша и Теша. В 11 км на северо-запад от г. Первомайск, в 5 км на юго-запад от пос. Сатис, в 3 км на северо-восток от пос. Берещино. Первомайский лесхоз | Комплексный / Лесной участок, редкий вид растений - болотник обоеполый |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | **Ичалковский бор** | Р | 1965 | 936 | Перевозский | Приволжская возвышенность, правый берег южной ветви р. Пьяна. В 16 км на юг от р.пос. Перевоз, в 1,5 км на восток от с. Ичкалки, у западной части пос. Красная Горка. Бутурлинский лесхоз, Перевозское лес-во, кв. 69-77 | Комплексный / Природный комплекс уникальных геологических образований и уникальных лесных сообществ, редкие виды растений (ковыль перистый, башмачки настоящий и крапчатый, воронец красноплодный, асплений зеленый и др.) и животных (пятнашка арион, червонец голубоватый, перламутровка малинная (дафна), северный кожанок, филин, орел-могильник и др.) |
| 294 | **Степные склоны у д. Киселиха** | Р | 1993 | 65 | Перевозский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Пьяна и Сундовик. В 6 км на север от р.пос. Перевоз, в 2 км на восток от д. Киселиха | Комплексный / Типичные биоценозы луговых степей, редкие виды растений (ковыли красивейший и перистый, ковыль-волосатик, овсец пустынный, лен желтый и др.) |
| 295 | **Степные склоны у с. Ревезень** | Р | 1993 | 380 | Перевозский | Приволжская возвышенность. В 5 км на юго-запад от р.пос. Перевоз, крайние точки: в 1 км на северо-восток, в 3,5 км на юго-восток, в 4,5 км на юг от с. Ревезень | Комплексный / Типичные биоценозы луговых степей, редкие виды растений (ковыли красивейший и перистый, адонис весенний, вет-реница лесная) и животных (махаон) |
| 296 | **Урочище Каменное** | Р | 1993 | 25,2 | Перевозский | Приволжская возвышенность, правый берег южной ветви р. Пьяна. В 17 км на юго-запад от р.пос. Перевоз, в 1 км на северо-восток от с. Ичкалки | Геологический, зоологический, ботанический / Природные комплексы дубрав. Карстовые образования. Обнажения известняков казанского яруса верхней перми. Редкие виды растений (башмачок настоящий, голокучник Роберта) и животных (ночницы водяная, усатая, прудовая, Брандта и Наттерера, обыкновенный ушан и др.) |
| 297 | **Участки хвойно-широколиственных лесов по оврагам на север от с. Ичалки** | Р | 1998 | 104 | Перевозский | Приволжская возвышенность, правый берег южной ветви р. Пьяна. В 13 км на юг от р.пос. Перевоз, в 0,9 км на юг и восток от пос. Смородиха, в 0,2 км на северо-восток и восток и в 0,5 км на север от с. Ичкалки. Бутурлинский лесхоз, Перевозское лес-во, кв. 66-68, 79 | Комплексный / Лесные сообщества, редкий вид растений - башмачок настоящий |
| 298 | **Чайкино болото** | Р | 1993 | 6,41 | Перевозский | Приволжская возвышенность, правый берег северной ветви р. Пьяна. В 1 км на восток от р.пос. Перевоз | Зоологический / Крупная колония озерных чаек |
| 299 | **Парк окрестностей с. Каменка** | Р | 1984 | 3 | Пильнинский | Приволжская возвышенность, правый коренной берег р. Сура; с. Каменка | Природно-исторический / Старинный парк регулярной планировки |
| 300 | **Парк с. Бортсурманы** | Р | 1984 | 0,8 | Пильнинский | Приволжская возвышенность, правый коренной берег р. Сура; с. Бортсурманы | Природно-исторический / Старинный декоративно-плодовый парк |
| 301 | **Парк с. Курмыш** | Р | 1984 | 6,5 | Пильнинский | Приволжская возвышенность, правый коренной берег р. Сура; с. Курмыш | Природно-исторический / Старинный парк смешанной планировки |
| 302 | **Парк с. Старинское** | Р | 1984 | 0,6 | Пильнинский | Приволжская возвышенность, междуречье рр. Пьяна и Урга; с. Старинское | Природно-исторический / Декоративно-плодовый парк |
| 303 | **Парк-сад с. Тенекаево** | Р | 1984 | 0,5 | Пильнинский | Приволжская возвышенность, правый коренной берег р. Сура и Пьяна; с. Тенекаево | Природно-исторический / Усадебный парк с остатками старых аллей и новыми насаждениями |
| 304 | **Парк-сад с. Языково** | Р | 1984 | 2 | Пильнинский | Приволжская возвышенность, правый коренной берег р. Сура; с. Языково | Природно-исторический / Старинный усадебный парк |
| 305 | **Пойменный лес с колонией серых цапель у с. Курмыш** | Р | 1993 | 28 | Пильнинский | Приволжская возвышенность (северная окраина), пойма рр. Сура и Урга. В 35 км на север от пос. Пильна, в 4,5 км на северо-запад от с. Курмыш, в 4,5 км на юго-восток от с. Кекино. Сергачский лесхоз, Курмышское лес-во, кв. 79 | Комплексный / Биоценозы пойменных лесов, редкие виды животных (Красная книга Нижегородской области) – поликсена, махаон, серая цапля, домовый сыч, клинтух |
| 306 | **Пушкинский «Сад» с. Курмыш** | Р | 1984 | 0,4 | Пильнинский | Приволжская возвышенность, правый коренной берег р. Сура; с. Курмыш | Природно-исторический / Парк со старыми насаждениями |
| 307 | **Степные участки по р. Рудня** | Р | 1965 | 431 | Починковский | Приволжская возвышенность, междуречье рр. Алатырь и Мокша, правобережные склоны долины р. Рудня и примыкающих балок. В 6 км на юг от с. Починки, между сс. Новоспасское и Мересево | Комплексный / 5 участков - типичные сообщества луговых степей. Редкие виды растений: адонис весенний, астрагал австрийский, медуница узколистная, чистец прямой и др. Редкие виды животных: обыкновенный сверчок, махаон, степной лунь, крапчатый суслик и др. |
| 308 | **Болото «Бор»** | Р | 1996 | 14 | Семеновский | Ковернинский лесхоз | Комплексный / Типичные биоценозы переходных болот |
| 309 | **Болото «Князь»** | Р | 1996 | 139,4 | Семеновский | Заволжская низменная равнина, водораздел рр. Козленец и Северный Козленец. В 31 км на северо-запад от г. Семенов, в 25 км на северо-запад от ж.-д. ст. Керженец, в 4,5 км на северо-восток от с. Журавишное, в 3,5 км на юго-запад от с. Власиха. Ковернинский лесхоз, Красно-Усадское лес-во, кв. 86, 87, 93, 94 | Комплексный / Типичные биоценозы верховых и переходных болот. Редкие виды растений и животных (клюква мелкоплодная, пальчатокоренник Траунштейнера, серый журавль) |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | **Болото Большое Клушинское** | Р | 1973 | 1382 | Семеновский | Волжско-Ветлужская низина (северная окраина), левобережье р. Керженец. В 3 км на восток от д. Мериново, в 2,5 км на восток от д. Взвоз. Семеновский лесхоз, Семеновское лес-во | Комплексный / Типичные биоценозы верховых и переходных болот. Редкие виды растений и животных (сфагнум фускум, осока малоцветковая, орденские ленты неверная и малая красная, обыкновенная гадюка, серый журавль) |
| 311 | **Болото Долгое** | Р | 1973 | 763 | Семеновский | Волжско-Ветлужская низина (северная окраина), левобережье р. Керженец. В 14 км на юго-восток от г. Семенов, в 13 км на северо-восток от с. Хахалы, в 3,5 км на юг от д. Быдрей, в 3 км на северо-восток от д. Великуша. Семеновский лесхоз, Лобачевское лес-во | Комплексный / Типичные биоценозы верховых и переходных болот. Редкие виды растений и животных (осока малоцветковая, обыкновенная гадюка, серый журавль) |
| 312 | **Болото Калган** | Р | 1975 | 838 | Семеновский | Волжско-Ветлужская низина (северная окраина), левобережье р. Керженец. В 2 км на юго-восток от д. Лобачи, в 28 км на восток от г. Семенов. Семеновский лесхоз, Лобачевское лес-во (часть кв. 8, 15, 16, 23, 24, 31, 32) | Комплексный / Типичные биоценозы верховых и переходных болот. Редкие виды растений и животных (сфагнум фускум, осока малоцветковая, пальчатокоренник Траунштейнера, серый журавль) |
| 313 | **Болото Келейное Кривое** | Р | 1973 | 2386 | Семеновский | Волжско-Ветлужская низина (северная окраина), водораздел рр. Керженец и Люнда. между д. Большое Оленево, д. Сутырь, с. Хахалы и с. Лещево. Семеновский лесхоз, Хахальское лес-во (кв. 2-8, 10-13) | Комплексный / Типичные биоценозы верховых и переходных болот. Редкие виды растений и животных (осока малоцветковая, обыкновенная гадюка, серый журавль, седой дятел) |
| 314 | **Болото Межевое** | Р | 1984 | 93,9 | Семеновский | Заволжская низменная равнина, междуречье рр. Керженец и Ветлуга. В 54 км на север от г. Семенов, в 3 км на северо-запад от д. Рыжково, в 3,5 км на юго-запад от д. Большая Погорелка, в 5 км на северо-восток от д. Ильино-Заборское. Ветлужско-Унженский лесхоз, Рыжковское лес-во | Комплексный / Типичные биоценозы верховых и переходных болот |
| 315 | **Географические лесные культуры М.Г. Здорика** | Р | 1977 | 644 | Семеновский | Волжско-Ветлужская низина (северная окраина), левобережье р. Керженец. В 30 км на юго-восток от г. Семенов, в 2,5 км на юго-запад от д. Осинки, в 2 км на юго-восток от с. Лыково, в 4,5 км на север от пос. Рустай. Семеновский лесхоз, Лыковское лес-во, кв. 63-65. На северной границе ГПЗ «Керженский» | Комплексный / Сосновые леса, культуры сосны, редкие виды растений (манник литовский, баранец обыкновенный) |
| 316 | **Кедр-долгожитель г. Семенов, ул. Заречная, 21** | Р | 1984 | | Семеновский | Заволжская низменная равнина, правобережье р. Керженец. г. Семенов, ул. Заречная, 21 | Ботанический / Сосна сибирская |
| 317 | **Кедровый массив** | Р | 1984 | 1 | Семеновский | Заволжская низменная равнина, правобережье р. Керженец. г. Семенов, близ гаража Семеновского лесхоза | Ботанический / Культуры сосны сибирской |
| 318 | **Сосна-долгожитель в д. Улангерь** | Р | 1984 | | Семеновский | Заволжская низменная равнина, междуречье рр. Керженец и Узола. д. Улангерь | Ботанический / Отдельное дерево |
| 319 | **Урочище древовидного можжевельника** | Р | 1984 | 73 | Семеновский | Заволжская низменная равнина, междуречье рр. Керженец и Люнда. В 13 км на юго-запад от г. Семенов, в 0,5 км на запад от д. Зуево. Семеновский лесхоз | Ботанический / Лесной массив, старовозрастные экземпляры можжевельника древовидной формы |
| 320 | **Урочище плюсовых деревьев сосны в кв. 59 Семеновского лесничества** | Р | 1984 | 16,2 | Семеновский | Волжско-Ветлужская низина (северная окраина), левобережье р. Керженец. В 15 км на восток-юго-восток от д. Мериново. Семеновский лесхоз, Семеновское лес-во, кв. 59 (выд. 8) | Комплексный / Типичные биоценозы елово-сосновых лесов с неморальными элементами. Редкий вид - мнемозина |
| 321 | **Водоем с колонией чаек в г. Сергач** | Р | 1994 | 9,5 | Сергачский | Приволжская возвышенность, левый берег северной ветви р. Пьяна; южная окраина г. Сергач | Комплексный / Крупная колония чайковых птиц. Редкие виды животных: обыкновенный сверчок, черношейная поганка |
| 322 | **Дендропарковый комплекс Сергачского лесхоза в овраге Явлейка** | Р | 1986 | 90,5 | Сергачский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Пьяна и Урга; Северная окраина г. Сергач. Сергачский лесхоз | Ботанический, геологический / Древесные насаждения, палеонтологические объекты |
| 323 | **Парк с. Покров-Полянка (д. Ильинка)** | Р | 1986 | 2 | Сергачский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Пьяна и Урга; д. Ильинка | Природно-исторический / Усадебный парк |
| 324 | **Пойма р. Пьяны у с. Игнатово** | Р | 1994 | 1022 | Сергачский | Приволжская возвышенность, левобережная пойма северной ветви р. Пьяна. В 20 км на запад от г. Сергач, в 2 км на юго-запад от с. Луговское, при селе Игнатово с юга. Сергачский лесхоз, Сергачское лес-во (550 га) и совхоз «Луговской» (472 га) | Комплексный / Типичные биоценозы лесостепной поймы. Редкие виды животных: обыкновенный сверчок, махаон, большой подорлик, обыкновенный зимородок |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | **Фрагменты парка с. Игнатово с окружающими ландшафтами** | Р | 1986 | 3 | Сергачский | Приволжская возвышенность, склон левого берега р. Пьяна; с. Игнатово | Природно-исторический / Остатки насаждений старинного усадебного парка |
| 326 | **Черноольховое болото с колонией серых цапель у г. Сергач** | Р | 1994 | 34 | Сергачский | Приволжская возвышенность, правобережная пойма северной ветви р. Пьяна. В 6 км на юго-запад от г. Сергач | Комплексный / Черноольховое болото. Крупная колония серых цапель. Редкий вид – махаон |
| 327 | **Дубрава у села Торговое Талызино** | Р | 1996 | 58,5 | Сеченовский | Приволжская возвышенность, истоки р. Пьяна. В 19 км на юго-запад от р.ц. С. Сеченово, в 6 км на юго-запад от с. Верхнее Талызино, в 1,5 км на запад от с. Торговое Талызино. Сергачский лесхоз, Сеченовское лес-во, кв. 16 (выд. 1,5 часть), 20, 17 (выд. 1, 2, 25) | Комплексный / Биоценозы плакорных дубрав |
| 328 | **Водоем с колонией озерных чаек в с. Заболотное** | Р | 1996 | 8,3 | Сокольский | Заволжская низменная равнина, левый берег Горьковского вдхр. В 16 км на юго-восток от р.пос. Сокольское, на северо-западной окраине с. Заболотное. Сокольский лесхоз | Комплексный / Биоценозы низинных болот, место гнездования озерной чайки |
| 329 | **Массив сосновых боров на берегу Горьковского водохранилища близ с. Пелегово** | Р | 1996 | 301 | Сокольский | Заволжская низменная равнина, левый берег Унженского отрога Горьковского вдхр. В 26 км на северо-восток от р.пос. Сокольское, в 2,5 км на юго-запад от с. Пелегово, в 2,5 км на север от с. Куртюга. Сокольский лесхоз, Пелеговское лес-во, кв. 41, 43, 44, 56, 57 | Комплексный / Сосновые боры. Редкий вид - орлан-белохвост |
| 330 | **Массив сосновых боров с колонией серых цапель близ д. Вязовики** | Р | 1996 | 401 | Сокольский | Заволжская низменная равнина, левый берег Горьковского вдхр. В 25 км на юго-восток от р.пос. Сокольское, в 3 км на юг от с. Дресвищи, в 1,5 км на юг от д. Вязовики, в 3 км на запад от д. Перевесное. Сокольский лесхоз, Сокольское лес-во, кв. 86, 87, 101, 102 | Комплексный / Сосновые боры. Редкие виды растений и животных (серая цапля, орлан-белохвост) |
| 331 | **Остров Птичий** | Р | 1996 | 2,5 | Сокольский | Заволжская низменная равнина, акватория Горьковского вдхр. В 31 км на северо-восток от р.пос. Сокольское, в 5 км на юго-запад от пос. Новая Шомохта, в 4,5 км на северо-восток от с. Пелегово. Сокольский лесхоз, Пелеговское лес-во, кв. 135 (выд. 12) | Зоологический / Крупная колония чайковых птиц. Редкие виды животных: кулик-сорока, чомга, длинноносый крохаль и др. |
| 332 | **Болото Большое I** | Р | 1984 | 247,1 | Сосновский | Приволжская возвышенность, надпойменные террасы р. Сережа. В 17 км на юго-запад от пос. Сосновское, в 5 км на юг от с. Панино, в 4 км на юг от д. Озерки. Сосновский лесхоз, Сосновское лес-во, кв. 27 (выд. 4, 5, 8, 9, 30, 36), 28 (выд.10, 27, 29, 35), 29 (выд. 18, 38), 39 (выд. 4, 7, 20, 21), 40 (выд. 1-3, 5-28), 41 (выд. 1, 2, 14, 15, 17, 26, 27, 29-34, 36-39, 43), 73 (выд. 2, 4) | Комплексный / Болотные сообщества, редкие виды растений и животных (пальчатокоренник Траунштейнера, осока малоцветковая, клюква мелкоплодная, серый журавль) |
| 333 | **Болото Горское** | Р | 1984 | 2157 | Сосновский | Приволжская возвышенность, надпойменная терраса и пойма р. Сережа. В 12 км на юг от пос. Сосновское, в 1 км на восток от с. Лесуново, при с. Рожок с севера и востока. Сосновский лесхоз | Комплексный / Болотные сообщества, редкие виды растений и животных (водяника черная, дремлик болотный, клюква мелкоплодная, серый журавль) |
| 334 | **Болото Развино** | Р | 1984 | 900 | Сосновский | Приволжская возвышенность, надпойменная терраса и пойма р. Сережа. В 13 км на юго-восток от пос. Сосновское, в 5 км на северо-восток от с. Рожок, в 4 км на юго-запад от д. Бочиха. Сосновский лесхоз | Комплексный / Болотные сообщества, редкие виды растений и животных (осока малоцветковая, ива черниковидная, серый журавль) |
| 335 | **Болото Чистое-1** | Р | 1994 | 34,8 | Сосновский | Приволжская возвышенность, междуречье рр. Сережа и Теша. В 18 км на юг от пос. Сосновское, в 1,8 км к на северо-восток от с. Груздовик, в 2,5 км на юго-запад от с. Рожок. Сосновский лесхоз, Рожковское лес-во, кв. 58 (выд. 6, 7), 59 (выд. 20, 21), 66 (выд. 4, 7 часть) | Комплексный / Болотные сообщества, редкие виды растений и животных (ива черниковидная, серый журавль) |
| 336 | **Карстовые ландшафты с. Рыльково** | Р | 1993 | 405 | Сосновский | Приволжская возвышенность, правобережье р. Сережа. В 9 км на юго-запад от пос. Сосновское, в 0,5 км на юг от с. Рыльково. Сосновский лесхоз, Сосновское лес-во, кв. 36 (выд. 14-16, 18, 21-24, 27-31, 34-36), 37 (выд. 1-24), 49 (выд. 3-10), 50 (выд. 2, 3, 7-13, 14 часть, 15-18, 29 часть, 30, 32, 33 часть), 51 (выд. 2, 3, 10-13, 15 часть, 16-26, 28-32, 33 часть, 36, 37) | Комплексный / Уникальное геологическое обнажение, сосновые боры. Редкие виды растений (зеленчук желтый) и животных (рыжая вечерница) |
| 337 | **Озеро Большое Унзово** | Р | 1976 | 52 | Сосновский | Приволжская возвышенность, правобережье р. Сережа. В 12 км на юго-восток от пос. Сосновское, в 8 км на северо-восток от с. Рожок, в 7 км на юго-запад от д. Бочиха. Сосновский лесхоз | Комплексный / Биоценоз карстового озера. Редкие виды растений: каулина малая, осока богемская |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | **Озеро Горское** | Р | 1984 | 8,7 | Сосновский | В 15 км на юго-восток от пос. Сосновское, в 8 км на восток от с. Лесуново, в 2,5 км на восток от с. Рожок. Сосновский лесхоз | Комплексный / Типичные биоценозы карстовых озер. Редкие виды растений (водяника черная) и животных (серый журавль) |
| 339 | **Озеро Пешнее** | Р | 1994 | 18,9 | Сосновский | Приволжская возвышенность, междуречье рр. Сережа и Теша. В 22 км на юго-запад от пос. Сосновское, в 4 км к на северо-запад от с. Венец, в 8 км на юго-восток от д. Салавирь. Сосновский лесхоз, Венецкое лес-во, кв. 52 (выд. 12), 53 (выд. 25-28), 64 (выд. 1-3, 12) | Комплексный / Природные комплексы карстовых озер, болот, лесов. Редкий вид растений – пальчатокоренник Траунштейнера |
| 340 | **Озеро Родионово и окружающий лесной массив** | Р | 1984 | 264,2 | Сосновский | Приволжская возвышенность, надпойменная терраса р. Сережа. В 8 км на юго-запад от пос. Сосновское, в 1 км на юг от с. Рыльково, в 3,5 км на север от с. Лесуново. Сосновский лесхоз, Сосновское лес-во, кв. 69, 70 (выд. 1-3, 6, 8-13, 19, 22, 25, 32, 34, 35), 85 (выд. 1-7, 11-13, 20, 21, 28-30), 86 (выд. 1-4, 9-14, 18) | Комплексный / Биоценозы карстовых озер и остепненных боров. Редкие виды растений: морошка, росянка английская |
| 341 | **Озеро Токмарево и окружающий лесной массив** | Р | 1994 | 647,7 | Сосновский | Приволжская возвышенность, надпойменная терраса и пойма р. Сережа. В 11 км на юго-запад от пос. Сосновское, в 3,5 км на юго-запад от с. Рыльково, в 1 км на запад от с. Лесуново, в 4,5 км на юго-восток от д. Кайдалово. Сосновский лесхоз, Сосновское лес-во, кв. 65, 66, 81, 82 (выд. 1-18, 20-33, 36), 96, 111 (выд. 5, 6, 8-31) | Комплексный / Природные комплексы карстовых озер, болот, лесов. Редкие виды растений (башмачок настоящий, гаммарбия болотная, наяда морская, росянка английская, осока малоцветковая) и животных (аполлон, орел-карлик, серый журавль) |
| 342 | **Парк с. Елизарово** | Р | 1984 | 4 | Сосновский | Приволжская возвышенность, Перемиловские горы, истоки р. Кишма. с. Елизарово | Природно-исторический / Старинный парк |
| 343 | **Березовая роща** | Р | 1986 | 93 | Тонкинский | Заволжская низменная равнина, исток р. Ижма. В 23 км на юго-запад от р.пос. Тонкино, в 9 км на юго-восток от с. Пакали, в 1,5 км на восток от д. Хвойное. Тонкинский межхозлесхоз | Рекреационный / Производный березняк на месте темнохвойного южнотаежного леса |
| 344 | **Болото Темное** | Р | 1986 | 40 | Тонкинский | Заволжская низменная равнина, бассейн р. Ветлуга, водораздел рр. Ижма и Юронга. В 34 км на юго-запад от р.пос. Тонкино, в 11 км на юго-восток от с. Пакали, в 7 км на юго-запад от д. Хвойное. Тонкинский лесхоз | Комплексный / Биоценозы верховых и переходных болот. Редкие виды растений (пальчатокоренник Траунштейнера) и животных (серый журавль, трехпалый дятел) |
| 345 | **Еловый лес у реки Синьга** | Р | 1993 | 11,2 | Тонкинский | Шахунские увалы, левобережье р. Вая. В 18 км на северо-восток от р.пос. Тонкино, в 2 км на северо-запад от д. Березняки. Тонкинский лесхоз, Тонкинское лес-во, кв. 8 (выд. 1, 2), 3 (выд. 23) | Комплексный / Биоценозы южнотаежных темнохвойных лесов, редкий вид растений – башмачок настоящий |
| 346 | **Марийская священная роща Типаевская вторая** | Р | 1996 | 0,03 | Тонкинский | Шахунские увалы, междуречье рр. Уста и Вая. Примыкает к северо-западной окраине д. Типайка | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 347 | **Марийская священная роща Типаевская первая** | Р | 1996 | 0,002 | Тонкинский | Шахунские увалы, междуречье рр. Уста и Вая. Примыкает к северо-западной окраине д. Типайка | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 348 | **Марийская священная роща Типаевская третья** | Р | 1996 | 0,15 | Тонкинский | Шахунские увалы, междуречье рр. Уста и Вая. В 0,7 км на восток от юго-восточной окраины д. Типайка за мостом через ручей | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 349 | **Марийская священная роща Типаевская четвертая** | Р | 1996 | 0,3 | Тонкинский | Шахунские увалы, междуречье рр. Уста и Вая. В 0,5 км на юго-запад от юго-западной окраины д. Типайка | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 350 | **Пруд на р. Яхта** | Р | 1986 | 14 | Тонкинский | Шахунские увалы. р.пос. Тонкино | Рекреационный / Искусственный водоем |
| 351 | **Участок высоковозрастного елового леса д. Ипатово** | Р | 1996 | 55,8 | Тонкинский | Заволжская низменная равнина, левобережье р.Уста. В 13 км на юго-запад от р.пос. Тонкино, в 3,5 км на северо-восток от д. Коршуново, в 2,5 км на восток от д. Ипатово, в 1 км на юго-восток от д. Ашкельдино. Тонкинский лесхоз, Пакалевское лес-во, кв. 3 (выд. 9, 10, 12-14), 11 (выд. 3-7) | Комплексный / Биоценозы южнотаежных темнохвойных лесов, редкие виды растений – башмачок настоящий, пузырник судетский и редкий вид грибов – ежевик коралловидный |
| 352 | **Участок высоковозрастного ельника близ д. Фомин ручей** | Р | 1996 | 108,8 | Тонкинский | Шахунские увалы, левобережье р. Вая. В 13 км на северо-восток от р.пос. Тонкино, в 6 км на северо-запад от д. Вязовка, в 2 км на северо-запад от д. Фомин Ручей. Тонкинский лесхоз, Тонкинское лес-во, кв. 23 (выд. 6-8, 15, 16, 21-23, 31) | Комплексный / Биоценозы южнотаежных темнохвойных лесов, редкий вид растений – башмачок настоящий |
| 353 | **Участок высоковозрастных осинников у д. Набатово** | Р | 1996 | 197,7 | Тонкинский | Заволжская низменная равнина, исток р. Ижма. В 22 км на юго-запад от р.пос. Тонкино, в 7 км на юг от д. Чердаки, в 5,5 км на юго-восток от д. Набатово, в 4 км на юго-восток от д. Хвойное. Тонкинский лесхоз, Пакалевское лес-во, кв. 55, 56 (выд. 1, 2, 12-15) | Комплексный / Высоковозрастные производные сообщества, редкие виды растений - лобария легочная, мякотница однолистная |

| N | Название ООПТ | Значение | Год созда-ния ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | **Болото Боровушкино II** | Р | 1998 | 40,4 | Тоншаевский | Шахунские увалы. В 16 км на юго-запад от р.пос. Тоншаево, в 30 км на юго-запад от р.пос. Пижма, в 8,5 км на северо-восток от с. Вякшенер, в 7 км на юго-восток от д. Пруды. Пижемский лесхоз, Вайское лес-во, кв. 27 (выд.1-8, 19) | Комплексный / Биоценозы переходных болот. Редкие виды растений: пальчатокоренник Траунштейнера, осоки двудомная и струнокорневая, мякотница однолистная, княженика |
| 355 | **Болото Ломинское** | Р | 1998 | 136,8 | Тоншаевский | Шахунские увалы. 2 участка: собственно болото Ломинское и на север от торфоместорождения Ломинского верховое и переходное болото. В 22 км на юго-восток от р.пос. Тоншаево, в 30,5 км на юго-восток от р.пос. Пижма, в 3 км на северо-запад от д. Ломино, в 2,5 км на юго-запад от д. Лопатино. Пижемский лесхоз, Ошминское лес-во | Комплексный / Биоценозы верховых и переходных болот. Редкие виды животных: серый журавль, трехпалый дятел |
| 356 | **Болото Озерное** | Р | 1998 | 960,5 | Тоншаевский | Шахунские увалы, правобережная надпойменная терраса р. Пижма. В 10,5 км на север от р.пос. Тоншаево, близ пос. Пижма с севро-запада и запада, близ д. Крутогор с юга, в 0,7 км на юго-запад от д. Токтары. Пижемский лесхоз, Пижемское лес-во | Комплексный / Биоценозы переходных и низинных болот. Редкие виды растений (башмачок настоящий, княженика, осока струнокорневая) и животных (мнемозина, сибирский углозуб) |
| 357 | **Марийская священная липа Горинцевская** | Р | 1996 | | Тоншаевский | Шахунские увалы. В 0,3 км на юг от с. Горницы, посреди поля | Природно-исторический / Марийское священное дерево-целитель |
| 358 | **Марийская священная липа Маяковская** | Р | 1996 | | Тоншаевский | Шахунские увалы. д. Маяки, на территории усадьбы Маякова - 3-ий дом от центра по западной стороне улицы | Природно-исторический / Марийское священное дерево |
| 359 | **Марийская священная липа Ромачинская** | Р | 1996 | | Тоншаевский | Шахунские увалы. В 0,2 км на юго-запад от д. Ромачи | Природно-исторический / Марийское священное дерево-целитель |
| 360 | **Марийская священная роща Грозная** | Р | 1996 | 0,4 | Тоншаевский | Шахунские увалы. В 0,7 км на северо-восток от с. Большие Ошкаты | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 361 | **Марийская священная роща Дупляковская** | Р | 1996 | 0,5 | Тоншаевский | Шахунские увалы. В 0,5 км на северо-восток от д. Дупляки | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 362 | **Марийская священная роща Енаевская** | Р | 1996 | 0,3 | Тоншаевский | Шахунские увалы. В 0,7 км на север от д. Енаево | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 363 | **Марийская священная роща Кувербская** | Р | 1996 | 0,4 | Тоншаевский | Шахунские увалы. В 0,5 км на запад от д. Большая куверба | Комплексный / Марийское природное святилище |
| 364 | **Марийская священная роща Маяковская** | Р | 1996 | 1,1 | Тоншаевский | Шахунские увалы. В 0,5 км на север от д. Маяки | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 365 | **Марийская священная роща Одошнурская** | Р | 1996 | 0,5 | Тоншаевский | Шахунские увалы. В 1,3 км на север от д. Большой Одошнур | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 366 | **Марийская священная роща Пеньковская вторая** | Р | 1996 | 0,6 | Тоншаевский | Шахунские увалы. В 0,3 км на юго-восток от д. Крутой, у шоссе Тоншаево - Вякшенер | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 367 | **Марийская священная роща Пеньковская первая** | Р | 1996 | 0,8 | Тоншаевский | Шахунские увалы. В 0,2 км на запад от д. Крутой | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 368 | **Марийская священная роща Ромачинская** | Р | 1996 | 0,5 | Тоншаевский | Шахунские увалы. В 1 км на юго-запад от д. Ромачи | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 369 | **Марийская священная роща Селковская** | Р | 1996 | 0,2 | Тоншаевский | Шахунские увалы. В 0,5 км на юг от с. Большие Селки | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 370 | **Марийская священная роща Шимбуйская** | Р | 1996 | 1,5 | Тоншаевский | Шахунские увалы. В 0,3 км на северо-запад от д. Шимбуй | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 371 | **Массив пихтово-елового леса в кв. 55 Шайгинского лесничества** | Р | 1977 | 246 | Тоншаевский | Шахунские увалы. В 11,5 км на запад от р.пос. Тоншаево, в 18,5 км на юго-запад от р.пос. Пижма, в 1,5 км на юго-запад от р.пос. Шайгино, в 4,5 км на северо-запад от д. Матвеевское. Пижемский лесхоз, Шайгинское лес-во, кв. 55 | Комплексный / Биоценозы южнотаежных темнохвойных лесов. Редкие виды растений: лобария легочная, манник литовский, воронец красноплодный, пузырник судетский, диплазий сибирский |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | **Участки пихтово-елового леса по реке Пижме** | Р | 1993 | 590,2 | Тоншаевский | Шахунские увалы. Три участка. В 8 км на северо-запад от пос. Пижма, в 12 км на север от пос. Пижма. Пижемский лесхоз, Пижемское лес-во, кв. 10-13, 16, 19; Буреполомское лес-во, кв. 18, 36 | Комплексный / Биоценозы южнотаежных темнохвойных лесов. Редкие виды растений (лобария легочная, княжик сибирский, малина хмелелистная, поляника) и животных (мнемозина, махаон, лесной нетопырь, обыкновенная чечетка, бурундук, барсук, выдра и др.) |
| 373 | **Участки южнотаежных лесов в Буреполомском лесничестве** | Р | 1998 | 932,9 | Тоншаевский | Шахунские увалы. В 33 км на северо-восток от р.пос. Тоншаево, в 4,5 км на восток от д. Мал. Буреполом, в 18 км на север от д. Судаки, в 8 км на северо-восток от д. Преображенское. Пижемский лесхоз, Буреполомское лес-во | Комплексный / Биоценозы бореальной поймы и южнотаежных темнохвойных лесов. Редкие виды растений (лобария легочная, княжик сибирский, диплазий сибирский и др.) и животных (ночница Брандта, обыкновенная гадюка, серый журавль, глухая кукушка, филин) |
| 374 | **Участок пихтово-елового леса в верховьях р. Пижмы у д. Охтарское** | Р | 1998 | 71,6 | Тоншаевский | Шахунские увалы, надпойменные террасы, пойма р. Пижма. В 10,5 км на юг от р.пос. Тоншаево, в 24,5 км на юго-запад от пос. Пижма, в 2,5 км на юго-запад от д. Охтарское, в 6 км на северо-запад от д. Письменер. Пижемский лесхоз, Вайское лес-во, кв. 3 (выд. 5, 7-11, 20-22, 24, 25, 27, 31, 32) | Комплексный / Биоценозы пихтово-еловых лесов с дубравными элементами. Редкие виды растений: лобария легочная, манник литовский, цинна широколистная и др. |
| 375 | **Участок пихтово-елового леса в кв. 118 Пижемского лесничества** | Р | 1977 | 14,6 | Тоншаевский | Шахунские увалы. В 7,5 км на северо-запад от р.пос. Тоншаево, в 7 км на юго-запад от р.пос. Пижма, в 3 км на северо-запад от д. Ширта, в 6 км на северо-восток от д. Зотово. Пижемский лесхоз, Пижемское лес-во, кв. 118 (выд. 27, 35, 36) | Комплексный / Биоценозы южнотаежных темнохвойных лесов |
| 376 | **Озера Кочешковское и Титковское и окружающий их заболоченный лесной массив** | Р | 1976 | 359,2 | Уренский | Заволжская низменная равнина, правобережье рр. Уста и Вая. В 10 км на восток от г. Урень; в 1,3 км к юго-востоку от р.пос. Арья; 1 км к югу от д. Титково. Уренский лесхоз, Арьевское лес-во | Комплексный / Биоценозы болот и лесов. Редкие виды растений (башмачок настоящий, рдесты длиннейший и Фриса, баранец обыкновенный и др.) и животных (водяная ночница, ночница Брандта, шмель моховой, овсянка-ремез) |
| 377 | **Участки высоковозрастных пойменных лесов по р. Уста около ст. Минеевка** | Р | 1997 | 421,5 | Уренский | Заволжская низменная равнина, пойма и надпойменные террасы р. Уста. В 28 км на юго-запад от г. Урень; в 4,5 км на восток от пос. Шеманиха; в 4,5 км на северо-запад от д. Подгузково. Шеманихинский лесхоз, Шеманихинское лес-во | Комплексный / Биоценозы пойменных лесов. Редкий вид лишайников (лобария легочная) и грибов (ежевик коралловидный) |
| 378 | **Участки высоковозрастных южнотаежных лесов по рекам Усте и Вае** | Р | 1996 | 489,5 | Уренский | Заволжская низменная равнина, пойма и первая надпойменная терраса рр. Уста и Вая. В 18 км на юго-восток от г. Урень; в 2,5 км на северо-запад от с. Большое Карпово; в 2,5 км на запад от д. Шароновка. Уренский лесхоз | Комплексный / Биоценозы бореальной поймы. Редкие виды растений (башмачок настоящий, манник литовский) и животных (длиннохвостая неясыть, серый журавль) |
| 379 | **Участок высоковозрастного леса по р. Усте около с. Большое Карпово** | Р | 1996 | 272 | Уренский | Заволжская низменная равнина, левобережье р. Уста. В 20 км на юго-восток от г. Урень; в 0,5 км на юг от с. Большое Карпово. Уренский лесхоз, Карповское лес-во, кв. 56, 57, 62, 63 | Комплексный / Биоценозы бореальной поймы. Редкие виды растений – княженика, малина хмелелистная |
| 380 | **Болото Скорынино-Милино** | Р | 1994 | 218 | Чкаловский | Балахнинская низина, водораздельный склон к р. Юг. В 17,5 км на юго-запад от г. Чкаловск; в 1 км на юго-запад от с. Милино; 1 км на запад от с. Скорынино, в 1 км на юго-восток от с. Раков. Городецкий лесхоз, Пуреховское лес-во, кв. 90-93; Балахнинский лесхоз, Бурцевское лес-во, кв. 2, 3 | Комплексный / Биоценоз низинного болота |
| 381 | **Парк г. Чкаловска** | Р | 1986 | 3 | Чкаловский | Балахнинская низина, правый коренной берег р. Волга. г. Чкаловск | Рекреационный / Городской парк со старыми насаждениями |
| 382 | **Парк р.пос. Катунки** | Р | 1986 | 4 | Чкаловский | Балахнинская низина, правый коренной берег р. Волга. р.пос. Катунки | Рекреационный / Старинный парк регулярного стиля |
| 383 | **Лиственница-долгожитель в селе Большая Рудка** | Р | 1994 | | Шарангский | Заволжская низменная равнина. с. Б. Рудка, ул. Свободы, между д. 71 и д. 73 в конце прогона | Природно-исторический / Марийское священное дерево-долгожитель |
| 384 | **Марийская священная береза в с. Большая Рудка -1** | Р | 1994 | | Шарангский | Заволжская низменная равнина. с. Б. Рудка, ул. Свободы, д. 83, луг, огороженный забором | Природно-исторический / Марийское священное дерево-долгожитель |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | **Марийская священная береза в с. Большая Рудка-2** | Р | 1994 | | Шарангский | Заволжская низменная равнина. с. Б. Рудка, ул. Свободы, у д. 100, в непосредственной близости от дороги | Природно-исторический / Марийское священное дерево-долгожитель |
| 386 | **Марийская священная роща «Чуринская»** | Р | 1994 | 0,2 | Шарангский | Заволжская низменная равнина. В 0,5 км на северо-восток от с. Б. Устинское | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 387 | **Марийская священная роща Астангчурская Первая** | Р | 1994 | 1 | Шарангский | Заволжская низменная равнина. В 0,8 км на северо-восток от д. Астанчурга | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 388 | **Марийская священная роща Астанчургская Вторая** | Р | 1994 | 0,3 | Шарангский | Заволжская низменная равнина. В 0,6 км к западу от д. Астанчурга | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 389 | **Марийская священная роща Большерудкинская Вторая** | Р | 1994 | 0,9 | Шарангский | Заволжская низменная равнина. В 1 км на юго-восток от с. Б. Рудка | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 390 | **Марийская священная роща Большерудкинская Первая** | Р | 1994 | 0,6 | Шарангский | Заволжская низменная равнина. В 2,5 км на восток от с. Б. Рудка | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 391 | **Марийская священная роща Большерудкинская Третья** | Р | 1994 | 0,01 | Шарангский | Заволжская низменная равнина. В 2 км на юго-запад от с. Б. Рудка | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 392 | **Марийская священная роща Заовражная** | Р | 1994 | 1,8 | Шарангский | Заволжская низменная равнина. В 1 км на юго-восток от восточной окраины р.пос. Шаранга | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 393 | **Марийская священная роща Козлянурская Вторая** | Р | 1994 | 0,3 | Шарангский | Заволжская низменная равнина. В 0,7 км на восток от д. Козлянур | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 394 | **Марийская священная роща Козлянурская Первая** | Р | 1994 | 0,3 | Шарангский | Заволжская низменная равнина. В 0,5 км на восток от д. Козлянур | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 395 | **Марийская священная роща Кушнурская Вторая** | Р | 1994 | 0,3 | Шарангский | Заволжская низменная равнина. В 0,5 км на восток от с. Кушнур | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 396 | **Марийская священная роща Кушнурская Первая** | Р | 1994 | 0,3 | Шарангский | Заволжская низменная равнина. В 0,2 км на юг от южной окраины с. Кушнур вблизи фермы | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 397 | **Марийская священная роща Малорудкинская** | Р | 1994 | 0,2 | Шарангский | Заволжская низменная равнина. В 2 км на северо-восток от северной окраины с. Б. Рудка | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 398 | **Марийская священная роща Малоустанская** | Р | 1994 | 0,2 | Шарангский | Заволжская низменная равнина. В 0,7 км на северо-запад от д. Малая Уста | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 399 | **Марийская священная роща Марсовская** | Р | 1994 | 0,8 | Шарангский | Заволжская низменная равнина. В 0,1 км на северо-восток от д. Марс | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 400 | **Марийская священная роща Пайдушевская Вторая** | Р | 1994 | 0,1 | Шарангский | Заволжская низменная равнина. В 1 км на юг от д. Пайдушево | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 401 | **Марийская священная роща Пайдушевская Первая** | Р | 1994 | 0,3 | Шарангский | Заволжская низменная равнина. В 1,2 км на северо-восток от д. Пайдушево | Природно-исторический / Марийское природное святилище |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | **Марийская священная роща Семет** | Р | 1994 | 0,3 | Шарангский | Заволжская низменная равнина. В 0,5 км на юг от д. Рудомучаж | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 403 | **Марийская священная роща Черномужская** | Р | 1994 | 0,1 | Шарангский | Заволжская низменная равнина. В 0,8 км на северо-запад от д. Черномуж | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 404 | **Марийская священная роща Шарангская** | Р | 1994 | 1,5 | Шарангский | Заволжская низменная равнина. В 1,3 км на северо-восток от восточной окраины р.пос. Шаранга | Природно-исторический / Марийское природное святилище |
| 405 | **Кипящий ключ** | Р | 1965 | | Шатковский | Приволжская возвышенность, долина р. Теша, с. Архангельское | Гидрологический / Водный источник |
| 406 | **Урочище Ломовка** | М | 1997 | 658,9 | Дивеевский | Приволжская возвышенность, водораздел рр. Мокша и Теша. В 2 км на юг от с. Дивеево, в 2,5 км на юго-восток от д. Полупочинки, в 1,2 км на запад от с. Яковлевка. Вознесенский лесхоз, Дивеевское лес-во | Комплексный / Лесные биоценозы, редкие виды растений и животных |

## Оренбургская область (8.12.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Оренбургский** | Ф | 1988 | 21653; охранная зона 12208 | Первомайский, Беляевский, Кувандыкский, Светлинский | 4 участка: в Первомайском р-не - в 5 км на юго-запад от с. Курлин, на границе с Самарской обл.; в Беляевском р-не - в 20,5 км на юго-восток от пос. Беляевка. На землях 3-х совхозов; в Кувандыкском р-не - у с. Айтуарка, на границе с Казахстаном; в Светлинском р-не - в 25 км на северо-восток от пос. Светлый | Степные экосистемы, редкие виды растений и животных. КОТР |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 2 | **Аксаковский** | Р | 1994 | 10,9 | Бугурусланский | Между сс. Нижнечеляево и Алексеевка (север - юг), Дмитриевка и Аксаково (запад - юг) | Комплексный / Природные комплексы. Фауна |
| 3 | **Боровский** | Р | 1994 | 36 | Грачевский | Между сс. Победа и Таллы (запад - восток) и Красногорский и Ждамировка (север - юг) | Комплексный / Природные комплексы. Фауна |
| 4 | **Комсомольский** | Р | 1994 | 25,3 | Грачевский | Между сс.Таллы и Алексеевка (запад - восток) и от с. Комсомольский на север на протяжении 10 км | Видовой-сурок / Фауна, редкий вид - сурок |
| 5 | **Зауральский** | Р | 1994 | 160,2 | Кувандыкский | С юга и востока граничит с Актюбинской обл. Казахстана, с севера ограничен долиной р. Урал, с запада – границей с Беляевским р-ном с. Воздвиженка | Видовой-сурок / Фауна, редкий вид - сурок |
| 6 | **Кайраклинский** | Р | 1994 | 15 | Кувандыкский | С запада, севера и востока граничит с Р. Башкортостан, южная граница по р. Сакмара между сс. Зиянчурино и Канчерово | Видовой-сурок / Фауна, редкий вид - сурок |
| 7 | **Саринский** | Р | 1994 | 44 | Кувандыкский | С запада по р. Елшанка, с востока - по р. Чебакла, на севере - с. Байкас, на юге - по грунтовой дороге сс. Губерля - Подгорое вдоль р. Урал | Комплексный / Природные комплексы. Фауна |
| 8 | **Матвеевский** | Р | 1994 | 40 | Матвеевский | Между сс. Кинельский, Гремучий (север - юг), Красные Ключи и в 5 км на запад от с. Чистополье | Видовой-сурок / Фауна, редкий вид - сурок |
| 9 | **Сакмарский** | Р | 1994 | 19,9 | Сакмарский | Правобережье р. Сакмары от с. Янгиз на восток до с. Красный Восток, и фрагмент левобережья от ст. Сакмарская до с. Дмитриевка | Видовой-сурок / Фауна, редкий вид - сурок |
| 10 | **Васильевский** | Р | 1994 | 16 | Саракташский | Между сс. Поляковка и Ладыгинский (север - юг) и Васильевка – Петровские (запад - восток) | Комплексный / Природные комплексы. Фауна |
| 11 | **Воздвиженский** | Р | 1994 | 20,8 | Саракташский | От с. Воздвиженка на запад на 20 км до границы с Р. Башкортостан и от с. Петровское на юг до с. Новониколаевка | Комплексный / Природные комплексы. Фауна |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | **Кондуровский** | Р | 1994 | 16 | Саракташский | От с. Желтое на 7 км на запад до границы с Р. Башкортостан и от с. Сунарчи на севере и с. Кондуровка на юге | Комплексный / Природные комплексы. Фауна |
| 13 | **Светлинский** | Р | 1994 | 8400 | Светлинский | Северная граница заказника проходит в 5 км от пос. Озерный; включает центральный и южный секторы оз. Жетыколь, оз. Давленколь, Обалыколь, Малый Обалыколь и Караколь | Биологический / Природные сообщества, гнездящиеся виды птиц |
| 14 | **Рычковский** | Р | 1994 | 46 | Северный | Между сс. Северное и Нижнечеляево (север - юг), Неклюдово – Красноярка (запад - восток) | Видовой-сурок / Фауна, редкий вид - сурок |
| 15 | **Пронькинский** | Р | 1994 | 34 | Сорочинский | Между сс. Верхняя Вязовка и Чесноковка (запад - восток), Старояшкино и Маховка (север - юг) | Видовой-сурок / Фауна, редкий вид - сурок |
| 16 | **Благодарновский** | Р | 1994 | 24 | Ташлинский | Между сс. Новая Белогорка и Заречное (север - юг), Степановка и Варшавка (запад – восток) | Видовой-сурок / Фауна, редкий вид - сурок |
| 17 | **Троицкий** | Р | 1994 | 38 | Тюльганский | От с. Троицкое на 25-35 км на север до границы с Р. Башкортостан и между сс. Городки и Николаевка (запад-восток) | Видовой-сурок / Фауна, редкий вид - сурок |
| **Категория ООПТ: *Памятники природы*** | | | | | | | |
| 18 | **Алферовский черноольшанник** | Р | 1998 | 86 | Абдулинский | Бассейн р. Сибиряк. В 3,5 км на юг от с. Алферовка. Абдулинский лесхоз, Абдулинское лес-во, кв. 167 | Ботанический / Пойменный лес из черной ольхи с участием березы и ветлы |
| 19 | **Артамоновский ключ** | Р | 1998 | 0,25 | Абдулинский | Левобережье р. Мочегай. В 1 км юго-восточнее с. Артамоновка | Гидрогеологический / Источник подземных вод верхнепермских отложений |
| 20 | **«Висячие» источники Родниковки** | Р | 1998 | 2 | Абдулинский | Левобережье Родниковки в 800 м от асфальтированной дороги «Чеганлы – Октябрьский» выше по течению | Гидрогеологический / Опорный геологический разрез отложений казанского яруса. Выходы подземных вод в виде водопадов-каскадов |
| 21 | **Гора Микулай-Тау** | Р | 1998 | 148 | Абдулинский | В 1 км на северо-восток от с. Новоякупово, близ слияния рр. Сурметки и Сарай-Гир | Геоморфологический / Крутой склон (яр), покрытый осыпями верхнеказанских полосчатослоистых мергелей, аргиллитов, известняков |
| 22 | **Зериклинская дубрава и лещинники** | Р | 1998 | 244 | Абдулинский | В 1 км на северо-запад от с. Зерикла. Абдулинский лесхоз, Матвеевское лес-во, кв. 78-79 | Ботанический / Байрачная дубрава с участием осины, примесью липы и березы с подлеском из лещины, крушины ломкой, рябины |
| 23 | **Нижнекурмейский утес** | Р | 1998 | 1 | Абдулинский | На левом берегу р. Курмейка. В 2,5 км на север от с. Нижний Курмей | Геологический / Опорный геологический разрез отложений казанского яруса перми |
| 24 | **Озеро Черемушки** | Р | 1998 | 3 | Абдулинский | Близ с. Павловка (Черемушки), на левобережье р. Ик | Гидрогеологический / Озеро-старица с богатой ихтиофауной |
| 25 | **Родниковые обрывы** | Р | 1998 | 8 | Абдулинский | В 1 км на северо-восток от с. Родниковка, на левом берегу ручья Родниковка | Геологический / Опорный геологический разрез абдулинского типа отложений казанского яруса |
| 26 | **Урочище Баба-Латка** | Р | 1998 | 2 | Абдулинский | В 3,5 км на восток-северо-восток от с. Большой Сурмет | Ландшафтный / Глубокий лог местами с выходами красноцветных песчаников базальной части татарского яруса перми |
| 27 | **Урочище Гуйлисма** | Р | 1998 | 12 | Абдулинский | В 0,5 км на север от с. Большой Сурмет | Ландшафтный / Урочище с родником и разрезом верхов казанского - низов татарского ярусов перми |
| 28 | **Форелевые ручьи с. Емелькино** | Р | 1998 | 119 | Абдулинский | Бассейн р. Ик, южная сторона с. Емелькино | Ландшафтно-гидрологический / Ручьи - место обитания форели, хариуса, вьюна, налима |
| 29 | **Чеганлинский глиняный карьер** | Р | 1998 | 0,5 | Абдулинский | В 0,5 км на запад-юго-запад от с. Чеганлы | Геологический / Опорный геологический разрез апшеронско-четвертичных отложений |
| 30 | **Чеганлинский мергельно-известняковый карьер** | Р | 1998 | 0,5 | Абдулинский | В 0,4 км на юго-запад от с. Чеганлы | Геологический / Опорный геологический разрез |
| 31 | **Чеганлинский обрыв** | Р | 1998 | 16 | Абдулинский | В 1,5 км на запад-юго-запад от с. Чеганлы, на левом берегу ручья | Геологический / Опорный геологический разрез абдулинского типа отложений казанского яруса |
| 32 | **Адамовский степной вишарник** | Р | 1998 | 14,5 | Адамовский | В 5 км на юго-восток от пос. Айдырлинский | Ботанический / Плакорный участок кустарниковой степи |
| 33 | **Большая Белая Шишка** | Р | 1998 | 32 | Адамовский | В 2,7 км на восток от пос. Осетин | Геолого-геоморфологический / Гряда со скальными останцами белых кварцитов |
| 34 | **Верхнеджусинские лески на гранитах** | Р | 1998 | 7,5 | Адамовский | В 12 км на восток-северо-восток от с. Баймурат | Ландшафтный / Березово-осиновые колки на скальных выходах гранитов. Каменисто-кустарниковая растительность |
| 35 | **Вишневая Шишка** | Р | 1998 | 11,2 | Адамовский | В 9 км на юго-запад от с. Красноярск | Геологический / Образец останцового литоморфного рельефа на кварцитовом субстрате |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | **Гора Змеиная (Кумыс-Тюбе)** | Р | 1998 | 49 | Адамовский | Верховья р. Кумыс-Тюбе. В 11 км на запад-северо-запад от разъезда Жуламансай | Геологический / Характерная форма рельефа на прокварцованных лавах липарито-дацитов |
| 37 | **Гора Змеиная (у с. Энбекши)** | Р | 1998 | 37 | Адамовский | В 1 км на северо-восток от с. Энбекши | Геологический / Образец мелкосопочного рельефа. Редкометальный тип месторождения |
| 38 | **Джасайский осинник** | Р | 1998 | 13 | Адамовский | В 7,5 км на восток от с. Джасай | Ботанический / Участок водораздельного изреженного осинника |
| 39 | **Исток ручья Карагашки** | Р | 1998 | 3,2 | Адамовский | В 8 км на северо-северо-восток от с. Карабутак | Гидрогеологический / Над родником - слой торфа, залегающий на гранитах или на их дресве |
| 40 | **Карабутакская степь** | Р | 1998 | 1300 | Адамовский | В 4 км на восток от с. Карабутак | Ландшафтный / Эталонный участок степи с тырсово-полынково-ковылковой и разнотравно-красивейшековыльной ассоциациями |
| 41 | **Карабутакские лески** | Р | 1998 | 104 | Адамовский | В 3,5-7 км на северо-восток от с. Карабутак | Ландшафтный / Осиновые водораздельные колки с густым кустарниковым ярусом |
| 42 | **Карабутакский гранитный массив (скалы Шонкал)** | Р | 1980 | 41,6 | Адамовский | В 2,5 км на северо-запад от с. Карабутак | Геологический / Геологический объект |
| 43 | **Карагаченское родниковое озеро** | Р | 1998 | 0,27 | Адамовский | В 8,5 км на юго-восток от пос. Айдырлинский | Гидрогеологический / Озеро - выход трещинных вод из метаморфических пород нижнего палеозоя |
| 44 | **Карагачская степь** | Р | 1998 | 2400 | Адамовский | В 12 км на юго-восток от пос. Айдырлинский | Ландшафтный / Эталонный участок плакорной степи, типчаково-ковылковые ассоциации с характерным степным разнотравьем |
| 45 | **Карагачский ольхово-березовый лес** | Р | 1998 | 59,2 | Адамовский | В 7,5 км на юго-восток от пос. Айдырлинский | Ботанический / Прирусловой лес из берез и ольхи черной |
| 46 | **Карстовое поле и мраморный лог** | Р | 1998 | 40 | Адамовский | В 1,5 км на северо-запад от пос. Юбилейный | Геологический / Выходы мраморизованных известняков нижнего карбона. Карстовые западины |
| 47 | **Крыклинский гранитоидный массив** | Р | 1998 | 40 | Адамовский | В 5 км на северо-восток от с. Косколь | Геологический / Обнажение гранитоидов |
| 48 | **Культуры дуба в Шийлигаше** | Р | 1980 | 72,6 | Адамовский | пос. Красноярск | Ботанический / Искусственные насаждения дуба |
| 49 | **Кусемские утесы** | Р | 1998 | 11 | Адамовский | В 0,5 км на восток от пос. Кусем | Геологический / Опорный разрез вулканогенных отложений |
| 50 | **Ложковый карьер** | Р | 1998 | 60 | Адамовский | В 1 км на юг от пос. Речной | Геологический / Разрез погребенных ложковых россыпей горного хрусталя |
| 51 | **Малый Шонкал** | Р | 1998 | 7,2 | Адамовский | В 3,5 км на северо-запад от с. Карабутак | Геолого-геоморфологический / Останцы выветривания гранитов позднепалеозойского возраста |
| 52 | **Маячные осины** | Р | 1998 | 3,1 | Адамовский | В 3 км на северо-восток от пос. Новосовхозный | Ботанический / Одиночный осиновый колок |
| 53 | **Мемориальный лесопарк на могиле В.М. Комарова** | Р | 1998 | 0,6 | Адамовский | В 2 км на запад от с. Карабутак | Историко-мемориальный / Искусственные насаждения деревьев и кустарников (сосна, боярышник, тополь бальзамический, кизильник черноплодный и др.) |
| 54 | **Мечетинский контакт** | Р | 1998 | 15 | Адамовский | Вниз по р. Джарлы. В 1 км на юго-запад от пос. Осетин | Геологический / Обнажение контакта гранитов и мрамора |
| 55 | **Мраморный утес на р. Джуса у пос. Слюдяного** | Р | 1998 | 15 | Адамовский | Правый берег р. Джуса. Северная окраина с. Слюдяное | Геологический / Выходы мраморизованных известняков нижнего карбона |
| 56 | **Мраморный утес на р. Джуса у пос. Юбилейного** | Р | 1998 | 11 | Адамовский | Южная окраина пос. Юбилейный | Геологический / Опорный разрез тощи мраморизованных турнеско-визейских известняков |
| 57 | **Обрыв Семицветка** | Р | 1998 | 8 | Адамовский | Правый берег р. Жаман-Акжар. В 2 км на запад-северо-запад от пос. Речной | Геологический / Опорный разрез древних рыхлых отложений, сохранившихся в карстовой западине |
| 58 | **Озеро Шанкурколь** | Р | 1998 | 12 | Адамовский | В 13,5 км на восток от пос. Комсомольский | Гидрогеологический / Степное мелководное озеро, заросли водной растительности. Место гнездования водоплавающих и околоводных птиц |
| 59 | **Реликтовая лиственница** | Р | 1980 | 0,25 | Адамовский | В истоках р. Джанаспай, в 18 км на север от с. Брацлавка | Ботанический / Одиночная лиственница 500-летнего возраста. |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | **Родник Ащельсай (Аслисай)** | Р | 1998 | 0,5 | Адамовский | В 3,5 км на северо-запад от с. Нижняя Кийма | Гидрогеологический / Родник, дренирующий трещинные воды гранитов и их элювия |
| 61 | **Родник Золотой Ключ** | Р | 1998 | 0,5 | Адамовский | В 1 км на юго-юго-восток от с. Адамовка | Гидрогеологический / Придорожный родник |
| 62 | **Ручей Бадымбай** | Р | 1998 | 12,8 | Адамовский | В 2,5 км на север от с. Карабутак | Гидрогеологический / Источник, место обитания болотной черепахи |
| 63 | **Три скалы на р. Кийма** | Р | 1998 | 8 | Адамовский | Левый берег р. Кийма. В 1 км на северо-запад от с. Нижняя Кийма | Гидрогеологический / Выходы гранитов адамовского интрузивного комплекса |
| 64 | **Урочище Акташка** | Р | 1998 | 35,2 | Адамовский | Левый берег р. Акташка. В 4 км на северо-восток от с. Совхозное | Геологический / Две гряды, образованные кварцевыми жилами |
| 65 | **Яршалинский гранитный карьер** | Р | 1998 | 0,7 | Адамовский | В 1,5 км на северо-запад от пос. Адамовский | Геологический / Обнажение гранитов Адамовского интрузивного комплекса |
| 66 | **Гора Базарбай** | Р | 1998 | 11,9 | Акбулакский | В 10 км на северо-восток от с. Новопавловка | Ландшафтно-геологический / Высшая точка Илекского плато (331 м), сарматские курганы, остатки слоя «дырчатых» кварцитоконгломератов |
| 67 | **Гора Тасуба (Тас-Тубе)** | Р | 1998 | 50,6 | Акбулакский | В 5 км на северо-северо-запад от пос. Юрьевский | Ландшафтно-геологический / Сыртово-холмистый массив с останцовыми гривами и выходами глыб «дырчатых» кварцитоконгломератов. Эталон каменисто-степной растительности |
| 68 | **Кужунтайский сосновый бор** | Р | 1998 | 23 | Акбулакский | Северо-западная окраина с. Кужунтай | Лесокультурный / Искусственные насаждения сосны обыкновенной |
| 69 | **Покровские меловые горы** | Р | 1980 | 142,7 | Акбулакский | Северо-западная окраина с. Покровка | Ландшафтный / Меловые горы, кальцефитная флора |
| 70 | **Родник - исток р. Карагачки** | Р | 1998 | 4 | Акбулакский | В 6 км на северо-запад от с. Копанское | Гидрогеологический / Источник подземных вод из отложений саксаульской свиты эоцена с мочажинным болотом |
| 71 | **Урочище Верховья Карагачки** | Р | 1998 | 15 | Акбулакский | В 5 км на запад-северо-запад от бывшего пос. Копанский | Ландшафтно-геологический / Опорный разрез отложений саксаульской свиты эоцена |
| 72 | **Урочище Караагач** | Р | 1998 | 116,8 | Акбулакский | В 2 км на юго-запад от пос. Чаган | Ландшафтно-ботанический / Лесо-болотный комплекс из черноольшаников, зарослей кустарниковых ив. Кочкарно-вейниковое болото. Участок лугово-степной растительности. Родники, мочажины |
| 73 | **Урочище Кашкантау (Убежавшая гора)** | Р | 1998 | 38,1 | Акбулакский | В 3 км на запад-северо-запад от пос. Чаган | Ландшафтно-геологический / Чинковый ландшафт, в склоне горы - разрез 50-метровой мощности мелководно-морских отложений альбского яруса |
| 74 | **Урочище Тузкаин** | Р | 1998 | 21,9 | Акбулакский | В 8,5 км на восток-юго-восток от пос. Чаган | Ландшафтно-ботанический / Плоская междуречная равнина, расчлененная истоками балки Теренсай, с выходами-мочажинами грунтовых вод. Небольшие березово-осиновые колки |
| 75 | **Андреевские рудники** | Р | 1998 | 181 | Александровский | В 2,5 км на восток-северо-восток от пос. Андреевка | Ландшафтно-археологический / Рудники - свидетельства разработок медистых песчаников в III тыс. до н.э. и в 18-19 вв. н.э. |
| 76 | **Бабиадский яр** | Р | 1998 | 50 | Александровский | Северная окраина с. Александровка | Геологический / Опорный разрез, вскрывающий отложения на контакте казанского и татарского ярусов верхней перми |
| 77 | **Висячий камень** | Р | 1998 | 0,5 | Александровский | В 7,5 км на юго-запад от с. Канчерово | Геоморфологический / Нависающая глыба красноцветных татарских песчаников с карнизом |
| 78 | **Каликинская березовая роща (урочище Кочки)** | Р | 1998 | 17 | Александровский | В 0,5 км от с. Колкино выше по р. Зиганек. Шарлыкский лесхоз, Александровское лес-во, кв. 12 (выд. 1) | Лесокультурный / Березовый колок на кочкарнике |
| 79 | **Каменные решетки у с. Каменка** | Р | 1998 | 3 | Александровский | В 1 км на север от с. Каменка, на правобережье р. Малый уран | Геолого-геоморфологический / Опорный разрез отложений татарского яруса перми. Причудливые дырчато-ячеистые формы выветривания |
| 80 | **Кармалинские рудники** | Р | 1998 | 256 | Александровский | В 1,5 км на юго-запад от пос. Энгельс | Ландшафтно-археологический / Рудники – свидетельства разработок медистых песчаников в бронзовом веке и 18 столетии |
| 81 | **Кислятский яр** | Р | 1998 | 116 | Александровский | В 8-10 км на север от с. Александровка | Ландшафтный / Байрачные березняки и участки лугово-степной и кустарниковой растительности |
| 82 | **Новоникитинская березовая роща** | Р | 1998 | 12,5 | Александровский | В 2,5 км на восток от с. Новоникитино. Шарлыкский лесхоз, Александровское лес-во, кв. 12 (выд. 2) | Лесокультурный / Березовый колок на кочкарнике |
| 83 | **Овраг Башарка** | Р | 1998 | 1 | Александровский | В 3,5 км на юго-запад от с. Хортица | Ландшафтно-геоморфологический / Опорный разрез контакта двух толщ: верхней песчаниковой и нижней аргиллитовой, предположительно большекинельской и сокской свит |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | **Овраг Вислый камень** | Р | 1998 | 44 | Александровский | В 6 км на запад-юго-запад от с. Исянгильдино | Ландшафтный / Выходы красноцветов |
| 85 | **Овраг Синай** | Р | 1998 | 63 | Александровский | Вытянут на север от с. Канцеровка на 2 км | Ландшафтно-геоморфологический / Овражное урочище с выходами пород татарского яруса верхней перми. Облесенные склоны |
| 86 | **Родник Гремучий** | Р | 1998 | 1 | Александровский | В 3 км на северо-восток от с. Александровка | Гидрогеологический / Классический нисходящий источник |
| 87 | **Султакайские Утесы** | Р | 1998 | 2 | Александровский | В 0,5 км на юго-восток от с. Султакай, вниз по р. Султакай | Геологический / Опорный разрез отложений казанского яруса |
| 88 | **Тукайский липняк** | Р | 1998 | 24 | Александровский | В 4 км на север от с. Тукай. Шарлыкский лесхоз, Александровское лес-во, кв. 25 | Ландшафтно-ботанический / Болотно-приводораздельный липовый лес |
| 89 | **Урочище Козлоуха** | Р | 1998 | 120 | Александровский | В 8-10 км на северо-восток от с. Александровка. Шарлыкский лесхоз, Александровское лес-во, кв. 42, 43 | Ландшафтно-рекреационный / Березово-липовые колки и лугово-степные участки |
| 90 | **Урочище Петровские горы** | Р | 1998 | 20 | Александровский | В 5 км на восток-юго-восток от с. Исянгильдино | Ландшафтно-геологический / Лесистая пойма. Заросли ивы белой, тополей белого и черного, клена. Поселения бобров. Скалы красноцветных песчаников, грибовидные формы выветривания |
| 91 | **Федоровские овраги** | Р | 1998 | 10 | Александровский | В 2,5 км на юго-запад от с. Каменка | Геологический / Выходы красноцветных песчаников и аргиллитов |
| 92 | **Чиганихин родник** | Р | 1998 | 0,5 | Александровский | В 5,5 км на восток-юго-восток от с. Дмитриевка | Гидрогеологический / Выходы подземных вод из пород татарского яруса |
| 93 | **Юртаевская красная гора** | Р | 1998 | 1 | Александровский | Юго-восточная окраина с. Юртаево | Геологический / Обнажение опорного султакайского разреза |
| 94 | **Яфаровский яр** | Р | 1998 | 2 | Александровский | Против южной окраины с. Яфарова | Геологический / Обнажения четвертичных отложений конуса выноса лога и склоновых отложений |
| 95 | **Асекеевская Красная гора** | Р | 1998 | 4 | Асекеевский | Северная окраина с. Асекеевка, на правобережье р. Бол. Кислы | Геологический / Опорный разрез большекинельской свиты татарского яруса перми |
| 96 | **Бабинцевский обрыв на Кондузле** | Р | 1998 | 3 | Асекеевский | В 1 км на запад-северо-запад от с. Бабинцево Грачевского р-на | Геологический / Опорный разрез пермских отложений. Палеонтологические находки - кости древних позвоночных |
| 97 | **Большекислинский яр** | Р | 1998 | 5 | Асекеевский | В 3 км на северо-восток от ст. Асекеево, на правом берегу р. Бол. Кислы | Геологический / Опорный разрез большекинельской свиты татарского яруса перми |
| 98 | **Брянчаниновская Шишка (шихан)** | Р | 1998 | 10 | Асекеевский | В 0,5 км на запад от с. Брянчанинова, на правом берегу р. Мал. Кинель | Геолого-геоморфологический / Сыртовая шишка - видовая точка с участком петрофитной степной растительности |
| 99 | **Верхнезаглядинский Кинельский яр** | Р | 1998 | 79 | Асекеевский | В 1 км на северо-восток от с. Верхнезаглядино, на правом берегу р. Бол. Кинель | Геологический / Часть стратотипического разреза большекинельской свиты татарского яруса перми |
| 100 | **Гора Карабиетау** | Р | 1998 | 6 | Асекеевский | Между сс. Старосултангулово и Новосултангулово, на правом берегу р. Бол. Кинель. Вершина с отметкой 171,8 | Геолого-геоморфологический / Гряда-гребень с обнажением пласта красноцветного песчаника большекинельской свиты татарского яруса верхней перми. Типичные формы выветривания |
| 101 | **Гора Каримтау** | Р | 1998 | 3 | Асекеевский | В 0,5 км на север от с. Новосултангулово, на правом берегу р. Бол. Кинель, в 1 км от русла | Геоморфологический / Разрез большекинельской свиты татарского яруса перми. Ступенчатый рельеф |
| 102 | **Гора Рязановская Джомолунгма** | Р | 1998 | 4 | Асекеевский | В 3 км на северо-восток от с. Рязановка | Геоморфологический / Сыртовый холм - видовая точка с участком степной растительности |
| 103 | **Золотой родник** | Р | 1998 | 0,25 | Асекеевский | В 0,5 км на запад от с. Золотой Родник. Бугурусланский лесхоз, Асекеевское лес-во, кв. 66-75 | Гидрогеологический / Родник на окраине леса, вскрывающий водоносный комплекс татарского яруса перми |
| 104 | **Петровские одиночные сосны** | Р | 1998 | 25 | Асекеевский | В 1-3 км на юг от с. Петровка. Ближайший кв. ГЛФ 61 | Ботанический / Реликтовые одиночные сосны возрастом 150-250 лет |
| 105 | **Рязановский яр** | Р | 1998 | 5 | Асекеевский | В 1,5 км на юго-восток от с. Рязановка, на левом берегу р. Бол. Кинель | Геологический / Опорный разрез апшерон-четвертичной (сыртовой) толщи |
| 106 | **Среднезагляденский Кинельский яр** | Р | 1998 | 15 | Асекеевский | В 1 км на запад-северо-запад от с. Верхнезаглядино, на правом берегу р. Бол. Кинель на границе с Бугурусланским р-ном. | Геологический / Часть стратотипического разреза большекинельской свиты татарского яруса перми |
| 107 | **Средний Артыкульский овраг** | Р | 1998 | 154 | Асекеевский | В 1,5 км на северо-восток от с. Каменные ключи. Асекеевское лес-во, кв. 14, 15 (пл. 96 га); АО им. Ленина (пл. 154 га) | Ландшафтный / Выходы грунтовых вод в виде ключей, участки дубового и липового леса, культуры сосны и березы |
| 108 | **Тарханский яр** | Р | 1998 | 6 | Асекеевский | Юго-восточная окраина с. Тарханы, на правом берегу р. Бол. Кинель | Геологический / Опорный разрез верхнеказанских отложений перми |
| 109 | **Троицкий родник** | Р | 1998 | 50 | Асекеевский | Северная окраина с. Мияцкое, на правом берегу р. Мал. Кинель | Гидрогеологический / Родник, вскрывающий водоносный комплекс татарского яруса перми |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | **Урочище Большое и Малое Лебединое** | Р | 1998 | 60 | Асекеевский | В 3 км на северо-восток от с. Троицкое, на правом берегу р. Мал. Кинель | Ландшафтный / Карстово-суффозионные озера-западины с травяными и кочкарными болотами. Место гнездования водоплавающих и околоводных птиц |
| 111 | **Букобайская мульда (Бурый уголь)** | Р | 1998 | 2,5 | Беляевский | В 10 км на восток выше устья руч. Букобай | Геологический / Фрагмент мульды оседания над соляным куполом с выходом заполняющих ее олигоцен-миоценовых отложений |
| 112 | **Гора Верблюжка (Дюяташ)** | Р | 1980 | 18 | Беляевский | В 3 км на запад от с. Донское. | Геоморфологический / Холм-останец |
| 113 | **Гора Маячная** | Р | 1998 | 50 | Беляевский | В 1,5 км на юго-запад от с. Верхнеозерное | Геоморфологический / Эрозионный холм-останец. Эталонная растительность кустарниковых и каменистых степей |
| 114 | **Донской дубняк** | Р | 1998 | 7,3 | Беляевский | В 3 км на запад-юго-запад от с. Донское | Ботанический / Место бывшего произрастания дуба на восточном пределе распространения в долине р. Урал с сопутствующими травянистыми видами |
| 115 | **Карстовое поле Жанатаускен** | Р | 1998 | 231,2 | Беляевский | В 9 км на юго-юго-запад от с. Красноуральск | Ландшафтный / Участок карстового ландшафта с провальными воронками, озерками и болотцами. Березово-осиновые колки, заросли кустарников, участки типчаково-ковыльных степей, уникальные заросли чия блестящего |
| 116 | **Малое Косымское ущелье** | Р | 1998 | 45 | Беляевский | В 5 км на северо-восток от с. Верхнеозерное | Ландшафтный / Глубокое V-образное ущелье с эрозионными останцами конусовидной формы. Выходы пластов нижнепермского известняка. Березово-осиновый колок |
| 117 | **Овраг Блюменталь** | Р | 1998 | 0,5 | Беляевский | В 3 км на восток от с. Блюменталь | Геологический / Стратотипический разрез отложений нижneблюментальской подсвиты |
| 118 | **Овраг Кзылоба** | Р | 1998 | 0,5 | Беляевский | Напротив с. Андреевка | Геологический / Стратотипический разрез отложений верхнеблюментальской подсвиты |
| 119 | **Овраг Консу** | Р | 1998 | 0,5 | Беляевский | В 4 км на юго-юго-восток от с. Старицкое | Геологический / Стратотипический разрез отложений среднеблюментальской подсвиты |
| 120 | **Озера Косколь** | Р | 1980 | 25 | Беляевский | В 13 км на юго-юго-запад от с. Бурлыкское | Ландшафтный / Карстовые озера, водоплавающие птицы |
| 121 | **Соленое Урочище** | Р | 1980 | 10 | Беляевский | В 8,5 км на юго-юго-восток от с. Бурлыкское | Ландшафтный / Урочище - лугово-болотный солончак |
| 122 | **Тузлуккольские грязи** | Р | 1998 | 21,9 | Беляевский | В 9,5 км на юго-восток от с. Бурлыкское | Гидрогеологический /Урочище с выходами родников и скважиной. Запасы грязей бальнеологического качества |
| 123 | **Урочище Разинские Ямы** | Р | 1998 | 31,7 | Беляевский | В 8,5 км на северо-восток от с. Верхнеозерное | Ландшафтный / Участок карстового поля с провальными воронками. Березово-осиновый колок, черноольшаник, злаково-разнотравная степь |
| 124 | **Аксаковский парк** | Р | 1998 | 3 | Бугурусланский | Западная окраина с. Аксаково | Ландшафтный / Парк с остатками древесно-кустарниковых насаждений, липовой аллеей |
| 125 | **Лесопарк А.Н.Карамзина на Белом хуторе** | Р | 1998 | 32 | Бугурусланский | На месте бывшего села Белый хутор, в 7 км на юго-юго-запад от с. Полибино | Лесокультурный / Насаждения А.Н. Карамзина в верховьях оврага Белохуторский |
| 126 | **Лесопарк в усадьбе А.Н.Карамзина в с. Полибино** | Р | 1998 | 2,6 | Бугурусланский | Западная окраина с. Полибино. АО «Мирное» | Лесокультурный / Остатки парка с насаждениями сосны обыкновенной |
| 127 | **Лесопосадки А.Н. Карамзина** | Р | 1980 | 47 | Бугурусланский | В 0,5 км на юго-восток от с. Полибино | Лесокультурный / Культурные лесные насаждения |
| 128 | **Малокинельские яры с сосновым редколесьем** | Р | 1998 | 315 | Бугурусланский | Правобережье р. Мал. Кинель. В 3 км на северо-восток от с. Лукинка, в 1 км на север от с. Веригино | Ландшафтный / Сильно расчлененный правобережный склон долины, сложенный красноцветами татарского яруса. Одинрчные и групповые сосны. Место гнездования орла-могильника |
| 129 | **Наумовские овраги** | Р | 1998 | 10 | Бугурусланский | Северо-западная окраина с. Наумовка, на левобережье р. Козловки | Геологический / Опорный геологический разрез отложений акчагыльского и апшеронского ярусов неогена |
| 130 | **Нижнезаглядинские Красные Камни** | Р | 1998 | 8 | Бугурусланский | В 2 км на северо-запад от с. Нижнезаглядина на правобережье р. Бол. Кинель | Ландшафтный / Часть типового разреза большекинельской свиты татарского яруса перми. Один из ландшафтно-геоморфологических эталонов приречного холмогорья, получившего название Кинельских яров |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | **Полибинские горы** | Р | 1998 | 125 | Бугурусланский | В 1,5 км на северо-запад от с. Полибино. На правом берегу р. Мочегай | Ландшафтно-геоморфологический / Образец ступенчатых приречных яров. Две сохранившиеся ступени, образованные пластами известняков верхов казанского яруса |
| 132 | **Садкинский асфальтитовый рудник** | Р | 1998 | 5 | Бугурусланский | Восточная окраина с. Садки | Геологический / Месторождение твердого углеводорода - асфальтита |
| 133 | **Урочище Пополудово** | Р | 1998 | 34 | Бугурусланский | В 2 км на юго-юго-восток от с. Красный Пахарь, в верховьях р. Козловка | Ландшафтный / Пруд и остатки сада с соснами. Мощный родник |
| 134 | **«Дендросад В.П. Васильева»** | Р | 1980 | 5 | Бузулукский | Бузулукский бор | Лесокультурный / Дендросад |
| 135 | **«Урочище «Лосиная пристань»** | Р | 1980 | 10 | Бузулукский | В 5 км на юго-запад от пос. Комсомольский. Боровое опытное лесничество, кв. 6 (выд. 5) | Ботанический / Урочище, редкие виды растений |
| 136 | **Алдаркинские овраги** | Р | 1998 | 14 | Бузулукский | Юго-западная окраина с. Алдаркино | Геологический / Растущие овраги, вскрывающие отложения нижнего триаса |
| 137 | **Атаманская гора и придорожный утес-выемка** | Р | 1998 | 120 | Бузулукский | В 5 км на запад-юго-запад от с. Сухоречка | Геологический / Выходы песчаников, аргиллитов и конгломератов бывшей бузулуской свиты нижнего триаса. Старинная рукотворная пещера. Участок - образец глубоко эродированного рельефа |
| 138 | **Балка Сосновый Дол (в низовьях балки Акмечеть)** | Р | 1998 | 140 | Бузулукский | В 4,5 км на юг от пос. Дубовый Куст | Геологический / Опорные разрезы отложений ветлужской серии нижнего триаса. Обнажения неоген-четвертичных суглинков |
| 139 | **Верхнедомашкинские овраги** | Р | 1998 | 88 | Бузулукский | В 4 км на северо-восток от с. Липовка | Геологический / Образец овражно-балочного расчленения с холмами-останцами |
| 140 | **Гора Большая у 2-й Елшанки** | Р | 1998 | 22 | Бузулукский | В 2 км на северо-восток от с. Елшанка 2-я | Геоморфологический / Холм-куэста |
| 141 | **Дементьевская Острая Шишка** | Р | 1998 | 4 | Бузулукский | В 2,5 км на север от с. Шахматовка | Геоморфологический / Островершинный холм - видовая точка |
| 142 | **Дендросад в Бузулукском бору** | Р | 1980 | 10 | Бузулукский | пос. Опытный, Боровое опытное лесничество, кв. 84 | Лесокультурный / Дендросад |
| 143 | **Культурные насаждения кедра сибирского** | Р | 1998 | 0,05 | Бузулукский | В 3 км на юго-запад от с. Державино. Бузулукский лесхоз, Державинское лес-во, кв. 12 (выд. 4) | Лесокультурный / Культуры кедра, выращенные из семян |
| 144 | **Лисьеполянские реликтовые сосны** | Р | 1998 | 1 | Бузулукский | В 2,5 км на северо-запад от с. Лисья Поляна | Ботанический / Группы реликтовых сосен на окраине поля |
| 145 | **Нагорная дубрава Вязовского уступа** | Р | 1998 | 237 | Бузулукский | В 3 км на запад от с. Елшанка 2-я. Бузулукский лесхоз, Никифоровское лес-во, кв. 95, 100 | Ландшафтный / Массив дубового леса на уступе |
| 146 | **Никифоровские реликтовые сосны** | Р | 1980 | 0,5 | Бузулукский | В 4 км на северо-восток от пос. Красногвардеец. Никифоровское лес-во, кв. 64 (выд. 16) | Ботанический / Реликтовые сосны |
| 147 | **Овраг Липуша** | Р | 1998 | 8 | Бузулукский | В 3 км на северо-запад от с. Усачевка и в 3 км на юго-юго-запад от с. Сухоречка | Ландшафтный / Глубокий лог с ручьем и родниками. Древесная растительность по склонам - дуб, липа, осина, вяз, береза |
| 148 | **Овраг Сухореченский Каньон** | Р | 1998 | 12 | Бузулукский | В 0,5 км на юг от с. Сухоречка | Геологический / Опорный разрез апшерон-четвертичных отложений |
| 149 | **Овраг Сухореченский Коралл** | Р | 1998 | 14 | Бузулукский | В 1 км на юг от с. Сухоречка | Геологический / Образец овражной эрозии с останцами |
| 150 | **Петриковский лог** | Р | 1998 | 32 | Бузулукский | В 3 км на юго-запад от с. Сухоречка | Ландшафтный / Байрачная дубрава с липой, кленом остролистным, березой. Глубокий лог с ручьем |
| 151 | **Родник Первый Елховый** | Р | 1998 | 0,25 | Бузулукский | В 5 км на запад от с. Елшанка 2-я | Гидрогеологический / Родник - место выхода подземных вод из отложений татарского яруса перми |
| 152 | **Сарминские сосны** | Р | 1980 | 90 | Бузулукский | В 2 км на восток от с. Каменная Сарма. Тоцкое лес-во, кв. 10 (выд. 3, 5-8, 11, 15) | Ботанический / Культуры сосны |
| 153 | **Сосновый бор М.Г. Цапкина** | Р | 1980 | 36 | Бузулукский | В 4 км на запад от с. Никифоровка. Никифоровское лес-во, кв. 36 | Лесокультурный / Сосновый бор |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | **Трехсотлетние сосны** | Р | 1980 | 0,5 | Бузулукский | В 2 км на север от пос. Заповедный. Боровое опытное лесничество | Ботанический / Старовозрастные сосны |
| 155 | **Триасовые барханы в овраге Мощевом** | Р | 1998 | 3 | Бузулукский | В 0,5 км на юго-запад от с. Елшанка 1-я | Геологический / Сохранившиеся в овраге от размывов эоловые отложения раннего триаса |
| 156 | **Черноольшаник у 2-й Елшанки** | Р | 1998 | 63 | Бузулукский | В 1 км на север от с. Елшанка 2-я | Ботанический / Черноольшаник с подлеском из кустарниковых ив |
| 157 | **Айбербакский отработанный Никелевый карьер** | Р | 1998 | 2 | Гайский | В 2,5 км на запад-северо-запад от с. Халилово | Геологический / Эталон месторождения силикатного никеля |
| 158 | **Аулганское ущелье** | Р | 1998 | 47,9 | Гайский | В 0,5 км на восток от с. Ишкинино | Ландшафтный / Эталон горно-долинного ландшафта: ущелье с выходами пород девона – силура; галерейный лес |
| 159 | **Балка Цветковая** | Р | 1998 | 200 | Гайский | В 2,3 км на запад от грунтовой дороги вдоль р. Чебакла, в 1,5 км на юго-запад от с. Хмелевка | Ландшафтный / Образец эрозионного рельефа приречного низкогорья. Эталон горно-балочного лесистого ландшафта |
| 160 | **Геологический разрез Гайского месторождения** | Р | 1998 | 90 | Гайский | В 1 км на юго-запад от с. Калиновка | Геологический / Уникальный разрез покровных рыхлых мезозойско-кайнозойских отложений (четвертичные суглинки, неогеновые глины с гипсовыми «розами», юрские глины) |
| 161 | **Геологический разрез Новокиевского железорудного месторождения** | Р | 1998 | 0,5 | Гайский | На южной окраине пос.Новокиевка | Геологический / Полный профиль коры выветривания по серпентинитам |
| 162 | **Гора Вишневая** | Р | 1998 | 55,6 | Гайский | В 3,5 км на юг от с. Вишневое, в 4,5 км на северо-запад от с. Терекла | Геоморфологический / Начало государственной лесной полосы «Гора Вишневая - Каспийское море». Цепочки скальных останцов |
| 163 | **Гора Полковник** | Р | 1998 | 0,5 | Гайский | В 2,0 км на юго-восток от старой Орской биофабрики | Геологический / Эталон всемирно известного яшмового месторождения |
| 164 | **Гора Поперечная** | Р | 1980 | 20,5 | Гайский | В 0,5 км на север от устья р. Губерля | Геоморфологический / Останцовая гора |
| 165 | **Гора Шишка у Царской дороги** | Р | 1998 | 0,5 | Гайский | В 4,5 км на юг от с. Белошапка | Геологический / Коническая сопка с обнажениями гипербазитов, габбро, жильного кварца, и вмещающих его метасоматитов |
| 166 | **Горюнский габбронорит** | Р | 1998 | 2,5 | Гайский | В 2,5 км на запад от бывшего хутора Горюн | Геологический / Габбронорит представляет собой дайку в серпентинизированных гипербазитах |
| 167 | **Ирикла-Вишневские утесы** | Р | 1998 | 32,5 | Гайский | Вдоль руч. Ирикла. В 1 км на восток от с. Вишневое | Геологический / Обнажения значительной части разреза улутауской свиты живетского яруса девона |
| 168 | **Ишкинское месторождение** | Р | 1998 | 45,9 | Гайский | В 0,5 км на юго-восток от с. Ишкинино | Геологический / Горные разработки. Редкий тип сочетания колчеданного и магматического медно-никеле-кобальтового оруденения |
| 169 | **Карьер Калиновская яшма** | Р | 1998 | 18,7 | Гайский | В 1 км на восток-северо-восток от с. Калиновка | Геологический / Образец рекультивированного ландшафта, на дне карьера озеро, в стенках вскрыты полосчатые яшмы и коры химического выветривания по ним |
| 170 | **Каялинская свита** | Р | 1998 | 3 | Гайский | На левобережье р. Малой Каялы от южной окраины с. Ижберда вверх до устья Иванова оврага | Геологический / Стратотип каялинской свиты докембрия |
| 171 | **Овраг Максай** | Р | 1998 | 1,5 | Гайский | В 3 км на северо-восток от Новотроицкого завода хромовых соединений | Геологический / Типовой разрез максайской свиты нижнего мела |
| 172 | **Подстепинская скала** | Р | 1998 | 0,5 | Гайский | В 8,5 км на запад от с. Губерля, в 2,5 км на северо-запад от пос. Подстепное | Геологический / Эрозионный останец, сложенный породами сакмарской свиты силура |
| 173 | **Риф Акташ** | Р | 1998 | 0,25 | Гайский | В 1,5 км на восток от с. Ишкинино | Геологический / Два выхода рифовых светло-серых известняков в виде уплощенных «лбов» раннедевонского возраста с фауной |
| 174 | **Скалистая гряда «Бронтозавр»** | Р | 1998 | 12,7 | Гайский | Левый берег р. Кизенташка, в 1 км выше места ее впадения в р. Елшанка. В 3,5 км на север от с. Круторожино | Геологический / Скальный гребень с галерейным черноольшаником у подножья |
| 175 | **Урочище Березовый Дол** | Р | 1998 | 45,3 | Гайский | В 2,5 км на северо-запад от пос. Пласковский, в 4,5 км на юго-запад от с. Колпакское | Ландшафтный / Овраг, вскрывающий полный разрез отложений IV террасы и значительную часть разреза подстилающих пород колпакской толщи франского яруса девона. Участок целинной степи |
| 176 | **Урочище Чертово Городище** | Р | 1998 | 27,5 | Гайский | В 4,5 км на юго-юго-запад от с. Хмелевка | Ландшафтно-археологический / Эталон степной типчаково-ковыльной растительности. Археологический объект - каменная городьба |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | **Висячий лес и родник** | Р | 1998 | 18 | Грачевский | В 6 км на юго-восток от с. Клинцы. Межхозлесхоз «Грачевский» | Ландшафтно-ботанический / Байрачная ландышевая дубрава, родник |
| 178 | **Володарский родник** | Р | 1998 | 0,25 | Грачевский | В 0,5 км на юго-юго-восток от пос. Володарский | Гидрогеологический / Родник и березовое редколесье |
| 179 | **Гора Крутая** | Р | 1980 | 6 | Грачевский | В 3 км на северо-северо-запад от с. Яковлевка | Геоморфологический / Горный массив |
| 180 | **Грачевский парковый тополевник** | Р | 1998 | 3 | Грачевский | Северная окраина с. Грачевка. Межхозлесхоз «Грачевский» | Лесокультурный / Старовозрастные искусственные насаждения тополя белого |
| 181 | **Красная гора** | Р | 1998 | 3 | Грачевский | В 6 км на юго-запад от с. Грачевка | Геологический / Опорный разрез верхнепермских отложений аргиллитов |
| 182 | **Липинские сосны** | Р | 1998 | 1 | Грачевский | В 5 км на запад-юго-запад от с. Новоалексеевка | Лесокультурный / Аллея сосен на месте бывшей усадьбы |
| 183 | **Малояшкинский черноольшаник** | Р | 1998 | 26 | Грачевский | Южная окраина с. Малояшкино. Межхозлесхоз «Грачевский» | Ботанический / Заболоченный галерейный черноольшаник, богатое прибрежно-водное луговое разнотравье |
| 184 | **Маринин лес** | Р | 1998 | 40 | Грачевский | В 4,5 км на северо-северо-восток от с. Ероховка. Межхозлесхоз «Грачевский» | Ландшафтно-ботанический / Эталонная байрачная дубрава, уникальные заросли черемухи |
| 185 | **Овраг Второй Ольховый** | Р | 1998 | 33 | Грачевский | В 0,5 км на северо-северо-запад от с. Чапаевка | Ландшафтно-ботанический / Глубокая лесистая балка-лог, родники, ручьи, черноольховый лес, байрачный дубово-вязово-березовый лес |
| 186 | **Одиночная сосна** | Р | 1998 | 0,25 | Грачевский | В 0,5 км на запад от пос. Володарский | Ландшафтный / Природные комплексы. Реликтовая сосна |
| 187 | **Покровская Острая Шишка** | Р | 1998 | 20 | Грачевский | В 7 км на юго-восток от с. Старояшкино | Ландшафтный / Вытянутый холм с участком сыртовой петрофитной степи, зарослями кустарников и осиново-березовым редколесьем |
| 188 | **Пугачевский сосновый бор** | Р | 1998 | 100 | Грачевский | Юго-восточная окраина с. Пугачевка | Ботанический / Крупный искусственный сосновый бор |
| 189 | **Урочище Крутые Вершины** | Р | 1998 | 202 | Грачевский | В 4,5 км на запад-юго-запад от с. Каменка. Межхозлесхоз «Грачевский» | Ландшафтный / Дубово-березовые колки на склонах сыртово-холмистого массива |
| 190 | **Якутинские горы** | Р | 1998 | 16 | Грачевский | Северная окраина с. Якутино | Ландшафтно-геоморфологический / Склон долины реки из семи холмов с опорным разрезом |
| 191 | **Богоявленский обрыв** | Р | 1998 | 9 | Домбаровский | Правый обрывистый берег над р. Джарбутак, на северной окраине с. Богоявленка | Геологический / Часть типового разреза измененных сланцев бывшей богоявленской свиты докембрия |
| 192 | **Гора и озеро Базар-Бикет** | Р | 1998 | 5 | Домбаровский | В 1 км на юго-запад от с. Ащебутак | Ландшафтно-геоморфологический / Останцово-эрозионный холм. Пойменное озеро, богатое рыбой. Галерейный тополевник, заросли степных кустарников, петрофитная растительность |
| 193 | **Джарбутакские обрывы** | Р | 1998 | 3 | Домбаровский | Правый обрывистый берег над р. Джарбутак, в 3 км ниже западной окраины с. Богоявленка | Геологический / Обнажение пород среднего протерозоя |
| 194 | **Джарбутакский охристый обрыв** | Р | 1998 | 1,5 | Домбаровский | По р. Джарбутак, в 6,5 км ниже с. Богоявленка | Геологический / Охристые коры выветривания по полимиктовым песчаникам нижнего карбона |
| 195 | **Жаилганский вулкан** | Р | 1998 | 391 | Домбаровский | Правый берег р. Киембай. В 7 км на северо-северо-восток от с. Курмансай | Геолого-геоморфологический / Фрагменты сильно эродированного вулканического конуса среднедевонско-турнейского возраста |
| 196 | **Камское ущелье** | Р | 1998 | 50 | Домбаровский | В 2 км на северо-восток от пос. Голубой Факел | Геолого-геоморфологический / Скалистые отвесные обрывы со скальными отторженцами-столбами |
| 197 | **Соколовская степь** | Р | 1998 | 92 | Домбаровский | В 3,5 км на северо-запад от с. Соколовка | Ландшафтно-ботанический / Эталонный участок типчаково-ковыльной степи. Место гнездования стрепета |
| 198 | **Урочище Сазды** | Р | 1998 | 103 | Домбаровский | Верховья балки Сазды. В 13,5 км на юг от с. Караганда | Ландшафтно-этнографический / Заросли степных кустарников, участки южностепной и полупустынной растительности, такыры с грязевыми вулканчиками. Памятник глиняного зодчества - надмогильный купол-карта с входом (Бай-Млгила) |
| 199 | **Урочище Тасбулак** | Р | 1998 | 15 | Домбаровский | В 12 км на юго-восток от от с. Караганда | Геологический / Выход гранитов над родником. Проявления криогенеза - бугры пучения и трещины |
| 200 | **Ушкатинский яр и рудник** | Р | 1998 | 83 | Домбаровский | Правый берег р. Ушкаты, в 7,5 км выше с. Караганда | Археологический и геологический / Месторождение меди со следами разработки бронзового века |
| 201 | **Дубняк у Липовых озер** | Р | 1998 | 20 | Илекский | В 3 км на север от с. Краснохолм. Краснохолмский лесхоз, Краснохолмское лес-во, кв. 96 (выд. 40) | Ландшафтно-ботанический / Эталонная пойменная дубрава с липой и тополем белым |
| 202 | **Дубняк у с. Озерки** | Р | 1998 | 17 | Илекский | В 6,5 км на юго-восток от с. Сухоречка. Илекский лесхоз, Привольное лес-во, кв. 281 (выд. 16) | Ландшафтно-ботанический / Дуб черешчатый на южном пределе распространения |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | **Дубрава на Большом Кордоне** | Р | 1998 | 223 | Илекский | В 6,5 км на восток-северо-восток от с. Нижнеозерное. Краснохолмский лесхоз, Краснохолмское лес-во, кв. 77 | Ландшафтно-ботанический / Лесное сообщество |
| 204 | **Кладбище псевдокрокодилов** | Р | 1998 | 0,25 | Илекский | Восточная окраина с. Рассыпное | Палеонтологический / Псевдозухии (псевдокрокодилы и черепа лабиринтодонта в породах оленекского века нижнего триаса |
| 205 | **Красная круча** | Р | 1998 | 2 | Илекский | Правый берег водохранилища на р. Черная. В 12 км на юг от с. Краснохолм | Геолого-геоморфологический / Стратиграфические разрезы пород татарского и казанского веков пермского периода |
| 206 | **Курган на Урало-Илекской ровняди** | Р | 1998 | 0,25 | Илекский | В 8 км на север от с. Степного, в 10 км на юг от с. Кардаилово | Ландшафтно-археологический / Курган (111,7 м над ур.м.) на распаханной равнине |
| 207 | **Мазанский яр** | Р | 1998 | 1,6 | Илекский | В 2 км на запад-северо-запад от пос. Привольное | Геолого-геоморфологический / Опорный разрез отложений блюментальской свиты нижнего триаса над старицей-затоном р. Мазанка с информацией о морфологии илекской долины |
| 208 | **Медвежья ростошь** | Р | 1998 | 107 | Илекский | В 5,0 км на запад от с. Нижнеозерное. Краснохолмский лесхоз, Чесноковское лес-во, кв. 9 | Ландшафтно-ботанический / Эталонная байрачная дубрава порослевого происхождения. Крайнее юго-восточное место произрастания бересклета бородавчатого |
| 209 | **Нижнеозерный крепостной утес** | Р | 1998 | 2,5 | Илекский | Южная окраина с. Нижнеозерное | Геологический / Опорный разрез кызылсайского горизонта блюментальской свиты нижнего триаса. Образец эрозионно-останцовых форм ландшафта |
| 210 | **Нижнеозерный яр с дубняком** | Р | 1998 | 30 | Илекский | В 1 км на юго-запад от с. Нижнеозерное | Ландшафтно-геологический / Обрыв из отложений нижнего триаса - видовой на уральскую долину с дубравой |
| 211 | **Урочище Белые ключи** | Р | 1998 | 354 | Илекский | В 12,5 км на северо-северо-запад от с. Рассыпное. Илекский лесхоз, Илекское лес-во, кв. 2, 3 | Ландшафтно-ботанический / Сыртовая дубрава на южном пределе распространения |
| 212 | **Урочище Осадное** | Р | 1998 | 32,1 | Илекский | В 5 км на запад от пос. Привольное. Илекский лесхоз, Привольное лес-во, кв. 261 (выд. 1, 9, 10, 22) | Ландшафтно-ботанический / Тополево-вязовый лес с дубом и терновые сады |
| 213 | **Царский курган** | Р | 1998 | 0,25 | Илекский | В 6,5 км на северо-северо-восток от пос. Привольное | Геологический / Сарматский курган, фрагмент ковыльной степи, куртины кустарников (бобовник, спирея, кизильник) |
| 214 | **Аландский бор** | Р | 1998 | 34 | Кваркенский | В 2,3 км на северо-восток от с. Аландское. Кваркенский лесхоз, Болотовское лес-во, кв. 59 | Геологический / Сосновый бор, заросли степной вишни |
| 215 | **Андрианопольский бор** | Р | 1980 | 354 | Кваркенский | В 3,5 км на северо-восток от с. Андрианополь – северная часть; южная часть - в 1,5 км на юго-восток от села | Ландшафтный / Сосновый бор |
| 216 | **Байтукские каменные палатки** | Р | 1998 | 102,3 | Кваркенский | В 6 км на северо-восток от с. Кваркено | Геоморфологический / Каскад небольших водопадов и озеро с бортами из мраморизированных известняков |
| 217 | **Березовские утесы** | Р | 1998 | 69,5 | Кваркенский | У с. Березовка (северный уч-к в 1,5 км на северо-восток; центральный - в 0,3 км на юго-восток; южный - в 2,3 на юг) | Геологический / Стратотипический разрез вулканогенно-осадочных и осадочных пород бывшей березовской свиты нижнего карбона |
| 218 | **Болотовский бор** | Р | 1980 | 511 | Кваркенский | В 1,5 км на северо-северо-восток от с. Болотовск. Болотовское лес-во, кв. 44-46, 50-51, 53-54 | Ландшафтный / Сосновый бор |
| 219 | **Верхнеорловский контакт** | Р | 1998 | 0,25 | Кваркенский | Правый берег Ириклинского водохранилища. В 3 км на запад от пос. Чапаевка | Геологический / Опорный разрез контакта вулканогенных отложений турнейского яруса с известняками визейского яруса нижнего карбона. Визейская фауна (одиночные кораллы, брахиоподы) |
| 220 | **Гора (вулкан) Алабайтал** | Р | 1998 | 32 | Кваркенский | В 2,5 км на восток от пос. М. Горький | Геологический / Гора – реликт вулканической постройки раннекаменноугольного возраста |
| 221 | **Гусихинский вулкан** | Р | 1998 | 267,9 | Кваркенский | В 10 км на восток-северо-восток от с. Верхнекардаилово | Геологический / Гора-реликт вулканического происхождения раннекаменноугольного возраста |
| 222 | **Долина слез** | Р | 1998 | 12 | Кваркенский | Низовья ручья Верхняя Орловка, на границе АО «Уртамызское» и Гайского р-на | Геологический / Опорные геологические разрезы отложений нижнего карбона. Галерейный ежевичный березняк. Каменистые склоны с петрофитно-степной растительностью |
| 223 | **Ильменная Шишка** | Р | 1998 | 17 | Кваркенский | В 10 км на северо-восток от пос. Никель-Рудник | Геологический / Холм, сложенный гематитово-кварцевыми яшмовидными породами. Растительность полынково-тырсовая с разнотравьем |
| 224 | **Мраморный плес р. Каменки (оз. Холодное)** | Р | 1998 | 6,8 | Кваркенский | В 1 км на север от пос. Кировск | Гидрогеологический / Каскад водопадов в мраморных бортах с редкими видами растений петрофитов |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | **Мраморный утес** | Р | 1998 | 4 | Кваркенский | Река Суундук, в 5 км на юг от с. Кваркен | Геологический / Опорный разрез визейской карбонатной метаморфизированной толщи нижнего карбона |
| 226 | **Разрез Болотовского маршаллитового карьера** | Р | 1998 | 15 | Кваркенский | Юго-восточная окраина пос. Болотовск | Геологический / Разрез значительной части профиля силицитов |
| 227 | **Разрез Старо-Айдырлинского никелевого карьера** | Р | 1998 | 40 | Кваркенский | В 700 м на север от пос. Никель-Рудник | Геологический / Обнажения редкого для региона контактово-карстового типа никелевых руд |
| 228 | **Урочище Каменный колодец (исток р. Суундук)** | Р | 1998 | 1 | Кваркенский | В 6 км на северо-восток от с. Свободное | Геоморфологический / Родники и мочажины в верховьях реки Суундук. Сосново-березовый лес |
| 229 | **Урочище Крыкла** | Р | 1998 | 50 | Кваркенский | В 2,5 км на запад от пос. Майский | Геологический / Образец эрозионно-балочного ландшафта на субстрате из мраморов. Пойма балки с зарослями кустарников |
| 230 | **Урочище Уклонная жила** | Р | 1998 | 14 | Кваркенский | В 3,5 км на восток-северо-восток от пос. Никель-Рудник | Ландшафтно-горнотехнический / Уникальный горнорудный (техногенный) ландшафт с пестрой растительностью |
| 231 | **Уртазымские скалы** | Р | 1998 | 15,6 | Кваркенский | Устье р. Уртазымка напротив с. Покровка | Геологический / Опорный разрез визейского и частично намюрского ярусов нижнего карбона. Редкие петрофитные и кальцефитные виды растений. Места гнездования птиц |
| 232 | **Усть-Бурлинский пещерный яр (скалы «Жилище филина»)** | Р | 1998 | 20 | Кваркенский | Восточный берег Ириклинского водохранилища. В 5 км на юго-юго-запад от с. Чапаевка | Геоморфологический / Опорный разрез визейского и намюрского ярусов нижнего карбона. Карстовые формы рельефа |
| 233 | **Ванякина Шишка** | Р | 1980 | 15 | Красногвардейский | В 3 км на юг от пос. Степной | Ландшафтный / Ландшафт, природные комплексы |
| 234 | **Водопад Шум** | Р | 1998 | 3 | Красногвардейский | В 1,5 км на запад от с. Ермаково | Ландшафтный / Узкие и быстрые протоки на реке Малый Уран с водопадами |
| 235 | **Гора Маркедоновка** | Р | 1998 | 94 | Красногвардейский | В 4 км на запад-юго-запад от с. Вознесенка | Ландшафтный / Сыртовый эрозионно-останцовый холм. Нагорные дубово-липовые и бронзово-осиновые колки. Участок пойменного леса. Место произрастания терна и бересклета бородавчатого. Обнажения песчаников татарского яруса перми |
| 236 | **Ермаковский лесопарк (парк усадьбы Гинтера)** | Р | 1998 | 11 | Красногвардейский | Южная окраина с. Ермаково, в 7 км от пос. Свердловский. В 7 км на юго-восток от с. Старояшкино | Лесокультурный / Старовозрастные насаждения дуба черешчатого, сосны обыкновенной, тополя черного и др. Тополевые лесопосадки Гинтера |
| 237 | **Ивановские дубовые колки** | Р | 1980 | 17,3 | Красногвардейский | В 2 км на запад от с. Ивановка. Красногвардейское лес-во, кв. 43 (выд. 3-4) | Ландшафтный / Дубовые колки |
| 238 | **Кутерлинский парк** | Р | 1998 | 0,25 | Красногвардейский | с. Кутерля | Лесокультурный / Трехрядная аллея из сосны, ели, лиственницы Сукачева, вяза гладкого и др. |
| 239 | **Лес Узкий** | Р | 1980 | 25 | Красногвардейский | В 4,5 км на север от с. Староюлдашево. Красногвардейское лес-во, кв. 42 (выд. 5-6) | Ландшафтный / Байрачный лес |
| 240 | **Моховое, Лебяжье и Кочкарное болота** | Р | 1980 | 30 | Красногвардейский | В 4,5 км на северо-восток от с. Староюлдашево | Ботанический / Болота |
| 241 | **Моховой лес** | Р | 1980 | 98,4 | Красногвардейский | В 4,5 км на северо-восток от с. Староюлдашево. Красногвардейское лес-во, кв. 42 (выд. 7-32) | Лесокультурный / Лесные природные комплексы |
| 242 | **Подольский дендросад** | Р | 1998 | 0,5 | Красногвардейский | с. Подольск. Подольский народный краеведческий музей | Лесокультурный / Аллея сосен, коллекционный сад (сосна сибирская, лиственница сибирская, можжевельник казацкий, ирга канадская и др.) |
| 243 | **Ямангульская урема** | Р | 1998 | 8 | Красногвардейский | В 3 км на северо-северо-восток от с. Староюлдашево | Ландшафтный / Эталон балочной уремы: приручьевой лес из ольхи черной, вяза гладкого, ивы и др. Лесное болото с богатым разнотравьем |
| 244 | **Бакский овраг** | Р | 1998 | 30 | Кувандыкский | Восточная окраина пос. Бак | Геологический / Опорный разрез морских отложений палеоцена |
| 245 | **Бикташевский конус выноса** | Р | 1998 | 1 | Кувандыкский | Правый берег р. Сакмара. Западная окраина бывш. с. Бикташево | Геологический / Разрез аллювия в конусе выноса лога |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | **Блявтамакский вулкан** | Р | 1998 | 400 | Кувандыкский | В 1 км на север от с. Блявтамак | Геологический / Высокие останцы – реликты древней (среднедевонской) вулканической постройки |
| 247 | **Бухарчинская дубрава** | Р | 1998 | 126 | Кувандыкский | Между сс. Новосакмарск и Бискужа. Кувандыкский лесхоз, Кувандыкское лес-во, кв. 57-61 | Ботанический / Дубрава с липовым подлеском |
| 248 | **Верхнебужанский дубняк** | Р | 1998 | 123 | Кувандыкский | В 2 км на север от бывш. пос. Бужан. Кувандыкский лесхоз, Заянчуринское лес-во, кв. 2 | Ботанический / Байрачная дубрава с примесью липы в подлеске |
| 249 | **Гора Белошапка и Юмагузинская пещера** | Р | 1980 | 15,8 | Кувандыкский | В 3,5 км на восток-юго-восток от с. Юмагузино | Геологический / Пещера, выход рифовых известняков |
| 250 | **Гора Тырмантау** | Р | 1998 | 20 | Кувандыкский | В 0,5 км на юг от с. Кидрясово | Геологический / Стратотипический разрез кидрясовской свиты ордовика с фауной (трилобиты, брахиоподы оболюс) |
| 251 | **Гора Услутау (Бикташевский риф)** | Р | 1998 | 93,7 | Кувандыкский | В 2,0 км на север от д/о «Сакмара» | Геологический / Обнажение рифовых известняков кембрийского возраста с остатками морской фауны (археоциат и др.) |
| 252 | **Ишмуратовские дайки** | Р | 1998 | 15 | Кувандыкский | В 2 км на юго-восток от с. Ишмуратово | Геологический / Останцы из субвулканических даек |
| 253 | **Карагайский бор и ущелье на г. Губерля** | Р | 1998 | 150 | Кувандыкский | В 1,5 км на запад от с. Карагай-Покровка | Ландшафтный / Изреженный сосновый бор - реликт древних ландшафтов ледникового периода. Редкие виды папоротников. Петрофитные растения |
| 254 | **Караколь-Михайловский риф** | Р | 1998 | 16,9 | Кувандыкский | В 4 км на северо-северо-запад от с. Беркут | Геологический / Выходы рифовых известняков с фауной кембрийско-ордовикского возраста |
| 255 | **Кзыладырское карстовое поле** | Р | 1998 | 3600 | Кувандыкский | Простирается на 12 км от р. Бурля вдоль руч. Кзыладырсай, в 1 км на северо-восток от с. Луговской | Ландшафтный / Эталонный участок гипсово-карстового рельефа с воронками, пещерами, карстовыми колодцами, озерами и др. Разнообразная флора и фауна: от пустынно-ксерофитной и степной до лесной и озерной |
| 256 | **Краснощековский источник** | Р | 1998 | 1 | Кувандыкский | Западная часть с. Краснощеково | Гидрогеологический / Высокодебитный источник из отложений верхнего карбона – нижней перми |
| 257 | **Мазовские агаты** | Р | 1998 | 75 | Кувандыкский | Левобережье р. Дергаиш. В 0,5 км на восток от с. Мазово | Геологический / Агаты в субвулканических дацитах на склоне реки |
| 258 | **Новокурские скалы** | Р | 1998 | 2,5 | Кувандыкский | В 0,5 км на север от с. Новокурск | Геологический / Скальный обрыв, разделенный ложбиной. Южная часть сложена породами вулканического происхождения, северная - отложениями сакмарской свиты силура и кремнистых отложений |
| 259 | **Обрыв под Шайтан-горой** | Р | 1998 | 1 | Кувандыкский | Левый берег р. Сакмара. В 1 км на север от с. Новосакмарск | Ботанический / Комплекс рыхлых четвертичных отложений на коренных породах |
| 260 | **Озеро Меклеколь** | Р | 1998 | 1 | Кувандыкский | В 2,3 км на восток-юго-восток от с. Кидрясово | Гидрогеологический / Приводораздельное озеро |
| 261 | **Опорный разрез «Блявинская железнодорожная выемка»** | Р | 1998 | 10 | Кувандыкский | Участок вдоль ж.д. от бывшей д. Алчинбаево до ст. Блява | Геологический / Уникальный разрез вулканических пород утягуловской свиты девона |
| 262 | **Разрез Блявинского колчеданного месторождения** | Р | 1998 | 45 | Кувандыкский | В 2 км на юго-восток от с. Ракитянка | Геологический / В разрезах карьера представлено строение типичного колчеданного месторождения уральского типа |
| 263 | **Разрез Никольский** | Р | 1998 | 8 | Кувандыкский | В 1,5 км на запад от с. Никольское | Геологический / Стратотипический разрез отложений оренбургского яруса верхнего карбона с ископаемой фауной (аммониты, фузулиниды, конодонты) |
| 264 | **Разрез Рысаевского карьера** | Р | 1998 | 0,25 | Кувандыкский | В 2 км на северо-запад от с. Рысаево | Геологический / Опорный разрез сакмарской свиты силура |
| 265 | **Разрез Саринского карьера** | Р | 1998 | 1 | Кувандыкский | В 1 км на запад от пос. Новосаринский | Геологический / Опорный разрез отложений палеоцена - опок и трепелов |
| 266 | **Стратотип сакмарской свиты** | Р | 1998 | 0,25 | Кувандыкский | Северо-восточная окраина г. Кувандык | Геологический / Обнажения кремнистых отложений сакмарской свиты силура с фауной (граптолиты) |
| 267 | **Ущелье Каменные ворота на г. Губерля** | Р | 1998 | 6 | Кувандыкский | В 2 км на юг от бывшей д. Ишаново | Геолого-геоморфологический / Сужение долины реки между скалистыми обрывами, сложенными докембрийскими породами |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | **Хребет Кишкентай** | Р | 1998 | 20 | Кувандыкский | В 11 км на юго-запад от с. Залужье, в 10 км севернее пос. Двуречный | Геоморфологический / Гряда-куэста, сложенная плитчатыми известняками ассельского яруса перми |
| 269 | **Шапка Мономаха** | Р | 1998 | 25 | Кувандыкский | В 3,5 км на северо-северо-запад от с. Кидрясово | Геологический / Известняковый холм-останец - кембрийский рифовый массив с фауной (археоциаты) |
| 270 | **Шубинские гранатовые эклогиты** | Р | 1998 | 2,5 | Кувандыкский | В 2,5 км на северо-запад от с. Шубино | Геологический / Месторождение абразивного граната |
| 271 | **Большой Шихан** | Р | 1998 | 15 | Курманаевский | В 5,5 км на северо-восток от с. Семеновка | Геоморфологический / Эрозионный останец со степной разнотравно-злаковой растительностью |
| 272 | **Гришкина гора (Спиридоновская гора)** | Р | 1998 | 5 | Курманаевский | В 2 км на запад от с. Спиридоновка | Геологический / Высшая точка Мелового Сырта со старыми горными выработками. Обнажения отложений нижневолжского яруса, содержащие ископаемую фауну |
| 273 | **Даниловская Острая Шишка (Шпиль)** | Р | 1998 | 1 | Курманаевский | В 1 км на юг от с. Даниловка | Геоморфологический / Останцовый холм, сложен глинами волжского яруса верхней юры |
| 274 | **Дворянский лес** | Р | 1998 | 49,6 | Курманаевский | В 10 км на северо-восток от пос. Волжский. Курманаевский межлесхоз, кв. 10 (выд. 8-11) | Ландшафтный / Байрачно-сыртовая дубрава |
| 275 | **Дубовый лес (Грачевская дубрава)** | Р | 1998 | 55 | Курманаевский | В 2,5 км на северо-запад от с. Грачевка. Курманаевский межлесхоз, кв. 26 (выд. 3-11) | Ботанический / Байрачно-нагорная ландышевая дубрава |
| 276 | **Лабазинская дубрава** | Р | 1998 | 555 | Курманаевский | Юго-восточная окраина с. Лабазы. Курманаевский межлесхоз, кв. 17-20 | Ботанический / Пойменные ивово-вязово-дубовые леса |
| 277 | **Лес Матютин** | Р | 1998 | 34 | Курманаевский | В 6,5 км на север от с. Ромашкино | Ботанический / Водораздельный дубово-березовый колок |
| 278 | **Лес Обвальный** | Р | 1998 | 20 | Курманаевский | В 4,5 км на северо-восток от с. Семеновка. Курманаевский межлесхоз, кв. 12 (выд. 7-10) | Ботанический / Байрачный дубовый лес |
| 279 | **Лес Широкий** | Р | 1998 | 18,7 | Курманаевский | В 8,5 км на север от с. Ромашкино | Ботанический / Водораздельный дубово-березовый лес |
| 280 | **Макаровский овраг** | Р | 1998 | 2 | Курманаевский | В 1,2 км на северо-запад от с. Макаровка, в 8 км на северо-запад от с. Сергеевка | Геологический / Разрез глинистых сланценосных отложений нижневолжского яруса юры |
| 281 | **Олений овраг** | Р | 1998 | 4 | Курманаевский | В 3 км на северо-запад от с. Бобровка | Геологический / Опорные разрезы отложений нижнего триаса и отложений апшеронского яруса неогена |
| 282 | **Родничный лес** | Р | 1998 | 0,5 | Курманаевский | В 4,5 км на запад-северо-запад от с. Кандауровка | Гидрогеологический / Родник в вершине лесистого оврага |
| 283 | **Русско-Швейцарские колки** | Р | 1998 | 208 | Курманаевский | У южной и восточной окраин с. Русская Швейцария. Курманаевский межлесхоз, кв. 27-28, 30 | Ботанический / Лесостепной ландшафт с дубово-березовыми колками |
| 284 | **Сапрыкин сад** | Р | 1998 | 6 | Курманаевский | В 5 км на север от с. Бобровка. Курманаевский межлесхоз, кв. 2 (выд. 17, 19-21) | Лесокультурный / Остатки сада, заложенного в конце 19 века |
| 285 | **Скворцовская дубрава** | Р | 1998 | 62 | Курманаевский | В 1 км на юго-запад от с. Скворцовка. Курманаевский межлесхоз, кв. 21 | Ботанический / Пойменная дубрава |
| 286 | **Сосновый бор М.В. Пудовкина** | Р | 1998 | 305 | Курманаевский | В 8,5 км на север от с. Ромашкино | Лесокультурный / Искусственный сосновый бор |
| 287 | **Сосны в Черемушкинском долу** | Р | 1998 | 1 | Курманаевский | В 4,5 км на юг от пос. Волжский | Ботанический / Культурные насаждения сосны обыкновенной |
| 288 | **Тарпановские обрывы** | Р | 1998 | 4 | Курманаевский | В 4,5 км на северо-запад от с. Даниловка | Геологический / Разрез глинистых сланценосных отложений нижневолжского яруса юры, типичный для горючесланцевого бассейна Заволжья и Причаганья |
| 289 | **Три колка** | Р | 1998 | 22 | Курманаевский | В 2 км на юго-запад от с. Спиридоновка. Курманаевский межлесхоз, кв. 3, 5, 6 | Ботанический / Байрачные дубово-березово-осиновые колки с лугово-степными опушками |
| 290 | **Шабаловская степь** | Р | 1998 | 50 | Курманаевский | В 6 км на запад-северо-запад от с. Шабаловка | Ландшафтный / Степное сообщество (ковыльно-типчаково-разнотравное) с эталонным разрезом южных черноземов |
| 291 | **Шабаловские (Макаровские) шишки** | Р | 1998 | 6 | Курманаевский | В 8 км на юго-запад от с. Покровка | Геоморфологический / Останцовый холм высотой до 20 м |
| 292 | **Шулаевские леса** | Р | 1998 | 392 | Курманаевский | У восточной окраины с. Шулаевка. Курманаевский межлесхоз, кв. 22-25 | Ботанический / Водораздельные дубово-вязово-березово-осиновые колки |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | **Барский лес у с. Верхний Кульчум** | Р | 1998 | 63 | Матвеевский | В 2,5 км на северо-северо-восток от с. Верх. Кульчум, справа от дороги Верх. Кульчум - Старокутлумбетово. Абдулинский лесхоз, Матвеевское лес-во, кв. 192 | Лесокультурный / Дубово-березовый лес с примесью липы, клена остролистного и богатым кустарниковым подлеском |
| 294 | **Варланный лог** | Р | 1998 | 6 | Матвеевский | В 1,5 км на север от с. Кузькино | Геоморфологический / Лесистый лог (дуб, липа, вяз, береза, осина, клен остролистный, черемуха, рябина) |
| 295 | **Васильевский степной участок** | Р | 1998 | 65 | Матвеевский | В 2 км на северо-северо-запад от с. Васильевка | Ботанический / Эталонная разнотравно-ковыльная степь |
| 296 | **Лес Уразман (Матвеевская роща)** | Р | 1998 | 606 | Матвеевский | В 1 км на восток от с. Матвеевское. Абдулинский лесхоз, Матвеевское лес-во, кв. 108-110 | Ландшафтно-ботанический / Лесной массив из дуба черешчатого с примесью липы, ольхи черной, березы |
| 297 | **Родник в урочище Зуруман** | Р | 1998 | 0,25 | Матвеевский | В 2 км на юго-запад от с. Староякупово. Абдулинский лесхоз, Матвеевское лес-во, кв. 124 | Гидрогеологический / Родник на опушке леса, относится к водоносному комплексу низов татарского и кровли казанского ярусов |
| 298 | **Родник Мулюкай** | Р | 1998 | 0,25 | Матвеевский | В 4 км на северо-северо-восток от с. Тимошкино, в верховьях правобережного притока р. Сазелга. Абдулинский лесхоз, Матвеевское лес-во, кв. 177 | Гидрогеологический / Родник, вскрывающий аргиллиты и песчаники казанского яруса перми |
| 299 | **Святой ключ** | Р | 1998 | 1 | Матвеевский | В 2,5 км на северо-запад от с. Васильевка | Гидрогеологический / Родник, относится к водоносному комплексу татарского яруса верхней перми. Объект поклонения православных |
| 300 | **Тулумбаевский пойменный лес** | Р | 1998 | 48 | Матвеевский | Северная и северо-западная окраина с. Емельяновка, в долине р. Бол. Кинель. Абдулинский лесхоз, Матвеевское лес-во, кв. 195 | Лесокультурный / Участок разреженного пойменного леса из тополей белого и черного, ивы белой, вяза, березы, осины |
| 301 | **Урочище Красный берег** | Р | 1998 | 338 | Матвеевский | В 3 км на восток-юго-восток от с. Новоаширово, в 0,5 км на север от с. Заря | Ландшафтно-геоморфологический / Эрозионный уступ - Кинельский яр. Опорный разрез кровли верхнеказанских отложений |
| 302 | **Ащельсайские Красный и Белый утесы** | Р | 1998 | 20 | Новоорский | В 2 км на север от с. Ащельсай | Геологический / Опорный разрез среднедевонских гематизированных яшмо-кварцитов и турнеско-визейских известняков |
| 303 | **Курган Иш-Оба** | Р | 1998 | 4,3 | Новоорский | В 7 км на юг от с. Кумак, в 20 км южнее от пос. Новоорск | Ландшафтно-археологический / Ландшафтно-видовая точка |
| 304 | **Максимовская скала (Яшкина мельница)** | Р | 1998 | 33 | Новоорский | В 3 км на восток-юго-восток от с. Горьковское | Геологический / Опорный разрез визейской известняковой толщи нижнего карбона с фауной (криноидеи, брахиоподы и др.). Карстовые формы |
| 305 | **Скалистый яр** | Р | 1998 | 34 | Новоорский | Пойма р. Урал. Северо-западная окраина с. Скалистое | Ландшафтно-геологический / Ландшафтно-видовая точка. Опорный разрез зилаирской свиты фаменского яруса верхнего девона - турнейского яруса карбона |
| 306 | **Степные урочища с Курганами «Три мара»** | Р | 1998 | 4,8 | Новоорский | В 4,5 км на юго-юго-восток от с. Кумак | Ландшафтно-археологический / Степные сообщества с курганной группой - сарматскими надмогильными насыпями VI в. до н.э. – IV в. н.э. |
| 307 | **Чапаевские колки** | Р | 1998 | 54 | Новоорский | В 0,7 км на запад-северо-запад от с. Чапаевка | Ландшафтно-исторический / Осиново-березовые водораздельные колки. Вал Перовского - защита Оренбургской линии крепостей XVIII века от набегов киргиз-кайсаков |
| 308 | **Гора Алтынка и Родниковая Падь** | Р | 1998 | 125 | Новосергиевский | В 3,5 км на северо-восток от с. Мустаево. Новосергиевский лесхоз, Белогорское лес-во, кв. 73 (выд. 2-5) | Ландшафтный / Сыртовые холмы, степные сыртово-плакорные дубняки |
| 309 | **Гора Беркутиная** | Р | 1998 | 84,3 | Новосергиевский | В 4 км на северо-восток от с. Черепаново. Новосергиевский лесхоз, Новосергиевское лес-во, кв. 56, 59 (выд. 1-8) | Ландшафтный/Гряда, сложенная кремнисто-кварцевыми галечниками средней юры, участки березового леса и кустарников, чередующихся с участками степи |
| 310 | **Мрясовский липовый лес** | Р | 1998 | 111 | Новосергиевский | В 5,5 км на север от с. Мрясово. Новосергиевский лесхоз, Новосергиевское лес-во, кв. 47, 48 | Лесокультурный / Липовый лес с родниками |
| 311 | **Нижнебалейкинский Красный яр** | Р | 1998 | 28,7 | Новосергиевский | В 2,5 км на северо-запад от с. Балейка | Геологический / Опорный разрез нижнетатарского подъяруса |
| 312 | **Овраг Дубовый** | Р | 1998 | 56 | Новосергиевский | В 3,5 км на север от с. Измайловка. Новосергиевский лесхоз, Новосергиевское лес-во, кв. 73 (выд. 1) | Лесокультурный / Байрачная дубрава, разнотравно-злаковые луга |
| 313 | **Платовская лесная дача** | Р | 1980 | 2360 | Новосергиевский | В 5 км на юго-запад от с. Платовка. Покровское лес-во | Лесокультурный / Искусственные лесные насаждения |
| 314 | **Растущий родниковый овраг Верхняя Камышка** | Р | 1998 | 15 | Новосергиевский | В 1 км на северо-восток от с. Репное | Гидрогеологический / Мощные родники с небольшим водопадом |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | **Старобелогорские меловые горы и дубравы Корш-Урман** | Р | 1998 | 126,8 | Новосергиевский | Юго-западная окраина с. Старая Белогорка. Новосергиевский лесхоз, Новосергиевское лес-во, кв. 20 (выд. 1-4) | Ландшафтный / Меловые холмы - места обитания редких эндемичных кальцефитов, дубрава, карьер |
| 316 | **Старый Черепановский карьер и Урочище Дубовое** | Р | 1998 | 160 | Новосергиевский | В 6 км на северо-восток от с. Черепаново | Геологический / Холм, сложенный отложениями средней юры, зарастающий карьер |
| 317 | **Урочище Атамановский родник** | Р | 1998 | 5,2 | Новосергиевский | В 5 км на юг от с. Красная Поляна. Новосергиевский лесхоз, Новосергиевское лес-во, кв. 27 | Гидрогеологический / Родник в овраге, окруженном лесом |
| 318 | **Урочище Новый Колок (Майский лес)** | Р | 1998 | 94 | Новосергиевский | В 3 км на северо-восток от с. Степной Маяк. Новосергиевский лесхоз, Новосергиевское лес-во, кв. 5 | Ботанический / Дубово-липовый и осиново-березовый лес с разнотравно-степными опушками |
| 319 | **Урочище Степной Маяк** | Р | 1998 | 218 | Новосергиевский | Западная окраина с. Степной Маяк. Новосергиевский лесхоз, Новосергиевское лес-во, кв. 10 (выд. 6, 7), 12, 13 | Ландшафтно-ботанический / Разнотравно-злаковая степь и байрачная дубрава |
| 320 | **Гора Шагиртау** | Р | 1998 | 19 | Октябрьский | В 3 км на запад от с. Имангулово-2. Сакмарский лесхоз, Марьевское лес-во, кв. 36 | Ландшафтно-ботанический / Приречная гряда-куэста, старые известняковые каменоломни, покрытые осиновым лесом с примесью березы и черемухи |
| 321 | **Круглый лес и пруд** | Р | 1998 | 17 | Октябрьский | В 3 км на северо-запад от с. Николаевка. Сакмарский лесхоз, Октябрьское лес-во, кв. 20 | Ландшафтно-ботанический / Водораздельная дубрава с родником и прудом |
| 322 | **Мясниковский меднорудный яр** | Р | 1998 | 5,4 | Октябрьский | В 2,5 км на север от хутора Максимовский | Ландшафтно-геологический / Обрыв оврага с обнажением меднорудной толщи выходы красноцветных песчаников татарского яруса перми |
| 323 | **Присалмышское карстовое поле** | Р | 1998 | 93 | Октябрьский | Правый берег р. Салмыш. В 3 км на запад-северо-запад от с. Имангулово-2 | Ландшафтно-геологический / Западинно-карстовый рельеф в долине р. Салмыш |
| 324 | **Старо-Ордынский овраг** | Р | 1998 | 130 | Октябрьский | В 2,5 км на юго-восток от хутора Максимовский | Ландшафтно-геологический, историко-археологический / Выходы рудной меденосной толщи в континентальных отложениях татарского яруса пермской системы |
| 325 | **Старо-Ордынский рудник** | Р | 1998 | 182 | Октябрьский | В 3,5 км на юго-восток от хутора Максимовский | Ландшафтно-геологический / Старые горные разработки, отвалы, шахты, окаменелая древесина, поселение рудокопов бронзового века. Горно-технический ландшафт, разнообразные растения (мхи, папоротники, степные ксерофиты) |
| 326 | **Урочище Березовая гора** | Р | 1980 | 72 | Октябрьский | В 3 км на юго-восток от с. Буланово. Октябрьское лес-во, кв. 26 (выд. 1-4) | Ландшафтный / Природный комплекс урочища |
| 327 | **Урочище Гнилые лозки** | Р | 1998 | 40,7 | Октябрьский | В 2,5 км на юго-восток от с. Буланово | Ландшафтно-ботанический / Низинное болото со следами торфяных разработок полувековой давности |
| 328 | **Урочище Колодец** | Р | 1998 | 25 | Октябрьский | В 1 км на восток от с. Михайловка. Сакмарский лесхоз, Марьевское лес-во, кв. 4 | Ландшафтный / Нагорная дубрава с родником |
| 329 | **Утес в пос. Броды** | Р | 1998 | 9,3 | Октябрьский | Северо-западная окраина с. Броды | Геолого-геоморфологический / Стратиграфические разрезы пород татарского и казанского веков пермского периода |
| 330 | **«Журавчики» у Благословенки** | Р | 1998 | 0,25 | Оренбургский | Юго-западная окраина с. Благословенка | Геологический / Разрез с редкими для рыхлых речных отложений региона плотными известковистыми линзами-конкрециями причудливой формы («журавчики») |
| 331 | **Алексеевские сосны** | Р | 1998 | 2,2 | Оренбургский | Северо-восточная окраина пос. им. 9 Января. Оренбургский лесхоз, Павловское лес-во, кв. 75 | Ландшафтно-ботанический / Искусственные насаждения сосны обыкновенной |
| 332 | **Балка Джеланды-Сай** | Р | 1998 | 506 | Оренбургский | В 6 км от пос. Джеланды вниз по балке | Геологический / Галерейный тополевник, родник «Белые колодцы», опорный разрез средней-верхней юры с ископаемой фауной (аммониты, белемниты и др.), участок нераспаханной степи, редкие виды птиц (стрепет, дрофа) |
| 333 | **Гора Алебастровая** | Р | 1998 | 105,9 | Оренбургский | В 2,5 км на северо-восток от с. Нежинка | Ландшафтный / Холм солянокупольного происхождения. Гипсы кунгурского яруса пермской системы |
| 334 | **Гора Маяк** | Р | 1998 | 51,2 | Оренбургский | В 250 м на восток от Сакмарской ТЭЦ | Геологический / Солянокупольное поднятие с выходами известняков нижнеказанского подъяруса перми. Бывшая стоянка ногайского хана |
| 335 | **Гора Стеклянная** | Р | 1998 | 25 | Оренбургский | В 6 км на северо-запад от пос. Паника | Геологический / Опорный разрез отложений аптского яруса меловой системы |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | **Гора Хусаинова** | Р | 1998 | 43,9 | Оренбургский | В 2,5 км на восток от пос. Кушкуль | Геологический / Холм солянокупольного происхождения, сложенный отложениями казанского яруса перми, проявления открытого карста (колодцы, воронки) |
| 337 | **Дендрарий Комсомольского лесничества** | Р | 1980 | 6,5 | Оренбургский | Восточная окраина с. Подгородняя Покровка. Оренбургский лесхоз, Комсомольское лес-во, кв. 7 (выд. 8, 15, 16) | Лесокультурный / Дендрарий |
| 338 | **Донгузские скалы (Донгуз VI)** | Р | 1998 | 2 | Оренбургский | Правый обрывистый берег над р. Донгуз, напротив пос. Первомайского. В 0,5 км от плотины пруда выше по течению | Геологический / Обнажение татарского яруса перми со скоплением костей батрахозавров и двоякодышащих рыб |
| 339 | **Зыковский карьер** | Р | 1998 | 14,5 | Оренбургский | В 4 км на северо-запад от с. Каменноозерное | Геологический / Опорный разрез эоценовых отложений |
| 340 | **Каргалинско-Сакмарские колки** | Р | 1998 | 129 | Оренбургский | В 2,0 км на северо-запад от с. Спасское | Ландшафтный / Типчаково-ковыльная степь и байрачно-лесная растительность |
| 341 | **Овраг Ветлянка** | Р | 1998 | 2 | Оренбургский | В 3 км на восток-северо-восток от с. Каменноозерное | Геологический / Опорный разрез отложений средне-блюментальской свиты нижнего триаса |
| 342 | **Оренбургский крепостной яр (Беловский яр)** | Р | 1998 | 10 | Оренбургский | г. Оренбург, обрыв под бульваром «Беловка» | Ландшафтно-исторический / Обрыв с выходами отложений нижнетатарского подъяруса перми, в прошлом заменял часть крепостного вала |
| 343 | **Разрез Подгородняя покровка** | Р | 1998 | 29,7 | Оренбургский | В 1 км на запад от с. Подгородняя Покровка | Геологический / Опорный разрез неогеновых (акчагыльский и апшеронский ярус) и четвертичных отложений. Морская акчагыльская фауна |
| 344 | **Сайгачий рудник** | Р | 1998 | 2 | Оренбургский | В 2,5 км на северо-северо-восток от с. Бердянка | Геологический / Старая штольня для добычи медной руды, в отвалах куски окаменевшей древесины |
| 345 | **Струковский парк** | Р | 1998 | 8,6 | Оренбургский | Северо-западная окраина с. Струково | Лесокультурный / Лесопарк с лиственницами Сукачева возрастом более 200 лет, остатки помещичьей усадьбы |
| 346 | **Урочище Бахмуткин родник** | Р | 1998 | 12,5 | Оренбургский | В 8 км на северо-северо-восток от с. Сергиевка | Гидрогеологический / Естественно и искусственно облесенная вершина балки с родником и лугово-болотными мочажинами |
| 347 | **Урочище Крутой обрыв** | Р | 1998 | 18,2 | Оренбургский | В 1,5 км на северо-запад от с. Подгородняя Покровка | Геологический / Опорный разрез отложений верхнетатарского подъяруса пермской системы |
| 348 | **Урочище Рудничное** | Р | 1998 | 24 | Оренбургский | В 2 км на восток-юго-восток от с. Яровое | Ландшафтно-археологический / Старые разработки медистых песчаников татарского яруса |
| 349 | **Аничкин сад** | Р | 1998 | 12 | Первомайский | Правый берег р. Чаган. В 1,5 км на северо-восток от пос. Луч | Лесокультурный / Лесокультурные насаждения, заброшенный фруктовый сад |
| 350 | **Липовый лес** | Р | 1998 | 10 | Первомайский | В 3,5 км на юго-запад от с. Пруды | Ботанический / Лесной массив из липы мелколистной на южном пределе ее распространения |
| 351 | **Монастырский лес** | Р | 1998 | 34,3 | Первомайский | В 1 км на северо-запад от с. Сергиевка. Первомайский лесхоз, Сергиевское лес-во, кв. 12 (выд. 1-13) | Ботанический / Березово-осиновый лес с зарослями терновника. Следы развалин Сергиевского монастыря |
| 352 | **Назаровская сосновая аллея** | Р | 1980 | 0,3 | Первомайский | с. Назаровка | Лесокультурный / Сосновая аллея |
| 353 | **Соболевский карьер** | Р | 1998 | 10 | Первомайский | В 2 км на северо-запад от с. Соболево | Геологический / Опорные разрезы апшерон-четвертичных и нижнетриасовых отложений |
| 354 | **Урочище Котлы** | Р | 1998 | 265 | Первомайский | В 4,5 км на северо-запад от с. Советское. Первомайский лесхоз, Первомайское лес-во, кв. 7 (выд. 1, 2) | Ландшафтный / Типчаково-ковыльная степь со старыми разработками известковистых песчаников келловейского яруса верхней юры |
| 355 | **Частые колки** | Р | 1998 | 228 | Первомайский | В 7 км на восток-северо-восток от с. Назаровка. Первомайский лесхоз, Первомайское лес-во, кв. 5 | Ботанический / Березово-осиновые колки с участием дуба |
| 356 | **Чилижная балка** | Р | 1998 | 169 | Первомайский | В 2 км на восток от пос. Курлино | Ландшафтный / Заросли караганы кустарниковой, место гнездования птиц |
| 357 | **Абрамовский родник** | Р | 1998 | 0,5 | Переволоцкий | Северная окраина с. Абрамовка | Гидрогеологический / Источник подземных вод из нижнетриасовых отложений |
| 358 | **Адамова гора** | Р | 1980 | 125 | Переволоцкий | В 5,5 км на юго-восток от с. Адамовка. Переволоцкое лес-во, кв. 111 (выд. 1-4, 6-21). | Геоморфологический / Геологический объект - один из наиболее высоких (391,4 м) шиханов Общего Сырта с типичной вершиной, сложенной «дырчатыми» кварцитами - породами эоценового возраста. Кварциты имеют первичное залегание |
| 359 | **Алексеевский овраг** | Р | 1998 | 23 | Переволоцкий | В 0,5 км на северо-восток от с. Алексеевка | Геологический / Образец интенсивной овражной эрозии |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | **Барчукский родник** | Р | 1998 | 0,5 | Переволоцкий | В 2 км на запад от с. Претория | Гидрогеологический / Обрыв с выходами красноцветных песчаников татарского яруса перми; родник, березово-осиновая роща |
| 361 | **Берег сокровищ (урочище Яр-Буе-Бай-лыке)** | Р | 1998 | 8 | Переволоцкий | Правый берег р. Урал. В 1,5 км на юг от ст. 1-я Зубочистка | Ландшафтный / Комплекс геологических достопримечательностей: опорный разрез верхнеюрских-нижнемеловых отложений, один из разломов зубочистенского яруса, реликты высокой уральской террасы в виде карманов галечника, серия современных оползней |
| 362 | **Ванюшин сад** | Р | 1998 | 6 | Переволоцкий | Окраина пос. Садовый. Черноречснский лесхоз, Переволоцкое лес-во, кв. 145 | Лесокультурный / Образец садового хозяйства начала XX века: насаждения древесных пород (береза, тополь черный, вяз гладкий и др.), остатки плодовых насаждений, ирригационные сооружения |
| 363 | **Гора Горюн** | Р | 1998 | 14 | Переволоцкий | В 2 км на восток от с. Рычковка | Ландшафтный / Надречный холм, сложенный породами нижнетатарского подъяруса перми. С вершины - панорамный обзор уральской долины |
| 364 | **Гора Медвежий лоб (Арапова гора)** | Р | 1980 | 175 | Переволоцкий | В 1,5 км на север от хутора Араповка. | Геолого-геоморфологический / Наиболее высокий шихан Общего Сырта |
| 365 | **Гора Острая Шишка** | Р | 1998 | 2 | Переволоцкий | В 3 км на северо-восток от с. Абрамовка | Геоморфологический / Конусовидный холм, с вершины которого открывается панорамный обзор долин и увалов Общего Сырта |
| 366 | **Зубочистенский грабен** | Р | 1998 | 1 | Переволоцкий | В 0,5 км на север от с. Зубочистка-2 | Геологический / Обнажение зоны разлома - контакт отложений татарского яруса перми с отложениями средней юры |
| 367 | **Каменный родник – исток Самары** | Р | 1980 | 7,3 | Переволоцкий | В 4 км на север от с. Кариновка. Переволоцкое лес-во. | Гидрогеологический / Родник в истоке р. Самара |
| 368 | **Кичкасский рудник** | Р | 1998 | 6 | Переволоцкий | В 2 км на север от с. Кичкасс | Геологический / Старые горные выработки, скопление ископаемой фауны, отпечатки двоякодышащих рыб татарского века пермского периода |
| 369 | **Колок Красный** | Р | 1998 | 148 | Переволоцкий | В 4 км на север от с. Чесноковка. Краснохолмский лесхоз, Чесноковское лес-во, кв. 4 | Ботанический / Байрачная дубрава с прудом |
| 370 | **Крутые Шишки** | Р | 1998 | 50 | Переволоцкий | В 1,5 км на восток от с. Филипповка | Геоморфологический / Три ассиметричных холма, образующих гряду по правобережью оврага Гребенского |
| 371 | **Кувайская степь** | Р | 1998 | 1500 | Переволоцкий | Правый берег р. Кувай. В 4 км на север от с. Абрамовка | Ландшафтный / Ковыльно-разнотравная степь - местообитание реакклиматизированного сурка |
| 372 | **Кызлар-Тау (Девичья гора)** | Р | 1998 | 2 | Переволоцкий | Юго-западная окраина с. Зубочистка-2 | Геоморфологический / Опорные гразрезы красноцветных отложений татарского яруса перми |
| 373 | **Лес Холодный и родник Холодный** | Р | 1998 | 32,3 | Переволоцкий | В 2 км на юго-запад от с. Алексеевка. Черноречснский лесхоз, Переволоцкое лес-во, кв. 146 (выд. 6-15) | Ландшафтный / Балка с залесенным склоном, родник - типичный приводораздельный ландшафт Общего Сырта |
| 374 | **Радовская гора** | Р | 1998 | 26 | Переволоцкий | В 1,5 км на восток-юго-восток от с. Радовка | Геологический / Холм-шихан Общего Сырта с глыбами «дырчатых» кварцитов на вершине |
| 375 | **Самангульские Красные камни (урочище Бакаэл)** | Р | 1998 | 0,5 | Переволоцкий | В 3,5 км на северо-восток от с. Кунакбай | Ландшафтный / В истоке лога - выходы красноцветных песчаников татарского яруса перми, характерные формы выветривания |
| 376 | **Урочище «Сипай» (овраг Родничный)** | Р | 1998 | 35 | Переволоцкий | В 0,5 км на восток от с. Долиновка | Ландшафтный / Ущелье с зарослями кустарников (ива, черемуха, ракитник, спирея, чилига) |
| 377 | **Урочище Дубовый куст и родник Дубовый** | Р | 1998 | 56,5 | Переволоцкий | В 4 км на северо-северо-восток от с. Абрамовка. Черноречснский лесхоз, Переволоцкое лес-во, кв. 102 | Ландшафтный / Байрачная дубрава с родником |
| 378 | **Урочище Золотой ключ и родник** | Р | 1998 | 41,3 | Переволоцкий | В 4 км на юг от с. Донецкое. Черноречснский лесхоз, Переволоцкое лес-во, кв. 143 (выд. 1-6) | Гидрогеологический / Лес с преобладанием дуба и осины и родник на дне балки |
| 379 | **Усть-ключи Рычковский яр** | Р | 1998 | 5 | Переволоцкий | Правый берег р. Урал. У восточной окраины с. Ключи-Рычковка | Геоморфологический / Выходы красноцветных песчаников и аргиллитов татарского яруса перми |
| 380 | **Чесноковские Белые горы** | Р | 1998 | 10 | Переволоцкий | В 5 км на северо-запад от с. Чесноковка | Ландшафтный / Сильно расчлененное высокое левобережье р. Ялга, сложенное писчим мелом, типичная меловая растительность |
| 381 | **Балка Прончевая** | Р | 1998 | 3 | Пономаревский | В 0,5 км на запад от с. Алексеевка | Геологический / Обнажение полосчатослоистых верхнепермских красноцветных аргиллитов. Небольшой водопад |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | **Гора Порпандо** | Р | 1998 | 88 | Пономаревский | В 0,5 км на юг от с. Терентьевка. Пономаревский лесхоз, Пономаревское лес-во, кв. 7 | Эрозионно-останцовый / Останец-холм - образец эрозионного расчленения сероцветных пород казанского яруса |
| 383 | **Овраг Зотова** | Р | 1998 | 1 | Пономаревский | В 1,5 км на юго-восток от с. Сарманай | Палеонтологический / Обнажение со скелетом мамонта |
| 384 | **Овраг Липовый** | Р | 1998 | 12 | Пономаревский | В 8 км на северо-запад от с. Романовка | Ландшафтно-ботанический / Байрачный липовый лес |
| 385 | **Пещерный лог** | Р | 1998 | 31 | Пономаревский | В 1 км на северо-восток от с. Сорокино | Ландшафтный и геолого-петрографический / Лесистый овраг (береза, осина, клен остролистный, липа); заросли степной вишни, луговая растительность; обнажения верхнепермских известняков и аргиллитов; родник и пещера |
| 386 | **Приседякские черноольшаники** | Р | 1998 | 48 | Пономаревский | В 3 км на запад от с. Терентьевка. Пономаревский лесхоз, Пономаревское лес-во, кв. 4-6 | Ландшафтно-ботанический / Пойменные заболоченные черноольшаники, заросли кустарниковых ив |
| 387 | **Святой родник в Кузлах** | Р | 1998 | 1 | Пономаревский | Северо-западная окраина с. Верхние Кузлы | Гидрогеологический / Родник - выходы подземных вод из плитчатых светло-серых доломитов казанского яруса |
| 388 | **Терентьевский черноольшаник** | Р | 1998 | 3 | Пономаревский | В 0,5 км на юг от с. Терентьевка. Пономаревский лесхоз, Пономаревское лес-во, кв. 7 | Ландшафтно-ботанический / Черноольшаник на заболоченном островке |
| 389 | **Урочище Бабьи Слезы** | Р | 1998 | 20 | Пономаревский | В 4 км на юго-запад от с. Алексеевка | Ландшафтный / Междуречная суффозионная западина - блюдце, окруженная богаторазнотравным лугом, в центре - ивняк с осиной и шиповником |
| 390 | **Урочище Моховое (озеро Горелое)** | Р | 1998 | 19 | Пономаревский | В 4 км на северо-восток от с. Борисовка | Ландшафтно-гидрологический / Карстово-суффозионная озерная впадина. Место гнездования водоплавающих и околоводных птиц |
| 391 | **Архиповский карьер** | Р | 1998 | 100 | Сакмарский | В 3 км на северо-восток от с. Архиповка | Геологический / Опорный разрез песчаной толщи средней юры |
| 392 | **Белая гора** | Р | 1998 | 21 | Сакмарский | Правый берег ручья Елшанка. В 3,5 км на северо-восток от с. Никольское | Геологический / Обрывистый склон с выходами гипса и древних карстовых брекчий известнякового и песчаниково-известнякового состава |
| 393 | **Гора Арапова** | Р | 1998 | 20 | Сакмарский | Южная окраина с. Сакмара | Ландшафтно-геоморфологический / Гряда - северное крыло соляной антиклинали, сложенное отложениями казанского яруса перми |
| 394 | **Гора Гребени** | Р | 1998 | 150 | Сакмарский | Западная окраина с. Гребени | Геологический / Опорные разрезы отложений перми и четвертичных отложений. Форма проявления в рельефе солянокупольной структуры |
| 395 | **Гора Палатка (Палаточная)** | Р | 1998 | 3 | Сакмарский | В 2 км на север от с. Архиповка | Ландшафтно-геологический / Холм из отложений казанского яруса перми с ракушечниками |
| 396 | **Гора Рублевая (Рубленая)** | Р | 1998 | 6 | Сакмарский | В 3,5 км на северо-восток от с. Сакмара | Ландшафтно-геологический / Скальный эрозионный останец - геологический разрез поймы р. Сакмара высокого и низкого уровней, лесной массив, заросли кустарников, каменисто-степные участки |
| 397 | **Гора Сырт** | Р | 1998 | 5 | Сакмарский | В 3,5 км на северо-запад от с. Донское | Геологический / Опорный разрез верхнеюрских отложений с морской фауной (аммониты, белемниты и др.) |
| 398 | **Каменная гора на р. Янгиз** | Р | 1998 | 50 | Сакмарский | В 1,5 км на юго-юго-восток от с. Марьевка | Геологический / Возвышение-куэста с обнажением отложений казанского яруса перми |
| 399 | **Обрыв Сверчки** | Р | 1998 | 1,7 | Сакмарский | В 4 км на север от с. Архиповка | Геологический / Опорный разрез конуса выноса лога |
| 400 | **Овраг Красный** | Р | 1998 | 4,5 | Сакмарский | В 1 км на юг от пос. Гребень | Геологический / Опорный разрез верхов казанского яруса перми и нижнетатарского подъяруса |
| 401 | **Орловские рудники** | Р | 1998 | 86 | Сакмарский | В 4 км на юго-запад от с. Орловка | Историко-горнотехнический / Группа старых шахт по добыче медистых песчаников, в отвалах - малахит необычного пластинчатого строения |
| 402 | **Петропавловский разрез** | Р | 1998 | 15 | Сакмарский | В 1 км на северо-запад от с. Петропавловка | Геологический / Стратиграфический разрез отложений нижнего - среднего триаса |
| 403 | **Разрез Березового оврага** | Р | 1998 | 0,5 | Сакмарский | В 1 км на север от с. Петропавловка | Геологический / Опорный разрез контакта отложений блюментальской и петропавловской свит нижнего триаса |
| 404 | **Рудники у Косматой Шишки** | Р | 1998 | 25 | Сакмарский | В 4,5 км на северо-восток от с. Орловка | Историко-горнотехнический ландшафтный / Сыртовый холм с отвалами шахт горных работ в прошлом |
| 405 | **Старица Миневича** | Р | 1998 | 18,6 | Сакмарский | В 1 км на юго-запад от с. Украинка. Сакмарский лесхоз, Сакмарское лес-во, кв. 4 | Гидролого-зоологический / Старица - одно из важнейших нерестилищ частиковых рыб |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | **Урочище Муратауз** | Р | 1998 | 26,6 | Сакмарский | Правый берег р. Сакмара в 0,5 км от с. Татарская Каргала ниже по течению | Геолого-геоморфологический / Обрыв, рассеченный оврагами-каньонами, с выходами пород верхнетатарского подъяруса пермской системы |
| 407 | **Усть-Салмышский** | Р | 1998 | 114 | Сакмарский | В 3,5 км на северо-восток от с. Сакмара. Сакмарский лесхоз, Сакмарское лес-во, кв. 16 | Ландшафтно-гидрологический / Эталонные пойменные разнотравные и ежевичные тополевники на острове |
| 408 | **Андреевские Шишки** | Р | 1998 | 450 | Саракташский | В 1,5 км на восток от с. Андреевка | Ландшафтный / Пять шишкообразных эрозионно-останцовых холмов с редкой петрофитно-кальцефитной флорой |
| 409 | **Барский лес** | Р | 1998 | 34 | Саракташский | Северо-западная окраина с. Надеждинка. Саракитшский лесхоз, Черноотрожское лес-во, кв. 2 | Ландшафтный / Природный комплекс нагорной дубравы порослевого происхождения |
| 410 | **Гора Самбула** | Р | 1998 | 4 | Саракташский | В 7,0 км на юго-восток от пос. Правда | Геоморфологический / Обрыв с обнажениями отложений татарского яруса перми, останцы выветривания, остатки древних позвоночных (батрахозавров, хронозуха, котлассии) |
| 411 | **Карстовое поле Печоры** | Р | 1998 | 27,3 | Саракташский | В 1,5 км на северо-запад от с. Спасское | Геоморфологический / Молодой открытый и древний заполненный карст (воронки, пещеры, лазы в подземные пустоты) |
| 412 | **Козьи Горы** | Р | 1998 | 65 | Саракташский | В 4 км на юго-запад от с. Старый Сокулак и в 7,0 км на северо-восток от с. Карагузино | Ландшафтный / Низкогорный безлесный массив с куэстовыми формами, седловинами |
| 413 | **Кондуровские венцы** | Р | 1998 | 124 | Саракташский | В 1,5-4,0 км на северо-запад от с. Кондуровка. Саракташский лесхоз, Саракташское лес-во, кв. 48 (выд. 1, 3, 9, 10) | Ландшафтный / Яр над поймой р. Сакмара, состоящий из ажурно соединенных полуовалов (венцов). Древесно-кустарниковая растительность |
| 414 | **Нос-гора** | Р | 1998 | 168,6 | Саракташский | Правый берег р. Сакмара. В 2,5 км на северо-восток от с. Кондуровка | Ландшафтный / Гора-останец с разрезом-стратотипом отложений сакмарского яруса пермской системы с ископаемой фауной (аммониты, брахиоподы, пелециподы, конодонты и др.) |
| 415 | **Родник Белоглинка (Вонючий родник)** | Р | 1998 | 0,5 | Саракташский | В 7,0 км на юго-восток от пос. Белогорский | Гидрогеологический / Родник, вскрывающий сероводородные трещинно-карстовые воды кунгурского возраста нижней перми |
| 416 | **Саракташская дубовая роща** | Р | 1998 | 758 | Саракташский | В 3 км на север от с. Кондуровка. Саракташский лесхоз, Саракташское лес-во, кв. 47 (выд. 27) | Ботанический / Крупный дубравный массив у южной границы распространения дуба |
| 417 | **Стог-гора** | Р | 1998 | 2,9 | Саракташский | В 2 км на северо-запад от с. Кондуровка. Саракташский лесхоз, Саракташское лес-во, кв. 47 (выд. 27) | Геоморфологический / Останец - редкая эрозионная форма рельефа, у подножья лес из дуба, липы, вяза |
| 418 | **Туембетский рудник** | Р | 1998 | 16,8 | Саракташский | В 5 км на северо-запад от с. Васильевка | Ландшафтно-горнотехнический / Древние разработки медных руд |
| 419 | **Урочище Красногоры** | Р | 1998 | 104,3 | Саракташский | В 0,5 км на запад от с. Красногор | Геоморфологический / Красногоры - Полозная гора - обрыв, сложенный красноцветными породами татарского яруса перми. Красногорская крепость с остатками валов и рвов |
| 420 | **Яманское ущелье** | Р | 1998 | 30,1 | Саракташский | В 5 км на юго-восток от с. Новографово | Ландшафтный / Горная балка с древесной и петрофитно-степной растительностью, животным миром, высокодебитными родниками |
| 421 | **Жетыкольская песчаная коса** | Р | 1980 | 2,5 | Светлинский | У южной окраины пос. Озерный. | Ландшафтный / Песчаная коса - редкое для тургайских озер намывное образование |
| 422 | **Озеро Карамола** | Р | 1998 | 48 | Светлинский | В 12 км на юго-восток от пос. Коскуль | Ландшафтно-гидрологический / Степное озеро в котловине. Место гнезования серого гуся, лебедя-шипуна и пролета водоплавающих птиц |
| 423 | **Скала «Верблюд»** | Р | 1980 | 3 | Светлинский | В 8 км на юго-восток от центральной усадьбы АО «Восточное». | Геолого-геоморфологический / Кварцитовые скалы, озеровидный плес р. Ащису, участок степи и каменистые россыпи |
| 424 | **Овраг и родник Лей-Латка** | Р | 1998 | 2 | Северный | В 3,5 км на запад-юго-запад от с. Секретарка | Ландшафтный / Опорные разрезы высокской свиты татарского яруса |
| 425 | **Ручей Кузьминка с притоками Жмакинский ручей и Грековский Дол** | Р | 1998 | 170 | Северный | Между автотрассой Самара - Уфа и с. Жмакино | Гидрогеологический / Ручьи - место обитания европейского хариуса |
| 426 | **Рычковский парк** | Р | 1998 | 9 | Северный | Восточная окраина с. Рычковка | Лесокультурный / Лесные насаждения паркового типа. Остатки усадьбы |
| 427 | **Северный сосновый бор** | Р | 1998 | 18 | Северный | В 6 км на запад от с. Бакаевка. Северный лесхоз, Верхне-Сокское лес-во, кв. 100 (выд. 27, 38) | Лесокультурный / Насаждения сосны обыкновенной 20-х годов XX в. |
| 428 | **Сокская Урема** | Р | 1998 | 75 | Северный | В 2 км на запад от с. Соковка | Ландшафтный / Пойменный лес (ветла, тополь черный и белый, ольха черная, береза) |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | **Урочище и родник Бутырки** | Р | 1998 | 25 | Северный | В 1 км на север от с. Русский Кандыз | Ландшафтный / Лесные сообщества из дуба, липы, клена остролистного, березы. Родник |
| 430 | **Урочище Челяевская гора (гора Курник)** | Р | 1998 | 137 | Северный | В 1,5-4 км на юго-восток от с. Нижнечеляевка, в 2 км на север от с. Аксаковка Бугурусланского р-на | Ландшафтный, историко-культурный / Злаково-разнотравная и кустарниковая степь |
| 431 | **Форелевый ручей Сула** | Р | 1998 | 156 | Северный | Около сс. Яковлево и Староверка до границы области | Гидрогеологический / Ручей - место обитания ручьевой форели и европейского хариуса |
| 432 | **Букобайские яры** | Р | 1998 | 135,8 | Соль-Илецкий | В 3,6 км на восток от с. Михайловка | Геологический / Разрез отложений среднего-верхнего триаса с находками мастодонозавров |
| 433 | **Верхнемечетский разрез** | Р | 1998 | 2 | Соль-Илецкий | Северо-западная окраина с. Дивнополье | Геологический / Разрез отложений верхней юры (с аммонитами) - нижнего мела |
| 434 | **Верхне-Чибендинские меловые горы** | Р | 1998 | 163 | Соль-Илецкий | В 10 км на запад-юго-запад от с. Троицкое | Ландшафтный / Выходы писчего мела. Редкие виды растений - кальцефилов |
| 435 | **Ветлянские яры** | Р | 1998 | 170 | Соль-Илецкий | Верховья р. Ветлянка. В 13 км на восток-юго-восток от ст. Боевая Гора | Геологический / Опорные разрезы отложений мезозоя и кайнозоя |
| 436 | **Галечный овраг** | Р | 1998 | 10 | Соль-Илецкий | В 3,5 км на северо-запад от с. Саратовка | Геологический / Разрез континентальных отложений средней юры |
| 437 | **Гора Алеутас** | Р | 1998 | 0,5 | Соль-Илецкий | В 10,5 км на юго-восток от с. Перовка | Геологический / Глыбы кварцевых песчаников с отпечатками растений донеогенового возраста. Типичная растительность каменистых степей |
| 438 | **Гора Боевая** | Р | 1980 | 50 | Соль-Илецкий | В 700 м от ж.-д. ст. Боевая Гора. | Геологический / Соляной купол с с выходами гипсов кунгурского яруса, красноцветов уфимского и татарского ярусов |
| 439 | **Гора Змеиная (Ханская гора, Могила хана)** | Р | 1980 | 33,2 | Соль-Илецкий | В 1,5 км на юго-юго-восток от с. Михайловка, в 0,5 км на юго-запад от с. Беляевка, в излучине р. Бедянка. | Геологический / Опорный разрез отложений верхней юры с ископаемой фауной |
| 440 | **Озеро Развал** | Р | 1998 | 10 | Соль-Илецкий | Юго-восточная окраина г. Соль-Илецк | Гидрогеологический / Комплекс озер антропогенно-карстового происхождения, возникших в связи с разработкой соли. Озеро Развал с ложем и бортами из каменной соли |
| 441 | **Перовские яры** | Р | 1998 | 2 | Соль-Илецкий | Правый берег р. Донгуз. Северная окраина с. Перовка | Геологический / Стратотип донгузской свиты среднего триаса со скоплением костей древних позвоночных (архозавров, лабиринтодонтов, дицинодонтов, териодонтов и двоякодышащих рыб). Полные скелеты плагиозавров |
| 442 | **Соколиные колки** | Р | 1998 | 17,2 | Соль-Илецкий | В 9,5 км на юго-восток от с. Перовка | Ботанический / Березово-осиновые колки. Массовые гнездования мелких соколов |
| 443 | **Степной участок Никольский** | Р | 1998 | 190 | Соль-Илецкий | В 10 км на запад-юго-запад от пос. Дружба | Ландшафтный / Участок водораздельного равнинно-степного ландшафта. Степное сообщество с доминирование ковыля Лессинга. Эталонный почвенный разрез южных черноземов |
| 444 | **Тимошкин черноольшаник** | Р | 1980 | 115 | Соль-Илецкий | В 2 км на юго-юго-восток от г. Соль-Илецк. Соль-Илецкое лес-во, кв. 5 | Ботанический / Пойменный черноольшаник |
| 445 | **Троицкие меловые горы** | Р | 1998 | 150 | Соль-Илецкий | В 5 км на юго-запад от с. Троицкое | Ландшафтный / Опорный разрез морских отложений позднего мела. Богатая эндемично-меловая флора |
| 446 | **Урочище Возрождение** | Р | 1998 | 52 | Соль-Илецкий | В 1 км на восток от с. Возрождение. Соль-Илецкий лесхоз, Соль-Илецкое лес-во, кв. 14 | Ландшафтный / Черноольшаник, заросли кустарников (шиповник, крушина, черная смородина, калина, черемуха). Водно-болотная и луговая растительность |
| 447 | **Урочище Песчаный яр** | Р | 1998 | 2 | Соль-Илецкий | В 5 км на юго-запад от с. Есингай | Ландшафтный / Разрезы отложений трех аккумулятивных равнин: высокой и средней пойм и второй террасы |
| 448 | **Урочище Прохладное** | Р | 1998 | 87,5 | Соль-Илецкий | Верховья р. Куралы. В 12,5 км на юго-восток от с. Перовка | Ландшафтный / Глубокий облесенный лог с меловыми обрывами. Основные лесообразующие породы: вяз гладкий, ольха черная, тополь белый, тополь черный, осина, береза, ивы. Есть гнездо могильника |
| 449 | **Урочище Угольное** | Р | 1980 | 50 | Соль-Илецкий | В 1,5 км на северо-восток от с. Угольное. Соль-Илецкое лес-во, кв. 13 | Ландшафтный / Пойменный природный комплекс - черноольшаник |
| 450 | **Черноольшаник у с. Изобильное** | Р | 1980 | 36 | Соль-Илецкий | В 3,5 км на восток от с. Изобильное. Изобильное лес-во, кв. 35. | Ботанический / Ольховый лес |
| 451 | **Голубовские лесные колки** | Р | 1980 | 350 | Сорочинский | В 3 км на север от с. Первокрасное. Сорочинское лес-во. кв. 1, 27-33. | Ландшафтный / Лесостепной ландшафт |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | **Голубовские моховые болота** | Р | 1998 | 120 | Сорочинский | Верховья ручья Голубовка. В 4,5 км на северо-северо-запад от с. Первокрасного | Ландшафтно-гидрологический / Блюдцеобразные суффозионные западины с осоково-кочкарно-травянистыми болотцами |
| 453 | **Гора Шишка** | Р | 1998 | 5 | Сорочинский | В 1 км на запад от с. Уран. Сорочинский лесхоз, Сорочинское лес-во, кв. 19 | Геоморфологический / Эрозионный останец со старыми разработками известняков верхней перми |
| 454 | **Красные камни** | Р | 1980 | 48 | Сорочинский | В 2 км на юг от с. Первокрасное. | Геоморфологический / Красноцветные отложения |
| 455 | **Матвеевский овраг** | Р | 1998 | 2 | Сорочинский | В 1,0 км на юго-юго-запад от с. Матвеевка | Геологический / Овраг с противоэрозионным валом, вскрывает отложения блюментальской свиты нижнего триаса |
| 456 | **Надеждинский сосновый бор** | Р | 1998 | 88 | Сорочинский | Северная окраина с. Надеждинка. Сорочинский лесхоз, Сорочинское лес-во, кв. 48 | Лесокультурный / Искусственные насаждения - образец степного лесоразведения на песках |
| 457 | **Новопокровское болото** | Р | 1998 | 31 | Сорочинский | Западная окраина с. Новопокровка | Ландшафтно-гидрологический / Карстово-суффозионная западина |
| 458 | **Сосновый бор в с. Первокрасное** | Р | 1980 | 43 | Сорочинский | Восточная окраина с. Первокрасное. Сорочинское лес-во, кв. 34. | Лесокультурный / Культуры сосны |
| 459 | **Урочище Каменный родник** | Р | 1998 | 21 | Сорочинский | В 4 км на юго-запад от с. Матвеевка, в верховьях р. Воробьевки | Ландшафтный / Байрачная дубрава с родником |
| 460 | **Урочище Красная яруга** | Р | 1998 | 75 | Сорочинский | В 1 км на восток от с. Федоровка | Ландшафтно-геологический / Балка с обнажениями песчаников и конгломератов блюментальской свиты нижнего триаса |
| 461 | **Елтышевская старица** | Р | 1998 | 49,1 | Ташлинский | В 3,2 км на юго-запад от с. Раннее. Ташлинский лесхоз, Ташлинское лес-во, кв. 81 (выд. 18), 82 (выд. 33), 83 (выд. 32) | Ландшафтный / Пойменный лес из тополей черного и белого, ветлы с кустарниками; богатая ихтиофауна |
| 462 | **Иртекский черноольшаник** | Р | 1998 | 20,7 | Ташлинский | В 2 км на север от с. Иртек. Ташлинский лесхоз, Ташлинское лес-во, кв. 54 (выд. 3, 33, 37), 55 (выд. 3) | Ландшафтно-ботанический / Черноольшаник, ивовые заросли, осокорник |
| 463 | **Урочище Ильмень** | Р | 1998 | 700 | Ташлинский | Южная граница в 2,5 км на северо-северо-запад от с. Иртек, северная - в 4,5 км на юго-восток от с. Кузьминка | Ландшафтный / Пески с псаммофитной растительностью, зарослями кустарников |
| 464 | **Урочище Красная гора** | Р | 1998 | 2,2 | Ташлинский | В 1 км на северо-восток от с. Шестаковка. Ташлинский лесхоз, Ташлинское лес-во, кв. 3 (выд. 6) | Геологический / Холм, сложенный ожелезненными песками средней юры |
| 465 | **Урочище Крутой Овраг** | Р | 1998 | 48,7 | Ташлинский | В 4 км на восток от с. Степановка. Ташлинский лесхоз, Ташлинское лес-во, кв. 9 (выд. 5) | Ландшафтный / Байрачный лес из березы, осины и дуба |
| 466 | **Урочище Ташурман (Большой Имангульский Камень)** | Р | 1998 | 18,9 | Ташлинский | В 1,2 км на север от с. Каменноимангулово. Ташлинский лесхоз, Ташлинское лес-во, кв. 4 (выд. 13-17) | Ландшафтный / Дубовый лес с примесью березы и вяза с крупными глыбами «дырчатых» кварцитов эоцена |
| 467 | **Урочище Царь-Бархан** | Р | 1998 | 114 | Ташлинский | В 2,5 км на северо-запад от с. Иртек | Ландшафтный / Крупный песчаный бархан с осиново-березовым редколесьем |
| 468 | **Черноольшаник Чапурин** | Р | 1998 | 8,6 | Ташлинский | В 4 км на северо-восток от с. Буренино. Ташлинский лесхоз, Ташлинское лес-во, кв. 18 | Ландшафтный / Галерейный черноольшаник с участками травянистых кочкарников, порослевые насаждения ольхи черной |
| 469 | **Крутой яр** | Р | 1998 | 80 | Тоцкий | В 1,5 км на северо-запад от с. Логачевка | Геолого-геоморфологический / Опорные разрезы апшерон-четвертичной толщи и красноцветов нижнего триаса. Образцы овражной эрозии |
| 470 | **Логачевские овраги** | Р | 1998 | 125 | Тоцкий | Северная граница у южной окраины с. Логачевка, южная - в 2,5 км на юг от с. Логачевка | Геолого-геоморфологический / Овраги - результат интенсивного проявления процессов овражной эрозии |
| 471 | **Марковский Каменный овраг** | Р | 1998 | 20 | Тоцкий | В 1,5 км на восток-юго-восток от с. Марковка | Геологический / Опорный разрез отложений акчагыльского яруса неогена |
| 472 | **Медвежий овраг** | Р | 1998 | 75 | Тоцкий | Северо-западная окраина с. Елховка | Геологический / Опорный разрез отложений акчагыльского яруса неогена |
| 473 | **Озеро Лебяжье** | Р | 1998 | 27 | Тоцкий | В 1 км на северо-восток от пос. Первомайское | Ландшафтно-гидрологический / Зарастающее озеро-старица. Ихтиофауна: лещ, плотва, окунь, щука. Место обитания болотной черепахи |
| 474 | **Ремизенковский сосновый бор** | Р | 1980 | 213 | Тоцкий | В 3,5 км на юго-запад от с. М. Ремизенка. | Лесокультурный / Культуры сосны |
| 475 | **Алмалинская береза** | Р | 1998 | 102 | Тюльганский | В 1 км на юго-юго-восток от с. Алмала. Тюльганский лесхоз, Алмалинское лес-во, кв. 90 | Ботанический / Крупный экземпляр березы бородавчатой |
| 476 | **Алмалинский лесопарк Тимашева** | Р | 1998 | 0,5 | Тюльганский | Западная окраина с. Алмала, у школы | Лесокультурный / Искусственные насаждения лиственницы и сосны |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | **Астрахановский оползень** | Р | 1998 | 0,5 | Тюльганский | Правый берег р. Чебеньки. В 1 км на север от с. Астрахановка | Геологический / Оползень в глинах и суглинках калининского горизонта верхнего плейстоцена |
| 478 | **Гора Мулькамантау** | Р | 1998 | 58,9 | Тюльганский | В 0,5 км на север от с. Давлеткулово | Геологический / Опорный разрез полосчатослоистых озерных отложений казанского яруса |
| 479 | **Гора Накас** | Р | 1998 | 107 | Тюльганский | В 5,5 км на запад от с. Алмала. Тюльганский лесхоз, Тугустемировское лес-во, кв. 83 | Ландшафтный / Высшая точка Оренбуржья (667,6 м), эталонные старовозрастные лесные массивы, редкие виды растений |
| 480 | **Козловский лесопарк** | Р | 1980 | 3 | Тюльганский | В 1,5 км на северо-запад от с. Козловка. Ташлинское лес-во, кв. 339 (выд. 13) | Лесокультурный / Культуры сосны |
| 481 | **Красный Шихан** | Р | 1998 | 48,1 | Тюльганский | В 5 км на юго-юго-восток от с. Ташла. Тюльганский лесхоз, Ташлинское лес-во, кв. 325, 326 | Ландшафтно-геологический / Опорный разрез отложений блюментальской свиты нижнего триаса. Лесная и травяная растительность |
| 482 | **Плач-Гора** | Р | 1998 | 11 | Тюльганский | Правый берег р. Чебеньки. В 0,5 км на северо-восток от с. Астрахановка | Геологический / Опорный стратиграфический разрез оленекского яруса нижнего триаса |
| 483 | **Синие Камни** | Р | 1998 | 21 | Тюльганский | В 5,5 км на восток от с. Ключи | Петрографический / Редкое для запада Оренбуржья проявление минералов кремнистых пород, в основном халцедона и кварца |
| 484 | **Ташлинский лесопарк Тимашева** | Р | 1980 | 2 | Тюльганский | Северная окраина с. Ташла | Лесокультурный / Лесные культуры - древесные породы, интродуценты - барбарис, магония |
| 485 | **Тугустемировские лесные культуры** | Р | 1980 | 2,4 | Тюльганский | Северная окраина с. Тугустемир. Тугустемировское лес-во, кв. 59 (выд. 11-14) | Лесокультурный / Старовозрастные культуры сосны |
| 486 | **Тюльганская Большая Шишка (г. Олимп)** | Р | 1998 | 126 | Тюльганский | В 1,5 км на юг от пос. Тюльган. Тюльганский лесхоз, Ташлинское лес-во, кв. 335 | Ландшафтно-видовой / Видовой объект - залесенный шихан, нагорная дубрава |
| 487 | **Урманские дубы** | Р | 1998 | 103 | Тюльганский | В 4,5 км на юго-юго-запад от с. Алмала. Тюльганский лесхоз, Алмалинское лес-во, кв. 144 | Ботанический / Эталонный участок лесов из дуба, липы и вяза. Старовозрастные экземпляры дуба |
| 488 | **Урочище Алебастровая гора и родник** | Р | 1998 | 139 | Тюльганский | В 0,8 км на северо-восток от пос. Рудный. Тюльганский лесхоз, Ташлинское лес-во, кв. 316 | Ландшафтный-геолого-гидрогеологический / Обрыв лесного оврага, сложенного гипсом. Над обрывом – контрастный карстовый рельеф, ниже обрыва - мощный карстовый источник |
| 489 | **Урочище Кривая липа и родник** | Р | 1998 | 103 | Тюльганский | В 3 км на северо-запад от с. Алмала. Тюльганский лесхоз, Алмалинское лес-во, кв. 31 | Гидрогеологический / Природный комплекс урочища с родником из водоносного комплекса нижнетриасовых отложений |
| 490 | **Зобовское карстовое поле** | Р | 1998 | 25 | Шарлыкский | В 2 км на запад от с. Зобово | Лесокультурный / Карстовый ландшафт (провальные воронки и озера) |
| 491 | **Николаевские утесы** | Р | 1998 | 4 | Шарлыкский | Левобережье р. Неть, напротив и ниже с. Николаевка | Геолого-геоморфологический / Опорный разрез отложений казанского яруса верхней перми |
| 492 | **Прохоровский курган** | Р | 1998 | 0,5 | Шарлыкский | В 1,5 км на юго-восток от с. Прохоровка | Ландшафтно-исторический / Сарматский курган высотой 3,5 метра, диаметром 40 метров |
| 493 | **Ратчинские горы** | Р | 1998 | 300 | Шарлыкский | В 2 км на северо-восток от с. Ратчино | Ландшафтно-геоморфологический / Сыртово-холмистый массив с характерной петрофитной растительностью |
| 494 | **Сарманайская чернокорая береза** | Р | 1998 | 0,5 | Шарлыкский | В 1,5 км на северо-запад от с. Сарманай. Шарлыкский лесхоз, Шарлыкское лес-во, кв. 60 | Ботанический / Отдельное дерево - чернокорая береза |
| 495 | **Сарманайский яр на р. Дема** | Р | 1998 | 0,5 | Шарлыкский | В 0,5 км на северо-восток от с. Сарманай | Геологический / Опорный разрез, вскрывающий отложения конуса выноса (суглинки с щебнисто-галечными прослоями) |
| 496 | **Уреньские родники** | Р | 1998 | 0,5 | Шарлыкский | В 3,5 км на север от с. Путятино. Шарлыкский лесхоз, Шарлыкское лес-во, кв. 21 | Гидрогеологический / Родники |
| 497 | **Акжарская степь** | Р | 1998 | 14600 | Ясненский | В 3 км на север от с. Акжарское | Ландшафтный / Эталонный участок типчаково-ковыльной степи |
| 498 | **Березитовый Увал** | Р | 1998 | 54 | Ясненский | Правый берег р. Джабыги, в 6 км от ее устья выше по течению | Геологический / Место проявления золотоносных березитов |
| 499 | **Верблюжья горка** | Р | 1998 | 25 | Ясненский | Правый берег р. Алгабаз, в 9 км на юго-юго-запад от с. Ореховка | Геологический / Наиболее значительное для Кумакского рудного района проявление золотого оруденения кварцево-жильного типа |
| 500 | **Джабыгинская степь** | Р | 1998 | 1330 | Ясненский | В 14,5 км на северо-северо-восток от с. Веселое | Ландшафтный / Эталонный участок типчаково-овсецово-ковыльной степи. Колония сурков |
| 501 | **Еленовский карьер** | Р | 1998 | 28 | Ясненский | Юго-восточная окраина с. Еленовка | Геологический / Обнажение вуканогенно-осадочной толщи среднего девона |
| 502 | **Еленовский рудник** | Р | 1998 | 0,1 | Ясненский | В 3,5 км на восток от с. Еленовка, между р. Киембай и шоссе Домбаровка - Ясный | Геологический / Карьер, разрабатывавшийся в бронзовом веке. В отвалах руда и околорудные породы меднотурмалинового типа |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | **Каинсайская степь** | Р | 1998 | 56 | Ясненский | В 12 км на северо-запад от пос. Тыкаш | Ландшафтно-ботанический / Фрагмент степи с богатым лугово-степным разнотравьем. Место обитания журавля-красавки, стрепета, сурка |
| 504 | **Каменная балка Шиндаша** | Р | 1998 | 80 | Ясненский | В 8 км на юго-запад от пос. Бис-Тюбе, в 1,3 км на северо-запад от тригопункта Шиндаша | Геолого-геоморфологический / Скальный ступенчатый обрыв, сложенный вулканогенно-осадочными породами |
| 505 | **Кумакские лески** | Р | 1998 | 365 | Ясненский | В 5 км на северо-запад от центральной усадьбы АО им. Комарова. Домбаровский лесхоз, Ясненское лес-во | Ландшафтно-ботанический / Контрастно расчлененный логами рельеф с пестрым чередованием участков степной, солонцовой и лесной (березово-осиновые колки и вишарники) растительности |
| 506 | **Марьин Утес** | Р | 1998 | 10 | Ясненский | В 6 км на восток-северо-восток от с. Бистюбе | Геологический / Скальный обрыв – выходы гнейсов позднего протерозоя |
| 507 | **Террикон шахты Новокапитальная** | Р | 1998 | 1,5 | Ясненский | Северо-восточная окраина пос. Кумак | Геологический / В терриконе штуфы рудных и околорудных пород наиболее глубоких горизонтов Кумакского золоторудного месторождения |
| 508 | **Тыкашинская толща** | Р | 1998 | 10 | Ясненский | Правый обрывистый берег над р. Кумак, у западной окраины пос. Кумак | Геологический / Опорный разрез тыкашинской толщи (верхний девон - турнейский ярус нижнего карбона) |
| 509 | **Ясная степь** | Р | 1998 | 204 | Ясненский | В 13 км на северо-запад от г. Ясный | Ландшафтный / Фрагмент плакорной типчаково-ковыльной степи |
| **Категория ООПТ:** ***Особо ценные лесные массивы*** | | | | | | | |
| 510 | **Бузулукский бор** | Ф | 1977 | 56600; общая площадь с Самарской областью 110100 | Бузулукский | Южная окраина в 11 км от г.Бузулук на северо-западн, западная - в 5 км от с. Заплавное (Самарская обл.) на восток, северная - в 4 км от с. Могутово на юг, восточная - окраина сс. Пасмурово и Березовка | Сосновый бор. КОТР |

## Перспективные ООПТ

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Шайтантау** | Ф | | 9500 | Кувандыкский | Правобережье р. Сакмара. В 10 км на север от г. Кувандык до границ с Р. Башкортостан, | Эталонные участки широколиственных лесов и каменистых степей в низкогорьях Южного Урала. Редкие виды флоры и фауны. Геологические достопримечательности |
| **Категория ООПТ:** ***Природные парки*** | | | | | | | |
| 2 | **Ириклинское водохранилище** | Р | | 680900 | Кваркенский, Новоорский, Гайский, Адамовский | Акватория и побережье (1 км от уреза воды) Ириклинского водохранилища | Ландшафтный / Степные, околоводные и водные экосистемы. Геологические и историко-культурные достопримечательности. Места произрастания редких видов. Биоресурсы ихтиофауны. Рекреационные ресурсы |

# Пензенская область (31.03.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Приволжская лесостепь** | Ф | 1989 | 8326; охранная зона 19059 | Камешкирский, Кузнецкий, Неверкинский, Пензенский, Каменский, Колышлейский | Приволжская возвышенность, в пределах главного водораздела рр. Волга и Дон - 5 участков. | Уникальные степные и лесостепные природные комплексы, редкие виды растений. |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 2 | **Родник «Святая вода»** | Р | 2000 | 0,005 | Беднодемьяновский | Берег р. Кока. В 500 м на юго-восток от г. Спасска. Совхоз «Беднодемьяновский» | Водный / Родник |
| 3 | **Родник «Царский»** | Р | 2000 | 0,008 | Бековский | В 4 км на северо-запад от с. Беково | Водный / Родник |
| 4 | **Хоперский бор** | Р | 1992 | 72 | Бековский | В 5 км на восток от пос. Беково, в 0,6 км на запад от р. Хопер. Сердобский мехлесхоз, Бековское лес-во, кв. 42, 56 | Ботанический / Природный комплекс соснового леса возрастом более 100 лет |
| 5 | **Дендрарий им. Г.Ф. Морозова** | Р | 1965 | 160 | Белинский | с. Студенка | Дендрологический / Дендрарий: около 100 ценных аклиматизированных видов деревьев и кустарников |
| 6 | **Озеро Чкаловское** | Р | 1975 | 12 | Белинский | В 200 м на север от с. Чернышово. Белинский лесхоз, Морозовское лес-во, кв. 94 | Водный / Озеро - старица р.Ворона |
| 7 | **Родник «Живой»** | Р | 1967 | 0,1 | Белинский | На территории Гуп «Поимское» | Водный / Родник |
| 8 | **Урочище «Шугай»** | Р | 1971 | 18 | Белинский | с. Свищевка. Белинский лесхоз, Свищевское лес-во, кв. 27 | Ботанический / Лесные культуры |
| 9 | **Светлополянские болота** | Р | 2000 | 30,2 | Бессоновский | Ахунский лесхоз, Светлополянское лес-во, кв. 68, 69, 72, 78 | Водный / Природный комплекс болота |
| 10 | **Кувшиновский лес** | Р | 1999 | 77 | Вадинский | В междуречье рр. Вад и Ломовка. В окрестностях села Аксеновка. Ломовский лесхоз, Ломовское лес-во, кв. 14 | Ботанический / Сообщество широколиственного леса |
| 11 | **Сквер Музея народного творчества** | Р | 1993 | 0,4 | г. Пенза | г. Пенза, ул. Куйбышева, 47 | Ботанический / Интродуцированные виды хвойных пород |
| 12 | **Кардавский лес** | Р | 2003 | 9,8 | Городищенский | Водораздел рр. Кадада и Белый родник. Чаадаевский лесхоз, Кардавское лес-во, кв. 49 (выд. 13, 14) | Ботанический / Старовозрастный лес из сосны, дуба и ели с редкими видами растений |
| 13 | **Мельничный бор** | Р | 1992 | 213 | Городищенский | Левобережье р. Сура. Чаадаевский лесхоз, Чаадаевское лес-во, кв. 46-48 | Ботанический / Культуры сосны обыкновенной |
| 14 | **Никоновский бор** | Р | 1999 | 1010 | Городищенский | У ст. Никоново Куйбышевской ж.д. Чаадаевский лесхоз, Краснооктябрьское лес-во, кв. 19, 20, 37, 38, 70, 98, 115, 124, 133-141, 150, 155 | Ботанический / Остепненные сосновые леса. Сфагновое болото. Редкие грибы и редкие виды растений |
| 15 | **Овраг «Смерти»** | Р | 1999 | 2,5 | Городищенский | Долина р. Сура. Чаадаевский лесхоз, Павло-Куракинское лес-во, кв. 64 (выд. 21) | Палеонтологический / Геологическое обнажение с окаменелой древесиной |
| 16 | **Озеро Большое моховое** | Р | 1975 | 93,1 | Городищенский | пос. Чаадаевка. Чаадаевский лесхоз, Чаадаевское лес-во, кв. 146, 147, 154, 155, 156 | Водный / Озеро |
| 17 | **Озеро Боровое** | Р | 1975 | 0,2 | Городищенский | В 5 км на юго-восток от с. Верхняя Елюзань | Водный / Озеро |
| 18 | **Озеро Сарьково** | Р | 1975 | 50,5 | Городищенский | В 3 км на юго-восток от с. Верхняя Елюзань. Чаадаевский лесхоз, Юловское лес-во, кв. 54 (выд. 9) | Водный / Озеро |
| 19 | **Саловский сосновый бор** | Р | 1985 | 518,6 | Городищенский | Правобережье р. Сура. Чаадаевский лесхоз, Чаадаевское лес-во, кв. 49-63 | Ботанический / Культуры сосны обыкновенной |
| 20 | **Оболенский сад** | Р | 1992 | 19 | Земетчинский | с. Салтыково. Юрсовский лесхоз, Салтыковское лес-во, кв. 83 | Ботанический / Парковый ландшафт |
| 21 | **Иссинская дубрава** | Р | 2003 | 67 | Иссинский | Мокшанский лесхоз, кв. 9 | Ботанический / Дубрава с редкими видами растений (лилия саранка, венерин башмачок и др.) |
| 22 | **Урочище «Подгорное»** | Р | 2003 | 39 | Колышлейский | Коренной берег и частично пойма р. Колышлейка. Сердобский лесхоз, Колышлейское лес-во, кв. 39 | Ботанический / Природный комплекс с редкими видами растений (ковыль перистый, миндаль низкий) |
| 23 | **Ивановская степь** | Р | 2003 | 156 | Кондольский | Левый берег р. Ивановка. В 4 км на восток от с. Кондоль | Ботанический / Степное сообщество с редкими видами растений (грудница мохнатая, козелец прямой и др.) |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | **Родник «Смоленский»** | Р | 2000 | 5 | Кузнецкий | Кузнецкий лесхоз, Радищевское лес-во, на стыке кв. 94 и 95 | Водный / Родник |
| 25 | **Урочище «Три горы»** | Р | 2000 | 300 | Кузнецкий | Кузнецкий лесхоз, Двориковское лес-во, кв. 70-72 | Ботанический / Сосновый лес, редкие виды растений: прострел раскрытый, гвоздика песчаная и др. |
| 26 | **Большевьясский лес** | Р | 1985 | 609 | Лунинский | Большевьясский лесхоз, Большевьясское лес-во, кв. 71, 72, 81, 82, 87-89 | Ботанический / Разновозрастные сосняки, смешанные леса. |
| 27 | **Географические культуры сосны** | Р | 1985 | 97 | Лунинский | Лунинский лесхоз, Вазерское лес-во, кв. 8 (выд. 5) | Ботанический / Культуры сосны |
| 28 | **Иваныровский ландшафтный комплекс** | Р | 2003 | 129,1 | Лунинский | Лунинский лесхоз, Иванырсинское лес-во, кв. 62. (выд. 8, 9), 63, 55 (выд. 12), 57 (выд. 34) | Ботанический / Гористый ландшафт: лесные, лугово-болотные и водные сообщества. Редкие виды растений |
| 29 | **Культуры сосны на эродированном склоне** | Р | 1992 | 81 | Лунинский | Правобережье р. Сура. Большевьясский лесхоз, Ломовское лесничество, кв. 5, 6 | Ботанический / Культуры сосны. |
| 30 | **Ломовские моховые болота** | Р | 1999 | 39,8 | Лунинский | Большевьясский лесхоз, Ломовское лес-во, кв. 36 (выд. 42), 39 (выд. 33), 40 (выд. 6), 46 (выд. 11, 21, 31, 32), 51 (выд. 19, 21) | Ботанический / Растительные сообщества сфагновых болот; редкие виды растений и грибов |
| 31 | **Озера Лесные** | Р | 1975 | 16,6 | Лунинский | Пойма р. Сура. Лунинский лесхоз, Вазерское лес-во, кв. 11, 12, 27, 28 | Водный / Озера |
| 32 | **Озерный комплекс «Луговой»** | Р | 2000 | 61 | Лунинский | Пойма р. Сура. В 1 км на юго-восток от пос. Луговой | Водный / Природные комплексы пойменных озер и лугов |
| 33 | **Озеро «Чапчор»** | Р | 2000 | 7,3 | Лунинский | Бывшее русло р. Сура. Большевьясский лесхоз, Вьясское лес-во, кв. 22 (выд. 25) | Водный / Экосистема пойменного озера. Редкие виды растений: сальвиния плавающая, кувшинка чистобелая и др. |
| 34 | **Солонцовая степь** | Р | 2000 | 109 | Лунинский | Склон долины р. Шукша. Окрестности сел Мерлинка, Ферлюдинка | Ботанический / Солонцовая степь с редкими видами растений (терескен серый, лен желиый, миндаль низкий) |
| 35 | **Урочище «Чердак»** | Р | 2000 | 11,5 | Лунинский | Склон долины р. Шукша. В 3 км на север от с. Большой Вьясс | Ботанический / Редкие виды растений: василек русский, оносма простейшая, ирис безлистный |
| 36 | **Даниловская солонцовая поляна** | Р | 2000 | 5 | Малосердобинский | Лопатинский лесхоз, Даниловское лес-во, кв. 14 (выд. 1) | Ботанический / Солонцовый природный комплекс, редкие виды растений-галофитов (астра бессарабская, солонечние льновидный и др.) |
| 37 | **Ключевский бор** | Р | 1991 | 239 | Малосердобинский | Водораздел рр. Няньга и Чернавка. Лопатинский лесхоз, Даниловское лес-во, кв. 1-5 | Ботанический / Культуры сосны |
| 38 | **Комаровский резерват головчатки Литвинова** | Р | 2000 | 5 | Малосердобинский | Левобережье р. Бурчалка. В 1 км на северо-восток от с. Комаровка | Ботанический / Популяция головчатки Литвинова |
| 39 | **Белогорская степь** | Р | 2001 | 60 | Мокшанский | Левобережье р. Шукша. В 1,5 км на запад от с. Белогорка | Ботанический / Степное сообщество с редкими видами растений (ковыль перистый, терескен серый, миндаль низкий) |
| 40 | **Рамзайская дубрава** | Р | 2000 | 36 | Мокшанский | Водораздел р. Шукша и р. Пензятка. В 4 км на север от с. Рамзай | Ботанический / Дубрава с редкими видами растений (лилия кудреватая, пальчатокоренник Фукса и др.) |
| 41 | **Рамзайский резерват головчатки Литвинова** | Р | 2000 | 1,5 | Мокшанский | В 0,4 км на восток от ст. Рамзай | Ботанический / Популяция головчатки Литвинова |
| 42 | **Степь большой ендовы** | Р | 1990 | 50 | Мокшанский | В учебно-опытном хоз-ве СХА. В 1 км на северо-запад от с. Рамзай. ФГУП «Учхоз ПГСХА» | Ботанический / Степные экосистемы; редкие виды растений (терескен серый, горечник альпийский, астрагалы) |
| 43 | **Чистые пруды** | Р | 2000 | 85 | Мокшанский | Долина р. Пензятка. В 2 км на северо-восток от с. Рамзай | Водный / Пруды |
| 44 | **Дендроучасток Барабановского лесничества** | Р | 1983 | 3 | Наровчатский | Рядом с усадьбой. Ломовский лесхоз, Барабановское лес-во, кв. 14 | Дендологический / Искусственные древесные насаждения с редкими для данной местности деревьями |
| 45 | **Заросль можжевельника** | Р | 2000 | 0,05 | Наровчатский | Нижнеломовский лесхоз, Наровчатское лес-во, кв. 44 (выд. 33) | Ботанический / Лесное сообщество, заросль можжевельника обыкновенного |
| 46 | **Урочище «Шеро-Сиран»** | Р | 2000 | 200 | Неверкинский | Правобережье р. Илимка. Кузнецкий лесхоз, Неверкинское лес-во, кв. 51, 52 | Ботанический / Лесное сообщество с редкими видами растений (рябчик русский, прострел раскрытый и др.) |
| 47 | **Голицинский лесопарк** | Р | 1975 | 18 | Нижнеломовский | На восточной части водораздельного склона рр. Мокша и Исса, возле с. Галицино. Мокшанский лесхоз, Голицинское лес-во, кв. 14 | Ботанический / Парковый ландшафт с экзотическими деревьями |
| 48 | **Кипучий родник** | Р | 2000 | 0,001 | Нижнеломовский | В 6 км на север от г. Нижний Ломов | Водный / Родник |
| 49 | **Пещера рукокрылых** | Р | 1999 | 3 | Нижнеломовский | На север от пос. Вирги. Мокшанский лесхоз, Головищенское лес-во, на стыке кв. 1 и 5 | Зоологический / Рукокрылые: ночницы прудовая, водяная, Брандта; ушан бурый |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | **Салолейские родники** | Р | 2000 | 62 | Нижнеломовский | с. Салолейка. Ломовский лесхоз, Барабановское лес-во, кв. 87 (выд. 9) | Водный / Родник |
| 51 | **Дендроучасток поселка Сура** | Р | 1983 | 2,5 | Никольский | пос. Сура | Дендологический / Искусственные древесные насаждения: посадки в виде аллей и одиночных деревьев, есть экзоты |
| 52 | **Дуб-великан** | Р | 1987 | 1 | Никольский | Большевьясский лесхоз, Пугачевское лес-во, кв. 85, 86, 91 | Ботанический / Старовозрастный экземпляр дуба |
| 53 | **Ильминское клюквенное болото** | Р | 2003 | 6,3 | Никольский | Большевьясский лесхоз, Ильминское лес-во, кв. 42 (выд. 5) | Водный / Карстовое болото, клюквенник, редкие виды растений (береза приземистая, росянка круглолистная и др.) |
| 54 | **Инзенский массив** | Р | 2003 | 826 | Никольский | Сурское плато. Большевьясский лесхоз, Кончеровское лес-во, кв. 1, 5, 6, 7, 89, 103, 104, 127, 128, 159 | Ботанический / Лесное сообщество, редкие виды растений: ясень обыкновенный, пыльцеголовеик красный и др. |
| 55 | **Лесной массив «Пестровский»** | Р | 1985 | 7 | Никольский | Правобережье р. Сура. Никольский лесхоз, Пестровское лес-во, кв. 59 (выд. 13, 14, 16, 19) | Ботанический / Ценный лесной массив лиственницы сибирской; культуры березы пушистой |
| 56 | **Никитянские горы** | Р | 2003 | 621 | Никольский | Большевьясский лесхоз, Ильминское лес-во, кв. 94, 98, 99, 103 | Ботанический / Лесное сообщество, редкие виды растений: кизильник черноплодный, хохлатка Маршалла и др. |
| 57 | **Озеро Кувакорка** | Р | 2003 | 2 | Никольский | Коренной берег р. Сура. Большевьясский лесхоз, Ильминское лес-во, кв. 63 (выд. 1) | Водный / Пойменное озеро, редкие виды растений: сальвиния плавающая, кувшинка белая и др. |
| 58 | **Озеро Шевокал** | Р | 1975 | 2,9 | Никольский | В 10 км на северо-восток от с. Большой Вьясс | Водный / Озеро |
| 59 | **Пестровское торфяное болото** | Р | 2003 | 9,6 | Никольский | Никольский лесхоз, Пестровское лес-во, кв. 99 (выд. 14) | Водный / Верховое болото. Редкие виды растений: росянка круглолистная, пушица стройная и др. |
| 60 | **Урочище «Лысая гора»** | Р | 2002 | 16,6 | Никольский | Большевьясский лесхоз, Ильминское лес-во, кв. 46 (выд. 21, 25, 26) | Ботанический / Лесное сообщество, редкие виды растений: кизильник черноплодный, рябчик русский и др. |
| 61 | **Урочище «Субботинские склоны»** | Р | 2002 | 7,1 | Никольский | Долина р. Ночка. Никольский лесхоз, Междуреченское лес-во, кв. 35 (выд. 18, 19, 21, 24, 33) | Ботанический / Лесное сообщество, редкие виды растений: лапчатка белая, перловник трансильванский и др. |
| 62 | **Арбековский лес** | Р | 1965 | 281 | Пензенская | Ленинский лесхоз, Рамзайское лес-во, кв. 4, 36, 38, 39 | Ботанический / Природный и историко-мемориальный объект. Старовозрастная дубрава с реликтовыеми видами растений |
| 63 | **Ардымский шихан** | Р | 1999 | 4 | Пензенский | На правом берегу р. Ардым, в 1 км на восток от ст. Ленино | Ботанический / Редкие сообщества песчано-каменистых степей. Местообитания эфедры двуколосковой, полукустарника терескена серого, редких для области растений |
| 64 | **Ахунский дендрарий** | Р | 1983 | 17 | Пензенский | пос. Ахуны. Ахунский лесхоз, Засурское лес-во, кв. 155 (выд. 3), 165 (выд. 1) | Дендологический / Редкие экзотические виды деревьев и кустарников |
| 65 | **Ахунский сосновый бор** | Р | 1983 | 311 | Пензенский | Ахунский лесхоз, Засурское лесничество, кв. 138, 139, 145, 146, 154-156, 164-167 | Ботанический / Сосновый бор |
| 66 | **Большой родник** | Р | 1985 | 0,02 | Пензенский | В 6 км на северо-восток от с. Кучка. Ленинский лесхоз, Веселовское лес-во, кв. 144 (выд. 9) | Водный / Родник |
| 67 | **Географические культуры лиственницы** | Р | 1985 | 10 | Пензенский | Ахунский лесхоз, Засурское лесничество, кв. 249 (выд. 10) | Ботанический / Культуры лиственницы |
| 68 | **Еланские степи** | Р | 1999 | 237,8 | Пензенский | Три оврага в левобережной части ручья, впадающего в р. Елань. В 1-2 км на северо-запад от с. Большая Елань | Ботанический / Степная флора, в том числе редкие виды растений: ковыли волосатик, узколистный, перистый и др. |
| 69 | **Животворный родник** | Р | 1985 | 0,1 | Пензенский | с. Большая Валяевка | Водный / Родник |
| 70 | **Зареченский лес** | Р | 1999 | 80 | Пензенский | Зеленая зона г. Заречный. Кв. 44, 56, 68 | Ботанический / Редкие виды растений (венерин башмачок настоящий, ятрышник шлемовидный и др.) |
| 71 | **Засурский бор-черничник** | Р | 1999 | 87 | Пензенский | Между сс. Засурье, Леонидовка, городом Заречный. Ахунский лесхоз, Засурское лесничество, кв. 234, 252, 253 | Ботанический / Сообщество соснового леса; редкие виды растений и грибов (15 видов – гиропор каштановый, паутинник фиолетовый и др.) |
| 72 | **Золотаревский сосновый бор** | Р | 1999 | 123 | Пензенский | Правобережье Сурского водохранилища. Окраина пос. Золотаревка. Ахунский лесхоз, Пугачевское лес-во, кв. 85, 86, 91 | Ботанический / Сосняки с участием широколиственных пород |
| 73 | **Кичкилейский сосняк с дубом** | Р | 1999 | 13,8 | Пензенский | Близ с. Кичкилейка. Ахунский лесхоз, Засурское лесничство, кв. 297 (выд. 5-6) | Ботанический / Сообщество дуба черешчатого; редкие виды растений |
| 74 | **Ключевской родник** | Р | 1985 | 0,1 | Пензенский | с. Засечное. В 200 м на юг от с. Куриловка | Водный / Родник |
| 75 | **Ольшанские склоны** | Р | 1999 | 30 | Пензенский | На склонах правого берега р. Ольшанка, на север от с. Ольшанка. Территория совхоза «Пензенский» | Ботанический / Редкие сообщества песчано-каменистых степей. Редкие виды растений (терескен серый, смолевка сибирская, астрагал эспарцетный) |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | **Плантация ирги и боярышника черного** | Р | 1983 | 1,6 | Пензенский | Ахунский лесхоз, Засурское лесничество, кв. 123. | Ботанический / Ирга обыкновенная и боярышник черный |
| 77 | **Присурская дубрава** | Р | 1999 | 357 | Пензенский | Отрезок поймы между старым и новым руслами р. Суры от плотины Сурского водохранилища до линии электропередач; окраина сс. Засечное, Кичкилейка, Возрождение. Ахунский лесхоз, Засурское лес-во, кв. 401-404. | Ботанический / Природный комплекс Сурской поймы: разнотравно-злаковые и полынно-злаковые луга, заросли кустарников, болота и уникальная разновозрастная дубрава |
| 78 | **Сосны-великаны** | Р | 1991 | 2 | Пензенский | Ахунский лесхоз, Засурское лесничество, кв. 139 | Ботанический / Насаждения сосны обыкновенной |
| 79 | **ЦПКО им. В.Г. Белинского** | Р | 1999 | 288,4 | Пензенский | Левобережье р. Сура. г. Пенза, К. Маркса | Ботанический / Объекты парка культуры и отдыха |
| 80 | **Ясеневая дубрава** | Р | 1999 | 100 | Пензенский | Окраина пос. Золотаревка на 6 км по дороге к ст. Шнаево с правой стороны. Ахунский лесхоз, Пугачевское лесничество, кв. N124. | Ботанический / Популяция ясеня обыкновенного |
| 81 | **Белокаменский парк** | Р | 1987 | 42 | Сердобский | В 1 км на северо-запад от с. Белокаменка | Ботанический / Парковые насаждения. Старейший в области парк (около 230 лет) с прудами. Произрастают редкие и экзотические породы деревьев |
| 82 | **Железный родник** | Р | 2000 | 0,005 | Сердобский | г. Сердобск, р-н «Ясенки» | Водный / Родник |
| 83 | **Куракинский парк** | Р | 1960 | 30 | Сердобский | В 17 км на запад от г. Сердобск, близ с. Куракино | Ботанический / Парковый ландшафт регулярного стиля. Основная лесообразующая порода - липа мелколистная |
| 84 | **Лес по р. Сердобе** | Р | 2000 | 440 | Сердобский | Пойма р. Сердоба. Сердобский лесхоз, Сердобское лес-во, кв. 11, 26, 31, 37, 38 | Ботанический / Лесное сообщество с редкими видами растений (рябчик русский, тюльпан Биберштейна, пролеска сибирская) |
| 85 | **Майский родник** | Р | 2000 | 0,003 | Сердобский | г. Сердобск, в полосе отчуждения ж.д. | Водный / Родник |
| 86 | **Бор-беломошник** | Р | 1991 | 12 | Сосновоборский | Водораздел р. Сура. Кададинский лесхоз, Индерское лес-во, кв. 78 (выд. 2) | Ботанический / Природный комплекс бора-беломошника |
| 87 | **Двойчатый дуб** | Р | 1991 | 1 | Сосновоборский | В 7 км на юг от с. Вязовка и в 1 км на запад от с. Новый свет. Кададинский лесхоз, Маркинское лес-во, кв. 85 | Ботанический / Дуб-долгожитель |
| 88 | **Качимское моховое болото** | Р | 2003 | 39,2 | Сосновоборский | Кададинский лесхоз, Качимское лес-во, кв. 38 (выд. 7) | Водный / Природный комплекс мохового болота, редкие виды растений: росянка круглолистная и др. |
| 89 | **Кедровая роща** | Р | 1983 | 0,42 | Сосновоборский | У с. Липовка. Кададинский лесхоз, Лесосадовое лес-во, кв. 17 | Ботанический / Культуры кедра |
| 90 | **Сосновоборский бор черничник** | Р | 2003 | 100 | Сосновоборский | Водораздел рр. Сура и Тешнярь. В 500 м на восток от пос. Сосновоборск | Ботанический / Сосновый бор. Редкие виды растений (дифизиаструм сплюснутый, плаун булавовидный, баранец обыкновенный, пальчатокоренник пятнистый) |
| 91 | **Зубриловский парк** | Р | 1960 | 7 | Тамалинский | с. Зубрилово | Ботанический / Старинный парк с 250-летними дубами, разнообразными широколиственными породами, кустарниками и плодовыми деревьями |
| 92 | **Красный мар** | Р | 1999 | 34 | Шемышейский | На правом берегу р. Чернавки; два участка. В 7 км на запад от с. Бол. Чернавка. Администрация Синодского сельсоветовета | Ботанический / Редкие виды растений |
| 93 | **Наскафтымское пушицевое болото** | Р | 2003 | 10 | Шемышейский | Шамышейский лесхоз, Шамышейское лес-во, кв. 36 (выд. 24) | Водный / Природные комплексы болота, редкие виды растений |
| 94 | **Семь ключей** | Р | 2000 | 117 | Шемышейский | Шамышейский лесхоз, Чиндясское лес-во, кв. 65 | Водный / Родники |
| 95 | **Урочище «Каржимантские склоны»** | Р | 2001 | 38,4 | Шемышейский | В 6 км на север от с. Каржимант | Ботанический / Редкие виды растений: ковыль перистый, ирис безлистный, лук желтеющий и др. |
| 96 | **Памятные посадки кедра** | М | 1985 | 17 | Земетчинский | Юрсовский лесхоз, Салтыковское лес-во, кв. 79 | Ботанический / Культуры кедра |
| 97 | **Клюквенное болото** | М | 1987 | 239 | Кузнецкий | Кузнецкий лесхоз, Чибирлейское лес-во, кв. 114 (выд. 14), 115 (выд. 28) | Водный / Болото с клюквой |
| 98 | **Родник «Часовня»** | М | 1979 | 0,08 | Кузнецкий | У подножья крутого склона р. Труев. г. Кузнецк, Кустарная площадь | Водный / Родник |

## Самарская область (31.03.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Жигулевский им. И.И. Спрыгина** | Ф | 1966 | 23157; охранная зона 1132 | Ставропольский | Северная часть полуострова Самарская Лука, образованного изгибом Волги; на юге граничит с национальным парком Самарская Лука | Биосферный / Природные комплексы Жигулевских гор и поймы Волги с ее островами; реликтовые и эндемичные виды растений и редкие виды растений и животных. МАБ, 2006; КОТР |
| **Категория ООПТ:** ***Национальные парки*** | | | | | | | |
| 2 | **Самарская Лука** | Ф | 1984 | 134000; охранная зона шириной 100 м | Волжский, Ставропольский, Сызранский | Средняя и южная часть полуострова Самарская Лука, образованного изгибом Волги | Биосферный / Природные комплексы восточной части Жигулевской возвышенности и плато. МАБ, 2006; КОТР |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 3 | **Васильевские острова** | Р | 1986 | 6210 | Безенчукский | В русле р. Волги между сс. Владимировка и Александровка | Ландшафтный / Промыслово-охотничьи виды животных. Редкий вид птиц - орлан-белохвост |
| 4 | **Остров Быстренький** | Р | 1983 | 390 | Волжский | Остров Быстренький | Охотничий / Природные комплексы острова, охотничьи виды животных |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 5 | **Шиланские Генковские лесополосы** | Ф | 1989 | 1395 | Красноярский | Между сс. Шилан и Красный Яр; Красноярский лесхоз, Шиланское лес-во, кв.1-20 | Ботанический / Искусственные лесополосы |
| 6 | **Моховое болото** | Р | 1967 | 44 | Сызранский | В 5 км к северо-западу от с. Рачейка, на границе с Ульяновской обл., Рачейское лес-во, кв. 66 и 72 | Водный / Болотная растительность, в центре участка - открытая вода со сплавиной |
| 7 | **Березовый овраг** | Р | 1989 | 80 | Алексеевский | На северо-восток от с. Осиповка, в устье оврага, впадающего в р. Карманка | Геологический / Овраг |
| 8 | **Герасимовская дубовая роща** | Р | 1987 | 11 | Алексеевский | Примыкает к южной окраине с. Герасимовка | Комплексный / Роща, редкие виды растений |
| 9 | **Грековский лес** | Р | 1989 | 15,6 | Алексеевский | Верховья р. Съезжая, в 4 км на юг от с. Антоновка | Ботанический / Заросли ивы белой |
| 10 | **Колок «Дубовый»** | Р | 1987 | 4 | Алексеевский | В 12 км на юго-восток от с. Петровка, на юг от бывшего пос. Молодая гвардия. С востока примыкает к пруду, с остальных сторон окружен лесополосами | Ботанический / Лесной колок из векового дуба |
| 11 | **Лесной колок «Попов Дол»** | Р | 1987 | 5 | Алексеевский | В 3 км на северо-восток от пос. Ильичевский | Лесное сообщество |
| 12 | **Овраг «Бирючий»** | Р | 1987 | 60 | Алексеевский | Между с. Алексеевка и с. Летниково, верхнее течение р. Чапаевка | Комплексный / Степная растительность, редкие виды растений и животных |
| 13 | **Родник «Первокоммунарский»** | Р | 1987 | 200 | Алексеевский | 47-ой км автодороги Алексеевка - Богатое, северная окраина пос. Первокоммунарский | Водный / Родник и окрестности |
| 14 | **Родник истока р. Съезжая** | Р | 1987 | 0,01 | Алексеевский | В 4 км на юг от пос. Гавриловский | Водный / Родник и окрестности |
| 15 | **Тополь Вековой** | Р | 1989 | 0,003 | Алексеевский | В излучине р. Съезжая, с восточной стороны с. Антоновка | Ботанический / Небольшая роща со старым тополем и серебристыми ивами |
| 16 | **Урочище «Богатырь»** | Р | 1987 | 150 | Алексеевский | В 6,5 км на юго-восток от пос. Субботинский, на границе с Оренбургской обл. | Ботанический / Растительные сообщества, редкие виды растений и животных |
| 17 | **Александровская пойма** | Р | 1987 | 138 | Безенчукский | Левый берег р. Волга. Близ с. Александровка. Безенчукский мехлесхоз, кв. 46, 47 | Комплексный / Пойменная растительность |
| 18 | **Генковские лесополосы** | Р | 1982 | 744 | Безенчукский | Вдоль дороги Самара - Хворостянка, 3 км на юго-запад от с. Осинки; Безенчукский лесхоз, Безенчукское лес-во, кв. 121-142 | Ботанический / Искусственные лесополосы |
| 19 | **Майтуганские солонцы** | Р | 1989 | 150 | Безенчукский | В 0,5 км на юго-запад от с. Потуловка | Комплексный / Солонцы с лугово-болотной, галофитной растительностью |
| 20 | **Кутулукская дубрава** | Р | 1989 | 78 | Богатовский | В 5 км на северо-восток от с. Беловка, Богатовское лес-во, кв. 7 | Ботанический / Дубрава с участием клена, родник |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | **Кутулукские яры** | Р | 1989 | 50 | Богатовский | В 0,5 км на север от с. Кузьминовка | Комплексный / Геологические обнажения, степная растительность, редкие виды растений |
| 22 | **Урочище «Ильмень»** | Р | 1989 | 115 | Богатовский | В 2 км на юго-восток от д. Съезжее, долина р. Самары | Комплексный / Природные комплексы озер, места гнездования водоплавающих птиц |
| 23 | **Урочище «Каменное»** | Р | 1989 | 110 | Богатовский | В 5 км на северо-восток от с. Беловка | Комплексный / Природные комплексы лесостепной балки, редкие виды растений |
| 24 | **Федоровские старицы** | Р | 1989 | 686 | Богатовский | Правобережье р. Самара, между сс. Федоровка и Печинено, Богатовское лес-во, кв. 42-46 | Комплексный / Старицы и озера, травяные фитоценозы, широколиственные леса. Разнообразная фауна (бобр, ондатра, кабан, щука, линь и др.) |
| 25 | **Истоки реки Каралык** | Р | 1989 | 0,5 | Большеглушицкий | В 1 км на северо-восток от пос. Каменодольск | Водный / Исток реки |
| 26 | **Колок «Дубовенький»** | Р | 1967 | 5 | Большеглушицкий | В 3 км на северо-запад от с. Большая Дергуновка | Ботанический / Сообщество дубового леса |
| 27 | **Попов сад** | Р | 1989 | 7 | Большеглушицкий | В 1 км на юго-восток от пос. Каменодольск | Ботанический / Редкие и ценные породы деревьев |
| 28 | **Фрунзенско-Каралыкская лесная полоса** | Р | 1989 | 149 | Большеглушицкий | В 3,5 км на юг от пос. Верхнедольск | Ботанический / Лесополоса |
| 29 | **Балка «Кладовая»** | Р | 1987 |  | Большечерниговский | В 1 км на запад от с. Поляково, левобережье р. Большая Глушицка | Геологический / Геологическое обнажение с ископаемой фауной |
| 30 | **Грызлы – опустыненная степь** | Р | 1987 | 1022 | Большечерниговский | Южная часть района у границы с Оренбургской обл. | Комплексный / Участок степи с редкими видами растений и животных |
| 31 | **Дол «Верблюдка»** | Р | 1987 | 45 | Большечерниговский | В 6 км на юго-запад от с. Б.Черниговка | Комплексный / Балка с каскадом прудов, редкие виды растений и животных |
| 32 | **Истоки реки Большой Иргиз** | Р | 1987 | 15 | Большечерниговский | Выше бывшего пос. Щелоково, на границе с Оренбургской обл. | Водный / Истоки реки, родники |
| 33 | **Каменные лога NN1,2,3** | Р | 1987 | 4 | Большечерниговский | На водоразделе рр. Б. Иргиз и Каралык, 3,5 км на север от пос. Краснооктябрьский, на границе с Большеглушицким р-ном | Комплексный / Участки лесов и степи, геологические обнажения с ископаемой фауной |
| 34 | **Кошкинская балка** | Р | 1987 | 18 | Большечерниговский | В 2,5 км на юго-восток от д. Кошки | Ботанический / Сообщество опустыненной степи |
| 35 | **Сестринские окаменелости** | Р | 1989 | 1 | Большечерниговский | В 3 км выше с. Сестры, в обнажениях р. Сестры | Геологический / Геологическое обнажение с ископаемой фауной |
| 36 | **Урочище «Мулин Дол»** | Р | 1987 | 17 | Большечерниговский | В 5 км на северо-запад от пос. Фитали. Расположен на территории государственного природного заказника «Росташинский» | Комплексный / Облесенный овраг, геологическое обнажение с ископаемой фауной |
| 37 | **Геологические отложения триаса** | Р | 1989 | 5 | Борский | С южной стороны с. Таволжанка | Геологический / Геологическое обнажение |
| 38 | **Гостевский шихан** | Р | 1983 | 1 | Борский | В 6 км на юг от с. Гостевка | Геологический / Шихан со степной растительностью |
| 39 | **Неприкский борок** | Р | 1983 | 55 | Борский | Вблизи ж.-д. ст. Неприк, с северной стороны с. Борское | Ботанический / Искусственно закрепленные пески |
| 40 | **Урочище «Марьин пупок»** | Р | 1989 | 20 | Борский | Правобережье р. Кутулук, 3 км на восток от с. Подгорное | Геологический / Урочище, геологический объект |
| 41 | **Урочище «Мечеть»** | Р | 1987 | 3 | Борский | Северо-восточная окраина с. Усманка | Геологический / Урочище, геологическое обнажение с ископаемой фауной |
| 42 | **Жигулевские ворота** | Р | 1984 | 75 | Волжский | Участок долины Волги близ устья р. Сок с островами и горными вершинами. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» (Подгорское лес-во, кв. 4, 5 и Волжское лес-во, кв. 9, 16, 27, 28; Самарский лесхоз, Самарское лес-во, кв. 9, 10, 18, 19) | Комплексный / Природные комплексы участка реки |
| 43 | **Новинские горы** | Р | 1984 | 155 | Волжский | В 1,5 км на север от с. Новинки. Торновское лес-во, кв. 65. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Комплексный / Лесостепной ландшафт на склоне |
| 44 | **Байрачный березняк** | Р | 1967 | 136 | Волжский | В 1 км на юг от пос. Зелененький, Дубово-Уметское лес-во, кв. 1 | Ботанический / Березняк |
| 45 | **Байрачный смешанный лес** | Р | 1967 | 153 | Волжский | Северо-восточная окраина пос. Культура, Дубово-Уметское лес-во, кв. 39 | Ботанический / Лесные сообщества из березы, дуба, осины |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | **Большое Шелехметское озеро и клюквенное болото** | Р | 1984 | 28 | Волжский | С южной и западной сторон с. Шелехметь. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Водный / Озеро |
| 47 | **Большой ширяевский грот** | Р | 1984 | 0,001 | Волжский | Волжское лес-во, кв. 17, склон Ширяевского оврага. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Карстовый / Грот - образец карста |
| 48 | **Вислый камень** | Р | 1984 | 1 | Волжский | Близ пристани Шелехметь, Шелехметское лес-во, кв. N70. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Геологический / Скала-останец, археологический объект |
| 49 | **Гипсовый пласт** | Р | 1984 | 2 | Волжский | Близ Гавриловой поляны, г. Белая. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Геологический / Участок карьера |
| 50 | **Гора «Верблюд»** | Р | 1984 | 10 | Волжский | Близ Крестовой поляны Жигулей. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Геологический / Гора, редкие виды растений, геологическое обнажение с ископаемой фауной |
| 51 | **Гора Ош-Панда-Нерь** | Р | 1984 | 50 | Волжский | В 2 км на запад от с. Шелехметь. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Геологический / Горная растительность, геологическое обнажение |
| 52 | **Дубрава байрачная** | Р | 1967 | 231 | Волжский | В 2 км на юго-запад от пос. Калинка, Дубово-Уметское лес-во, кв. 8 | Ботанический / Дубрава, степные сообщества |
| 53 | **Заливы о. Тушинского** | Р | 1989 | 350 | Волжский | Напротив с. Винновка в русле Волги | Водный / Заливы, заросли редкого вида растений - чилима |
| 54 | **Затон змеиный** | Р | 1984 | 47 | Волжский | Близ с. Шелехметь, Шелехметское лес-во, кв. 78. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Водный / Залив; редкий вид змей - узорчатый полоз |
| 55 | **Исчезающее озеро Елгуши** | Р | 1984 | 2 | Волжский | На склоне юго-восточного отрога Ширяевской долины, Волжское лес-во, кв. 59. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Водный / Карстовое озеро |
| 56 | **Кленовники сидоровых гор** | Р | 1984 | 228 | Волжский | В 3 км на северо-восток от с. Торновое, Подгорское лес-во, кв. NN54, 57. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Ботанический / Кленовый лес, реликтовые виды растений |
| 57 | **Новинский бор** | Р | 1984 | 58 | Волжский | В 500 м на восток от с. Новинки, кв. 57 Торновского лес-ва. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Ботанический / Сосновый бор |
| 58 | **Обнажение близ с. Торновое** | Р | 1984 | 3 | Волжский | В 500 м на запад от с. Торновое. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Геологический / Геологическое обнажение неогеновых пород |
| 59 | **Озеро Иордана** | Р | 1984 | 27 | Волжский | С восточной стороны с. Подгоры. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Водный / Природный комплекс озера |
| 60 | **Подгорские вершины** | Р | 1984 | 472 | Волжский | Окрестности с. Подгоры, Подгорское лес-во кв. NN20, 25, 28, 29, 40. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Комплексный / Горные вершины, широколиственный лес |
| 61 | **Преображенная степь** | Р | 1983 | 3270,4 | Волжский | С центром в пос. Ново-Березовский | Комплексный / Преобразованный степной участок |
| 62 | **Самарское устье** | Р | 1989 | 650 | Волжский | В окрестностях и в черте г. Самара | Водный / Устье реки. Фауна |
| 63 | **Торновое болото** | Р | 1984 | 32 | Волжский | У южной и восточной окраин с. Торновое. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Комплексный / Болото, редкие виды растений |
| 64 | **Торновская карстовая воронка** | Р | 1984 | 0,1 | Волжский | Близ с. Торновое. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Карстовый / Карстовая воронка |
| 65 | **Урочище «Ковыльная степь»** | Р | 1983 | 25 | Волжский | На границе земель совх. «Первомайский» и Поволжской АГЛОС, на юг от пос. Березки | Ботанический / Участок целинной ковыльно-типчаково-разнотравной степи |
| 66 | **Урочище «Козьи рожки»** | Р | 1984 | 3 | Волжский | В 3 км на северо-запад от Крестовой поляны. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Геологический / Лесное урочище, геологическое обнажение коренных пород |
| 67 | **Урочище Крестовая поляна** | Р | 1984 | 20 | Волжский | В 4 км на северо-запад от пос. Гаврилова Поляна, Волжское лес-во, кв. NN3, 8 | Комплексный / Урочище с редкими видами растений |
| 68 | **Урочище Чуракайка** | Р | 1984 | 224 | Волжский | В 10 км на северо-запад от с. Торновое, верхняя треть Ширяевской долины на месте слияния двух оврагов | Комплексный / Лесостепной ландшафт |
| 69 | **Устье р. Чапаевка** | Р | 1989 | 96 | Волжский | В 0,2-0,4 км на север от пос. Кресты | Водный / Устье реки, система островов, местообитание птиц и зверей |
| 70 | **Шелехметские горы** | Р | 1984 | 165 | Волжский | Севернее с. Шелехметь. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Комплексный / Лесистый склон, эндемичные виды растений |
| 71 | **Юго-восточный лесной район Самарской Луки** | Р | 1984 | 705 | Волжский | В 3,5 км на северо-восток от с. Торновое, Подгорское лес-во, кв. 30-32, 35-37 | Ботанический / Сообщество дубового леса |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | **Яицкое озеро** | Р | 1967 | 53 | Волжский | С восточной стороны пос. Яицкий | Водный / Группа озер, водная растительность, водоплавающие птицы |
| 73 | **Геологический разрез Яблоневого оврага** | Р | 1984 | 64 | г. Жигулевск | Береговой обрыв р. Волги, северо-западная окраина г. Жигулевска, карьер ЖКСМ. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Геологический / Геологический разрез карбонатных отложений верхнего палеозоя (мощность ок. 200 м) со стратотипом Асельского яруса перми |
| 74 | **Городище «Белая гора»** | Р | 1984 | 7 | г. Жигулевск | В 0,5 км на северо-восток от с. Моркваши. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Гора, лесная растительность, археологический объект |
| 75 | **Каменная гора** | Р | 1984 | 7 | г. Жигулевск | Устье Морквашинской долины Жигулей, Жигулевское лес-во, кв. 69. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Комплексный / Природный горный комплекс; геологическое обнажение |
| 76 | **Могутова гора** | Р | 1984 | 500 | г. Жигулевск | На север от г. Жигулевска, Жигулевское лес-во, кв. 68-71. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Геологический / Гора, лесная растительность. Верх горы сложен рыхлыми органогенными известняками, чередующимися с желтыми и светло-серыми доломитами. Ниже - мощная толща доломитов |
| 77 | **Нефтескважина первооткрывательница девонской нефти** | Р | 1984 | 0,001 | г. Жигулевск | Устье Яблоневого оврага, Жигулевское лес-во, кв. 41. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Геологический / Нефтяная скважина |
| 78 | **Утес «Два брата»** | Р | 1984 | 64 | г. Жигулевск | С восточной стороны Волжской ГЭС им. Ленина у Жигулей, Жигулевское лес-во, кв. 68-70. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Геологический / Останцы |
| 79 | **Утес Сокол (Лысая гора)** | Р | 1984 | 100 | г. Жигулевск | Правая вершина в устье Морквашинской долины, Жигулевское лес-во, кв. 72 и 73. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Геологический / Гора, пещера |
| 80 | **Ширяевские штольни** | Р | 1984 | 8 | г. Жигулевск | В 500 м на юго-запад от с. Ширяево. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Геологический / Штольни, ископаемая фауна, местообитание летучих мышей |
| 81 | **Гроты переволокские** | Р | 1967 | 2 | г. Октябрьск | 1,5 км от с. Переволоки, выше по течению, на берегу Волги | Карстовый / Гроты |
| 82 | **Палласов утес** | Р | 1967 | 1 | г. Октябрьск | Вблизи южной стороны с. Костычи | Комплексный / Утес - местообитание редкого вида птиц - чернобелой каменки |
| 83 | **Переволокские скалы** | Р | 1967 | 2 | г. Октябрьск | 1,5 км от с. Переволоки, ниже по течению, на берегу Саратовского вдхр. | Геологический / Скалы - обнажения известково-доломитовых пород |
| 84 | **Переволокский водораздел** | Р | 1967 | 650 | г. Октябрьск | Район с. Переволоки | Комплексный / Водораздельный ландшафт с утесами, гротами, обрывами, оврагами, древесно-кустарниковой растительностью |
| 85 | **Дубовая роща (кв. 11)** | Р | 1967 | 125 | г. Самара | Кировский р-н города. В районе поляны им. Фрунзе, Пригород. лес-во, кв. 11 | Лесной / Дубрава семенного происхождения |
| 86 | **Дубовая роща (кв. 8)** | Р | 1967 | 90 | г. Самара | Кировский р-н города. В районе поляны им. Фрунзе, Пригород. лес-во, кв. 8 | Лесной / Дубрава семенного происхождения |
| 87 | **Куйбышевский ботанический сад** | Р | 1989 | 40 | г. Самара | Октябрьский р-н города. Близ верховья оврага Подпольщиков | Ботанический / Ботанический сад с местными и интродуцированными растениями (3,5 тысячи экземпляров) |
| 88 | **Пещера братьев Греве** | Р | 1967 | 0,5 | г. Самара | Между Коптевым и Студеным оврагами Сокольих гор | Карстовый / Пещера, гроты |
| 89 | **Сокольи горы и берег р. Волги** | Р | 1989 | 420 | г. Самара | Красноглинский р-н города. Левый берег Волги с северной стороны г. Самары, Куйбышевское лесн-во кв. 80, 89, 93 | Геологический / Горы, ископаемая флора и фауна |
| 90 | **Акватория водохранилища ГЭС** | Р | 1987 | 100 | г. Сызрань | Западнее пригорода г. Сызрани | Комплексный / Природные комплексы зоны санитарной и биологической охраны водохранилища |
| 91 | **Гора ГЭС - Монастырская гора** | Р | 1967 | 277 | г. Сызрань | В 5-6 км на юго-запад от ст. Сызрань, Сызранское лес-во, кв. 80 и 81 | Комплексный / Гора, посадки леса |
| 92 | **Дендрологический парк** | Р | 1987 | 8 | г. Сызрань | Территория производственного объединения «Пластик» | Парк |
| 93 | **Кашпирские обнажения юрских и меловых отложений** | Р | 1987 | 12 | г. Сызрань | На берегу водохранилища близ пос. Кашпир | Геологический / Обнажения, ископаемая фауна |
| 94 | **Тополь бальзамический, дерево-долгожитель** | Р | 1987 | 0,001 | г. Сызрань | г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 70 | Ботанический / Одиночное дерево - тополь |
| 95 | **Тополь черный, дерево-долгожитель** | Р | 1987 | 0,001 | г. Сызрань | г. Сызрань, ул. К. Маркса, д. 83 | Ботанический / Одиночное дерево - старый тополь |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | **Зеленая гора** | Р | 1987 | 20 | Елховский | 2,5 км на юго-запад от пос. Зеленогорского | Комплексный / Облесенная гора |
| 97 | **Дубовый древостой. Микушинская дубрава** | Р | 1967 | 68,6 | Исаклинский | Микушкинское лес-во, кв. 63 и 65, в 4-х км на юго-запад от с. Микушкино. Расположен на территории заказника «Сокский» | Лесной / Дубрава |
| 98 | **Исаклинская нагорная лесостепь** | Р | 1989 | 300 | Исаклинский | На границе колхозов им. Чапаева и им. Калинина, Микушкинское лес-во, кв. 48, 52, 56 | Ботанический / Лесостепь, редкие виды растений |
| 99 | **Микушкинский липовый древостой** | Р | 1967 | 56 | Исаклинский | С южной стороны автодороги Самара - Уфа, Микушкинское лес-во, кв. 27 | Лесной / Липовый лес |
| 100 | **Озеро «Молочка»** | Р | 1989 | 27 | Исаклинский | 3 км на север от с. Нижняя Алексеевка, на границе колхоза «Коммунар» и колхоза им. Куйбышева | Водный / Озеро - месторождение лечебной грязи и сероводородных источников |
| 101 | **Озеро Солодовка** | Р | 1989 | 24 | Исаклинский | Около пос. Красный Ключ, на правом берегу р. Сургут | Водный / Озеро - месторождение лечебной грязи и минеральных источников |
| 102 | **Ольхово-березовая пойма** | Р | 1989 | 89,9 | Исаклинский | На север от с. Красный берег, Исаклинское лесн-во, кв. NN52, 53. Расположен на территории заказника «Сокский» | Комплексный / Пойменная растительность |
| 103 | **Пионерлагерь санатория-профилактория** | Р | 1987 | 95 | Исаклинский | В 3 км на юго-запад от с. Исаклы, Исаклинское лес-во, кв. 87 | Комплексный / Пионерлагерь, растительность, источники |
| 104 | **Сосновый древостой естественного происхождения** | Р | 1967 | 10 | Исаклинский | Микушкинское лес-во, кв. 71, в 5 км на северо-восток от с. Большое Микушкино, в 1,5-2-х км от с. Михайловка. Расположен на территории заказника «Сокский» | Лесной / Сосновый бор |
| 105 | **Гора Куратас-Чагы** | Р | 1989 | 15 | Камышлинский | В 3 км на север от с. Буз Баш, в верховьях р. Буз Баш. Расположен на территории заказника «Камышлинский» | Геологический / Гора - стратотипический разрез с ископаемой фауной |
| 106 | **Заброшенный карьер у Ново-Усманово** | Р | 1989 | 4 | Камышлинский | Юго-западная окраина с. Ново-Усманово. Расположен на территории заказника «Камышлинский» | Геологический / Карьер |
| 107 | **Камышлинская «Мацеста»** | Р | 1989 | 0,001 | Камышлинский | Левый берег р. Сок, юго-восточная окраина с. Камышла. Расположен на территории заказника «Камышлинский» | Водный / Минеральные источники |
| 108 | **Камышлинская кленово-ясменниковая дубрава** | Р | 1967 | 97 | Камышлинский | В 6 км на юго-запад от с. Ерилкино, Камышлинское лес-во, кв. 102. Расположен на территории заказника «Камышлинский» | Ботанический / Дубрава с участием липы и клена |
| 109 | **Камышлинское чернолесье** | Р | 1967 | 126,2 | Камышлинский | На север от пос. Красный Яр, на границе с Оренбургской обл., кв. 89 и 106 Камышлинского лес-ва. Расположен на территории заказника «Камышлинский» | Лесной / Участки осинового леса с примесью других пород |
| 110 | **Медвежий колодец** | Р | 1989 | 0 | Камышлинский | Верховья р. Буз Баш - притока р. Сок, к северо-западу от с. Буз Баш. Расположен на территории заказника «Камышлинский» | Водный / Родник |
| 111 | **Ново-Усмановская сероводородная вода** | Р | 1989 | 0,001 | Камышлинский | Восточная окраина с. Ново-Усманово. Расположен на территории заказника «Камышлинский» | Водный / Источник |
| 112 | **Родник Озын-Тау** | Р | 1989 | 0 | Камышлинский | Левый берег р. Камышла, 2 км от с. Давлеткулово в сторону ст. Семенкино. Расположен на территории заказника «Камышлинский» | Водный / Родник |
| 113 | **Родник Шарлок** | Р | 1989 | 0 | Камышлинский | Верховья р. Кибит – правого притока р. Сок, у подножья горы Умар-Тау. Расположен на территории заказника «Камышлинский» | Водный / Родник |
| 114 | **Ульяновско-Байтуганское междуречье** | Р | 1989 | 50 | Камышлинский | Близ с. Красный Яр, в междуречье Байтугана и Ульяновки. Расположен на территории заказника «Камышлинский» | Геологический / Ландшафт, геологическое обнажение пород пермского возраста |
| 115 | **Бобровое озеро** | Р | 1989 | 4 | Кинельский | В 3 км на юг от с. Красносамарское; Кинельский лесхоз, Кинельское лес-во, кв. 53 | Водный / Озеро, местообитание бобра |
| 116 | **Каменный дол** | Р | 1967 | 10 | Кинельский | На север от пос. Кинельский, балка «Каменный дол» | Комплексный / Лесостепной ландшафт |
| 117 | **Колок «Кругленький»** | Р | 1967 | 2 | Кинельский | С южной стороны Куйбышевского с/х. института, в пос. Кинельский | Ботанический / Лесное сообщество из дуба, вяза и осины |
| 118 | **Красносамарский сосняк** | Р | 1983 | 2,7 | Кинельский | Красносамарское лесн-во, кв. 3 и 4; в 1 км на запад от с. Сосновка. Расположен на территории заказника «Самарский» | Ботанический / Посадки сосны |
| 119 | **Муравельный лес** | Р | 1983 | 104 | Кинельский | В 1 км к сев-востоку от с. Алакаевка; Кинельский лесхоз, Советское лес-во, кв. 42 | Комплексный / Природный комплекс дубового леса |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | **Овраг Верховой** | Р | 1987 | 24 | Кинельский | В 3 км на север от с. Чубовка | Комплексный / Овраг, растительность на склонах, редкие виды растений |
| 121 | **Родники в окрестностях с. Чубовки** | Р | 1987 | 0,1 | Кинельский | Окрестности с. Чубовка | Водный / Родники |
| 122 | **Самаро-Кинельская стрела** | Р | 1987 | 125 | Кинельский | В месте слияния рр. Самара и Кинель, Кинельское лес-во, кв. 23-25 | Комплексный / Сообщество лесо-лугового участка |
| 123 | **Чубовская степь** | Р | 1983 | 50 | Кинельский | Верховья р. Падовки, на юг от автодороги Самара - Отрадный | Ботанический / Участок луговой и каменистой степи |
| 124 | **Чубовские розы гипса** | Р | 1989 | 8 | Кинельский | В 800 м на северо-запад от с. Чубовка | Геологический / Геологическое обнажение неогеновых пород |
| 125 | **Верховье р. Козловки** | Р | 1989 | 200 | Кинель-Черкасский | В 1 км на северо-восток от с. Екатериновка | Комплексный / Дубовый лес |
| 126 | **Графское озеро** | Р | 1989 | 0,5 | Кинель-Черкасский | В 3 км на север от с. Степановка, Кротовское лес-во, кв. 1 | Лесной / Озеро, липовый лес |
| 127 | **Осинник в истоках р. Лозовки** | Р | 1989 | 60 | Кинель-Черкасский | В 1?5 км на юг от с. Новые Ключи на границе с Борским р-ном | Комплексный / Лесное сообщество - осинник |
| 128 | **Родник «Горенка»** | Р | 1989 | 5 | Кинель-Черкасский | В 5 км на северо-запад от пос. Вольная Шумарка, Кинель-Черкасское лес-во, кв. 55 | Водный / Родник |
| 129 | **Сарбайская лесостепь** | Р | 1989 | 600 | Кинель-Черкасский | Вдоль ж.-д. линии Кротовка - Сургут, между станциями Сарбай и Кабановка | Комплексный / Лесостепь, редкие виды растений |
| 130 | **Тимашевские лесополосы** | Р | 1989 | 7 | Кинель-Черкасский | На водоразделе рр. Б. Кинель и Сарбай, Кротовское лес-во, лесополосы NN7, 12, 15, 49 | Ботанический / Лесополосы |
| 131 | **Урочище в верховьях р. Кувайки** | Р | 1989 | 200 | Кинель-Черкасский | В 0,5 км на восток от пос. Дубовый Колок, на водоразделе Кутулук-М. Кинель | Ботанический / Степная балка |
| 132 | **Бор-Игарский, бор останец** | Р | 1967 | 251 | Клявлинский | Бор-Игарское лес-во, кв. 60, 62, между сс. Долгоруково и Новые Сосны | Лесной / Сосновый лес |
| 133 | **Камышлинский бор** | Р | 1967 | 88 | Клявлинский | В 5 км от пос. Горелого, 7 км от с. Камышла, Бор-Игарское лес-во, кв. 61 | Лесной / Сосновый лес |
| 134 | **Михайловский серный источник** | Р | 1989 | 0,006 | Клявлинский | Правый берег р. Байтуган, 1 км на северо-восток от с. Подгорный дол | Водный / Источник |
| 135 | **Старосеменкинский серный источник** | Р | 1989 | 0,001 | Клявлинский | В 4 км на восток от с. Старосеменкино, в вершине ручья Елховый. Расположен на территории заказника «Камышлинский» | Водный / Источник |
| 136 | **Чиги-Буз** | Р | 1989 | 0 | Клявлинский | В 500 м на юг от с. Ново-Семенкино, Камышлинское лес-во, кв. 30. Расположен на территории заказника «Камышлинский» | Водный / Родник |
| 137 | **Гипновое болото** | Р | 1989 | 50 | Кошкинский | Левобережье р. Бол.Черемшан, близ с. Моховое; Красноярский лесхоз, Кошкинское лес-во, кв. 57, 63, 67, 69, 80, 92, 95, 98 | Комплексный / Низинное болото, редкие виды животных |
| 138 | **Надеждинская лесостепь** | Р | 1987 | 200 | Кошкинский | Севернее с. Надеждино, на слиянии оврагов Политов и Буденовский | Ботанический / Лесостепь |
| 139 | **Истоки р. Б. Вязовка** | Р | 1989 | 110 | Красноармейский | В 0,8 км на запад от с. Дубовка | Комплексный / Исток реки, водно-болотные сообщества |
| 140 | **Истоки р. Чагры** | Р | 1989 | 45 | Красноармейский | В 3 км на северо-запад от пос. Алексеевский | Водный / Исток реки, редкие виды растений |
| 141 | **Прибайкальская настоящая степь** | Р | 1989 | 200 | Красноармейский | В 4 км на северо-восток от пос. Бутковский | Ботанический / Степь, редкие виды растений и животных |
| 142 | **Урочище «Родники»** | Р | 1989 | 110 | Красноармейский | В 5 км на восток от пос. Гражданский | Водный / Овраг с родниками; редкие виды растений |
| 143 | **Усадьба А.А. Бострома** | Р | 1989 | 3 | Красноармейский | Юго-восточная окраина с. Павловка | Комплексный / Усадьба с аллеей и прудом |
| 144 | **Царев курган** | Р | 1983 | 5 | Красноярский | Близ устья р. Сок, с южной стороны пос. Волжский | Комплексный / Курган-останец |
| 145 | **Царевщенское озеро** | Р | 1989 | 2 | Красноярский | В 1 км на запад от пос. Волжский | Водный / Озеро; верхнетретичная флора |
| 146 | **Бариновский родник** | Р | 1989 | 0,01 | Нефтегорский | В 2 км на юг от с. Бариновка | Водный / Родник |
| 147 | **Бобровое озеро** | Р | 1989 | 15 | Нефтегорский | В 1 км на юго-запад от с. Покровка | Водный / Озеро, фауна, ценные породы рыб |
| 148 | **Богдановская сыртовая ковыльная степь** | Р | 1989 | 75 | Нефтегорский | В 5 км на юг от с. Богдановка | Ботанический / Степь, редкие виды растений |
| 149 | **Вязовская ковыльная степь** | Р | 1989 | 45 | Нефтегорский | В 4 км на юго-восток от д. Новый быт | Ботанический / Степь, редкие виды растений |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | **Домашкинская лесостепь** | Р | 1989 | 300 | Нефтегорский | В 3 км на юг от с. Верхняя Домашка | Ботанический / Лесостепь, редкие виды растений |
| 151 | **Насаждения дуба и клена** | Р | 1989 | 287 | Нефтегорский | В 5 км на юго-восток от с. Богдановка, Утевское лес-во, кв. 65-69 | Ботанический / Рукотворный лес |
| 152 | **Насаждения сосны обыкновенной** | Р | 1989 | 8,8 | Нефтегорский | В 0,5 км на север от с. Бариновка, Утевское лес-во, кв. 19 | Ботанический / Искусственные лесные посадки |
| 153 | **Святой колодец** | Р | 1989 | 0,01 | Нефтегорский | В 0,3 км на юг от с. Зуевка | Водный / Колодец |
| 154 | **Байрачный лес** | Р | 1989 | 7 | Пестравский | На северо-запад от пос. Михайло-Овсянка, на северо-запад от западной оконечности Михайло-Овсянского водохранилища | Ботанический / Лес из дуба, липы и осины |
| 155 | **Иргизская пойма** | Р | 1989 | 3026 | Пестравский | Между сс. Пестравка и Мосты; Пестравское лес-во, кв. 1-34 | Водный / Природный комплекс поймы р. Иргиз |
| 156 | **Абдулзаводская дубрава** | Р | 1989 | 324 | Похвистневский | В 2 км на юго-восток от с. Абдулзавод; Похвистневский лесхоз, Кротковское лес-во, кв. 96, 97 и 102 | Комплексный / Природные комплексы водораздельных дубрав, редкие виды растений |
| 157 | **Березовая лесостепь в верховьях р. Аманак** | Р | 1989 | 41 | Похвистневский | Северо-западная часть р-на на границе с Исаклинским р-ном | Комплексный / Лесостепь, редкие виды растений |
| 158 | **Гора Копейка** | Р | 1987 | 115 | Похвистневский | 1 км на северо-восток от г. Похвистнево | Комплексный / Степная растительность |
| 159 | **Малокинельские нагорные дубравы** | Р | 1989 | 193 | Похвистневский | Похвистневский лесхоз, Подбельское лес-во, кв. 168, 169; на юг от с. Ахрат | Лесной / Природные комплексы остепненных дубрав, редкие виды растений |
| 160 | **Малокинельские пойменные дубравы** | Р | 1989 | 188 | Похвистневский | Подбельское лес-во, кв. 172, 173, по р. Мал. Кинель, на юг от с. Большой Толкай | Комплексный / Пойменный дубовый лес |
| 161 | **Мочалеевские нагорные дубравы** | Р | 1989 | 477 | Похвистневский | В 2 км на запад от с. Мочалеевка; Похвистневский лесхоз, Подбельское лес-во, кв. 76-79 | Ботанический / Природные комплексы водораздельных дубрав |
| 162 | **Подбельские пойменные дубравы** | Р | 1989 | 931 | Похвистневский | Окрестности с. Подбельск; Похвистневский лесхоз, Подбельское лес-во, кв. 102-108, 110 | Комплексный / Пойменная лесная растительность, редкие виды растений |
| 163 | **Похвистневские пригородные дубравы** | Р | 1989 | 2969 | Похвистневский | Окрестности г. Похвистнево; Похвистневский лесхоз, Ятманское лес-во, кв. 87-90, 101-127 | Ботанический / Природные комплексы дубового леса, редкие виды растений |
| 164 | **Ятманские широколиственные леса** | Р | 1989 | 868 | Похвистневский | Окрестности с. Ятманки; Похвистневский лесхоз, Ятманское лес-во, кв. 49-51, 57-59 | Лесной / Природные комплексы широколиственных лесов |
| 165 | **Давыдовские сосны** | Р | 1989 | 7 | Приволжский | В 1 км на юго-восток от пос. Давыдовка, Приволжское лес-во, кв. 44 | Ботанический / Рукотворный сосновый лес |
| 166 | **Кашпирский сосновый древостой** | Р | 1989 | 25 | Приволжский | В 3 км на юго-восток от пос. Кашпир, Приволжское лес-во, кв. 42 | Ботанический / Посадки сосны |
| 167 | **Место обитания авдотки** | Р | 1989 | 14 | Приволжский | В 2 км на юго-запад от пос. Давыдовка, Приволжское лес-во, кв. 44, выд. 2 | Зоологический / Лесная поляна, редкий вид птиц (авдотка) |
| 168 | **Нижнепечерская дубрава** | Р | 1989 | 117 | Приволжский | В 2 км на юг от с. Нижне-Печерское, Приволжское лес-во, кв. 23 | Ботанический / Дубрава семенного происхождения |
| 169 | **Озеро «Турбаза»** | Р | 1989 | 5 | Приволжский | В 1,5 км на юго-запад от пос. Заволжье | Водный / Озеро |
| 170 | **Федоровская дубрава** | Р | 1989 | 27 | Приволжский | В 1 км на север от с. Федоровка, Приволжское лес-во, кв. 43 | Ботанический / Дубрава семенного происхождения |
| 171 | **Голубое озеро** | Р | 1967 | 0,03 | Сергиевский | В 2,5 км от с. Старое Якушкино по р. Шунгут | Водный / Озеро |
| 172 | **Гора Высокая** | Р | 1967 | 50 | Сергиевский | Западная окраина с. Васильевка, правый берег р. Шунгут | Геологический / Гора с геологическими обнажениями пермской системы |
| 173 | **Горы на ручье Казачка** | Р | 1989 | 2 | Сергиевский | В 15 км от Сергиевска, на южном берегу р. Казачка | Ботанический / Каменистая степь с редкими и реликтовыми видами растений |
| 174 | **Нефтяной овраг** | Р | 1967 | 50 | Сергиевский | В 1,5 на восток от пос. Первомайский | Комплексный / Живописное место |
| 175 | **Серебристые тополя** | Р | 1967 | 0,5 | Сергиевский | В 4 на юго-запад от с. Сергиевск, по правому берегу р. Сок | Ботанический /Посадки тополя |
| 176 | **Серноводская пещера** | Р | 1987 | 0,003 | Сергиевский | В 1,5 км на северо-восток от пос. Серноводск, верховья Известкового оврага | Геологический / Пещера в гипсо-доломитовых породах пермского периода |
| 177 | **Серноводский шихан** | Р | 1989 | 30 | Сергиевский | В 3 км на юго-восток от пос. Серноводск | Комплексный / Комплекс степных сообществ (каменистые, луговые, кустарниковые) |
| 178 | **Серное озеро** | Р | 1967 | 1 | Сергиевский | Пос. Серноводск, курорт «Сергиевские минеральные воды» | Водный / Искусственное озеро |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | **Студеный ключ** | Р | 1989 | 0,01 | Сергиевский | В 10 км на запад от Серноводска | Водный / Источники |
| 180 | **Якушкинские источники** | Р | 1987 | 1 | Сергиевский | На северо-восток от с. Старое Якушкино, на берегу пруда, в 200 м на юг от животноводческой фермы. Расположен на территории заказника «Самсоновский» (N7) | Водный / Источники |
| 181 | **Александровские геологические (отложения) обнажения** | Р | 1984 | 13 | Ставропольский | Окрестности с. Александровка с северной стороны. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Геологический / Обнажение глинистых пород мезозоя |
| 182 | **Александровские родники** | Р | 1984 | 2 | Ставропольский | Окрестности с. Александровка. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Водный / Родники из водоносного пласта юрской системы |
| 183 | **Ануровский родник** | Р | 1984 | 0,001 | Ставропольский | Близ с. Амуровка, верховья Ширяевской долины, Сосново-Солонецкое лес-во, кв. 25. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Водный / Родник |
| 184 | **Аскульская высота** | Р | 1984 | 14 | Ставропольский | В 1 км на север от с. Аскулы. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Комплексный / Холм с богатой растительностью |
| 185 | **Аскульская долина** | Р | 1984 | 48 | Ставропольский | Устье оврага у с. Лбище. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Комплексный / Овраг; степная растительность; геологические обнажения с ископаемой фауной |
| 186 | **Аскульские родники** | Р | 1984 | 8 | Ставропольский | В центре с. Аскулы. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Водный / Родники |
| 187 | **Аусин камень** | Р | 1984 | 0,001 | Ставропольский | В 6 км на север от с. Сосновый Солонец, Сосново-Солонецкое лес-во, кв. 11. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Геологический / Скала-останец |
| 188 | **Бахиловские слепышовые опушки** | Р | 1984 | 20 | Ставропольский | В 2 км на север от с. Бахилово. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Зоологический / Опушки - местообитания слепышонка |
| 189 | **Бирючьи ямы** | Р | 1984 | 4 | Ставропольский | Между сс. Сосновый Солонец и Бахилово; Сосново-Солонецкое лес-во, кв. 2. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Карстовый / Карстовая воронка |
| 190 | **Большерязанская дубрава** | Р | 1984 | 248 | Ставропольский | Близ с. Бол. Рязань, в центре Самарской Луки, Большерязанское лес-во, кв. 29, 34, 39. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Ботанический / Останец коренных дубовых лесов с участием клена, липы, ильма, осины и березы |
| 191 | **Большерязанский геокомплекс** | Р | 1984 | 5 | Ставропольский | 6 км на север от с. Бол. Рязань. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Геологический / Геологические обнажения ярусов юрской, неогеновой и четвертичной систем |
| 192 | **Большой Малорязанский грот** | Р | 1984 | 5 | Ставропольский | В 1 км на восток от с. Мал. Рязань. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Геологический / Грот |
| 193 | **Брусянские окаменелости** | Р | 1984 | 3,5 | Ставропольский | На водоразделе Сосновской и Брусянской долин, Б. Рязанское лес-во, кв. 53. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Карстовый / Овраги, геологические обнажения с ископаемой фауной |
| 194 | **Брусянское редколесье** | Р | 1984 | 20 | Ставропольский | В 2 км на юго-запад от с. Брусяны. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Ботанический / Редколесье из искуственных посадок |
| 195 | **Валы** | Р | 1984 | 7 | Ставропольский | В 0,9 км на север от с. Валы. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Комплексный / Живописный ландшафт с валами |
| 196 | **Винновские горы** | Р | 1984 | 200 | Ставропольский | От пристани Шелехмет до с. Винновка, Шелехметское лес-во кв. 68, 69, 72, 74, 75. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Комплексный / Горно-лесной ландшафт |
| 197 | **Винновский дуб** | Р | 1984 | 0,01 | Ставропольский | В 9 км на север от с. Винновка. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Ботанический /Одиночное дерево - дуб |
| 198 | **Винновский овраг** | Р | 1984 | 382 | Ставропольский | Устье оврага у с. Винновка, Шелехметское лес-во, кв. 56, 57. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Комплексный / Балочная долина с древними группировками растений |
| 199 | **Волчья поляна** | Р | 1984 | 5 | Ставропольский | В 10 км к северо-западу от с. Шелехмет, бывший участок деревянной рельсовой дороги. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Комплексный / Болотно-луговая растительность |
| 200 | **Геологический комплекс Ермаково** | Р | 1984 | 1 | Ставропольский | Окрестности с. Ермаково с северной стороны. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Геологический / Обнажение 4-х геологических систем и останец песчаника «Каменный цветок» |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | **Гора Лепешка – Усинский курган** | Р | 1984 | 9 | Ставропольский | Близ устья Усинского залива; Жигулевское лес-во, кв. 1 и 2. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Геологический / Гора, геологическое обнажение карбона, археологический объект |
| 202 | **Горы «Семь братьев»** | Р | 1984 | 65 | Ставропольский | Правый берег Усинского залива; Жигулевское лес-во, кв. 1, 4. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Комплексный / Природный комплекс с каменистыми степями и сосновыми лесами; археологический объект |
| 203 | **Девья гора** | Р | 1984 | 18 | Ставропольский | В 3,5 км на север от пионерлагеря «Жигулевский Артек», подножье Молодецкого кургана.Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Комплексный / Гора; степная растительность, редкие виды растений |
| 204 | **Дикая Яблоня** | Р | 1984 | 6 | Ставропольский | В р-не с. Валы, близ «Муромского городка». Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Комплексный / Насаждения плодовых деревьев |
| 205 | **Жуков (Рязанский) овраг** | Р | 1984 | 16 | Ставропольский | В 6 км на север от с. Бол. Рязань на берегу Усинского залива, Большерязанское лес-во, кв. 10. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Комплексный / Лесная долина |
| 206 | **Задельнинский бор** | Р | 1967 | 215 | Ставропольский | Правая сторона автодороги Самара - Тольятти; Задельнинское лес-во, кв. 79, 94 | Лесной / Сосновый лес |
| 207 | **Золотой овраг** | Р | 1984 | 8 | Ставропольский | Восточный р-н Переволокских дач, Большерязанское лес-во, кв. 105. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Геологический / Овраг с обнажениями пирита |
| 208 | **Каменистая степь** | Р | 1984 | 25 | Ставропольский | С восточной стороны с. Лбище. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Ботанический / Степь, редкие виды растений |
| 209 | **Каменная чаша** | Р | 1984 | 150 | Ставропольский | На пересечении Ширяевского и Каменного оврагов, между пос. Солнечная Поляна и Липовая Поляна. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Комплексный / Овраг со стекающими с гор родниками |
| 210 | **Карстовое озеро «Золотенка»** | Р | 1984 | 0,1 | Ставропольский | Между селами Сосновый Солонец и Бахилово, Сосново-Солонец, лес-во, кв. 3. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Карстовый / Карстовое озеро |
| 211 | **Лазурник рубежный** | Р | 1984 | 4 | Ставропольский | Овраг Рубежный, Б. Рязанское лес-во, кв. 14. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Геологический / Овраг, геологические обнажения горных пород с лазурником |
| 212 | **Лбище** | Р | 1984 | 4 | Ставропольский | Близ пристани Лбище. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука». | Геологический / Скалистое обнажение ожелезненных доломитов |
| 213 | **Липняк пролесниковый** | Р | 1984 | 95 | Ставропольский | Район пересечения дороги Переволоки - Бахилово с дорогой на Сосновый Солонец, Жигулевское лес-во, кв. 43. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Лесной / Липовый лес с реликтовым растением |
| 214 | **Мастрюковские озера** | Р | 1988 | 132 | Ставропольский | Между ж.-д. ст. Мастрюково и Задольное в долине р. Волги; Новобуянский лесхоз, Задольнинское лес-во, кв.129, 149-151. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Водный / Озера, живописные ландшафты |
| 215 | **Молодецкий курган** | Р | 1984 | 62 | Ставропольский | Место впадения Усинского залива в Куйбышевское водохранилище; Жигулевское лес-во, кв. 9. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Комплексный / Природный комплекс с группами деревьев и каменистой степью с реликтовыми и эндемичными видами растений. Геологическое обнажение, археологический объект |
| 216 | **Обнажения пород акчагыльского моря** | Р | 1984 | 21 | Ставропольский | С северной стороны с. Жигули. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Геологический / Геологическое обнажение горных пород неогена |
| 217 | **Овечкина терраса** | Р | 1984 | 300 | Ставропольский | От Овечкина оврага до Яблонового оврага, Жигулевское лес-во, кв. 11-13. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Комплексный / Природный комплекс горного уступа в обрамлении лесов и каменистых степей |
| 218 | **Овраг Гранный** | Р | 1984 | 25 | Ставропольский | В 3,5 км к сев-востоку от с. Винновка; Шелехметское лес-во, кв. 74. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Геологический / Овраг, геологические обнажения «Жигулевского мрамора» и гротами |
| 219 | **Овраг Задельный** | Р | 1984 | 40 | Ставропольский | Жигулевское лес-во, кв. 10; между Молодецким курганом и Овечкиным оврагом. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Комплексный / Овраг со скалистыми склонами |
| 220 | **Озеро Белый колодец** | Р | 1984 | 0,1 | Ставропольский | Между сс. Сосновый Солонец и Бахилово, Александровское лес-во, кв. 30. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Водный / Природный комплекс озера |
| 221 | **Озеро Разлив** | Р | 1984 | 1 | Ставропольский | В 4 км к сев-востоку от с. Аскулы. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Водный / Карстовое озеро |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | **Озеро Серебрянка** | Р | 1984 | 0,1 | Ставропольский | Между сс. Аскулы и Бахилово; Сосново-Солонецкое лес-во, кв. 19. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Водный / Балка, заполненная водой |
| 223 | **Осиновские геологические обнажения** | Р | 1984 | 2 | Ставропольский | В 1 км на юг от с. Осиновка, на берегу Волги. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Геологический / Геологическое обнажение неогеновой системы, в отдельных местах - пермских доломитов |
| 224 | **Осиновый овраг** | Р | 1984 | 7 | Ставропольский | Устье оврага у с. Осиновка. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Геологический / Овраг, геологические обнажения пород Акчагыльского моря неогеновой системы |
| 225 | **Пещера Степана Разина** | Р | 1984 | 0,001 | Ставропольский | В 2,5 км на восток от с. Малая Рязань, на берегу р. Волги. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Геологический / Наиболее крупная карстовая пещера Самарской Луки |
| 226 | **Попов овраг** | Р | 1984 | 12 | Ставропольский | В 1,5 км на восток от с. Малая Рязань. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Комплексный / Природный комплекс оврага, геологическое обнажение пирита. В окрестностях - разнообразная растительность |
| 227 | **Рисская терраса у с. Брусяны** | Р | 1984 | 210 | Ставропольский | С северной стороны села Сухие Брусяны. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Геологический / 2-ая надпойменная терраса (Волго-Хазарская или Рисская) |
| 228 | **Родник Верховой** | Р | 1984 | 0,001 | Ставропольский | Верховье Ширяевского оврага, Сосново-Солонецкое лес-во, кв. 6. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Водный / Родник |
| 229 | **Родник Ширяевский** | Р | 1984 | 0,001 | Ставропольский | Верховье Ширяевского оврага, Шелехметское лес-во, кв. 1. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Водный / Родник |
| 230 | **Сливные песчаники** | Р | 1984 | 2 | Ставропольский | Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Геологический / Геологическое обнажение сливного песчаника в карьерах |
| 231 | **Сосново-Солонецкий геокомплекс** | Р | 1984 | 0,1 | Ставропольский | В 1 км на восток от с. Сосновый Солонец. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Геологический / Геологическое обнажение с серным колчеданом, сидеритами и другими породами юры |
| 232 | **Сосновские слепышовые опушки** | Р | 1984 | 10 | Ставропольский | В 2 км на юго-запад от с. Сосновый Солонец. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Зоологический / Местообитания слепышонка |
| 233 | **Тольяттинский сосняк** | Р | 1987 | 154 | Ставропольский | Окрестности г. Тольятти, Тольяттинское лес-во кв. 23 | Ботанический / Сосновый лесной массив |
| 234 | **Эрозионный мост** | Р | 1984 | 0,1 | Ставропольский | В 700 м на восток от с. Малая Рязань. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Карстовый / Эрозионное образование |
| 235 | **Южные Жигули** | Р | 1984 | 50 | Ставропольский | Между сс. Малая Рязань и Переволоки, Большерязанское лесн-во, кв. 14. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Комплексный / Горы с лесной и травяной растительностью (дубравы, степи) |
| 236 | **Яблоневая геологическая структура Жигулей** | Р | 1984 | 147 | Ставропольский | Примыкает к г. Жигулевску с западной стороны, Жигулевское лес-во, кв. 15 и 25. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Комплексный / Лесная растительность; геологические обнажения |
| 237 | **Яблоневые родники** | Р | 1984 | 6 | Ставропольский | В 2 км на юго-запад от пос. Яблоновый овраг, Жигулевское лес-во, кв. 49. Расположен на территории национального парка «Самарская Лука» | Водный / Родники |
| 238 | **Балашейские пески** | Р | 1987 | 2 | Сызранский | 500 м на север от с. Балашейка | Геологический / Участки месторождения |
| 239 | **Истоки р. Крымзы** | Р | 1989 | 0,1 | Сызранский | На юг от с. Красная Крымза, 1,5 км на юго-восток от пос. Дружба | Водный / Исток реки |
| 240 | **Истоки р. Усы** | Р | 1989 | 111 | Сызранский | Балашейское лес-во, кв. 5 | Водный / Исток реки, лес, родники |
| 241 | **Каменные деревья** | Р | 1983 | 10 | Сызранский | Урочище «Дачка» у кордона Карасева; Рачейский лесхоз, Балашейское лес-во, кв. 90 | Геологический / Окаменевшие остатки стволов деревьев в отложениях палеогена |
| 242 | **Малоусинские нагорные сосняки и дубравы** | Р | 1989 | 266 | Сызранский | Верховья р. Усы; Рачейский лесхоз, Рачейское лес-во, кв. 28, 47 | Ботанический / Природные комплексы сосновых лесов с дубом |
| 243 | **Нефтяная скважина N10** | Р | 1983 | 0,5 | Сызранский | У автодороги Москва – Самара между 178 и 179 км | Геологический / Нефтяная скважина |
| 244 | **Нефтяная скважина N8** | Р | 1983 | 0,25 | Сызранский | Около пос. Западный г. Сызрань | Геологический / Нефтяная скважина |
| 245 | **Раменская лесная дача** | Р | 1983 | 2872 | Сызранский | Сызранское лес-во, кв. 43-67 | Комплексный / Сосновый лес, родники |
| 246 | **Рачейская тайга** | Р | 1989 | 428 | Сызранский | Рачейский лесхоз, Рачейское лес-во, кв. 34, 43-45 | Лесной / Природные комплексы остатков таежных лесов |
| 247 | **Рачейские скалы** | Р | 1983 | 111 | Сызранский | У пос. Гремячий по правому берегу р. Уса, Рачейское лес-во, кв. 54 | Геологический / Каменные валуны из сцементированного песчаника палеогеновой системы |
| 248 | **Рачейский бор** | Р | 1983 | 1297 | Сызранский | Рачейское лес-во, кв. 88-99 | Лесной / Участок соснового леса, редкие виды растений и животных |
| 249 | **Узиловое болото** | Р | 1983 | 6,6 | Сызранский | В 2 км на запад от с. Рачейка; Рачейский лесхоз, Рачейское лес-во, кв. 90 | Водный / Болото с клюквой |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | **Генковская лесополоса** | Р | 1983 | 13 | Хворостянский | На землях колхоза им. Суркова, Натальинское лес-во, кв. 44 | Ботанический / Лесопосадка |
| 251 | **Барский родник** | Р | 1989 | 2 | Челно-Вершинский | С западной стороны примыкает к пос. Петровский. Расположен на территории заказника «Тархановский» | Водный / Родник |
| 252 | **Водоохранная дубрава** | Р | 1989 | 90 | Челно-Вершинский | В 1 км на восток от с. Токмакла, Канашское лес-во, кв. 70 | Ботанический / Дубрава семенного происхождения |
| 253 | **Лесной колок «Яндык»** | Р | 1989 | 15 | Челно-Вершинский | В 3 км на юго-запад от с. Челно-Вершины | Лесной / Лесные сообщества (липняк, дубрава), редкие виды растений |
| 254 | **Родник «Студеный Ключ»** | Р | 1989 | 0,01 | Челно-Вершинский | В 4 км на северо-запад от с. Токмакла | Водный / Родник |
| 255 | **Урочище «Данилин пчельник»** | Р | 1989 | 100 | Челно-Вершинский | В 4-5 км на юго-запад от с. Челно-Вершины | Ботанический / Лесостепной ландшафт, редкие виды растений |
| 256 | **Калиновский ельник** | Р | 1983 | 7,5 | Шенталинский | В 2.5 км на север от с. Калиновка, Тархановское лес-во, кв. 27. Расположен на территории заказника «Тархановский» | Лесной / Ельник |
| 257 | **Ковыльная степь с дубравными колками** | Р | 1987 | 165 | Шенталинский | 3 км на юго-восток от д. Волчья | Ботанический / Лесостепной ландшафт |
| 258 | **Кондурчинская лесостепь** | Р | 1983 | 138 | Шенталинский | Правобережье р. Кондурча, окрестности с. Крепость Кондурчи, Тархановское лесн-во, кв. 83. Расположен на территории государственного природного заказника «Тархановский» | Ботанический / Лесостепной ландшафт |
| 259 | **Ново-Кувакский березняк** | Р | 1967 | 62 | Шенталинский | На юго-восток от с. Новый Кувак, Новокувакское лес-во, кв. 48 | Ботанический / Березняк |
| 260 | **Ново-Кувакский родник** | Р | 1983 | 0,2 | Шенталинский | В 1,2 км на юго-запад от с. Новый Кувак | Водный / Лесистый участок с родником |
| 261 | **Памятные посадки** | Р | 1983 | 24 | Шенталинский | Шенталинское лес-во, кв. 56 | Ботанический / Лесополоса |
| 262 | **Эталонные насаждения сосны обыкновенной** | Р | 1987 | 7,5 | Шенталинский | В 2,5 км на север от с. Алтунино, Ново-Кувакское лес-во, кв. 25 | Ботанический / Посадки сосны обыкновенной, местообитания животных |
| 263 | **Караульный бугор г. Светелка** | Р | 1983 | 4 | Шигонский | В 2 км на юго-восток от с. Усолье, Усольское лес-во, кв. 10 | Геологический / Природный горный комплекс, геологические обнажения |
| 264 | **Левашовская степь** | Р | 1989 | 34 | Шигонский | В 0.5 км на северо-восток от с. Левашовка у р. Маза | Ботанический / Степь, редкие виды растений |
| 265 | **Меловые леса южной части** | Р | 1989 | 200 | Шигонский | Справа от дороги между селами Левашовка и Маза и далее вдоль водохранилища | Комплексный / Природные комплексы южной части Сенгилеевской возвышенности: сосновые, смешанные и лиственные леса и луга на породах маастрихского яруса |
| 266 | **Муранские брусничники** | Р | 1983 | 609 | Шигонский | Львовское лес-во, кв. 57, 77 | Лесной / Участки реликтовых лесов; сосновые и смешанные леса естественного происхождения |
| 267 | **Муранские озера** | Р | 1983 | 5 | Шигонский | Львовское лес-во, кв. 39 и 48 | Водный / Озера с прибрежно-водной и водной растительностью |
| 268 | **Муранский бор** | Р | 1983 | 176,2 | Шигонский | Между селами Муранка и Львовка, Львовское лес-во, кв. 103, 112, 113 | Лесной / Участок соснового леса |
| 269 | **Оползневые террасы у с. Подвалье** | Р | 1987 | 12 | Шигонский | В 0,6 км на север от с. Подвалье, на берегу залива | Геологический / Участок водохранилища, геологические обнажения с морской фауной |
| 270 | **Орлиная пещера** | Р | 1983 | 1 | Шигонский | Между сс. Усолье и Березовка, Усольские горы (береговой склон) | Геологический / Пещера, грот |
| 271 | **Усольский парк** | Р | 1989 | 9 | Шигонский | с. Усолье, Усольский техникум | Ландшафтный парк |
| 272 | **Чувашский бугор** | Р | 1987 | 2 | Шигонский | В 3,5 км на запад от с. Усолье | Геологический / Останец, геологическое обнажение пород палеозоя |
| 273 | **Пруд «Сухой»** | М | 1991 | 0,2 | г. Самара | г. Самара | Водный / Искусственный пруд |
| 274 | **Пруд на ул. Аэродромной** | М | 1991 | 1,2 | г. Самара | г. Самара, ул. Аэродромная | Водный / Искусственный пруд |
| 275 | **Пруд на ул. Ив. Булкина** | М | 1991 | 0,3 | г. Самара | г. Самара, ул. Ив. Булкина | Водный / Искусственный пруд |
| **Категория ООПТ:** ***Особо ценные лесные массивы*** | | | | | | | |
| 276 | **Бузулукский бор** | Ф | 1948 | 54100; общая площадь с Оренбургской областью 110100 | Борский, Богатовский | Степное Заволжье, пойма р. Самара | Комплексный / Сосновый бор, редкие виды растений и животных. КОТР |
| 277 | **Генковская лесополоса N15-23** | Р | 1982 | 865 | Волжский | На юг от пос. Калинка, Дубово-Уметское лес-во (кв. 15-23), водораздел рр. Самара и Чапаевка | Ботанический / Искусственные лесополосы |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | **Генковская лесополоса N25-26** | Р | 1982 | 261 | Волжский | В 5 км на север от пос. Просвет; Самарский лесхоз, Дубово-Уметское лес-во (кв. 25 и 26) | Ботанический / Искусственные лесополосы |
| 279 | **Генковская лесополоса N28-32** | Р | 1982 | 575 | Волжский | На запад от с. Просвет; Самарский лесхоз, Дубово-Уметское лес-во (кв. 28-32) | Ботанический / Искусственные лесополосы |
| 280 | **Генковская лесополоса N35-38** | Р | 1982 | 431 | Волжский | В 1,5 км на запад от пос. Домашкина Вершина; Самарский лесхоз, Дубово-Уметское лес-во (кв. 35-38) | Ботанический / Искусственные лесополосы |
| 281 | **Генковская лесополоса N42-43** | Р | 1982 | 267 | Волжский | С северной стороны пос. Ровно-Владимировка; Самарский лесхоз, Дубово-Уметское лес-во (кв. 42-43) | Ботанический / Искусственные лесополосы |
| 282 | **Генковская лесополоса N75-80** | Р | 1982 | 524 | Волжский | На юго-запад от пос. Молодогвардейский, по юго-восточной границе совхоза «Маяк»; Самарский лесхоз, Чапаевское лес-во (кв. 75-80) | Ботанический / Искусственные лесополосы |
| 283 | **Генковские лесополосы** | Р | 1982 | 235 | Приволжский | В 3 км на юг от пос. Степняки; Безенчукский лесхоз, Приволжское лес-во, кв. 46-52 (ранее 3-9) | Ботанический / Искусственные лесополосы |
| 284 | **Генковская лесополоса** | Р | 1982 | 3218 | Хворостянский | У северной границы колхоза «Россия»; Безенчукский лесхоз, Хворостянское лес-во, кв. 1-43, 61-84 (ранее кв. 36) | Ботанический / Искусственные лесополосы |

# Саратовская область (31.03.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Национальные парки*** | | | | | | | |
| 1 | **Хвалынский** | Ф | 1994 | 25500; охранная зона 114924 | Хвалынский | На запад и юго-запад от р.ц. Хвалынск | Естественный ландшафт. Места обитания копытных животных (лось, косуля, благородный олень). Редкие хищные птицы. КОТР |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 2 | **Саратовский** | Ф | 1982 | 44302 | Федоровский | Юго-западная часть района, по границе с Краснокутским и Питерским р-нами, на юг от р. Еруслан | Зоологический / Орнитофауна, редкие виды птиц (дрофа, степной орел и др.). КОТР |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 3 | **Пойменный лес по р. Большой Узень (култюк Кривой осинник)** | Р | 1991 | 39,4 | Александров-Гайский | По р. Большой Узень | Ландшафтный / Пойменный лес |
| 4 | **Тюльпанная степь** | Р | 1991 | 1 | Александров-Гайский | Юго-восточный угол области, между рр. Большой и Малый Узень | Ландшафтный / Степные ассоциации тюльпанов |
| 5 | **Летяжевский приусадебный парк** | Р | 1991 | 8 | Аркадакский | Южная часть района, на территории Летяжевского санатория | Ботанический / Приусадебный парк |
| 6 | **Роговский участок древесных экзотов** | Р | 1991 | 2,7 | Аркадакский | Аркадакский лесхоз, Роговское лес-во, кв. 12 | Ботанический / Экзотические древесные насаждения |
| 7 | **Дендрарий Аткарского совхоза «Плодово-Ягодный»** | Р | 1991 | 3,7 | Аткарский | Совхоз «Плодово-Ягодный» | Ботанический / Дендрокультуры |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **Лисичкинский приусадебный парк с прилегающей дубравой у с. Лисичкино** | Р | 1991 | 14,3 | Аткарский | На северо-запад от г. Аткарск, в районе правобережья р. Лаверза (приток р. Медведица) | Ботанический / Приусадебный парк и дубрава |
| 9 | **Марфинский приусадебный парк** | Р | 1991 | 2,5 | Аткарский | На восток от г. Аткарск | Природно-исторический / Приусадебный парк |
| 10 | **Старолопуховский приусадебный парк** | Р | 1991 | 22 | Аткарский | В 10 км на юг от р.ц. Аткарск, южная часть района, пограничная с Лысогорским р-ном | Ботанический / Приусадебный парк |
| 11 | **Урочище Затон у с. Озерное** | Р | 1991 | 113 | Аткарский | У с. Озерное | Ландшафтный / Природный комплекс урочища: лесонасаждения лиственных пород, роща из ольхи черной, 10 родников |
| 12 | **Генетический резерват сосны** | Р | 1991 | 23,6 | Базарно-Карабулакский | Нееловское лес-во, кв. 66 | Ботанический / Сосна |
| 13 | **Дендрарий им. В.Г. Дубова** | Р | 1991 | 10 | Базарно-Карабулакский | В 4 км от р.пос. Базарный Карабулак. Алексеевское лес-во, кв. 23 (выд. 19) | Ботанический / Дендрокультуры |
| 14 | **Насаждения кедра сибирского** | Р | 1991 | 0,5 | Базарно-Карабулакский | Базарно-Карабулакский лесхоз, Биклейское лес-во, кв. 17 | Ботанический / Кедр сибирский |
| 15 | **Насаждения лиственницы сибирской** | Р | 1991 | 2,3 | Базарно-Карабулакский | Нееловское лес-во, кв. 103 | Ботанический / Лиственница сибирская |
| 16 | **Родник «Серебряный»** | Р | 1991 | 0,8 | Базарно-Карабулакский | Базарно-Карабулакский лесхоз, Алексеевское лес-во, кв. 20, 28 | Гидрологический / Родник |
| 17 | **Родник «Серебряный»** (быв. «Легкий») | Р | 1990 | | Базарно-Карабулакский | У с. Алексеевка, на территории заказника «Алексеевские дачи» | Родник |
| 18 | **Родник «Тепляковский»** | Р | 1991 | 0,2 | Базарно-Карабулакский | с. Тепляковка | Гидрологический / Родник |
| 19 | **Фрагмент бореальной флоры в степной зоне** | Р | 1991 | 22,9 | Базарно-Карабулакский | Базарно-Карабулакский лесхоз, Алексеевское лес-во, кв. 12 (выд. 10, 13, 14) | Ботанический / Бореальные растительные сообщества, редкие виды растений |
| 20 | **Грачевская лесная дача** | Р | 1991 | 1384 | Балаковский | На юго-восток от г. Балаково | Ботанический / Самый крупный лесной массив, созданный в степи (дуб, ясень обыкновенный, клены остролистный и ясенелистный) |
| 21 | **Кормежкинский бор** | Р | 1991 | 1 | Балаковский | Река Большой Иргиз на север от пос. Наумовка | Ботанический / Сосновый лес |
| 22 | **Красноярский бор** | Р | 1991 | 5 | Балаковский | Между левым берегом р. Волга и северной границей бывшего заказника «Алексеевский» | Ботанический / Сосновый лес |
| 23 | **Подсосенский бор** | Р | 1991 | 12,9 | Балаковский | В окрестностях г. Балаково | Ботанический / Сосновый лес |
| 24 | **Сосновые насаждения у с. Плеханы** | Р | 1991 | 112 | Балаковский | У с. Плеханы | Ботанический / Сосновые насаждения |
| 25 | **Арзянский бор** | Р | 1991 | 19 | Балашовский | Западная часть области. Левобережье р. Хопер, на юг от пос.Пады | Ботанический / Сосновый лес |
| 26 | **Озеро Рассказань** | Р | 1991 | 20 | Балашовский | Пойма р. Хопер у западной границы области | Комплексный / Озеро |
| 27 | **Падовский приусадебный участок** | Р | 1991 | 3 | Балашовский | Правобережье р. Хопер, поблизости от пос. Пады | Ботанический / Приусадебный участок |
| 28 | **Роща ореха маньчжурского** | Р | 1991 | 0,2 | Балашовский | Левобережье р. Хопер, у южной оконечности бывшего государственного природного заказника «Аркадакский» | Ботанический / Орех маньчжурский |
| 29 | **Каскад прудов у с. Донгуз** | Р | 1991 | 1 | Балтайский | У с. Донгуз | Гидрологический / Каскад прудов |
| 30 | **Роща ореха маньчжурского** | Р | 1991 | 0,5 | Балтайский | с. Донгуз | Ботанический / Орех маньчжурский |
| 31 | **Царевщинский приусадебный парк** | Р | 1991 | 15 | Балтайский | Между сс. Донгуз и Балтан | Ботанический / Приусадебный парк |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | **Меловые склоны с растениями-кальциефилами** | Р | 1991 | 332 | Вольский | У с. Тепловка | Ландшафтный / Меловые склоны с характерной растительностью |
| 33 | **Меловые склоны с растениями-кальциефилами у г. Вольска** | Р | 1991 | 50 | Вольский | У г. Вольск | Ландшафтный / Меловые склоны с характерной растительностью |
| 34 | **Опытный участок древесных и кустарниковых пород** | Р | 1991 | 190 | Вольский | У г. Вольск | Ботанический / Древесные и кустарниковые породы |
| 35 | **Самородные ямы** | Р | 1991 | 115 | Вольский | Октябрьское лес-во | Геологический / Три воронкообразных углубления диаметром 45 см |
| 36 | **Слои Белогродни** | Р | 1991 | 60 | Вольский | Береговой обрыв р. Волга. Поблизости от северо-восточной границы бывшего заказника «Михайловский» | Геологический / Обнажение коренных пород мелового и палеоценового возраста |
| 37 | **Урочище Гремучий дол** | Р | 1991 | 180 | Вольский | В 2 км от с. Терса | Ландшафтный / Редкие растения, родники, ручьи |
| 38 | **Урочище Кутейников дол** | Р | 1991 | 583,3 | Вольский | В 7 км от с. Куликовка, в 8 км от с. Тепловка | Ботанический / Сосна и ель (возраст 80-100 лет), 18 редких видов растений |
| 39 | **Урочище Мухин дол** | Р | 1991 | 577 | Вольский | с. Куликовка. Куликовское лес-во | Ландшафтный / Природный комплекс урочища: лесные сосново-дубовые насаждения, редкие виды растений, родник и родниковый пруд. Исторические памятники |
| 40 | **Урочище Попова шишка** | Р | 1991 | 99 | Вольский | В 4 км на северо-восток от с. Куликовка | Ландшафтный / Ландшафтная достопримечательность - ширококо-нический холм, высотой 261 м над уровнем моря |
| 41 | **Урочище Серебряков дол** | Р | 1991 | 100 | Вольский | С северо-восточной стороны пос. Куликовка. Вольский лесхоз | Ботанический / Сосны 130-летнего возраста, ели, дуб. Уникальная популяция редкого вида растений - башмачка настоящего |
| 42 | **Урочище Сосновый бор** | Р | 1991 | 643 | Вольский | Между городами Шиханы и Вольск. Вольский лесхоз | Ландшафтный / Сосновый лес |
| 43 | **Белогродненский лесной массив Змеевых Гор** | Р | 1991 | 317 | Воскресенский | Усовский мехлесхоз, Белогродненское лес-во, кв. 78-81 | Ботанический / Лесной массив с участком лесных культур |
| 44 | **Ландшафтный памятник природы Воскресенского района** | Р | 1995 | 40 | Воскресенский | На правом берегу р. Волга | Ландшафтный / Ландшафт |
| 45 | **Ботанический сад СГУ им. Н.Г. Чернышевского** | Р | 1991 | 20,5 | г. Саратов | Кировский р-н города | Ботанический / Ботанический сад |
| 46 | **Городской парк «Липки»** | Р | 1991 | 4,7 | г. Саратов | Волжский р-н города | Ботанический и природно-исторический / Городской парк |
| 47 | **Дендрарий НПО «Элита Поволжья» НИИСХ Юго-Востока** | Р | 1991 | 6,8 | г. Саратов | Ленинский р-н города | Ботанический / Дендропарк |
| 48 | **Дуб-великан** | Р | 1991 | 0,01 | г. Саратов | Ленинский р-н города | Ботанический / Дуб-великан |
| 49 | **Источник-бювет Октябрьского ущелья** | Р | 1991 | 1 | г. Саратов | Фрунзенский р-н города, ущелье Октябрьское | Гидрологический / Естественный источник |
| 50 | **Маастринский карьер завокзальной Лысой Горы** | Р | 1991 | 0,15 | г. Саратов | Кировский р-н города, завокзальная часть Лысой горы | Геологический / Карьер |
| 51 | **Маханный овраг** | Р | 1991 | 1 | г. Саратов | Волжский р-н города | Геологический / Вскрытые разрезы трех ярусов меловой системы (барремского, аптского, альбского) |
| 52 | **Останец Три монаха** | Р | 1991 | 0,1 | г. Саратов | Волжский р-н города | Геологический / Останец - обнажение нижнелиловых пород морско-го происхождения |
| 53 | **Песчаный карьер** | Р | 1991 | 0,6 | г. Саратов | Заводской р-н города | Геологический / Песчаный карьер |

| N | Название ООПТ | Значение | Год созда-ния ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | **Пруды на 9 Дачной остановке** | Р | 1991 | 4 | г. Саратов | Ленинский р-н города, остановка «9 Дачная» | Гидрологический / Пруды |
| 55 | **Родник «Малиновый»** | Р | 1991 | 1 | г. Саратов | Ленинский р-н города | Гидрологический / Родник |
| 56 | **Родник «Татарский»** | Р | 1991 | 1 | г. Саратов | Ленинский р-н города | Гидрологический / Родник |
| 57 | **Роща бархата амурского** | Р | 1991 | 0,05 | г. Саратов | Ленинский р-н города | Ботанический / Бархат амурский |
| 58 | **Сосна Веймутова на 9 Дачной остановке** | Р | 1991 | 0,05 | г. Саратов | Ленинский р-н города | Ботанический / Сосна Веймутова |
| 59 | **Тополь белый по ул. Октябрьской, дом 42** | Р | 1991 | 0,04 | г. Саратов | Волжский р-н города, ул. Октябрьская, д. 42 | Ботанический / Тополь белый |
| 60 | **Тополь канадский по ул. Некрасова, дом 22** | Р | 1991 | 0,04 | г. Саратов | Волжский р-н города, ул. Некрасова, д. 22 | Ботанический / Тополь канадский |
| 61 | **Уксусное дерево по ул. Московская, дом 128** | Р | 1991 | 0,04 | г. Саратов | Кировский р-н города, ул. Московская, д. 128 | Ботанический / Уксусное дерево |
| 62 | **Центральный парк культуры и отдыха** | Р | 1991 | 20,5 | г. Саратов | Октябрьский р-н города | Природно-исторический / Парк |
| 63 | **Брыковский лес** | Р | 1991 | 82 | Духовницкий | с. Брыкова, степная зона. Духовницкий лесхоз, кв. 34 | Ботанический / Лесной массив |
| 64 | **Григорьевская лесная дача** | Р | 1991 | 458 | Духовницкий | Духовницкий лесхоз, кв. 1-6 | Ботанический / Лесные насаждения |
| 65 | **Кисловский лес** | Р | 1991 | 86 | Духовницкий | с. Брыковка. Духовницкий лесхоз, кв. 33 | Ботанический / Лесные насаждения |
| 66 | **Липовский лес** | Р | 1991 | 100 | Духовницкий | В 4 км на запад от с. Липовка. Духовницкий лесхоз, кв. 40 | Ботанический / Лесные насаждения |
| 67 | **Урочище Большие сосняки** | Р | 1991 | 36 | Духовницкий | В 3-х км от с. Теликовка. Духовницкий лесхоз, кв. 11 | Ботанический / Культуры сосны обыкновенной |
| 68 | **Урочище Малые сосняки** | Р | 1991 | 51,6 | Духовницкий | В 5 км от с. Острая Лука, в 5 км на северо-запад от с. Н. Теликовка Духовницкий лесхоз, кв. 10 | Ботанический / Насаждения сосны обыкновенной |
| 69 | **Урочище Остролукские сосняки** | Р | 1991 | 16,3 | Духовницкий | В 1,5 км на юго-запад от с. Острая Лука. Духовницкий лесхоз, кв. 7 | Ботанический / Насаждения сосны обыкновенной |
| 70 | **Ландшафтный памятник природы Екатериновского района** | Р | 1997 | 42 | Екатериновский | Равнинная часть поймы р. Большой Аркадак, севернее с. Колено | Ландшафтный / Природные комплексы: растительный и животный мир. Лекарственные растения, подлежащие охране |
| 71 | **Грязевые источники Чапаевского курорта** | Р | 1991 | 2,5 | Ершовский | Чапаевский курорт | Гидрологический / Месторождение целебных источников |
| 72 | **Пруд «Сифонный»** | Р | 1991 | 120 | Ершовский | с. Перекопное | Гидрологический / Каскад прудов |
| 73 | **Родник «Железистый»** | Р | 1991 | 1,46 | Ершовский | Правый берег р. Волга | Гидрологический / Минеральный источник |
| 74 | **Байрачный лес в междуречье р.р. М.Иргиз –Чернава** | Р | 1991 | 49 | Ивантеевский | В междуречье Малый Иргиз-Чернава | Ботанический / Байрачный лес: дубово-осиновые насаждения |
| 75 | **Урочище Чернавские купола** | Р | 1991 | 71 | Ивантеевский | Ивантеевский лесхоз | Ботанический / Дубово-осиновые насаждения |
| 76 | **Калининский рефугиум гигрофитов** | Р | 1991 | 21,1 | Калининский | Река Баланда, на юг от г. Калининск. Калининский лесхоз, Калини-ское лес-во, кв. 25 | Ландшафтный / Местообитания редких видов растений и животных |
| 77 | **Парк санатория «Песчанский»** | Р | 1991 | 15 | Калининский | В районе г. Калининск, санаторий «Песчанский» | Ботанический / Парк |
| 78 | **Сергиевский приусадебный парк** | Р | 1991 | 9,5 | Калининский | В районе г. Калининск, с. Сергиевка | Ботанический / Приусадебный парк |
| 79 | **Урочище Дубрава** | Р | 1991 | 508 | Калининский | р. Баланда. Калининский лесхоз, Калиниское лес-во, кв. 3-9, 11-19 | Ботанический / Дубрава |
| 80 | **Урочище Мастерное** | Р | 1991 | 631 | Калининский | р. Баланда. Калининский лесхоз, Калиниское лес-во, кв. 51-61 | Ботанический / Насаждения сосны 90-летнего возраста, дуба - 70-80- летнего |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | **Ваулино-Ревинские лесосады** | Р | 1991 | 200 | Красноармейский | с. Ваулино | Ботанический / Леса и сады |
| 82 | **Лесные культуры академика Н.И. Суса** | Р | 1991 | 73 | Красноармейский | Красноармейский лесхоз, Красноармейское лес-во, кв. 87 | Ботанический / Лесные культуры |
| 83 | **Нагорная дубрава с подлеском из лещины** | Р | 1991 | 110 | Красноармейский | с. Белогорск. Красноармейский лесхоз, Нижне-Банновское лес-во, кв. 44 | Ботанический / Нагорная дубрава с подлеском из лещины |
| 84 | **Овраг Можжевеловый** | Р | 1991 | 22 | Красноармейский | с. Нижняя Банновка. Красноармейский лесхоз, Нижне-Банновское лес-во, кв. 22 | Ландшафтный / Можжевельник казацкий |
| 85 | **Оползни у с. Мордово** | Р | 1991 | 20 | Красноармейский | с. Мордово | Гидрологический / Оползни |
| 86 | **Популяция солодки голой** | Р | 1991 | 1 | Красноармейский | В 2-3 км на восток от с. Садовое | Ботанический / Популяция солодки голой |
| 87 | **Урочище Дурман гора** | Р | 1991 | 20 | Красноармейский | с. Нижняя Банновка | Гидрологический / Эрозионный останец |
| 88 | **Ландшафтный памятник природы Краснопартизанского р-на** | Р | 1996 | 1431 | Краснопартизанский | Юго-восточная часть района, на восток от с. Целинный по границе с Озинским и Дергачевским районами | Ботанический / Непаханный участок целинной степи с редкими видами растений, места обитания редких птиц (дрофа, стрепет, и др.) |
| 89 | **Степные участки в верховьях реки Б. Узень у с. Милорадовка** | Р | 1991 | 6 | Краснопартизанский | В верховьях р. Б. Узень, у с. Милорадовка | Ландшафтный / Участки типчаково-ковыльной степи - эталон степной растительности Саратовского Заволжья |
| 90 | **Вековые насаждения дуба** | Р | 1991 | 8,9 | Лысогорский | На запад от пос. Карамыш, у места впадения р. Карамыш в р. Медведица | Ботанический / Дуб |
| 91 | **Вековые насаждения дуба по склонам к р. Медведице** | Р | 1991 | 21,5 | Лысогорский | Берег р. Медведица | Ботанический / Дуб |
| 92 | **Гвардейский участок искусственных насаждений Лысогорского района** | Р | 1991 | 518 | Лысогорский | На юго-восток от пос. Ковыловка | Ботанический / Искусственные насаждения |
| 93 | **Ландшафтный памятник природы Лысогорского района** | Р | 1995 | 85 | Лысогорский | Южная часть района, с. Белое озеро | Ландшафтный / Природный комплекс лиственных пород деревьев с обильным разнотравьем, богатым животным миром |
| 94 | **Урочище Чунаки** | Р | 1991 | 10 | Лысогорский | Долина р. Карамыш. Ширококарамышский лесхоз, Ширококарамышское лес-во, кв. 120 (выд. 21) | Ботанический / Полновозрастные насаждения дуба |
| 95 | **Дубовые насаждения на землях ООО «Водопьяновское»** | Р | 1991 | 1,5 | Марксовский | Водопьяновский административный округ | Ботанический / Культуры дуба |
| 96 | **Моховое болото** | Р | 1991 | 27 | Новобурасский | В 4 км от с. Бурасы, между станцией Бурасы и с. Ивановка. Новобурасский лесхоз | Гидрологический, ботанический / Моховое болото с северными элементами флоры |
| 97 | **Лиманы: Заря, Большой, Крутой, Урусов** | Р | 1991 | 878 | Новоузенский | Земли АОПЗ «Алгайский» | Ландшафтный / Полупустынная зона с высоким разнообразием травяной растительности, местообитания разнообразных животных |
| 98 | **Пойменный лес по реке Большой Узень** (культюк «Гнилой») | Р | 1991 | 7 | Новоузенский | По р. Большой Узень. Новоузенский лесхоз | Ботанический / Естественный пойменный лес. Редкие для зоны полупустынь виды растений: миндаль низкий, ежевика, будра плющевидная, болиголов крапчатый и др. Место скопления и расселения животных и птиц |
| 99 | **Пойменный лес по реке Большой Узень** (культюк Лыткин) | Р | 1991 | 13 | Новоузенский | По р. Большой Узень | Ландшафтный / Пойменный лес |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | **Пойменный лес по реке Большой Узень (культюки: Маняхин, Жучков, Горелый)** | Р | 1991 | 89 | Новоузенский | По р. Большой Узень | Ландшафтный / Пойменный лес - естественные сообщества с редкими видами древесных, кустарниковых и травянистых растений |
| 101 | **Ландшафтный памятник природы Озинского р-на** | Р | 1996 | 3190 | Озинский | Северо-восточная часть района, на юг от с. Холманка, по границе с Казахстаном | Ландшафтный / Степная флора и фауна Саратовского Заволжья |
| 102 | **Синегорский песчаный карьер в районе горы Авдошина** | Р | 1991 | 10 | Озинский | В районе горы Авдошина, на территории заказника «Озинский» | Геологический / Геологические обнажения |
| 103 | **Синие горы** | Р | 1991 | 100 | Озинский | На территории заказника «Озинский» | Ландшафтный / Уникальный ландшафт |
| 104 | **Реликтовые хвойные насаждения** | Р | 1991 | 34,1 | Петровский | Правобережье р. Медведица, на восток от пос. Сосновоборское. Петровский лесхоз, Сосновоборское лес-во, кв. 16, 48, 51, 60 | Ботанический / Реликтовые хвойные насаждения |
| 105 | **Урочище Сосняки** | Р | 1991 | 39 | Петровский | г. Петровск. Петровский лесхоз, Ножкинское лес-во, кв. 44 | Ботанический / Сосняки |
| 106 | **Тюльпанная степь** | Р | 1991 | 60 | Пугачевский | В 10 км на север от с. Новая Порубежка. | Ботанический / Степные ассоциации тюльпанов |
| 107 | **Ландшафтный памятник природы Ровенского р-на** | Р | 1990 | 2901 | Ровенский | Восточная часть района, на юг от с. Песчанка. | Ландшафтный / Ландшафты сухой степи, восстанавливающиеся залежи. Места гнездования дрофы, стрепета и других степных животных |
| 108 | **Владыкинский приусадебный парк** | Р | 1991 | 100 | Ртищевский | Левобережье р. Изнаир, у места впадения ее в р. Хопер | Ботанический / Приусадебный парк |
| 109 | **Буркинский лес** | Р | 1991 | 286,6 | Саратовский | р. Горючка (правый приток р. Волга), у южной окраины пос. Ивановский | Ботанический / Естественные насаждения с высокой видовой насыщенностью древесных, кустарниковых и травянистых растений |
| 110 | **Злобовский лес** | Р | 1991 | 89,3 | Саратовский | К север-востоку от пос. Сосновка | Ботанический / 60 видов деревьев и кустарников, одичавшие фруктовые сады |
| 111 | **Поповские сосняки** | Р | 1991 | 57,9 | Саратовский | На юго-восток от пос. Сосновка | Ботанический / Сосняки |
| 112 | **Большеивановский приусадебный парк** | Р | 1991 | 3 | Татищевский | с. Большая Ивановка | Ботанический / Приусадебный парк |
| 113 | **Вязовская вековая дубрава** | Р | 1991 | 2 | Татищевский | В 40 км от г. Саратов | Ботанический / Вековая дубрава |
| 114 | **Вязовский черноольшанник** | Р | 1991 | 20 | Татищевский | У северо-западной окраины с. Вязовка (вдоль ручья, впадающего в р. Вязовка) | Ботанический / Массив черной ольхи |
| 115 | **Губаревская усадьба дворян Шахматовых** | Р | 1991 | 56 | Татищевский | У с. Губаревка | Ботанический / Усадьба |
| 116 | **Дендрарий Вязовского опытно-учебного лесхоза Саратовской с/х акад. им. Н.И. Вавилова** | Р | 1991 | 4 | Татищевский | с. Вязовка | Ботанический / Дендрарий |
| 117 | **Карамышкинский приусадебный парк** | Р | 1991 | 3 | Татищевский | с. Карамышка, в 30 км от г. Саратов | Ботанический / Прирусадебный парк |
| 118 | **Овраг Малиновый** | Р | 1991 | 10 | Татищевский | с. Вязовка | Ботанический / Овраг с обнажениями горных пород келловейского яруса |
| 119 | **Побочинская лесная дача** | Р | 1991 | 2495 | Татищевский | В 5-8 км на юг от пос. Ягодная Поляна. Вязовский учебно-опытный лесхоз, Мизино-Лапшинское лес-во, кв. 1-24 | Ботанический / Редкие и охраняемые виды растений |
| 120 | **Полчаниновский приусадебный парк** | Р | 1991 | 10 | Татищевский | с. Полчаниновка, в 50 км от г. Саратов. | Ботанический / Приусадебный парк |
| 121 | **Сосновый островок** | Р | 1991 | 0,4 | Татищевский | На северо-восток от г. Татищево, с. Широкое | Ботанический / Охраняемые виды растений |
| 122 | **Лиман Тамбовский** | Р | 1991 | 54 | Федоровский | 3-я надпойменная терраса р. Волга. Колхоз «Родина» | Ландшафтный / Травяное сообщество с редкими видами растений |
| 123 | **Тюльпанная степь** | Р | 1991 | 100 | Федоровский | В долине р. Малый Узень. В 24 км от с. Долин | Ландшафтный / Степное сообщество с тюльпанами |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | **Урочище Гора Белая** | Р | 1991 | 900 | Хвалынский | На северо-запад от с. Старая Яблонка, на территории национального парка «Хвалынский» | Ландшафтный / Редкие виды древесных и травянистых растений, исторические памятники - городища и захоронения эпохи бронзы и татаро-монгольского нашествия |
| 125 | **Фрагмент Воронцовского парка** | Р | 1991 | 1 | Хвалынский | с. Алексеевка | Ботанический / Парк |
| 126 | **Хвалынские родники** | Р | 1991 | | Хвалынский | На юго-запад от г. Хвалынск, на территории национального парка «Хвалынский» | Гидрологический / Естественные родники |
| **Категория ООПТ: Лечебно-оздоровительные местности и курорты** | | | | | | | |
| 127 | **Бабинский парк на территории д/о «Хопер»** | Р | 1991 | 10 | Турковский | р.пос. Турки, территория д.о. «Хопер» | Природно-исторический / Парк и фруктовый сад |

## Перспективные ООПТ

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Дьяковский лес** | Ф | | | | Правобережье р. Волга, на запад от г. Саратов | Лесное сообщество |
| 2 | **Заволжский степной** | Ф | | | | Правобережье р. Волга, на запад от г. Саратов | Степное сообщество |

## Ульяновская область (31.03.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 1 | **Старокулаткинский** | Ф | 1984 | 20166 | Павловский, Старокулаткинский | Граница по с. Усть-Кулатка, Старая Кулатка, Кармалей, Павловка | Зоологический / Охотничье-промысловые (косуля, бобр, глухарь, тетерев, огарь) и редкие (дрофа, стрепет, сурок-байбак) виды животных. КОТР |
| 2 | **Сурский** | Ф | 1985 | 22200 | Сурский | В 10 км на север от р.пос. Сурское и в 4 км от с. Лава | Зоологический / Редкие виды животных: выхухоль, черный аист, скопа, осоед, беркут. КОТР (ч.) |
| 3 | **Базарно-Сызганский** | Р | 1971 | 10000 | Базарносызганский | Граница проходит между с. Красная Сосна с северо-востока и с. Русская Хомутерь | Охотничий, комплексный / Смешанный лес. Охотничье-промысловые виды животных: лось, кабан, барсук, глухарь, тетерев |
| 4 | **Сурские Вершины** | Р | 1977 | 2700 | Барышский, Николаевский | Вокруг с. Сурские Вершины по юго-западу Барышского и северо-западу Николаевского р-нов | Охотничий, зоологический / Лесные и озерные сообщества. Разнообразные животные: лось, кабан, волк, лисица, глухарь, тетерев, серая цапля и др. |
| 5 | **Сосновский** | Р | 1972 | 4600 | Карсунский | Границы проходят через с. Сосновка на юге и через с. Уразовка на востоке | Охотничий, комплексный / Сосново-широколиственный лес. Охотничье-промысловые виды животных (лось, кабан, белка, заяц-беляк, барсук, куница, лисица, глухарь, тетерев, рябчик) |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **Майнский** | Р | 1969 | 5700 | Майнский | Северная часть района. 2 участка. В 5 км на север от пос. Тагай. Тагайское и часть Маклаушинского лес-в | Охотничий, комплексный / Лесные угодья - места обитания лося, кабана, косули, куницы, лисицы, барсука, глухаря, тетерева |
| 7 | **Черемшанский** | Р | 1985 | 2902 | Мелекесский | Северо-восточная часть акватории Черемшанского залива Куйбышевского вдхр. | Ихтиологический / Нерестилища рыб; гидробионты.<br>КОТР |
| 8 | **Новочеремшанский** | Р | 1963 | 12000 | Новомалыклинский | В междуречье рр. Малый и Большой Черемшан | Охотничий, комплексный / Пойменные леса, заросли кустарников. Места обитания: бобра, ондатры, лося, кабана, выдры, тетеревиных.<br>КОТР |
| 9 | **Сенгилеевский** | Р | 1991 | 1700 | Сенгилеевский | Правый берег Куйбышевского вдхр. полосой 500 м от с. Криуши до с. Вырастайкино | Комплексный, палеонтологический / Выходы пластов пород нижнемеловых отложений с ископаемой фауной.<br>КОТР (ч.) |
| 10 | **Сенгилеевский** | Р | 1971 | 6200 | Сенгилеевский | 4 участка. В 3 км от южной границы - с. Каранино. Полоса вдоль р. Волга в северной части Сенгилеевских гор; | Охотничий, комплексный / Лесные биогеоценозы; флора и фауна (лось, кабан, бобр, белка, лисица, куница и др.), редкие виды птиц: беркут, орлан-белохвост и могильник.<br>КОТР |
| 11 | **Шиловская лесостепь** | Р | 1990 | 2300 | Сенгилеевский | По правому берегу Куйбышевского вдхр. между населенными пунктами Шиловка и Цемзавод | Ландшафтный, комплексный / Участки реликтовых степей, вторичных липово-кленовых и сосново-широколиственных лесов. Многообразие растений и животных. Редкие виды растений - популяция рябчика. Редкие виды животных - сурок-байбак, орел-могильник, беркут, орлан-белохвост.<br>КОТР |
| 12 | **Тереньгульский** | Р | 1994 | 117 | Тереньгульский | Граница с севера в 3 км от с. Федькино, с юга - с. Байдулино (р. Баромытка) | Ихтиологический / Ручьевая форель |
| 13 | **Ульяновский** | Р | 1988 | 1250 | Ульяновский | Правобережная береговая полоса Куйбышевского вдхр. шириной 500 м от уреза воды от с. Ундоры (север) до пос. Поливна (юг) | Комплексный, палеонтологический / Выходы верхнеюрских и нижнемеловых отложений с ископаемой фауной |
| 14 | **Новоникулинский** | Р | 1992 | 800 | Цильнинский | Юго-запад Цильнинского района; в 1,5 км на севере - с. Новое Никулино | Ландшафтно-комплексный / Комплекс уникальных природных объектов. Естественные травяные и древесно-устарниковые сообщества. Водохранилище, лесополосы, старинные парки, а также антропогенные ландшафты |
| **Категория ООПТ: *Памятники природы*** | | | | | | | |
| 15 | **Большие Родники** | Р | 1995 | 1,5 | Базарносызганский | р.пос. Базарный Сызган | Гидрологический / Родник |
| 16 | **Исток р. Инза** | Р | 1995 | 15 | Базарносызганский | Исток р. Инза (правый приток р. Сура), на север от с. Вороновка | Комплексный, гидрологический / Заболоченные и лесные природные комплексы истока реки |
| 17 | **Культуры сосны обыкновенной** | Р | 1995 | 8,4 | Базарносызганский | Базарносызганский лесхоз, Должниковское лес-во, кв. 20 | Ботанический / Лесные культуры сосны обыкновенной |
| 18 | **Культуры сосны обыкновенной** | Р | 2000 | 16,1 | Базарносызганский | В 4 км на северо-восток от р.пос. Базарный Сызган. Базарносызганский лесхоз, Базарносызганское лес-во, кв. 70 | Ботанический / Старейшие сосняки (100-110 лет) |
| 19 | **Лесные культуры сосны обыкновенной** | Р | 1995 | 13 | Базарносызганский | В 7 км на север от р.пос. Базарный Сызган. Базарносызганский лесхоз, Базарносызганское лес-во, кв. 35 (выд. 12) | Лесной / Культуры сосны обыкновенной |
| 20 | **Реликтовая аллея сосны обыкновенной** | Р | 1995 | 6,5 | Базарносызганский | В 4 км на юг от с. Красная Сосна, вдоль дороги Базарный Сызган-Глотовка | Комплексный, ботанический / Аллея сосны обыкновенной |
| 21 | **Акшуатский дендропарк** | Р | 1976 | 63 | Барышский | 2 участка на окраине с. Акшуат, Акшуатского лес-во, кв. 95 | Ботанический, природно-исторический / 2 участка – верхний и нижний парк. Редкие виды деревьев и кустарников: туя западная; пихта сибирская, сосна Веймутова и др. |
| 22 | **Дедушкин (Молельный родник)** | Р | 1998 | 0,4 | Барышский | В 0,5 км от с. Красная Поляна | Гидрологический / Родник |
| 23 | **Исток р. Барыш** | Р | 1994 | 18,5 | Барышский | В 2 км на юго-запад от с. Русское Тимошкино | Гидрологический / Исток р. Барыш |
| 24 | **Исток р. Суры** | Р | 1988 | 2,6 | Барышский | В 2 км на юг от с. Сурские Вершины и в 6 км на восток от с. Русское Тимошкино | Гидрологический / Родники |
| 25 | **Исток р. Сызранки** | Р | 1988 | 1 | Барышский | В 2 км на северо-запад от с. Кармалейка | Гидрологический / Исток реки и родники |
| 26 | **Культуры лиственницы сибирской** | Р | 1994 | 6,8 | Барышский | В 2,5 км на юго-запад от с. Акшуат. Барышский лесхоз, Акшуатское лес-во, кв. 99 (выд. 11, 21) | Ботанический / Культуры лиственницы сибирской |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | **Культуры сосны обыкновенной** | Р | 1994 | 38,7 | Барышский | В 1 км на север от с. Акшуат. Барышский лесхоз, Акшуатское лес-во, кв. 48 (выд. 13) | Ботанический / Лесные культуры сосны обыкновенной |
| 28 | **Лесные кварталы с 13 по 21 Барышского лесничества** | Р | 1976 | 1001 | Барышский | В 6-8 км на восток от р.пос. Барыш. Барышский лесхоз, Барышское лес-во, кв. 13 – 21 | Ботанический / Бессмертник песчаный |
| 29 | **Новодольский парк** | Р | 1994 | 7 | Барышский | пос. Новый Дол | Природно-просветительский / Древесные породы: тополь черный, ель сибирская, лиственница |
| 30 | **Озеро Крячок с прилегающими лесными кварталами** | Р | 1976 | 90 | Барышский | Свияго-Волжский водораздел, в 6 км на запад от с. Калды. Барышский лесхоз, Старотимошкинское лес-во, кв. 3, 4, 13, 14 | Водно-лесной / Озерный природный комплекс. Птицы: скопа, серый журавль, глухая кукушка. Растения: черника, голубика, брусника, любка двулистная |
| 31 | **Реликтовая аллея сосны обыкновенной** | Р | 1994 | 8,4 | Барышский | В 1 км на юг от р.пос. Акшуат, вдоль дороги Ульяновск - Барыш | Ботанический / Сосна обыкновенная в возрасте 220 лет |
| 32 | **Родник «Уличный (Святого Левонтия)»** | Р | 1998 | 0,4 | Барышский | с. Красная Поляна | Гидрологический / Родник |
| 33 | **Родник Тимай** | Р | 1974 | 1 | Барышский | Левый берег долины р. Малая Свияга. Южная окраина р.пос. Старотимошкино, на старой дороге, связывающей г. Ульяновск и г. Барыш | Водный / Родник |
| 34 | **Святой родник** | Р | 1998 | 0,4 | Барышский | В 0,5 км от с. Обуховские Выселки, на склоне оврага «Александровские дачи» | Гидрологический / Родник |
| 35 | **Болото Верхнебритвенное** | Р | 1987 | 2 | Вешкаймский | В 4 км на северо-восток от с. Стемасс | Комплексный / Природные комплексы. Водные ресурсы; болотные растения |
| 36 | **Болото им. П.В. Болотнова** | Р | 2000 | 14,5 | Вешкаймский | Вешкаймский лесхоз, Шарловское лес-во | Гидрологический / Заторфованное озеро. Редкие виды сосудистых растений и мхов |
| 37 | **Болото Нижнебритвенное** | Р | 1987 | 2 | Вешкаймский | Водораздел рр. Стемасс и Брезовка. В 3 км на северо-восток от с. Стемасс | Комплексный / Водная экосистема |
| 38 | **Реликтовая аллея сосны обыкновенной** | Р | 1994 | 15 | Вешкаймский | В 2,5 км на запад от с. Мордовский Белый Ключ | Комплексный, природно-исторический / Аллея сосны обыкновенной. |
| 39 | **Реликтовые леса** | Р | 1976 | 94 | Вешкаймский | Среднее плато Приволжской возвышенности, 1,5 км на север от д. Белый Ключ. Вешкаймский лесхоз, Вешкаймское лес-во, кв. N9, 16 | Ботанический / Коренные леса: сосновые, дубовые, осиновые |
| 40 | **Винновская роща** | Р | 1961 | 122 | г. Ульяновск | Железнодорожный район, правобережная часть волжского косогора, спуск к водохранилищу | Природно-исторический / Участок коренных насаждений из дуба и липы, флора, фауна, в т.ч. редкий вид птиц - дятел седой. Родники |
| 41 | **Карамзинский сквер** | Р | 1995 | 1,16 | г. Ульяновск | г. Ульяновск, Ленинский район | Природно-исторический / Древесно-кустарниковая флора |
| 42 | **Остров Пальцынский** | Р | 1994 | 41 | г. Ульяновск | Акватория Куйбышевского водохранилища, Ульяновский лесхоз, Красноярское лесничество, кв. 1 | Ландшафтно-исторический / Естественные природные комплексы надпойменной террасы реки с богатой флорой и фауной. Гнездовая колония малых крачек и кулика-сороки. Редкие виды птиц - черноголовый хохотун |
| 43 | **Родник «Белый Ключ»** | Р | 1995 | 1 | г. Ульяновск | г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Белый Ключ | Гидрологический / Родник |
| 44 | **Родник «Маришка»** | Р | 1996 | 1,03 | г. Ульяновск | г. Ульяновск, северная часть Ленинского района | Гидрологический / Родник |
| 45 | **Ульяновский дендропарк** | Р | 1995 | 45 | г. Ульяновск | Северная окраина города Ульяновск. Ульяновское лес-во | Заповедный парк / Ценные древесно-кустарниковые породы всех зон России |
| 46 | **Экологический парк «Черное озеро»** | Р | 1993 | 123,4 | г. Ульяновск | г. Ульяновск, Засвияжский район, левобережная пойма р. Свияги | Ландшафтный / Озеро, акватория р. Свияга с прилегающей территорией |
| 47 | **Болото Малое** | Р | 1994 | 3 | Инзенский | Водораздел рр. Юловка и Сюксюмка. В 2 км на юго-восток от с. Юлово | Комплексный / Болотные природные комплексы |
| 48 | **Болото Моховое** | Р | 1994 | 7,5 | Инзенский | В 6 км от разъезда Дубенки. Инзенский лесхоз, Труслейское лес-во | Комплексный / Болотная экосистема |
| 49 | **Реликтовые леса вокруг Юловского пруда** | Р | 1996 | 932 | Инзенский | Инзенский лесхоз, Глотовское лес-во, кв. 47, 59, 60, 68, 78-80, 90 | Комплексный / Реликтовые леса из сосны обыкновенной |
| 50 | **Реликтовые леса усадьбы Н.П. Огарева** | Р | 1976 | 231 | Инзенский | В 1,5 км на северо-восток от с. Проломиха. Чамзинское лес-во, кв. 88, 89 | Природно-исторический / Хвойные насаждения сосны |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | **Реликтовые насаждения** | Р | 1976 | 45,4 | Инзенский | Приволжская возвышенность, Сурская возвышенность, правобережный склон долины р. Сура, 6 км на восток от с. Юлово. Три участка в Глотовском лес-ве: 1-й в кв. 80 (выд. 16), 2-й в кв. 81 (выд. 1), 3-й в кв. 81 (выд. 25) | Комплексный, природно-исторический / 3 участка: 1-ый в кв. 80 (выд. 16) пл. 28,6 га – сосняк орляковый естественного происхождения, сосна обыкновенная в возрасте 120 лет; 2-ой в кв. 81 (выд. 1) пл. 2,9 га – сосняк бруснично-зеленомошниковый естественного происхождения, средний возраст древостоя 100 лет; 3-ий в кв. 81 (выд. 25) пл. 13,9 га - культуры сосны обыкновенной |
| 52 | **Родник Дубровка** | Р | 1991 | 1 | Инзенский | Долина р. Юловка, с.Дубровка | Гидрологический / Родник |
| 53 | **Родник Окненный** | Р | 1991 | 1,5 | Инзенский | В 3,5 км на юго-запад от с. Дубенки и в 2,5 км на северо-запад от д. Яшинка. Инзенский лесхоз, Труслейское лес-во, кв. 50 | Гидрологический / Родник |
| 54 | **Родник Юловский** | Р | 1991 | 1 | Инзенский | Долина р. Юловка, окраина с. Юлово | Гидрологический / Родник |
| 55 | **Юловский пруд** | Р | 1961 | 65 | Инзенский | Юго-восток района, в 1-1,5 км на восток от с. Юлово. Глотовское лес-во, кв. 47, 60, 68, 78, 80, 81 | Водный / Пруд. Флора, растительность, энтомофауна водного объекта. Пойменные луга |
| 56 | **Останец с выходом коньякских пород** | Р | 1989 | 4 | Карсунский | Близ д. Татарские Горенки | Геологический / Останец с выходом на поверхность слюдистого мергеля коньякского яруса верхнего мела |
| 57 | **Реликтовые растения** | Р | 2000 | 0,3 | Карсунский | В 11 км на запад от р.пос. Карсун. Карсунский лесхоз, Карсунское лес-во, кв. 71 | Ботанический / Реликтовые сосны |
| 58 | **Родник «Гремячий Ключ»** | Р | 2000 | 1,5 | Карсунский | Долина р. Барыш близ с. Таволжанка | Гидрологический / Родник |
| 59 | **Родник «Святой Николай»** | Р | 2000 | 0,2 | Карсунский | В 4 км на запад от с. Большое Станичное | Гидрологический / Родник |
| 60 | **Языковский парк** | Р | 1961 | 37 | Карсунский | р.пос. Языково | Природно-исторический / Древесно-кустарниковая флора и система прудов |
| 61 | **Баевское окаменелое дерево** | Р | 1961 | 4,5 | Кузоватовский | В 700 м на север от дороги Баевка - Акшуат, в 8 км от с. Баевка и в 9 км от с. Акшуат. Кузоватовское лес-во, кв. 59 | Палеоботанический / Окаменелый ствол древнего кипариса |
| 62 | **Беркулейский бор** | Р | 1995 | 57,5 | Кузоватовский | 2 участка. Кузоватовский спецсемхоз, Безводовское лес-во, кв. 76, 81а | Лесной / Лесные насаждения сосны обыкновенной |
| 63 | **Болото Шемуршинское** | Р | 1988 | 9 | Кузоватовский | Водораздел рр. Канасаевка и Томышовка. В 6 км на северо-запад от с. Шемурша | Гидрологический, ботанический / Биоценоз болота с редкими бореальными сообществами |
| 64 | **Зотово озеро** | Р | 1993 | 1002 | Кузоватовский | Долина р. Свияга, на запад от трассы Кузоватово - Ульяновск. Кузоватовское опытное лесное хозяйство, кв. 1-11 | Озерно-лесной / Биоценоз озера с прилегающей околоводной и лесной территорией |
| 65 | **Исток р. Свияга** | Р | 1989 | 8 | Кузоватовский | 1 участок - в 5 км на юго-запад от с. Кузоватово, Кузоватовское лес-во, кв. 102; 2 участок - у с. Красная поляна, Кузоватовское лес-во, кв. 103; 3 участок - на запад от с. Баевка, Кузоватовское лес-во, кв.103 | Комплексный, ландшафтный / Биоценозы истока р. Свияга |
| 66 | **Культуры карельской березы** | Р | 1995 | 12,5 | Кузоватовский | Юго-западная часть р.пос. Кузоватово. Кузоватовское опытное лесное хозяйство, кв. 13 (выд. 32, 40) | Ботанический / Лесные культуры карельской березы |
| 67 | **Родник Серебряный** | Р | 2000 | 1,5 | Кузоватовский | В центре с. Русская Темрязань | Гидрологический / Родник |
| 68 | **Родник Томыловский** | Р | 1995 | 3 | Кузоватовский | с. Томылово рядом с шоссе Кузоватово – Безводовка – Томылово – Еделеево | Гидрологический / Уникальный источник подземных вод |
| 69 | **Чекалинское озеро** | Р | 1988 | 62,7 | Кузоватовский | В 4 км на северо-запад от с. Лесное Чекалино. Кузоватовский спецсемлесхоз, Матюнинское лес-во, кв. 64, 65, 82 | Водно-лесной / Биоценоз болота. Редкие виды растений области: вахта трехлистная, клюква болотная, шейхцерия болотная |
| 70 | **Ляховские меловые склоны** | Р | 1995 | 155 | Майнский | В 4 км на восток от с. Ляховка. Майнский лесхоз, Выровское лес-во, кв. 72 | Ландшафтный / Уникальное растительное сообщество на карбонатных верхнемеловых отложениях. 11 редких видов растений: шаровница крапчатая (реликт), володушка серповидная, истод сибирский и др. |
| 71 | **Вишенская степь с колонией диких пчелиных** | Р | 1989 | 2 | Мелекесский | На запад от с. Вишенки | Комплексный: зоологический и ботанический / Колония диких пчелиных, участки коренной ковыльной степи |
| 72 | **Колония диких пчелиных близ с. Тиинска** | Р | 1989 | 0,6 | Мелекесский | СПК «Тиинский» | Комплексный, зоологический, природно-исторический / Искусственный земляной вал с колонией диких пчел |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | **Лесополоса Генко** | Р | 1989 | 1261 | Мелекесский | 2 участка. Возле пос. Новоселки на землях СЧПК им. Крупской. Мелекесский лесхоз, Лебяжинское лесничество, 1 участок пл. 1044 га в кв. 50-57, 2 участок пл. 221 га в кв. 78-82 | Комплексный, природно-исторический, лесозащитный / Полезащитные лесные полосы |
| 74 | **Остров Борок** | Р | 1989 | 19 | Мелекесский | Черемшанский залив Куйбышевского вдхр. В 4 км на юг от с. Никольское на Черемшане. Мелекесский лесхоз, Никольское лес-во, кв. 68 | Комплексный, зоологический / Лесное сообщество. Колония серых цапель, орлан-белохвост, черноголовый хохотун.<br>КОТР |
| 75 | **Реликтовые леса** | Р | 1976 | 63 | Мелекесский | На восток от с. Ерыклинск, вблизи с. Мулловка. Никольское лес-во, кв. 8 с двумя таксационными участками | Комплексный, ботанический / Коренные липовые леса |
| 76 | **Участок ковыльной степи** | Р | 1989 | 1 | Мелекесский | В 3 км на юго-восток от пос. Просторы | Ландшафтный, ботанический / Участок коренной ковыльной степи |
| 77 | **Озеро Белое** | Р | 1974 | 96 | Николаевский | Водораздел рр. Канадей и Каслей-Кадада. В 5,5 км на юг от д. Дубровка. Славкинский лесхоз, Белоозерское лес-во | Водно-лесной / Озеро с окружающим ландшафтом |
| 78 | **Озеро Поганое** | Р | 1976 | 372 | Николаевский | Водораздел рр. Ломовка и Каслей-Кадада. В 2 км на северо-восток от с. Ст. Пичеур. Славкинский лесхоз, Пичеурское лес-во, кв. 76, 77, 81, 82 | Комплексный / Редкие для области растения: росянка круглолистная, мирт болотный, вахта трехлистная |
| 79 | **Озеро Светлое** | Р | 1976 | 437 | Николаевский | В 1 км на юго-запад от с. Малая Бекшанка. Николаевский лесхоз, Эзекеевское лес-во, кв. 14, 15, 21, 22 | Комплексный / Реликтовые растения: вахта трехлистная, багульник болотный, росянка круглолистная |
| 80 | **Озеро Светлое с прилегающими лесными кварталами** | Р | 1995 | 277 | Николаевский | В 6 км на северо-восток от с. Ст. Пичеуры. Славкинский лесхоз, Пичеурское лес-во, кв. 55, 56, 65, 66 | Комплексный / Лесные и водные природные комплексы. Редкие виды растений: мирт болотный, росянка круглолистная, ива лапландская |
| 81 | **Попов родник** | Р | 1998 | 0,4 | Николаевский | Славкинский лесхоз, Андреевское лес-во, кв. 41 | Гидрологический / Родник |
| 82 | **Черничники** | Р | 1995 | 806 | Николаевский | В 5-6 км на северо-запад от с. Эзекеево. Николаевский лесхоз, Эзекеевское лес-во, кв. 12, 13, 18, 26, 33, 49 | Комплексный / Лесной массив и травяная растительность |
| 83 | **Лесные кварталы NN42, 43, 50 с преобладанием шиповника коричного** | Р | 1976 | 480 | Новомалыклинский | Пойма р. Б. Черемшан. Новочеремшанский лесхоз, Бесовское лес-во, кв. 42, 43, 50 | Ботанический / Лекарственные растения: шиповник коричный и валериана лекарственная |
| 84 | **Утиное озеро** | Р | 1995 | 32 | Новомалыклинский | Северная окраина с. Средняя Якушка | Гидрологический / Водноболотный комплекс - место концентрации водоплавающих и околоводных птиц |
| 85 | **Васильевская степь** | Р | 2000 | 380 | Новоспасский | Южная часть области, долина р. Сызранка | Комплексный / Разнотравно-типчаковая степь. Флора: миндаль низкий, коровяк, козелец, касатик, ирис |
| 86 | **Марьевское обнажение и солончаковый балочный комплекс** | Р | 2000 | 290 | Новоспасский | Южные районы области, долина р. Сызранка, между с. Томышовка и с. Марьевка | Геологический / Разнообразие типов почв |
| 87 | **Родник с. Зыково** | Р | 2000 | 1 | Новоспасский | Окраина с. Зыково | Гидрологический / Родник |
| 88 | **Родник с. Комаровка (Святой родник)** | Р | 2000 | 0,5 | Новоспасский | Южная часть области, в 1 км от с. Комаровка | Гидрологический / Родник |
| 89 | **Родник Черемушки** | Р | 2000 | 1,5 | Новоспасский | Долина р. Томышовка, пос. Фабричные Выселки | Гидрологический / Родник |
| 90 | **Степная балка** | Р | 2000 | 250 | Новоспасский | Южная часть области, близ с. Марьевка | Комплексный / Каменистые степи. Флора: ковыль-волосатик, тырса, кострец. Колонии пчел, редкие виды бабочек |
| 91 | **Серовская дача** | Р | 1994 | 103 | Павловский | В 8 км на север от р.пос. Павловка. Павловский лесхоз, Павловское лес-во, кв. 2 | Лесной / Участок леса в степи |
| 92 | **Зимина Гора** | Р | 1989 | 334 | Радищевский | На границе Новоспасского и Радищевского районов, на юг от сс. Суруловка и Зыково, на восток от Александровки и на запад и северо-запад от с. Юрьевка. Сельхозугодья, Соловчихинское лес-во, кв. 85-88, 90 | Комплексный, ландшафтный / Редкие виды растений, характерные для меловых степей, степной сурок.<br>КОТР |
| 93 | **Комплекс меловых холмов «Малая Атмала»** | Р | 1989 | 188 | Радищевский | В 2 км на юго-восток от с. Средниково. Радищевский лесхоз, Ореховское лесничество, кв. 38,39 | Комплексный, ланшафтный / Лесостепной природный комплекс. Реликтовые растения: спирея городчатая, миндаль низкий, вишня степная. Энтомофауна.<br>КОТР |
| 94 | **Ландшафтный природный объект «Наяновка»** | Р | 1996 | 200 | Радищевский | В 4 км на север от д. Вязовка | Комплексный, ландшафтный / Степные и петрофитные сообщества. Редкие виды растений и насекомых |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | **Меловые степи с караганой** | Р | 2000 | 2 | Радищевский | Южная часть области, в 20 км на запад от Саратовского вдхр. | Ботанический / Лесостепной массив с редким для области типом почв (перегнойно-карбонатные слабооподзоленные с супесчаным мелкоземом) |
| 96 | **Меловые холмы с комплексом редких кальцефильных растений и насекомых фитофагов** | Р | 2000 | 15 | Радищевский | В 3 км на юго-восток с. Калиновка | Комплексный / Кальцефильные растения, насекомые |
| 97 | **Горные сосняки на отложениях палеогена** | Р | 1988 | 12 | Сенгилеевский | Сенгилеевский лесхоз, Сенгилеевское лес-во, кв. 8 | Ботанический / Сосняк тростниково-вейниково-ландышевый, кизильник черноплодный и лазурник трехлопастной. КОТР |
| 98 | **Горный сосняк на меловых отложениях** | Р | 1988 | 3,9 | Сенгилеевский | Сенгилеевский лесхоз, Сенгилеевское лес-во, кв. 11 | Ботанический / Сосняк естественного происхождения. Растения-кальцефиты. КОТР |
| 99 | **Долина р. Смородинки** | Р | 1989 | 125 | Сенгилеевский | В 1 км на восток от с. Смородино. Смородинское и Тушнинское лес-ва, кв. 9, 10, 20, 28, 29 | Ботанический, гидрологический / Природный ландшафт, водные ресурсы р. Смородинка |
| 100 | **Лесные верховья реки Сенгилейки** | Р | 1989 | 100 | Сенгилеевский | В 1-3,5 км на северо-восток от пос. Индом. Сенгилеевский лесхоз, Сенгилеевское лес-во, кв. 72, 73, 80-83, 90, 91 | Комплексный, гидрологический, ботанический / Лесной массив. Водные ресурсы р. Сенгилейка; форель ручьевая. КОТР |
| 101 | **Оползневый цирк** | Р | 1989 | 22 | Сенгилеевский | В 0,5 км на северо-запад от с. Шиловка. Сенгилеевский лесхоз, кв. 114 | Ландшафтный / Геоморфологические формы оползней, минералы и остатки фауны |
| 102 | **Останец «Гранное Ухо»** | Р | 1989 | 7 | Сенгилеевский | В 1,5 км на северо-запад от пос. Сенгилеевский цементный завод | Геологический, природно-исторический / Вершина Приволжской возвышенности как редкий геологический и ландшафтный объект. КОТР |
| 103 | **Родник Богомольный** | Р | 1994 | 1,5 | Сенгилеевский | Сенгилеевские горы, в 3 км на юго-запад от с. Тушна | Гидрологический / Родник в часовне. КОТР |
| 104 | **Исток реки Избалык** | Р | 1994 | 18 | Старокулаткинский | Река Избалык (приток р. Терешка), в 2,5 км на северо-запад от с. Старый Атлаш | Комплексный, гидрологический / Уникальный источник с прилегающей поймой, водной растительностью и животным миром |
| 105 | **Исток реки Терешки** | Р | 2000 | 2 | Старокулаткинский | Долина р. Терешка, с. Верхняя Терешка | Гидрологический / Родник |
| 106 | **Берег Орланов** | Р | 1988 | 84 | Старомайнский | В 5,5 км на север от р.пос. Старая Майна. Старомайнский лесхоз, Старомайнское лес-во, кв. 1, 2 | Зоологический / Орлан-белохвост. КОТР |
| 107 | **Колония серых цапель** | Р | 1988 | 2 | Старомайнский | В 0,5 км от с. Красные Поляны. Старомайнский лесхоз, кв. 34 | Зоологический / Серые цапли. КОТР |
| 108 | **Лесная Жемчужина** | Р | 1995 | 1226 | Старомайнский | В 3-5 км от с. Бол. Кандала. Старомайнский лесхоз, Кандалинское лес-во, кв. 12, 13, 17, 18, 22, 23, 53, 58, 63, 67, 71 | Лесной / Ценные насаждения сосны обыкновенной. КОТР |
| 109 | **Болото Конское** | Р | 1996 | 6,2 | Сурский | В 5,5 км на восток от с. Барышская Слобода. Сурский лесхоз, Лавинское лес-во, кв. 17, 18, 26, 27 | Гидрологический / Водно-болотное угодие. Редкие виды растений: багульник болотный, голубика, мирт болотный. Птицы – глухарь. КОТР |
| 110 | **Болото Моховое-IX** | Р | 1996 | 17 | Сурский | В 5 км на юго-восток от с. Барышская Слобода. Сурский лесхоз, Лавинское лес-во, кв. 25, 26, 37 и 38 | Гидрологический / Водно-болотное угодие. Редкие виды растений: багульник болотный, голубика, мирт болотный. Птицы – глухарь. КОТР |
| 111 | **Болото Моховое-VIII** | Р | 1996 | 42,9 | Сурский | В 4,6 км на юго-восток от с. Барышская Слобода. Сурский лесхоз, Лавинское лес-во, кв. 37, 50 | Гидрологический / Водно-болотное угодие. Редкие виды растений: багульник болотный, голубика, мирт болотный. Птицы - глухарь Редкие виды растений: багульник болотный, голубика, мирт болотный. КОТР |
| 112 | **Болото Моховое-Долгое** | Р | 1996 | 49,5 | Сурский | В 4,8 км на юго-восток от с. Барышская Слобода. Сурский лесхоз, Лавинское лес-во, кв. 25, 36, 37 | Гидрологический / Водно-болотное угодие. Редкие виды растений: багульник болотный, голубика, мирт болотный. Птицы – глухарь. КОТР |
| 113 | **Лесные культуры сибирского кедра** | Р | 1995 | 2,9 | Сурский | В 2,5 км на юго-запад от с. Аркаево. Сурский лесхоз, Кувайское лес-во, кв. 127 (выд. 3) | Лесной / Культуры кедра |
| 114 | **Озеро Пичерское с реликтовыми лесами** | Р | 1989 | 234 | Сурский | В 6 км на юг от с. Полянки. Сурский лесхоз, Сурское лес-во, кв. 15, 23, 24 | Комплексный / Пойменные дубравы, культуры сосны. Редкие виды растений (кувшинка четырехгранная) и животных (выхухоль). КОТР |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | **Реликтовые леса в кв. 14 Кувайского лесничества** | Р | 1976 | 30 | Сурский | с. Бол. Кувай. Кувайское лес-во, кв. 14 | Лесной / Сосновые и березовые насаждения |
| 116 | **Реликтовый лес с елью обыкновенной** | Р | 1995 | 107 | Сурский | В 5,5 км на юго-запад от с. Бол.Кувай. Сурский лесхоз, Кувайское лес-во, кв. 100 | Ботанический / Лесообразующие породы: сосна, ель, береза |
| 117 | **Родник «Ильинский»** | Р | 2000 | 0,2 | Тереньгульский | Около с. Тумкино | Гидрологический / Родник |
| 118 | **Родник Владимирской Богоматери** | Р | 2000 | 0,2 | Тереньгульский | с. Ясашная Ташла | Гидрологический / Родник |
| 119 | **Скрипинские Кучуры** | Р | 1987 | 204 | Тереньгульский | 2 участка в 2 км на юг от с. Михайловка близ с. Скрипино. Тереньгульский лесхоз, Елшанское лес-во, кв. 105, 106 | Комплексный / 2 участка. Комплекс своеобразных ландшафтов, рельефа, геологического строения, флоры и фауны |
| 120 | **Ясашноташлинский бор** | Р | 2000 | 109 | Тереньгульский | с. Ясашная Ташла. Ясашноташлинский леспромхоз, Ясашноташлинское лес-во, кв. 48 | Ботанический / Древесные породы |
| 121 | **Брехово болото** | Р | 1976 | 112 | Ульяновский | Левобережная часть поймы среднего течения р. Свияга. В 1,5 км на запад от р.пос. Ишеевка | Водный, исторический / Водный объект - болото с ценными лекарственными растениями: девясилом высоким и валерианой лекарственной |
| 122 | **Обнажения верхнеюрских отложений на правом берегу Куйбышевского водохранилища** | Р | 1987 | 30 | Ульяновский | Трехкилометровая полоса берега водохранилища южнее д. Городищи | Палеонтологический / Останки ископаемой фауны – позвоночных и беспозвоночных животных |
| 123 | **Родник Отрада** | Р | 1991 | 0,78 | Ульяновский | с. Отрада Кротовской сельской администрации | Водный / Родник |
| 124 | **Ундоровские минеральные источники** | Р | 1987 | 11 | Ульяновский | Малиновый овраг в 1,5 км от берега Волги, с. Ундоры | Водный / Источники минеральной воды |
| 125 | **Исток р. Тимерсянки** | Р | 1998 | 17 | Цильнинский | На запад от с. Верхние Темерсяны | Комплексный, гидрологический / Экосистема истока реки |
| 126 | **Исток р. Цильна** | Р | 1988 | 26 | Цильнинский | На землях СПК «Богдашкинский» в 1,5 км на юг от с. Богдашкино | Комплексный / Группа родников. Ценные водные растения: рдесты, вероника ключевая |
| 127 | **Пойменный луг с популяцией рябчика шахматовидного** | Р | 1988 | 60 | Цильнинский | АО «Арбузовское» в 1-1,5 км на восток от с. Арбузовка | Комплексный / Травяной фитоценоз. Популяция редкого вида--рябчика шахматовидного |
| 128 | **Болото Кочкарь** | Р | 1991 | 40 | Чердаклинский | Западная окраина р.пос. Чердаклы | Гидрологический, ботанический / Водно-болотная флора и фауна |
| 129 | **Озеро Песчаное** | Р | 1974 | 42,2 | Чердаклинский | Северо-восточная окраина р.пос. Чердаклы | Водный / Водный объект – озеро. Редкие виды птиц |
| 130 | **Урочище «Орешник»** | Р | 1995 | 52 | Чердаклинский | В 1,5 км на северо-восток от с. Енганаево | Комплексный, зоологический, ботанический / Естественные насаждения лещины и дикие пчелы |
| **Категория ООПТ:** ***Парки культуры и отдыха*** | | | | | | | |
| 132 | **Парк культуры и отдыха** | М | 1999 | 273 | | | |
| **Категория ООПТ:** ***Эколого-рекреационные зоны*** | | | | | | | |
| 133 | **Эколого-рекреационная зона** | М | 1999 | | | | |
| **Категория ООПТ:** ***Экопарки*** | | | | | | | |
| 134 | **Экопарк** | М | 1999 | 123 | | | |

## Перспективные ООПТ

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Национальные парки*** | | | | | | | |
| 1 | **Сенгилеевские горы** | Ф | | | Сенгилеевский | Берег Куйбышевского вдхр. | Природные комплексы прибрежные и водные |

# *Уральский федеральный округ*

## Курганская область (05.05.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 1 | **Курганский** | Ф | 1985 | 31846 | Целинный | Ограничен автодорогой Луговая - Чалкино - Белоозерки - Рыбное Трехозерки – Полынный Лог - Подуровка - Казак - Кочердык и границей области | Охотничий / Трансформированные степные и пойменные ландшафты в долинах рр. Уй, Тобол и Черная. Небольшие массивы лиственных и хвойных лесов (памятник природы «Усть-Уйский бор»). Редкие растительные сообщества, редкие и ценные виды растений; редкие (русская выхухоль), хозяйственно ценные и исчезающие виды млекопитающих и птиц |
| 2 | **Альменевский** | Р | 1976 | 28140 | Альменевский | Междуречье рр. Уй и Миасс | Зоологический / Типичные лесостепные ландшафты междуречья рр. Уй и Миасс, лесные угодья; охотничье-промысловая фауна (сибирская косуля, лось, барсук, тетерев) |
| 3 | **Белозерский** | Р | 1976 | 31627 | Белозерский | Ограничен автодорогой Носково - Новозаборское - Крутиха – Зюзино – Боровское, северной границей бора и границей района | Зоологический / Лесные угодья; охотничье-промысловая фауна (сибирская косуля, лось, барсук, тетерев) |
| 4 | **Варгашинский** | Р | 1976 | 23852 | Варгашинский | Ограничен автодорогой Падеринское - Камышное - Лихачи – Старорямово – Обменово - Носково – Новозаборское и границей района | Зоологический / Озерно-займищный массив Маньясс и лесные угодья; охотничье-промысловая фауна (сибирская косуля, лось, барсук, тетерев, водоплавающие птицы) |
| 5 | **Далматовский** | Р | 1976 | 11960 | Далматовский | Ограничен автодорогой Мясниково - Широковское - Далматово – Крестовка и р. Крестовка | Зоологический / Трансформированные подтаежные ландшафты, охотничье-промысловая фауна (сибирская косуля, лось, барсук, тетерев) |
| 6 | **Прорывинский** | Р | 1963 | 22592 | Звериноголовский | Ограничен автодорогой Казак - Кочердык - севернее Прорывного – Коминтерн - Труд – Звериноголовское, Озерное - южнее Прорывного - Казак-Кочердык | Зоологический / Часть поймы Тобола, Озернинский, Заречный м Кочердыкский боры, озеро Горькое. Места обитания русской выхухоли (Красная книга РФ). Охотничье-промысловая фауна (белка-телеутка, барсук, сибирская косуля, тетерев, глухарь, белая куропатка, серая куропатка) |
| 7 | **Куртамышский** | Р | 1976 | 25896 | Куртамышский | Ограничен автодорогой Куртамыш - Косулино - Половинное, Куртамыш - Костылево - Узково - Белоногово - Сетово и границей района. На территории заказника располагаются региональные памятники природы «Озеро Горькое-Узково (61,1 га), «Урочище Ольховка» (9,0 га), «Родник на Узковой Пади» (точечный объект) | Комплексный / Островные боры, древние речные долины, пресные и минеральные озера, болота; охотничье-промысловая фауна (сибирская косуля, лось, барсук, тетерев) |
| 8 | **Лебяжьевский** | Р | 1976 | 15631 | Лебяжьевский | Тобол-Ишимское междуречье. Ограничен автодорогой Лебяжье - Арлагуль, Лебяжье - Черешки – Елошное, Курган - Лебяжьевское кольцо - Елошное | Зоологический / Типичные ландшафты Тобол-Ишимского междуречья; охотничье-промысловая фауна (сибирская косуля, лось, барсук, заяц-беляк, ондатра, тетерев, водоплавающие птицы и др.) |
| 9 | **Макушинский** | Р | 1976 | 9058 | Макушинский | Ограничен автодорогой Макушино - Обутковское - Пионерское - Степное, ж.д. Курган - Петропавловск | Зоологический / Природные комплексы древней речной долины, озера Бабье, Бол. Степное, Мал. Степное, сливающиеся между собой. Охотничье-промысловая фауна (сибирская косуля, лось, барсук, тетерев, водоплавающие птицы). Место массового гнездования и пролета серых гусей; место встреч на пролете пискульки, краснозобой казарки (Красная книга РФ) |
| 10 | **Мокроусовский** | Р | 1976 | 18145 | Мокроусовский | Ограничен автодорогой Прохорово - Семискуль - Одино - Комсомольское - Мал. Кизак и границей области | Зоологический / Озерно-займищный массив Стекленей и прилегающие лесные угодья. Охотничье-промысловая фауна (сибирская косуля, лось, барсук, тетерев, водоплавающая дичь). Место массового гнездования водоплавающих и околоводных птиц, места встреч кудрявого пеликана (Красная книга РФ) |
| 11 | **Петуховский** | Р | 1976 | 28483 | Петуховский | Ограничен автодорогой Новоберезово - Староберезово - Новогеоргиевка – Курорт «Озеро Медвежье» - Новоильинка - Буранное - Троицк – Петухово, железной дорогой Курган - Петропавловск. На территории заказника располагается более чем 2/3 территории ок- | Зоологический / Сибирская косуля, лось, барсук, тетерев |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | руга горно-санитарной охраны курорта «Озеро Медвежье» (площадь ОСО - 34430 га) | |
| 12 | **Сафакулевский им. братьев Касимовых** | Р | 1976 | 14180 | Сафакулевский | Ограничен автодорогой Бахарево - Мансурово - Ивановка и границей района | Зоологический / Типичные лесостепные ландшафты. Охотничье-промысловая фауна (сибирская косуля, лось, барсук, тетерев) |
| 13 | **Частоозерский** | Р | 1976 | 3382 | Частоозерский | Тобол-Ишимское междуречье. Ограничен автодорогой Старорямово – Песьяное - Частоозерье - Бутырино - Воробьево и границей района | Зоологический / Типичные ландшафты лесостепи Тобол-Ишимского междуречья, значительную долю составляют водно-болотные угодья. Охотничье-промысловая фауна (сибирская косуля, лось, барсук, тетерев) |
| 14 | **Шатровский** | Р | 1984 | 42777 | Шатровский | Правобережье р. Исети. Ограничен автодорогой Барино - Октябрьский – Боровлянка, р. Исеть и границей района | Зоологический / Часть массива Боровлянского бора на правобережье р. Исеть; лесные болота, малые реки. Охотничье-промысловая фауна (бобр, белка-телеутка, барсук, глухарь, рябчик, тетерев и др.) |
| 15 | **Шумихинский** | Р | 1976 | 39921 | Шумихинский | Ограничен автодорогой Челябинск - Курган, р. Миасс и границами района | Зоологический / Типичные лесостепные ландшафты; охотничье-промысловая фауна (сибирская косуля, лось, барсук, тетерев и др.) |
| 16 | **Щучанский** | Р | 2002 | 11279 | Щучанский | | Зоологический / Редкие виды животных РФ и Курганской обл., охотничье-промысловая фауна (сибирская косуля, лось, барсук, боровая, водоплавающие и околоводные птицы) |
| 17 | **Юргамышский** | Р | 1976 | 11436 | Юргамышский | Ограничен автодорогой Красноборье - Ложкино - Кислянское - Тугулым – оз. Убиенное, по южным берегам оз. Убиенного, западными гранями кв. 63,72,83,93,104,115,125,133, 141, южными гранями кв. 141 - 143 Окуневского лесничества | Зоологический / Массивы соснового леса; лесные озера, болота. Охотнчье-промысловая фауна (сибирская косуля, лось, барсук, тетерев и др.) |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 18 | **Озеро Муртазы** | Р | 1984 | 149,1 | Альменевский | д. Шарипово | Комплексный - ботанический и гидрологический / Экосистема болота - зарастающий водоем в стадии переходного бопота; березняк на тростниково-осоково-сфагновой сплавине; росянка круглолистная - вид Красной книги Курганской области |
| 19 | **Танрыкульское болото** | Р | 1984 | 137,6 | Альменевский | с. Танрыкулово | Комплексный - ботанический и гидрологический / Сфагновое болото с клюквой, морошкой; березняк на тростниково-осоково-сфагновой сплавине |
| 20 | **Рябиновый Дол** | Р | 1992 | 126,6 | Белозерский | Хабаровское лес-во, кв. 158 (выд. 6, 8, 9, 11, 12), 159 (выд. 24, 25, 30), 161 (выд. 1-3), 168 (выд. 2-4). Состоит из двух участков | Комплексный - ботанический и дендрологический / Бор зеленомошный с подлеском из рябины; березняк влажный; редкие виды растений: бубенчик лилиелистный, венерины башмачки крапчатый и настоящий, вероника широколистная, горицвет весенний, гроздовник виргинский, гудайера ползучая, дифазиаструм Зейлера, дремлики болотный, темнокрасный, широколистный, кокушник комариный, кониоселинум татарский, купальница европейская, лилия саранка, любка двулистная, лютик Гмелина, наперстянка крупноцветковая, неоттианте клобучковая, пальчатокоренники мясо-красный и Фукса, синюха голубая, щитовники гребенчатый и мужской |
| 21 | **Святой источник Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря** | Р | 2004 | | Белозерский | Близ уступа коренного берега р. Нияп | Гидрологический / Родник с пресной водой. Над колодцем с родниковой водой - часовня. Вблизи родника сооружены купальня и сторожевой домик. В окрестностях родника – старовозрастные сосновые леса с небольшой примесью березы |
| 22 | **Смешанный лес** | Р | 1984 | 225 | Белозерский | Долина р. Нияп, Тебенякское лес-во, Боровлянский лесхоз, кв. 39, 40 | Ботанический / Разновозрастный сосновый лес в долине р. Нияп, в подлеске рябина, калина, в напочвенном покрове - брусника, черника, княженика, 7 видов папоротников; редкие виды растений: бубенчик лилиелистный, венерины башмачки крапчатый и настоящий, вероника широколистная, горицвет весенний, гроздовник виргинский, гудайера ползучая, дифазиаструм Зейлера, дремлики болотный, темнокрасный, широколистный, кокушник комариный, кониоселинум татарский, купальница европейская, лилия саранка, любка двулистная, лютик Гмелина, наперстянка крупноцветковая, неоттианте клобучковая, пальчатокоренники мясо-красный и Фукса, синюха голубая, щитовники гребенчатый и мужской и др. |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | **Бухрин Рям** | Р | 2001 | 116,1 | Варгашинский | | Комплексный – ботанический и гидрологический / Экосистема болота. Растительность - сосняк сфагновый, березняк сфагновый, открытые участки верхового сфагнового багульниково-пушицевого болота. Редкие виды растений: голубика обыкновенная, лютик Гмелина, пальчатокоренники мясо-красный, росянка круглолистная, синюха голубая, шейхцерия болотная |
| 24 | **Комплекс верховых болот** | Р | 2001 | 131,3 | Варгашинский | Шастовское лес-во, кв. 79 (выд. 32), 85 (выд. 6, 8), 86 (выд. 12, 13), 96 (выд. 10, 21), 106 (выд. 1, 2), 108 (выд. 4, 9), 119 (выд. 6). Состоит из 6 участков | Комплексный - ботанический и гидрологический / Открытые осоко-во-пушецево-сфагновые болота, участки березняка заболоченного сфагнового, сосняк сфагновый багульниково-кассандровый. Сообщества на различных стадиях верхового ряда зарастания. Редкие виды растений: лютик Гмелина, росянка круглолистная, шейхцерия болотная |
| 25 | **Рям Российский** | Р | 2001 | 21 | Варгашинский | | Комплексный - ботанический и гидрологический / Сосняк сфагновый с березой, осоковый кочкарник. Редкие растения: росянка круглолистная, шейхцерия болотная |
| 26 | **Суерский бор** | Р | 1999 | 1747 | Варгашинский | Состоит из 2 участков. В районе пос. Сосновка. Шастовское лес-во, кв. 51-64, 137 | Комплексный – ботанический и дендрологический / Боры сухие, зеленомошные, березняки увлажненные, состав 8С2Б+Ос, возраст 65 лет, бонитет 2, запасы 437530 куб.м. Редкие виды растений: бубенчик лилиелистный, бровник одноклубневой, венерин башмачок настоящий, вероника широколистная, ворсянка Гмелина, горицвет весенний, гроздовник виргинский, дифазиаструм Зейлера, дремлики болотный, темнокрасный, ковыль перистый, кокушник комариный, купальница европейская, лилия саранка, любка двулистная, мякотница однолистная, наперстянка крупноцветковая, неоттианте клобучковая, пальчатокоренники мясо-красный и Фукса, синюха голубая, щитовники гребенчатый и мужской, ятрышник шлемоносный |
| 27 | **Озеро Турбанное** | Р | 2003 | 34,3 | Далматовский | | Гидрологический / Экосистема озера |
| 28 | **Абугинский бор** | Р | 1984 | 778 | Звериноголовский | Правобережные террасы р. Тобол. Звериноголовское лес-во, Звериноголовский лесхоз, кв. 47-60. На запад от с. Украинец | Комплексный – ботанический и дендрологический / Островной сосновый бор лишайниковый на правобережных террасах р. Тобола (возраст сосен 100-140 лет), эталон коренной растительности - реликт холодной лесостепи раннего голоцена, с элементами таежной и степной флоры в подлеске; редкие виды растений: астрагал рогоплодный, бубенчик лилиелистный, гвоздика Борбаша, горицветы весенний и волжский, гроздовник виргинский, дремлик темнокрасный, клаусия солнцепечная, ковыли перистый и песчаный, лилия саранка и др. К бору прилегают нераспаханные фрагменты разнотравно-типчаковых степей |
| 29 | **Долина реки Березовки** | Р | 1984 | 62,9 | Звериноголовский | Южнее с. Украинец, у дороги Курган – Кустанай | Комплексный - ботанический и гидрологический / Фрагмент типчаково-разнотравной степи; редкие растения: алтей лекарственный, ковыли Лессинга и перистый, 6 видов астрагалов, рябчики русский и шахматовидный, солодка Коржинского, тюльпан Биберштейна и др. |
| 30 | **Озеро Горькое** | Р | 1984 | 603,1 | Звериноголовский | Надпойменная терраса левобережья р. Тобол, на территории лечебно-оздоровительной местности «Озеро Горькое», которая входит в границы государственного природного заказника «Прорывинский» | Гидрологический / Озеро глубиной до 3,5 м на надпойменной террасе р. Тобол с гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридными натриевыми водами, с минерализацией 3-64 г/л, рН9. Иловая грязь среднеминерализованная переходного типа (сульфидный сапропель), запасы 825 тыс. куб.м, мощность 0,15-1,6 м, содержание сульфидов железа 0,19%, сероводорода 0,07%. В составе твердой фазы кристаллический скелет 26,6%, глинистый остов 38,9%, гидрофильный коллоидный комплекс 28,2%, органическое вещество 14,1% |
| 31 | **Чудо-дерево** | Р | 1984 | | Звериноголовский | Южнее с. Искра. Кв. 49, выд. 6 Прорывинского лес-ва, на территории округа санитарной охраны «Сосновая роща» | Дендрологический / Сосна возрастом более 200-220 лет на мелкобугристых эоловых песках в окружении лесов округа санитарной охраны курортов |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | **Урочище Калиновка** | Р | 1984 | 674 | Каргапольский | Правобережье р. Миасс. Каргапольское лес-во, Кособродский лесхоз, кв. 1, 2, 3, 9, 10. На восток от р.пос. Каргаполье, возле дороги на Курган | Комплексный – ботанический, дендрологический и гидрологический / Сухие зеленомошные боры и березняки разнотравные на правобережье р. Миасс в долинах рр. Калиновка и Табарка в возрасте 60 лет, состав 6С3Б1Ос, бонитет 1-2, запас древесины 91995 куб.м. Редкие виды растений: бубенчик лилиелистный, венерин башмачок настоящий, вероника широколистная, горицвет весенний, дифазиаструм Зейлера, дремлик широколистный, кокушник комариный, купальница европейская, лилия саранка, любка двулистная, наперстянка крупноцветковая, неоттианте клобучковая, пальчатокоренники мясо-красный и Фукса, первоцвет крупночашечковый, синюха голубая, щитовник мужской |
| 33 | **Усть-Миасский бор** | Р | 1984 | 775 | Каргапольский | Долина р. Исеть. Каргапольское лес-во, Кособродский лесхоз, кв. 84-89 | Ботанический, дендрологический / Островной сосновый бор в долине р. Исеть (возраст древостоя 80 лет), состав 7С2Б1Ос, бонитет 1-2, запас древесины 132281 куб.м. Редкие виды растений: бубенчик лилиелистный, вероника широколистная, горицвет весенний, дифазиаструм Зейлера, дремлик широколистный, купальница европейская, лилия саранка, любка двулистная, наперстянка крупноцветковая, неоттианте клобучковая, осока растопыренная, пальчатокоренники мясо-красный и Фукса, первоцвет крупночашечковый, синюха голубая, щитовник мужской |
| 34 | **Болото Сосновое** | Р | 1984 | 197,8 | Катайский | Верх-Теченское лес-во, кв. 5 (выд. 3-7, 9, 10) | Бальнеогрязевой / Сфагново-багульниковое болото с сосной, открытое сфагновое болото с зеркалом воды в центре. Осоковый кочкарник с элементами сфагнового ряда, переходящий в ивняки. Редкие виды растений: бубенчик лилиелистный, буквица лекарственная, вероника широколистная, горечавочник Долуханова, дремлик болотный, купальница европейская, лилия саранка, любка двулистная, лютик Гмелина, росянка круглолистная, щитовник мужской |
| 35 | **Верх-Теченский бор** | Р | 1990 | 586 | Катайский | Правобережье р. Теча. Катайское лес-во кв. 99-101, 103, 105-108. Близ с. Верхняя Теча | Ботанический / Живописный элемент ландшафта надпойменных террас правобережья р. Теча с эрозионно-расчлененным рельефом. Массив сухого бора (возраст сосен 60-100 лет) с участками бора зеленомошного, травяно-зеленомошного, кустарникового, а также долинные березняки. Зона радиоактивного загрязнения долины р. Теча. Редкие и исчезающие виды растений: бубенчик лилиелистный, венерин башмачок настоящий, валериана русская, вероника широколистная, горицвет весенний, гудайера ползучая, дифазиаструм Зейлера, дремлики морозниковый и темнокрасный, ковыль перистый, купальница европейская, лилия саранка, любка двулистная, лютик Гмелина, наперстянка крупноцветковая, неоттианте клобучковая, пальчатокоренники мясо-красный и Фукса, пузырник ломкий, синюха голубая, щитовники гребенчатый и мужской |
| 36 | **Дубасовский бор** | Р | 1990 | 972 | Катайский | Состоит из двух участков. Правобережье р. Теча. Верх-Теченское лес-во, кв. 24-26, 35-37, 39, 41, близ д. Бисерова | Комплексный – ботанический и дендрологический / Живописный элемент ландшафта надпойменных террас правобережья р. Теча с эрозионно-расчлененным рельефом. Массив сухого бора (возраст сосен 60-100 лет) с участками бора зеленомошного, травяно-зеленомошного, кустарникового, а также долинные березняки. Зона радиоактивного загрязнения долины р. Теча. Редкие и исчезающие виды растений: бубенчик лилиелистный, венерин башмачок настоящий, вероника широколистная, горицвет весенний, гудайера ползучая, дифазиаструм Зейлера, дремлик темнокрасный, купальница европейская, лилия саранка, любка двулистная, лютик Гмелина, наперстянка крупноцветковая, неоттианте клобучковая, пальчатокоренники мясо-красный и Фукса, синюха голубая, щитовники гребенчатый и мужской и др. |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | **Иванов Камень** | Р | 1984 | 43 | Катайский | На запад от с. Зырянка. Катайское лес-во, кв. 137, выд. 1 | Комплексный - ботанический и геологический / Скалистый выступ на правом берегу р. Синары высотой до 40 м, скальные обнажения до 15 м, преимущественно из кварцевого порфира; встречаются агаты и яшма. Растительность – березняки влажные и парковые, прибрежные ивняки и черноольшаники, петрофильные сообщества. Характерные растения скальных обнажений, в т.ч. редкие: бубенчик лилиелистный, венерин башмачок настоящий, вероника широколистная, горицвет весенний, гудайера ползучая, дремлики болотный, темнокрасный, кокушник комариный, купальница европейская, лилия саранка, любка двулистная, лютик Гмелина, наперстянка крупноцветковая, пальчатокоренники мясо-красный и Фукса, синюха голубая, щитовники гребенчатый и мужской, пузырник ломкий, многоножка перистая, вудсия альпийская, костенец постенный и др. |
| 38 | **Комплекс верховых болот** | Р | 1984 | 271,2 | Катайский | Состоит из трех участков. Катайское лес-во, кв. 259 (выд. 2, 5, 26-28, 32-39), 261 (выд. 17, 22, 23, 26, 33, 34, 38, 49, 50) | Комплексный – ботанический и гидрологический / Сфагновые-багульниково-пушицевые болота, сосняки сфагновые, осоковые кочкарники. Редкие виды растений: бубенчик лилиелистный, вероника широколистная, голубика болотная, лютик Гмелина, росянка круглолистная |
| 39 | **Насаждения дуба** | Р | 1984 | | Катайский | с. Верхние Пески | Дендрологический / Насаждения дуба и липы возрастом более 100 лет |
| 40 | **Охонины Брови** | Р | 1984 | 5,6 | Катайский | Берег р. Синара, с. Никитинское. Верх-Теченское лес-во, кв. 216, выд. 109-112 | Комплексный – геоморфологический, ботанический / Живописная местность, береговой уступ р. Синары, образованный водной эрозией, относительная высота до 10 м. Растительность - придолинные березняки, разнотравные луга. Редкие виды растений: адокса мускусная, бубенчик лилиелистный, вероника широколистная, горицвет весенний, дремлики морозниковый и темнокрасный, звездчатка пушисточашечковая, крупка сибирская, купальница европейская, лилия саранка, любка двулистная, манжетка жестковатая, щитовник мужской |
| 41 | **Просветский дендрарий** | Р | 1984 | 3,1 | Кетовский | пос. Старый Просвет. Просветское лес-во, кв. 74, выд. 25; кв. 94, выд. 2 | Дендрологический / Крупнейшая в области коллекция древесно-кустарниковых растений, заложенная в 1896 г. и насчитывающая более 50 видов (ель европейская, пихта сибирская, сосна обыкновенная, сосна сибирская, лиственница сибирская, можжевельник обыкновенный, липа сердцелистная, клен татарскнй, бересклет бородавчатый и др.); 124 вида дикорастущих травянистых растений. Редкие виды растений: бубенчик лилиелистный, венерин башмачок настоящий, горицвет весенний, гроздовник виргинский, гудайера ползучая, дифазиаструм Зейлера, дремлики темнокрасный, широколистный, ковыль перистый, кокушник комариный, купальница европейская, ладьян трехраздельный, лилия саранка, любка двулистная, малина темножелезистая, неоттианте клобучковая, осока растопыренная, пальчатокоренники мясо-красный и Фукса, синюха голубая, щитовники гребенчатый и мужской, ятрышник шлемоносный |
| 42 | **Болото Озерки** | Р | 1984 | 15 | Куртамышский | В 7 км от с. Пепелино | Комплексный – ботанический и гидрологический / Пушицево-осоковое сфагновое болото с клюквой близ южного предела распространения сфагновых болот в Зауралье |
| 43 | **Комплекс болот у с. Косулино** | Р | 1984 | 194,9 | Куртамышский | Состоит из 6 участков | Комплексный – ботанический и гидрологический / Открытые осоково-пушицево-сфагновые болота с участками открытой воды |
| 44 | **Озеро Горькое - Узково** | Р | 1984 | 61,1 | Куртамышский | 0,5 км на запад от с. Узково, на территории государственного природного заказника «Куртамышский» | Гидрологический / Бессточное озеро округлой формы, расположено в чашевидной котловине, глубиной более 3 м. Вода по составу гидрокарбонатно-натриевая, минерализация 5-13 г/л. На дне - залежи иловой грязи, щелочностью до 150 мг-экв/л запасом 600 тыс. куб.м |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | **Родник на Узковой Пади** | Р | 1984 | | Куртамышский | 5 км на восток от с. Узково, на территории государственного природного заказника «Куртамышский» | Гидрологический / Родник дебитом 0,3 л/с на склоне древней долины у южной кромки смешанного сосново-березового леса, имеет сток в долину Узкова Падь; оборудован срубом, сточным лотком, огорожен |
| 46 | **Урочище Ольховка** | Р | 1984 | 9 | Куртамышский | Бывшая д. Ольховка, 8 км на юг от с. Верхнее, на территории государственного природного заказника «Куртамышский» | Комплексный – ботанический, дендрологический и гидрологический / Береговой уступ реликтовой котловины, расчлененный логами. Растительность - лес березово-осиново-тополевый с черной ольхой. Редкие виды растений: бубенчик лилиелистный, венерин башмачок настоящий, горицвет весенний, дремлик болотный, купальница европейская, лилия саранка, любка двулистная, лютик Гмелина, пальчатокоренники мясо-красный и Фукса, синюха голубая, щитовник мужской и др. На склоне котловины – три оборудованных источника пресной воды, имеющих сток в водоем у подножья склона |
| 47 | **Балакульская роща** | Р | 2001 | 138,8 | Лебяжьевский | | Комплексный – ботанический и гидрологический / Березовые колки на возвышенных участках рельефа. Редкие виды растений: бубенчик лилиелистный, валериана русская, горицвет весенний, ковыль перистый, любка двулистная, пальчатокоренник мясо-красный, синюха голубая |
| 48 | **Березовый Рям** | Р | | 32,2 | Лебяжьевский | 6 км на север от с. Елошное | Ботанический и гидрологический / Котловинно-западинный рельеф. Березняк сфагновый осоково-пушицевый, осоковый кочкарник. Сфагновое болото с клюквой близ южного предела распространения сфагновых болот в Зауралье. Произрастают редкие растения: лютик Гмелина, росянка круглолистная, шейхцерия болотная Березняк сфагновый осоково-пушицевый, осоковый кочкарник. Сфагновое болото с клюквой близ южного предела распространения сфагновых болот в Зауралье. Редкие растения: лютик Гмелина, росянка круглолистная, шейхцерия болотная |
| 49 | **Головинская роща** | Р | 2001 | 90,5 | Лебяжьевский | | Комплексный – ботанический, дендрологический / Березовые колки на возвышенных участках рельефа. Редкие виды растений: бубенчик лилиелистный, горицвет весенний, любка двулистная, синюха голубая |
| 50 | **Озеро Светленькое** | Р | 2001 | 71,3 | Лебяжьевский | | Гидрологический / Бессточный водоем овальной формы, глубиной менее 1 м. Вода сильноминерализованная хлоридная натриевая |
| 51 | **Урочище Шингары** | Р | 2001 | 666 | Лебяжьевский | | Комплексный – ботанический и гидрологический / Озера Большой, Средний и Малый Шингар имеют вытянутую параллельно друг другу форму, в многоводные годы соединяются, в гривно-ложбинном рельефе. Вода с повышенной минерализацией, хлоридная натриевая |
| 52 | **Озеро Горькое-Кривинское** | Р | 1984 | 311 | Макушинский | К северу от д. Б. Кривинское | Гидрологический / Гривно-ложбинный рельеф правобережья древней долины. Бессточное озеро вытянутой формы в окружении березовых колков, расположено в межгривном понижении, глубиной до 1 м. Вода сильноминерализованная (45-63 г/л) хлоридная натриевая. Залежи слабосульфидной иловой грязи |
| 53 | **Озеро Горькое-Курейное** | Р | 2003 | 371,2 | Макушинский | | Гидрологический / Экосистема озера |
| 54 | **Травыкульский остров** | Р | 2003 | 35,5 | Макушинский | | Комплексный - ботанический и гидрологический / Крупнопапоротниковый брезняк с элементами бореальной флоры. Место произрастания редких и исчезающих видов растений |
| 55 | **Урочище Рямок** | Р | 2003 | 27,1 | Макушинский | | Комплексный – ботанический и гидрологический / Живописное урочище |
| 56 | **Мокрый Остров** | Р | 2003 | 359,2 | Макушинский, Частоозерский | | Комплексный – ботанический и гидрологический / Крупнопапоротниковый брезняк с элементами бореальной флоры. Место произрастания редких и исчезающих видов растений |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | **Красный Рям** | Р | 1984 | 132,6 | Мокроусовский | д. Красный Рям. Семискульское лес-во, кв. 46 | Комплексный – ботанический и гидрологический / Верховое болото. Участки открытой воды на болоте. Растительность - сосняк сфагновый, березняк сфагновый, ивы, багульник. Ягодные кустарники – клюква, брусника. Сфагновые и гипновые мхи. Сообщества плавающих гидрофитов. Мощность торфяной залежи до 3,3 м. Редкие растения: росянка круглолистная, шейхцерия болотная |
| 58 | **Многопольский Рям** | Р | 1984 | 127,1 | Мокроусовский | с. Многополье. Рассветское лес-во, кв. 19 | Комплексный – ботанический и гидрологический / Верховое болото. Растительность – сосняк сфагновый, березняк сфагновый, ивы, багульник. Ягодные кустарники - клюква, брусника. Сфагновые и гипновые мхи. Погруженные и плавающие гидрофиты. Редкие растения: росянка круглолистная, шейхцерия болотная. Мощность торфяной залежи до 2,5 м |
| 59 | **Одиновский Рям** | Р | 1984 | 354,9 | Мокроусовский | В 3 км на юг от с. Одино. Семискульское лес-во, кв. 89 | Комплексный - ботанический и гидрологический / Верховое болото. Растительность - сосняк сфагновый багульниковый, березняк сфагновый, ерник из ивы и карликовой березы. Ягодные кустарники - клюква, брусника, голубика, морошка. Сфагновые и гипновые мхи. Погруженные и плавающие гидрофиты. Мощность торфяной залежи до 3,6 м. Редкие растения: росянка круглолистная, голубика обыкновенная, шейхцерия болотная. Посреди Ряма – небольшое озеро |
| 60 | **Озеро Горькое-Воскресенское** | Р | 1984 | 113,6 | Мокроусовский | 2 км на северо-восток от д. Воскресенка | Гидрологический / Котловинно-западинный рельеф. Бессточный водоем 8-образной формы. Вода сильноминерализованная хлоридная натриевая. Залежи лечебной грязи. Среда обитания артемии |
| 61 | **Щигровская Согра** | Р | 1984 | 119,5 | Мокроусовский | Долина р. Манай, правого притока Кизака. Мокроусовское лес-во, кв. 7. д. Пермяковка | Комплексный – ботанический и гидрологический / Глубоко врезанная V-образная долина р. Манай, правого притока Кизака. Верховое болото. Растительность - березняк злаково-разнотравный, прибрежные ивняки, багульник. Ягодные кустарники – клюква, морошка. Сфагновые и гипновые мхи. Редкие виды растений: бубенчик лилиелистный, вероника широколистная, горицвет весенний, дремлик широколистный, крестовник дубравный, купальница европейская, лилия саранка, любка двулистная, первоцвет крупночашечковый, синюха голубая, щитовник мужской. Мощность торфяной залежи до 2,5 м |
| 62 | **Лесной лог у с. Камышное** | Р | 1984 | 83,2 | Притобольный | Бассейн р. Тобол, с. Камышное, у дороги Курган - Кустанай. Межборное лес-во, кв. 39 (выд. 16-18, 20, 21, 27), 40 (выд. 1, 27), 51 (выд. 6, 7), 55 (выд. 1) | Комплексный - ботанический и дендрологический / Глубоко врезанная допина ручья (бассейн р. Тобол). Лог порос мелколиственным лесом – увлажненным березняком с осиной, тополем черным. Разнообразие ягодных кустарников. Редкие виды растений: валериана русская, горицвет весенний, дремлик широколистный, лилия саранка, любка двулистная, пальчатокоренник Фукса, первоцвет крупночашечковый, бубенчик лилиелистный, щитовник мужской |
| 63 | **Озеро Акулинкино** | Р | 1984 | 9,6 | Притобольный | Пойма р. Тобол, в 1 км на запад от с. Утятское | Гидрологический / Старичное озеро вытянутой формы в пойме р. Тобол, глубиной до 11 м, связывается с Тоболом в половодье. Растительность – сообщества пресноводных гидрофитов, прибрежные ивняки |
| 64 | **Вишнево-Островная Дача** | Р | 1984 | 961 | Петуховский | Состоит из 4 участков. Петуховский лесхоз, Петуховское лес-во, кв. 1-3, 12 (выд. 1-12, 34-49); Курортное лес-во, кв. 185-187. В 3 км на восток от курорта «Озеро Медвежье», входит в состав округа санитарной охраны курорта «Озеро Медвежье» | Комплексный - ботанический и дендрологический / Живописный элемент ландшафта, оз. Соленое, временные водоемы на солончаках; сухие и зеленомошные боры, боры с липой, сосняк с вишней степной, вторичные липовые, мелколиственные и мелколиственно-липовые леса; остепненные и галофильные луга, сообщества прибрежных галофитов. Редкие виды растений: алтей лекарственный, бубенчик лилиелистный, валериана русская, горицвет весенний, ковыль перистый, любка двулистная, синюха голубая, спаржа Палласа и др. |
| 65 | **Озеро Медвежье** | Р | 1984 | 5853,1 | Петуховский | В 10 км на северо-восток от г. Петухово, на территории курорта «Озеро Медвежье» | Гидрологический / Бессточный сильноминерализованный водоем, состоит из 2 крупных и нескольких небольших фрагментов, соединяющихся между собой узкими проливами, глубиной до 1,5 м, в котловине плиоценового возраста с местами обрывистыми берегами |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | высотой до 11 м, плоским днищем, склоны осложнены гривно-ложбинными формами. Береговая линия ровная с затопленными руслами временных водотоков (лиманами). Растительность – планктонные и бентосные альгоценозы |
| 66 | **Верховые болота** | Р | 2001 | 23 | Половинский | Состоит из 2 участков | Комплексный - ботанический и гидрологический / Сосновые и березовые сфагновые леса в котловинно-западинном рельефе |
| 67 | **Урочище Зеленый Борок** | Р | 2001 | 253,6 | Половинский | Яровинское лес-во, кв. 68 (выд. 1-22, 25-44) | Комплексный - ботанический, дендрологический и гидрологический / Рельеф котловинно-западинный с бессточным округлой формы оз. Горьким. Растительность: разнотравно-типчаковые и разнотравно-типчаково-ковыльные степи, сообщества солончаковые и гидрофитов, искусственные лесонасаждения. Редкие виды растений: астрагалы Карелина, крупноногий, рогоплодный, бубенчик лилиелистный, валерианы клубневая, русская, горицвет весенний, ковыли Залесского, Лессинга, перистый, палимбия тургайская, ферула татарская и др. |
| 68 | **Долина реки Боровлянки** | Р | 2001 | 20,6 | Притобольный | Межборное лес-во, кв. 162 (выд. 1-5, 9, 10), 164 (выд. 1, 2, 5), 165 (выд. 1) | Комплексный – ботанический и гидрологический / Молодая V-образная долина малой реки с активно протекающими эрозионными процессами. Растительность: бор сухой, березовый лес сырой хвощово-разнотравный с осиной, тополем черным и сосной, прибрежные ивняки. Редкие виды растений: бубенчик лилиелистный, валериана русская, венерины башмачки крапчатый, настоящий, горицвет весенний, ковыль перистый, любка двулистная, пальчатокоренник Фукса, цирцея альпийская и др. |
| 69 | **Урочище Борок** | Р | 2001 | 20,1 | Притобольный | Глядянское лес-во, кв. 48 (выд. 23-25, 27) | Дендрологический / Живописный ландшафт, леса 1 группы, места произрастания редких видов растений |
| 70 | **Урочище Цыганка** | Р | 2001 | 11,9 | Притобольный | Долина р. Тобол | Гидрологический / Водно-аккумулятивный рельеф долины р. Тобол со старичным озером вытянутой формы, впадает р. Ниж. Алабуга, имеется сток в р. Тобол; сообщества пресноводных гидрофитов, прибрежные ивняки, тополевые рощи |
| 71 | **Миндальная степь** | Р | 2001 | 110,5 | Целинный | | Ботанический / Степные ландшафты |
| 72 | **Озеро Кривое** | Р | 1984 | 96,3 | Целинный | В 2 км на юго-запад от с. Заманилки | Гидрологический / Озеро 8-образной формы в котловине вытянутой формы с пологими берегами. Вода хлоридная натриевая средней минерализации |
| 73 | **Озеро Песчаное** | Р | 1984 | 73 | Целинный | В 4 км на восток от с. Воздвиженка | Гидрологический / Котловинно-западинный рельеф, бессточное озеро округлой формы в окружении сосновых боров. Вода гидрокарбонатно-хлоридная натриевая, минерализация 5 г/л. Грязь переходного типа (сульфидный сапропель) с запасами 900 тыс. куб.м |
| 74 | **Озеро Колесниково** | Р | 2001 | 158,5 | Целинный | | Гидрологический / Озеро округлой формы с заливом в северо-западной части. Вода хлоридная натриевая с минерализацией до 18 г/л, залежи лечебных грязей |
| 75 | **Сетовские озера** | Р | 2003 | 562,4 | Целинный | | Гидрологический / Экосистема озера |
| 76 | **Усть-Уйский бор** | Р | 2001 | 267,5 | Целинный | Целинное лес-во, кв. 70-72 | Комплексный – ботанический и дендрологический / Сухой бор, дерновинно-злаково-разнотравная и кустарниковая степь. Эталон коренной растительности, отражающий историю формирования растительного покрова, реликт холодолюбивой растительности раннего голоцена, местообитания ряда бореальных видов, а также степных видов, приуроченных к боровым пескам. Редкие виды растений: алтей лекарственный, астрагалы крупноногий, рогоплодный, бубенчик лилиелистный, гвоздика Борбаша, горицветы весенний, волжский, пушистый, клаусия солнцепечная, ковыли Лессинга, перистый и песчаный, лилия саранка, солодка Коржинского и др. |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | **Батуринская Согра** | Р | 1984 | 217 | Шадринский | В 6 км на юго-восток от с. Батурино. Батуринское лес-во, кв. 91, 92 | Комплексный - ботанический и гидрологический / Болотно-займищный комплекс, включающий сфагново-багульниковое болото с сосной, открытое сфагновое болото, осоковый кочкарник с элементами сфагнового ряда, переходящий по периферии массива в ивняки. Мощность торфяной залежи до 5,5 м. Редкие виды растений: лютик Гмелина, пальчатокоренник мясо-красный, росянка круглолистная, шейхцерия болотная |
| 78 | **Болото Большое** | Р | 2001 | 525 | Шадринский | | Комплексный - ботанический и гидрологический / Заболоченный березовый лес, открытое тростниковое болото и облесенное сфагновое болото с сосной. Редкие виды растений: росянка круглолистная, шейхцерия болотная |
| 79 | **Исток р. Канаш** | Р | 1984 | 29,4 | Шадринский | на 4 км северо-восточнее с. Агапино | Гидрологический / Березовый злаково-разнотравный лес, в понижениях сменяющийся высокотравным манниковым болотом, тростниковыми зарослями. Редкие виды растений: бубенчик лилиелистный, горечавочник Долуханова, горицвет весенний, дзанникеллия ползучая, дремлики темнокрасный, широколистный, купальница европейская, лилия саранка, любка двулистная, лютик Гмелина, манжетка жестковатая, пальчатокоренники мясо-красный, Фукса, синюха голубая |
| 80 | **Мелколиственный лес у с. Черемисское** | Р | 2001 | 121 | Шадринский | Правый берег р. Барнева. Батуринское лес-во, кв. 12 | Комплексный – ботанический и дендрологический / Разнотравно-злаковый осиново-березовый лес с папоротниками на склоне правого берега р. Барнева. Редкие виды растений: бубенчик лилиелистный, буковник связывающий, венерин башмачок настоящий, горицвет весенний, дремлики темнокрасный, широколистный, купальница европейская, лилия саранка, малина темножелезистая, пальчатокоренники мясо-красный и Фукса, первоцвет крупночашечковый, синюха голубая, щитовники гребенчатый, мужской |
| 81 | **Мыльниковский бор** | Р | 1984 | 288,5 | Шадринский | Левобережье р. Исеть. Воробьевское лес-во, Шадринский лесхоз, кв. 48-50 | Комплексный – ботанический и дендрологический / Рельеф водно-аккумулятивный и водно-эрозионный, надпойменная терраса левобережья р. Исеть. Растительность - боры сухой вейниково-разнотравный, мертвопокровный, ксерофитно-злаковый и зеленомошный травяный на надпойменной террасе р. Исеть. Редкие виды растений: бубенчик лилиелистный, валериана русская, венерин башмачок настоящий, вероника широколистная, горицвет весенний, гроздовник многораздельный, дифазиаструм Зейлера, дремлики темнокрасный, широколистный, ковыли перистый, песчаный, кокушник комариный, купальница европейская, лилия саранка, любка двулистная, неоттианте клобучковая, пальчатокоренник мясо-красный, первоцвет крупночерешковый, синюха голубая, щитовники гребенчатый и мужской |
| 82 | **Озеро Пустынное** | Р | 1984 | 124 | Шадринский | В 3 км на восток от д. Дернова | Гидрологический / Бессточное озеро округлой формы глубиной до 12 м в окружении березового леса. Вода гидрокарбонатная кальциевая, с очень низкой степенью минерализации (0,2 г/л), высокой прозрачностью, обладает лечебными свойствами. Залежи пресноводного сапропеля. Сплавина |
| 83 | **Таволжанская Согра** | Р | 2001 | 302 | Шадринский | Батуринское лес-во, кв. 121, 122 | Комплексный - ботанический и гидрологический / Верховое болото с сосной и березой и участками открытой воды. Редкие растения: росянка круглолистная, шейхцерия болотная |
| 84 | **Бор-брусничник** | Р | 1984 | 23 | Шатровский | Состоит из 2 участков. Ширинское лес-во, Шатровский лесхоз., кв. 50, выд. 23. К северу от с. Мостовка-2 | Дендрологический / Бор-брусничник зеленомошный возрастом 95 лет; редкие и исчезающие виды растений: бубенчик лилиелистный, венерин башмачок настоящий, вероника широколистная, горицвет весенний, гроздовник многораздельный, гудайера ползучая, дифазиаструм Зейлера, дремлики темнокрасный, широколистный, кокушник комариный, купальница европейская, лилия саранка, люб- |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ка двулистная, неоттианте клобучковая, пальчатокоренник мясо-красный, первоцвет крупночашечковый, синюха голубая, щитовники гребенчатый и мужской |
| 85 | **Дворецкий сад** | Р | 1984 | 8,8 | Шатровский | д. Дворцы | Дендрологический / Старый сад, расположенный на берегу лесного ручья; древесные насаждения - сосна, рябина, липа возрастом 150 лет |
| 86 | **Ирюмские ельники** | Р | | 48 | Шатровский | Ирюмское лес-во, Шатровский лесхоз, кв. 24 (выд. 9), 38 (выд. 39, 40), 39 (выд. 20), 48 (выд. 6, 12, 13), 49 (выд. 1, 2, 4, 11, 14, 15, 17) | Ботанический / Ельник зеленомошный; редкие и исчезающие виды растений: бубенчик лилиелистный, венерины башмачки крапчатый, настоящий, вероника широколистная, воронец колосистый, гудайера ползучая, дифазиаструм Зейлера, дремлики темнокрасный, широколистный, калипсо клубневая, купальница европейская, лилия саранка, любка двулистная, лютик Гмелина, наперстянка крупноцветковая, неоттианте клобучковая, пальчатокоренники мясо-красный и Фукса, синюха голубая, цирцея альпийская, щитовники гребенчатый и мужской и др. |
| 87 | **Насаждения сосны кедровой** | Р | 1984 | 2,7 | Шатровский | Состоит из 2 участков. Шатровское лес-во, кв. 105 (выд. 9), 108 (выд.1, 6) | Дендрологический / Искусственные насаждения сосны кедровой |
| 88 | **Дендросад** | Р | 1984 | 1,1 | Шумихинский | с. Птичье | Дендрологический / Старые насаждения хвойных и лиственных пород: сосны кедровой, пихты сибирской, клена остролистного, тополя черного, сирени обыкновенной |
| 89 | **Кушмянский лог** | Р | 1984 | 529,1 | Шумихинский | Долина р. Кушма, правого притока Миасса, с. Кушма | Комплексный - ботанический и гидрологический / Глубоко врезанная долина р. Кушма, правого притока р. Миасс. Растительность - березняк парковый с кустарником, березняк влажный, прибрежные ивняки, разнотравно-злаковые луга. Редкие и исчезающие виды растений: бубенчик лилиелистный, валериана русская, вероника широколистная, горечавочник Долуханова, горицвет весенний, дремлики темнокрасный, широколистный, купальница европейская, лилия саранка, любка двулистная, пальчатокоренники мясо-красный и Фукса, синюха голубая, ужовник обыкновенный, щитовник мужской |
| 90 | **Озеро Курган с прилегающим лесом** | Р | 1984 | 236,2 | Шумихинский | 0,5 км на запад от с. Березово. Шумихинское лес-во, кв. 56 (выд. 11-20) | Комплексный - ботанический и гидрологический / Бессточное озеро округлой формы в котловине округлой формы с выраженными береговыми террасами. Вода средней минерализации, хлоридная натриевая. Родник с пресной водой. Растительность - березняк влажный папоротниковый, солонцовые луга, солончаки, тростниковые займища, сообщества гидрофитов. Редкие и исчезающие виды растений: бубенчик лилиелистный, буковник связывающий, валериана русская, горечавочник Долуханова, горицвет весенний, дремлики темнокрасный, широколистный, кокушник комариный, купальница европейская, лилия саранка, любка двулистная, пальчатокоренники мясо-красный и Фукса, синюха голубая, ужовник обыкновенный, щитовник мужской |
| 91 | **Озеро Горькое-Птичанское** | Р | 1984 | 66,1 | Шумихинский | с. Птичье | Гидрологический / Бессточное озеро вытянутой формы глубиной до 1,5 м. Вода среднеминерализованная (45 г/л.), хлоридная натриевая. Залежи сульфидных иловых грязей запасом 600 тыс. куб.м |
| 92 | **Островной бор** | Р | 1984 | 103,9 | Шумихинский | Левобережье р. Миасс. В 2,5 км к северу от с. Бол. Субботино | Комплексный - ботанический и гидрологический / Кольцевидное понижение с возвышенностью в центре; в понижении – оз. Медвежье - реликтовая старица левобережья р. Миасс. На острове - сосновый бор, остепненные луга, прибрежные ивняки, сообщества гидрофитов |
| 93 | **Песчанский бор** | Р | 1990 | 935 | Шумихинский | Междуречье рр. Исеть и Миасс. Песчанское лес-во, кв. 19-24. На восток от с. Песчанское | Дендрологический / Зеленомошно-разнотравный бор в междуречье рр. Миасс и Исеть, на повышенных участках рельефа сменяющийся бором сухим вейниково-осоковым. Редкие виды растений: бубенчик лилиелистный, валериана русская, венерин башмачок настоящий, вероника широколистная, горицвет весенний, гудайера ползучая, дремлики темнокрасный, широколистный, купальница европейская, лилия саранка, любка двулистная, неоттианте клобучковая, пальчатокоренник мясо-красный, первоцвет крупночерешковый, синюха голубая, чистец лекарственный, щитовник мужской |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | **Родник с. Карачельское** | Р | 1984 | | Шумихинский | р. Карачелька, с. Карачельское | Гидрологический / Высокодебитный родник на береговом склоне р. Карачельки, оборудован сточным желобом и огорожен, имеет сток в р. Карачельку, в окружении древесно-кустарниковой растительности |
| 95 | **Черноольшаник у озера Линево** | Р | 2001 | 51,3 | Шумихинский | | Комплексный - ботанический и дендрологический / Склон южного берега оз. Линево с береговыми террасами и черноольхово-березово-осиновым лесом вне современной речной поймы. Редкие виды растений: бубенчик лилиелистный, венерин башмачок настоящий, вероника широколистная, горицвет весенний, дремлики темно-красный, широколистный, звездчатка ланцетолистная, купальница европейская, лилия саранка, любка двулистная, пальчатокоренники мясо-красный, Фукса, синюха голубая, чистец лекарственный |
| 96 | **Озеро Горькое-Виктория** | Р | 1984 | 438 | Щучанский | На территории курорта «Озеро Горькое» | Гидрологический / Бессточное озеро округлой формы глубиной до 3 м в чашевидной котловине с впадающим логом. Вода хлоридная натриевая среднеминерализованная (16-45 г/л.). Залежи сульфидных иловых грязей (сульфидный сапропель) запасом 3 млн. куб.м. Солончаковая растительность и сообщества гидрофитов. Редкий вид растений - руппия морская |
| 97 | **Чесноковский бор** | Р | 1984 | 120 | Щучанский | Долина р. Чесноковка - левого притока Миасса. В 4 км от с. Чесноковка. Белоярское лес-во, кв. 7 (выд. 6, 9), 9 (выд. 7, 10, 18, 21, 26), 10 (выд. 15, 21, 25, 35, 38), 15 (выд. 1, 3, 9, 16) | Комплексный – ботанический и дендрологический / Боры зеленомошно-разнотравный и сухой в долине р. Чесноковка - левого притока р. Миасс. Редкие виды растений: бубенчик лилиелистный, валериана русская, венерин башмачок настоящий, вероника широколистная, горицвет весенний, гудайера ползучая, дремлики болотный, темнокрасный, широколистный, купальница европейская, лилия саранка, любка двулистная, неоттианте клобучковая, пальчатокоренник мясо-красный, первоцвет крупночерешковый, синюха голубая, чистец лекарственный, щитовник мужской |
| 98 | **Елизаветинский бор** | Р | 2003 | 108,6 | Юргамышский | | Комплексный - ботанический и дендрологический / Лесной массив |
| 99 | **Озеро Окуневское** | Р | 2003 | 2095,9 | Юргамышский | | Гидрологический / Экосистема озера |
| 100 | **Приозерные смешанные леса** | Р | 1984 | 77,4 | Юргамышский | Состоит из 3-х участков. Кислянское лес-во, Юргамышский лесхоз, кв. 14 (выд. 39-65), кв. 16 (выд. 6-12) | Ботанический / Боры зеленомошные травяные, хвощовые и папоротниковые, долгомошные в западинно-котловинном рельефе. Редкие виды растений: бубенчик лилиелистный, валериана русская, венерин башмачок настоящий, вероника широколистная, горицвет весенний, гудайера ползучая, дремлики темнокрасный, широколистный, купальница европейская, лилия саранка, любка двулистная, неоттианте клобучковая, пальчатокоренники мясо-красный, Фукса, первоцвет крупночерешковый, синюха голубая, чистец лекарственный, щитовник мужской и др. |
| 101 | **Урочище Согра** | Р | 1984 | 48,5 | Юргамышский | В 3 км на восток от с. Губерля. Кособродское лес-во, кв. 168 (выд. 24, 25, 28, 29, 32, 33), Вохменское лес-во, кв. 175 (выд. 13-16) | Комплексный – ботанический и гидрологический / Сосново-багульниково-сфагновое болото. Редкие виды растений: голубика болотная, лютик Гмелина, росянка круглолистная, шейхцерия болотная, щитовник гребенчатый |
| **Категория ООПТ:** ***Лечебно-оздоровительные местности*** | | | | | | | |
| 102 | **Озеро Горькое-Звериноголовское** | Р | 1993 | 6828,5 | Звериноголовский | Надпойменная терраса левобережья р.Тобол, севернее с. Искра, в 150 км от г. Курган, в 20 км западнее с. Звериноголовское. На территории заказника «Прорывинский» | Бальнеогрязевой / Озеро подковообразной формы, глубиной до 3,5 м, почти расчлененное надвое. Вода гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридная натриевая. Минерализация 3-64 г/л. Средне-минерализованные слабосульфидные слабощелочные грязи переходного типа (сульфидный сапропель). Запасы 825 тыс. куб.м. Мощность 0,15-1,6 м. Влажность 81%. Содержание сульфидов железа 0,19%, сероводорода 0,07%. В составе твердой фазы кристаллический скелет 26,6%, глинистый остов 38,9%, гидрофильный коллоидный комплекс 28,2%, органическое вещество 14,1% |

| N | Название ООПТ | Значение | Год созда-ния ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | **Озеро Горькое-Виктория** | Р | 1992 | 3440 | Щучанский | Окрестности с. Бахарево | Экосистема озера Горького в границах округа санитарной охраны. Сульфатно-хлоридная магниево-натриевая вода озера, pH 8,4. Минерализация 20-46 г/л. Удельный вес 1,012-1,024. Среднеминерализованные грязи переходного типа (сульфидный сапропель). Мощность слоя 1,1-1,6 м. Запас 3,07 млн. куб.м. (С 1). Влажность 75-85%. Удельный вес 1,16-1,40. Содержание сероводорода 50-264 мг/л. Содержание органического вещества 16-385 (сух.) мг/л. Добыча: 1998 - 143 куб.м., 1999 - 214 куб.м., 2000 - 214 куб.м |
| **Категория ООПТ:** ***Курорты*** | | | | | | | |
| 104 | **Курорт Озеро Медвежье** | Р | 1971 | 34430 | Петуховский | В 20 км на север от г. Петухово. Территория курорта более чем на 2/3 перекрывается территорией государственного природного заказника «Петуховский» (примерно на 22954 га) | Бальнеогрязевой / Природные экосистемы в пределах округа санитарной охраны. Лечебные факторы - рассол (рапа) и высокоминерализованная средне- и слабосульфидная иловая грязь. Мощность слоя 0,25-0,45 м. Удельный вес 1,38 г/куб.см. pH 6,7. Запас 14407 тыс. куб.м., в т.ч. В - 754 тыс. куб.м. С – 13653 тыс. Добыча грязи: 1998 г. - 317 куб.м., 1999 - 200, 2000 - 641 куб.м. Хлоридный натриевый рассол (рапа) озера Медвежье с минерализацией 105-360 г/л. Хлоридная натриевая минеральная вода - с минерализацией 6,2 г/л, содержанием железа 12,6 мг/л, брома 18 мг/л |
| **Категория ООПТ:** ***Округа санитарной охраны*** | | | | | | | |
| 105 | **Сосновая роща** | Ф | 1993 | 6650 | Звериноголовский | В окрестностях с. Прорывное, в пределах заказника «Прорывинский» | Озеро в окружении сосновых лесов. Лечебные факторы - рассол (рапа) и среднеминерализованные грязи переходного типа (сульфидный сапропель) |
| **Категория ООПТ:** ***Охраняемый ландшафт*** | | | | | | | |
| 106 | **Музей-заповедник Т.С. Мальцева** | Р | 1995 | 15733,8 | Шадринский | с. Мальцево. Воробьевское лес-во, кв. 5-7, 13-15, 19, 20 | Комплексность / Природный и историко-культурный ландшафт, леса 1 группы, состав 3С6Б1Ос, возраст 40 лет, бонитет 2 |

## Перспективные ООПТ

| N | Название ООПТ | Значение | Год созда-ния ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Лечебно-оздоровительные местности*** | | | | | | | |
| 1 | **Лесники** | Р | | 440 | Кетовский | В 24 км от г. Кургана | Бальнеоклиматический / Природные комплексы в границах округа санитарной охраны, месторождение минеральных вод миргородского типа с минерализацией 2, 6 г/л |
| 2 | **Озера Горькое, Земково, Мироновское и Суханово** | Р | | 984 | Куртамышский | | Бальнеогрязевой / Грязевые месторождения, лесные угодья. Сильнощелочная гидрокарбонатная натриевая вода оз. Горькое-Узково с минерализацией 4-13 г/л. Сапропелевая грязь оз. Горькое-Узково, сульфидные иловые грязи и хлоридные рассолы озер Земково и Мироновское |

## Свердловская область (16.06.2006 г.)*

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Висимский** | Ф | 1971 | 33501,3; охранная зона 46110 | Пригород и часть административной территории гг. Кировоград и Нижний Тагил | Охватывает бассейны верховьев р. Сулем (приток р. Чусовая) и р. Вогулка (приток р. Тагил). Висимский лесхоз, Сулемское лес-во, кв. 75-78, 91-100, 110-121, 130-138, 143-145; Невьянский лесхоз, Левихинское лес-во, кв. 111-112, Кировоградское лес-во, кв. 60, 61, 84, 85. Охранная зона: Невьянский лесхоз, Левихинское лес-во, кв. 79-81, 87-89, 95-97, 103-105, 111-113, Кировоградское лес-во, кв. 60-62, 84-86, 165-167, 120, 121, 145, 146; Висимский лесхоз, Сулемское лес-во, кв. 1-74, 79-90, 101-109, 122-180 | Биосферный / Низкогорный рельеф с максимальной высотой над ур. моря 699 м (г. Большой Сутук). Преобладают горные южнотаежные пихтово-еловые леса с участием сосны, березы, осины, кедра. В долинах и на нижних частях склонов – бореальные заболоченные ельники и елово-березовые леса. Выше – неморальные темнохвойные леса с липой. Есть небольшие участки субальпийских лугов. 37 видов млекопитающих; 130 видов птиц. На суходольных лугах обычна бабочка-аполлон - вид Красной книги РФ. МАБ, 2001 |
| 2 | **Денежкин камень** | Ф | 1991 | 78192; охранная зона 18351 | Территория административного подчинения г. Североуральск | В 40 км к востоку от г. Черемхово, в 40 км к юго-западу от г. Ивдель | В центре Северного Урала на водоразделе Волжско-Камского и Обь-Иртышского речных бассейнов. Рельеф среднегорный с абсолютной высотой 1493 м над ур. моря. Лесопокрытая площадь - 70 тыс. га, водоемов - 0,3 тыс. га. На высоте 600-700 м – сплошной пояс кедровых лесов. В верховьях рек встречаются участки субальпийских лугов. Развит пояс гольцов - горных тундр. Обитают лось, бурый медведь, рысь, росомаха, соболь, лесная куница, выдра, европейская норка, ондатра, глухарь, тетерев, рябчик, куропатки |
| **Категория ООПТ:** ***Национальные парки*** | | | | | | | |
| 3 | **Припышминские боры** | Ф | 1993 | 49050 | Муниципальные образования «Талицкий городской округ» и «Тугулымский городской округ» | Талицкий лесхоз (26664 га), Тугулымский лесхоз (21466 га), совхоз «Двинский» (Тугулымский межхозлесхоз, 920 га) | Территория парка представлена двумя обособленными участками: Талицкая дача и Тугулымская дача. Покрытая лесом площадь составляет 42,6 тыс.га; нелесные земли в основном представлены болотами. Преобладают сосна, ель; присутствуют пихта и лиственница. Видовой состав позвоночных животных типичен для южной тайги и предлесостепных сосново-березовых лесов Западной Сибири; характерны заяц-беляк, белка, ондатра, бобр, колонок, лесная куница, рысь, енотовидная собака и кабан |
| **Категория ООПТ:** ***Природные парки*** | | | | | | | |
| 4 | **Малый Исток** | Р | 2004 | 165,46 | г. Екатеринбург | АО «ОПХ «Исток» (24,78 га); ГУ «Свердловский сельский лесхоз», кв. 7, выд. 16 Шиловского лес-ва (13 га); Екатеринбургское МУП «Городской лесхоз», кв. 93, Центральное лес-во, Мало-Истокский лесопарк (16 га); ГУ «Верх-Исетский лесхоз», кв. 54, выд. 135 Малоистокского лес-ва (86,58 га); Малоистокский пруд (25,1 га) | Природные комплексы, пятнистые олени (вольерное разведение) |
| 5 | **Река Чусовая** | Р | 2004 | 77146 | Муниципальные образования «Пригородный район», «Шалинский район», «Поселок Староуткинск» | Висимское лес-во, кв. 2-19, 22-24, 27-30, 33-37, 39-42, 44-50, Красноуральское лес-во, кв. 38-40, 49-52, 83, 96, 104; Шалинский лесхоз, Илимское лес-во, кв. 1-13, 16-18, 21-23, 26, 27, 30, 33-35, 42, 47, 55, 56, 67, 72, 83-85, 93-95, 103, 104, 115, 116, 126, 133, Староуткинское лес-во, кв. 85, 96, 97, 100, 109, 110, 122, 124, 125, 136, 137, 149-151, 164, 179, 233 | |
| 6 | **Оленьи ручьи** | Р | 1999 | 12700; охранная зона 10500 | Нижнесергинский | В окрестностях населенных пунктов Аракаево и Бажуково | Природные комплексы, историко-культурные объекты |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 7 | **Болото «Чистое-Алапаевское» и «Строкинское»** | Р | 2001 | 5350 | Алапаевский | В 0,5 км на северо-восток от пос. Ельничная, в истоке р. Шеша, в 2 км на северо-восток от пос. Строкинка. Синячихинский лесхоз, Строкинское лес-во, кв. 202-204, 218-220, 232-237, 244-253, 255-263 | Водораздельное сфагновое болото, истоки 4-х рек, место произрастания клюквы |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **Янсаевский** | Р | 1967 | 200000 | Алапаевский | На водоразделе левых притоков р. Тура - Цыганки, Санкиной и Янсаевки | Природный комплекс, охотничье-промысловая фауна: лось, бобр, барсук, белка, глухарь, тетерев |
| 9 | **Сабарский** | Р | 1983 | 5544 | Артинский | Артинский лесхоз, Артинское лес-во, кв. 28-32, 44-48, 60-64, 76-80, 97-101, 115-119, 129-132, 142-144 | Ландшафтный / Заповедный участок широколиственных лесов. Научно-показательный участок крайних северо-восточных елово-широколиственных лесов восточно-европейского типа (с липой, кленом, вязом) |
| 10 | **Байкаловский** | Р | 1977 | 20000 | Байкаловский | Правобережье р. Ница | Создан для восстановления поголовья косули в Зауралье. Помимо косули основными охраняемыми видами животных являются: лось, куница, лисица, барсук, рысь, глухарь, тетерев |
| 11 | **Озеро Кортогуз (Куртугуз) с охранной зоной** | Р | 1983 | 1100 | Богдановичский | Близ д. Мелехина и Быкова | Ландшафтный / Живописное озеро, самое большое в районе, с богатой прибрежной растительностью |
| 12 | **Богдановичский** | Р | 1971 | 57600 | Богдановичский, Белоярский, Каменский | | Охраняется местная популяция косули. Помимо косули основными охраняемыми видами животных являются: лось, куница, лисица, барсук, рысь, глухарь, тетерев |
| 13 | **Болото «Шитовское»** | Р | 1983 | 1943,3 | г. Верхняя Пышма | Уралмашевский лесхоз, Шитовское лес-во, кв. 37, 40, 41, 44, 45, 51, 52, 60, 62, 63, 67- 69, 72-74; Верхне-Пышминское лес-во, кв. 2, 4, 6, 9, 10, 14, 16, 21; Батымское лес-во, кв. 13, 20, 26 | Ландшафтный / Болотные экосистемы на трех стадиях развития с участками клюквенников |
| 14 | **Озеро Исетское с окружающими лесами** | Р | 1983 | 2436 | г. Верхняя Пышма | Учебное и научно-производственное комплексное государственное лесохозяйственное предприятие Уральской государственной лесотехнической академии. Уралмашевский лесхоз (площадь 810 га), Среднеуральское лес-во, кв. 24, 29, 35, 47, 49, 52; Невьянский лесхоз (1626 га) | Ландшафтный / Типичный для южнотаежного Зауралья ландшафт, включающий живописное озеро |
| 15 | **Болото «Ступинское»** | Р | 1983 | 1626 | г. Верхняя Тура | Верхотурский лесхоз, Ступинское лес-во, кв. 220-222, 234, 235, 249, 250, 263. В междуречье рр. Тура и Березовка, в 12 км северо-восточнее г. Верхотурье | Ландшафтный / Олиготрофное сфагновое и сосново-сфагновое болото. Истоки р. Клюквенники |
| 16 | **Горнощитский** | Р | 1991 | 540 | г. Екатеринбург | Верх-Исетский лесхоз, Горнощитское лес-во, кв. 43-46, 51, 52 | Ботанический по охране орхидных / Редкие виды орхидных |
| 17 | **Болото «Каменное»** | Р | 1983 | 1521 | г. Ивдель | Ивдельский лесхоз, Пристанское лес-во, кв. 141, 159, 160, 1777-180, 200-202, 224, 225, 227-229, 253-255 | Ландшафтный / Олиго- и мезотрофное, частично эвтрофное болото. Расположено на надпойменной террасе р. Сосьвы. Место произрастания клюквы, исток двух рек |
| 18 | **Вижайские скалы** | Р | 1983 | 1500 | г. Ивдель | Вблизи пос. Вижай. Ивдельский лесхоз, Вижайское лес-во, кв. 608, 609, 626, 627 | Ландшафтный / Крупные зубчатые стены высотой 50-80 м с комплексом редкой скальной флоры |
| 19 | **Ивдельские скалы** | Р | 1983 | 2025 | г. Ивдель | Ивдельский лесхоз, Ивдельское лес-во, кв. 129-136 | Ландшафтный / Высокие стены береговых известняковых обнажений вдоль р. Ивдель, комплекс редкой скальной флоры |
| 20 | **Гора «Камешок»** | Р | 1983 | 1800 | г. Нижний Тагил и Пригородный район | У с. Большие Галашки. На территории охранной зоны Висимского заповедника. Висимский лесхоз, Сулемское лес-во, кв. 110, 111, 123, 124, 130, 131, 141, 142 | Ландшафтный / Одна из самых высоких вершин западного макросклона Среднего Урала. Небольшие живописные склоны на вершине. Комплекс реликтовой флоры. Место туризма |
| 21 | **Гора «Старик-камень»** | Р | 1983 | 1555 | г. Нижний Тагил и Пригородный район | На территории Висимского заповедника. Висимский лесхоз, Сулемское лес-во, кв. 15, 29, 45, 46, 62, 65 | Ландшафтный / Горное плато, изрезанное долинами горных рек. Типичный ландшафт Среднего Урала. Оригинальные скалы на вершине. Комплекс петрофильной флоры |
| 22 | **Черноисточинский пруд с Ушаковской канавой и окружающими лесами** | Р | 1983 | 2781 | г. Нижний Тагил и Пригородный район | пос. Черноисточинск. Нижнетагильский лесхоз, Черноисточинское лес-во, кв. 286, 305, 336, 352, 384, 410, 462 | Ландшафтный / Гидротехническое сооружение XVIII в. (автор - Климентий Ушаков). Крупный искусственный водоем |
| 23 | **Болото «Водяное-Глухое»** | Р | 1983 | 1519 | г. Первоуральск | В 3 км на юг от пос. Решеты. Верх-Исетский лесхоз, Широкореченское лес-во, кв. 58-60, 71; Решетское лес-во, кв. 75, 82, 83; Чусовское лес-во, кв. 2-5, 10-12 | Ландшафтный / Окрестности озер Половинное и Глухое, перспективный заповедник. Болотно-озерный комплекс с типичной для южной тайги олиготрофной растительностью верхового типа |
| 24 | **Волчихинское водохранилище с окружающими лесами** | Р | 1983 | 32800 | г. Первоуральск | Между гг. Екатеринбург и Ревда | Ландшафтный / Основной питьевой источник г. Екатеринбурга и оздоровительный водоем |
| 25 | **Леса на географической границе Европы и Азии** | Р | 1983 | 2344 | г. Первоуральск | Билимбаевский лесхоз, Первоуральское лес-во, кв. 103-123 | Ландшафтный / Полоса приводораздельных лесов вблизи географической границы Европы и Азии, имеющих водоохранное, почвозащитное и оздоровительной значение |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | **Верхне-Макаровское водохранилище** | Р | 1983 | 17200 | г. Полевской | В окрестностях с. Курганово. Полевской лесхоз, Кургановское лес-во, кв. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 12; Ревдинский лесхоз; Верх-Исетский лесхоз | Ландшафтный / Питьевой источник и оздоровительный водоем |
| 27 | **Режевской** | Р | 1995 | 32300 | г. Реж | Состоит из трех обособленных участков – Адуйского, Шайтанского и Липовского. Адуйский участок (6600 га) включает кв. 1-3, 6, 7, 10-12, 15, 16, 19, 21, 24, 25, 28-30, 36, 37, 43-45, 51-54, 60-63, 69-71 Крутихинского лес-ва Режевского лесхоза, а также земли с/х пользования, зеленую зону УЗТМ; Шайтанский участок (10500 га): кв. 29, 33, 34, 37, 43-46, 51, 55-60, 74-77, 83-85, 91, 92 Липовского лес-ва Режевского лесхоза, земли с/х пользования. Липовский участок (15200 га): кв. 35, 36, 38, 39, 41, 47-49 Липовского лес-ва Режевского лесхоза, земли с/х пользования, территорию ликвидированного Липовского рудника | Природно-минералогический / Комплекс месторождений гидротермального типа и пегматитов хрусталеносных |
| 28 | **Болото «Гладкое»** | Р | 1983 | 1073 | г. Сухой Лог | В 6 км на север от с. Талица у оз. Ирбитского. Сухоложский лесхоз, Курьинское лес-во, кв. 1, 17-19, 35, 36 | Ландшафтный / Низинное осоковое болото. Охранная зона оз. Ирбитское |
| 29 | **Ирбитское озеро** | Р | 1983 | 1885 | г. Сухой Лог | В 35 км от г. Сухой Лог. Сухоложский лесхоз | Ландшафтный / Один из самых живописных водоемов Зауралья |
| 30 | **Гаринский** | Р | 1969 | 11400 | Гаринский | | Охраняются местные популяции реакклиматизированного вида - бобра и акклиматизированного - норки американской, а также выдра и ондатра |
| 31 | **Пелымский** | Р | 1972 | 28000 | Гаринский | Правобережье р. Пелым | Популяции бобра и норки, а также соболь, лось, колонок, белка, глухарь, тетерев |
| 32 | **Большая Умпия** | Р | 1993 | 3573; охранная зона шириной 250 м | Ивдельский | Долина р. Большая Умпия. Ивдельский лесхоз, Тошемское лес-во, кв. 70, 102-106, 137 | Ландшафтно-гидрологический / Ценный природный комплекс долины реки. Редкие виды флоры и фауны. Нерестилища ценных видов рыб |
| 33 | **Ирбитский** | Р | 1975 | 66000 | Ирбитский | На водоразделе рр. Вязовка и Бобровка | Местный комплекс боровой дичи (глухарь, тетерев, рябчик), а также лось, косуля, белка, куница, рысь |
| 34 | **Болота «Суварыш», «Пышминское», «Еланское»** | Р | 1983 | 7784 | Камышловский | Камышловский лесхоз, Камышловское лес-во, кв. 3-6, 33-37, 43, 44, 46, 49, 52 | Ландшафтный / Водораздельное низинное осоковое болото, место произрастания клюквы и гнездования журавлей |
| 35 | **Юрмычский им. А.В. Григорьева** | Р | 1982 | 19100 | Камышловский, Иритский, Пышминский | В верховьях р. Юрмыг, левого притока р. Пышма | Популяции косули и кабана, а также лось, косуля, барсук, белка, глухарь, тетерев |
| 36 | **Камышловский** | Р | 1973 | 33000 | Камышловский, Пышминский | На восток от г. Камышлова | Местная популяция косули, а также бобр, барсук, заяц-беляк, колонок, глухарь, тетерев, рябчик |
| 37 | **Нижнеиргинская дубрава** | Р | 1983 | 1175 | Красноуфимский | В окрестностях с. Нижняя Ирга. Красноуфимский лесхоз, Нижнеиргинское лес-во, кв. 10 | Ландшафтный / Древостои дуба черешчатого на северо-восточной границе ареала в России |
| 38 | **Озеро Аятское с окружающими лесами** | Р | 1983 | 47100 | Невьянский | Уралмашевский лесхоз, Мостовское лес-во, кв. 1, 18, 25; Невьянский лесхоз, Аятское лес-во, кв. 68, 69, 82, 83, 84, 95, 96, 98, 106, 107, 112, 116; ГУ «Невьянский лесхоз Минсельхозпрода России», Аятское лес-во, кв. 25, 27 | Ландшафтный / Живописный водоем |
| 39 | **Озеро Таватуй с окружающими лесами** | Р | 1983 | 39000 | Невьянский | Невьянский лесхоз, Таватуйское лес-во, кв. 5, 10, 15, 18, 22, 23, 24, 29, 32, 39, 46, 56, 58, 64-67, 69-71, 78; Заозерное лес-во, кв. 58, 65, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108 | Ландшафтный / Горное озеро Среднего Урала с живописными берегами и прозрачными водами. Расположено в гранитной чаше и окружено сосновыми лесами |
| 40 | **Долина р. Серга** | Р | 1983 | 1250 | Нижнесергинский | От г. Нижние Серги до с. Аракаево. Нижнесергинский лесхоз, Буйское лес-во, кв. 90-143, Бардымское лес-во кв. 4-35, Михайловское лес-во, кв. 1-82 | Ландшафтный / Долина реки со скалистыми обнажениями, лесами, редкими растениями, карстовыми образованиями, в том числе – несколькими памятниками природы |
| 41 | **Сергинский** | Р | 1978 | 30600 | Нижнесергинский | Водораздел р. Серга и ее левого притока р. Бардым | Природный комплекс, охотничье-промысловая фауна: лось, куница, белка, рысь, лисица, глухарь, тетерев, рябчик |
| 42 | **Гора Саранная** | Р | 1983 | 2023 | Нижнетуринский | Исовский лесхоз, Исовское лес-во, кв. 32-34, 54-57, 79, 82; Косьинское лес-во, кв. 34, 35, 53 | Ландшафтный / Гора куполообразной формы с седловиной. На вершине комплекс скальной флоры. По склонам - темнохвойные леса |
| 43 | **Пышминский** | Р | 1973 | 45300 | Пышминский | На юг от пос. Пышма, на правобережье р. Пышма | Местная популяция косули, а также лось, барсук, рысь, куница, бобр, глухарь, тетерев |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | **Гора Шунут-камень с окружающими лесами** | Р | 1983 | 3650 | Ревдинский | Нижнесергинский лесхоз, Верхнесергинское лес-во, кв. 154-157, 143-145, Бардымское лес-во, кв. 7-14 (1730 га); г. Ревда, Ревдинский лесхоз, Мариинское лес-во, кв. 116, 117, 126, 127, 134, 140, 145, 150 (площадь 1920 га) | Ландшафтный / Горная цепь с расположенными на ней камнями-останцами, стратотип шунутской свиты ордовика. Темнохвойная тайга на скалах. Комплекс редких растений |
| 45 | **Болото «Боковое»** | Р | 1983 | 1016 | Режевской | В 7 км на юго-запад от пос. Костоусово. Режевский лесхоз, Озерское лес-во, кв. 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87 | Ландшафтный / Осоковое низинное болото, водоохранная зона р. Малый Рефт |
| 46 | **Лангурский** | Р | 1980 | 16000 | Серовский | На водоразделе р. Сосьва и ее левого притока Лангур, в южной части течения | Природный комплекс, охотничье-промысловая фауна: лось, медведь, бобр, куница, ондатра, рысь, колонок, глухарь, тетерев |
| 47 | **Болото «Гимчинское»** | Р | 1983 | 1558 | Слободо-Туринский | В окресностях д. Калугина. Слободо-Туринский лесхоз, Дипчинское лес-во | Ландшафтный / Верховое сосново-сфагновое болото. Пример рямового займищного болота. Место произрастания клюквы |
| 48 | **Болото «Тегенское»** | Р | 1983 | 7982 | Слободо-Туринский | В 6,5 км на восток от с. Туринская Слобода, Слободо-Туринский лесхоз | Ландшафтный / Верховое болото. Местонахождение водоплавающих птиц, местообитание бобров в пойме р. Тегень |
| 49 | **Слободо-Туринский** | Р | 1974 | 13700 | Слободо-Туринский | На левобережье р. Тура | Природный комплекс, охотничье-промысловая фауна: лось, бобр, ондатра, куница, барсук, колонок, глухарь, тетерев, рябчик |
| 50 | **Болото «Глубочинское»** | Р | 1983 | 1490 | Сысертский | В пойме р. Глубокая, в 4 км на юг от пос. Верхняя Сысерть. Сысертский лесхоз, Щелкуновское лес-во, кв. 52-54, 64, 65, 72, 73, 77, 78, 83, 84, 90, 91 | Ландшафтный / Низинное лесное и осоко-тростниковое болото. Регулятор водного режима реки |
| 51 | **Морошечный** | Р | | 5000 | Сысертский | | |
| 52 | **Сысертский** | Р | 1991 | 230 | Сысертский | На территории Сысертского лесхоза | Орнитологический / Место гнездования орла-могильника |
| 53 | **Болото «Томское»** | Р | 1983 | 3126 | Таборинский | На левобережной надпойменной террасе р. Тавда, в 1,5 км на северо-восток от д. Большая Кылья. Таборинский лесхоз, Чешское лес-во, кв. 256, 257, 261, 262, 265-267 | Ландшафтный / Грядово-мочажинное болото - олиготрофное верховое болото южной тайги. Исток рек. Место произрастания клюквы |
| 54 | **Болото «Фирулевское»** | Р | 1983 | 1527 | Таборинский | На правобережной надпойменной террасе р. Тавда, в 0,5 км на юг от д. Фирули. Таборинский лесхоз, Таборинское лес-во, кв. 13-15 | Ландшафтный / Сосново-сфагновое верховое болото с клюквенниками |
| 55 | **Озеро «Дикое»** | Р | 1983 | 1079 | Таборинский | Таборинский лесхоз, Александровское лес-во, кв. 67, 68, 78 | Ландшафтный / Водоем с чистой водой, нетипичной по химическому составу, богатый ихтиофауной |
| 56 | **Таборинский** | Р | 1977 | 7700 | Таборинский | Долина левого притока р. Тавда - р. Икса | Популяция бобра; промысловая фауна: лось, выдра, лисица, белка, глухарь, тетерев |
| 57 | **Среднинский бор** | Р | 1992 | 8209; охранная зона: для оз. Среднее, Источное, Щучье - 500 м от уреза воды, оз. Таймеево - 200 м от уреза воды | Тавдинский | Окрестности озер Среднее, Источное, Таймеево, Щучье. Тавдинский лесхоз, Пригородное лес-во, кв. 4, 53-55, 68, 79-81, 102-104 | Ландшафтный / Типичный болотно-озерный природный комплекс южнотаежного Зауралья с прилегающими борами на песчаных гривах и обширных участках осоково-сфагновых болот. Место гнездования водоплавающих птиц, в том числе лебедей |
| 58 | **Болото «Термигуль»** | Р | 1983 | 4377,9 | Тугулымский | На левобережной надпойменной террасе р. Пышма. Тугулымский лесхоз, Тугулымское лес-во, кв. 82, 83, 89-95, 100-110. Луговское лес-во, кв.11-14, 24, 33-37, 47, 52, 53. В 6,5 км на юго-запад от пос. Тугулым | Ландшафтный / Низинное, осоко-гипновое болото с озером. Место произрастания клюквы и лекарственных растений |
| 59 | **Болото Самохваловское** | Р | 1998 | 5650 | Тугулымский | Тугулымский лесхоз, Южное-2 лес-во, кв. 228-232, 247-252, 265-271, 288-294, 314-320, 331-337, 348-351 | Ландшафтный / Природный комплекс Самохваловского болота |
| 60 | **Тугулымский** | Р | 1979 | 17400 | Тугулымский | На левобережье р. Пышма | Природный комплекс, охотничье-промысловая фауна: лось, куница, колонок, заяц-беляк, белка. |
| 61 | **Шалинский** | Р | 1978 | 6000 | Шалинский | | Популяция бобра |
| **Категория ООПТ: *Памятники природы*** | | | | | | | |
| 62 | **Болото «Куликовское»** | Р | 1983 | 195 | Алапаевский | В 8,5 км на юго-восток от д. Городище, междуречье рр. Нейва и Реж, в 18 км на северо-восток от г. Алапаевска. ГУ «Алапаевский лесхоз Минсельхозпрода России», Кировское лес-во, кв. 17 | Ботанический, гидрологический / Верховое и переходное болото, истоки местных рек и ручьев, место произрастания клюквы и лекарственных растений |
| 63 | **Болото «Шмаковское»** | Р | 1983 | 475 | Алапаевский | На левобережном склоне к р. Тагил в 3 км на запад от пос. Махнево. ГУ «Алапаевский лесхоз Минсельхозпрода России», Махневское лес-во, кв. 28, 29 | Ландшафтный / Верховое сосново-сфагновое болото с истоками рек. Место произрастания клюквы и лекарственных растений |

| N | Название ООПТ | Значение | Год созда-ния ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | **Группа старинных копей: «Липовка», «Делянка»,»Артюхина яма», «Под ельником», «Большая и малая Тележница»** | Р | 1983 | 300 | Алапаевский | На водоразделе между руч. Круглый дол и Калинка в 5 км от д. Нижняя Алабашка Пригородного района. Алапаевский лесхоз, Нейво-Шайтанское лес-во, кв. 61, 62, 68 | Геологический, геоморфологический / Группа старинных самоцветных копей («Липовка», Делянка», «Артюхина яма», «Под ельником», «Большая и Малая Тележница»), место проведения геологических экскурсий |
| 65 | **Группа старинных копей: «Харина», «Поцелуиха», «Никольская», «Жердовница»** | Р | 1983 | 150 | Алапаевский | В 10 км на северо-восток от с. Мурзинка Пригородного района. Алапаевский лесхоз, Нейво-Шайтанское лес-во, кв. 94, 95, 101 | Геологический, геоморфологический / Группа старинных самоцветных копей, место проведения геологических экскурсий |
| 66 | **Камень «Крутой»** | Р | 1983 | 5 | Алапаевский | Между дд. Таборы и Ермаки. Алапаевское лес-во, Коптеловское лес-во, кв. 36, выд. 3 | Ботанико-геоморфологический / Известняковые обнажения высотой 15-20 м. Столбовидный утес |
| 67 | **Камень «Основанский»** | Р | 1983 | 5 | Алапаевский | Правый берег р. Реж между д. Таборы и с. Коптелево. Алапаевский лесхоз, Коптеловское лес-во, кв. 29, выд. 2, 3, 11, 20 | Ботанико-геоморфологический / Обнажения разнообразных горных пород |
| 68 | **Камень «Писаный»** **(Исаковская писаница)** | Р | 1983 | 5 | Алапаевский | Около с. Коптелово на берегу р. Реж. Алапаевский лесхоз, Коптеловское лес-во, кв. 36 | Комплексный - исторический, ботанический, геологический / Отдельные скалы высотой 30-35 м с многочисленными наскальными рисунками бронзового века |
| 69 | **Камень «Шайтан»** | Р | 1983 | 4 | Алапаевский | В 2 км от пос. Зыряновский на берегу р. Нейва. Алапаевский лесхоз, Алапаевское лес-во, кв. 90 | Геологический, геоморфологический / Высокие скалы причудливой формы на берегу р. Нейва |
| 70 | **Камни «Семь братьев»** | Р | 1983 | 10 | Алапаевский | Вблизи поселка Самоцвет, на территории курорта Самоцвет. Алапаевский лесхоз, Алапаевское лес-во, кв. 111 | Геологический, геоморфологический / Скалы из светлых и светло-серых известняков с наличием карстовых форм, высотой 25-30 м, на берегу р. Реж |
| 71 | **Камни «Старики»** | Р | 1983 | 6 | Алапаевский | В окрестностях д/о «Нейва», берег р. Нейва. Алапаевский лесхоз, Алапаевское лес-во, кв. 73 | Геоморфологический / Две живописные известняковые скалы оригинальной формы на берегу р. Нейва, покрыты лесом, средняя высота 18-20 м |
| 72 | **Кишкинские припоселковые кедровники** | Р | 1983 | 428 | Алапаевский | Вблизи д. Луговая по берегам р. Тагил. Совхоз «Кишкинский» | Ботанический / Участки старых (более 150 лет) припоселковых кедровников |
| 73 | **Ключевские сероводородные источники** | Р | 1983 | 0,1 | Алапаевский | Окрестности д. Ключи. Глубоковское лес-во | Геологический, геоморфологический / Выход серных источников |
| 74 | **Махневские припоселковые кедровники** | Р | 1983 | 276 | Алапаевский | Вблизи д. Шмаково, пос. Махнево, д. Перевалова. ГУ «Алапаевский лесхоз Минсельхозпрода России». Махневское лес-во, кв. 30, 31, 33, 38, 39, 42, 46 | Ботанический / Окультуренные кедровые насаждения в возрасте более 150 лет |
| 75 | **Мугайские припоселковые кедровники** | Р | 1983 | 95 | Алапаевский | Вблизи с. Мугай, д. Анисимова, д. Плюхина по берегам р. Мугай. ГУ «Алапаевский лесхоз Минсельхозпрода России», Мугайское лес-во, кв. 19, 28, 50 | Ботанический / Участки старых (более 150 лет) припоселковых кедровников по берегам р. Мугай |
| 76 | **Рудник «Кокуй»** | Р | 1983 | 3 | Алапаевский | В черте г. Алапаевска, между ул. Чайковского, Володарского и Колмагорова | Геологический, геоморфологический / Старинный железный рудник, затопленный грунтовыми водами. Разрабатывался в XIX-XX вв. Место проведения краеведческих экскурсий |
| 77 | **Калининский ключ с охранной зоной** | Р | 1983 | 1 | Артемовский | В черте пос. Красногвардейский | Гидрологический / Родник |
| 78 | **Камень «Мантуров»** | Р | 1983 | 12,7 | Артемовский | с. Мантурово, левый берег р. Реж. ГУ «Артемовский лесхоз Минсельхозпрода России», совхоз «Мироновский», Егоршинское лес-во, кв. 8 | Геоморфологический, ботанический, археологический / Скальная горностепная растительность на известняковых склонах с участием реликтовых и эндемичных видов |
| 79 | **Камень «Писаный»** | Р | 1983 | 10 | Артемовский | Около с. Писанец, в 21 км от г. Артемовского. ГУ «Артемовский лесхоз Минсельхозпрода России», Красногвардейское лес-во, кв. 31 | Геоморфологический, ботанический, археологический / Известняковая скала на берегу р. Ирбитки. На скалах сохранились значки, написанные в несколько рядов древним человеком. Комплекс скальной флоры |
| 80 | **Озеро Белое с охранной зоной** | Р | 1983 | 510 | Артемовский | В 22 км от ст. Егоршино | Ландшафтный / Водные и прибрежно-водные экосистемы оз. Белое |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | **Шайтанская канава** | Р | 1983 | 7,2 | Артемовский | Егоршинский лесхоз, Красногвардейское лес-во, кв. 106. 124, 139, 140, 154-156, 171, 172 | Гидрологический, исторический / Канал, соединяющий оз. Ирбитское с Шайтанским прудом. Проведен крепостными в XVIII в. по заданию Демидова |
| 82 | **Березовская дубрава** | Р | 1983 | 132,4 | Артинский | Вблизи д. Березовка. ГУ «Артинский лесхоз Минсельхозпрода России», Поташкинское лес-во, кв. 14 | Ботанический / Ценные насаждения дуба черешчатого на восточной границе его ареала |
| 83 | **Гора «Кашкабаш»** (Романов увал) | Р | 1983 | 630 | Артинский | В 2 км от с. Курки. Артинское лес-во, кв. 102, 103 | Геологический / Место открытия и описания А.П. Карпинским артинского яруса нижнего отдела пермской системы |
| 84 | **Горные ковыльные степи** | Р | 1983 | 37 | Артинский | Близ д. Верхний и Нижний Бардым | Ботанический / Участки степной растительности. Горные ковыльные степи на возвышенности |
| 85 | **Каменный ложок** | Р | 1983 | 2 | Артинский | Правый берег р. Уфы, в 2 км ниже по течению от д. Комарово. Артинский лесхоз, Артинское лес-во, кв. 132 | Геоморфологический / Отложения горных пород (песчаников и конгломератов) оригинальной формы |
| 86 | **Поташкинская дубрава** | Р | 1983 | 7,4 | Артинский | Вблизи д. Поташки. ГУ «Артинский лесхоз Минсельхозпрода России», Поташкинское лес-во, кв. 14 | Ботанический / Ценные насаждения дуба черешчатого на восточной границе его ареала |
| 87 | **Участок горных ковыльных степей** | Р | 1983 | 10 | Артинский | В окрестностях с. Новый Златоуст | Ботанический / Горно-степные экосистемы |
| 88 | **Участок елово-пихтовых древостоев в окрестностях с. Азигулово в пойме р. Уфы** | Р | 1983 | 1,4 | Артинский | Окрестности с. Азигулово в пойме р. Уфы. ГУ «Артинский лесхоз Минсельхозпрода России», Артинское лес-во, кв. 1 | Ботанический / Высокопродуктивное насаждение темнохвойных пород. Необычная форма пихты с сизой хвоей |
| 89 | **Участок культурной посадки женьшеня** | Р | 1983 | 0,1 | Артинский | д. Комарово | Ботанический / Посадки женьшеня, созданные жителем д. Комарово С.М. Сыропятовым |
| 90 | **Болото «У рямков»** | Р | 1983 | 44 | Байкаловский | На левобережной надпойменной террасе р. Ницы у д. Боровикова, в 28 км на северо-восток от р. пос. Байкалово | Ботанический / Сосново-сфагновое болото с участками клюквенников |
| 91 | **Вязовые лески** | Р | 1983 | | Байкаловский | В окрестностях с. Елань, в пойме р. Ницы. ГУ «Байкаловский лесхоз Минсельхозпрода России, Еланское лес-во, кв. 21 | Ботанический / Местонахождение вяза гладкого на восточном пределе его ареала в России |
| 92 | **Базальтовые скалы на р. Исеть у села Колоткино** | Р | 1983 | 5 | Белоярский | р. Исеть у с. Колюткино. Свердловский лесхоз, Черноусовское лес-во, кв. 10 | Геологический / Участок долины р. Исеть со скалами оригинальной формы. Место туризма и отдыха |
| 93 | **Белоярский сосновый бор** | Р | 1983 | 587,57 | Белоярский | Поселковая черта раб. пос. Белоярский. Свердловский лесхоз, Белоярское лес-во, кв. 50, 54-55, 58-61 | Ботанический / Высокопродуктивное сосновое насаждение, место отдыха |
| 94 | **Болото «Каменское III»** | Р | 1983 | 364 | Белоярский | На восточном склоне к Белоярскому вдхр., в 11,5 км северо-западнее пос. Белоярский. Свердловский лесхоз, Режиковское лес-во, кв. 7-8, 28-31 | Ботанический / Лесное болото с ольхой, место произрастания лекарственных растений |
| 95 | **Болото «Морошка»** | Р | 1983 | 41 | Белоярский | На левобережном склоне к р. Пышме, в 2 км на восток от пос. Заречный. Свердловский лесхоз, Режиковское лес-во, кв. 85 | Ботанический / Верховое сфагновое болото, место произрастания лекарственных растений |
| 96 | **Гора «Крутая» и покрывающие ее леса у села Черноусово** | Р | 1983 | 50 | Белоярский | В окрестностях с. Черноусово. Свердловский лесхоз, Черноусовское лес-во, кв. 12, 13 | Геологический, геоморфологический, ботанический / Интересные формы рельефа, лесные массивы |
| 97 | **Урочище «Рыбки»** | Р | 1983 | 35 | Белоярский | с. Косулино | Ботанический / Живописная сосновая роща |
| 98 | **Болото «Волчье»** | Р | 1983 | 28 | Богдановичский | В 8 км северо-восточнее д. Чудова. Сухоложский лесхоз, Грязновское лес-во, кв. 7 | Ботанический / Олиготрофное сосново-сфагновое болото с участками клюквенников |
| 99 | **Болото «Исток»** | Р | 1983 | 29 | Богдановичский | В 4 км на юго-восток от д. Мелехина. ГУ «Богдановический лесхоз Минсельхозпрода России», Кунарское лес-во, кв. 2 | Ботанический, гидрологический / Низинное болото, водоохранная зона оз. Кортогуз |
| 100 | **Болото «Малое»** | Р | 1983 | 156 | Богдановичский | В 4 км северо-восточнее с. Гарашкинское. ГУ «Богдановический лесхоз Минсельхозпрода России», Ильинское лес-во, кв. 13 | Ботанический / Олиго-мезо-эвтрофное водораздельное, редкое для района болото, место произрастания клюквенников |
| 101 | **Болото «Ольховское»** | Р | 1983 | 991 | Богдановичский | В 6 км северо-восточнее д. Чудова. Сухоложский лесхоз, Грязновское лес-во, кв. 8-11, 22-24 | Ландшафтный / Низинное болото, место произрастания лекарственных растений, исток р. Ольховки, притока р. Пышма |
| 102 | **Болото у озера «Кукуян»** | Р | 1983 | 25 | Богдановичский | На запад от с. Бараба. ГУ «Богдановический лесхоз Минсельхозпрода России» | Ботанический, гидрологический / Низинное осоковое болото на склоне оз. Кукуян. Регулятор гидрологического режима озера |
| 103 | **Болото «Взвознинское»** | Р | 1983 | 247 | Верхнесалдинский | В междуречье рр. Леневка и Тагил, в 6 км на юго-запад от пос. Моховое. Нижнесалдинский лесхоз, Верхнесалдинское лес-во, кв. 9, 12-13 | Ботанический / Олиготрофное сосново-сфагновое болото с клюквенниками |
| 104 | **Верхнесалдинский пруд** | Р | 1983 | 246 | Верхнесалдинский | г. Верхняя Салда | Гидрологический / Пресноводный водоем |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | **Гора «Звонковая»** | Р | 1983 | 10 | Верхнесалдинский | На левом берегу р. Тагил | Геоморфологический, ботанический, археологический / Высокая скала с комплексом скальной флоры |
| 106 | **Гора «Кислая»** | Р | 1983 | 10 | Верхнесалдинский | На левом берегу р. Тагил | Геоморфологический, ботанический / Высокая скала с комплексом скальной флоры |
| 107 | **Исинский пруд** | Р | 1983 | 330 | Верхнесалдинский | г. Верхняя Салда | Гидрологический / Пресноводный водоем |
| 108 | **Камень «Караульный»** | Р | 1983 | 10 | Верхнесалдинский | На левом берегу р. Тагил | Геоморфологический, ботанический / Высокая отвесная скала с комплексом скальной флоры |
| 109 | **Кваршинская пещера** | Р | 1983 | 2,5 | Верхнесалдинский | г. Верхняя Салда, правый берег р. Тагил, при впадении р. Салды | Геолого-геоморфологический / Пещера карстового происхождения |
| 110 | **Ломовский сад** | Р | 1983 | 128,1 | Верхнесалдинский | Нижнесалдинский лесхоз, Верхнесалдинское лес-во, кв. 39 | Ботанический / Памятник лесокультурной деятельности человека; посажен в 1910 г. |
| 111 | **Нижнесалдинская кедровая роща** | Р | 1983 | 27 | Верхнесалдинский | г. Нижняя Салда | Ботанический / Окультуренный старый кедровник (100-150 лет) |
| 112 | **Нижнесалдинский пруд** | Р | 1983 | 520 | Верхнесалдинский | г. Нижняя Салда | Гидрологический / Пресноводный водоем |
| 113 | **Скала «Балабан»** | Р | 1983 | 10 | Верхнесалдинский | На правом берегу р. Тагил | Геоморфологический, ботанический, археологический / Причудливые скалы и утесы на р. Тагил, имеющие идеографические начертания; комплекс скальной флоры |
| 114 | **Скала «Соколиный камень»** | Р | 1983 | 10 | Верхнесалдинский | На левом берегу р. Тагил. Салдинский лесхоз, Басьяновское лес-во, кв. 189 | Геоморфологический, ботанический, археологический / Причудливые скалы и утесы на р. Тагил, имеющие идеографические начертания; комплекс скальной флоры |
| 115 | **Скала «Утес»** | Р | 1983 | 10 | Верхнесалдинский | На левом берегу р. Тагил. Салдинский лесхоз, кв. 194 | Геоморфологический, ботанический / Мощная скала оригинальной формы с комплексом скальной флоры и идеографическими начертаниями |
| 116 | **Вязовые уремные леса** | Р | 1983 | 4,2 | Верхотурский | В пойме р. Туры от с. Красногорское до с. Отрадново. ГУ «Верхотурский лесхоз Минсельхозпрода России», Красногорское лес-во, кв. 28 | Ботанический / Крайняя северо-восточная граница ареала вяза гладкого в России |
| 117 | **Камень «Дыроватый»** | Р | 1983 | 5 | Верхотурский | На левом берегу р. Туры в 3 км от д. Карелиной. Верхотурский лесхоз, Волгинское лес-во, кв. 30 | Геоморфологический, ботанический / Прибрежные известняковые скалы с редкими видами растений |
| 118 | **Кордюковский кедровник** | Р | 1983 | 15 | Верхотурский | Кордюковское лес-во, кв. 16, у с. Кордюково. ГУ «Верхотурский лесхоз Минсельхозпрода России» | Ботанический / Припоселковый кедровник |
| 119 | **Кордюковский сероводородный источник** | Р | 1983 | 1 | Верхотурский | В пойме р. Рагозинки у с. Кордюково | Гидрологический / Сероводородный источник, имеющий санитарно-оздоровительное значение |
| 120 | **Отрадненские кедровники** | Р | 1983 | 14,4 | Верхотурский | У с. Отрадное. ГУ «Верхотурский лесхоз Минсельхозпрода России», Кордюковское лес-во, кв. 5, 20, 23 | Ботанический / Припоселковый кедровник |
| 121 | **Скалы «Кликун-камень» на р. Тура** | Р | 1983 | 5 | Верхотурский | Около г. Верхотурье, на р. Тура, вблизи устья р. Неремки. Верхотурский лесхоз, Верхотурское лес-во, кв. 68 | Геоморфологический / Прибрежные скалы оригинальной формы на р. Тура |
| 122 | **Усть-Салдинский кедровник** | Р | 1983 | 31,7 | Верхотурский | Между с. Усть-Салда и д. Окулова. ГУ «Верхотурский лесхоз Минсельхозпрода России», Красногорское лес-во, кв. 21 | Ботанический / Припоселковый кедровник |
| 123 | **Исетский бор** (**Спорный бор**) | Р | 1983 | 198 | г. Арамиль | У д. Поварня. Белоярский межсовхозный лесхоз, Прохватнинское лес-во, кв. 171-172 | Ботанический / Живописная сосновая роща |
| 124 | **Болото «Черное»** | Р | 1983 | 389 | г. Асбест | В 1 км на северо-запад от пос. Изумруд. Асбестовский лесхоз, Малышевское лес-во, кв. 77-78, 90-91, 103-104 | Гидрологический, ботанический / Верховое болото с участками клюквенников, регулятор озера |
| 125 | **Культуры сосны** | Р | 1983 | 9,4 | г. Асбест | Асбестовский лесхоз, Малышевское лес-во, кв. 113 | Ботанический / Ценный объект лесокультурной деятельности человека, культуры кедра (сосны сибирской) |
| 126 | **Липовая роща** | Р | 1983 | 6,5 | г. Асбест | Асбестовский лесхоз, Малышевское лес-во, кв. 3 | Ботанический / Редкое естественное насаждение липы возрастом 80 лет, живописная роща |
| 127 | **Малышевский естественный кедровник** | Р | 1983 | 2,6 | г. Асбест | Асбестовский лесхоз, Малышевское лес-во, кв. 29 | Ботанический / Кедровые древостои в возрасте 160-170 лет вне сплошного ареала |
| 128 | **Озеро Черное с окружающими его лесами** | Р | 1983 | 50 | г. Асбест | Асбестовский лесхоз, Малышевское лес-во, кв. 119, 132 | Гидрологический / Водные и прибрежно-водные экосистемы |
| 129 | **Сорочьи скалы** | Р | 1983 | 1,5 | г. Асбест | Асбестовский лесхоз, Асбестовское лес-во, кв. 30 | Геоморфологический / Гранитные скалы с характерной матрацевидной отдельностью по левому берегу р. Большой Рефт |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | **Березовский бор** | Р | 1983 | 50 | г. Березовский | Восточная окраина г. Березовский | Ботанический / Высокопродуктивные сосновые насаждения, место отдыха |
| 131 | **Платоновская дайка с крокитовым шурфом** | Р | 1983 | 5 | г. Березовский | Березовский лесхоз, Березовское лес-во, кв. 51 | Геологический / Редчайшее в мире проявление крокоита |
| 132 | **Сероводородный фонтанирующий источник** | Р | 1983 | 0,2 | г. Березовский | Около пос. Сарапулка | Гидрологический / Целебный источник; дает начало ручью, впадающему в р. Марман |
| 133 | **Скалы «Старопышминские» и горные степи** | Р | 1983 | 15 | г. Березовский | У пос. Старопышминск, на правом берегу р. Пышмы. На границе кв. 93, 94 Старопышминского лес-ва Березовского лесхоза | Ботанический, геоморфологический / Комплекс редкой степной флоры и остепненные боры на скалистых обнажениях змеевиков Пышминского габбрового массива |
| 134 | **Три кедра** | Р | 1983 | 0,5 | г. Березовский | В черте г. Березовский | Ботанический / Кедры (сосна сибирская) вне сплошного ареала |
| 135 | **Шиловский пруд** | Р | 1983 | 150 | г. Березовский | В черте г. Березовский. Березовский лесхоз, Березовское лес-во, кв. 50, 54, 65; Старопышминское лес-во, кв. 93 | Гидрологический / Пруд |
| 136 | **Болото «Шитовский Исток»** | Р | 1983 | 883 | г. Верхняя Пышма | Западнее д. Мурзинка. Учебное и научно-производственное комплексное государственное лесохозяйственное предприятие Уральской государственной лесотехнической академии, Студенческое лес-во, кв. 4, 9, 13, 14, 17 | Ландшафтный / Болотные экосистемы на трех стадиях развития, выступающие регулятором водного режима р. Шитовский Исток |
| 137 | **Озеро Балтым с окружающими лесами** | Р | 1983 | 942,2 | г. Верхняя Пышма | Уралмашевский лесхоз, Балтымское лес-во, кв. 57-59, 61, 62; Верхнепышминское лес-во, кв. 39, 41, 45 | Гидрологический / Живописное озеро с чистой водой, место отдыха |
| 138 | **Скалы «Петра Гронского»** | Р | 1983 | 104 | г. Верхняя Пышма | Учебное и научно-производственное комплексное государственное лесохозяйственное предприятие Уральской государственной лесотехнической академии, Верх-Исетское лес-во, кв. 24 | Ботанический, геоморфологический / Интенсивные формы выветривания с комплексом скальной флоры |
| 139 | **Участки хвойных лесов с примесью кедра сибирского** | Р | 1983 | 9,2 | г. Верхняя Пышма | Окрестности оз. Исетское. Уралмашевский лесхоз, Среднеуральское лес-во, кв. 2, 6, 9; Верхнепышминское лес-во, кв. 13 | Ботанический / Хвойные насаждения с примесью кедра сибирского на южной границе ареала в Зауралье |
| 140 | **Вековая лиственница** | Р | 1983 | 0,01 | г. Екатеринбург | г. Екатеринбург, Ленинский район, перекресток ул. 8 Марта (возле здания бывшей партийной школы) и ул. Куйбышева | Ботанический / Дерево (лиственница сибирская) в возрасте 200-210 лет. Одно из самых старых деревьев города |
| 141 | **Елизаветинские горные степи** | Р | 1983 | 15 | г. Екатеринбург | г. Екатеринбург. Горлесхоз, Уктусское лес-во, кв. 108, 109, 110, 119 | Ботанический / Участки горных степей по склонам Уктусских гор, включающие степную флору (ковыль Иоанна, мордовник обыкновенный, таволга городчатая и др.) |
| 142 | **Культуры сосны, лиственницы, дуба** | Р | 1983 | 2 | г. Екатеринбург | В окрестностях пос. Северка. Учебное и научно-производственное комплексное государственное лесохозяйственное предприятие Уральской государственной лесотехнической академии, парковое лес-во, кв. 55 | Ботанический / Высокопроизводительные культуры сосны, лиственницы и дуба |
| 143 | **Озеро «Песчаное»** | Р | 1983 | 93 | г. Екатеринбург | В 4 км на север от пос. Северка. Учебное и научно-производственное комплексное государственное лесохозяйственное предприятие Уральской государственной лесотехнической академии, Парковое лес-во, кв. 5, 6, 17, 18 | Гидрологический / Живописный проточный водоем с чистой водой, окруженный лесами, расположенный среди увалов |
| 144 | **Северский кедровник** | Р | 1983 | 2 | г. Екатеринбург | В окрестностях пос. Северка. Учебное и научно-производственное комплексное государственное лесохозяйственное предприятие Уральской государственной лесотехнической академии, Верх-Исетское лес-во, кв. 21, 22 | Ботанический / Небольшой кедровник, расположенный южнее сплошного ареала сосны сибирской |
| 145 | **Скалы «Змеиная горка» («Шабровские палатки»)** | Р | 1983 | 50 | г. Екатеринбург | Между пос. Шабровский и д. Большое Сидельниково | Геологический / Типичные гранитные обнажения - «каменные палатки» |
| 146 | **Скалы «Северские»** | Р | 1983 | 41 | г. Екатеринбург | Учебное и научно-производственное комплексное государственное лесохозяйственное предприятие Уральской государственной лесотехнической академии, Парковое лес-во, кв. 49 | Геоморфологический, ботанический / Нагромождение высоких отвесных гранитных скал, местами покрытых сосновым лесом. Комплекс скальной флоры |
| 147 | **Скалы «Чертово городище»** | Р | 1983 | 116 | г. Екатеринбург | Учебное и научно-производственное комплексное государственное лесохозяйственное предприятие Уральской государственной лесотехнической академии, Верхне-Исетское лес-во, кв. 13 | Ботанический, гидрологический, археологический / Гранитные скалы-останцы высотой до 34 м. Жертвенное место эпохи железного века. Комплекс редких растений |
| 148 | **Скалы «Шарташские каменные палатки»** | Р | 1983 | 2 | г. Екатеринбург | г. Екатеринбург. Горлесхоз, Шарташское лес-во, кв. 59 | Геологический, археологический и историко-революционный / Жертвенное место эпохи железного века, место революционных сходок |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | **Скалы на вершине горы «Пшеничной»** | Р | 1983 | 15 | г. Екатеринбург | В окрестностях оз. Песчаное. Учебное и научно-производственное комплексное государственное лесохозяйственное предприятие Уральской государственной лесотехнической академии, Парковое лес-во, кв. 5, 6 | Геоморфологический, ботанический / Невысокие гранитные скалы на вершине Пшеничной. Редкие растения скальной флоры |
| 150 | **Бурмантовский кедровник** | Р | 1983 | 1 | г. Ивдель | Ивдельский лесхоз, Бурмантовское лес-во, кв. 307 | Ботанический / Окультуренный кедровник на р. Лозьва |
| 151 | **Ивдельская кедровая роща** | Р | 1983 | 16 | г. Ивдель | В черте г. Ивдель | Ботанический, археологический / Старый окультуренный кедровник, древнее захоронение манси |
| 152 | **Косяковские ворота** | Р | 1983 | 0,5 | г. Ивдель | Ивдельский лесхоз, Пристанское лес-во, кв. 37 | Геоморфологический / Расщелина в скале на берегу р. Сосьва в виде арки |
| 153 | **Лозьвинская пристань** | Р | 1983 | 0,5 | г. Ивдель | На территории пос. Пристань. Ивдельский лесхоз, Лангурское лес-во, кв. 115 | Геологический / Уникальное геологическое образование - обнажение дислоцированных горных пород позднемезозойского - раннепалеогенового возраста (с остатками ископаемой флоры с макклинтониями) третичного возраста |
| 154 | **Пещера «Мамонтова»** | Р | 1983 | 1 | г. Ивдель | В 4-5 км на север от г. Ивдель | Геоморфологический / Продолговатый, неправильной формы грот |
| 155 | **Пещера «Сосьвинская»** | Р | 1983 | 0,5 | г. Ивдель | Ивдельский лесхоз, Пристанское лес-во, кв. 94 | Геоморфологический / Небольшая карстовая пещера на берегу р. Сосьва |
| 156 | **Скалы «Семские»** | Р | 1983 | 50 | г. Ивдель | На левом берегу р. Сосьвы. Ивдельский лесхоз, Самское лес-во, кв. 55 | Геоморфологический, ботанический / Живописные известняковые скалы изящных очертаний с множеством реликтовых и эндемичных растений |
| 157 | **Скалы «Стрелебские»** | Р | 1983 | 4 | г. Ивдель | Ивдельский лесхоз, Лангурское лес-во, кв. 267 | Геоморфологический, ботанический / Три известняковых скалы высотой около 50 м на левом берегу р. Сосьвы с комплексом скальной флоры |
| 158 | **Скалы на р. Северная Тошемка** | Р | 1983 | 500 | г. Ивдель | Правый приток р. Лозьвы. Ивдельский лесхоз, Вижайское лес-во, кв. 530, 552-555, 581-583. | Геоморфологический, ботанический / Известняковые скалы с комплексом скальной флоры |
| 159 | **Ушминские скалы** | Р | 1983 | 300 | г. Ивдель | На р. Ушма (правый приток р. Лозьвы), к окрестностях пос. Ушма. Ивдельский лесхоз, Вижайское лес-во, кв. 302 | Геоморфологический, ботанический / Известняковые скалы оригинальной формы с комплексом скальной флоры |
| 160 | **Вязовые насаждения в черте г. Ирбита** | Р | 1983 | 50 | г. Ирбит | В черте г. Ирбит, правый берег р. Ница по левому берегу р. Ирбит | Ботанический / Крайняя восточная граница ареала вяза гладкого в России |
| 161 | **Гора «Богатырек»** | Р | 1983 | 5 | г. Каменск-Уральский | В черте г. Каменск-Уральский, на левом берегу р. Каменки | Геоморфологический, ботанический / Живописная известняковая скала, небольшие карстовые промоины и гроты, скальная степная флора и растительность |
| 162 | **Скала «Динозавр»** | Р | 1983 | 2 | г. Каменск-Уральский | В черте г. Каменск-Уральский на правом берегу р. Исеть. Каменск-Уральский лесхоз, Городское лес-во, кв. 98 | Геоморфологический / Живописная известняковая скала высотой до 20 м, очертаниями напоминающая доисторическое животное, с несколькими карстовыми промоинами, покрыта сосновым лесом |
| 163 | **Скала «Каменный столб» (Смолинский камень)** | Р | 1983 | 1 | г. Каменск-Уральский | В черте г. Каменск-Уральский на левом берегу р. Каменка. Каменск-Уральский лесхоз, Покровское лес-во, кв. 73 | Геоморфологический / Высокая известняковая скала высотой до 20 м в виде пирамиды. Место произрастания реликтового вида астрагала серпоплодного |
| 164 | **Скала «Три брата»** | Р | 1983 | 5 | г. Каменск-Уральский | В черте г. Каменск-Уральский, на левом берегу р. Каменки, на 0,9 км выше места ее впадения в р. Исеть. Каменск-Уральский лесхоз, Городское лес-во, кв. 98 | Геоморфологический / Невысокие известняковые скалы с небольшими карстовыми промоинами и гротами, лесопарковая зона |
| 165 | **Скала «Чертов палец»** | Р | 1983 | 1,7 | г. Каменск-Уральский | В черте г. Каменск-Уральск, на левом берегу р. Каменки. Каменск-Уральский лесхоз, Городское лес-во, кв. 59 | Геоморфологический / Скала из темного известняка оригинальной формы на левом берегу р. Каменки |
| 166 | **Второй Серебрянский кедровник** | Р | 1983 | 209 | г. Карпинск | На северо-восток от пос. Кытлым. Карпинский лесхоз, Кытлымское лес-во, кв. 25 | Ботанический / Высокопродуктивные насаждения, генетический резерват кедра |
| 167 | **Гора «Голобокий Чурок» (вершина)** | Р | 1983 | 50 | г. Карпинск | Карпинский лесхоз, Валенторское лес-во, кв. 4. Западнее пос. Каквинские Печи | Геоморфологический / Типичная горная вершина с курумами в миниатюре и элементами горной тундры |
| 168 | **Гора «Сосновая»** | Р | 1983 | 639 | г. Карпинск | В 10 км на север от г. Волчанск. Карпинский лесхоз, Волчанское лес-во, кв. 30, 31 | Геологический, геоморфологический, ботанический / Оригинальные выходы горных пород на границе Уральской горной страны и Западно-Сибирской низменности |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | **Горный массив «Серебрянский крест»** | Р | 1983 | 600 | г. Карпинск | В окрестностях пос. Кытлым. Карпинский лесхоз, Кытлымское лес-во, кв. 15 | Геологический, геоморфологический, ботанический / Гребнеобразные скалы-останцы на вершине Серебрянского камня. Горные тундры, криволесье |
| 170 | **Истоки реки «Северный Катышер»** | Р | 1983 | 25 | г. Карпинск | В окрестностях пос. Кытлым. Карпинский лесхоз, Кытлымское лес-во, кв. 23 | Гидрологический, геоморфологический / Следы южной границы четвертичного оледенения на Урале |
| 171 | **Казанский кедровник** | Р | 1983 | 736 | г. Карпинск | На восток от пос. Кытлым в верховье р. Чернушка. Карпинский лесхоз, Кытлымское лес-во, кв.40 | Ботанический / Высокопродуктивные насаждения, генетический резерват кедра |
| 172 | **Кытлымский естественный кедровник** | Р | 1983 | 29 | г. Карпинск | В окрестностях пос. Кытлым. Карпинский лесхоз, Кытлымское лес-во, кв. 45 | Ботанический / Высокопродуктивные кедровые насаждения |
| 173 | **Новокнясьпинский кедровник** | Р | 1983 | 4 | г. Карпинск | На берегу Большого Княсьпинского озера. Карпинский лесхоз, Княсьпинское лес-во, кв. 16 | Ботанический / Старые культуры кедра |
| 174 | **Первый Серебрянский кедровник** | Р | 1983 | 377 | г. Карпинск | На восток от пос. Кытлым, на левом берегу р. Первая Серебрянка. Карпинский лесхоз, Кытлымское лес-во, кв. 27 | Ботанический / Молодой кедровник, генетический резерват |
| 175 | **Перевал «Дидковского»** | Р | 1983 | 100 | г. Карпинск | В окрестностях пос. Кытлым. Карпинский лесхоз, Кытлымское лес-во, кв. 31, 44 | Геологический, ботанический, историко-революционный / Перевальная точка с хорошо выраженными каменными гольцами и пятнистой кустарниковой тундрой, памятник участникам гражданской войны - бойцам отряда Дидковского |
| 176 | **Пещера «Жилище сокола»** | Р | 1983 | 1 | г. Карпинск | В окрестностях пос. Веселовка на левом берегу р. Каквы. Карпинский лесхоз, Веселовское лес-во, кв. 127 | Геоморфологический / Пещера с двумя выходами у прибрежной скалы, в пещере интересная форма карста - «органные трубы» |
| 177 | **«Пещера Мрака»** | Р | 1983 | 1 | г. Карпинск | В окрестностях пос. Веселовка на левом берегу р. Каквы. Карпинский лесхоз, Веселовское лес-во, кв. 123 | Геоморфологический / Небольшая (длиной до 60 м) пещера |
| 178 | **Серебрянский естественный горный кедровник** | Р | 1983 | 709 | г. Карпинск | В окрестностях пос. Кытлым. Карпинский лесхоз, Кытлымское лес-во, кв. 15-17 | Ботанический / Типичный горный кедровник у границы леса на Северном Урале, 250-300-летние древостои высокой продуктивности |
| 179 | **Старокнясьпинский естественный кедровник** | Р | 1983 | 4,3 | г. Карпинск | Кордон «Княсьпа», на берегу Большого Княсьпинского озера. Карпинский лесхоз, Княсьпинское лес-во, кв. 5 | Ботанический / Старые культуры кедра |
| 180 | **Старые культуры кедра (лиственнично-кедровая роща)** | Р | 1983 | 6 | г. Карпинск | В черте г. Карпинск, ул. Советская | Ботанический / Старые культуры кедра возрастом 100-120 лет |
| 181 | **Урочище «Ободранный Лог»** | Р | 1983 | 1,5 | г. Карпинск | На северо-запад от пос. Кытлым. Карпинский лесхоз, Кытлымское лес-во | Геологический, исторический / Место старательской добычи платины |
| 182 | **Болото «Алексеевское»** | Р | 1983 | 512 | г. Кировоград | Кировградский лесхоз, Верхнетагильское лес-во, кв. 89, 100, 111 (площадь 67 га); Нейво-Рудянская территориальная администрация, вблизи пос. Нейво-Рудянка (площадь 445 га) | Ботанический, гидрологический / Место произрастания клюквы |
| 183 | **Вершина горы «Лубная»** | Р | 1983 | 200 | г. Кировоград | В окрестностях г. Верхнего Тагила. Кировградский лесхоз, Верхнетагильское лес-во, кв. 64, 65, 77, 78 | Геоморфологический, ботанический / Оригинальные столбчатые отдельности скал, место произрастания редких видов растений, стоянка древнего человека |
| 184 | **Городской парк культуры и отдыха г. Кировграда** | Р | 1983 | 65 | г. Кировоград | В окрестностях г. Кировград | Ботанический / Живописная березовая роща |
| 185 | **Камень «Большой Балабан»** | Р | 1983 | 5 | г. Красноуральск | Левый берег р. Тагил, около д. Ясьва. Красноуральский лесхоз, Салдинское лес-во, кв. 281 | Геоморфологический, ботанический / Известняковые скалы с комплексом скальной флоры |
| 186 | **Скала «Шихан»** | Р | 1983 | 0,7 | г. Красноуральск | В окрестностях турбазы «Шихан» на правом берегу р. Каквы. Карпинский лесхоз, Воронцовское лес-во, кв. 59 | Геоморфологический, ботанический / Скалы, сложенные органогенными известняками, с комплексом скальной флоры |
| 187 | **Березовая роща на левом берегу р. Сарги** | Р | 1983 | 81 | г. Красноуфимск | В черте г. Красноуфимска | Ботанический / Остепненный березняк |
| 188 | **Красноуфимская сосновая роща** | Р | 1983 | 29 | г. Красноуфимск | В черте г. Красноуфимска | Ботанический / Сопка, поросшая лесом. Остепненные сосновые боры |
| 189 | **Озеро «Криулинское»** | Р | 1983 | 15 | г. Красноуфимск | В черте г. Красноуфимска | Гидрологический / Живописный водоем, место гнездования птиц |

| N | Название ООПТ | Значение | Год созда-ния ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | **Озеро Бутки** | Р | 1983 | 8 | г. Красноуфимск | В черте г. Красноуфимска | Гидрологический / Небольшое озеро, место гнездования водоплавающих птиц |
| 191 | **Болото «Мостовское»** | Р | 1983 | 200 | г. Кушва | На левобережной надпойменной террасе р. Тура, в 16 км северо-восточнее г. Кушва. Кушвинский лесхоз, Верхнетуринское лес-во, кв. 80, 92 | Ландшафтный / Олиготрофное болото, типичный болотный ландшафт |
| 192 | **Болото «Салдинское»** | Р | 1983 | 335 | г. Кушва | В 3 км на восток от г. Кушвы. Кушвинский лесхоз, Кушвинское лес-во, кв. 16-17 | Ландшафтный / Мезо-олиготрофное, сосново-пушицево и осоково-сфагновое болото, исток р. Салда, место произрастания клюквы |
| 193 | **Болото «Сосновое»** | Р | 1983 | 20 | г. Кушва | В 4 км на северо-восток от г. Кушвы. Кушвинский лесхоз, Кушвинское лес-во, кв. 59 | Ботанический, гидрологический / Переходное сосново-пушицевое болото, исток р. Кушвы |
| 194 | **Старые культуры дуба черешчатого** | Р | 1983 | 0,1 | г. Кушва | В черте г. Кушвы | Ботанический / Старые культуры дуба черешчатого |
| 195 | **Высокопроизводительные культуры сосны** | Р | 1983 | 19,9 | г. Первоуральск | Билимбаевский лесхоз, Подволошинское лес-во, кв. 13 (выд. 7), 14 (выд. 1) | Ботанический / Культуры сосны высокой производительности |
| 196 | **Высокопроизводительные насаждения березы, сосны, ели** | Р | 1983 | 56,4 | г. Первоуральск | Билимбаевский лесхоз, Новоуткинское лес-во, кв. 27 (выд. 1), 31 (выд. 4), 32 (выд. 1) | Ботанический / Высокопродуктивные насаждения березы, сосны и ели |
| 197 | **Высокопроизводительные насаждения сосны** | Р | 2001 | 47 | г. Первоуральск | Билимбаевский лесхоз, Подволошинское лес-во, кв. 44 | Ботанический / Ценные лесные насаждения |
| 198 | **Высокопроизводительные насаждения сосны, березы, ели** | Р | 1983 | 18,5 | г. Первоуральск | В окрестностях г. Первоуральск. Билимбаевский лесхоз, Первоуральское лес-во, кв. 74, 76 | Ботанический / Естественные насаждения сосны, ели, березы высокой производительности |
| 199 | **Камень «Высокий»** | Р | 1983 | 3 | г. Первоуральск | На правом берегу р. Чусовой, в окресностях д. Трека | Геоморфологический / Живописный камень с пещерой |
| 200 | **Камень «Гребешки»** | Р | 1983 | 50 | г. Первоуральск | Левый берег р. Чусовой, в 10 км от д. Трека | Геоморфологический, ботанический / Живописные скалы, покрытые редкой растительностью, упоминаются в народных сказаниях |
| 201 | **Камень «Каменский»** | Р | 1983 | 5 | г. Первоуральск | На левом берегу р. Чусовой в д. Каменка | Геоморфологический, историко-литературный / Невысокая скала. Упоминается в произведениях Д.Н. Мамина-Сибиряка |
| 202 | **Камень «Слободский»** | Р | 1983 | 5 | г. Первоуральск | На правом берегу р. Чусовой у с. Слобода | Геоморфологический, ботанический / Живописные береговые утесы-бастионы с комплексом скальной флоры |
| 203 | **Камень «Собачьи ребра»** | Р | 1983 | 5 | г. Первоуральск | Шалинский межколхозный лесхоз, левый берег р. Чусовой, около турбазы «Коуровка» | Геоморфологический / Живописные береговые утесы в виде наклонных известняковых плит |
| 204 | **Камень «Сокол»** | Р | 1983 | 3 | г. Первоуральск | На левом берегу р. Чусовой у с. Нижнее Село | Геоморфологический / Невысокий залесенный камень |
| 205 | **Камень «Часовой» («Гуляй»)** | Р | 1983 | 5 | г. Первоуральск | На правом берегу р. Чусовой, у д/о «Коуровка-2» | Геоморфологический, ботанический / Живописные скалы с комплексом скальной флоры |
| 206 | **Камень «Шайтан»** | Р | 1983 | 10 | г. Первоуральск | На правом берегу р. Чусовой у с. Нижнее Село | Геоморфологический, ботанический, исторический / Массивный камень с пещерками. Комплекс редкой скальной флоры. Упоминается в народных сказаниях |
| 207 | **Камень «Шишимский»** | Р | 1983 | 1,3 | г. Первоуральск | На правом берегу р. Чусовой, в устье р. Большой Шишим. Билимбаевский лесхоз, Билимбаевское лес-во, кв. 114 | Геоморфологический / Невысокие известняковые скалы |
| 208 | **Камни «Георгиевские»** | Р | 1983 | 50 | г. Первоуральск | На правом берегу р. Чусовой в окрестностях с. Слобода | Геоморфологический, ботанический / Мощная гряда камней, обрывающихся к воде. Комплекс редкой скальной флоры |
| 209 | **Культуры ели 1910 и 1916 гг.** | Р | 1983 | 12 | г. Первоуральск | На горе Липовая. Билимбаевский лесхоз, Билимбаевское лес-во, кв. 130 (выд. 22, 29) | Ботанический / Высокопродуктивный еловый лес |
| 210 | **Культуры сосны 1864 г.** | Р | 1983 | 4,2 | г. Первоуральск | У подножья горы Теплой. В окрестностях г. Первоуральска. Билимбаевский лесхоз, Первоуральское лес-во, кв. 52 | Ботанический / Высокопродуктивное сосновое насаждение |
| 211 | **Культуры сосны 1887 года** | Р | 1983 | 144,4 | г. Первоуральск | Билимбаевский лесхоз, Билимбаевское лес-во, кв. 113, 122, 132 | Ботанический / Высокопродуктивное насаждение, старые сосновые культуры |
| 212 | **Культуры сосны 1892 года** | Р | 1983 | 29,7 | г. Первоуральск | Билимбаевский лесхоз, Билимбаевское лес-во, кв. 87 | Ботанический / Высокопродуктивное насаждение |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | **Лесные культуры сосны и лиственницы 1952-1959 гг.** | Р | 1983 | 60,4 | г. Первоуральск | Билимбаевский лесхоз, Билимбаевское лес-во, кв. 158 | Ботанический / Высокопродуктивное насаждение |
| 214 | **Озеро Глухое с окружающими лесами** | Р | 1983 | 330 | г. Первоуральск | В окрестностях г. Екатеринбурга. Верх-Исетский лесхоз, Широкореченское лес-во, кв. 6, 72, 73 | Ландшафтный / Небольшой и неглубокий живописный водоем (67 га) с болотистыми берегами. Место гнездования водоплавающих птиц |
| 215 | **Роща «Могилица»** | Р | 1983 | 10 | г. Первоуральск | На территории пос. Билимбай | Ботанический / Посадка сосны 1888 г. |
| 216 | **Селекционный участок сосны** | Р | 1983 | 2 | г. Первоуральск | У пос. Северка. Учебное и научно-производственное комплексное государственное лесохозяйственное предприятие Уральской государственной лесотехнической академии, Парковое лес-во, кв. 39 | Ботанический / Селекционный участок сосны, имеющий значение для лесоводства |
| 217 | **Скала «Соколиный камень» с окружающими лесами** | Р | 1983 | 100 | г. Первоуральск | Учебное и научно-производственное комплексное государственное лесохозяйственное предприятие Уральской государственной лесотехнической академии, Северское лес-во, кв. 36 | Ботанический, гидрологический, археологический / Живописные гранитные скалы с комплексом скальной флоры, представляющие собой крупные глыбы округлых очертаний. Упоминается в народных легендах |
| 218 | **Глубочинский пруд** | Р | 1983 | 152 | г. Полевской | В окрестностях г. Полевского. Полевское лесхоз, Полевское лес-во, кв. 171, 172, 185 | Гидрологический / Живописный водоем |
| 219 | **Гора «Азов»** | Р | 1983 | 217 | г. Полевской | В 8 км от г. Полевского. Полевской лесхоз, Полевское лес-во, кв. 30-32, 43-45 | Геоморфологический, ботанический, археологический / Вершина Ревдинского хребта в виде зубчатого гребня, сложенного диабазами. Окружена сосновым лесом. Жертвенное место эпохи бронзы. Описан в сказах П.П. Бажова |
| 220 | **Гора «Думная»** | Р | 1983 | 3,5 | г. Полевской | В черте г. Полевского, правый берег р. Полевой | Геологический, геоморфологический, археологический, историко-литературный / Место основания в 1709 г. медного рудника и тайных сходок рабочих, упомянут в сказах П.П. Бажова |
| 221 | **Деревья вяза гладкого** | Р | 1983 | 443 | г. Североуральск | В окрестностях с. Всеволодо-Благодатского. Североуральский лесхоз, Всеволодское лес-во, кв. 44, 49, 78, 91 | Гидрологический, ботанико-гидрологический, археологический / Небольшое озеро с живописными берегами в восточных отрогах Северного Урала |
| 222 | **Озеро «Светлое» с прилегающими к нему сосновыми борами** | Р | 1983 | 865 | г. Североуральск | В 4 км на север от с. Всеволодо-Благодатского. Североуральский лесхоз, Всеволодское лес-во, кв. 95, 96 | Ландшафтный / Бессточное озеро в восточных предгорьях Северного Урала. Редкие виды растений (орхидеи и др.) |
| 223 | **Петропавловская карстовая пещера** | Р | 1983 | 1 | г. Североуральск | В черте г. Североуральск | Геоморфологический, археологический, исторический / Небольшая карстовая пещера под Петропавловской церковью. Кости древних животных |
| 224 | **Пещера «Тренькинская»** | Р | 1983 | 4 | г. Североуральск | На правом берегу старого русла р. Сосьвы. Североуральский лесхоз, Черемуховское лес-во, кв. 45 | Геоморфологический / Небольшая карстовая пещера необычной формы |
| 225 | **Пещера «Усть-Кальинская»** | Р | 1983 | 1,7 | г. Североуральск | На правом берегу р. Калья в окрестностях пос. Калья. Североуральский лесхоз, Черемуховское лес-во, кв. 101 | Геоморфологический / Небольшая карстовая пещера со входом на высоте 17 м над уровнем воды |
| 226 | **Скалы «Грюнвальдт»** | Р | 2001 | 0,75 | г. Североуральск | В черте г. Североуральск | Геоморфологический, стратиграфический / Геоморфологический объект, комплекс скальной и степной флоры, редкие виды растений |
| 227 | **Скалы «Три брата»** | Р | 1983 | 47,4 | г. Североуральск | В окрестностях г. Североуральск на правом берегу р. Вагран. Североуральский лесхоз, Петропавловское лес-во, кв. 51, 60, 66, 84-86 | Ботанико-геоморфологический / Высокие известняковые скалы, разделенные логами на три крупных залесенных останца. Комплекс редкой флоры |
| 228 | **Шахта «Светлая»** | Р | 1983 | 1 | г. Североуральск | Вблизи оз. Светлого. Североуральский лесхоз, Всеволодское лес-во, кв. 101 | Геоморфологический / Один из самых глубоких в области карстовых провалов |
| 229 | **Болото «Каменско-Алтынайское»** | Р | 1983 | 822 | г. Сухой Лог | В 2 км на запад от пос. Алтынай. Сухоложский лесхоз, Алтынайское лес-во, кв. 102, 104-106; Винокурское лес-во, кв. 8, 17 | Ландшафтный / Низинное осоковое болото вокруг оз. Алтынай. Исток 3 рек, регулятор уровня воды в озере |
| 230 | **Гальянское болото** | Р | 1983 | 309 | г. Сухой Лог | В 2,5 км юго-западнее раб. пос. Алтынай. Вокруг оз. Гальяны | Ботанический, гидрологический / Низинное, верховое лесостепное, древесно-осоковое болото. Водоохранная зона оз. Гальян |
| 231 | **Липовая аллея** | Р | 1983 | 2 | г. Сухой Лог | Сухоложский лесхоз, Курьинское лес-во, кв. 114 | Ботанический / Живописная липовая аллея |
| 232 | **Скала «Дивья гора»** | Р | 1983 | 15 | г. Сухой Лог | На левом берегу р. Пышмы, близ урочища «Беленьковская мельница» у с. Рудянское. ГУ «Слободо-Туринский лесхоз Минсельхозпрода России» | Геоморфологический, ботанический / Известняковая скала оригинальной формы с комплексом скальной флоры |
| 233 | **Скала «Профессорская»** | Р | 1983 | 5 | г. Сухой Лог | В окрестностях детского санатория «Глядены». Сухоложский лесхоз, Винокурское лес-во, кв. 67 | Геоморфологический, ботанический / Известняковая скала с комплексом скальной флоры |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | **Скала «Три сестры»** | Р | 1983 | 5 | г. Сухой Лог | Территория курорта «Курьи». Сухоложский лесхоз, Курьинское лес-во, кв. 114 | Геоморфологический, ботанический / Известняковая скала с комплексом скальной флоры |
| 235 | **Скала «Чертов стул»** | Р | 1983 | 5 | г. Сухой Лог | Территория курорта «Курьи». Сухоложский лесхоз, Курьинское лес-во, кв. 114 | Геоморфологический, ботанический / Известняковая скала с комплексом скальной флоры |
| 236 | **Сосновый бор** | Р | 1983 | 64 | г. Сухой Лог | В окрестностях детского санатория «Глядены». Сухоложский лесхоз, Винокуровское лес-во, кв. 67 | Ботанический / Живописный бор, расположенный на высоких террасах р. Пышмы |
| 237 | **Сухоложская пещера** | Р | 1983 | 1 | г. Сухой Лог | В черте г. Сухой Лог на левом берегу р. Пышмы. Сухоложский лесхоз, Курьинское лес-во, кв. 112 | Геоморфологический, археологический / Небольшая пещера с археологическими находками (стоянка древнего человека) |
| 238 | **Василисина роща** | Р | 1983 | 0,5 | Гаринский | Совхоз «Гаринский», у д. Кузнецова на правом берегу р. Тавда | Ботанический / Старый приповселковый кедровник возрастом около 200 лет |
| 239 | **Вековые лиственницы** | Р | 1983 | 2 | Гаринский | На левом берегу северной части оз. Вагильский Туман (Усть-Нагалы), в 6 км на юго-восток от д. Туман. Гаринский лесхоз, Камское лес-во | Ботанический / Вековые деревья лиственницы сибирской, сохранившиеся на заболоченном участке |
| 240 | **Иванушкин сад** | Р | 1983 | 0,5 | Гаринский | Совхоз «Крутореченский», у д. Каргаева на левом берегу р. Тавда | Ботанический / Старый приповселковый кедровник |
| 241 | **Лопатковский кедровник** | Р | 1983 | 1 | Гаринский | Совхоз «Гаринский», на правом берегу р. Тавда | Ботанический / Старый приповселковый кедровник |
| 242 | **Болото «Ольховское»** | Р | 1983 | 29 | Ирбитский | ГУ «Ирбитский лесхоз Минсельхозпрода России», Знаменское лес-во, кв. 15 | Ботанический / Водораздельное верховое рямовое сосново-моховое болото |
| 243 | **Болото по реке «Боровая»** | Р | 1983 | 64 | Ирбитский | В 3 км юго-западнее д. Кочевка. ГУ «Ирбитский лесхоз Минсельхозпрода России», Зайковское лес-во, кв. 6 | Ботанический / Низинное осоково-гипновое болото, типичный болотный ландшафт |
| 244 | **Бугры, лесопарковая зона г. Ирбита** | Р | 1983 | 562,3 | Ирбитский | Ирбитский лесхоз, Пригородное лес-во, кв. 29-41 | Ландшафтный / Живописная местность, поросшая смешанным лесом, остепненные боры |
| 245 | **Вязовая роща у д. Бердюгина, Трубина** | Р | 1983 | 49 | Ирбитский | В долине р. Ницы в 1,5 км от д. Бердюгина, у д. Трубина, старицы Кривое, Осиновое и Озеро. ГУ «Ирбитский лесхоз Минсельхозпрода России», Дубское лес-во, кв. 32 | Ботанический / Крайняя восточная граница ареала вяза гладкого в России |
| 246 | **Вязовые насаждения у д. Булановой** | Р | 1983 | 44 | Ирбитский | У д. Булановой, вдоль р. Ирбит и ее притока Бобровки. ГУ «Ирбитский лесхоз Минсельхозпрода России», Дубское лес-во, кв. 10, 14 | Ботанический / Крайняя восточная граница ареала вяза гладкого в России. Место отдыха населения |
| 247 | **Вязовые насаждения у деревень Дубская и Кекур в долине р. Ница** | Р | 1983 | 45 | Ирбитский | У д. Дубская и д. Кекур в долине р. Ницы. ГУ «Ирбитский лесхоз Минсельхозпрода России», Дубское лес-во, кв. 49 | Ботанический / Крайняя восточная граница ареала вяза гладкого в России |
| 248 | **Килачевский «сквер Победы»** | Р | 2001 | 11,7 | Ирбитский | ГУ «Ирбитский лесхоз Минсельхозпрода России», Горкинское лес-во, кв. 22, выд. 3, 6 | Ботанический / Ценные лесные насаждения |
| 249 | **Косаревский бор, лесопарковая зона г. Ирбита** | Р | 2001 | 459,4 | Ирбитский | Ирбитский лесхоз, Волковское лес-во, кв. 115 (158 га), ГУ «Ирбитский лесхоз Минсельхозпрода России», Дубское лес-во, кв. 17 (301,4 га) | Ботаническо / Ценные лесные насаждения |
| 250 | **Красный Яр. Водоохранная зона р. Мурза** | Р | 2001 | 11,4 | Ирбитский | Ирбитский лесхоз, Лопатковское лес-во, кв. 87 | Ботанический / Ценные лесные насаждения |
| 251 | **Культуры сосны и лиственницы «Горкинский»** | Р | 2001 | 6,8 | Ирбитский | ГУ «Ирбитский лесхоз Минсельхозпрода России», Горкинское лес-во, кв. 9, 11, 16 | Ботанический / Ценные лесные насаждения |
| 252 | **Обнажение «Белая горка»** | Р | 1993 | 151 | Ирбитский | У д. Речкалова на р. Ирбит. Ирбитский лесхоз, Пригородное лес-во, кв. 90 | Геологический, ботанический / Геологические обнажения девонского возраста, место нахождения реликтовых видов растений |
| 253 | **Озеро «Поваренное» (Карьер «Рудник») у д. Рудное** | Р | 1983 | 5 | Ирбитский | У с. Рудное. ГУ «Ирбитский лесхоз Минсельхозпрода России», Ключевское лес-во, кв. 14 | Гидрологический / Затопленный старый карьер, где с 1628 г. начата первая на Урале добыча руды. Уникальный комплекс видов растений семейства кувшинковых |
| 254 | **Озеро Бутинец (Татарское) у с. Чубаровское** | Р | 1983 | 3 | Ирбитский | У с. Чубаровское. ГУ «Ирбитский лесхоз Минсельхозпрода России», Знаменское лес-во, кв. 13 | Гидрологический, ботанический / Место произрастания редких видов растений (кувшинка, кубышка) |
| 255 | **Болото «Березовое»** | Р | 1983 | 77 | Каменскуральский | Совхоз «Каменский», на левобережном склоне к р. Каменка, в 2 км на восток от д. Черноусово | Ботанико-геоморфологический / Низинное осоковое болото с рН 6-7,4; пример засоленного болота |
| 256 | **Болото «Озеро Малое»** | Р | 1983 | 160 | Каменскуральский | Совхоз «Родина», на северо-восточном склоне оз. Тыгиш, в 5,5 км на северо-запад от д. Ключи | Ботанико-геоморфологический / Низинное осоково-гипновое болото, место обитания водоплавающих птиц |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | **Болото «Черное»** | Р | 1983 | 522 | Каменскуральский | Совхоз «Пироговский», в истоках р. Черная, в 3 км юго-восточнее от с. Окулово | Ботанико-геоморфологический / Низинное осоково-тростниковое болото, исток реки; самое южное болото в области |
| 258 | **Волковское обнажение шаровых лав** | Р | 1983 | 0,5 | Каменскуральский | На левом берегу р. Исеть. Каменск-Уральский лесхоз, Городское лес-во, кв. 123 | Геологический / Выходы шаровых и подушечных лав высотой до 7 м, представляющих большой интерес для геологии, покрытых мхами и лишайниками |
| 259 | **Долина р. Камышенка (приток р. Исети)** | Р | 1983 | 200 | Каменскуральский | Нижнее течение р. Камышенка, левый приток р. Исети. Каменск-Уральский лесхоз, Покровское лес-во, кв. 67, 74 | Ландшафтный / Скопление степных видов растений |
| 260 | **Казенный посев сосны и лиственницы** | Р | 1983 | 60 | Каменскуральский | Северная часть лесопарковой зоны г. Каменск-Уральский. Каменск-Уральский лесхоз, Городское лес-во, кв. 48, 60 | Ботанический / Лесные культуры 1895 г. |
| 261 | **Каменные ворота и пещера в известняках** | Р | 1983 | 73 | Каменскуральский | Правый берег р. Исети, выше пансионата «Металлург». Каменск-Уральский лесхоз, Городское лес-во, кв. 10 | Геоморфологический, исторический / Известняковая скала, покрытая березовым лесом, высотой до 20 м с карстовым сквозным проемом, напоминающим ворота |
| 262 | **Кодинский теплый ключ у д. Бекленищево** | Р | 1983 | 0,5 | Каменскуральский | У д. Бекленищево | Гидрологический / Незамерзающий источник с постоянной температурой воды от +17,5 до +18 градусов Цельсия |
| 263 | **Скала «Слоновьи ноги» (Мамонт)** | Р | 1983 | 2 | Каменскуральский | В 1 км от д. Ключики. Каменск-Уральский лесхоз, Каменское лес-во, кв. 9 | Геоморфологический / Невысокая известняковая скала высотой до 15 м с карстовыми полостями и тремя гротами, покрыта березовым лесом |
| 264 | **Скала «Три пещеры»** | Р | 2001 | 91,7 | Каменскуральский | Левый берег р. Исети, ниже пансионата «Металлург» | Геоморфологический, исторический / Известняковая скала в виде трехгранной пирамиды с карстовыми промоинами и небольшой пещерой с тремя входами. Место произрастания редких видов растений горно-степной флоры. Место стоянки одного из отрядов Пугачева |
| 265 | **Скала «Филин»** | Р | 1983 | 15 | Каменскуральский | На правом берегу р. Исеть, напротив пансионата «Металлург». Каменск-Уральский лесхоз, Каменское лес-во, кв. 10 | Геоморфологический, исторический / Два известняковых утеса высотой 30-32 м, разделенных ложбиной, отвесные скалы. Место боевых действий одного из отрядов Пугачева |
| 266 | **Скала у спортивного лагеря «Ровестник»** | Р | 1983 | 5 | Каменскуральский | На левом берегу р. Исеть. Каменск-Уральский лесхоз, Городское лес-во, кв. 96 | Геоморфологический, ботанический / Известняковые скалы высотой до 35 м, место произрастания ряда степных и лесостепных видов растений |
| 267 | **Скалы «Ниши выветривания» у д. Брод** | Р | 1983 | 2 | Каменскуральский | Левый берег р. Исеть, у д. Брод. Каменск-Уральский лесхоз, Городское лес-во, кв. 97 | Геоморфологический, геологический / Небольшое скалистое обнажение, сложенное крупнозернистыми песчаниками, покрытое многочисленными нишами выветривания; недалеко находится «Глыба Карпинского» |
| 268 | **Скалы «Семь братьев»** | Р | 1983 | 20 | Каменскуральский | В 2,5 км от пансионата «Металлург», на левом берегу р. Исеть. Каменск-Уральский лесхоз, Городское лес-во, кв. 95 | Геоморфологический, геологический, археологический / Мощные известняковые утесы, вытянувшиеся вдоль излучины р. Исеть, с окаменелостями (кораллы, брахиоподы) в осыпях, покрыты сосновым лесом с примесью березы. Поселение древнего человека |
| 269 | **Скалы на берегу р. Исеть (Бекленишевские скалы)** | Р | 1983 | 20 | Каменскуральский | У с. Бекленищево | Геологический, ландшафтный / Единственное место на Урале, где вскрыта и видна фронтальная часть лавового потока древнего палеовулкана; живописные скалы |
| 270 | **Смолинская карстовая пещера** | Р | 1983 | 71 | Каменскуральский | Между д. Бекленищево и с. Смолино. ГУ «Белоярский лесхоз Минсельхозпрода России», Первомайское лес-во, кв. 2 | Геоморфологический, зоологический / Самая большая в области пещера протяженностью 500 м, расположена на высоте 11-12 м от днища лога, место зимовки летучих мышей |
| 271 | **Чиров Лог** | Р | 2001 | 3,1 | Каменскуральский | Каменск-Уральский лесхоз, Городское лес-во, кв. 97 | Геоморфологический, исторический / Геоморфологический объект |
| 272 | **Камышловский бор** | Р | 1983 | 97 | Камышловский | Камышловский лесхоз, Городское лес-во, кв. 113, 114, 124, 125 | Ботанический / Участок Припышминских остепненных боров |
| 273 | **Никольский сосновый бор** | Р | 1983 | 5 | Камышловский | В окрестностях с. Никольское. Камышловский лесхоз, Городское лес-во, кв. 132 | Ботанический / Участок Припышминских остепненных боров |
| 274 | **Александровские степи и остепненная растительность на Александровских сопках** | Р | 1983 | 55 | Красноуфимский | с. Александровское | Ботанический / Эталоны степных целинных участков с фрагментами лесостепей на склонах сопок |
| 275 | **Болото «Антипкино»** | Р | 1983 | 2,6 | Красноуфимский | В 1,5 км восточнее д. Тактамыш | Ботанический / Низинное лесное болото с елью, карстового происхождения, на гипново-осоковом торфе |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | **Болото «Архипова-I»** | Р | 1983 | 8,2 | Красноуфимский | В 2 км на северо-восток от д. Большое Кошаево | Ботанический / Низинное лесное осоково-гипновое болото карстового происхождения, место произрастания клюквы |
| 277 | **Болото «Долгое Малое»** | Р | 1983 | 4 | Красноуфимский | В окрестностях д. Верх-Бобровка | Ботанический / Лесное болото на сфагново-осоковой мезотрофной торфяной залежи. Южная граница выявления мезотрофной залежи в условиях Красноуфимской лесостепи |
| 278 | **Болото «Краснопольское»** | Р | 1983 | 2,5 | Красноуфимский | В окрестностях д. Верх-Бобровка | Ботанический / Осоково-сфагновое мезотрофное болото карстового происхождения на осоково-гипновой залежи. Выявление торфяной залежи в условиях Красноуфимской лесостепи |
| 279 | **Болото «Лебяжинское»** | Р | 1983 | 270 | Красноуфимский | В окрестностях д. Лебяжье | Ботанический / Уникальное по размерам болото в лесостепи |
| 280 | **Болото «Максимова»** | Р | 1983 | 3 | Красноуфимский | В 1 км на восток от с. Новое Село | Ботанический / Лесное болото на сфагново-осоковой мезотрофной торфяной залежи. Южная граница выявления мезотрофной залежи в условиях Красноуфимской лесостепи |
| 281 | **Болото «Турышское»** | Р | 1983 | 8,4 | Красноуфимский | В 1 км на запад от с. Большой Турыш. Красноуфимский лесхоз, Нижнеиргинское лес-во, кв. 47 | Ботанический / Сосново-сфагновое мезотрофное болото. Южная граница выявления мезотрофной залежи лесостепи. Место произрастания клюквы |
| 282 | **Болото «У Тихонова озера»** | Р | 1983 | 3,4 | Красноуфимский | В окрестностях д. Верх-Бобровка | Ботанический / Лесное болото на сфагново-осоковой мезотрофной торфяной залежи. Южная граница мезотрофной залежи в условиях Красноуфимской лесостепи |
| 283 | **Болото «Усть-Баякское»** | Р | 1983 | 150 | Красноуфимский | В окрестностях д. Усть-Баяк | Ботанический / Низинное лесное болото в пойме р. Уфы |
| 284 | **Большое клюквенное болото** | Р | 1983 | 13 | Красноуфимский | В 1 км на запад от д. Красный Турыш | Ботанический / Березово-осоковое болото на мезотрофной сфагново-осоковой залежи с участками клюквенников. Южная граница выявления мезотрофной залежи лесостепи |
| 285 | **Бугалышские горные и ковыльные степи** | Р | 1983 | 4 | Красноуфимский | У пос. Средний Бугалыш, склоны р. Титнигул | Ботанический / Ассоциации мордовниково-тырсовых степей по каменистым склонам увала |
| 286 | **Дубрава в Романятском логу** | Р | 1983 | 5 | Красноуфимский | В окрестностях с. Нижняя Ирга. ГУ «Красноуфимский лесхоз Минсельхозпрода России», Нижнеиргинское лес-во, кв. 10 | Ботанический / Дубрава на северо-восточной границе ареала дуба черешчатого в России |
| 287 | **Камень «Аликаев» (Марьин Утес) с окружающими его лесами** | Р | 1983 | 6 | Красноуфимский | На левом берегу р. Саранинка. Красноуфимский лесхоз, Нижнесаранинское лес-во, кв. 65 | Геоморфологический, ботанический / Мощный известняковый утес с комплексом скальной флоры, упоминается в народных сказаниях |
| 288 | **Камень «Желтый»** | Р | 1983 | 3 | Красноуфимский | На берегу р. Уфы у пос. Сарана. Красноуфимский лесхоз, Нижнесаранинское лес-во, кв. 24 | Геоморфологический, ботанический / Известняковые скалы с комплексом скальной флоры |
| 289 | **Камень «Красный»** | Р | 1983 | 13 | Красноуфимский | На берегу р. Иргина у с. Красносоколье. Красноуфимский лесхоз, Нижнеиргинское лес-во, кв. 6 | Геоморфологический, ботанический / Живописные скалы с комплексом скальной степной флоры |
| 290 | **Камень «Овечий»** | Р | 1983 | 5 | Красноуфимский | В окрестностях пос. Сарана на берегу р. Уфы. Красноуфимский лесхоз, Нижнеиргинское лес-во, кв. 75 | Геоморфологический, ботанический / Невысокие известняковые скалы с комплексом скальной флоры |
| 291 | **Камень «Семь братьев»** | Р | 1983 | 12 | Красноуфимский | На берегу р. Уфы у пос. Сарана. Красноуфимский лесхоз, Нижнесаранинское лес-во, кв. 76 | Геоморфологический, ботанический / Скалы оригинальной формы с комплексом скальной степной флоры, место отдыха, упоминается в народных легендах |
| 292 | **Камень «Соколиный» с окружающими его лесами** | Р | 1983 | 200 | Красноуфимский | На правом берегу р. Уфы, около д/о «Сарана». Красноуфимский лесхоз, Нижнесаранинское лес-во, кв. 22 | Геологический, геоморфологический, ботанический / Живописные скалы с комплексом редкой скальной растительности, участок темнохвойно-широколиственных лесов |
| 293 | **Красносокольская дубрава** | Р | 1983 | 5 | Красноуфимский | В окрестностях с. Красносоколье. ГУ «Красноуфимский лесхоз Минсельхозпрода России», Нижнеиргинское лес-во, кв. 10 | Ботанический / Дубрава на северо-восточной границе ареала дуба черешчатого в России |
| 294 | **Липовый осколок** | Р | 1983 | 9,1 | Красноуфимский | Красноуфимский лесхоз, Красноуфимское лес-во, Крыловская дача, кв. 70 | Ботанический / Живописная роща |
| 295 | **Натальинский карстовый провал** | Р | 1983 | 1 | Красноуфимский | В окрестностях пос. Натальинск | Геологический / Свежий карстовый провал с активно развитыми эрозионными процессами |
| 296 | **Озеро-провал «Черное»** | Р | 1983 | 1 | Красноуфимский | В окрестностях д. Лебяжье | Гидрологический, геоморфологический / Живописный старый карстовый провал, заполненный водой, глубиной более 40 м |
| 297 | **Пещера «Теплая» с окружающими лесами** | Р | 1983 | 1 | Красноуфимский | У пос. Сарана, на правом склоне Саранинского пруда. Красноуфимский лесхоз, Нижнесаранинское лес-во, кв. 58 | Геоморфологический, ботанический / Небольшая малоисследованная пещера |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | **Участки горной растительности на увалах у с. Нижняя Ирга, на берегах р. Иргина** | Р | 1983 | 10 | Красноуфимский | У с. Нижняя Ирга, на берегах р. Иргины | Ботанический / Комплекс степной растительности |
| 299 | **Участки горных степей на горе «Долгая»** | Р | 1983 | 10 | Красноуфимский | В окрестностях с. Александровского | Ботанический / Участки горных степей и лесостепей |
| 300 | **Участки горных степей на горе «Караульная»** | Р | 1983 | 15 | Красноуфимский | Окрестности с. Александровского | Ботанический / Участки горных степей и лесостепей |
| 301 | **Участок вязово-кленовых древостоев** | Р | 1983 | 3 | Красноуфимский | В окрестностях д. Усть-Бугалыш | Ботанический / Вязово-кленовые древостои с подлеском из бересклета бородавчатого на восточной границе их распространения |
| 302 | **Участок горной степи** | Р | 1983 | 11 | Красноуфимский | Близ д. Усть-Бугалыш на левом берегу р. Уфы | Ботанический / Ассоциации мордовниково-типчаковых степей |
| 303 | **Шуртановская дубрава** | Р | 1983 | 5 | Красноуфимский | В окрестностях д. Шуртан | Ботанический / Дубрава на северо-восточной границе ареала дуба черешчатого в России |
| 304 | **Болото «Кукушкинское»** | Р | 1983 | 192 | Невьянский | В пойме р. Шишка, в 2 км на юг от с. Тарасково. Невьянский лесхоз, Таватуйское лес-во, кв. 75 (площадь 152, 4 га); Новоуральский лесхоз, Починковское лес-во, кв. 91 (выд 17, 25, 26), 92 (выд. 13), 99 (выд. 23 (площадь 39,5 га)) | Ботанический / Низинное лесное болото |
| 305 | **Болото «Малиновское»** | Р | 1983 | 271 | Невьянский | На склоне оз. Таватуй, в 2 км северо-западнее пос. Таватуй. Невьянский лесхоз, Таватуйское лес-во, кв. 29, 32, 39 | Ботанический / Переходное болото с клюквенниками |
| 306 | **Невьянский пруд** | Р | 1983 | 850 | Невьянский | В черте г. Невьянск | Гидрологический / Живописный водоем |
| 307 | **Скалы «Семь братьев и одна сестра» с окружающими лесами** | Р | 1983 | 100 | Невьянский | В 6 км от пос. Верх-Нейвинский. Невьяновский лесхоз, Заозерское лес-во, кв. 15, 17 | Геоморфологический, ботанический, историко-революционный / Самые высокие в окрестностях г. Свердловска «каменные палатки» - гранитные скалы. Место нахождения редких видов растений. Место сходок рабочих и гибели героев гражданской войны. |
| 308 | **Пещера «Малая Аракаевская»** | Р | 1983 | 10 | Нижнесергинский | В 3,5 км на северо-восток от с. Аракаево на левом берегу р. Серга. На территории природного парка «Оленьи ручьи» | Геоморфологический / Небольшая пещера с тремя отверстиями под нависшей скалой |
| 309 | **Атигский бор** | Р | 1983 | 253 | Нижнесергинский | В окрестностях пос. Атиг. Нижнесергинский лесхоз, Верхнесергинское лес-во, кв. 57, 59 | Ботанический / Высокопродуктивные лесные насаждения |
| 310 | **Бакаев ключ** | Р | 1983 | 1 | Нижнесергинский | В окрестностях г. Михайловск. Нижнесергинский лесхоз, Михайловское лес-во, кв. 125, выд. 2 | Гидрологический, археологический / Источник чистой воды, место археологических раскопок и отдыха |
| 311 | **Болото «Рям»** | Р | 1983 | 17 | Нижнесергинский | В 1,5 км на юго-запад от пос. Красноармеец в пойме р. Шокурка | Ландшафтный / Низинное тростниковое болото, редкий для района ландшафт со слабой заболоченностью |
| 312 | **Болото «Шокуровское»** | Р | 1983 | 42 | Нижнесергинский | В 2 км на юго-запад от пос. Красноармеец. ГУ «Нижнесергинский лесхоз Минсельхозпрода России». Михайловское лес-во, кв. 9 | Ландшафтный / Низинное болото с елью, редкий для района ландшафт со слабой заболоченностью |
| 313 | **Большой карстовый провал** (Федотов) | Р | 1983 | 1 | Нижнесергинский | В окрестностях пос. Бажуково, на правом берегу Федотова лога, в 2 км от устья лога, на левом береуг р. Серги. На территории природного парка «Оленьи ручьи». Нижнесергинский лесхоз, Михайловское лес-во, кв. 70 | Геоморфологический / Один из самых глубоких карстовых провалов на Среднем и Северном Урале. Своеобразный пример карста, отражающий многообразие карстовых процессов |
| 314 | **Грот «Аракаевский-I»** | Р | 1983 | 0,01 | Нижнесергинский | В окрестностях с. Аракаево. На территории природного парка «Оленьи ручьи». Нижнесергинский лесхоз, Михайловское лес-во | Геологический, геоморфологический, археологический / Грот с отложениями костных остатков, имеющих большое значение для палеоэкологии |
| 315 | **Грот «Аракаевский-II»** | Р | 1983 | 0,01 | Нижнесергинский | В окрестностях с. Аракаево. На территории природного парка «Оленьи ручьи». Нижнесергинский лесхоз, Михайловское лес-во | Геологический, геоморфологический, археологический / Грот с отложениями костных остатков, имеющих большое значение для палеоэкологии |
| 316 | **Грот «Аракаевский-VIII»** | Р | 1983 | 1 | Нижнесергинский | В окрестностях с. Аракаево. На территории природного парка «Оленьи ручьи». Нижнесергинский лесхоз, Михайловское лес-во | Геологический, геоморфологический, археологический / Пещера с отложениями голоценовой и плейстоценовой фауны и двумя культурными слоями |
| 317 | **Камень «Дыроватый»** | Р | 1983 | 2 | Нижнесергинский | В 2 км на юго-восток от пос. Бажуково на левом берегу р. Серга. На территории природного парка «Оленьи ручьи». Нижнесергинский лесхоз, Михайловское лес-во, кв. 64 | Геоморфологический, ботанический / Известняковая скала оригинальной формы с «воротами», комплекс скальной флоры |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | **Камень «Филаретов»** | Р | 1983 | 3 | Нижнесергинский | В окрестностях д. Половинка, в 3 км от пос. Бажуково, на левом берегу р. Серга. На территории природного парка «Оленьи ручьи». Нижнесергинский лесхоз, Михайловское лес-во, кв. 48 | Геоморфологический, ботанический / Невысокие известняковые скалы с комплексом скальной флоры |
| 319 | **Карстовый мост** | Р | 1983 | 0,01 | Нижнесергинский | В окрестностях д. Половинка на левом берегу р. Серга, в 3 км на северо-восток от пос. Бажуково. На территории природного парка «Оленьи ручьи». Нижнесергинский лесхоз. Михайловское лес-во, кв. 48 | Геоморфологический / Интересное карстововое образование в известняках |
| 320 | **Комаровский сероводородный источник** | Р | 1983 | 0,01 | Нижнесергинский | На р. Уфе в 2 км выше по течению д. Комарово. Нижнесергинский лесхоз, Михайловское лес-во, кв. 49 | Гидрологический / Сероводородный источник, ценный гидрологический объект |
| 321 | **Майдалинский ключ с охранной зоной** | Р | 1983 | 79 | Нижнесергинский | На левом берегу р. Майдала. Нижнесергинский лесхоз, Михайловское лес-во, кв. 160 | Гидрологический / Водный источник в карстовой воронке, вода с сероводородным запахом |
| 322 | **Малый карстовый провал** (Федотов) | Р | 1983 | 1 | Нижнесергинский | В окрестностях пос. Бажуково в верховьях Федотова карстового лога, в 1 км на север от пещеры «Дружба», левый берег р. Серги. На территории природного парка «Оленьи ручьи». Нижнесергинский лесхоз, Михайловское лес-во, кв. 70 | Геоморфологический / Карстовый провал, 20-25 м глубиной, с оригинальным карстовым мостом посередине |
| 323 | **Митькины озера** | Р | 1983 | 10 | Нижнесергинский | В 5 км на восток от пос. Бажуково у р. Митькин ручей, левобережье р. Серги, на западном склоне Бардымского хребта.На территории природного парка «Оленьи ручьи». Нижнесергинский лесхоз, Михайловское лес-во, кв. 49, 50, 66, 67, пересечение просек | Исторический, гидрологический / Старые затопленные рудники (добыча железной руды), живописная местность |
| 324 | **Озеро Черное** | Р | 1983 | 0,5 | Нижнесергинский | В 3 км на восток от пос. Бажуково на левом берегу р. Серга. На территории природного парка «Оленьи ручьи». Нижнесергинский лесхоз, Михайловское лес-во, кв. 48 | Гидрологический, ботанический / Зарастающее озеро в старой карстовой воронке |
| 325 | **Пещера «Аракаевская» с окружающими лесами** | Р | 1983 | 50 | Нижнесергинский | Левый берег р. Серги, в 3 км на северо-восток от с. Аракаево. На территории природного парка «Оленьи ручьи» | Геоморфологический, ботанический, зоологический / Одна из самых живописных х пещер на Среднем Урале, с тремя гротами. Место зимовки летучих мышей. |
| 326 | **Пещера «Дружба» (Федотова пещера) с окружающими лесами** | Р | 1983 | 79 | Нижнесергинский | В окрестностях пос. Бажуково на левом берегу р. Серга, правый склон Федотова лога, в 1,5 км от устья лога. На территории природного парка «Оленьи ручьи». Нижнесергинский лесхоз, Михайловское лес-во, кв. 70 | Геоморфологический, ботанический, зоологический / Одна из самых больших и живописных пещер в области. Место зимовки летучих мышей. Стоянка человека эпохи неолита |
| 327 | **Пещера «Катникова»** (Катниковская сталактитовая пещера) | Р | 1983 | 80 | Нижнесергинский | Склон второй надпойменной террасы на правом берегу р. Серги в 9 км южнее г. Нижние Серги. На территории природного парка «Оленьи ручьи». Нижнесергинский лесхоз, Буйское лес-во, кв. 139 | Геоморфологический / Карстовая пещера с двумя гротами и ходами. Одна из немногих пещер в области с натечными образованиями |
| 328 | **Пещера «Ледник» (Орлов провал) с окружающими лесами** | Р | 1983 | 79 | Нижнесергинский | Северный склон горы Орловой на левом берегу р. Серги в 2 км на юго-восток от ст. Нижнесергинская. На территории природного парка «Оленьи ручьи». Нижнесергинский лесхоз, Бардымское лес-во, кв. 11, 20 | Геоморфологический / Карстовая пещера оригинальной формы. Редкий пример сравнительно молодого карстового образования |
| 329 | **Скала «Лягушка»** | Р | 1983 | 1 | Нижнесергинский | В 4 км на юго-восток от пос. Бажуково на левом берегу р. Серга. На территории природного парка «Оленьи ручьи». Нижнесергинский лесхоз, Михайловское лес-во, кв. 70 | Геоморфологический, ботанический / Известняковая скала оригинальной формы, комплекс скальной флоры |
| 330 | **Скала «Писаница»** | Р | 1983 | 5 | Нижнесергинский | В 4 км на юго-восток от пос. Бажуково на левом берегу р. Серга. На территории природного парка «Оленьи ручьи». Нижнесергинский лесхоз, Михайловское лес-во, кв. 70 | Геоморфологический, ботанический, археологический / Известняковая скала с идеографическими начертаниями. Комплекс скальной флоры |
| 331 | **Скалы «Дикий Запад»** | Р | 1983 | 10 | Нижнесергинский | В 5 км на юго-восток от пос. Бажуково на левом берегу р. Серга. На территории природного парка «Оленьи ручьи». Нижнесергинский лесхоз, Михайловское лес-во, кв. 82 | Геоморфологический, ботанический / Невысокие живописные известняковые скалы с комплексом петрофильной флоры |
| 332 | **Скалы на берегу Михайловского пруда** | Р | 1983 | 352 | Нижнесергинский | В окрестностях г. Михайловск. На территории природного парка «Оленьи ручьи». Нижнесергинский лесхоз, Михайловское лес-во, кв. 93-97, 111-114, 116 | Геоморфологический, ботанический / Известняковые скалы, стеной нависающие над водой, комплекс скальной флоры |
| 333 | **Старые осокори** | Р | 1983 | 0,01 | Нижнесергинский | В окрестностях пос. Ключевая. Бисертский лесхоз, Кленовое лес-во, кв. 120 | Ботанический / Трехсотлетние деревья тополя черного (осокорей) |
| 334 | **Устье р. Демид** | Р | 1983 | 45 | Нижнесергинский | В 6 км от пос. Бажуково. На территории природного парка «Оленьи ручьи». Нижнесергинский лесхоз, Михайловское лес-во, кв. 78 | Гидрологический, ботанический / Уникальное сообщество водных растений |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | **Участки вековых лиственниц** | Р | 1983 | 130 | Нижнесергинский | В окрестностях г. Михайловск в долине и устье р. Демид. На территории природного парка «Оленьи ручьи». Нижнесергинский лесхоз, Михайловское лес-во, кв. 63; Буйское лес-во, кв. 148, 149 | Ботанический / Вековые деревья лиственницы среди смешанных древостоев |
| 336 | **Щипанов ключ с охранной зоной** | Р | 1983 | 79 | Нижнесергинский | На левом берегу р. Серги, в 3 км на северо-восток от с. Аракаево. На территории природного парка «Оленьи ручьи» | Гидрологический / Минеральный источник, имеющий оздоровительное значение |
| 337 | **Болото «Шумихинское»** | Р | 1983 | 79 | Нижнетуринский | В 3,5 км на юг от пос. Шуркино. Исовский лесхоз, Качканарское лес-во, кв. 1-8, 14, 15, 132-139 | Ботанический, гидрологический / Олиго-мезотрофное болото, типичное для горной части Урала. Исток р. Шумиха |
| 338 | **Верхне-Исовский кедровник** | Р | 1983 | 106 | Нижнетуринский | В окрестностях пос. Верх-Ис. Исовский лесхоз, Косьинское лес-во, кв. 93, 94, 99 | Ботанический / Старый приposелковый кедровник, высокопродуктивное насаждение |
| 339 | **Скалы «Елкинские»** | Р | 1983 | 75 | Нижнетуринский | Правобережье р. Туры вблизи пос. Елкино. Исовский лесхоз, Нижнетуринское лес-во, кв. 27, 43 | Геоморфологический, ботанический / Известняковые скалы с реликтовыми и эндемичными видами растений |
| 340 | **Болото «Владимировское»** | Р | 1983 | 721 | Новолялинский | На левобережной надпойменной террасе р. Лобвы. В 8,5 км на север от г. Новая Ляля. Новолялинский лесхоз, Коноплянское лес-во, кв. 244, 245, 265, 266, 267 | Ландшафтный / Олиготрофное сосново-сфагновое болото. Типичный болотный ландшафт. Место произрастания клюквы |
| 341 | **Болото «Чащевитое»** | Р | 1983 | 542 | Новолялинский | В 1 км от д. Крутая. Новолялинский лесхоз, Коноплянское лес-во, кв. 200, 271 | Ландшафтный / Типичный болотный ландшафт. Олиготрофное сосново-сфагновое болото с участками клюквы |
| 342 | **Болото «Чистое»** | Р | 1983 | 908 | Новолялинский | На водоразделе рр. Ляля и Октай. В 6,5 км на юго-восток от г. Новая Ляля. Новолялинский лесхоз, Коноплянское лес-во, кв. 298, 299, 300 | Ландшафтный / Олиго- и мезотрофное болото, место произрастания клюквы |
| 343 | **Озеро «Спайское»** | Р | 1983 | 48 | Новолялинский | На север от пос. Павда. Новолялинский лесхоз, Сухогорское лес-во, кв. 104 | Ботанический, гидрологический / Озеро с запасами сапропеля, обладающего лечебными свойствами |
| 344 | **Павдинский естественный горный кедровник** | Р | 1983 | 648 | Новолялинский | В окрестностях пос. Павда. Новолялинский лесхоз, Павдинское лес-во, кв. 88-90, 120, 121 | Ботанический / Горный кедровник. Спелое (300 и более лет), высокопродуктивное насаждение кедра |
| 345 | **Болото «Морошечное»** | Р | 1983 | 237 | Пригородный, г. Нижний Тагил | В 7 км на северо-запад от д. Черемшанка, пос. Новоасбест. Нижнетагильский лесхоз, Петрокаменское лес-во, кв. 174 | Ботанический, гидрологический / Мезотрофное лесное болото в истоке р. Ива |
| 346 | **Болото «Паклинское»** | Р | 1983 | 347 | Пригородный, г. Нижний Тагил | В 1,5 км на север от пос. Новоасбест. Нижнетагильский лесхоз, Николо-Павловское лес-во, кв. 97, 98,105-107, 113-115 | Ботанический, гидрологический / Низинное лесное болото, место произрастания лекарственных растений. Исток р. Северка |
| 347 | **Болото «Северка»** | Р | 1983 | 304 | Пригородный, г. Нижний Тагил | В 7 км северо-восточнее г. Нижнего Тагила. Нижнетагильский лесхоз, Городское лес-во, кв. 41, 42, 51 | Ботанический, гидрологический / Низинное лесное болото. Исток р. Северка. Место произрастания лекарственных растений |
| 348 | **Болото «Шайтанское»** | Р | 1983 | 1 | Пригородный, г. Нижний Тагил | В горном узле «Веселые горы» на горе Шайтан, на р. Шайтанка, на запад от пос. Левиха | Ботанический / Горное болото нетипичного генезиса |
| 349 | **Гнездо беркута** | Р | 2001 | 600 | Пригородный, г. Нижний Тагил | Нижнетагильский лесхоз, Сулемское лес-во, кв. 27, 28, 43, 44 | Зоологический |
| 350 | **Гора «Васькина»** | Р | 1983 | 1 | Пригородный, г. Нижний Тагил | На правом берегу р. Чусовой, в 5 км от д. Усть-Утка. Нижнетагильский лесхоз, Синегорское лес-во, кв. 191 | Геоморфологический, ботанический, геологический / Высокий южный склон, сложенный глинистыми сланцами |
| 351 | **Гора «Дыроватик»** | Р | 1983 | 100 | Пригородный, г. Нижний Тагил | В окрестностнях пос. Антоновск. Нижнетагильский лесхоз, Черноисточинское лес-во, кв. 288, 289 | Геоморфологический / Оригинальная форма рельефа на вершине горы в виде огромной арки - «дыры» |
| 352 | **Гора «Крутопавловская»** | Р | 1983 | 6 | Пригородный, г. Нижний Тагил | На правом берегу р. Тагил в окрестностях с. Балакино. Нижнетагильский лесхоз, Городское лес-во, кв. 1 | Геоморфологический, ботанический / Живописные, почти голые утесы, сложенные известняками. Комплекс петрофильной флоры |
| 353 | **Гора «Медведь-камень» (Ермаково городище) с окружающими лесами** | Р | 1983 | 189 | Пригородный, г. Нижний Тагил | На правом берегу р. Тагил в 15 км на север от г. Нижний Тагил. Нижнетагильский лесхоз, Городское лес-во, кв. 67 | Ландшафтный, исторический / Сиенитовые скалы причудливых описаний. Комплекс скальной растительности. Деревья вяза гладкого. «Ермаково городище» - открытая в наше время стоянка Ермака на песчаной террасе р. Тагил близ Медвежьего камня |
| 354 | **Гора «Синяя»** | Р | 1983 | 468 | Пригородный, г. Нижний Тагил | У пос. Синегорский. Нижнетагильский лесхоз, Синегорское лес-во, кв. 21, 30 | Ландшафтный / Живописная горная вершина с причудливыми останцами из светло-серых и синеватых кварцитов, покрытая темнохвойными лесами. Стоянка древнего человека |
| 355 | **Гора «Степная»** | Р | 1983 | 4 | Пригородный, г. Нижний Тагил | В окрестностях Нижнего Тагила на правом берегу р. Тагил около с. Балакино. Нижнетагильский лесхоз, Городское лес-во, кв. 5, 8 | Геоморфологический, ботанический, геологический / Скалистые береговые скалы, сложенные известняками с прослойками асбеста. Комплекс петрофильной флоры. Место туризма |
| 356 | **Группа копей: «Копь, «Чернуха» и др.** | Р | 1983 | 30 | Пригородный, г. Нижний Тагил | В окрестностях д. Корнилова | Геологический, исторический / Старинные самоцветные копи среднеуральской добычи драгоценных камней XVIII-XIX вв. |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | **Долинное обнажение на р. Сулем** | Р | 1983 | 10 | Пригородный, г. Нижний Тагил | На р. Сулем в окрестностях с. Большие Галашки. Нижнетагильский лесхоз, Сулемское лес-во, кв. 134, 135 | Геологический / Интересное обнажение песчано-сланцевой толщи нижнего девона |
| 358 | **Камень «Дождевой»** | Р | 1983 | 16 | Пригородный, г. Нижний Тагил | В окрестностях д. Харенки на правом берегу р. Чусовой. Нижнетагильский лесхоз, Усть-Уткинское лес-во, кв. 157 | Геоморфологический, ботанический / Группа живописных скал, выделяющихся на крутом склоне. Комплекс скальной флоры. Место туризма |
| 359 | **Камень «Дыроватый» с пещерами «Туристов» и «Скалолазов»** | Р | 1983 | 10 | Пригородный, г. Нижний Тагил | В 5 км от пос. Securitiesква, на левом берегу р. Чусовой. Висимский лесхоз, Харенское лес-во, кв. 122, 123 | Геоморфологический, ботанический, археологический / Отвесная стена высотой до 90 и длиной до 200 м с несколькими гротами и пещерами. Комплекс скальной флоры. Стоянка древнего человека |
| 360 | **Камень «Конек»** | Р | 1983 | 3,4 | Пригородный, г. Нижний Тагил | У пос. Ekва на левом берегу р. Чусовой. Нижнетагильский лесхоз, Усть-Уткинское лес-во, кв. 87 | Геоморфологический, ботанический / Несколько скал оригинальной формы с комплексом скальной флоры |
| 361 | **Камень «Красный»** | Р | 1983 | 10 | Пригородный, г. Нижний Тагил | В окрестностях д. Усть-Утка, на правом берегу р. Чусовой, вблизи от р. Межевая Утка. Нижнетагильский лесхоз, Усть-Уткинское лес-во, кв. 173 | Геоморфологический, ботанический / Скала оригинальной формы в виде башни. Комплекс скальной флоры |
| 362 | **Камень «Олений»** | Р | 1983 | 32 | Пригородный, г. Нижний Тагил | В 2 км от пос. Ekва, на правом берегу р. Чусовой. Нижнетагильский лесхоз, Усть-Уткинское лес-во, кв. 127 | Геоморфологический, ботанический / Один из самых красивых «камней» на р. Чусовой: группа отвесных скал высотой до 70 м, отделенных от воды узкой полоской поймы. Местонахождение реликтовых растений |
| 363 | **Камень «Омутной»** | Р | 1983 | 10 | Пригородный, г. Нижний Тагил | На правом берегу р. Чусовой в окрестностях пос. Ekва. Висимский лесхоз, Харенское лес-во, кв. 124 | Геоморфологический, ботанический, историко-литературный / Группа отвесных известняковых утесов высотой до 70 м и окружающие их леса. Место туризма |
| 364 | **Камень «Писаный»** | Р | 1983 | 20 | Пригородный, г. Нижний Тагил | У пос. Ekва на левом берегу р. Чусовой. Нижнетагильский лесхоз, Усть-Уткинское лес-во, кв. 76 | Геоморфологический, ботанический, исторический / Скала с небольшой пещерой. В 1779 г. высечен крест и надпись, которая гласит, что здесь родился Н.А. Демидов |
| 365 | **Камень «Пленичный»** | Р | 1983 | 10 | Пригородный, г. Нижний Тагил | На правом берегу р. Чусовой в 3 км от с. Сулем | Геоморфологический, ботанический / Отвесная белая стена высотой до 85 м, сложенная осадочными горными породами, известняками, комплекс скальной флоры |
| 366 | **Камень «Синий»** | Р | 1983 | 30 | Пригородный, г. Нижний Тагил | У пос. Ekва на левом берегу р. Чусовой. Нижнетагильский лесхоз, Усть-Уткинское лес-во, кв. 125 | Геоморфологический, ботанический / Красивая известняковая скала с небольшой пещерой. Комплекс редких растений |
| 367 | **Камень «Собачий»** | Р | 1983 | 20 | Пригородный, г. Нижний Тагил | У пос. Ekва выше скал «Собачьи камни» по течению, на правом берегу р. Чусовой. Нижнетагильский лесхоз, Усть-Уткинское лес-во, кв. 102 | Геоморфологический, ботанический / Невысокая скала красноватого цвета. Место нахождения редких растений |
| 368 | **Камень «Столбы»** | Р | 1983 | 10 | Пригородный, г. Нижний Тагил | В 7 км ниже пос. Ekва по течению, на левом берегу р.Чусовой, на границе с Пермской областью. Нижнетагильский лесхоз, Усть-Уткинское лес-во, кв. 86 | Геоморфологический, ботанический / Скалы причудливых очертаний высотой до 50 м с гротами и пещерами, комплекс скальной флоры |
| 369 | **Камень «Толстик»** | Р | 1983 | 10 | Пригородный, г. Нижний Тагил | На правом берегу р. Чусовой, окрестности д. Усть-Утка. Нижнетагильский лесхоз, Усть-Уткинское лес-во, кв. 191 | Геоморфологический, ботанический, геологический / Известняковые скалы с микроскладками. Комплекс скальной флоры. Место туризма |
| 370 | **Камень «Тюрик»** | Р | 1983 | 8 | Пригородный, г. Нижний Тагил | В 3,5 км от с. Сулем, на правом берегу р. Чусовой | Геоморфологический, ботанический / Отвесные известняковые скалы высотой до 80 м с рядом пещер. Комплекс скальной флоры |
| 371 | **Кедровник в истоках р. Нотиха** | Р | 1983 | 14 | Пригородный, г. Нижний Тагил | В окрестностях д. Большие Галашки, в охранной зоне Висимского заповедника. Нижнетагильский лесхоз, Сулемское лес-во, кв. 218 | Ботанический / Один из самых южных кедровников на западном макросклоне Урала |
| 372 | **Копи «Мыльница» и «Двухсотенная»** | Р | 1983 | 30 | Пригородный, г. Нижний Тагил | Между д. Верхняя и Нижняя Алабашка | Геологический, исторический / Старинные самоцветные копи среднеуральской добычи драгоценных камней XVIII-XIX вв. |
| 373 | **Копи «Мягкая», «Большая Ганиха», «Холчиха»** | Р | 1983 | 25 | Пригородный, г. Нижний Тагил | В 1,5 км от слияния рр. Нейва и Ямбарка | Геологический, исторический / Старинные самоцветные копи. Место проведения геологических экскурсий |
| 374 | **Копи «Стаканница» и «Сарафанница»** | Р | 1983 | 15 | Пригородный, г. Нижний Тагил | На правом берегу р. Третьяковка в 4 км от д. Сизикова | Геологический, исторический / Старинные самоцветные копи среднеуральской добычи драгоценных камней XVIII-XIX вв. |
| 375 | **Копи N53-64 (Ферсмановские)** | Р | 1983 | 120 | Пригородный, г. Нижний Тагил | На правом берегу р. Третьяковка в 3 км от д. Сизикова | Геологический, исторический / Старинные самоцветные копи среднеуральской добычи самоцветных камней XVIII-XIX вв. |
| 376 | **Озеро «Бездонное» с окружающими лесами** | Р | 1983 | 13 | Пригородный, г. Нижний Тагил | На правом берегу р. Межевая Утка, севернее пос. Висим. Нижнетагильский лесхоз, Висимское лес-во, кв. 5 | Гидрологический / Озеро карстового происхождения среди доломитизированных известняков палеозоя |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | **Скала «Красный камень»** | Р | 1983 | 10 | Пригородный, г. Нижний Тагил | В окрестностях г. Нижний Тагил, на правом берегу р.Тагил у с. Балакино | Геоморфологический, ботанический / Скалистый габбровый утес с реликтовыми растениями послеледникового периода |
| 378 | **Скала «Собачьи камни»** | Р | 1983 | 25 | Пригородный, г. Нижний Тагил | У пос. Еква на правом берегу р. Чусовой. Нижнетагильский лесхоз, Усть-Уткинское лес-во, кв. 102 | Геоморфологический, ботанический / Невысокие известняковые обнажения, расположенные ступенчатыми уступами, покрытыми редкими растениями |
| 379 | **Скалы «Афонины брови»** | Р | 1983 | 15 | Пригородный, г. Нижний Тагил | На правом берегу р. Чусовой у д. Усть-Утка. Нижнетагильский лесхоз, Усть-Уткинское лес-во, кв. 201 | Геоморфологический, ботанический / Скалы оригинальной формы, напоминающие огромные брови. Комплекс редкой скальной флоры |
| 380 | **Тальяновские копи** | Р | 1983 | 50 | Пригородный, г. Нижний Тагил | На правом берегу берегу р. Третьяковка в 2 км от с. Мурзинка | Геологический, исторический / Старинные самоцветные копи среднеуральской добычи драгоценных камней XVIII-XIX вв. |
| 381 | **Высокопродуктивное насаждение сосны** | Р | 1983 | 186 | Пышминский | В окрестностях р. Пышма. На территории заказника «Пышминский». Пышминский лесхоз, Четкаринское лес-во, кв. 2 | Ботанический / Участки Припышминских боров |
| 382 | **Чернышевский бор** | Р | 1983 | 802 | Пышминский | На правом берегу р. Пышма около с. Чернышево. На территории заказника «Пышминский». Пышминский лесхоз, Пышминское лес-во, кв. 23-28, 38, 46 | Ботанический / Высокобонитетное насаждение |
| 383 | **Агаповские боры** | Р | 2001 | 70 | Ревдинский | Ревдинский лесхоз, Ревдинское лес-во, кв. 105, 106 | Ботанический / Ценные лесные насаждения |
| 384 | **Болото «Вязовское»** | Р | 1983 | 730 | Ревдинский | В 0,5 км на восток от г. Дегтярска. Ревдинский лесхоз, Дегятрское лес-во, кв. 48, 49, 57, 58, 65, 66, 76, 77 | Ландшафтный / Осоковое низинное болото |
| 385 | **Болото «Козье»** | Р | 1983 | 30 | Ревдинский | В 9,5 км от ст. Марьинская. Ревдинский лесхоз, Марьинское лес-во, кв. 41 | Ботанический / Сосново-сфагновое верховое болото |
| 386 | **Болото «Моховое-Красноярское»** | Р | 1983 | 120 | Ревдинский | В 4 км на юго-запад от с. Марьинская. Ревдинский лесхоз, Марьинское лес-во, кв. 88 | Ботанический, гидрологический / Исток рек |
| 387 | **Болото «Шумихинское»** | Р | 1983 | 60 | Ревдинский | В 1 км на северо-восток от пос. Краснояр. Ревдинский лесхоз, Октябрьское лес-во, кв. 111 | Ботанический, гидрологический / Лесное низинное болото, исток рек |
| 388 | **Гора «Воробьиный камень»** | Р | 1983 | 235 | Ревдинский | На юго-восток от г. Ревды. Ревдинский лесхоз, Октябрьское лес-во, кв. 132, 133 | Геоморфологический, ботанический / Оригинальные останцы на вершине горы, живописная местность |
| 389 | **Гора «Вязовая»** | Р | 1983 | 99 | Ревдинский | Ревдинский лесхоз, Октябрьское лес-во, кв. 95 | Геоморфологический / Одна из самых высоких вершин Ревдинского хребта |
| 390 | **Гора «Дед-камень»** | Р | 1983 | 145 | Ревдинский | В 7 км на запад от г. Ревды. Ревдинский лесхоз, Лавровское лес-во, кв. 8 | Геоморфологический / Скальные обнажения высотой до 35 м |
| 391 | **Гора «Дыроватый камень»** | Р | 1983 | 230 | Ревдинский | Ревдинский лесхоз, Октябрьское лес-во, кв. 126, 127 | Геоморфологический, ботанический / Одна из самых высоких вершин (более 500 м) Ревдинского хребта. Место произрастания эндемиков уральской флоры |
| 392 | **Гора «Каменная» с окружающими лесами** | Р | 1983 | 566 | Ревдинский | На восток от г. Ревды. Ревдинский лесхоз, Ревдинское лес-во, кв. 1, 2, 113, 128- 130 (урочище «Каменное») | Ландшафтный / Горная цепь с выходом на поверхность каменных останцов |
| 393 | **Гора «Старик-камень»** | Р | 1983 | 197 | Ревдинский | Ревдинский лесхоз, Лавровское лес-во, кв. 15, 29, 45, 46, 62, 63. На территории охранной зоны Висимского заповедника | Геоморфологический / Скальные обнажения высотой 25-30 м, очертаниями напоминающие голову старика в фуражке |
| 394 | **Исток р. Малый Ик («Платонида»)** | Р | 1983 | 206 | Ревдинский | Ревдинский лесхоз, Мариинское лес-во, кв. 141 | Гидрологический, исторический / Радоновый источник. В прошлом - один из крупных старообрядческих центров на Урале |
| 395 | **Кобалинские родники** | Р | 2001 | 1 | Ревдинский | В черте г. Ревды | Гидрологический / Минеральный источник |
| 396 | **Новомариинское водохранилище с окружающими лесами** | Р | 1983 | 40 | Ревдинский | В 15 км от г. Ревды | Гидрологический / Живописный водоем с чистой водой |
| 397 | **Камень «Белый»** | Р | 1983 | 5,6 | Режевской | На правом берегу р. Реж в окрестностях г. Режа. Режевской лесхоз, Режевское лес-во, кв. 12 | Геоморфологический, ботанический / Мощный известняковый утес с комплексом редкой скальной флоры |
| 398 | **Камень «Большой»** | Р | 1983 | 5 | Режевской | На правом берегу р. Реж в окрестностях д. Голендухино. ГУ «Режевской лесхоз. Минсельхозпрода России». Глинское лес-во, кв. 8 | Геоморфологический, ботанический / Живописные известняковые скалы с комплексом редкой скальной флоры |
| 399 | **Камень «Брагино»** | Р | 1983 | 5 | Режевской | В окрестностях д. Голендухино на правом берегу р. Реж. Режевской лесхоз, Глинское лес-во, кв. 70 | Геоморфологический, ботанический / Живописные известняковые скалы с комплексом редкой флоры |
| 400 | **Камень «Глинский»** | Р | 1983 | 5 | Режевской | На правом берегу р. Реж в окрестностях с. Глинское. Режевской лесхоз, Глинское лес-во, кв. 65 | Геоморфологический, ботанический / Живописные известняковые скалы с комплексом редкой скальной флоры |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | **Камень «Першинский»** | Р | 1983 | 5 | Режевской | Государственное учреждение «Режевской лесхоз Минсельхозпрода России». На правом берегу р. Реж в окрестностях с. Першино | Геоморфологический, ботанический / Невысокие скалы с комплексом редкой флоры |
| 402 | **Камень «Сохаревский»** | Р | 1983 | 5 | Режевской | На правом берегу р. Реж, в окрестностях д. Сохарево. ГУ «Режевской лесхоз Минсельхозпрода России», Глинское лес-во, кв. 10 | Геоморфологический, ботанический / Небольшие скалы, местонахождения редких видов растений |
| 403 | **Камень «Шайтан»** | Р | 1983 | 250 | Режевской | Около с. Октябрьского на р. Реж вблизи устья р. Шайтанка. Режевской лесхоз, Липовское лес-во, кв. 61 | Геоморфологический, ботанический / Отвесные высокие скалы, обращенные к реке |
| 404 | **Копи «Семениха»** | Р | 1983 | 17 | Режевской | В окрестностях пос. Крутиха. Режевской лесхоз, Крутихинское лес-во, кв. 28 | Геологический, исторический / Старинные копи самоцветных камней (Адуйская группа) |
| 405 | **Скалы «Пять братьев»** | Р | 1983 | 237 | Режевской | На правом берегу р. Реж. Режевской лесхоз, Режевское лес-во, кв. 50 | Геоморфологический, ботанический / Живописные серпентиновые скалы в виде стены из нескольких останцов |
| 406 | **Сохаревская пещера** | Р | 1983 | 0,5 | Режевской | На правом берегу р. Реж, в окрестностях г. Реж. ГУ «Режевской лесхоз Минсельхозпрода России», Глинское лес-во, кв. 10 | Геоморфологический / Небольшая карстовая пещера |
| 407 | **Кедровник на Таньковском болоте** | Р | 1983 | 384 | Серовский | В окрестностях пос. Красноярка. Серовский лесхоз, Таньковское лес-во, кв. 299-302, 328-330 | Ботанический / Высокопродуктивные насаждения кедра на р. Пронишевой |
| 408 | **Красноярский кедровник** | Р | 1983 | 37,5 | Серовский | Южнее г. Серов, недалеко от железной дороги. Серовский лесхоз, Красноярское лес-во, кв. 26, 29 | Ботанический / Высокопродуктивные насаждения кедра в возрасте 200-220 лет |
| 409 | **Лиственничная аллея** | Р | 1983 | 0,5 | Серовский | В черте г. Серов, у кинотеатра «Юбилейный» | Ботанический / Старые культуры лиственницы сибирской |
| 410 | **Озеро Осиновое** (Круглое) | Р | 1983 | 60 | Серовский | В 0,5 км от с. Филькино | Гидрологический, ботанический / Старица р. Сосьвы. Заросли кувшинки и кубышки. Местонахождение ириса сибирского на западном пределе ареала в России. |
| 411 | **Озеро Ушинское** (Ушминское) | Р | 1983 | 50 | Серовский | В истоке р. Ушмы. Серовский лесхоз, Андриановское лес-во, кв. 235, 236 | Гидрологический / Небольшое озеро в истоках р. Ушмы с живописными лесами по берегам |
| 412 | **Подгарничный кедровник** | Р | 1983 | 410 | Серовский | В окрестностях пос. Подгарничного на водоразделе рр. Подгарничной и Оловянки. Серовский лесхоз, Таньковское лес-во, кв. 261, 262, 288, 289 | Ботанический / Высокопродуктивные насаждения кедра |
| 413 | **Припоселковый кедровник** | Р | 1983 | 20 | Серовский | У ст. Андриановичи | Ботанический / Старый припоселковый окультуренный кедровник |
| 414 | **Сосьвинские старицы** | Р | 1983 | 289 | Серовский | В окрестностях пос. Урай. Серовский лесхоз, Филькинское лес-во, кв. 128-130, 150, 172 | Ландшафтный / Участок долины р. Сосьвы со старицами. Интересный ландшафтный объект |
| 415 | **Тетерькинский кедровник** | Р | 1983 | 388 | Серовский | На р. Тетерька, правом притоке р. Каква. Серовский лесхоз, Серовское лес-во, кв. 137, 138, 149, 150, 151 | Ботанический / Типичный для Северного Зауралья кедровник |
| 416 | **Филькинский сосняк-I** | Р | 1983 | 28 | Серовский | На юг от с. Филькино. Серовский лесхоз, Филькинское лес-во, кв. 175, выд. 9 | Ботанический / Высокопродуктивные насаждения сосняка-брусничника |
| 417 | **Филькинский сосняк-II** | Р | 1983 | 5,1 | Серовский | На юг от с. Филькино. Серовский лесхоз, Филькинское лес-во, кв. 176, выд. 16 | Ботанический / Высокопродуктивные насаждения сосняка-брусничника |
| 418 | **Болото «Дикое-Ремник»** | Р | 1983 | 86 | Слободо-Туринский | На левобережной надпойменной террасе р. Ница. В 1 км на северо-запад от с. Ницинское. ГУ «Слободо-Туринский лесхоз Минсельхозпрода России», Ницинское лес-во | Ландшафтный / Сосновое верховое и низинное осоковое болото, пример рямового займищного болота |
| 419 | **Болото «Тимкинский рям»** | Р | 1983 | 52 | Слободо-Туринский | В 2,5 км на запад от с. Ницинское на левом берегу р. Ницы. ГУ «Слободо-Туринский лесхоз Минсельхозпрода России», Ницинское лес-во, кв. 55 | Ботанический, гидрологический / Сосново-сфагновый рям на левобережной надпойменной террасе р. Ницы. Олиготрофное, уникальное для подзоны болото. Место произрастания клюквы |
| 420 | **Вязовые лески по р. Сарапулке** | Р | 1983 | | Слободо-Туринский | В 2 км от д. Барбашина. ГУ «Слободо-Туринский лесхоз Минсельзозпрода России», Сладковское лес-во | Ботанический / Крайнее восточное место произрастания вяза гладкого в России |
| 421 | **Деревья вяза гладкого** | Р | 1983 | 0,2 | Слободо-Туринский | В д. Барбашиной на левом берегу р. Туры. ГУ «Слободо-Туринский лесхоз Минсельхозпрода России», Сладковское лес-во, кв. 13, 18 | Ботанический / Деревья вяза гладкого на восточной границе ареала |
| 422 | **Устье р. Ницы** | Р | 1983 | 200 | Слободо-Туринский | Окрестности с. Усть-Ницинское | Гидрологический / Место прозрастания редких видов растений (кувшинки, кубышки) |
| 423 | **Абрамовский разрез** | Р | 1983 | 50 | Сысертский | В окрестностях с. Абрамовского. ГУ «Сысертский лесхоз Минсельхозпрода России», Щелкунское лес-во, кв. 19 | Геологический, гидрологический / Старый затопленный глубокий карьер |
| 424 | **Асбест-камень** | Р | 1983 | 91,7 | Сысертский | Сысертский лесхоз, Сысертское лес-во, кв. 308 | Геоморфологический, гидрологический / Отработанный затопленный рудник |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | **Болото «Багаряк»** | Р | 1983 | 139 | Сысертский | На северном склоне к оз. Багаряк от д. Космаковой. Сысертский лесхоз, Щелкунское лес-во, кв. 67 (площадь 61,8 га); Щелкунская территориальная администрация, муниципальное образование Сысертский район (площадь 77,2 га) | Ботанический, зоологический / Низинное осоково-тростниковое болото. Место обитания журавлей |
| 426 | **Болото «Лезгинское»** | Р | 1983 | 470 | Сысертский | В истоке р. Лезга, у д. Космаковой | Ландшафтный / Низинное, осоково-тростниковое болото, исток р. Лезги |
| 427 | **Болото «Чистое»** | Р | 1983 | 229 | Сысертский | На западном склоне к оз. Багаряк, в 0,5 км на северо-запад от д. Космаковой. Сысертский лесхоз, Щелкунское лес-во, кв. 80, 86, 87 | Ботанический, зоологический / Низинное осоковое болото. Место отела косули |
| 428 | **Веселый увал** | Р | 1983 | 520 | Сысертский | Сысертский лесхоз, Верхне-Сысертское лес-во, кв. 20, 21, 29, 30, 37, 38, 45, 46 | Ландшафтный / Значительно расчлененный горный кряж высотой до 430 м с множеством гранитных останцов. Комплекс редких растений |
| 429 | **Камень «Марков» с окружающими его лесами** | Р | 1983 | 277 | Сысертский | Сысертский лесхоз, Сысертское лес-во, кв. 319, 325 | Геологический, геоморфологический, историко-литературный / Вершина Каслинского-Сысертского кряжа. Гранитные скалы с матрацевидными отдельностями с комплексом редких видов растений. Стоянка древнего человека. Описывается в сказах П.П. Бажова |
| 430 | **Камень «Сивко-Бурко»** | Р | 1983 | 31,4 | Сысертский | Сысертский лесхоз, Сысертское лес-во, кв. 51 | Геоморфологический, ботанический, историко-революционный / Невысокие мраморные глыбы. Место подпольных собраний и тайных сходок рабочих г. Сысерти, где однажды выступал Я.М. Свердлов |
| 431 | **Камень «Соколиный»** | Р | 1983 | 202,2 | Сысертский | На краю Окункульского болота, юго-западнее оз. Багаряк. Сысертский лесхоз, Никольское лес-во, кв. 3, 4, 12, 13, 22, 23 | Геоморфологический, ботанический / Камень высотой более 20 м из гнейса |
| 432 | **Озеро «Тальков камень» с окружающими лесами** | Р | 1983 | 89,4 | Сысертский | Сысертский лесхоз, Сысертское лес-во, кв. 66, 75 | Гидрологический, ботанический, историко-революционный / Старый затопленный тальковый рудник в отрогах Черновского увала. Комплекс редких растений. Место маевок сысертских рабочих |
| 433 | **Скалы на правом берегу р. Сысерть** | Р | 1983 | 2 | Сысертский | В окрестностях с. Черданцево. Сысертский лесхоз, Кашинское лес-во, кв. 9 | Геоморфологический, ботанический / Скалы с остепненной растительностью |
| 434 | **Скалы на р. Исеть** | Р | 1983 | 3 | Сысертский | У пос. Двуреченск. Сысертский лесхоз, Двуреченское лес-во, кв. 37 | Геоморфологический, ботанический / Невысокие скалы на левом берегу р. Исеть с остепненной растительностью |
| 435 | **Сысертский дуб** | Р | 1983 | 0,01 | Сысертский | В черте г. Сысерти, в пер. Садовом | Ботанический / Могучий вековой дуб вне естественного ареала, посажен в 1860 г. |
| 436 | **Сысертский сосновый бор** | Р | 1983 | 97 | Сысертский | В черте г. Сысерти, южная окраина у Челябинского тракта. Сысертский лесхоз, Сысертсткое лес-во, кв. 80 | Ботанический / Высокопроизводительное насаждение. Чистые сосновые древостои. Место отдыха |
| 437 | **Хромовый рудник** | Р | 1983 | 2 | Сысертский | Вблизи д. Шайдурово. ГУ «Сысертский лесхоз Минсельхозпрода России», Бородулинское лес-во, кв. 6 | Геологический / Отработанный хромовый рудник |
| 438 | **Вязовые лески и одиночные деревья вяза гладкого** | Р | 1983 | 80,4 | Таборинский | Таборинский лесхоз, Чешское лес-во, кв. 210, 211 | Ботанический / Северо-восточная граница ареала вяза гладкого в России |
| 439 | **Болото «Сорочье»** | Р | 1983 | 529 | Тавдинский | В 2 км на юго-восток от пос. Земляное. Тавдинский лесхоз, Тавдинское лес-во, кв. 112, 118, 119; Городское лес-во, кв. 107, 133 | Ландшафтный / Водораздельное верховое сосново-сфагновое болото, исток рек, место произрастания клюквы |
| 440 | **Болото «Кунгурское»** | Р | 1983 | 178,1 | Талицкий | В истоке р. Кунгурка. Талицкий лесхоз, Боровское лес-во, кв. 67-70 | Ботанический, гидрологический / Осоково-тростниковое болото. Истоки рек. Место обитания журавлей |
| 441 | **Болото «Медвежий Рям»** | Р | 1983 | 46,9 | Талицкий | В 2 км на север от пос. Боровского, междуречье рр. Беляковка и Ретина. Талицкий лесхоз, Боровское лес-во, кв. 12 | Ботанический / Олиготрофный сосново-сфагновый рям, место произрастания клюквы, типичный болотный ландшафт |
| 442 | **Болото «Савватеевский Рям»** | Р | 1983 | 22 | Талицкий | В 1,5 км на юго-восток от с. Горскино | Ботанический / Олиготрофное сосново-сфагновое болото. Южная граница ареала бореальных растений, клюквы и морошки |
| 443 | **Болото «Суховский Рям»** | Р | 1983 | 20 | Талицкий | В 51 км на юго-запад от г. Талица | Ботанический / Олиготрофное сосново-сфагновое болото. Южная граница ареала бореальных видов растений |
| 444 | **Болото «Чубаровский рям»** | Р | 1983 | 494 | Талицкий | В 54 км на юг от г. Талица | Ботанический / Сосново-сфагновый олиготрофный рям. Южная граница ареала бореальных и олиготрофных видов растений |
| 445 | **Бор-зеленомошник** | Р | 1983 | 22,9 | Талицкий | На территории национального парка «Припышминские боры». Талицкий лесхоз, Талицкое лес-во, кв. 86 | Ботанический / Высокопродуктивные сосновые древостои. Участок Припышминских боров |
| 446 | **Николаевский бор** | Р | 1983 | 83 | Талицкий | Талицкий лесхоз, Троицкое лес-во, кв. 102 | Ботанический / Один из самых северных участков лесостепных боров |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | **Образцовые культуры ели сибирской** | Р | 1983 | 13,7 | Талицкий | Национальный парк «Припышминские боры», Мохиревское лес-во, кв. 34 | Ботанический / Образец лесокультурного дела 1903 г. |
| 448 | **Образцовые культуры лиственницы сибирской** | Р | 1983 | 3,8 | Талицкий | Национальный парк «Припышминские боры», Ургинское лес-во, кв. 24 | Ботанический / Культуры лиственницы сибирской, образец лесокультурного дела 1901 г. |
| 449 | **Старинные образцовые культуры ели** | Р | 1983 | 5,7 | Талицкий | Национальный парк «Припышминские боры», Мохиревское лес-во, кв. 48 | Ботанический / Образец лесокультурного дела 1913 г. |
| 450 | **Ургинский пруд с окружающими лесами** | Р | 1983 | 93 | Талицкий | Окрестности г. Талицы | Гидрологический / Пресноводный водоем |
| 451 | **Урочище «Солонцы»** | Р | 1983 | 124 | Талицкий | В 3 км на юго-восток от д. Гомзикова | Ботанический / Участок лесостепи на северном пределе в Зауралье на типичных солонцах |
| 452 | **Ветлачихинский пруд** | Р | 2001 | 227 | Тугулымский | Тугулымский лесхоз, Ертарское лес-во, кв. 231 | Гидрологический, исторический / Живописный пруд |
| 453 | **Гуринское озеро с окружающими лесами** | Р | 1983 | 77 | Тугулымский | Национальный парк «Примышминские боры». Трошковское-2 лес-во, кв. 31, 49, 50, 51 | Ботанический, гидрологический / Живописное озеро с высокими песчаными берегами, окруженное чистым сосновым лесом |
| 454 | **Лагушинский бор** | Р | 1983 | 39 | Тугулымский | В окрестностях р. пос. Ертарский.Тугулымский лесхоз, Ертарское лес-во, кв. 87 | Ботанический / Высокопродуктивные сосновые насаждения |
| 455 | **Острова: «Авраамов», «Сосновый», «Пихтовый»** | Р | 1983 | 174,4 | Тугулымский | Территория национального парка «Примышминские боры», в окрестностях пос. Бахметское. Трошковское-2 лес-во, кв. 39, 40, 61-63, 65, 66, 92, 93 | Ботанический / Участок никогда не подвергавшихся рубкам светлохвойных и темнохвойных древостоев с участием кедра на южном пределе его ареала в Зауралье. Высокопродуктивное насаждение |
| 456 | **Участки сосновых боров с вереском обыкновенным** | Р | 1983 | 186 | Тугулымский | Национальный парк «Припышминские боры». Трошковское-1 лес-во, кв. 73, 79, 80 | Ботанический / Местонахождение вереска обыкновенного в отрыве от своего основного ареала в Восточной Европе |
| 457 | **Водоисточник с окружающими лесами** | Р | 1983 | 523 | Туринский | Туринский лесхоз, Шарыгинское лес-во, кв. 140-143 | Ботанический, гидрологический / Лечебный источник, имеющий оздоровительное значение. Место произрастания ряда охраняемых видов растений |
| 458 | **Вязовые лески и одиночные деревья вяза гладкого в пойме р. Тура** | Р | 1983 | | Туринский | Вблизи устьев рр. Турузбаевка и Багышевка. Туринский лесхоз, Ленское лес-во, кв. 53-55 | Ботанический / Крайняя северо-восточная граница ареала вяза гладкого |
| 459 | **Городищенский кедровник** | Р | 1983 | 21,1 | Туринский | ГУ «Туринский лесхоз Минсельхозпрода России», Коркинское лес-во, кв. 45, 49 | Ботанический / Старый припоселковый кедровник |
| 460 | **Лебедевский ельник** | Р | 2001 | 157 | Туринский | ГУ «Туринский лесхоз Минсельхозпрода России», Ленское лес-во, кв. 2 | Ландшафтный / Лесной массив |
| 461 | **Леонтьевский припоселковый рудник** | Р | 1983 | 0,5 | Туринский | В окрестностях с. Леонтьевское | Ботанический / Старый припоселковый кедровник |
| 462 | **Неждановский кедровник** | Р | 1983 | 7,3 | Туринский | ГУ «Туринский лесхоз Минсельхозпрода России», Туринское лес-во, кв. 4 | Ботанический / Старый припоселковый кедровник |
| 463 | **Урвановский кедровник** | Р | 1983 | 15 | Туринский | В окрестностях д. Урваново. ГУ «Туринский лесхоз Минсельхозпрода России», Коркинское лес-во, кв. 3, 5 | Ботанический / Старый припоселковый кедровник |
| 464 | **Шуфрукский кедровник** | Р | 1983 | 65 | Туринский | В окрестностях пос. Шуфрук. ГУ «Туринский лесхоз Минсельхозпрода России», Коркинское лес-во, кв. 17 | Ботанический / Старый припоселковый кедровник |
| 465 | **Гора «Сабик» с покрывающими ее лесами** | Р | 1983 | 200 | Шалинский | В 5 км от р. пос. Староуткинск. Шалинский лесхоз, Староуткинское лес-во, кв. 109, 110, 124, 125, 137 | Ландшафтный / Одна из самых высоких вершин на западном склоне Среднего Урала. Живописные геологичекие обнажения. Сообщества темнохвойных лесов |
| 466 | **Камень «Балабан»** | Р | 1983 | 25 | Шалинский | В окрестностях р. пос. Староуткинск на правом берегу р. Чусовой. Шалинский лесхоз, Староуткинское лес-во, кв. 122 | Геоморфологический, ботанический / Известняковая скала высотой до 40 м, камень-боец. Комплекс скальной флоры |
| 467 | **Камень «Богатырь»** | Р | 1983 | 25 | Шалинский | На северной окраине р. пос. Староуткинск на левом берегу р. Чусовой. ГУ «Шалинский лесхоз Минсельхозпрода России», Староуткинский совхоз | Геоморфологический, ботанический / Высокая известняковая скала с комплексом скальной флоры. Упоминается в произведениях Д.Н. Мамина-Сибиряка |
| 468 | **Камень «Боярин»** | Р | 1983 | 5 | Шалинский | Шалинский лесхоз, Староуткинское лес-во, кв. 136 | Геоморфологический / Известняковая скала оригинальной формы с большой надводной нишей. Комплекс скальной флоры |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | **Камень «Бражный»** | Р | 1983 | 20 | Шалинский | В окрестностях р. пос. Староуткинск на правом берегу р. Чусовой. Шалинский лесхоз, Староуткинское лес-во, кв. 122 | Геоморфологический, ботанический / Известняковая скала, полузаросшая лесом. Комплекс скальной флоры |
| 470 | **Камень «Винокуренный»** | Р | 1983 | 100 | Шалинский | На левом берегу р. Чусовой в 3 км от д. Курья, Староуткинский совхоз. ГУ «Шалинский лесхоз Минсельхозпрода России», лесничество, кв. 16 | Геоморфологический, ботанический / Скальный массив высотой до 45 м, протянувшийся почти на 400 м, с залесенными лугами. Комплекс скальной флоры |
| 471 | **Камень «Висячий»** | Р | 1983 | 20 | Шалинский | В окрестностях р. пос. Староуткинск на правом берегу р. Чусовой. Шалинский лесхоз, Староуткинское лес-во, кв. 122 | Геоморфологический, ботанический / Известняковая скала, нависшая над рекой. Комплекс скальной флоры |
| 472 | **Камень «Волегов»** (Гребни) | Р | 1983 | 25 | Шалинский | На правом берегу р. Чусовой. ГУ «Шалинский лесхоз Минсельхозпрода России» | Геоморфологический, ботанический / Две величественные известняковые скалы, сложенные слоистыми отложениями, высотой до 40 м. Комплекс скальной флоры |
| 473 | **Камень «Высокий»** | Р | 1983 | 20 | Шалинский | На правом берегу р. Чусовой, в 11 км от пос. Илим. ГУ «Шалинский лесхоз Минсельхозпрода России» | Геоморфологический, ботанический / Высокая живописная (до 50 м) известняковая скала с комплексом скальной флоры |
| 474 | **Камень «Гардым»** | Р | 1983 | 5 | Шалинский | На южной окраине с. Чусового на левом берегу р. Чусовой. Шалинский межколхозный лесхоз | Геоморфологический, ботанический / Живописные известняковые скалы. Комплекс скальной флоры. |
| 475 | **Камень «Дыроватый»** | Р | 1983 | 25 | Шалинский | В окрестностях р. пос. Староуткинск на правом берегу р. Чусовой. Шалинский лесхоз, Староуткинское лес-во, кв. 122 | Геоморфологический, ботанический / Скала оригинальной формы с ячейками карстового происхождения. Комплекс скальной флоры |
| 476 | **Камень «Игла»** | Р | 1983 | 5 | Шалинский | На левом берегу р. Чусовой. ГУ «Шалинский лесхоз Минсельхозпрода России» | Геоморфологический, ботанический / Скала оригинальной формы. Комплекс скальной флоры |
| 477 | **Камень «Илимский»** | Р | 1983 | 20 | Шалинский | У пос. Илим на левом берегу р. Чусовой. ГУ «Шалинский лесхоз Минсельхозпрода России» | Геоморфологический, ботанический / Живописная скала в виде трещиноватой стены с комплексом скальной флоры |
| 478 | **Камень «Лебяжий»** | Р | 1983 | 20 | Шалинский | В окрестностях пос. Курья на правом берегу р. Чусовой. ГУ «Шалинский лесхоз Минсельхозпрода России» | Геоморфологический, ботанический, историко-культурный / Красивый камень в виде ровной стены. Комплекс редкой скальной флоры. упоминается в литературных произведениях |
| 479 | **Камень «Могильный»** | Р | 1983 | 20 | Шалинский | В с. Чусовое, на правом берегу р. Чусовой | Геоморфологический, ботанический / Высокая известняковая скала в виде стены. Комплекс скальной флоры |
| 480 | **Камень «Мосин»** | Р | 1983 | 30 | Шалинский | В окрестностях с. Чусового на левом берегу р. Чусовой, Староуткинский совхоз. Шалинский межколхозный лесхоз, лесничество, кв. 40 | Геоморфологический, ботанический / Величественный (до 60 м) камень-боец. Комплекс скальной флоры |
| 481 | **Камень «Пещерный»** | Р | 1983 | 10 | Шалинский | В окрестностях д. Мартьяново на правом берегу р. Чусовой | Геоморфологический, ботанический / Невысокая известняковая скала с пещерой «Два грота». Комплекс скальной флоры. Карстовые проявления - «вынырок» |
| 482 | **Камень «Сокол»** | Р | 1983 | 10 | Шалинский | В окрестностях р. пос. Староуткинск на левом берегу р. Чусовой, Староуткинский совхоз. ГУ «Шалинский лесхоз Минсельхозпрода России», лесничество, кв. 19 | Геоморфологический, ботанический / Известняковая скала высотой до 25 м, нависшая над водой. Комплекс скальной флоры |
| 483 | **Камень «Шайтан»** | Р | 1983 | 20 | Шалинский | На левом берегу р. Чусовой в с. Чусовое. Шалинский лесхоз | Геоморфологический, ботанический / Живописные известняковые скалы. Комплекс скальной флоры. Место религиозных обрядов древних манси |
| 484 | **Камень «Шило»** | Р | 1983 | 30 | Шалинский | В окрестностях с. Чусового на левом берегу р. Чусовой. ГУ «Шалинский лесхоз Минсельхозпрода России», Староуткинский совхоз | Геоморфологический / Известняковая скала, гладкой стеной возвышающаяся над водой. Комплекс скальной флоры |
| 485 | **Мартьяновская излучина (Чусовская петля с камнями: «Палатка», «Глухой», «Малый», «Владычный», «Большой Владычный», «Баба-Яга», «Переволочный»)** | Р | 1983 | 350 | Шалинский | В окрестностях д. Мартьяново в долине р. Чусовой и устье р. Каменка. ГУ «Шалинский лесхоз Минсельхозпрода России», КСП «Новая жизнь» | Ландшафтный, исторический / Интересный природный объект - огромная (5 км) излучина р. Чусовой с живописными скалами в долине. Место впадения р. Каменки. Место нахождения окаменелостей. На скалах - комплекс скальной флоры. Место бывшего волока барж |
| **Категория ООПТ: *Дендрологические парки*** | | | | | | | |
| 486 | **Дендрологический парк-выставка** | Р | 1948 | 20 | г. Екатеринбург | 2 участка: г. Екатеринбург, ул. 8 марта и ул. Первомайская, 85 | Городской дендрологический парк |
| 487 | **Северский дендросад** | Р | 1983 | 4 | г. Екатеринбург | У пос. Северка. Учебное и научно-производственное комплексное лесохозяйственное предприятие Уральского государственного лесотехнического университета. Северское лес-во, кв. 77 | Учебно-опытный дендрарий. Коллекция пород деревьев и кустарников из различных краев бывш. СССР, представляющая учебную и научную ценность |
| 488 | **Уральский сад лечебных культур им. Л.И. Вигорова** | Р | 1977 | 1,4 | г. Екатеринбург | г. Екатеринбург, Сибирский тракт, Уральская государственная лесотехническая академия | Ботанический сад лечебных культур, основан проф. Л.И. Вигоровым в 1950 г. |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | **Парк-дендрарий Талицкого лесотехникума** | Р | 1983 | 3,5 | Талицкий | В черте г. Талицы; учебно-опытный дендрарий | Ландшафтный / Учебно-опытный дендрарий. Парк с большой коллекцией видов древесно-кустарниковых растений, имеющий большое научное значение. Заложен в 1896 г. |
| **Категория ООПТ:** ***Ботанические сады*** | | | | | | | |
| 490 | **Ботанический сад Уральского государственного университета им. А.М. Горького** | Ф | 1969 | 8,7 | г. Екатеринбург | В черте города | Ботаническая коллекция |
| 491 | **Ботанический сад УрО РАН** | Ф | 1997 | 49 | г. Екатеринбург | В черте города | Ботаническая коллекция |
| **Категория ООПТ:** ***Лечебно-оздоровительные местности и курорты*** | | | | | | | |
| 492 | **Санаторий «Юбилейный»** | Р | 2004 | 9,3 | Байкаловский | На землях сельскохозяйственного производственного кооператива «Ница» и Городищенского сельсовета | |
| 493 | **Санаторий «Колосок»** | Р | 2004 | 15,6 | Богдановичский | На территории Сухоложского лесхоза и Мелиоративного районного управления | |
| 494 | **Санаторий «Зеленый Мыс»** | Р | 2003 | 453,1 | г. Новоуральск, Невьянский район | | |
| 495 | **Санаторий «Уралочка»** | Р | 2004 | 16,1 | Ирбитский | В границах земель сельскохозяйственного производственного кооператива «Колос» | |
| 496 | **Санаторий «Сосновый Бор»** | Р | 2004 | 14,6 | Талицкий | Прилегает к территории национального парка «Припышминские Боры» | |
| 497 | **Баранча** | Р | 1995 | | | | |
| 498 | **Белый камень** | Р | 1995 | | | | |
| 499 | **Иргино** | Р | 1995 | | | | |
| 500 | **Курьи** | Р | 1995 | | | | |
| 501 | **Липовка** | Р | 1995 | | | | |
| 502 | **Маян** | Р | 1995 | | | | |
| 503 | **Нейва** | Р | 1995 | | | | |
| 504 | **Нижние Серги** | Р | 1995 | | | | |
| 505 | **Обуховский** | Р | 1995 | | | | |
| 506 | **Озеро Чусовское** | Р | 1995 | | | | |
| 507 | **Родничок** | Р | 1995 | | | | |
| 508 | **Руш** | Р | 1995 | | | | |
| 509 | **Самоцвет** | Р | 1995 | | | | |
| 510 | **Сарана** | Р | 1995 | | | | |
| 511 | **Тавда** | Р | 1995 | | | | |
| 512 | **Шиловский** | Р | 1995 | | | | |
| **Категория ООПТ:** ***Лесопарки*** | | | | | | | |
| 513 | **Лесопарк «Большой Мыс»** | Р | 1983 | 176 | Верхнесалдинский | Салдинский лесхоз, Верхнесалдинское лес-во, кв. 62 | Лесные насаждения, популярное место отдыха населения |
| 514 | **Лесопарк «Махонин Мыс»** | Р | 1983 | 1006 | Верхнесалдинский | Салдинский лесхоз, Пряничниковское лес-во, кв. 107-115 | Сосново-березовые и березовые насаждения |
| 515 | **Железнодорожный,** **в т.ч. парк «Семь ключей»** | Р | 1983 | 536 | г. Екатеринбург | г. Екатеринбург. Горлесхоз, Верх-Исетское лес-во, кв. 20-24 | Природные комплексы, зона отдыха населения г. Екатеринбурга, включает парк «Семь Ключей» |
| 516 | **Калиновский** | Р | 1983 | 1112 | г. Екатеринбург | г. Екатеринбург. Горлесхоз, Шарташское лес-во, кв. 39-51 | Природные комплексы, зона отдыха населения г. Екатеринбурга, включает благоустроенную зону «Калиновские разрезы» |
| 517 | **Карасье-Озерский** | Р | 1983 | 527 | г. Екатеринбург | г. Екатеринбург. Горлесхоз, Центральное лес-во, кв. 84-92 | Природные комплексы, зона отдыха населения г. Екатеринбурга |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | **Лесопарк им. «Лесоводов России»** | Р | 1983 | 944,95 | г. Екатеринбург | г. Екатеринбург. Горлесхоз, Центральное лес-во, кв. 73-83 | Природные комплексы, зона отдыха населения г. Екатеринбурга |
| 519 | **Мало-Истокский** | Р | 1983 | 16 | г. Екатеринбург | г. Екатеринбург. Горлесхоз, Центральное лес-во, кв.93 | Природные комплексы, зона отдыха населения г. Екатеринбурга |
| 520 | **Московский** | Р | 1983 | 343 | г. Екатеринбург | г. Екатеринбург. Горлесхоз, Верх-Исетское лес-во, кв. 32-38 | Природные комплексы, зона отдыха населения г. Екатеринбурга |
| 521 | **Нижне-Исетский** | Р | 1983 | 1615 | г. Екатеринбург | г. Екатеринбург. Горлесхоз, Уктусское лес-во, кв. 108-125 | Природные комплексы, зона отдыха населения г. Екатеринбурга |
| 522 | **Орошинский,** в т.ч. Мыс «Гамаюн» | Р | 1983 | 539 | г. Екатеринбург | г. Екатеринбург. Горлесхоз, Верх-Исетское лес-во, кв. 25-31 | Природные комплексы, зона отдыха населения г. Екатеринбурга, включает благоустроенную часть «Мыс Гамаюн» |
| 523 | **Санаторный** | Р | 1983 | 539 | г. Екатеринбург | г. Екатеринбург. Горлесхоз, Центральное лес-во, кв. 66-72 | Природные комплексы, зона отдыха населения г. Екатеринбурга |
| 524 | **Уктусский,** в т.ч. зона отдыха «Уктусские горы» | Р | 1983 | 449 | г. Екатеринбург | г. Екатеринбург. Горлесхоз, Уктусское лес-во, кв. 102-105 | Природные комплексы, зона отдыха населения г. Екатеринбурга |
| 525 | **Центральный,** в т.ч. Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского | Р | 1983 | 274 | г. Екатеринбург | В черте г. Екатеринбурга | Природные комплексы, зона отдыха населения г. Екатеринбурга, включает ЦПКиО им. Маяковского |
| 526 | **Шарташский,** в т.ч. парк «Каменные палатки» | Р | 1983 | 746,5 | г. Екатеринбург | г. Екатеринбург. Горлесхоз, Шарташское лес-во, кв. 52-65 | Природные комплексы, зона отдыха населения г. Екатеринбурга, включает парк «Каменные палатки» с благоустроенной зоной отдыха |
| 527 | **Шувакишский,** в т.ч. благоустроенный «Парк Победы» | Р | 1983 | 2098 | г. Екатеринбург | г. Екатеринбург. Горлесхоз, Верх-Исетское лес-во, кв. 1-19 | Природные комплексы, благоустроенная, активно используемая зона отдыха населения г. Екатеринбурга, включающая «Парк Победы» |
| 528 | **Юго-Западный** | Р | 1983 | 618 | г. Екатеринбург | г. Екатеринбург. Горлесхоз, Уктусское лес-во, кв. 94-101 | Природные комплексы, зона отдыха населения г. Екатеринбурга |
| 529 | **Южный** | Р | 1983 | 2177 | г. Екатеринбург | г. Екатеринбург. Горлесхоз, Уктусское лес-во, кв. 126-146 | Природные комплексы, зона отдыха населения г. Екатеринбурга |
| 530 | **Гора «Белая» с покрывающими ее лесами** | Р | 1983 | 140 | Горноуральский городской округ | Вблизи пос. Уралец, в 30 км юго-западнее г. Нижний Тагил. Нижнетагильский лесхоз, Красно-Уральское лес-во, кв. 112, 113, 126, 127 | Типичная горная вершина Среднего Урала (711 м над ур. моря). Кедровые древостои на южном пределе ареала сосны сибирской. Каменистые россыпи. Комплекс петрофильной флоры. |
| 531 | **Лесопарк им. 50-летия Октября** | Р | 1983 | 35 | Новолялинский | Новолялинский лесхоз, Отвинское лес-во, кв. 144 | Ценные лесные насаждения; зона отдыха населения |

## Перспективные ООПТ

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Природные парки*** | | | | | | | |
| 1 | **Уфимское плато** | Р | | 70000 | Красноуфимский городской округ | | |
| 2 | **Озеро Таватуй с окружающими лесами** | Р | | 35000 | Невьянский городской округ | | |
| 3 | **Бажовские места** | Р | | 39938 | Сысертский городской округ | | |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 4 | **Пелымский туман** | Р | | 45000 | Гагаринский городской округ | | Ландшафтный |
| **Категория ООПТ:** ***Этно-природные парки*** | | | | | | | |
| 5 | **Ивдельский** | Р | | 270000 | г. Ивдель | | |

Примечание. На территории области имеется 2 ботанических сада федерального значения, которые Управление Росприроднадзора по Свердловской области в перечни ООПТ не включает. Статус ботанических садов требует уточнения.

На территории области имеется 111 генетических резерватов общей площадью 109627 га. Их правовой статус требует уточнения.

## Тюменская область (18.08.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 1 | **Белоозерский** | Ф | 1982 | 17850;<br>охранная зона 2168 | Армизонский | У дд. Калмакское и Няшино. Расположен на территории ВБУ «Тоболо-Ишимская лесостепь» | Комплексный / Водоемы в лесостепи; места обитания, размножения и линьки местных и перелетных птиц, в том числе баклана, кудрявого пеликана, серого гуся, красноносого нырка, савки, пеганки, фламинго; пролет краснозобой казарки; редкие виды животных (беркут, кречет, балобан, стерх, кречетка, скопа, могильник и др.).<br>Рамсар, Международная программа «Стерх» |
| 2 | **Тюменский** | Ф | 1958 | 53585 | Нижне-Тавдинский | У д. Бухтал | Комплексный / Южнотаежные сосново-березовые парковые, сосновые и еловые леса с примесью кедра, пихты, липы; болота; место массовой зимовки и отела лосей; озерная система; уникальные растительные сообщества с обилием редких и исчезающих видов растений; характерная таежная фауна; редкие виды животных (черный аист, большой подорлик, беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан, кулик-сорока, филин) |
| 3 | **Ереминский** | Р | 1995 | 5930 | Абатский | В 3 км от пос. Абатское, в 4 км на юго-запад от д. Быструха | Комплексный / Охотничье-промысловая фауна, редкие виды животных (степной лунь, орлан-белохвост, кречет, сапсан, стерх, краснозобая казарка, пискулька, скопа) и среда их обитания; березово-осиновые колки с болотами; оз. Авдонское и мелкие озера в межгривных понижениях; редкие виды растений |
| 4 | **Алабуга** | Р | 1996 | 24750 | Аромашевский | В 12 км от пос. Аромашево; на северо-западе района, в 5 км на северо-запад от д. Слободчики | Комплексный / Охотничье-промысловая фауна (лось, косуля, бурый медведь, заяц-беляк, лисица, куница, барсук, горностай, колонок, серая и белая куропатки, тетерев, водоплавающие и околоводные птицы) и среда ее обитания (болотные комплексы, заболоченные участки с зарослями кустарников, вырубки, гари, заброшенные сельхозугодья, приречные ландшафты); растительные сообщества, редкие и лекарственные растения; редкие виды животных (орлан-белохвост, беркут, кречет, сапсан, большой подорлик) |
| 5 | **Окуневский** | Р | 1968 | 1930 | Бердюжский | В 6 км на юго-восток от с. Окунево | Комплексный / Оз. Тундрово с прилегающими пойменными лугами и березово-осиновыми колками; место гнездования гусеобразных, чайковых, веслоногих птиц, крачек, поганок, куликов; редкие виды животных (кудрявый пеликан, краснозобая казарка, орлан-белохвост, сапсан, савка и др.) и среда их обитания; охотничье-промысловая фауна; растительные сообщества, редкие виды растений; лекарственные растения.<br>Рамсар |
| 6 | **Песочный** | Р | 1968 | 930 | Бердюжский | На юг от д. Кушлук; включает озера Песочное и Жилое | Комплексный / Озера Песочное и Жилое с окружающими пойменными лугами и березово-осиновыми колками в лесостепи; места массового гнездования и линьки водоплавающих птиц, редкие виды животных (кудрявый пеликан, краснозобая казарка, орлан-белохвост, сапсан, савка и др. во время миграций, линьки); охотничье-промысловая фауна и среда ее обитания; растительные сообщества, редкие виды растений.<br>Рамсар |
| 7 | **Южный** | Р | 1998 | 11718 | Бердюжский | Восточная часть Тобол-Ишимского междуречья, в 1,3 км на север от с. Зарослое, входит в состав ВБУ международного значения «Тоболо-Ишимская лесостепь» | Комплексный / Наземные позвоночные, редкие виды животных, среда их обитания, водно-болотные угодья международного значения |
| 8 | **Супринский** | Р | 1994 | 28800 | Вагайский | В 15 км от пос. Супра, расположенного на правом берегу р. Иртыш, в верховьях р. Б. Супра, 11,5 на северо-восток от пос. Иртыш, 9,8 км на север от пос. Курья | Комплексный / Охотничье-промысловая фауна, редкие виды животных (орлан-белохвост, беркут, кречет, черный аист, скопа и др.) и среда их обитания; растительные сообщества, редкие виды растений; природные комплексы южной тайги (южнотаежные кедровые и |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | сосновые (на возвышенных участках) и березовые с примесью ели и пихты (в заболоченных понижениях) леса) |
| 9 | **Тукузский** | Р | 1963 | 40400 | Вагайский | В бассейне р. Б. Ик, в 20,7 км на восток от пос. Первомайский, в 8 км на юго-запад от д. М. Уват, в 110 км на юго-восток от пос. Вагай | Комплексный / Приречный южно-подтаежный озерно-болотный комплекс; заболоченные озерные равнины с сосновыми и кедровыми (на возвышенных участках) и березово-осиновыми лесами с примесью ели, пихты (в низинах); крупное поселение речного бобра; редкие виды животных: черный аист, скопа, беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан; на миграциях – краснозобая казарка, пискулька |
| 10 | **Викуловский** | Р | 1984 | 74183 | Викуловский | В 12 км на северо-запад от пос. Викулово, в 3 км на юго-запад от д. Рябово, на запад от д. Поддубровное, на север от д. Боково | Комплексный / Охотничье-промысловая фауна (косуля, лось, кабан, барсук, куница, лисица, хорь, бобр, тетерев, рябчик, серая и белая куропатки, водоплавающие и околоводные птицы), редкие виды животных (орлан-белохвост, сапсан, кречет, беркут; во время миграций – краснозобая казарка, пискулька) и среда их обитания (березовые леса с примесью сосны, болота с займищами и рямами); растительные сообщества, редкие и лекарственные растения |
| 11 | **Орловский** | Р | 1993 | 10500 | Голышмановский | В 35 км от пос. Голышманово, на юго-восток от д. Земляная и на восток от д. Козловка | Комплексный / Охотничье-промысловая фауна (лось, косуля, кабан, куница, барсук, лисица, хорь, белая и серая куропатки, тетерев) и среда ее обитания; растительные сообщества (переходная зона между лесами и северными лесостепями; березово-осиновые колки и луговые степи, в понижениях – болота); редкие и лекарственные растения |
| 12 | **Комиссаровский** | Р | 1988 | 3000 | Заводоуковский | На восток от д. Колесниково, на восток и юго-восток от с. Комиссарово, в Комиссаровском лес-ве ФГУ «Заводоуковский лесхоз» Агентства лесного хозяйства по Тюменской области (кв. 50-57, 61-63, 72-76, 84-90, 98-104, 116-118) | Комплексный / Сосновые леса на южной границе произрастания; охотничье-промысловая фауна (лось, кабан, косуля, куница, барсук, хорь, глухарь, тетерев, белая куропатка), редкие виды животных (большой подорлик, орлан-белохвост, кречет, сапсан) и среда их обитания; растительные сообщества, редкие и лекарственные растения |
| 13 | **Рафайловский** | Р | 1963 | 16750 | Исетский | В 11 км на юго-запад от пос. Исетский, на запад от с. Рафайлово, на юг от д. Турушево | Комплексный / Охотничье-промысловая фауна, редкие виды животных (беркут, орел-могильник, большой подорлик, сапсан, орлан-белохвост) и среда их обитания (прирусловая терраса на правобережье р. Исеть; переходная зона на границе южнотаежных сосновых лесов и лесостепей с березово-осиновыми колками, островными борами и смешанными лесами) |
| 14 | **Клепиковский** | Р | 1996 | 12925 | Ишимский | В 15 км на юго-восток от г. Ишим, в 1,5 км на восток от д. Рагозина, входит в состав ВБУ международного значения «Тоболо-Ишимская лесостепь» | Комплексный / Охотничье-промысловая фауна (лось, косуля, колонок, куница, барсук, хорь, серая и белая куропатки, тетерев, водоплавающие и околоводные птицы); редкие виды животных (орлан-белохвост, беркут, степной лунь, на продете - краснозобая казарка, сапсан, пискулька, скопа) и среда их обитания; природные комплексы северной лесостепи, водно-болотные угодья международного значения |
| 15 | **Песьяновский** | Р | 1996 | 11526 | Ишимский | В 30 км на северо-восток от г. Ишим, на юг от д. Красивая | Комплексный / Охотничье-промысловая фауна (лось, косуля, заяц-беляк, лисица, колонок, белка, куница, барсук, горностай, серая и белая куропатки, тетерев, водоплавающие и околоводные птицы); редкие виды животных (орлан-белохвост, сапсан, кречет, беркут, большой подорлик; во время миграций - краснозобая казарка, пискулька, скопа) и среда их обитания; сообщества северной лесостепи |
| 16 | **Афонский** | Р | 1997 | 17215 | Казанский | Правобрежье р. Ишим, на границе с Казахстаном, на юг от дороги Копотилово – Новониколаевка, на север от дороги Афонькино – Пелевино, 1 км на восток от д. Копотилово, входит в ВБУ международного значения «Тоболо-Ишимская лесостепь» | Комплексный / Наземные позвоночные, редкие виды животных, среда их обитания, водно-болотные угодья международного значения |
| 17 | **Дубынский** | Р | 2001 | 10600 | Казанский | На территории ВБУ международного значения «Тоболо-Ишимская лесостепь» | Комплексный / Наземные позвоночные, редкие виды животных, среда их обитания, водно-болотные угодья международного значения |
| 18 | **Гузенеево** | Р | 2005 | 10900 | Нижнетавдинский | В 1 км на запад от д. Ишкуль | Комплексный / Природные комплексы, являющиеся средой обитания ценных промысловых животных; видовое разнообразие растительного и животного мира; виды, включенные в Красную книгу Тюменской области: липа сердцелистная, уж обыкновенный |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | **Троицкий** | Р | 1998 | 32240 | Нижнетавдинский | Междуречье рр. Тавда и Носка, в 4,7 км на северо-восток от с. Миассы, в 0,9 км на север от д. Вершина | Комплексный / Озерно-болотно-лесные комплексы, наземные позвоночные, редкие виды животных, среда их обитания. |
| 20 | **Омутинский** | Р | 1988 | 5000; охранная зона 1772,3 | Омутинский | В 12 км на юг от пос. Омутинское | Комплексный / Охотничье-промысловая фауна (лось, косуля, кабан, куница, лисица, хорь); редкие виды животных (орлан-белохвост, сапсан, кречет, беркут) и среда их обитания; природные комплексы северной лесостепи, островные сосновые боры, березово-осиновые колки, галофитные растительные комплексы на солонцеватых почвах |
| 21 | **Барсучье** | Р | 2000 | 20507 | Сладковский | На территории ВБУ международного значения «Тоболо-Ишимская лесостепь», правобережье р. Ишим, на северо-восток от с. Усово, на юго-запад от с. Задонка | Комплексный / Типичные для подзоны средней лесостепи ландшафты с фаунистическими и флористическими комплексами заболоченных водоразделов. Наземные позвоночные, редкие виды животных, среда их обитания, водно-болотные угодья международного значения |
| 22 | **Кабанский** | Р | 1985 | 24110 | Сладковский | В 30 км от пос. Сладково, на юго-запад от с. Новоандреевка. Входит в состав ВБУ международного значения «Тоболо-Ишимская лесостепь». В границах заказника расположен памятник природы регионального значения «Брусничное» (распоряжение администрации Тюменской области от 28.01.1994 N84-р «О дополнительных мерах по усилению охраны животного мира в Сладковском районе») | Комплексный / Северная лесостепь с высокой мозаичностью растительного покрова; водно-болотные угодья международного значения; озерные комлпексы правобережья р. Ишим; охотничье-промысловая фауна; места массового гнездования и линьки водоплавающих птиц; традиционные места обитания стерха; редкие виды животных: стерх, сапсан, беркут, скопа, орлан-белохвост, краснозобая казарка, пискулька.<br>Рамсар |
| 23 | **Таволжанский** | Р | 1994 | 2717 | Сладковский | В 30 км на юго-запад от пос. Сладково, в 2,5 км на юго-запад от д. Таволжан. Входит в состав ВБУ международного значения «Тоболо-Ишимская лесостепь» | Комплексный / Остров Таволжан на озере Таволжан - водно-болотные угодья международного значения; места гнездовий, линьки и остановок на пролете водоплавающих птиц; охотничье-промысловая фауна (кабан, лось, косуля, куница, барсук, лисица, хорь, серая и белая куропатки, тетерев); редкие виды животных (савка, ходулочник, кудрявый пеликан, орлан-белохвост, краснозобая казарка, пискулька, сапсан. беркут); растительные сообщества (заросли дикой вишни); редкие виды растений.<br>Рамсар |
| 24 | **Северный** | Р | 1995 | 17418 | Сорокинский | В 40 км на северо-запад от пос. Б. Сорокино, северная часть района | Комплексный / Охотничье-промысловая фауна, редкие виды животных (беркут, сапсан, орлан-белохвост, на пролете - краснозобая казарка, пискулька) и среда их обитания (болотные комплексы, березово-осиновые леса) |
| 25 | **Стершиный (уч. 2)** | Р | 1998 | 46100 | Тобольский | Водораздел рр. Иртыш и Конда. На западе граничит с Кондинским, на востоке - с Уватским р-ми, на юге проходит р. Рынья. В 20 км на северо-восток от населенного пункта Ачиры, левый берег р. Рынья | Комплексный / Естественная озерно-болотная экосистема, состоящая из растительных сообществ среднетаежного типа и разнообразных представителей животного мира. Наземные позвоночные, редкие виды животных и среда их обитания |
| 26 | **Тобольский материк** | Р | 1996 | 3581 | Тобольский | В 75 км от г. Тобольск, на правом берегу р. Иртыш, в районе пос. Надци. Состоит из двух участков: 1 участок – кв. 1, 2, 14, 25, 26, 27, 2 участок - кв. 12, 21, 37 Нижне-Аремзянского лес-ва ФГУ «Тобольский лесхоз» Агентства лесного хозяйства по Тюменской области | Комплексный / Южнотаежные леса (преимущественно еловые с пихтой, березой, осиной, в подлеске - с липой) на правобережье Иртыша; редкие виды растений (лилия кудреватая, башмачок настоящий, купальница европейская, касатик сибирский) и насекомых (махаон, мнемозина, аполлон, ленточник тополевый, переливница большая, сенница Геро и др.), позвоночных животных |
| 27 | **Успенский** | Р | 1963 | 5000 | Тюменский | В 35 км от г.Тюмень, на юг от с. Успенка, в пойме р. Пышма | Комплексный / Приречный подтаежный природный комплекс на левобережье р. Пышмы, по границе зеленой зоны г. Тюмени; сосново-березовые и березовые травяные леса, ельники зеленомошники, сфагновые сосновые болота; фауна (бобр, лось, куница, тетерев и др.); редкие виды животных (большой подорлик, беркут, орлан-белохвост, сапсан; на пролете - степная пустельга, зимняк, скопа, кречет, пискулька) |
| 28 | **Куньякский** | Р | 2000 | 116248 | Уватский | Верхняя часть бассейна р. Б. Куньяк, левобережного притока р. Демьянки, на север от возвышенности «Тобольский материк» | Комплексный / Эталонные ненарушенные ландшафты светлохвойных и темнохвойных лесов подзоны средней тайги, редкие виды животных, места массового отела лося |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | **Поваровский** | Р | 1998 | 12037 | Уватский | Левобережье р. Иртыш, севернее устья р. Тобол, междуречье рр. Иртыш и Алымка | Комплексный / Ненарушенные эталонные пойменные зоо- и фитоценозы р. Иртыш и припойменные смешанные темнохвойные леса средней тайги, наземные позвоночные, редкие виды животных |
| 30 | **Стершиный (уч. 1)** | Р | 1998 | 42452 | Уватский | Водораздел рр. Иртыш и Конда, в междуречье рр. Алымка и Катым, в западной части Уватского района, в 45 км на запад от р. Иртыш | Комплексный / Естественная озерно-болотная среднетаежная экосистема, в связи с удаленностью практически не затронутая антропогенным влиянием. Наземные позвоночные, редкие виды животных |
| 31 | **Упоровский** | Р | 1996 | 6920 | Упоровский | Правобережье р. Тобол, в междуречье рр. Тобол и Емуртла (правый приток р. Тобол), в 7 км на юго-запад от с. Упорово, на землях ФГУ «Упоровский лесхоз» Агентства лесного хозяйства по Тюменской области (кв. 14-38 Буньковского лес-ва) и Упоровского сельского лесхоза – филиала ГУ ТО «Тюменьлесхоз» (кв. 1, 2, 3, 7, 18 в границах земель, ранее принадлежавших колхозу «Колос») | Комплексный / Эталонные ландшафты с фаунистическими и флористическими комплексами хвойных и смешанных лесов, суходольных лугов, а также болот. Наземные позвоночные, редкие виды животных |
| 32 | **Ново-Таповский** | Р | 1959 | 10000 | Юргинский | В 90 км от пос. Юргинское, Сосновское лес-во (кв. 57-61, 90-97, 125-128, 156-159, 186-190, 212-220, 237-244) и Агаракское лес-во (кв. 138-142, 148-155) ФГУ «Юргинский лесхоз» Агентства лесного хозяйства по Тюменской области | Комплексный / Типичные для южной тайги и подтайги ландшафты (сосновые, березовые и осиново-березовые леса с луговыми полянами) с фаунистическими (лось, речной бобр, заяц-беляк, бурый медведь и др.) и флористическими комплексами долины р. Тап и ее притоков; редкие виды животных (орлан-белохвост, кречет, сапсан) и растений, редкие растительные сообщества, лекарственные растения |
| 33 | **Юргинский** | Р | 1963 | 7000 | Юргинский | У пос. Лесное, кв. 84-86, 107-109, 130-133, 151-167, 169-174, 182, 184-190, 206-209, 230-235, 255-257, 263-270, 289-291, 305-307 Лесновского лес-ва ФГУ «Юргинский лесхоз» Агентства лесного хозяйства по Тюменской области, в пределах северной и восточной части кв. 2 СХПК «Володинский» на землях Юргинского сельского лесхоза – филиала ГУ ТО «Тюменьлесхоз» | Комплексный / Приречные комплексы подтаежных темнохвойных и смешанных лесов долины р. Юрга и ее притоков; редкие виды растений и животных (орлан-белохвост, беркут, кречет, сапсан), лекарственные растения |
| 34 | **Мошкаринский** | Р | 1968 | 13000 | Ялуторовский | В 50 км на север от г. Ялуторовск, в 50 км на север от с. Красный Яр, на левом берегу р. Тобол (кв. 50, 57-59, 65-71, 77-81, 89-92, 100-103, 111) Ялуторовского лес-ва ФГУ «Ялуторовский лесхоз» Агентства лесного хозяйства по Тюменской области | Комплексный / Типичные для подзоны южной подтайги ландшафты с фаунистическими и флористическими комплексами сплавинных озер и мелколиственных лесов; охотничье-промысловая фауна и среда ее обитания (лось, кабан, куница, барсук, хорь, глухарь, тетерев, белая куропатка); растительные сообщества, редкие и лекарственные растения; редкие виды животных (скопа, большой подорлик) |
| 35 | **Иевлевский** | Р | 1963 | 10000 | Ярковский | На восток от с. Караульный Яр, вдоль долины р. Нерда в Караульноярском (кв. 144, 150-151, 157, 164-166, 169-171, 178-182, 188-189, 192-197, 201-210) и Варваринском (кв. 14-16, 20-29, 45-53, 75-82, 115-118) лесничествах ФГУ «Ярковский лесхоз» Агентства лесного хозяйства по Тюменской области | Комплексный / Типичные для южной тайги и подтайги ландшафты с фаунистическими и флористическими комплексами долины р. Нерда; редкие виды растений и животных (скопа, большой подорлик, беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан, стерх, кулик-сорока); лекарственные растения |
| 36 | **Таповский** | Р | 1981 | 45000 | Ярковский, Тобольский | У пос. Юртобор, на восток от с. Староалександровка вдоль долины р. Тап; в Юртоборовском лес-ве ФГУ «Ярковский лесхоз» Агентства лесного хозяйства по Тюменской области (кв. 8-15; 29-40; 62-68; 84-114) и в Лесновском лес-ве ФГУ «Юргинский лесхоз» Агентства лесного хозяйства по Тюменской области (кв. 1-68), а также в кв. 3-4, 11-14, 19, 25, 32-38, 43-47, 52-53 СПК «Володинский» на землях Ярковского сельского лесхоза – филиала ГУ ТО «Тюменьлесхоз» | Комплексный / Эталонные типичные для южной тайги и подтайги ландшафты (сосновые леса и облесенные болота, березовые колки на южном пределе лесной зоны) с фаунистическими и флористическими комплексами в долине р. Тап и на водоразделах; охотничье-промысловая фауна и среда ее обитания; растительные сообщества, редкие виды растений и животных (скопа, орлан-белохвост, беркут) |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 37 | **Озеро Монастырское** | Р | 2005 | 11277,63 | Вагайский | На левом берегу р. Иртыш в 2 км на северо-запад от с. Вагай | Комплексный / Ландшафт; пойменные, лесные и степные экосистемы; водные и околоводные животные; уникальная энтомофауна; особо охраняемый водный объект |
| 38 | **Озеро Табан** | Р | 2005 | 180,34 | Вагайский | На левом берегу р. Иртыш, в 10 км на северо-запад от с. Вагай, в 5,5 км на восток от с. Куларовское, в 2,8 км на север от д. Елань | Комплексный / Пойменные экосистемы; водный объект; комплекс водных и околоводных животных; рекреационные ресурсы, редкий и уязвимый вид, нуждающийся на территории Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном изучении: коростель; 3 кургана и могильник |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | **Окрестности села Вагай** | Р | 1968 | 78 | Вагайский | На левом берегу р. Вагай, на южной окраине с. Вагай | Комплексный / Ландшафт, представленный сосняком разнотравным, ельником зеленомошно-ягодным; кедровые, сосновые, пихтовые, еловые насаждения; рекреационные ресурсы; видовое разнообразие растений и животных |
| 40 | **Полуяновский бор** | Р | 1968 | 554,8 | Вагайский | На левом берегу р. Иртыш, в 1,7 км на юго-восток от д. Киселева, в 0,4 км на северо-запад от д. Шевелева, в 1,5 км на юго-запад от с. Куларовское | Комплексный / Кедр, в том числе плюсовые деревья и генетический резерват; виды животных, включенных в красные книги РФ и МСОП: орлан-белохвост; виды растений и животных, включенные в Красную книгу Тюменской области: фегоптерис связывающий, лилия кудреватая, подмаренник трехцветковый, обыкновенный уж; редкие и уязвимые виды, нуждающиеся на территории Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном изучении: коростель, рукокрылые |
| 41 | **Рахимовский** | Р | 2005 | 867,27 | Вагайский | Пойма р. Вагай, в 3 км на северо-восток от пос. Комсомольский, южнее д. Истяцкая | Комплексный / Уникальные участки с отложениями костных останков ископаемых позвоночных животных четвертичной фауны раннне-плейстоценового - средне-плейстоценового возраста; полночленная популяция зорьки калхедонской, включенной в Красную книгу Тюменской области; водные растения, включенные в Красную книгу Тюменской области (кувшинка чисто-белая, нимфейник щитолистный, красотка-девушка) |
| 42 | **Колмаковский парк** | Р | 1968 | 5,92 | г. Заводоуковск | В черте города | Комплексный / Ландшафт, представленный сосново-липовыми насаждениями с примесью тополя, вяза, ели, липы; виды, включенные в Красную книгу Тюменской области: липа сердцелистная, осока Арнелля; рекреационные ресурсы |
| 43 | **Киселевская гора с Чувашским мысом** | Р | 1968 | 92,25 | г. Тобольск | В черте г. Тобольск, правый берег р. Иртыш | Ландшафтный / Часть Алафеевых гор – коренной берег р. Иртыш в виде возвышенного плато со склонами, покрытыми лесом с южного и западного склонов; растительные формации высокодекоративных цветковых растений; виды (ковыль перистый, башмачок крапчатый, любка двулистная, лилия кудреватая, колокольчик волжский, смолевка многоцветковая, фиалка опушенная); редкие и уязвимые виды, нуждающиеся на территории Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном изучении: любка двулистная; декоративные растения (купальница европейская, княжик сибирский, чина клубеньковая, луговая и лесная, солнечник крупнокорзиночный); лекарственный растения; археологический памятник «Чувашский мыс»; место сражений дружин Ермака в XVI в. |
| 44 | **Панин бугор** | Р | 1998 | 477 | г. Тобольск | Правый берег р. Иртыш, в черте г. Тобольск | Комплексный / Ландшафтный комплекс Алфеевых гор; Сыромятниковские пруды; вид, включенный в красные книги РФ и МСОП (черный аполлон); виды, включенные в Красную книгу Тюменской области; редкие и уязвимые виды, нуждающиеся на территории Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном изучении; памятник археологии городок Бицик-Тура; рекреационные ресурсы |
| 45 | **Лесопарк Затюменский** | Р | 1968 | 78,95 | г. Тюмень | Калининский административный округ г. Тюмени | Комплексный / Ландшафт, представленный сосняками с примесью березы естественного и искусственного происхождения; древесная растительность в комплексе с травянистым сообществом; рекреационные ресурсы; вид, включенный в Красную книгу Тюменской области: липа сердцелистная |
| 46 | **Лесопарк имени Ю.А. Гагарина** | Р | 1968 | 104,8 | г. Тюмень | г. Тюмень, на левом берегу р. Туры, Ленинский административный округ | Комплексный / Ландшафт, представленный коренным сосняком и остепненными лугами; флористический комплекс; вид, включенный в Красную книгу Тюменской области: прострел желтеющий; рекреационные ресурсы; археологические объекты |
| 47 | **Роща Декабристов** | Р | 1968, 2004 | 78,87 | г. Ялуторовск | В черте города, в западной части | Комплексный / Практически чистый березняк разнотравный естественного происхождения с незначительной примесью осины, рябины, клена, яблони; видовое разнообразие растительного и животного мира; виды, включенные в Красную книгу Тюменской области (ятрышник шлемоносный); редкие и уязвимые виды, нуждающиеся на территории Тюменской области в постоянном контроле и дополни- |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | тельном изучении (любка двулистная); объект исторического значения, представляющий собой место отдыха и собраний ссыльных декабристов; рекреационные ресурсы |
| 48 | **Новозаимский парк** | Р | 2006 | 58,02 | Заводоуковский | Южная окраина с. Новая Заимка, вдоль р. Ольховка | Комплексный / Живописный ландшафт; древесная, травянистая и кустарниковая растительность; редкие и исчезающие виды животных, внесенных в Красную книгу Тюменской области (заяц-русак, еж обыкновенный, уж обыкновенный, травяная лягушка, серая куропатка, серый сорокопут, обыкновенная неясыть и др.); лекарственные растения |
| 49 | **Марьино ущелье** | Р | 2005 | 26,88 | Исетский | В 7 км на северо-запад от с. Минино, в 2 км на юго-восток от д. Ботники | Комплексный / Ландшафт, представляющий собой фрагмент древней террасы р. Исеть с действующим родником; виды насекомых, включенные в Красные книги РФ и МСОП: пятнистокрылка алькон, пятнистокрылка обыкновенная; виды растений (прострел желтеющий, наперстянка крупноцветковая, ирис сибирский, башмачки вздутый, настоящий, крапчатый, крупноцветковый, ковыли Залесского, перистый, коровяк фиолетовый, бубенчик лилиелистный, адонис весенний и др.) и насекомых (зеленая цикада, дедка желтоногий, медляк степной, усач мускусный), занесенные в Красную книгу Тюменской области; виды, входящие в список редких и уязвимых, нуждающихся на территории Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном изучении: валериана русская, любка двулистная, ковыль волосатик, пятнистокрылка обыкновенная; археологические объекты: три курганных могильника и городище |
| 50 | **Ишимские бугры – Гора любви** | Р | 2005 | 99,9 | Ишимский | Правый берег р. Ишим, в 1,5 км северо-восточнее с. Клепиково. Состоит из двух участков | Комплексный / Эталонный биоценоз разнотравно-залесскоковыльной степи, виды, включенные в Красную книгу Тюменской области, редкие и уязвимые виды, подлежащие на территории Тюменской области постоянному контролю и дополнительному изучению, археологические памятники «Ласточкино гнездо 1», «Ласточкино гнездо 2», курганный могильник позднего бронзового века |
| 51 | **Ишимские бугры – Кучумова гора** | Р | 2005 | 318,79 | Ишимский | Правый берег р. Ишим, северо-восточнее с. Рагозина | Комплексный / Ландшафтный комплекс надпойменных террас р. Ишим, редкие редкие для Тюменской области растительные сообщества разнотравно-залесскоковыльных, кустарниковых волосатиковоковыльных и разнотравно-овсецовых луговых степей; виды, включенные в Красную книгу МСОП; виды, включенные в Красную книгу Тюменской области (ковыль Залесского, оносма простейшая, истод сибирский, бурачок обратнояйцевидный, жабрица Ледебура, ковыль Коржинского, ковыль-тырса, змеевка растопыренная), редкие и уязвимые виды, нуждающиеся на территории Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном изучении (тостоголовка мозаичная, пятнистокрылка алькон, пятнистокрылка обыкновенная) |
| 52 | **Минеральные озера** | Р | 2005 | 149,26 | Ишимский | Состоит из двух участков: оз. Горькое - в 4 км северо-восточнее с. Нотравное, оз. Плохово – в 4 км северо-восточнее д. Кислое | Комплексный / Ландшафт, рекреационные и бальнеологические ресурсы; лечебные грязи; видовое разнообразие растений и животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения |
| 53 | **Синицынский бор** | Р | 1968 | 1048 | Ишимский | В районе с. Синицино, кв. 65, 66, 72, 79, 80, 94 Синицинского лес-ва ФГУ «Ишимский лесхоз» Агентства лесного хозяйства по Тюменской области. Состоит из 3-х участков | Комплексный / Ландшафт, представленный сосновыми и сосново-березово-осиновыми разнотравными, осоково-разнотравными и мшисто-ягодными лесами; рекреационные и лечебные ресурсы; древесная и травянистая растительность ленточных боров; видовое разнообразие растений и животных, в том числе виды, включенные в Красную книгу Тюменской области |
| 54 | **Ишимские бугры – Афонькинский** | Р | 2005 | 79,86 | Казанский | Склон правой надпойменной террасы р. Ишим на северо-восток от с. Афонькино | Комплексный / Ландшафт надпойменных террас р. Ишим; комплекс редких для Тюменской области и Сибири в целом растительных сообществ различных вариантов залесско- и коржинскоковыльных и разнотравно-ковыльно-типчаковых луговых степей; виды, включенные в Красную книгу Тюменской области; единственное для Сибири местообитание серпухи чертополоховой |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | **Липняк Шайтанский** | Р | 1998 | 30 | Нижнетавдинский | В 3,5 км на юго-запад от д. Новоказанка, на северном берегу оз. Шайтанское в пределах Тарманского озерно-болотного комплекса | Комплексный / Эталонный биогеоценоз реликтового широколиственного леса, в том числе чистого липняка и липово-елово-березового сообщества; виды, включенные в Красную книгу Тюменской области |
| 56 | **Озерно-болотный комплекс «Ишимбай»** | Р | 1999 | 100 | Нижнетавдинский | В 1,5 км на запад от д. Новопокровка | Комплексный / Озерно-болотный комплекс, включающий оз. Ишимбай; растительные ассоциации, сообщества кустарниково-сфагновых болот; сплавины оз. Ишимбай, являющиеся эталоном болотной растительности на поздней стадии заболачивания озера; вид, включенный в Красную книгу Тюменской области: кувшинка чисто-белая |
| 57 | **Урочище Орлы** | Р | 1999 | 40 | Нижнетавдинский | В северо-западной части района, в 5 км севернее д. Ахманы, на правом берегу р. Ахманка. На территории государственного комплексного зоологического заказника федерального значения «Тюменский» | Комплексный / Ландшафт, представленный смешанным реликтовым лесом, в котором основные лесообразующие породы - пихта и ель - дополняются кедром, березой повислой, липой сердцелистной; виды, включенные в Красную книгу Тюменской области |
| 58 | **Болото Рямовое** | Р | 2005 | 2278,13 | Омутинский | В 10 км на северо-запад от пос. Вагай | Комплексный / Озерно-болотная система с истоком р. Вагай, виды растений, включенные в Красную книгу Тюменской области |
| 59 | **Брусничное** | Р | 1994 | 55 | Сладковский | В 45 км на север от пос. Сладково, в 2 км на восток от автодороги Маслянская - Сладково, в 1 км на восток от с. Станичное. Расположен на территории заказника регионального значения «Кабанский» и ВБУ международного значения «Тоболо-Ишимская лесостепь» | Комплексный / Торфяник на оз. Брусничное, являющийся наиболее древним из всех обследованных на данных момент болот лесостепного юга Тюменской области и единственным объектом для изучения палеоклимата региона; комплекс озерно-болотной растительности с набором бореальных и аркто-бореальных видов на южном пределе распространения (багульник, голубика, брусника, клюква болотная, клюква мелкоплодная, морошка, пушица); эталонное сообщество сосново-кустарничково-сфагнового болота (ряма); вид, включенный в Красную книгу Тюменской области – кувшинка чисто-белая; единственно официально установленное местообитание нового для лесостепной зоны вида – осоки волосистоплодной; водно-болотное угодье международного значения.<br>Рамсар |
| 60 | **Карташовский бор** | Р | 1968 | 129,7 | Тобольский | На северо-запад от г. Тобольска, у д. Карташи вблизи оз. Овсянниковское | Комплексный / Ландшафт, представленный зеленомошными мелкотравными и багульниково-сфагновыми зрелыми темнохвойными лесами; древесная растительность, представленная елью (возраст 70-80 лет), кедром (90-100 лет), сосной (60-80 лет), пихтой (70-80 лет); видовое разнообразие растений и животных, характерных для биоценозов территории памятника; виды, включенные в красные книги РФ и МСОП: орлан-белохвост, скопа, большой подорлик, беркут, кречет, сапсан; редкие и уязвимые виды, нуждающиеся на территории Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном изучении: коростель, рукокрылые |
| 61 | **Медянская роща** | Р | 1968 | 128 | Тобольский | На восточной окраине с. Медянки Русские | Комплексный / Ландшафт, представленный зеленомошно-травяным и липняково-разнотравным сосняком с примесью травяного березняка; древесная растительность, представленная сосной (возраст 35-95 лет), елью (75-90 лет); культуры сосны 1952 г. посадки; виды, включенные в красные книги РФ и МСОП: орлан-белохвост, большой подорлик, беркут, кречет, сапсан, скопа; вид, включенный в Красную книгу Тюменской области: липа сердцелистная; редкие и уязвимые виды, нуждающиеся на территории Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном изучении: коростель, рукокрылые |
| 62 | **Окрестности дома отдыха «Тобольский»** | Р | 1968 | 196 | Тобольский | г.Тобольск; правобережье р. Иртыш. Состоит из двух участков | Ландшафтный / Часть коренного берега с плато высотой 97 м и нисходящими древними террасами, часть поймы р. Иртыш; рекреационные ресурсы; видовое разнообразие высокодекоративных растений, не включенных в красные книги, но нуждающихся в охране (княжик сибирский, купальница европейская, горечавка легочная; лекарственные растения: зверобой продырявленный, душица обыкновенная, купена лекарственная, подмаренник северный, медуница, мята поле- |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | вая и др.); видовое разнообразие и места обитания в условиях города ряда видов птиц (зяблик, дрозд рябинник, дрозд деряба, соловей восточный, мухоловка-пеструшка, горихвостка, варакушка, кукушка, синица долгохвостая, пеночка-весничка, иволга, чирок-трескунок и др.); виды, включенные в Красную книгу Тюменской области (башмачок крапчатый, прострел желтеющий, лилия кудреватая, кувшинка чисто-белая, кубышка малая); редкий и уязвимый вид, нуждающийся на территории Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном изучении: любка двулистная |
| 63 | **Ембаево** | Р | 1983, 2004 | 78 | Тюменский | На западной окраине д. Ембаево на левобережье р. Туры | Комплексный / Лесной массив, представляющий собой сосновые насаждения в зоне интенсивной антропогенной нагрузки; рекреационные ресурсы |
| 64 | **Каменское** | Р | 1983, 2004 | 5 | Тюменский | Юго-западная окраина с. Каменка | Комплексный / Ландшафт, представляющий собой участок Туринской равнины; флористические сообщества березовых и осиново-березовых травяных лесов, злаково-разнотравных лугов; рекреационные ресурсы при интенсивной антропогенной нагрузке |
| 65 | **Кулаково** | Р | 2005 | 28,19 | Тюменский | Долина р. Туры, на юго-восточной окраине с. Кулаково слева от Салаирского тракта | Комплексный / Ландшафт, включающий склоновые овражно-балочные системы с участками луговой, лугово-степной, кустарниковой и древесной растительности; флористические сообщества остепненных лугов на северном пределе распространения; вид, включенный в Красную книгу Тюменской области: ковыль перистый; археологические объекты, курганные могильники |
| 66 | **Припышминские боры** | Р | 1986 | 315,7 | Тюменский | На левом берегу р. Пышмы в 1,8 км севернее с. Онохино | Комплексный / Ландшафт, в том числе сосняк ягодниково-моховой, багульниковый, брусничник, вейниковый, сфагновый, разнотравный и такие же березняк осоково-злаковый; верховое сфагновое болото в стадии вторичной сукцессии, образующееся на месте мелководного озера Окунь; видовое разнообразие, характерное для присутствующих типов леса, в том числе сосны 120-летнего возраста |
| 67 | **Тополя** | Р | 1983, 2004 | 53 | Тюменский | На юг от г. Тюмени, на север от д. Патрушево | Комплексный / Ландшафт, представленный березняком паркового типа с комплексом травянистых растений; виды, включенные в Красную книгу Тюменской области: липа сердцелистная, дремлик болотный, дремлик зимовниковый; рекреационные ресурсы |
| 68 | **Успенское** | Р | 1983, 2004 | 5 | Тюменский | У с. Успенка | Комплексный / Ландшафт, включающий массив соснового леса; видовое разнообразие; рекреационные ресурсы |
| 69 | **Червишевский** | Р | 1983, 2004 | 8 | Тюменский | На юго-восточной окраине с. Акияры | Комплексный / Ландшафт, представленный березняком паркового типа; видовое разнообразие растений |
| 70 | **Шашовский-1** | Р | 2005 | 636,3 | Упоровский | Правобережье р. Тобол, в 1,8 км восточнее д. Шашова | Комплексный / Ландшафт, представленный остепненными лугами, перемежающимися сосняками грушанковыми, хвощово-зеленомошными и смешанными березово-сосновыми и березовыми злаково-разнотравными и гераниево-земляничными ассоциациями на высокой террасе древнего русла р. Тобол; виды, включенные в Красную книгу Тюменской области: лилия кудреватая, ирис сибирский, пальчатокоренник пятнистый и др.; редкий и уязвимый вид, нуждающийся на территории Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном изучении: любка двулистная |
| 71 | **Шашовский-2,3** | Р | 2005 | 4,46 | Упоровский | Береговая часть р. Тобол, юго-западная окраина д. Шашова. Состоит из двух участков | Комплексный / Ландшафт; место размыва донных отложений р. Тобол с ископаемой фауной, возрастом от десятков тысяч до десятков миллионов лет (другое палеонтологическое местонахождение со столь большим разбросом по времени залегания в Тюменском регионе науке пока неизвестно) |
| 72 | **Бочанка** | Р | 2000 | 2250 | Ялуторовский | В 3 км на юго-запад от пос. Заводопетровский | Комплексный / Ландшафт, представленный березово-сосновыми разнотравно-зеленомошными лесами; виды, включенные в Красную книгу Тюменской области: вереск обыкновенный, лилия кудреватая, прострел желтеющий, башмачок крапчатый, осока Арнелля, бабочко- |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | видный ручейник, красотка-девушка; р. Бочанка, являющаяся одной из наиболее чистых типичных малых рек лесной зоны и представляющая собой интерес в целях оценки влияния антропогенной деятельности на состояние экосистем подобного типа |
| 73 | **Зиновский курган** | Р | 2000 | 0,01 | Ялуторовский | В 0,9 км на запад от д. Сингуль, в 1,6 км на север от д. Сингуль-Татарский | Комплексный / Видовое разнообразие растительного и животного мира; виды, включенные в Красную книгу Тюменской области: ковыль перистый, адонис весенний, шалфей степной, коровяк фиолетовый; редкие и уязвимые виды, нуждающиеся на территории Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном изучении: ковыль-волосатик; археологический памятник: курганный могильник «Зиново-1» |
| 74 | **Криволукский бор** | Р | 1968 | 197 | Ялуторовский | В 1 км на юг от д. Криволукская, в 5,2 км на восток от г. Ялуторовска | Комплексный / Ландшафт, представленный практически чистыми сосняками ягодно-мшистыми и разнотравными с незначительными примесями березы и осины; рекреационные ресурсы; древесная и травянистая растительность; видовое разнообразие растений и животных; виды, включенные в Красную книгу Тюменской области: башмачок крапчатый, вероника лекарственная, гнездовка клобучковая и др. |
| 75 | **Сингульский лес** | Р | 2000 | 737 | Ялуторовский | У восточного берега оз. Сингуль, в 18 км на юго-запад от г. Ялуторовск | Комплексный / Ландшафт, представленный березово-сосновым разнотравным и зеленомошным лесом на гривообразных возвышенностях; видовое разнообразие растительного и животного мира; виды, включенные в красные книги РФ и МСОП: голубянка алькон; виды, включенные в Красную книгу Тюменской области: вереск обыкновенный, прострел желтеющий, лилия кудреватая и др.; редкие и уязвимые виды, нуждающиеся на территории Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном изучении: неполнокрыл большой; рекреационные ресурсы; археологический памятник: городище «Сингуль-2» |
| 76 | **Урочище Бузан** | Р | 2000 | 3,2 | Ялуторовский | На правом берегу р. Исети, в 4,6 км на восток от д. Сосновка, в 4,7 км на юг от с. Памятное | Комплексный / Ландшафт северной лесостепи, представленный березовым редколесьем, чередующимся перисто-ковыльными, полынными и клубнично-тимьяновыми ассоциациями; видовое разнообразие растительного и животного мира; вид, включенный в красные книги РФ и МСОП: голубянка алькон;виды, включенные в Красную книгу Тюменской области: ковыль перистый, тимьян Маршалла, коровяк фиолетовый, скрученноостник Шелля, лилия кудреватая, валериана русская; археологические памятники: поселение, могильники |
| 77 | **Хохловский курган** | Р | 2000 | 0,06 | Ялуторовский | В 2,4 км на север от с. Хохлово, в 4,7 км на запад от с. Петелино | Комплексный / Ландшафт, представленный перисто-ковыльными растительными сообществами на гривообразной возвышенности; видовое разнообразие растительного и животного мира; виды, включенные в Красную книгу Тюменской области: адонис весенний, ковыль перистый, коровяк фиолетовый; археологический памятник: курганный могильник «Хохлово-1» |
| 78 | **Боровский** | Р | 2004 | 8,36 | Ярковский | На северной окраине пос. Бор, кв. 5, выд. 1, ранее находились во владении колхоза им. Калашникова | Комплексный / Ландшафт, представленный сосняками на гривообразных возвышенностях в пойме р. Тобол; видовое разнообразие растительного и животного мира; археологические памятники: 3 курганных могильника |
| **Категория ООПТ: *Экологические полигоны*** | | | | | | | |
| 79 | **Экологический полигон** | Р | 2000 | 3695 | Нижнетавдинский | На территории Нижнетавдинского лесхоза | Комплексный / Лесные экосистемы, флора, фауна в качестве объекта мониторинга |

## Перспективные ООПТ

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 1 | **Народный парк** | | | 12840,68 | г. Ишим | | |
| 2 | **Ольховка** | | | | Исетский | | |
| 3 | **Пихтовый мыс** | | | 356736,33 | Ярковский | | |

## Челябинская область (01.06.2006 г.)*

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Ильменский** | Ф | 1920 | 34380; охранная зона 9,6 (ширина 250 м, отсутствует в Чебаркульском и Аргаяшском р-нах) | г. Миасс, Чебаркульский, Аргаяшский | На северо-восток от г. Миасс; восточные склоны Ильменского хребта Южного Урала | Образован как минералогический, в 1935 г. преобразован в комплексный. Обилие озер. Во флоре более 1200 видов растений, в т.ч. 50 - древесных. Преобладают сосновые леса. Отмечено 236 видов позвоночных и 1100 видов беспозвоночных. Обнаружено около 300 минералов. Лесная площадь - 25900 га |
| 2 | **Южно-Уральский** | Ф | 1979 | 24368; общая площадь с Республикой Башкортостан 252824 | Катав-Ивановский | В 20 км на юго-запад от г. Катав-Ивановск | Представлены природные комплексы горно-таежных пихтово-еловых и сосновых лесов, травяно-моховых горных тундр, гольцов; в нижнем растительном ярусе – участки с высокотравьем. Из редких видов растений – ятрышник шлемоносный; эндемики - качим уральский, анемонаструм пермский, родиола иремельская и др. Обитают редкие виды бабочек, занесенных в Красную книгу РФ. Из редких птиц - беркут. Из зверей характерны: лось, бурый медведь, волк, рысь, лесная куница. КОТР (ч.) |
| **Категория ООПТ:** ***Национальные парки*** | | | | | | | |
| 3 | **Таганай** | Ф | 1991 | 56400 | г. Златоуст, Кусинский | На восток-юго-восток от г. Златоуст | Около 40 больших и малых рек. Отмечено 900 видов растений, 190 видов птиц, 46 - млекопитающих. В растительном покрове преобладают сосновые леса |
| 4 | **Зюраткуль** | Ф | 1993 | 86750 | Саткинский | На севере в границы парка целиком вошел Зюраткульский хребет; с юга ограничивается хребтом Ягодный | Ландшафтно-природный комплекс Нугушского горного хребта в наиболее высокогорной части Южного Урала. Растительность относится к восточноуральско-западносибирской подпровинции урало-западносибирской провинции Евразиатской таежной области. Выражена высотная поясность растительности: темнохвойных лесов, субальпийских и альпийских лугов и горных тундр. Около 600 видов сосудистых растений, 13 видов-эндемиков, 28 реликтовых видов. 46 видов млекопитающих и 160 видов птиц. Вид, указанный в Красной книге РФ, – беркут |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 5 | **Ашинский** | Р | 1988 | 40000 | Ашинский | В северо-западной части района, на границе с Р. Башкортостан | Комплексный / Фаунистический комплекс |
| 6 | **Брединский** | Р | 1974 | 47800 | Брединский | В 12 км на запад от с. Бреды | Видовой / В южной части степной зоны. Поселения сурка |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | **Карагайский** | Р | 1981 | 16000 | Верхнеуральский | На восток от с. Карагайский, на территории Карагайского островного бора | Комплексный / Фаунистический комплекс |
| 8 | **Анненский** | Р | 1967 | 36200 | Карталинский | В 3 км на северо-запад от с. Анненское, на территории памятника природы «Джабык-Карагайский островной бор» | Видовой / Виды животных – копытных, боровых птиц |
| 9 | **Шабуровский** | Р | 1982 | 20500 | Каслинский | На запад от с. Багареч | Комплексный / Лесостепной природный комплекс. Места обитания лося, косули, кабана, глухаря, тетерева и др. |
| 10 | **Серпиевский** | Р | 1992 | 60000 | Катав-Ивановский | В западной части района, в верховьях р. Сим, на северных склонах хребта Амшар | Комплексный / Фаунистический комплекс |
| 11 | **Бродоколмакский** | Р | 1970 | 19000 | Красноармейский | На северо-запад от с. Бродоколмак | Видовой / Природные комплексы лесостепи. Копытные (лось, косуля, кабан) и среда их обитания |
| 12 | **Донгузловский** | Р | 1981 | 6000 | Красноармейский | В 30 км от г. Челябинска, в 4 км на восток от с. Луговой | Видовой / Природные комплексы лесостепи. Места обитания водоплавающих птиц, насчитывается 15 тыс. особей серых гусей |
| 13 | **Шуранкульский** | Р | 1969 | 40000 | Красноармейский | Близ д. Шуранкуль, на север от нее | Видовой / Природные комплексы лесостепи. Места обитания лося, косули |
| 14 | **Аршинский** | Р | 1976 | 13500 | Кусинский | В 2 км на восток от д. Аршинка, на западных склонах хребта Юрма | Комплексный / Фаунистический комплекс |
| 15 | **Нязепетровский** | Р | 1979 | 23000 | Нязепетровский | На северо-запад от г. Нязепетровск | Комплексный / Горная территория. Места обитания бобра, лося, глухаря, тетерева |
| 16 | **Кочердыкский** | Р | 1967 | 18000 | Октябрьский | В 5 км на юго-восток от с. Кочердык, на границе с Казахстаном | Видовой / Степные природные комплексы. Места обитания косули и серого гуся |
| 17 | **Селиткульский** | Р | 1967 | 41000 | Октябрьский | В 2 км на север от с. Большеникольское | Комплексный / Природные комплексы лесостепи. Места обитания лося, косули, тетерева |
| 18 | **Харлушевский** | Р | 1967 | 22000 | Сосновский | В 15 км от г. Челябинск в излучине р. Миасс, на юг от с. Харлуши | Комплексный / Места обитания лося, косули, бобра, тетерева и др. |
| 19 | **Санарский** | Р | 1970 | 26000 | Троицкий | На юг от с. Верхняя Санарка, на территории памятника природы «Санарский островной бор» | Комплексный / Островной бор в степной зоне. Фаунистический комплекс |
| 20 | **Троицкий** | Р | 1969 | 1220 | Троицкий | В 30 км от г. Троицк, близ с. Берлинский | Ботанический / Зауральские ковыльные степи, уникальные типы почв. Отмечено 32 вида птиц |
| 21 | **Уйский** | Р | 1980 | 15000 | Уйский | В 10 км на запад от с. Уйское, на территории Островного бора | Комплексный / Сосновый бор, места обитания лося, косули, тетерева, глухаря и др. |
| 22 | **Варламовский** | Р | 1971 | 14700 | Чебаркульский | В 3 км на запад от с. Коелга, на территории Варламовского островного бора | Видовой / Островной бор. Копытные (лось, косуля) и среда их обитания |
| 23 | **Бускульский** | Р | 1978 | 13500 | Чесменский | На северо-восток от с. Тарутино | Видовой / Степные природные комплексы. Оз. Камышное - место обитания комплекса водоплавающих птиц, ондатры |
| 24 | **Черноборский** | Р | 1971 | 22300 | Чесменский | В 18 км на запад от с. Чесма, на территории Черного бора | Комплексный / Сосновый бор в степной зоне. Места обитания лося, косули, тетерева и др. |
| **Категория ООПТ: *Памятники природы*** | | | | | | | |
| 25 | **Аблязовские луга** | Р | 1989 | 20 | Агаповский | Близ с. Агаповка | Ботанический / Уникальное сообщество с эндемичными видами растений |
| 26 | **Гора Воровская** | Р | 1989 | | Агаповский | На берегу р. Зингейка | Геологический / Гора, покрытая березовыми лесами. Места гнездования ряда видов птиц |
| 27 | **Каменный лог** | Р | 1989 | | Агаповский | с. Зингейка | Геологический / Лог, сложен известняками, образующими карстовые формы рельефа в виде скал, ниш, воронок. Густые заросли можжевельника. Родники с чистой и прозрачной водой |
| 28 | **Урочище «Белый Камень» в пойме реки Урал** | Р | 1989 | | Агаповский | На левом берегу р. Урал, у с. Янгельское | Геологический / Скальные выходы органогенных известняков карбона. Опорный разрез при геологическом картировании |
| 29 | **Озеро Аргази (водохранилище)** | Р | 1969 | 11300 | Аргаяшский | | Гидрологический / Крупнейшее в области озеро-водохранилище, площадью 113 кв.км, объем воды 980 млн. куб.м. Источник питьевого водоснабжения Челябинска и других городов. В центре - остров «Липовый» с насаждениями липы. |
| 30 | **Озеро Большой Белишкуль** | Р | 1985 | 104 | Аргаяшский | Близ озера Увильды | Гидрологический / Небольшой водоем, одно из живописных озер предгорий Южного Урала. Имеет прозрачную воду, на дне - выходы минеральных источников. В центре озера - остров с растительными сообществами богатого флористического состава |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | **Остров «Липовый» на озере Аргази** | Р | 1985 | | Аргаяшский | На оз. Аргази в 5 км на северо-запад от д. Байрамгулово | Ботанический / Липовая роща с разнообразием подлеска и травяного покрова |
| 32 | **Остров на озере Белишкуль** | Р | 1969 | | Аргаяшский | На оз. Белишкуль, на северо-восток от курорта «Увильды» | Ботанический / Остров с липовым лесом, в подлеске черемуха, рябина, бузина, кизильник. В наземном покрове преобладают папоротник, пырей, глухая крапива |
| 33 | **Озеро Увильды** | Р | 1969 | 7800; охранная зона 2204 | Аргаяшский | Административная территория гг. Карабаша, Кыштыма | Гидрологический / Одно из крупнейших озер области с живописными берегами. Максимальная глубина - 38 м. Международной лимнологической ассоциацией отнесено к числу ценнейших водоемов мира |
| 34 | **Геологическое обнажение аргиллитов** | Р | 1981 | | Ашинский | Близ ст. Миньяр | Геологический / Скальные обнажения аргиллитов с остатками фауны. Опорный разрез при геологическом картировании |
| 35 | **Ключ Ериклинский** | Р | 1987 | | Ашинский | В окрестностях пос. Точильный | Гидрологический / Естественный родник. Берет начало в Ериклинском логу. Содержит кристально чистую воду. Впадает в реку Ашу. Длина ручья от источника 300 м |
| 36 | **Ключ Ерлашный** | Р | 1985 | | Ашинский | Вблизи ст. Миньяр | Гидрологический / Естественный родник, выходит из под утеса. Отличается перемещающимся исходом, пульсирует с неустойчивым интервалом |
| 37 | **Липовая гора** | Р | 1969 | 80 | Ашинский | Близ г. Аша на левом берегу р. Сим; в 30 км на юго-запад от г. Троицк | Ботанический / Древостои липы (50%) и вяза на склонах горы |
| 38 | **Миньярский пруд** | Р | 1987 | 88 | Ашинский | г. Миньяр | Гидрологический / Искусственный водоем образован при слиянии р. Сим с р. Миньяр в живописной местности |
| 39 | **Пещера Ериклинская** (Точильная) | Р | 1987 | | Ашинский | В 15 км на северо-запад от г. Аша, левый берег р. Аша, в 1,5 км от пос. Точильный | Геологический / Карстовая пещера с подземным озером, гидравлически связанным с родником. Длина пещеры 36 м, глубина 12 м. На дне подземного озера имеется сифон, еще не обследованный спелеологами |
| 40 | **Пещера Киселевская** | Р | 1985 | | Ашинский | В 5 км на северо-восток от г. Аша, на правом берегу р. Сим | Геологический / Цепь гротов, соединенных между собой короткими переходами. Имеются сталактиты, сталагмиты, натеки, гуры. Находки пещерного жемчуга. Общая длина ходов и гротов - 1260 м, глубина - 32 м |
| 41 | **Пещера Комсомольская** | Р | 1985 | | Ашинский | В 15 км на запад от пос. Сухая Атя | Геологический / Карстовая пещера на контакте известняков и глауконитовых песчаников. Имеются глинистые сталактиты, сталагмиты. Общая длина ходов пещеры 546 м, глубина 78 м - максимальная в области |
| 42 | **Пещера Сухая Атя** | Р | 1981 | | Ашинский | На окраине пос. Сухая Атя | Геологический / Карстовая пещера с подземными озерами, сифонами, сталактитами, сталагмитами, глиняными такырами |
| 43 | **Река Аша** | Р | 1987 | | Ашинский | | Гидрологический / Горная речка длиной 44 км, берет начало у хребта Каратау. Протекает в живописной местности, имеет чистую родниковую воду |
| 44 | **Симский пруд** | Р | 1987 | | Ашинский | | Гидрологический / Искусственный водоем - один из живописных в области. Окружен отвесными скалами, поросшими хвойным лесом. Вода питьевого качества |
| 45 | **Синие родники** | Р | 1987 | | Ашинский | Близ г. Миньяр | Гидрологический / Группа естественных родников, вытекающих из подножья Миньярского плато, расположена в живописной местности. Источник питьевого водоснабжения г. Миньяр |
| 46 | **Участок нагорных дубрав** | Р | | 300 | Ашинский | Окрестности г. Сима | Ботанический / Уникальный участок произрастания дуба черешчатого на краю ареала |
| 47 | **Боровский бор** | Р | 1991 | | Брединский | Бреденский лесхоз | Ботанический / Островной бор |
| 48 | **Брединский бор** | Р | 1969 | 13 | Брединский | | Ботанический / Островной бор. В состав древостоев, помимо сосны, входят лиственница, береза повислая |
| 49 | **Геологическое обнажение горы Маячной с древней фауной** | Р | 1981 | 1 | Брединский | с. Березовка | Геологический / Обнажения терригенных пород с характерной фауной нижнего ордовика |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | **Белый камень в долине реки Тогузак** | Р | 1991 | | Варненский | | Геологический / Ландшафтный комплекс в долине р. Тогузак |
| 51 | **Скальные выходы граптолитов в долине реки Нижний Тогузак** **(скальные выходы сланцев с остатками ископаемых)** | Р | 1981 | | Варненский | У пос. Варна, на р. Нижний Тогузак | Геологический / Опорный разрез при геологическом картировании |
| 52 | **Урочище Кесене** | Р | 1987 | | Варненский | Близ ст. Тамерлан | Природно-исторический / Мавзолей. Место захоронения знатных жителей южно-уральских степей разных эпох |
| 53 | **Шумный брод в долине р. Тогузак** | Р | 1991 | | Варненский | | Гидрологический / Природный комплекс долины р. Тогузак со скалами, уникальной растительностью, живописной рекой с чистой прозрачной водой |
| 54 | **Верхнеуральский родник** | Р | 1989 | 0,03 | Верхнеуральский | На восточной окраине г. Верхнеуральск | Гидрологический / Расположен у подножия каменной сопки. Мощный источник питьевой воды, содержащий микроэлементы, родон |
| 55 | **Гора «Извоз»** | Р | 1987 | 299 | Верхнеуральский | В окрестностях г. Верхнеуральск | Геологический / Сопка со скальными обнажениями, эндемичные и реликтовые виды растений |
| 56 | **Карагайский бор** | Р | 1969 | 11152 | Верхнеуральский | На территории заказника «Карагайский» | Ботанический / Островной бор. В состав древостоя, помимо сосны, входят лиственница, береза повислая |
| 57 | **Лиственная сопка** | Р | 1985 | 5 | Верхнеуральский | На правом берегу р. Куросан, в 2 км от устья р. Линевки | Геологический / Береговые скальные выходы гранитов Степнинского массива |
| 58 | **Низовья реки Малый Кизил** | Р | 1989 | 19,4 | Верхнеуральский | | Гидрологический / Долина реки в низовьях, покрытая лесом. Правый борт долины – пологий, левый - крутой с выходами известковых пород. Имеются два искусственных пруда. Вода питьевого качества |
| 59 | **Озеро Большой Бугодак** | Р | 1987 | 648 | Верхнеуральский | | Гидрологический / Крупный водоем с органическими грязями на дне. Живописные берега. Обнаружена стоянка древнего человека |
| 60 | **Озеро Чебачье I** | Р | 1989 | 372 | Верхнеуральский | Близ с. Урлядинское | Гидрологический / Водоем средних размеров с живописными берегами. Обнаружена стоянка древнего человека |
| 61 | **Озеро Чебачье II** | Р | 1989 | 148 | Верхнеуральский | Близ с. Подольское | Гидрологический / Небольшой водоем с щелочной водой |
| 62 | **Сопка Кобяковская** | Р | 1985 | 3,5 | Верхнеуральский | В 4 км на юго-восток от устья р. Куросан | Ботанический / Сопка возвышается на 34 м над поймой р. Куросан. Сложена гранитами, очень живописна |
| 63 | **Геологический разрез протерозоя на оз. Иткуль** | Р | 1985 | | г. Верхний Уфалей | Южный берег оз. Иткуль | Геологический / Наиболее представительный разрез комплекса метаморфических образований, обрамляющих щелочные породы Вишневых и Ильменских гор. Проявления фосфоритов и хромитов, гранатовые пляжи на оз. Иткуль. Большое разнообразие горных пород |
| 64 | **Гора Большой Камень** | Р | 1969 | | г. Верхний Уфалей | В 3 км на северо-восток от ж.-д. ст. Верхний Уфалей | Геологический / Гребневидная гора-останец, образовавшаяся за счет процессов денудации, протяженностью около 1 км, высотой от подошвы 160 м. Образовалась за счет дайки лестиваритов мощностью несколько десятков метров |
| 65 | **Гора Косотур** | Р | 1987 | | г. Верхний Уфалей | Лесопарковая зона города | Геологический / Гора на стыке Таганайского горного узла и хребта Уреньга. Живописные отвесные скалы, родники, реликтовый хвойный лес |
| 66 | **Гора Красный камень** | Р | 1969 | | г. Верхний Уфалей | Близ г. Верхний Уфалей | Геологический / Живописная гора со скальными выходами серпентинитов. Место расстрела советских активистов белогвардейцами |
| 67 | **Никелевый профиль коры выветриввния на Южном Урале** **(Ново-Черемшанский)** | Р | 1981 | | г. Верхний Уфалей | Ново-Черемшанский карьер | Геологический / Эталонный геологический разрез инфильтрационных месторождений никеля карстового типа |
| 68 | **Озеро Иткуль** | Р | 1987 | 3010 | г. Верхний Уфалей | | Гидрологический / Крупный водоем с чистой водой в живописной местности. Обнаружены стоянки древнего человека |
| 69 | **Шигирские сопки** | Р | 1985 | | г. Верхний Уфалей | В черте города | Ландшафтный / Ландшафтный комплекс, сопки |
| 70 | **Окрестности обелиска «Европа-Азия»** | Р | 1969 | | г. Златоуст | | Природно-исторический / Каменный обелиск, установленный в конце XIX в. на самой высокой точке перевала через Уральский хребет на границе Европы и Азии |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | **Киалимское водохранилище** | Р | 1985 | 83 | г. Карабаш | | Гидрологический / Искусственный водоем с объемом водохранилища 6 млн. куб.м. Образован при впадении р. Большой Киалим в р. Миасс. Источник питьевого водоснабжения гг. Миасс, Карабаш |
| 72 | **Луковая поляна** | Р | 1985 | | г. Карабаш | | Ботанический / Болотное урочище среди Уфимских болот. Эталонный участок горных верховых болот. Произрастает в изобилии дикий лук |
| 73 | **Озеро Серебры** | Р | 1985 | 110 | г. Карабаш | | Гидрологический / Небольшой водоем с особо чистой водой. На дне залегают слюдистые сланцы, что придает воде серебристый цвет |
| 74 | **Озеро Уфимское** | Р | 1985 | 85 | г. Карабаш | | Гидрологический / Небольшой водоем, из которого вытекает р. Уфа. Озерная котловина сложена гранитоидами. Вода озера отличается чистотой и прозрачностью, берега покрыты хвойными лесами |
| 75 | **Река Большой Киалим** | Р | 1985 | | г. Карабаш | | Гидрологический / Горная река длиной 46 км, берущая начало между горами Круглицы и Иыл. Протекает по живописной местности |
| 76 | **Озеро Сугомак** | Р | 1987 | 345 | г. Кыштым | | Гидрологический / Водоем со слабоминерализованной водой, живописными берегами. Вблизи расположена Сугомакская пещера |
| 77 | **Пещера Сугомакская** | Р | 1985 | 103 | г. Кыштым | На восточном склоне горы Сугомак, в 5 км от г. Кыштым | Геологический / Пещера в мраморном массиве с подземным озером. Длина ходов 123 м |
| 78 | **Выходы вулканической лавы подводного морского образования** | Р | 1981 | | г. Магнитогорск | | Геологический / Характерные проявления выходов вулканической лавы подводного морского образования |
| 79 | **Геологический разрез зоны меланжа** | Р | 1985 | | г. Миасс | В 7 км на запад от г. Миасс, 107-й км шоссе Челябинск - Уфа, борта дорожной выемки | Геологический / Обнажение коренных пород в зоне меланжа (тектонической смеси) |
| 80 | **Горный луг на хребте Козловского** | Р | 1987 | 21 | г. Миасс | Хребет Козловского | Ботанический / Уникальный участок горнолуговой растительности. Произрастают эндемичные и реликтовые виды растений: серпуха Гмелина, гвоздика иглолистная |
| 81 | **Горный луг на хребте Чашковского** | Р | 1987 | | г. Миасс | Миасское лес-во | Ботанический / Горно-луговой природный комплекс |
| 82 | **Иремельское водохранилище** | Р | 1991 | 664 | г. Миасс | | Гидрологический / Источник водоснабжения г. Миасса. Окружен сопками. Произрастают и создают аспект душица, зверобой, чина серповидная, шалфей |
| 83 | **Озеро Большой Еланчик** | Р | 1985 | 616 | г. Миасс | | Гидрологический / Живописное горное озеро |
| 84 | **Озеро Кошкуль** | Р | 1991 | 136 | г. Миасс | В 4 км от пос. Дачный | Гидрологический / Небольшой водоем. На берегу озера - сосновый массив |
| 85 | **Озеро Малый Еланчик** | Р | 1985 | 162 | г. Миасс | | Гидрологический / Природный комплекс озера |
| 86 | **Озеро Песчаное** | Р | 1991 | 360 | г. Миасс | | Гидрологический / Небольшой живописный водоем, окруженный невысокими сопками со смешанным лесом. На дне и берегах - выходы горных пород в виде скал |
| 87 | **Озеро Тургояк** | Р | 1969 | 2640 | г. Миасс | | Гидрологический / Один из крупнейших водоемов области. Международной ассоциацией АКВА внесен в перечень ценнейших водоемов мира |
| 88 | **Река Атлян** | Р | 1985 | | г. Миасс | | Гидрологический / Горная река - левый приток р. Миасса, длиной 32 км. Берет начало на восточном склоне хребта Уралтау |
| 89 | **Река Куштумга** | Р | 1969 | | г. Миасс | | Гидрологический / Горная река с чистой водой и живописными берегами, протекает по малодоступной горной местности |
| 90 | **Андреевский каменный карьер** | Р | 1969 | | г. Пласт | В 16 км на юго-запад от г. Пласт | Геологический / Старейшее предприятие по добыче золота и полиметаллов. Склоны карьера скалистые, высотой 6-7 м. В 1921 г. акад. Смирнов открыл здесь редкий минерал иорданит |
| 91 | **Борисовские сопки** | Р | 1969 | | г. Пласт | В 1,5 км на юг от с. Борисовка | Геологический / Горы-останцы длиной около 6 км, высотой около 60 м, длиной около 6 км. В минералогических копях кристаллы кианита, берилла. Месторождение огнеупорного сырья |
| 92 | **Демаринский бор** | Р | 1969 | 1248 | г. Пласт | | Ботанический / Островной бор с сосной обыкновенной |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | **Кургазакская пещера** | Р | 1969 | | г. Сатка | На левом берегу р. Ай, в 3 км от ст. Кукшик | Геологический / Пещера состоит из трех больших залов, соединенных между собой проходами. Кальцитовые образования (сталактиты, сталагмиты, натеки), многолетний подземный ледник. Общая длина ходов 357 м, глубина 16 м |
| 94 | **Пещера Аверкиева яма** | Р | 1987 | | г. Сатка | На левом берегу р. Ай, в 3 км на юг от дер. Старая Пристань | Геологический / Карстовая полость с вертикальным входом-колодцем глубиной 21 м, горизонтальными гротами, подземным озером |
| 95 | **Пещера Каменка** | Р | 1987 | | г. Сатка | В долине р. Каменка, в 1,5 км от пос. Блиновка | Геологический / Карстовая пещера под бывшим руслом р. Каменка. Общая длина ходов 244 м. Каскад вертикальных колодцев общей глубиной 48 м |
| 96 | **Пещера Надежда** | Р | 1987 | | г. Сатка | На правом склоне долины р. Каменка | Геологический / Карстовая пещера под бывшим руслом р. Каменка. Общая длина ходов - 250 м. Каскад колодцев общей глубиной 50 м |
| 97 | **Пещера Сухокаменская (Понорская)** | Р | 1987 | | г. Сатка | В долине р. Каменка, в 1 км от от ст. Блиновка | Геологический / Карстовая пещера |
| 98 | **Река Ай от устья реки Бейды до деревни Сикияз-Тамак** | Р | 1987 | | г. Сатка | | Гидрологический / Участок горной реки на протяжении 20 км от впадения р. Бейда до пос. Сикиязтамак среди отвесных скал и в берегах, поросших смешанным лесом. Прорезав несколько горных хребтов, река образует каньонообразную долину.<br>КОТР |
| 99 | **Река Березяк** | Р | 1987 | | г. Сатка | На территории национального парка «Зюраткуль» | Гидрологический / Горная речка протяженностью 40 км. Протекает по территории, почти не затронутой хозяйственной деятельностью |
| 100 | **Река Большая Колагаза** | Р | 1985 | | г. Сатка | На территории национального парка «Зюраткуль» | Гидрологический / Горная река, правый приток р. Юрюзань. Длина 26 км. Протекает между хребтами Москаль и Нургуш. Вода по составу близка к родниковой. Берега крутые, поросшие смешанным лесом |
| 101 | **Река Большая Сатка от пос. Пороги до устья** | Р | 1985 | | г. Сатка | | Гидрологический / Горная река, берет начало в оз. Зюраткуль и впадает в р. Ай на 399 км от ее устья. Общая длина притоков – 325 км, длина реки - 88 км. Протекает в чрезвычайно живописной местности |
| 102 | **Урочище Копань** | Р | 1987 | | г. Сатка | На территории Магнитского поселкового совета | Природно-исторический / Искусственное земляное сооружение. Рукотворный памятник крестьянской войны на Южном Урале. Сохранился оборонительный вал, на котором, по преданию, пугачевцы сражались с царскими войсками |
| 103 | **Геологический разрез древнейших известняков (д. Шубино)** | Р | 1981 | | г. Усть-Катав | | Геологический / Характерные проявления древнейших известняков |
| 104 | **Монахов гребень** | Р | 1987 | | г. Усть-Катав | На правом берегу р. Юрюзань, в 24 км на север от города | Геологический / Живописный береговой скалистый утес |
| 105 | **Пещера Большая Усть-Катавская** | Р | 1987 | | г. Усть-Катав | Южная окрестность г. Усть-Катав, на левом берегу р. Катав | Геологический / Общая длина карстовой пещеры 42 м. Состоит из трех округлых залов со сводчатыми потолками высотой до 17 м. Основной вход - арка шириной 10 м и высотой 25 м. Есть следы палеолитической стоянки |
| 106 | **Пещера Станционная** | Р | 1987 | | г. Усть-Катав | Правый берег р. Юрюзань, в 150 м от пос. Усть-Катав | Геологический / Карстовая пещера с палеолитической стоянкой |
| 107 | **Провальный ключ** | Р | 1987 | | г. Усть-Катав | | Гидрологический / Горный ключ, начинаясь на лесной гряде, вскоре уходит под землю и выходит на поверхность перед впадением в р. Юрюзань, ниже гребня Смирный |
| 108 | **Река Юрюзань от Смирновского моста до устья реки Наси** | Р | 1987 | | г. Усть-Катав | | Гидрологический / Горная река (протяженность - 180 км) окружена вершинами горных хребтов, покрытых соснами и елями. Течение реки быстрое, бурное. Перепад высот от истока до устья – 850 м |
| 109 | **Салаватская пещера** | Р | 1987 | | г. Усть-Катав | На правом берегу р. Юрюзань у д. Ваньковки | Геологический / Пещера карстового происхождения |
| 110 | **Скала Могильная** | Р | 1987 | | г. Усть-Катав | Окраина города | Геологический / Скальные выходы органогенных известняков. Опорный разрез при геологическом картировании |
| 111 | **Хваточный гребень** | Р | 1987 | | г. Усть-Катав | На правом берегу р. Юрюзань, в 2 км на юг от д. Кочкари | Геологический / Береговая гряда скалистых утесов из известняков с карстовыми образованиями |

| N | Название ООПТ | Значение | Год созда-ния ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | **Озеро Смолино** | Р | 1969 | 2720 | г. Челябинск | Советский, Ленинский р-ны города | Крупный водоем с максимальной глубиной 7 м, многочисленными песчаными пляжами. Обнаружены стоянки древнего человека |
| 113 | **Челябинский (городской) бор** | Р | 1969 | 1221; охранная зона 225,390 | г. Челябинск | Центральный р-н города | Ботанический / Островной бор с сосной обыкновенной |
| 114 | **Еткульский бор** | Р | 1969 | 1411 | Еткульский | У с. Еткуль | Ботанический / Массив соснового леса |
| 115 | **Озеро Большой Шантрапай** | Р | 1985 | 520 | Еткульский | Близ с. Белоусово | Гидрологический / Крупный водоем, воды которого обладают повышенной минерализацией и щелочностью. На дне обнаружены минеральные грязи. Расположен в живописной местности |
| 116 | **Озеро Боровушка** | Р | 1985 | 1600 | Еткульский | Близ д. Печенкино | Гидрологический / Небольшой водоем в живописной местности, берега поросли сосной |
| 117 | **Озеро Горькое** | Р | 1985 | 48 | Еткульский | В 64 км от д. Селезян | Гидрологический / Небольшой водоем с высокоминерализованной водой. Его донные отложения считаются целебными |
| 118 | **Анненская копь** | Р | 1991 | 1,3 | Карталинский | В 1,5 км от ст. Анненское | Геологический / На гнейсах горизонтально залегают выветрелые метаморфизованные гипербазиты. Гранитоидный массив является, по современным представлениям, древним (более 600 млн. лет) микроконтинентом |
| 119 | **Джабык-Карагайский бор** | Р | 1969 | 96000 | Карталинский | | Ботанический / Островной бор в степной зоне |
| 120 | **Озеро Безымянное** | Р | 1991 | 16000 | Карталинский | Аненнский лесхоз | Гидрологический / Природный комплекс озера, место гнездования целого ряда видов околоводных птиц |
| 121 | **Курочкин лог** | Р | 1969 | | Каслинский | В 4 км на юго-запад от г. Вишневогорск | Геологический / Минералогическая копь: жилы нефелиновых пегматитов с кристаллами эгиринавгита (размером до 0,5 м), нефелина, альбита; образования натролита и канкринита |
| 122 | **Озеро Аракуль** | Р | 1969 | 300 | Каслинский | | Гидрологический / Крупный водоем с высоким качеством воды, живописными скальными берегами |
| 123 | **Озеро Долгое** | Р | 1991 | 120 | Каслинский | | Гидрологический / Живописное озеро с чистой водой, окруженное сосновым лесом. Есть выходы горных пород. Не подвергалось антропогенному воздействию |
| 124 | **Озеро Светленькое** | Р | 1969 | 24 | Каслинский | В 3 км на юг от г. Вишневогорск | Гидрологический / Небольшой водоем, слабопроточный. На дне мощное отложение (до 4-6 м) сапропелевого ила |
| 125 | **Участок 100-летних культурных сосен** | Р | 1975 | 20 | Каслинский | Близ пос. Булзи, на землях Гослесфонда | Ботанический / Уникальный высокобонитетный участок лесных культур сосны, посаженной помещиком Злоказовым на открытой местности. Возраст 120 лет |
| 126 | **Вершина хребта Бакты** | Р | 1987 | | Катав-Ивановский | Хребет Бакты на юго-востоке района | Геологический / Протяженность хребта с юго-запада на северо-восток составляет приблизительно 25 км. Вершина имеет высоту 1042 м |
| 127 | **Игнатьевская пещера** | Р | 1969 | | Катав-Ивановский | На правом берегу р. Сим. В 7 км на северо-запад от д. Серпиевка | Геологический / Карстовая пещера длиной 540 м, имеются наскальные рисунки |
| 128 | **Истоки реки Тюльмень** | Р | 1993 | 24300 | Катав-Ивановский | Между хребтами Нары, Зигальга и Сухими горами, на юге района | Комплексный / Живописный ландшафт, образованный истоками 10 малых рек. Реликты первичной темнохвойной тайги и широколиственных лесов, участки высокогорных тундр и субальпийских лугов. Эндемичные виды растений. Редкие виды животных |
| 129 | **Пещера Колокольная** | Р | 1985 | | Катав-Ивановский | В 2 км на юго-восток от д. Серпиевка, на правом берегу р. Сим | Геологический / Карстовая пещера с вторичными образованиями (сталактиты, сталагмиты, гуры) и наскальными рисунками палеолита. Четыре грота общей длиной 190 м |
| 130 | **Пещера Соломенная** | Р | 1987 | | Катав-Ивановский | На правом берегу р. Сим в 2 км от д. Серпиевка вверх по течению реки | Геологический / Пещера карстового происхождения, сложный лабиринт (решетчатого типа) гротов, залов, галерей. Натечные, кристаллические и кальцитовые новообразования. Подземное озеро. Малораспространенный тип загазованных карстовых полостей. Общая длина ходов 1168 м |
| 131 | **Пещера Эссюмская** | Р | 1987 | | Катав-Ивановский | На левом берегу р. Сим, в 8 км вниз по течению от д. Серпиевка | Геологический / Пещера - подземное русло р. Сим с подземными озерами, сифонами. В реке отмечен ряд речных видов рыб и речной рак |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | **Река Тюлюк** | Р | 1987 | | Катав-Ивановский | | Гидрологический / Самая высокогорная река в области, имеет длину 17 км. Берет начало на хр. Аваляк. В верховьях реки - клюквенные болота, глухариные тока. Места обитания хариуса |
| 133 | **Серпиевский карстовый участок** | Р | 1985 | | Катав-Ивановский | На правом берегу р. Сим | Геологический / Горный массив, сложенный карбонатными породами, с разнообразными формами карста (пещеры, карнизы) |
| 134 | **Скала «Кольцо»** | Р | 1985 | | Катав-Ивановский | На правом берегу р. Сим, в 2 км на юго-восток от д. Серпиевка | Геологический / Скальный останец с фрагментом галереи карстовой пещеры |
| 135 | **Суходол реки Сим** | Р | 1987 | | Катав-Ивановский | Катав-Ивановский лесхоз | Гидрологический / Суходол протяженностью 2 км |
| 136 | **Березовый лог на реке Урал** | Р | 1989 | | Кизильский | У пос. Грязнушинский | Ботанический / Лог, заросший березой естественного происхождения. Возраст березы - 25-30 лет |
| 137 | **Гора Разборная** | Р | 1989 | | Кизильский | В 15 км на восток от пос. Кизильское | Геологический / Скальные выходы лейкократовых гранитов поздне-палеозойского возраста |
| 138 | **Гора Чека** | Р | 1987 | | Кизильский | В 7 км на северо-восток от пос. Грязнушинский | Геологический / Скалистая вершина горы причудливой формы высотой 607 м |
| 139 | **Разрез каменноугольных отложений на реке Урал** | Р | 1985 | | Кизильский | На р. Худолаз у пос. Грязнушинский | Геологический / Находится в скальных выходах высотой 12 м и протяженностью 2100 м вдоль левого берега реки. Продукты вулканического извержения представлены базальтоидами. Имеются минералы: ильменит, титано-магнезит, палевидный гематит |
| 140 | **Синий Шихан** | Р | 1987 | | Кизильский | На левом берегу р. Урал у пос. Кизильский | Геологический / Скальные выходы кварцевых порфиритов светло-сиреневого цвета. Опорный разрез при геологическом картировании |
| 141 | **Утесы «Семь Братьев»** | Р | | | Кизильский | На правом берегу р. Урал в 6 км на северо-запад от пос. Ершовский | Геологический / Скальные обнажения базальтовых миндалекаменных лав карбона, тектонический разлом. Опорный разрез при геологическом картировании |
| 142 | **Участок выветривания вулканических порфиров (у пос. Богдановка)** | Р | 1981 | | Кизильский | | Геологический / Характерные проявления выветривания вулканических профитов |
| 143 | **Васильевский бор** | Р | 1987 | 30 | Красноармейский | | Ботанический / Островной бор с заболоченным озером. Произрастает редкий для этих мест багульник болотный |
| 144 | **Лесной массив на берегу реки Миасс** | Р | 1987 | 43 | Красноармейский | В 3 км от с. Миасское | Ботанический / На крутом правом берегу р. Миасс произрастают сосны, на террасах левого берега - черемуха, боярышник. Обнаружены стоянки первобытного человека |
| 145 | **Озеро Круглое** | Р | 1987 | 30 | Красноармейский | В окрестностях г. Челябинск | Гидрологический / Миниатюрное озеро округлой формы в карстовой воронке, глубиной 6 м. На дне мощный слой иловых отложений |
| 146 | **Озеро Соленый Кулат** | Р | 1987 | 62 | Красноармейский | | Гидрологический / Один из самых соленых водоемов области с горьковатой водой и лечебными грязями. Глубина - до 2 м |
| 147 | **Озеро Сугояк** | Р | 1987 | 1340 | Красноармейский | У пос. Лазурный | Гидрологический / Крупный водоем с множеством пляжей, одно из красивейших озер Зауральской равнины |
| 148 | **Клюквенное болото** | Р | 1989 | 200 | Кунашакский | На север от ст. Суртанаш в сторону с. Кармаскалы | Гидрологический / Болото с благоприятными условиями для произрастания редкой для этих мест клюквы, протягивается в сторону с. Кармаскалы на 200 м |
| 149 | **Озеро Чебакуль** | Р | 1989 | 1840 | Кунашакский | | Гидрологический / Крупный водоем, окруженный березовым лесом. Глубина 2-3 м. Вода обладает целебными свойствами, чистая |
| 150 | **Участок реки Багаряк от б/о Березка до устья** | Р | 1989 | | Кунашакский | с. Усманово. От базы отдыха «Березка» до устья | Гидрологический / Живописная местность. По берегам реки выходы известковых скал, покрытых сосновым лесом. Вода чистая, прозрачная |
| 151 | **Участок реки Караболка от села Усть-Караболка** | Р | 1989 | 151 | Кунашакский | От с. Усть-Караболка до устья (1,5 км) | Гидрологический / Широкая закустаренная долина. Извилистое русло рассечено островами на рукава. Низкие берега чередуются с отвесными |
| 152 | **Выходы израндитов (Карандаш-гора)** | Р | 1985 | | Кусинский | В 7-8 км на северо-восток от пос. Александровка | Геологический / Конусообразная гора, сложенная уникальными для Урала горными породами – израндитами, возраст 4,2 млрд. лет |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | **Геологический разрез протерозоя у горы Аргус** | Р | 1985 | | Кусинский | Юго-западная окраина г. Кусы | Геологический / Пачка строматолитов – органогенных (рифовых) известняков, образовавшихся за счет сине-зеленых водорослей и залегающих в основании карбонатной толщи Саткинской свиты рифея. Маркирующий горизонт при геологическом картировании. Строматолитовый мраморизованный известняк - облицовочный камень, известный под названием «лемезит» |
| 154 | **Озеро Кара-Чура** | Р | 1989 | 145 | Нагайбакский | | Гидрологический / Место гнездования водоплавающих птиц |
| 155 | **Ольховая роща** | Р | 1989 | | Нагайбакский | На окраине Джабык-Карагайского островного бора | Ботанический / Насаждения ольхи на окраине островного бора |
| 156 | **Яр Батыр-Тау** | Р | 1989 | | Нагайбакский | На левом берегу р. Гумбейка, в 7 км на юго-восток от пос. Балканы | Геологический / Скальные выходы эффузивных пород от основного до кислого состава, секущие дайки. Опорный разрез при геологическом картировании |
| 157 | **Дубовая роща в окрестностях села Шемаха** | Р | 1969 | 25 | Нязепетровский | Шемахинское лес-во, кв. 19 | Ботанический / Дубовая роща возрастом 70 лет на границе ареала |
| 158 | **Козитовый овраг** | Р | 1969 | | Нязепетровский | В 2 км от железнодорожной ст. Сказ, в верховьях рр. Сухая, Шемаха | Геологический / Характерные формы карстового рельефа: провальные воронки, колодцы |
| 159 | **Лиственничная роща** | Р | 1989 | 25 | Нязепетровский | | Ботанический / Высокобонитетное насаждение лиственницы в возрасте 140 лет |
| 160 | **Реликтовый ельник** | Р | 1989 | 100 | Нязепетровский | | Ботанический / Высокобонитетное насаждение с единичными деревьями ели в возрасте 120 лет |
| 161 | **Уфимский целебный источник** | Р | 1989 | | Нязепетровский | | Гидрологический / Природный комплекс, источник с целебными свойствами |
| 162 | **Участок реки Уфы между Тимофеевым и Зайкиными камнями** | Р | 1989 | | Нязепетровский | | Гидрологический / Участок реки между Тимофеевым и Зайкиным Камнями среди живописных скалистых берегов с нишами и гротами |
| 163 | **Шемахинская пещера в окрестностях станции Сказ** | Р | 1969 | | Нязепетровский | В 2 км на юго-восток от железнодорожной ст. Сказ, на левом берегу р. Сухая Шемаха | Геологический / Обводненный лабиринт ходов с сифонами общей длиной 1610 м |
| 164 | **Шемахинское карстовое поле** | Р | 1989 | 900 | Нязепетровский | Долина р. Сухая Шемаха | Геологический / Характерные формы карстового рельефа: провальные воронки и колодцы |
| 165 | **Озеро Сладкое** | Р | 1987 | 32 | Октябрьский | Усадьба Кочердык | Гидрологический / Небольшой водоем с высокоминерализованной водой и целебными грязями |
| 166 | **Урочище Пороги** | Р | 1987 | | Саткинский | У пос. Пороги | Гидрологический / Уникальное гидросооружение начала XX в. на р. Большая Сатка. В узком участке долины скалы образуют ворота, где река перегорожена плотиной. Вода падает с высоты 100 м. На энергии падающей воды работает ГЭС |
| 167 | **Каштакский бор** | Р | 1969 | 1200; охранная зона 516,770 | Сосновский | | Ботанический / Островной бор вдоль р. Миасс, является городским лесопарком |
| 168 | **Ужовский бор** | Р | 1969 | 209 | Сосновский | Близ д. Ужовка | Ботанический / Островной сосновый бор вдоль р. Зюзелка |
| 169 | **Геологический разрез вулканогенно-осадочных пород с ископаемой фауной в излучине реки Увельки** | Р | 1981 | | Троицкий | Западная окраина г. Троицк, долина р. Увелька | Геологический / Вулканогенно-осадочные породы с фауной ордовика, опорный разрез при геологическом картировании |
| 170 | **Кувайский лог** | Р | 1985 | | Троицкий | Долина р. Санарка у д. Белокаменки | Геологический / Береговые скальные выходы глинистых сланцев, мраморизованных известняков протяженностью 530 м |
| 171 | **Парк «Степные зори»** | Р | 1987 | 9,2 | Троицкий | В 1 км от г. Троицк | Ботанический / Произрастает 40 видов древесно-кустарниковых пород. Возраст большинства видов, в т.ч. дуба, тополя, - около 100 лет. Парк создавался зажиточными горожанами г. Троицк |
| 172 | **Пугачевская пещера** | Р | 1969 | | Троицкий | На правом берегу р. Уй | Геологический / Карстовая полость в массиве серпентинитов. По преданию пещеру посещал Емельян Пугачев |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | **Санарский бор** | Р | 1969 | 29500 | Троицкий | | Ботанический / Островной бор. Господствует сосна обыкновенная, встречается береза бородавчатая, осина |
| 174 | **Сосновый бор «Золотая Сопка»** | Р | 1969 | 1700 | Троицкий | | Ботанический / Островной бор на границе степи и лесостепи со своеобразным составом древесно-кустарниковых пород |
| 175 | **Жемерякский карстовый лог** | Р | 1987 | | Увельский | На левом берегу р. Сухарыш | Геологический / Пещеры Большой и Малый Жемеряк, Восьмиглазка, Сквозная с длиной входов до 118 м и глубиной до 25 м. Образованы в известняках, исключительно богатых ископаемой фауной |
| 176 | **Кичигинский бор** | Р | 1969 | 1360 | Увельский | | Ботанический / Островной бор с сосной обыкновенной, березой повислой |
| 177 | **Озеро Горькое** | Р | 1969 | 57 | Увельский | У с. Хомутинино | Гидрологический / Небольшой водоем, окруженный живописными берегами |
| 178 | **Озеро Пахомово** | Р | 1985 | 85 | Увельский | На землях колхоза «Знамя Октября» | Гидрологический / Небольшой водоем с щелочной водой и минеральными грязями. Окружен живописными берегами |
| 179 | **Озеро Подборное** | Р | 1985 | 125 | Увельский | У с. Хомутинино | Гидрологический / Небольшой водоем с целебными грязями. Окружен лесами, в т.ч. сосновыми |
| 180 | **Хомутинский (Дуванкульский) бор** | Р | 1969 | 1097 | Увельский | Близ с. Хомутинино | Ботанический / Островной бор |
| 181 | **Булатовский бор** | Р | 1973 | 728 | Уйский | Близ д. Булатово | Ботанический / Островной бор среди сельхозугодий |
| 182 | **Геологический разрез углистых франитов с граптолитами (у пос. Булатово)** | Р | 1985 | | Уйский | На правом берегу р. Увелька у д. Булатово | Геологический / Скальные выходы черных углеродсодержащих кремнистых пород фтанитов с остатками граптолитов. Эталонный разрез силура при геологическом картировании. Скальные выходы имеют высоту до 30 м и протяженность 400 м |
| 183 | **Ларинский бор** | Р | 1969 | 810 | Уйский | Близ д. Ларино | Ботанический / Островной бор в холмистой местности |
| 184 | **Уйский бор** | Р | 1969 | 5900 | Уйский | В 20 км от с. Уйское, на территории заказника «Уйский» | Ботанический / Островной бор. Помимо сосны произрастают лиственница, береза бородавчатая, осина |
| 185 | **Варламовский бор** | Р | 1969 | 12818 | Чебаркульский | Близ с. Варламово, на территории заказника «Варламовский» | Ботанический / Островной бор с сосной обыкновенной |
| 186 | **Озеро Большой Кисегач** | Р | 1985 | 1540 | Чебаркульский | | Гидрологический / Живописный крупный водоем с максимальной глубиной 31 м |
| 187 | **Озеро Еловое** | Р | 1969 | 600 | Чебаркульский | | Гидрологический / Крупное озеро тектонического происхождения |
| 188 | **Травниковский бор** | Р | 1969 | 1587 | Чебаркульский | Близ с. Травники | Ботанический / Островной бор с высаженной куртиной кедра в центре |
| 189 | **Чебаркульский бор** | Р | 1969 | 1441 | Чебаркульский | | Ботанический / Островной бор в предгорьях |
| 190 | **Озеро Горько-Соленое** | Р | 1985 | 700 | Чесменский | В 10 км от с. Тарутино | Гидрологический / Крупный водоем с щелочной высокоминерализованной водой, иловыми донными отложениями |
| 191 | **Черный бор** | Р | 1969 | | Чесменский | Близ с. Углицкое, на территории заказника «Черноборский» | Ботанический / Островной бор |

Примечание. На территории области существует так называемый экспериментальный заповедник - филиал Ильменского государственного природного заповедника, созданный в 1991 г. на площади 3750 га в соответствии с Распоряжением СМ РСФСР от 19.04.1991 г. N 348, Решением Исполкома Брединского районного Совета н.д. области от 25.10.1991 г. N 251 и Решением Исполкома Кизильского районного Совета н.д. от 18.11.1991 г. N 186-р. Статус данной территории в качестве ООПТ требует уточнения.

## Ханты-Мансийский автономный округ (26.05.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Малая Сосьва** | Ф | 1976 | 225562; охранная зона 160025 | Советский, Березовский | Юго-восточная часть Березовского района и северо-восточная часть Советского района; в 15 км на север от пос. Коммунистический и в 55 км на северо-восток от пос. Советский; в среднем течении р. Малая Сосьва | Возвышенные равнины в бассейне р. Малая Сосьва с кедрово-еловыми (с примесью лиственницы, пихты, березы) среднетаежными лесами (леса - 84% территории). Болота в основном сфагновые (14,5%). Во флоре около 360 видов. Редкие виды животных (западносибирский бобр; гнездятся орлан-белохвост, скопа, беркут, кречет, сапсан; на пролете – краснозобая казарка). Разнообразие охотничье-промысловой фауны (дикий северный олень, лось, бурый медведь, рысь, соболь и др.) |
| 2 | **Юганский** | Ф | 1982 | 648636; охранная зона 93893 | Сургутский | В 30 км на юг от с. Угут в верховьях рр. Малый Юган и Негусьях | Равнинные среднетаежные пихтово-еловые с кедром и сосновые беломошные леса. Верховые и грядово-мочажинные болота (60% территории). Пойменные темнохвойные леса и заросли кустарников. Редкие виды растений (надбородник безлистный, дремлик болотный, лилия саранка, черемша, лобария легочная) и животных (гнездятся орлан-белохвост, беркут, кречет, сапсан, черный аист; на пролете - краснозобая казарка, стерх). Разнообразие охотничье-промысловых животных (северный олень, лось, бурый медведь, рысь, росомаха, соболь, глухарь, тетерев, белая куропатка, рябчик) |
| **Категория ООПТ:** ***Природные парки*** | | | | | | | |
| 3 | **Нумто** | Р | 1997 | 721797 | Белоярский | В восточной части района, на границе с Ямало-Ненецким АО, в бассейне р. Казым. Северная и восточная границы парка совпадают с административными разделами Белоярского района ХМАО с Приуральским и Надымским районами ЯНАО | Природные комплексы Сибирских увалов: реликтовые сосняки-беломошники припойменных участков рек, водосборные площади истока рр. Казым, Курьех, оз. Нумто; археологические и этнографические памятники истории и культуры; охрана мест проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера (ханты, манси и ненцы) по берегам рек и озер. Покрытая лесом площадь составляет 40% территории, лесистость возрастает на юг и к западу. Разнообразие флоры (10 видов низших сосудистых растений, 121 вид высших сосудистых растений) и фауны (127 видов) |
| 4 | **Сибирские Увалы** | Р | 1998 | 299620 | Нижневартовский | На севере района, на границе с Ямало-Ненецким АО, в верховьях рр. Колегъеган, Сарисабун, Глубокий Сабун. Северная граница совпадает с административной границей с ЯНАО по водоразделу рр. Обь и Таз | Заповедно-природный / Южная часть Верхнетазовской возвышенности. Увалы, вытянутые в широтном направлении и являющиеся водоразделами правых притоков Оби. Верхне-Тазовская возвышенность, верховья р. Сабун. Типичные ненарушенные лесные и болотные экосистемы северной тайги, старовозрастные земляничники. Леса занимают 73% территории (сосна – 52%, лиственница - 13%, кедр - 4%, береза - 1%). Редкие виды растений – 12 видов высших сосудистых, 1 вид лишайников. Редкие виды животных - 4 вида |
| 5 | **Кондинские озера** | Р | 1998 | 43900 | Советский | На юге района, на восток от Верхне-Кондинского района, в 85 км от г. Советский. На территории природного парка находится памятник природы местного значения «Озеро Ранге-Тур» | Западная часть Кондинской низменности на левобережье Иртыша. Плоская, сильно заболоченная равнина (болота занимают 50% площади) с озерами. Среднетаежные березово-елово-сосновые леса. Природные комплексы Кондинских озер. Местообитания таежного подвида дикого северного оленя (массив сосняков-беломошников - зимние оленьи пастбища). Места произрастания редких видов растений. Участки воспроизводства редких и фоновых видов фауны. Пути миграции перелетных птиц, копытных (лось, северный олень). Памятники истории и архитектуры |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 6 | **Верхне-Кондинский** | Ф | 1971 | 241600 | Советский, Кондинский | На юг от железной дороги Индель - Обь, в 1 км от пос. Советский, в верховьях р. Конды | Комплексно-биологический / Среднетаежные леса (сосновые лишайниковые, зеленомошные и заболоченные сфагновые), пойменные темнохвойные (елово-кедровые) леса (10,2 тыс. га), лиственные вторичные леса (березняки, осинники, березовые согры, 9,5 тыс. га), |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | болотные комплексы, луговые формации в пойме р. Конды. Значительные площади вырубок и гарей. Редкие виды растений (лобария легочная, кувшинки чистобелая и четырехгранная, пион марьин корень, очеретник белый) и животных: западносибирский (северо-азиатский) бобр, скопа, орлан-белохвост |
| 7 | **Елизаровский** | Ф | 1982 | 76600; охранная зона шириной 2 км | Ханты-Мансийский | На западе района, в 140 км от г. Ханты-Мансийск, на левом берегу р. Обь, в 11 км от пос. Ягурьях, в 5 км от пос. Каменный, в 18 км от пос. Елизарово, в 21 км от пос. Троица | Биологический / Природные комплексы поймы р. Оби. Обширная озерно-аллювиальная низменность с лиственнично-елово-кедровыми и сосновыми лесами, часто редкостойными и сильно заболоченными. Обилие верховых сфагновых болот. Редкие виды птиц (орлан-белохвост, сапсан, на пролете – краснозобая казарка). Места обитания лося и ряда видов водоплавающих птиц. Рамсар |
| 8 | **Васпухольский** | Ф | 1993 | 93205 | Ханты-Мансийский, Кондинский | Северо-восточная часть Кондинского и юго-западная часть Ханты-Мансийского районов, в 80 км на запад от г. Ханты-Мансийск, в верховьях рр. Большой Хой, Васпухоль, Ковенская | Биологический / Среднетаежные заболоченные леса на плоских междуречьях и речных долинах. Обилие сфагновых болот и озер, заболоченность территории – около 50%. Леса образованы сосной, березой, кедром, елью. Три крупных массива беломошных боров. Дикие животные и места их обитания: северный олень (лесной подвид, кондинская популяция), лось, соболь, выдра, глухарь |
| 9 | **Сорумский** | Р | 1995 | 159300 | Белоярский | На севере района, на границе с Ямало-Ненецким АО, на север от пос. Сорум на правом берегу р. Сорум | Биологический / Полуйская возвышенность и, частично, Нижнеобская низменность. Леса образованы лиственницей, сосной, елью, березой; в поймах представлены ерники и ивняки моховые, травяно-осоковые и грядово-мочажинные болота. Лось и пути его сезонных миграций, промысловые животные, эталонные и типичные природные комплексы, виды Красной книги РФ и ХМАО |
| 10 | **Березовский** | Р | 1978 | 43320 | Березовский | В северо-восточной части района. Ближайшие населенные пункты - д. Устрем Березовского района и д. Ванзеват Белоярского района. На территории ВБУ международного значения «Нижнее Двуобье» | Биологический / Пойма Оби, сильно изрезанная протоками и озерами, заливаемая в половодье. Незатопляемые гривы заняты лесами из березы, осины, ивы, черемухи, рябины, смородины, малины, шиповника. Пять островов покрыты хвойным лесом, куда приходят весной на отел лоси. Водно-болотные угодья международного значения. Промысловые животные (водоплавающие птицы, ондатра, горностай, красная лисица) и места их обитания и размножения; виды Красной книги РФ. Рамсар |
| 11 | **Вогулка** | Р | 1993 | 64747 | Березовский | Восточная часть района, в 21-40 км от пос. Березово, в бассейне р. Вогулка, на землях Березовского лесхоза, Березовского лес-ва, кв. 315-327, 346-360, 378-393, 410-421, 432-443 | Комплексный / Северо-Сосьвинская возвышенность с абсолютными высотами 150-170 м над ур. моря. Среднетаежные лиственнично-сосновые и елово-кедровые леса и верховые сфагновые болота. Лось и его зимнии стации; промысловые звери (соболь, ондатра, белка) и птицы (глухарь, тетерев, рябчик) и их местообитания; виды Красной книги РФ |
| 12 | **Нефтеюганский** | Р | 1998 | 135200 | Нефтеюганский | | Комплексный / Природные комплексы |
| 13 | **Унторский** | Р | 1984 | 81525 | Октябрьский | На западе района, на границе с Березовским районом, в 52 км от с. Шеркалы, в 85 км от пос. Октябрьский, на левом берегу р. Лохтоткурской | Комплексный / Озерно-аллювиальная Нижне-Обская низменность, верховые сфагновые болота и крупнобугристые торфяники. В пойме Оби – сочетание соров и заливных лугов. Лиственнично-кедрово-еловые и сосновые леса, редкостойные и сильно заболоченные. Место концентрации дикого северного оленя и водоплавающих птиц. Виды Красной книги РФ (гусь-пискулька, малый лебедь, скопа, орлан-белохвост, беркут, краснозобая казарка) |
| 14 | **Сургутский** | Р | 1983 | 108800 | Сургутский | В 30 км на юго-восток от г. Сургута, на левом берегу Оби, на территории Локосовского и Белоярского сельских советов | Комплексный / Слабо дренированный равнинный рельеф Сургутской низенности, повсеместно болота и озера. На верховые сфагновые грядово-мочажинные и низинные болота приходится до 80% площади. Среднетаежные сосновые и темнохвойные (пихта, кедр, ель) леса. Места отела и миграции лося; места обитания орлана-белохвоста (Красная книга РФ); места гнездования, линьки и пролета водоплавающих птиц; промысловые пушные звери (соболь, выдра, норка, ондатра, барсук) и среда их обитания |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | **Аганский** | М | 1996 | 126950 | Нижневартовский | На западе района, в 12 км на юг от Новоаганска, по левобережью р. Аган в ее среднем течении между притоками Ван-Гун-Еган и Энтиль-Гун-Еган, на землях Мегионского и Нижневартовского лесхозов | Комплексный / Сосновые леса, леса из ели, пихты, кедра. Промысловые звери (бурый медведь, соболь, белка, выдра, барсук, ондатра, норка) и птицы, редкие виды животных |
| 16 | **Верхне-Вахский** | М | 1993 | 110000 | Нижневартовский | У границы с Красноярским краем, в 150 км на восток от пос. Корлики, на территории Корликовского сельского совета | Комплексный / Среднетаежные сосновые лишайниково-кустарниковые леса, а также ельники, кедрачи, березняки. Природные комплексы сфагновых болот. Виды Красной книги РФ (орлан-белохвост, краснозобая казарка, скопа, стерх, малый лебедь, пискулька); стации северного оленя (лесной подвид); нерестилища и зимовальные ямы ценных пород рыб |
| 17 | **Кулуманский** | М | 1993 | 25000 | Нижневартовский | Вдоль границы с Томской обл., в 5 км на юго-восток от г. Нижневартовск, в 10 км от с. Зайцева речка, на территории Зайцевореченского сельского совета | Комплексный / Слабодренированная низменность с озерами и болотами. Южнотаежные сосновые и темнохвойные (пихта, кедр, ель) леса. Промысловые звери и птицы (соболь, белка, выдра, ондатра, барсук, норка), редкие виды растений и животных (орлан-белохвост, краснозобая казарка, скопа, стерх, малый лебедь, пискулька), лекарственные растения |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 18 | **Система озер Ун-Новыинклор, Ай-Новыинклор** | Р | 1996 | 1000; охранная зона 574,5 | Белоярский | На юго-восточной окраине г. Белоярский, в 0,8 км от р. Казым, на землях Белоярского лесхоза, Казымского лес-ва, кв. 372-374, 400, 401 | Комплексный / Мезотрофное озеро карстового происхождения на надпойменной террасе р. Казым на границе тайги и лесотундры. С севера и юга – заболоченные усыхающие хвойные редколесья с березой, со стороны г. Белоярский - сосновые леса и редколесья, между озерами – сухой сосновый лишайниково-багульниковый лес с примесью кедра |
| 19 | **Чеускинский бор** | М | 1989 | 100 | Нефтеюганский | В пос. Чеускино, в 10 км на северо-запад от г. Нефтеюганска | Биологический / Практически незатронутый антропогенной деятельностью природный комплекс, старейший кедровник района. Основное место сбора кедровых шишек, черники, брусники для местного населения |
| 20 | **Остров Овечий** | М | 1992 | 176 | Нижневартовский | В 300 м от г. Мегион в пойме р. Обь | Ландшафтно-комплексный / Остров, состоящий из двух частей, разделенных протокой. 11 озер площадью водного зеркала от 0,1 до 0,5 га. Места гнездованья водоплавающих птиц. Богатое разнотравье в западной части острова |
| 21 | **Остров Смольный** | М | 1992 | 486 | Нижневартовский | В 4 км к от г. Мегион в пойме р. Обь, в левобережной части. В состав памятника природы входят два острова - Смольный и Ликрысова | Комплексный / Остров в пойме р. Обь. 12 озер площадью водного зеркала от 0,1 до 0,6 га. Насаждения кедра, обыкновенной сосны, осины, березы, с ивой, черемухой, смородиной, шиповником в подлеске, с богатым разнотравьем. Разнообразие животного мира (водоплавающие птицы, ондатра, норка, белка, соболь, лисица и др.). Типичные природные экосистемы вблизи крупного промышленного центра - г. Мегиона |
| 22 | **Озеро Ранге-Тур** | М | 1988 | 2238,5; охранная зона 724,3 | Советский | В 60 км на юг от г. Советский. На территории природного парка «Кондинские озера». Комсомольский лесхоз, Аран-Турское лес-во, кв. 109, 110, 132, 133, 155, 157 | Комплексный / Уникальное озеро глубиной до 4 м и километровая зона вокруг него в окружении живописных лишайниковых боров. Богатство животного мира, места гнездоваяния орлана-белохвоста. Историко-культурные и археологические объекты |
| 23 | **Лесоболотная зона «Большое Каюково»** | М | 1980 | 5753 | Сургутский | В окрестностях с. Каюково, в 110 км на юго-восток от г. Сургут, в 75 км от пос. Угут | Комплексный / Крупный ненарушенный массив болот |
| 24 | **Шапшинские кедровники** | М | 1990 | 110 | Ханты-Мансийский | В окрестностях пос. Шапши, в 40 км на северо-восток от г. Ханты-Мансийска, в 15 км на юг от места слияния Оби и Иртыша. Ханты-Мансийское лес-во, кв. 1-3, 5, 98, 99. На территории проектируемого природного парка «Самаровский чугас» | Биологический / Третья надпойменная терраса р. Оби, Кедровые леса возрастом от 30 до 200 лет на хорошо дренированных подзолистых почвах. (95% территории ООПТ покрыто лесной растительностью) |

## Перспективные ООПТ

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Природные парки*** | | | | | | | |
| 1 | **Самаровский чугас** | Р | | 6709 | Ханты-Мансийский | Ханты-Мансийское лес-во (3518 га), Нялинское лес-во (острова Малый и Большой Чухтинские) (1189 га), муниципальное образование «город Ханты-Мансийск», городские леса (2002 га). На землях Гослесфонда | Природные ландшафты, историко-культурные объекты, памятники природы «Ханты-Мансийские холмы», «Шапшинские кедровники», кедровый резерват «Чухтий бор» |

## Ямало-Ненецкий автономный округ (01.06.2006 г.)*

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Верхне-Тазовский** | Ф | 1986 | 631308 | Красноселькупский | Верхнетазовская возвышенность, в междуречье притоков р. Таз - Покольки и Ратты. Юго-восток округа; на востоке по границе с Красноярским краем, на юге - с Ханты-Мансийским АО. 250-300 км на юго-восток от с. Красноселькуп. Центральная усадьба - с. Красноселькуп | Средняя тайга, пересеченная долинами небольших сильно меандрирующих рек, с открытыми участками грядово-мочажинных и моховых болот; темнохвойные кедрово-еловые зеленомошные леса с участием сосны и березы; редкие виды животных (малый лебедь, краснозобая казарка, скопа, чернозобая гагара, филин, беркут, орлан-белохвост, сапсан, варакушка); охотничье-промысловая фауна (глухарь, белая куропатка, лось, дикий северный олень, соболь, выдра, норка, росомаха, рысь) |
| 2 | **Гыданский** | Ф | 1996 | 878174;<br>охранная зона 150000 | Тазовский | На п-овах Явай, Мамонта, Олений и островах Карского моря: Олений, Шокальского, Проклятые, Песцовые, Ровный. Северо-восток округа. Около 150 км на северо-запад от пос. Гыда. Центральная усадьба - пос. Тазовский | Реки, ручьи, термокарстовые озера, приморские лайды; приморские тундровые сообщества; редкие виды животных (белый медведь, нерпа, атлантический морж, белоклювая гагара, гусь-пискулька, малый лебедь, гага); ихтиофауна (лососевые, осетровые, сиговые) |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 3 | **Надымский** | Ф | 1986 | 564000;<br>охранная зона 992900 | Надымский | 37,5 км на юго-восток от г. Надым. Центральная усадьба - г. Надым | Охотничий / Лиственничные и сосновые редколесья; редкие виды животных (орлан-белохвост, беркут, сапсан, на пролете - краснозобая казарка); охотничье-промысловая фауна (дикий северный олень, бурый медведь, лось, соболь, выдра, глухарь) |
| 4 | **Куноватский** | Ф | 1985 | 220000;<br>в т.ч. Большеобский участок 73 000, Куноватский участок - 147 000 га | Шурышкарский | Состоит из двух участков – Куноватского и Большеобского. Куноватский: 12,5-90,0 км на запад от райцентра с. Мужи; Большеобский: 16,0-42,5 км на северо-запад от с. Горки. Центральная усадьба - с. Горки в 50 км от границы заказника | Охотничий / Кедрово-сосново-лиственничные, зеленомошно-кустарничково-лишайниковые леса с рассеянными массивами сфагновых мочажинно-крупногрядовых болот в сочетании с низинными, приуроченными к речным долинам; редкие виды животных (стерх, краснозобая казарка, орлан-белохвост, скопа, беркут, сапсан, малый лебедь); охотничье-промысловая фауна (соболь, барсук, бурый медведь, выдра и др.). Рамсар |
| 5 | **Нижне-Обский** | Ф | 1982 | 128000 | Ямальский | 12,5 км на юг от райцентра пос. Яр-Сале. Центральная усадьба - пос. Яр-Сале | Охотничий / Пойма низовьев Большой Оби с системой проток, озер и низовых болот; злаково-пушицево-осоковые и арктофилово-осоковые сообщества; редкие виды животных (пискулька, малый лебедь, кречет, сапсан, на пролете - краснозобая казарка); охотничье-промысловая фауна (лось, росомаха, гуменник, белолобый гусь). Рамсар |
| 6 | **Пякольский** | Р | 1996 | 407747 | Красноселькупский | Южная граница заказника проходит приблизительно в 50 км от пос. Красноселькуп | Биологический / Природный комплекс; редкие виды животных; охотничье-промысловая фауна |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | **Верхнеполуйский** | Р | 2005 | 71982 | Приуральский | В 200 км на юго-запад от г. Салехард | Биологический / Экосистемы северной тайги; виды животных, занесенные в Красную книгу РФ |
| 8 | **Горнохадатинский** | Р | 1997 | 187461 | Приуральский | На северо-восточной границе заказника находится фактория Лаборавая | Биологический / Природный комплекс; редкие виды животных; охотничье-промысловая фауна |
| 9 | **Полуйский** | Р | 1998 | 107047 | Приуральский | В 60 км от пос. Аскарка | Биологический / Природный комплекс; редкие виды животных; охотничье-промысловая фауна |
| 10 | **Полярно-Уральский** | Р | 1996 | 32511 | Приуральский | В 10 км от пос. Харп | Биологический / Природный комплекс; редкие виды животных; охотничье-промысловая фауна |
| 11 | **Собты-Юганский** | Р | 1976 | 343519 | Приуральский | 50,0 км от г. Салехард, в 10 км от пос. Пельвож | Биологический / Лиственничные и лиственнично-березовые моховолишайниковые редколесья с примесью ели сибирской, злаковопушицево-осоковые арктофилово-осоковые сообщества; выходы подземных вод; охотничье-промысловая фауна (лось, бурый медведь, соболь, глухарь, тетерев) |
| 12 | **Мессо-Яхинский** | Р | 1976 | 86592 | Тазовский | 60,0 км на север от райцентра с. Тазовский | Биологический / Река Мессояха с многочисленными притоками и сетью озерных систем; ивняковые травяно-моховые, ерниковые лишайниково-моховые, осоково-сфагновые сообщества; редкие виды животных (малый лебедь, краснозобая казарка и др.); охотничье-промысловая фауна (лось, горностай, лисица, бурый медведь, лебедь-кликун) |
| 13 | **Ямальский** | Р | 1977 | 1402000 | Ямальский | Состоит из трех участков: Южно-Ямальского (а.), Северо-Ямальского (б.) и Гыданского (в.). В 235-535 км (а. и б.) на север от р. ц. Ярсале, 300-350 км на юго-запад и на север от озерных систем Нейто 1,2,3, оз. Ямбуто; 42,5 км (в.) на север от с. Антипаюта. Южная граница Южно-Ямальского участка заказника находится вблизи фактории Усть-Юрибей; южная граница Северо-Ямальского участка - в 10 км от пос. Дровяной. Южная граница Гыданского участка проходит в 40 км на юг от пос. Антипаюта | Комплексный / Сеть речных и озерных систем полуостровов Карского моря; ивняковые травяно-моховые, ерниковые лишайниково-моховые, осоково-сфагновые ассоциации; редкие виды животных (белый медведь, орлан белохвост, краснозобая казарка, гага-гребенушка, пискулька, малый лебедь и др.) |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 14 | **Харбейский** | Р | 1999 | 650000 | Приуральский | В 60 км от пос. Харп по ж.-д. ветке Обская - Харасавей | Геологический / Природный комплекс; редкие виды животных; охотничье-промысловая фауна |
| **Категория ООПТ:** ***Этнические территории с особым режимом природопользования*** | | | | | | | |
| 15 | **Сынско-Войкарская** | Р | 1994 | 2050000 | Шурышкарский | Центральная усадьба - с. Мужи | Природный комплекс; редкие виды животных; охотничье-промысловая фауна |

Примечание. Фактическая площадь этнической территории с особым режимом природопользования превышает указанную в нормативных правовых документах (2295976 га).

# *Сибирский федеральный округ*

## Республика Алтай (14.08.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Алтайский** | Ф | 1967 | 881238 | Турочакский, Улаганский | Северо-восточная часть республики, центр заповедника - в 70 км на северо-восток от пос. Улаган | Природные комплексы высокогорий (горно-таежные леса, горные тундры, альпийские луга, гольцы, каменные россыпи, ледники, снежники), редкие виды животных (снежный барс, аргали, беркут, скопа, улар) и растений.<br>ВКиПН, 1998 (объект «Золотые Горы Алтая») |
| 2 | **Катунский** | Ф | 1991 | 151637 | Усть-Коксинский | Южная часть республики, около 400 км от г. Горно-Алтайск и 50 км от райцентра с. Усть-Кокс | Биосферный / Высокогорные ландшафты (горные тундры, альпийские луга, ледники), биоразнообразие, редкие виды животных (снежный барс, выдра, двуцветный кожан, чернозобая гагара, большой баклан, горбоносый турпан, скопа, беркут, бородач, черный гриф, балобан и др.) и растений (щитовник гребенчатый, костенец алтайский, костенец волосовидный, гроздовник многораздельный, аконит ненайденный, ревень алтайский, пион степной, родиола морозная и др.).<br>ВКиПН, 1998 (объект «Золотые Горы Алтая»); МАБ, 2000 |
| **Категория ООПТ:** ***Природные парки*** | | | | | | | |
| 3 | **Зона покоя Укок** | Р | 2005 | 254024 | Кош-Агачский | Южная часть республики, центр зоны покоя - в 110 км от пос. Кош-Агач | Высокогорные ландшафты, включающие криофитные сообщества тундро-степей, альпийских и пенепленезированных образований; высокогорно-степная флора; редкие виды растений (архар, снежный барс, манул, сибирский горный козел, корсак, серый сурок, горный гусь, орлан-долгохвост, орлан-белохвост, степная пустельга, чернозобая гагара, большой баклан, черный аист, серый журавль, красавка, могильник, степной лунь, горный дупель, черноголовый хохотун, саджа, большой сорокопут, большая выпь, серая цапля, мохноногий курганник, беркут, степной орел, балобан, бородач, черный гриф, белоголовый сип, алтайский улар, большой веретенник, жемчужный вьюрок, гуменник, аполлон обыкновенный и аполлон Феб, желтушка монгольская, желтушка Тихе, чернушка Кеферштейна, голубянка аквило и др.).<br>ВКиПН, 1998 (объект «Золотые Горы Алтая») |
| 4 | **Катунь** | Р | 2002 | 73100 | Майминский, Чемальский | На границе двух административных районов, побережья и водоохранных зон рр. Чемал и Катунь | Водоохранная зона р. Катунь с притоками; многочисленные памятники природы республиканского значения: «Пещера Таракольская», водные источники «Черемшанский», «Аржан-Суу», «Святой ключ», «Манжерокский», «Майминский рыхлый вал», «Озеро Манжерокское» |
| 5 | **Уч-Энмек** | Р | 2001 | 60551 | Онгудайский | Бассейн р. Каракол, с. Онгудай | Культурно-исторические памятники (Бешадарские, Туектинские петроглифы, разновременные курганы от бронзового века до 3 в. до н.э. - 17 в. н.э., стелы, менгиры, рунические письмена), культовые участки |
| 6 | **Аргут** | Р | 2002 | 20572 | Онгудайский | | Природно-хозяйственный / Миграционный коридор для снежного барса и его основной жертвы - сибирского горного козла - между Теректинским хребтом и басейном р. Аргут; редкие виды животных и растений |
| 7 | **Чуй-Оозы** | Р | 2002 | 810 | Онгудайский | Севернее природно-хозяйственного парка «Аргут» | Природно-хозяйственный / Ландшафтный участок |
| 8 | **Белуха** | Р | 1997 | 131337 | Усть-Коксинский | У с.Тюнгур | Ландшафты, редкие виды растений и животных.<br>ВКиПН, 1998 (объект «Золотые Горы Алтая») |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 9 | **Сумультинский** | Р | 1993 | 249000 | Улаганский | Центральная часть республики, в 30-40 км на северо-восток от пос. Онгудай, в 40 км на северо-запад от пос. Улаган | Комплексный / Биоразнообразие природных комплексов гольцовых альпийских и таежных (черневая тайга с преобладанием кедра) ландшафтов, редкие виды растений (6 видов астрагалов, 6 видов остролодочников, ревень алтайский, борец ненайденный, лапчатка Крылова, роза остроиглистая и др.) и животных (голубянка алтайская, аполлон Феб, аполлон Эверсмана, орлан-долгохвост, бородач, чернозобая гагара, беркут, филин, горбоносый турпан, мохноногий курганник, степной орел и др.), охотничье-промысловая фауна |
| 10 | **Шавлинский** | Р | 1993 | 237200 | Улаганский, Кош-Агачский | Южная часть республики, в 60-70 км на юго-восток от пос. Онгудай, в 80-90 км на северо-запад от пос. Кош-Агач | Комплексный / Горные лиственничники с примесью кедра, 142 вида лекарственных растений, вид Красной книги РФ - снежный баран |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 11 | **Девичий плес** | Р | 1996 | | Улаганский | На территории Алтайского заповедника | Водный / Участок реки |
| 12 | **Гора Комсомольская** | Р | 1996 | 75 | г. Горно-Алтайск | В черте г. Горно-Алтайск, в его южной части, является одним из отрогов хребта Иолго | Комплексный / Гора с абс. высотой 428 м, сложена девонскими гранитами, известняками, сланцами; березово-осиновые черневые леса, сформировавшиеся на месте уничтоженного пихтового древостоя; 200 видов травянистых растений, в т.ч. занесенные в Кк РСФСР и РА (любка двулистная, ятрышник шлемоносный и др.); третичные реликты (бруннера сибирская, копытень европейский, чистец лесной и др.); комплекс эфемероидов (ветреницы голубая и алтайская, кандык сибирский, майник двулистный, хохлатка крупноприцветниковая и др.) |
| 13 | **Улалинский рыхлый вал** | Р | 1996 | 75 | г. Горно-Алтайск | В черте г. Горно-Алтайск, на левом берегу р. Улала, у старого кладбища | Ландшафтный / Памятник нижнего палеолита; орудия труда древних жителей, созданные 150 тыс. лет назад и сходные с галечными орудиями Африки и чоппирами Пенджаба |
| 14 | **Джумалинские теплые ключи** | Р | 1980, 1996 | 2; охранная зона 6,2 га, в радиусе 100 м от источника | Кош-Агачский | В ур. Джумала Южно-Чуйского хребта, на 92 км на юго-запад от с. Кош-Агач | Ландшафтный / Восходящие рассредоточенные водные источники, приурочены к первой надпойменной террасе правого борта р. Жумалы, генетически связаны с юными тектоническими нарушениями северного и северо-западного направлений в биотитовых гранитах и гранодиоритах Джумалинского интрузивного массива; лишайниковые, кустарниковые и травянистые тундры в охранной зоне |
| 15 | **Источник Бугузан** | Р | 1996 | 1; охранная зона 6 га, в радиусе 100 м от истока | Кош-Агачский | Западный склон хребта Чихачева, в долине р. Аккаялу Озек, в 40 км от с. Кокоря | Ландшафтный / Водный источник на высоте 2360 м на западном склоне хребта Чихачева, нисходящий, рассредоточенный, имеет несколько выходов по зоне дробления пород шириной 5,7 м, сезонного действия - с мая по октябрь, каптирован стальной трубой; в охранной зоне степи типчаковые, типчаково-тонконоговые, осочковые с осокой твердоватой |
| 16 | **Источник Чаган-Узунский** | Р | 1980, 1996 | 0,03; охранная зона 0,5 га в радиусе 20 м от источника | Кош-Агачский | В долине р. Чуя, в 1,5 км от с. Чаган-Узун вверх по течению реки | Ландшафтный / Водный источник в скальном выступе южного отрога Курайского хребта Центрального Алтая; степные ландшафты в охранной зоне |
| 17 | **Водный источник Аржан-Суу** | Р | 1996 | 0,1; охранная зона 0,5 | Майминский | В водоохранной зоне р. Катунь на 477 км Чуйского тракта, на территории природного парка «Катунь», 17 км на юго-запад от г. Горно-Алтайск | Ландшафтный / Нисходящий водный источник рассеянного типа; сосновые крупнотравно-злаково-орляковые леса в охранной зоне |
| 18 | **Водный источник Манжерокский** | Р | 1996 | 0,1; охранная зона 0,2 | Майминский | В восточной части с. Манжерок, на территории природного парка «Катунь», в 20 км на юго-запад от г. Горно-Алтайск | Ландшафтный / Водный источник на уступе 3 надпойменной террасы на высоте 270 м в 6-7 м над урезом р. Катунь; сосновые с примесью березы леса, разнотравно-мятликовые и овсецово-осочковые в охранной зоне |
| 19 | **Водный источник Святой ключ** | Р | 1996 | 0,1; охранная зона 1 | Майминский | В 1 км на юго-запад от с. Кызыл-Озек, на территории природного парка «Катунь» | Ландшафтный / Водный источник сосредоточенный, нисходящий; березово-пихтовых, березово-еловых и осиново-пихтовых лесов с развитым подлеском в охранной зоне |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | **Водный источник Черемшанский** | Р | 1996 | 0,1;<br>охранная зона 0,5 | Майминский | На 426-м км Чуйского тракта, на территории природного парка «Катунь», 10 км на юго-запад от г. Горно-Алтайск | Ландшафтный / Водный источник, нисходящий, сосредоточенный, каптирован срубом, принадлежит бассейну трещинно-карстовых вод, разгружающемуся в этом районе в речные отложения; сосновые, березово-сосновые, кустарниково-травяные леса в сочетании с суходольными лугами в охранной зоне |
| 21 | **Майминский рыхлый ров** | Р | 1996 | 12 | Майминский | По дороге между г. Горно-Алтайск и с. Майма, на территории природного парка «Катунь», в 7 км на запад от г. Горно-Алтайск | Палеонтологический / Майминский рыхлый вал сложен конечной мореной древнекатунского ледника, относительная высота 60 м, в прошлом подпруживал Горно-Алтайское озеро |
| 22 | **Манжерокское озеро** | Р | 1996 | 34,8;<br>охранная зона 11,2<br>(55 м от уреза воды) | Майминский | Вблизи с. Озерное, на территории природного парка «Катунь» | Ландшафтный / Гидрокарбонатно-кальциево-магниевое, слабоминерализованное озеро, флора, фауна, редкий вид водных растений - орех гребенчатый |
| 23 | **Пещера Таркольская (Каменная)** | Р | 1996 | 0,1 | Майминский | В 3 км на юго-запад от с. Бирюля, на территории природного парка «Катунь» | Геологический / Пещера протяженностью 125 м Г-образной формы, разнообразные натечные формы, редкие виды летучих мышей - водяная ночница и большой трубконос |
| 24 | **Водный источник Большой Яломанский (Кюр-Кюр-Кюре)** | Р | 1996 | 0,2;<br>охранная зона 1,5 га, в радиусе 50 м | Онгудайский | 40-45 км вверх по р. Б. Яломан от с. Большой Яломан | Ландшафтный / Целебный источник, бьющий мощным фонтаном из левого борта карстового суходола, прорезающего восточный край выхода известнякового массива, на высоте 6-7 м над днищем суходола, относится к подвешенному типу карстовых вод, сосредоточенный, типичный сифон; высокогорно-лесные ландшафты в охранной зоне |
| 25 | **Водный источник Кадринский** | Р | 1996 | 0,2;<br>охранная зона 1,5 га, в радиусе 50 м<br>от водопада | Онгудайский | Верхнее течение р. Кадрин, правобережье, в 4 км от устья, в 50-60 км от с. Малая Иня | Ландшафтный / Водный источник трещинно-карстового типа, нисходящий, сосредоточенный, высотой 2 м; лиственничные леса в охранной зоне |
| 26 | **Водный источник Тонмок-Суу (Кара-Кебек)** | Р | 1996 | 0,2;<br>охранная зона 1 | Онгудайский | Долина р. Урсул, на 38-м км республиканского шоссе Туекта - Усть-Кан - Усть-Кокса, в 10 км от с. Ело | Ландшафтный / Водный источник, культовое место, незамерзающий родник; полынные, злаковые, тимьяновые, спирейно-осоковые и кустарниково-разнотравные степи, лиственничники при незначительном участии еловых и кедровых лесов в охранной зоне |
| 27 | **Перевал Семинский** | Р | 1996 | 25;<br>охранная зона<br>в радиусе 200 м | Онгудайский | Расположен на вершине горного перевала – одного из отрогов Семинского хребта, в 30 км на юг от пос. Шебалино | Ландшафтный / Горный перевал; стела, воздвигнутая в честь 240-летия присоединения алтайского народа к России; высотная поясность - от парковых лиственничников и зеленомошниково-осоковых кедровых лесов до альпийских лугов и снежников; флора - 335 видов высших растений из 173 родов и 54 семейств, уровень эндемизма 8,4%; редкие и эндемичные виды растений (борец ненайденный, касатик тигровый, кандык сибирский, маралий корень, дендратема выемчатолистная, пион уклоняющийся, родиола розовая, ревень алтайский, кровохлебка Азовцева; редкие виды животных (аполлон обыкновенный, аполлон Эверсмана, аполлон Клариус, филин) |
| 28 | **Перевал Чике-Таман** | Р | 1996 | 1 | Онгудайский | Центральный отрог Терехтинского хребта, 685-й км Чуйского тракта, 4 км от с. Хабаровка | Ландшафтный / Горный перевал, лиственничные моховые, кустарниковые и крупнотравные леса, петрофитные варианты настоящих и луговых степей |
| 29 | **Теньгинское озеро** | Р | 1996 | 231;<br>охранная зона 261 | Онгудайский | В горной долине в 2 км от с. Озерное и в 66 км от районного центра с. Онгудай | Комплексный / Озеро тентонического происхождения, редкие виды животных - черный гриф, кулик-сорока, черношейная поганка, розовый пеликан, большой баклан, черноголовый хохотун, лебедь-кликун, черный аист, кречет, сапсан, скопа, степной орел, могильник, красавка |
| 30 | **Водопад Корбу** | Р | 1996 | | Турокчакский | На территории Алтайского заповедника, в 70 км на юго-восток от пос. Турочак | Водный / Водопад |
| 31 | **Гора Иконостас** | Р | 1996 | 18 | Турочакский | Расположена в 7 км от с. Турочак | Культурно-исторический / Отвесная скала высотой 80 м - гранитная интрузия девонского возраста с барельефом В.И. Ленина в центре скалы на высоте 40 м |
| 32 | **Садринское озеро** | Р | 1996 | 53;<br>охранная зона 7625 | Турочакский | В 20 км от с. Бийка, в истоках р. Садры, на северо-восток от Телецкого оз., в бассейне р. Лебедь | Комплексный / Озеро, черневая тайга с комплексом неморальных травянистых растений, флора, фауна |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | **Телецкое озеро** | Р | 1996 | | Турочакский, Улаганский | В северо-восточной части Горного Алтая на стыке с Западным Саяном, частично на территории Алтайского заповедника, центр - 90 км на юго-восток от пос. Турочак | Комплексный / Озеро с глубиной до 325 м, флора, фауна, редкие виды животных (черный аист, балобан, скопа, спасан, беркут, орлан-белохвост, орлан-долгохвост, бородач, снежный барс).<br>ВКиПН, 1998 (объект «Золотые Горы Алтая») |
| 34 | **Водный источник Челушманский** | Р | 1996 | | Улаганский | На территории Алтайского заповедника, в 80 км к северо-северо-западу от пос. Улаган | Ландшафтный / Водный источник |
| 35 | **Гора Белый Камень** | Р | 1996 | 3 | Усть-Канский | В долине р. Чарыш, на правом берегу, в 3 км от с. Усть-Кан | Геологический, палеонтологический / Гора асимметричного строения, высотой до 100 м, почти совершенно обособлена со стороны долины р. Чарыш, длина горы вдоль реки около 700 м, сложена известняками; пещеры карстового происхождения, расположены в несколько ярусов (к самому верхнему ярусу приурочена Усть-Канская пещера, находящаяся на высоте 52 м над рекой); палеолитическая стоянка древнего человека, найдено 520 каменных предметов обихода (пластины, скребла, наконечники копий); охотничьи трофеи древнего человека представлены костными остатками 17 видов млекопитающих и 12 видов птиц (ископаемые кости пещерной гиены, архара, лошади, кулана, байкальского яка, бурого медведя, волка, лисицы, барсука, винторогой антилопы – типичного представителя африканских саванн, который на Алтае вымер раньше мамонта, носорога и проч.); редие виды растений (остролодочник остролистный, стеллеропсис алтайский, ковыль перистый и др. |
| 36 | **Пещера Музейная** | Р | 1996 | 0,259 | Усть-Канский | В 3-4 км на юго-восток от с. Каракол, в северных отрогах Бещелакского хребта | Геологический / Самая длинная пещера на Алтае (длина 830 м, глубина 29 м) |
| 37 | **Кучерлинское озеро** | Р | 1996 | 321;<br>охранная зона 529 | Усть-Коксинский | В северо-восточной части Катунского хребта, вблизи горного массива г. Белуха, на территории природного парка «Белуха», в 70 км на юго-восток от пос. Усть-Кокс | Ландшафтный / Подпрудное озеро естественного происхождения, редкие виды растений: лапчатка Крылова, шиповник остроиглистый, ревень алтайский, родиола морозная, четырехчленная, розовая (всего более 15 видов); и животных: снежный барс, сибирский горный козел, аполлон Эверсмана, аполлон Феб, чернушка Киндермана |
| 38 | **Аккемское озеро** | Р | 1996 | 96;<br>охранная зона 492 | Усть-Коксинский | В северо-восточной части Катунского хребта, вблизи горного массива г. Белуха, на территории природного парка «Белуха», в 75 км на юго-восток от пос. Усть-Кокс | Ландшафтный/Горное озеро, редкие виды растений (аконит ненайденный, рапонтикум сафлоровидный, родиола морозная и др. и животных (алтайский улар, беркут, сапсан, балобан, снежный барс, аполлон Феб, аполлон обыкновенный, чернушка Киндерманна, речная выдра) |
| 39 | **Водопад Текелю** | Р | 1996 | Охранная зона 30 | Усть-Коксинский | В 70 км на юго-восток от пос. Усть-Кокс | Водный / Водопад |
| 40 | **Гора Белуха** | Р | 1996 | 7530;<br>охранная зона 2516,9 | Усть-Коксинский | В северо-восточной части Катунского хребта, 90 км на юго-запад от пос. Усть-Кокс | Горные ландшафты (от луговых степей до высокогорий), виды Красной книги РА (живокость укокская, родиола морозная, четырехчленная, розовая, лапчатка Крылова, лук алтайский и дл.), охотничье-промысловая фауна, фауна птиц (белая и тундряная куропатки, клушица, альпийская галка, гималайская завирушка, краснобрюхая горихвостка, сибирский горный вьюрок, арчевый дубонос, редкие виды животных (снежный барс, беркут, алтайский улар, большая чечевица) |
| 41 | **Мультинские озера** | Р | 1996 | Охранная зона 702 | Усть-Коксинский | В северо-западной части хребта Катунские Белки, в 40 км на юго-восток от пос. Усть-Кокс | Комплексный / Подпрудное озеро естественного происхождения, флора, фауна, редкие виды растений (3 вида родиолы, шиповник остроиглистый, копеечник чайный) и животных (аполлон Феб, чернушка Киндермана) |
| 42 | **Тайменье озеро** | Р | 1996 | 426;<br>охранная зона 612 | Усть-Коксинский | В юго-западной части Катунского хребта, в 50 км на юго-юго-восток от пос. Усть-Кокс | Комплексный / Горное озеро, редкие виды растений (кандык сибирский, лук алтайский, родиола морозная, четырехчленная, розовая, аконит ненайденный и др. ) и животных (алтайский улар, беркут, сапсан, балобан, речная выдра и др.) |
| 43 | **Каракольские озера** | Р | 1996 | 27;<br>охранная зона 944 | Чемальский | На западных отрогах хребта Иолго, в 30 км на восток от с. Эликмонар | Водный / Семь озер в цепи озер карового происхождения на высоте 1800 м над. ур. моря, приурочены к ступеням гигантской каровой лестницы. Эндемичные растения (3 вида родиолы, колюрия гравилатная, борец ненайденный, роза остроиглистая), редкие виды животных (филин, беркут, сапсан, коростель, снежный барс (заходы)) |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | **Пещера Туткуш** | Р | 1996 | 18;<br>охранная зона<br>в радиусе 1 км | Чемальский | с. Нижний Куюм, северные отроги г. Адыган, в 30 км на северо-восток от с. Чемал | Геологический / Пещера карстового происхождения протяженностью 1165 м с четко выраженным магистральным туннелем, подземные озера, редкие виды летучих мышей - усатая ночница, водяная ночница, северный кожанок |
| 45 | **Пещера Каракокшинская** | Р | 1996 | Охранная зона 1,5 | Чойский | В северо-западных склонах хребта Иолго, в 35 км по р. Каракокша от с. Каракокша | Геологический / Пещера протяженностью 600 м с четко выраженным магистральным туннелем |
| 46 | **Водопад Камышлинский** | Р | 1996 | 0,0036;<br>охранная зона<br>в радиусе 100 м | Шебалинский | На восточном склоне Семинского хребта, в 4 км от устья р. Семы, в 40 км на северо-запад от пос. Чемал | Водный / Водопад, сформированный в третичное время, скальные ландшафты, редкие виды растений (башмачок крупноцветковый, любка двулистная, подлесник Жиральда) |
| 47 | **Источник Курловские дачи** | Р | 1996 | 0,01;<br>охранная зона<br>в радиусе 15 м | Шебалинский | с. Черга в долине р. Черга, западная часть Семинского хребта | Ландшафтный / Водный источник сосредоточенный, нисходящий, дает начало небольшому горному ручью; участки березово-лиственничных, лиственничных и березовых травяных подтаежных лесов, разнотравных и злаковых степей, петрофитных вариантов кустарниковых и разнотравно-злаковых степей, фрагменты лесных и настоящих суходольных лугов в охранной зоне |
| 48 | **Пещера Кек-Таш (Карстовая шахта Экологическая)** | Р | 1996 | 4;<br>охранная зона<br>в радиусе 300 м | Шебалинский | Восток Северо-Западного Алтая, восточные склоны Чергинского хребта на границе среднегорья, в 4-5 км от с. Барлак в устье р. Куила на левом берегу в северной части района | Комплексный / Карстовая шахта, заложена в мраморизированных известняках венд-кембрия, глубина 345 м, общая протяженность 1750 м. Имеется кратковременный карстовый водопад высотой 345 м |
| 49 | **Пещера Кульдюкская** | Р | 1996 | 9;<br>охранная зона<br>в радиусе 300 м | Шебалинский | На восточных склонах Чергинского хребта; на границе среднегорья, в междуречье рр. Черга и Сема, на правом берегу р. Б. Черга; в 20 км на север от с. Шебалино | Геологический / Ледяная пещера протяженностью до 150 м, покровный лед занимает объем до 7200 кв. м, редкие виды летучих мышей – прудовая ночница, водяная ночница, северный кожанок; гнездятся дикие голуби |
| 50 | **Талдинская карстовая арка** | Р | 1996 | | Шебалинский | В 30 км на северо-восток от пос. Онгудай | Геологический / Пещера карстового происхождения |
| 51 | **Туюкские озера** | Р | 1996 | 116;<br>охранная зона<br>в радиусе 300 м | Шебалинский | с. Дъектиек, в районе г. Сарлык (Семинский хребет) | Комплексный / Озеро карового происхождения длиной 330 м, шириной 265 м, глубиной около 3 м, протяженность береговой линии 900 м, абс. высота 2110 м |
| 52 | **Усть-Семинский** | Р | 1996 | | Шебалинский | В 30 км на северо-запад от пос. Чемал | Ландшафтный / Ландшафтный участок |
| 54 | **Участок реки Сема** | Р | 1996 | 63,5;<br>охранная зона<br>шириной 200 м | Шебалинский | с. Камлак, от моста с. Камлак по левой стороне р. Сема до лагеря «Орленок» | Ландшафтный / Участок реки; березово-сосновые леса с черемухой, рябиной, таволгой, караганой, рододендроном; редкие виды растений (башмачки настоящий и крупноцветковый, кандык сибирский) |
| 55 | **Шишкулар-Катаил-Чистый Луг** | Р | 1996 | 1694;<br>охранная зона<br>в радиусе 150 м | Шебалинский | с. Камлак, в 55 км на юг по Чуйскому тракту от г. Горно-Алтайск, на землях Алтайского экспериментального хозяйства Сибирского отделения РАН и Шебалинского лесхоза | Ландшафтный / Типичные низко- и среднегорья; коренные березово-сосновые леса северной части Алтае-Саянской горной области; высокое флористическое богатство (750 видов) и видовая насыщенность (90-100 видов на 1 кв. м); местообитания эндемичных алтае-саянских видов (аконит Крылова, зубянка сибирская, чина Фролова, подмаренник Крылова и др.), реликтов (фиалка удивительная, первоцвет крупночашечный, астрагал сладколистный и др), видов Кк РА (башмачок настоящий, кандык сибирский, гнездоцветка клобучковая) |

## Республика Бурятия (01.06.2006 г.)*

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Байкальский** | Ф | 1969 | 165724;<br>охранная зона 34788 | Кабанский | Террасы южного побережья оз. Байкал и центральная часть хребта Хамар-Дабан, на высоте 2000-2300 м над ур. моря | Биосферный / Горно-таежный комплекс Центрального Хамар-Дабана с его северными и южными склонами и отрогами и южное побережье Байкала с прибайкальскими террасами; темнохвойная тайга, пихтарники, субальпийские луга, тундры – на северном склоне, светлохвойная тайга, степные участки - на южных склонах (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр, береза, осина, тополь, кедровый стланик, ерник, ивы); типичная южнотаежная горная фауна; редкие виды растений и животных (около 70 видов, в т.ч. черный аист, скопа, хохлатый осоед, беркут, орлан-долгохвост, орлан-белохвост, красавка, азиатский бекасовидный веретенник, восточный аполлон, махаон сибирский, лента орденская голубая, сенница Геро и др.).<br>ВКиПН, 1996 (объект «Озеро Байкал»); МАБ, 1986 |
| 2 | **Джергинский** | Ф | 1992 | 238088 | Курумканский | Расположен в верхнем течении р. Баргузин на стыке Баргузинского, Икатского и Южно-Муйского хребтов, максимальная высота 2840 м над ур. моря | Природные экосистемы верховьев р. Баргузин и оз. Байкал; высокогорный и среднегорный рельеф; лесостепь, горно-таежные леса, редкостойные лиственничники, заросли кедрового стланика, участки мохово-лишайниковых тундр, субальпийские луга, ключевые болота; разнообразие флоры (540 видов сосудистых растений); таежная, горно-таежная и степная фауна (573 вида животных: беспозвоночных - 400 видов (пауки - 135 видов), рыбы - 6 видов, земноводные – 2 вида, пресмыкающиеся - 2 вида, птицы - 70 видов, млекопитающие - 167 видов); редкие виды растений (башмачок настоящий, башмачок крупноцветковый, астрагал трехгранноплодный, башмачок пятнистый, черемуха уединенная, лилия карликовая, родиола розовая, рододендрон даурский, мертензия мелкопильчатая) и животных (кречет, беркут, квакша дальневосточная, кряква черная, дербник, белая сова, пестрогрудка малая); культовые места |
| 3 | **Баргузинский** | Ф | 1916 | 374322 | Северо-Байкальский | Северо-восточное побережье Байкала, включает западный склон Баргузинского хр. до его гребня, до высоты ок. 3000 м над ур. моря | Биосферный / Отроги Баргузинского хребта со снежниками, острыми пиками, гребнями; речные долины – глубокие ущелья, каньоны; термальные источники в долинах рек; карстовые явления в долинах рр. Давша, Южный Бирикан; побережье оз. Байкал с прибрежными низменностями; экосистемы горной тайги (кедр, кедровый стланик, лиственница, пихта, береза, ель, реже – каменная береза, осина, тополь, чозения) и высокогорных субальпийских и альпийских лугов, тундры и пустоши «ложноподгольцового» пояса растительности, пихтовые леса с подлеском из кедрового стланика; разнообразие флоры и фауны - 212 видов лишайников, 171 вид грибов, 147 видов мхов, более 1500 видов водорослей, свыше 880 видов сосудистых растений, 41 вид млекопитающих, 274 видов птиц, 6 видов рептилий, 3 вида амфибий, около 50 видов рыб, свыше 1200 видов насекомых; типично таежная фауна (баргузинский соболь, черношапочный сурок, бурый медведь, лесной северный олень, кабарга); редкие виды растений и животных - всего 6 видов лишайников, 38 видов цветковых, 7 видов млекопитающих, 49 видов птиц, 3 вида рептилий, 1 вид амфибий, 3 вида рыб, 2 вида насекомых; памятники эвенкийской культуры.<br>ВкиПН, 1996 (объект «Озеро Байкал»); МАБ, 1986 |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Национальные парки*** | | | | | | | |
| 4 | **Забайкальский** | Ф | 1986 | 246000; охранная зона 54600 (акватория оз. Байкал) | Баргузинский | Восточное побережье оз. Байкал. Включает: п-ов Святой Нос, южную часть западного склона Баргузинского хребта, Ушканьи и Чивыркуйские о-ва, акваторию Чивыркуйского и Баргузинского заливов | Экосистема восточного побережья оз. Байкал; лиственничные редкостойные леса с кедровым стланником, сосново-лиственничные леса с кедром, темнохвойные леса из пихты, кедра, ели, лиственницы и еловые редколесья, заросли кедрового стланника, горные тундры, альпийские луга, местами многочисленны болота; ландшафтные (мыс Онгоконский, о-в Большой Ушканий, Ушканьи Острова), геологические (Малочеремшанская пещера, поющие пески, о-ва Большой и Малый Колтыгей, Камешек, Безымянный), водные (источники Змеиный, Кулиных болот, Нечаевский, оз. Арангатуй), ботанические (уроч. Черемшанская роща) памятники природы; 530 видов растений, из них 15 – Красная книга РФ, 19 – Красная книга РБ, эндемики - береза Ушканья, ива толокнянолистная; разнообразие млекопитающих (Красная книга РФ - 1 вид, Красная книга РБ - 4 вида), птиц (241 вид, из них - Красная книга РФ - 14 видов); лежбища байкальской нерпы; ихтиофауна (омуль, сиг, хариус и др.).<br>ВКиПН, 1996 (объект «Озеро Байкал») |
| 5 | **Тункинский** | Ф | 1991 | 1183662 | Тункинский | Долина р. Иркут, прилегающие хребты Восточного Саяна и Хамар-Дабана, на юго-западе - по границе с Монголией, на юге - по границе со Знаменским р-ном, на востоке - по административной границе с Иркутской обл. | Природный комплекс Восточных Саян; система горных хребтов, отрогов и межгорных впадин; 48 рек, до 50 озер на территории парка, болота - низинные и переходные; минеральные источники; 11 памятников природы; памятники истории, археологии, культуры (дацаны, церкви), геологии; кедрово-таежные (кедр, пихта, в горах - кедровый стланик), светлохвойные (лиственница), мелколиственные (березняки, осинники, тополь душистый, ивняки - ива Мияба и корзиночная) леса, альпийские луга; не менее 900 видов сосудистых растений; редкие и исчезающие виды растений и животных (Красные книги МСОП, РФ, РБ); водолечебница Нилова Пустынь; экосистемы: Койморские болота, Бадарский сосновый бор, Мондинская, Хойтогольская, Тункинская и Торская долины; более 40 видов млекопитающих (кабан, сибирская косуля, изюбрь, лось, кабарга, росомаха, соболь, колонок, горностай, солонгой, заяц-беляк, летяга, бурундук, белка, длиннохвостый суслик, ондатра, барсук и др.); более 200 видов птиц (каменный и обыкновенный глухари, тетерев, тундряная куропатка, кряква, чирки трескунок и свистунок, касатка, серая утка, шилохвость, красноголовый нырок, лысуха и др.); редкие виды растений (башмачок настоящий, башмачок крупноцветковый, рябчик Дагана, башмачок пятнистый, многорядник копьевидный, гроздовник виргинский, весенник сибирский, эвстрема сердцелистная, мегадения Бардунова, карагана гривистая, маннагетея Гмелина и др.) и животных (черный аист, лебедь-кликун, выпь, черная кряква, касатка, горбоносый турпан, большой баклан, серый гусь, скопа, хохлатый осоед и др.).<br>Частично - ВКиПН, 1996 (объект «Озеро Байкал») |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 6 | **Кабанский** | Ф | 1974 | 12100 | Кабанский | В 8 км на северо-запад от с. Кабанск, устье р. Селенга | Комплексный / Заболоченная равнина, разделенная протоками дельты р. Селенги, сейсмически активная зона; галофитные луга с ивами и другими кустарниками, местами сосновые и сосново-лиственничные леса, осоковые и моховые болота; два зоологических памятника природы - остров Среднее Устье (гнездование черного журавля) и протока Колпинная (гнездование сапсана); разнообразие млекопитающих (восточная полевка, восточноазиатская мышь, узкочерепная полевка, длиннохвостый суслик, лисица, колонок, заяц-беляк, сибирская косуля, ондатра и др.) и птиц (белошапочная овсянка, бородатая куропатка, голубая сорока, полевой жаворонок, водоплавающие); редкие виды животных (гнездятся орлан-белохвост, черный журавль, сапсан, азиатский бекасовидный веретенник, на |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | пролете - стерх, черный аист, малый лебедь, сухонос, могильник, беркут, кречет, балобан)<br>Рамсар, 1994; ВкиПН, 1996 (объект «Озеро Байкал») |
| 7 | **Алтачейский** | Ф | 1984 | 60000 | Мухоршибирский | От р. Сулхара по р. Гашей до границы с Бичурским р-ном, Селенгинское среднегорье, западный склон Заганского хребта | Биологический / Крупнозлаковые полидоминантные степи с участием карликовой караганы в сочетании с полынными, тимьянниковыми и лапчатниковыми сообществами, а также сосново-березовые леса на склонах невысоких сглаженных хребтов; характерная фауна степей (даурская пищуха, даурский суслик, серый и монгольский жаворонки и др.); охотничье-промысловая фауна и среда ее обитания (кабан, кабарга, изюбрь, косуля, соболь, белка, рысь, колонок, заяц-беляк, лисица, росомаха, ондатра, барсук, глухарь, тетерев, рябчик, куропатка даурская, водоплавающие птицы); редкие виды животных и среда их обитания (черный аист, еж даурский, корсак, дрофа); лекарственные виды растений |
| 8 | **Фролихинский** | Ф | 1988 | 109200 | Северо-Байкальский | Северо-восточное побережье оз. Байкал, в 45 км от пос. Нижнеангарск, в 40 км от г. Северобайкальск, западный склон северной части Баргузинского хребта, от мыса Немнянка по водоразделу рр. Правая Фролиха и Окуликан до их истоков | Биологический / Высоко- и среднегорья с узкими скалистыми гребнями и скалами-останцами; рр. Левая и Правая Фролиха, впадающие в оз. Фролиха глубиной около 80 м, многочисленные озера ледникового происхождения - всего 7 тыс. га водных угодий; 8 памятников природы; лесные сообщества (основные лесообразующие породы – лиственница даурская, сосна сибирская, ель, пихта и кедровый стланик); охотничье-промысловая фауна (лось, изюбрь, кабарга, дикий северный олень, медведь, рысь, выдра, росомаха, соболь, лисица, заяц-беляк, глухарь, рябчик, водоплавающие птицы); редкие виды животных (орлан-белохвост, выдра, скопа); редкие виды растений (хохлатка пионистая, царские кудри, родиола розовая, прострел аянский); места зимних скоплений редких видов животных и копытных; нерестилища рыб, места нагула молоди рыб; богатая фауна гидробионтов и амфибий; разнообразие флоры, орнитофауны, фауны насекомых<br>ВкиПН, 1996 (объект «Озеро Байкал») |
| 9 | **Улюнский** | Р | 1984 | 19230 | Баргузинский | Южный склон Баргузинского хребта, в бассейне р. Баргузин. От моста через р. Нестериха вверх по реке до слияния с р. Тургомол | Биологический / Средневысотный горный рельеф в зоне сейсмической активности, с округлыми вершинами и скалами-останцами, грунты - щебеночно-глинистые, щебеночно-супесчаные. В лесах преобладающей породой является сосна, а также лиственница, ель, кедр, береза. В подлеске – ерник, багульник. По долинам рек встречаются ольха, черемуха, тальник, ивы. Основные лекарственные растения – брусника, толокнянка. Промысловая фауна: лось, изюбрь, косуля, кабарга, медведь, рысь, росомаха, лисица, соболь, колонок, горностай, заяц-беляк, белка, глухарь, рябчик |
| 10 | **Узколугский** | Р | 1973 | 20000 | Бичурский | Предгорья Малханского хребта. От р. Хилок по административной границе с Читинской обл. и по р. Буй до впадения в нее р. Ернистая | Биологический / Средневысотные горы в зоне сейсмической активности, с округлыми вершинами и скалами-останцами; сосновые боры и смешанные леса (встречается кедр); крупнозлаковые полидоминантные степи с участием карликовой караганы в сочетании с полынными, тимьянниковыми и лапчатниковыми сообществами; в поймах рек - заросли тальника, черемухи; охотничье-промысловая фауна (лось, изюбрь, кабан, косуля, кабарга, волк, медведь, рысь, росомаха, соболь, лисица, колонок, горностай, заяц-беляк, белка, глухарь, тетерев, рябчик, куропатка серая, водоплавающие птицы) |
| 11 | **Боргойский** | Р | 1979 | 43360 | Джидинский | На юго-востоке по левому берегу р. Джида, включая урочище Дырестуйский Култук, до трассы Петропавловка – Селендума, на северо-западе - хребет Малый Хамар-Дабан, на западе - отроги Джидинского хребта | Биологический / Средневысотные горы и высокие равнины, сырые солонцеватые злаковые луга в сочетании с осочниками и кустарниками, крупнозлаковые степи с участием карликовой караганы в сочетании с полынными, тимьянниковыми сообществами; Боргойские озера (3 водоема) – места пролета, отдыха и гнездования водоплавающей дичи; воспроизводственные участки даурской куропатки, тетерева, копытных и пушных зверей; редкие виды птиц (дрофа, черный аист, сапсан, манул, лебедь-кликун, сухонос и др.) |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | **Кондинский** | Р | 1979 | 16320 | Еравнинский | Сосново-Озерская администрация. Часть Витимского плоскогорья, отроги Яблоневого хребта. От моста через р. Конда по трассе Чита - Романовка до границы с Читинской обл. | Биологический / Средневысотный горный рельеф в зоне сейсмической активности, с округлыми вершинами и скалами-останцами; лиственничные заболоченные леса с подлеском из ерника в сочетании с травяно-моховыми болотами, в котловине лиственничные травяно-моховые леса (лиственница, ольха, ива, ерник, вереск); охотничье-промысловая фауна (лось, изюбрь, кабан, кабарга, косуля, медведь, волк, рысь, росомаха, соболь, лисица, колонок, заяц-беляк, белка, глухарь, тетерев, рябчик, водоплавающие птицы); природные солонцы |
| 13 | **Ангирский** | Р | 1968 | 46684 | Заиграевский | На территории Унэгэтэйского лесничества, от урочища Шолоты до урочища Ангисхан, граничит с Прибайкальским мехлесхозом, Курбинским лесхозом, от с. Новая Курба по рр. Курба, Ингисхан и Черешанка, по отрогам Улан-Бургасы до водораздела с Прибайкальским р-ном | Биологический / Пушные и копытные охотничьи животные. Расчлененный рельеф с резким колебанием горных высот и понижений, частые засухи, пыльные бури. Почвы: гольцово-дерновые, горно-тундровые, мерзлотно-таежные (горные дерновые подтаежные), подзолистые (иллювиально-гумусовые), глубокопромерзающие, а также местами пойменные. Речная сеть свыше 100 км. Выражена вертикальная зональность, древесные породы: сосна, лиственница, береза, осина, кустарники. Забайкальская темнохвойная тайга: кедр, пихта и ель в смеси с сосной и лиственницей. Травяно-кустарничковый ярус: багульник, брусника, голубика. Природный комплекс естественных сообществ, места обитания диких животных. Охраняемые виды: лось, изюбрь, косуля, кабан, медведь, рысь, росомаха, соболь, лисица красная, колонок, горностай, белка, заяц-беляк, тетерев, глухарь, рябчик |
| 14 | **Снежинский** | Р | 1976 | 216032 | Закаменский | Центральная часть хребта Хамар-Дабан. От верховьев р. Хангарул по хребту водораздела Большая Зеренка, по границе Кабанского р-на, от границы Тункинского р-на, от верховьев р. Утулик до верховьев р. Большая Зеренка | Биологический / Средне- и высокогорный рельеф, сильно расчлененный, в зоне сейсмической активности; субальпийские луга, заросли кедрового стланика, лиственничные и кустарниковые леса в сочетании с зарослями ерника; охотничье-промысловая фауна (лось, изюбрь, кабан, косуля, кабарга, рысь, росомаха, волк, лисица, соболь, колонок, горностай, ласка, заяц-беляк, белка, летяга, американская норка, каменный глухарь, рябчик, белая куропатка); редкие виды растений (венерин башмачок, ветренница байкальская, касатик гладкий, башмачок крупноцветковый, сверция байкальская, остролодочник волосистоножковый) и животных (черный аист, речная выдра) |
| 15 | **Энхалукский** | Р | 1995 | 17728 | Кабанский | Побережье оз. Байкал от Дуланского Калтуса до г. Старый Энхалук | Биологический / Низкогорный рельеф, с округлыми вершинами, многолетняя мерзлота, сейсмически активная зона; хвойные леса (сосна, лиственница, пихта, местами с примесью березы, осины); охотничье-промысловая фауна (лось, изюбрь, косуля, медведь, рысь, росомаха, лисица, соболь, колонок, горностай, заяц-беляк, белка, ондатра, глухарь, рябчик, куропатка); редкие виды животных (орлан-белохвост, скопа) |
| 16 | **Кижингинский (Оротский)** | Р | 1995 | 39260 | Кижингинский | Северо-западные отроги хребта Саган-Хуртэй. От р. Кижинга по проселочной дороге в урочище Зун-Хул, по водораздельному хребту до гольца Хепхен, граничит с Читинской обл. | Биологический / Горно-лесной природный комплекс в зоне сейсмической активности, речные и озерные комплексы; лесные угодья (основные породы - сосна, лиственница, береза); охотниье-промысловая фауна (лось, изюбрь, кабан, косуля, кабарга, медведь, рысь, росомаха, соболь, лисица, колонок, горностай, белка, глухарь, тетерев, рябчик); редкие виды животных (черный аист) |
| 17 | **Муйский** | Р | 1975 | 46500 | Муйский | Расположен в горах, с северо-запада граничит с Северомуйским хребтом. На юго-востоке - с Южномуйским хребтом. От Муйского минерального источника по правому течению р. Муя, на севере - по административной границе с Республикой Саха | Биологический / Средневысотный горный рельеф, долина р. Муя; леса из лиственницы даурской, сосны, ели, пихты и кедрового стланика; копытные и пушные охотничьи животные, боровая дичь и среда их обитания |
| 18 | **Тугнуйский** | Р | 1977 | 36085 | Мухоршибирский | Тугнуйская долина. От с. Хошун-Узур по тракту до с. Тугнуй, далее до с. Харашибирь по р. Сухара, по тракту в Улан-Удэ до с. Хошун-Узур | Биологический / Сухие горные луга и поля, межгорные луговые равнины, заросшие ивой и другими кустарниками, степные участки (ковыль-волосатик и тонконог, на каменистых сухих склонах - заросли караганы карликовой, злаки – полевица, овсянница, мятлики, а также пижма сибирская, полыни); озера (оз. Хатагор и др.); редкие виды животных (манул, корсак, солонгой, дрофа, черный аист, черный журавль, степная пустельга, степной орел) |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | **Прибайкальский** | Р | 1981 | 74180;<br>охранная зона 2500 | Прибайкальский | Отроги хребта Улан-Бургасы. От устья р. Кика вдоль побережья оз. Байкал до административной границы с Кабанским р-ном | Биологический / Горно-таежные естественные сообщества; 18 речек и ручьев, 34 км береговой линии оз. Байкал, озера Колок и Духовое; горнотаежные леса, сосновые с примесью лиственницы, реже кедра, березы, осины, с кустарничковым покровом, в долинах - галофитные луга в сочетании с зарослями ив; разнообразие фауны (красно-серая и серая полевки, восточноазиатская мышь, восточная полевка, узкочерепная полевка, лось, изюбрь, кабан, косуля, кабарга, медведь, рысь, росомаха, лисица, соболь, колонок, горностай, заяц-беляк, белка, ондатра, гусь серый, пеночка-зарничка, белокрылый клест, каменный глухарь, малая мухоловка, большой дятел, поползень, пятнистый конек, белошапочная овсянка, бородатая куропатка, голубая сорока, обыкновенная чечевица и др.); редкие виды животных (орлан-белохвост, черный аист, лебедь-кликун, речная выдра) |
| 20 | **Верхне-Ангарский** | Р | 1979 | 26200 | Северо-Байкальский | Дельта р. Верхняя Ангара: от Верхнезаимского источника по левому берегу р. Верхняя Ангара до впадения в оз. Байкал | Биологический / Низкогорный рельеф, широкие долины рр. Верхняя Ангара и Кичера, массивы многолетней мерзлоты, сейсмически активная зона; смешанные леса (сосна сибирская, береза, подлесок - рододендрон даурский, в напочвенном покрове - брусника); редкие виды животных (лебедь-кликун, орлан-белохвост, скопа и др.); водоплавающие птицы и среда их обитания |
| 21 | **Худакский** | Р | 1971 | 44900 | Хоринский | Юго-восточные склоны хр. Курбинский. От водораздела вниз по течению р.Тулаевка по северной границе совхоза «Удинский» | Биологический / Средневысотные горы в зоне сейсмической активности, с округлыми вершинами; сосновые и травяно-кустарниковые леса, мелкодерновинные степи, горные лиственничные леса с подлеском из рододендрона; разнообразие флоры (щитовник мужской, мятлик иркутский, ковыль Клеменца, лилия кудреватая, лилия карликовая, лук алтайский, касатик гладкий, касатик тигровый, купальница лиловая, смородина дикуша, черемуха обыкновенная, карагана гривистая, остролодочник блестящий, остролодочник трехлистный, клевер темно-каштановый, горошек Цыдена и др.); охотничье-промысловая фауна (лось, изюбрь, кабан, косуля, кабарга, северный олень, рысь, росомаха, волк, лисица, соболь, колонок, горностай, ласка, заяц, белка, летяга, каменный глухарь, рябчик, белая куропатка); редкие виды растений (ветреница байкальская, касатик гладкий, башмачок крупноцветковый, сверция байкальская) и животных (черный аист, выдра) |

Примечание. На территории республики существует 266 памятников природы, инвентаризация которых ведется с 1999 г. В настоящий момент их правовой статус и состав требуют уточнения. Полный перечень 266 памятников природы см.: Сводный список особо охраняемых природных территорий Российской Федерации / Под ред. Д.М. Очагова и др. М.: ВНИИЦлесресурс, 2001. 452 с.

## Республика Тыва (01.12.2006 г.)*

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Азас** | Ф | 1985 | 300390; охранная зона 90000 (шириной 2 км) | Тоджинский | В 30 км на восток от с. Тоора-Хем, от оз. Азас на северо-восток, вдоль р. Азас и ее истоков по широте на 150 км и по долготе на 25-30 км | Горнотаежные и тундрово-гольцовые ландшафты с преобладанием кедровой тайги и лиственничных лесов в Тоджинской котловине в бассейне правых притоков р. Б. Енисей (Бий-Хем); многочисленные озера, наибольшее - Азас, длиной 20 км, шириной до 5 км; редкие виды животных (тувинский подвид речного бобра, колпица, черный аист, горный гусь, скопа, беркут, балобан, орлан-белохвост, овсянка Годлевского); охотничье-промысловая фауна (марал, кабарга, лось, сибирская косуля, дикий северный олень, соболь, медведь) |
| 2 | **Убсунурская котловина** | Ф | 1993 | 323198,4; охранная зона 601938 | Эрзинский, Тес-Хемский, Монгун-Тайгинский, Бай-Тайгинский, Овюрский | 9 участков: 1)Цугээр Элс - в 5 км на юг от с. Эрзин, Тес-Хемский кожуун, в северо-восточной части Убсунурской котловины по левобережью р. Тес-Хем. Площадь заповедного ядра 4900 га, охранной зоны - 50000 га; 2)Ямаалыг - в 20 км на запад от с.Эрзин, Тес-Хемский кожуун, левый берег р. Тес-Хем, восточнее хребта Агар-Даг, севернее песков Алтан-Элс. Площадь ядра - 800 га, площадь охранной зоны – 4000 га; 3)Улар - в 50 км на северо-восток от с. Эрзин, Эрзинский кожуун, южный макросклон хребта Сенгилен, охватывает весь бассейн р. Улар-Хем и часть водоразделов хребта Хорумнуг-тайга. Площадь ядра заповедного участка – 18000 га, охранной зоны - 20480 га; 4) Арысканныг - в 40 км на северо-запад от с. Самагатай, Тес-Хемский кожуун, южные склоны хребта Восточный Танну-Ола. Площадь ядра 15000 га, охранной зоны – 11800 га; 5)Монгун-Тайга - в 20 км на запад от с. Мугур-Аксы, Монгун-Тайгинский кожуун. Площадь заповедного ядра - 14950 га, охранной зоны – 99460 (85450) га; 6) Оруку-Шынаа - дельта р. Тес-Хем, Тес-Хемский кожуун, площадь 28750 га; 7)Кара-Холь - северо-западная часть республики на границе с Р. Алтай и Р. Хакасия, отроги Западного Саяна, Бай-Тайгинский кожуун; 8)Хан-Дээр - отроги Западного Саяна, Сут-Хольский кожуун; 9)Убсу-Нур – дельта р. Тес-Хем, Тес-Хемский кожуун | Биосферный / 1)Левобережье р. Тес-Хем с ковыльными и опустыненными степями, крупные массивы песков; редкие виды животных (манул, перевязка, пятипалый карликовый тушканчик, змееяд, степной орел, могильник, черный гриф, балобан, сапсан, черный журавль, красавка, дрофа); 2)Левобережье р. Тес-Хем на восток от хребта Агар-Даг, останец со степной растительностью, более 300 курганов древних захоронений; 3)Южный макросклон хребта Сангилен, бассейн р. Улар-Хем, среднегорья, сочетание субальпийских и альпийских лугов, зарослей кустарников, горные степи, мохово-лишайниковые и каменистые тундры и горно-таежные леса; флора (38 семейств, 93 рода, 142 вида); животный мир; редкие виды животных (снежный барс, алтайский горный баран, красный волк); 4)Южные склоны Восточного Танну-Ола на высотах 2200-2300 м с лиственничными лесами, каменистыми пустынными степями, высокогорными тундрами, довольно вытянутые, каменистые, глубоко расчлененные в результате современной эрозии; дриадовые и ивовые тундры, смешанные леса; животный мир; редкие виды животных (снежный барс, балобан, орел-карлик, большой подорлик и др.); 5)Высокогорья с альпийским рельефом и оледенением, снежники; высокогорно-альпийская растительность (тундры и луга с каллиантемупсом, лапчаткой холодной, калузией степной), степи; животный мир; редкие виды животных (снежный барс, перевязка, манул, красный волк, алтайский горный баран, сибирский горный козел, тарбаган, черный аист, красавка, горный гусь, горный дупель, алтайский улар, черный гриф, белоголовый сип, бородач, степной орел, беркут, балобан, сапсан, монгольский земляной воробей, овсянка Годлевского); 6)Животный мир (сибирская косуля, кабан, водно-болотные виды птиц); редкие виды птиц (черный аист, малый лебедь); 7)Растительность горно-таежного типа; редкие виды животных (дикий северный олень, снежный барс); 8)Горный рельеф, высоты 2800-3100 м над ур. моря, характерно глубокое расчленение речными долинами; лиственнично-кедровая тайга; животный мир; редкие виды животных (снежный барс, красный волк, дикий северный олень, манул, беркут, орлан-белохвост, алтайский улар); 9)Сочетание заболоченных лугов и болотистых участков в дельте р. Тес-Хем - притока бессточного озера Убсу-Нур; животный мир; редкие виды животных черный аист, малый лебедь).<br>ВкиПН, 2003 (объект «Убсунурская котловина», совместно с Монголией); МАБ, 1997 |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 3 | **Аянгаты** | Р | 2000 | 51000 | Барун-Хемчикский | На юго-востоке Барун-Хемчикского кожууна, на землях Барун-Хемчикского лесхоза | Комплексный / Промысловые животные и среда их обитания |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Шеминский** | Р | 1978 | 25000 | Дзун-Хемчикский | Южная часть Дзун-Хемчикского кожууна, в 10 км на юг от с. Шеми | Комплексный / Лиственничные, еловые и кедровые леса в отрогах хребта Западный Танну-Ола; промысловые копытные, пушные звери и птицы |
| 5 | **Дерзигский** | Р | 1974 | 25000 | Каа-Хемский | Северо-западная часть Каа-Хемского кожууна, в 18 км на северо-восток от с. Сарыг-Сеп | Комплексный / Отроги хребта Акад. Обручева; р. Дерзиг; темнохвойная и светлохвойная тайга, смешанные леса (лиственница, ель, кедр, береза, тополь, в подлеске шиповник, черемуха, карагана), степные участки, тундровые комплексы, водно-болотные угодья; охотничье-промысловая фауна (лось, марал, косуля, кабан и т. д., соболь, норка, колонок, горностай, глухарь, тетерев, рябчик и др.) |
| 6 | **Уш-Белдирский** | Р | 1975 | 15000 | Каа-Хемский | Восточная часть кожууна. Бассейны рр. Белин, Кадыр-Ос в отрогах хребта Акад. Обручева | Комплексный / Разнообразие растительного мира: темнохвойная и свтлохвойная тайга, смешанные леса, степные и тундровые комплексы, водно-болотные угодья (до 2900 м над ур. моря). Общая протяженность рек около 35 км. Разнообразие фауны: соболь, норка, горностай, рысь, колонок, лось, марал, северный дикий олень, косуля, кабан, кабарга, глухарь, тетерев и др. |
| 7 | **Шанский** | Р | 1972 | 30000 | Каа-Хемский | Северо-западная часть Каа-Хемского кожууна, в 10 км на запад от с. Сарыг-Сеп и в 10 км на северо-восток от с. Бояровка | Комплексный / Темнохвойная и светлохвойная тайга (лиственница, ель, кедр, тополь, в подлеске карагана, смородина), лесостепные и тундровые природные комплексы, водно-болотные угодья в отрогах хребта Акад. Обручева; охотничье-промысловая фауна (лось, марал, косуля, кабан, кабарга; мелкие пушные: соболь, колонок, горностай, белка, глухарь, тетерев, рябчик и др.) |
| 8 | **Тапсинский** | Р | 1961 | 109000 | Кызылский | В 35 км на северо-восток от г. Кызыл, в 1 км на восток от с. Черби | Комплексный / Отроги хребта Акад. Обручева (до 2684 м над ур. моря); темнохвойная и светлохвойная тайга (лиственница, ель, кедр, тополь, в подлеске карагана, смородина, черемуха и т.д.), лесостепные и тундровые комплексы, водно-болотные угодья; охотничье-промысловая фауна (9 видов куньих, белка, ондатра заяц-беляк, рысь, волк, лисица, бурый медведь, лось, марал, северный олень, косуля, кабан, кабарга, глухарь, тетерев, рябчик и др.) |
| 9 | **Ондумский** | Р | 1985 | 47000 | Кызылский, Каа-Хемский | Северо-восток Кызылского и северо-запад Каа-Хемского кожуунов. В 10 км на северо-восток от пос. Каа-Хем | Комплексный / Лесные массивы; промысловые копытные звери и птицы; вид Красной книги РФ – манул |
| 10 | **Тайга** | Р | 1978 | 21000 | Пий-Хемский | В 26 км на северо-запад от г. Кызыл, в 15 км на юг от г. Туран | Биологический, комплексный / Уюкский хребет (до 1900 м над ур. моря) с крутыми склонами и сглаженными вершинами; горная тайга (залесено около 80% территории) с участием лиственницы, кедра, ели, березы; семенной участок кедра сибирского; охотничье-промысловая фауна (лось, марал, косуля, кабан, кабарга, манул, медведь, рысь, соболь, глухарь, тетерев, рябчик) |
| 11 | **Хутинский** | Р | 1972 | 107000 | Пий-Хемский | В 70 км на северо-восток от г. Туран. На территории располагаются населенные пункты Хут и Севи | Видовой / Промысловые животные (копытные) и среда их обитания (леса из лиственницы, ели, кедра с подлеском из черемухи, шиповника, жимолости) |
| 12 | **Ээрбекский** | Р | 1985 | 30000 | Пий-Хемский | Юго-западная часть кожууна, в 25 км на север от с. Ээрбек | Комплексный / Темнохвойная и светлохвойная тайга (лиственница, кедр, ель, береза), степные и тундровые сообщества, водно-болотные угодья в отрогах Уюкского хребта (до 1870 м над ур. моря); охотничье-промысловые животные (лось, марал, косуля, кабан, кабарга, рысь и др.; птицы: глухарь, тетерев, рябчик, куропатки и др.) |
| 13 | **Сут-Хольский** | Р | 1979 | 10000 | Сут-Хольский | Центральная часть Сут-Хольского кожууна, в 20 км на север от с. Сут-Холь | Комплексный / Пресноводное оз. Сут-Холь площадью 1400 га, на высоте около 1800 м над ур. моря, с прилегающими таежными лесами; охотничье-промысловая фауна (марал, косуля, кабан, соболь, глухарь, тетерев и др.); ихтиофауна |
| 14 | **Балгазынский** | Р | 1958 | 150000 | Тандинский | В 63 км на юг от г. Кызыл | Видовой / Леса (сосна, лиственница, береза, осина, ель, ива древовидная) и злаково-разнотравные степи на всхолмленном плато в южной части Улуг-Хемской котловины с абс. высотами 900-1300 м; юго-восточная граница распространения сосны обыкновенной; охотничье-промысловая фауна (косуля, марал, кабан, рысь, рябчик, тетерев, бородатая куропатка); редкие виды животных (красный волк, манул, беркут, дрофа) |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | **Дурген** | Р | 2000 | 35000 | Тандинский | Южная часть Тандинского кожууна, на землях Тандинского лесхоза | Комплексный / Промысловые животные и среда их обитания |
| 16 | **Чагытайский** | Р | 1995 | 5350 | Тандинский | Южная часть кожууна, в 15 км на восток от с. Дурген, в 25 км на запад от с. Балгазын | Биолого-гидрологический / Пресноводное озеро в юго-восточной части Тувинской котловины в предгорьях хребта Танну-Ола площадью около 2850 га и глубиной около 20 м; ихтиофауна: пелядь (акклиматизирована), язь, лещ, щука, карп |
| 17 | **Каъкский** | Р | 1985 | 60000 | Улуг-Хемский, Чеди-Хольский | Восточная часть Улуг-Хемского и северо-западная часть Чеди-Холского кожуунов, в 7 км на север от с. Ак-Тал | Комплексный / Темнохвойная и светлохвойная тайга (лиственница, ель, кедр, береза, тополь), смешанные леса, степные и тундровые сообщества, водно-болотные угодья в южной части Тувинской котловины в отрогах хребта Берт-Даг (1577 м над ур. моря); охотничье-промысловая фауна (лось, марал, косуля, кабан, кабарга, медведь, соболь, колонок, росомаха, глухарь, тетерев, куропатка) |
| 18 | **Чаа-Хольский** | Р | 1973 | 20000 | Чаа-Хольский | В 20 км на юг от районного центра | Комплексный / Высокогорья хр. Западный Танну-Ола (от 660 до 2900 м над ур. моря с крутыми склонами и ущельями); около 90% территории покрыто лесом (лиственница, кедр, ель, сосна, береза, осина, ива древовидная); плюсовые деревья лиственницы сибирской; охотничье-промысловая фауна (лось, марал, косуля, кабан, кабарга, медведь, соболь, росомаха, рысь, козерог, кеклик, глухарь, тетерев, рябчик, белая и серая куропатки); редкие виды животных (красный волк, снежный барс, манул, беркут, орлан-белохвост) |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 19 | **Бай-Тальские источники** | Р | 1982 | 30000 | Бай-Тайгинский | В 30 км на северо-запад от с. Тээли | Гидрологический / Выходы радоновых вод на левом берегу р. Хемчик, притока Енисея, на протяжении 700 м |
| 20 | **Озеро Кара-Холь** | Р | 1982 | 6701 | Бай-Тайгинский | В 45 км западнее с. Кара-Холь. По западному и северному берегам проходит граница охранной зоны кластерного участка «Кара-Холь» ГПБЗ «Убсунурская котловина» | Гидрологический / Озеро – место впадения р. Манагы |
| 21 | **Кок-Тейский (Кок-Тейский источник)** | Р | 1982 | 5000 | Каа-Хемский | В 20 км на восток от г. Кызыл | Гидрологический / Два источника на правобережье р. Каа-Хем |
| 22 | **Оз. Уш-Бельдыр (Уш-Бельдирские источники)** | Р | 1982 | 15000; охранная зона шириной 100 м | Каа-Хемский | У государственной границы с Монголией | Гидрологический / Горячие источники на Прихубсугульском нагорье у слияния рр. Шишхид-Гол, Белин и Вусин-Гол, с кремнисто-сероводородными водами, напоминающими воды курорта Цхалтубо |
| 23 | **Озеро Тере-Холь** | Р | 1982 | 5481; охранная зона шириной 1000 м | Кызылский | В верховьях р. Каа-Хем, в 10 км на запад от с. Кунгуртуг | Гидрологический / Пресноводное озеро, окруженное лугами (северный берег) и елово-лиственничными лесами (южный берег); высокое видовое разнообразие зверей и птиц; местообитание водоплавающих птиц; древняя крепость на острове |
| 24 | **Озеро Чедер** | Р | 1982 | 1175; охранная зона шириной 1000 м | Кызылский | В 45 км на юг от г. Кызыл | Гидрологический / Озеро длиной 4,5 км, шириной 1,54 км, глубиной в средней части 1,8 м со слабосоленой водой; лечебные грязи |
| 25 | **Озеро Белое** | Р | 1982 | 775; охранная зона шириной 1000 м | Пий-Хемский | В 15 км на юго-запад от г. Туран | Гидрологический / Озеро в Турано-Уюкской котловине; лечебные грязи; место гнездования водоплавающих птиц |
| 26 | **Хутинский порог** | Р | 1982 | 800; охранная зона шириной 100 м | Пий-Хемский | В 25-30 км на юго-запад от с. Севи, в 75-80 км на север от г. Кызыл | Гидрологический / Порог у отвесного правого берега р. Бий-Хем с многочисленными скальными выступами и громадными валунами |
| 27 | **Озеро Сут-Холь** | Р | 1982 | 6200 | Сут-Хольский | В 185 км севернее с. Бора-Тайга | Гидрологический / Озеро в юго-восточных отрогах Алашского нагорья на высоте 1814 м над ур. моря |
| 28 | **Озеро Хадын** | Р | 1982 | 3700; охранная зона шириной 1000 м | Тандинский | В 19 км на север от с. Вай-Хаак, в 48 км на юг от г. Кызыл | Гидрологический / Самый большой водоем Улуг-Хемской котловины в бессточной впадине с хлоридно-сульфатно-натриевыми водами; лечебные грязи |
| 29 | **Озеро Чагытай** | Р | 1982 | 3990 | Тандинский | В 21 км на восток от с. Бай-Хаак | Гидрологический / Озеро в предгорьях хребта Восточный Танну-Ола вблизи шлейфа северного макросклона, длиной 8 км, шириной – 6 км; полынно-злаковые степи с зарослями караганы (северный берег); заросли ивы, березы, лиственницы (юго-восточный берег); обширные заросли тростника, на глубине 5-6 м на литорали - заросли рдеста (юго-западный берег); исток р. Мажалдык |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | **Озеро Дус-Холь** | Р | 1982 | 125; охранная зона шириной 1000 м | Тандынский | В 25 км на север от с. Бай-Хаак, в 3 км на запад от оз. Хадын | Гидрологический / Соленое озеро в окружении барханных песков сухостепной и полупустынной зоны; соленые и пресные источники |
| 31 | **Тарысский источник** | Р | 1982 | 10500 | Тере-Хольский | В 70 км на восток от с. Кунгуртуг | Гидрологический / 18 горячих источников по обоим берегам р. Аржанец; лечебные грязи |
| 32 | **Озеро Азас** | Р | 1982 | 6570 | Тоджинский | В 23 км на восток от с. Тоора-Хем | Гидрологический / Озеро |
| 33 | **Озеро Торе-Холь** | Р | 1982 | 8150; охранная зона шириной 1000 м | Эрзинский | В 20 км на юг от с. Эрзин, на территории охранной зоны ГПЗ «Убсунурская котловина» | Гидрологический / Пресное озеро в северо-восточной части Убсунурской котловины на левом берегу р. Тес-Хем; песчаные барханы; местообитание водоплавающих птиц |
| 34 | **Ручей Тонмас-Суг** | М | | 30 | г. Кызыл | г. Кызыл, от района старого аэропорта до впадения в р. Енисей | Гидрологический / Ручей с прилегающим пойменным болотом; эндемичные виды растений |
| **Категория ООПТ:** ***Курорты*** | | | | | | | |
| 35 | **Уш-Бельдир** | Р | 2005 | 25 | | | Лечебные ресурсы |
| 36 | **Чедер** | Р | 2005 | 1075 | | | Лечебные ресурсы |

Примечание. Помимо памятника природы «Ручей Тонмас-Суг» на территории республики существует более 20 памятников природы местного значения, созданных в 1980-1990-е годы. В настоящее время в регионе проводится инвентаризация ООПТ местного значения.

# Республика Хакасия (11.10.2006 г.)*

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Хакасский** | Ф | 1999 | 267565 (площадь по участкам: «Малый Абакан» - 97829 га, «Озеро Белое» - 4685 га, «Озеро Иткуль» - 6154 га, «Озеро Шира» - 1397 га, «Озеро Улух-Коль» - 2561 га, «Оглахты» - 2590 га, «Хол Богаз» - 2499 га, Подзаплоты» - 5181 га, «Камызякская степь – 2228 га, «Заимка Лыковых» - 142441 га); охранная зона 167648,8 | Таштыпский (участки «Малый Абакан», «Заимка Лыковых»), Ширинский, Боградский, Усть-Абаканский (участки «Озеро Беле», «Озеро Иткуль», «Озеро Шира», «Озеро Улух-Коль», «Оглахты», «Хол Богаз», «Камызякская степь», «Подзаплоты») | 7 участков в 4 административных районах области: участки «Малый Абакан», «Заимка Лыковых» - Таштыпский р-н, участки «Озеро Беле», «Озеро Иткуль», «Озеро Шира», «Озеро Улух-Коль», «Оглахты», «Хол Богаз», «Камызякская степь», «Подзаплоты» - Ширинский, Боградский, Усть-Абаканский р-ны | Степные, луговые, древесно-кустарниковые растительные сообщества и животное население степного и лесостепного растительных поясов Минусинской котловины; озерные комплексы, в т.ч. оз. Улух-Коль - КОТР международного значения; кедровые леса; редкие виды растений (16 видов Красной книги РСФСР, 62 вида Красной книги Хакасии, 1 вид Красной книги МСОП) и животных (38 видов Красной книги РФ, 128 видов Красной книги Республики Хакасия, 18 видов Красной книги МСОП ); миграционные пути редких видов животных в Алтае-Саянской горной системе; ценные охотничьи животные (соболь, марал, лось, кабарга, норка, речная выдра, глухарь); места нереста ценных видов рыб – хариуса, ленка, тайменя. КОТР (ч.) |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 2 | **Боградский** | Р | 1963, 2000 | 54000 | Боградский | Юго-восточнее с. Боград | Зоологический / Лесные, степные и луговые комплексы лесостепного и подтаежного поясов Батеневского кряжа; места зимней концентрации косули; гнездовья редких видов птиц – орла-могильника, беркута, балобана, сапсана, журавля-красавки, степного и лугового луня, кобчика |
| 3 | **Караташско-Инейский** | Р | 1972 | 62000 | Усть-Абаканский | Отроги Кузнецкого Алатау, верхнее течение р. Харатас, в 70 км западнее пос.Усть-Бюрь | Зоологический / Низкогорные светлохвойно-мелколиственные леса, сменяющиеся выше темнохвойными, горной лесостепью и степью; места отела и массового зимнего отстоя копытных животных (лось, марал, косуля, северный олень), места обитания редких видов животных. Выделена зона покоя площадью 20 тыс. га |
| 4 | **Июсский** | Р | 1980 | 30000 | Ширинский | Восточный склон Кузнецкого Алатау, среднее течение р. Белый Июс, окрестности пос. Ефремкино | Зоологический / Светлохвойные леса с участием мелколиственных пород, темнохвойные леса, горная лесостепь, степь; места отстоя и отела копытных, обитания летучих мышей, гнездования редких видов птиц; пещеры, исторические места |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 5 | **Очурский бор** | Р | 1999 | 1199;<br>охранная зона 180 (ширина 100 м) | Алтайский | В окрестностях с. Очуры. Кв. 3-6 Очурского лес-ва Бейского лесхоза Охранная зона - на землях совхоза «Очурский» | Ботанический / Один из трех островных сосновых боров в степном поясе Хакасии с доминированием сосны обыкновенной, встречаются также кедр и лиственница сибирская, широко распространена береза бородавчатая, в кустарниковом ярусе – жимолость, ирга, черемуха, карагана древовидная, ивы, шиповник, спирея, сомкнутость полога 20%; разнообразие травянистой растительности (кровохлебка лекарственная, брусника, вейник наземный, осока узколистная, мятлик аргунский, лапчатки енисейская и изящнейшая, незабудочник енисейский, норичник многостебельчатый, бадан толстолистный, володушка золотистая, чина, синюха голубая и др.; разнообразие наземных позвоночных, в т.ч. 12 видов животных, включенных в Красную книгу Хакасии: полевой лунь, малый перепелятник, перепел, погоныш, коростель, вяхирь, ястребиная сова, сибирский дрозд, иглохвостый стриж, степной жаворонок, степной хорь, сибирская лягушка |
| 6 | **Смирновский бор** | Р | 1999 | 1112 | Алтайский | В окрестностях с. Смирновка. Кв. 1, 2 Кирбинского лес-ва Абаканского лесхоза, в т.ч. лесные культуры, созданные на землях АО «Аршановское», АО «Краснопольское» (район сс. Аршаново, Смирновка). Охранная зона - на землях АО «Краснопольское» и АО «Аршановское» | Ботанический / Один из трех островных сосновых боров степного пояса Хакасии с хорошо выраженным кустарниковым ярусом из караганы древовидной и облепихи, средний бонитет насаждений - III, средняя полнота - 0,6, в травяном покрое – мелкодерновинные ассоциации с тонконогом гребенчатым, житняком казахстанским, овсяницами ложноовечьей и валисской, мятликом аргунским, волоснецом сибирским, ковылечком мелкоцветковым, остролодочниками хакасским и прицветковым, лапчатками енисейской и изящнейшей, астрагалом Палибина, тимьяном Крылова, мятликом аргунским, вейником наземным и др.; разнообразие наземных позвоночных животных, в т.ч. 12 видов, включенных в Красную книгу Хакасии: полевой лунь, малый перепелятник, перепел, погоныш, коростель, вяхирь, ястребиная сова, сибирский дрозд, иглохвостый стриж, степной жаворонок, степной хорь, сибирская лягушка |
| 7 | **Пещерный склон хребта Сыксары** | Р | 1988 | 6 | Аскизский | На южном склоне хребта Сыксары (Сыксарская горная степь), в окрестностях с. Нижняя База | Геологический / 3 пещеры - Ледяная красавица (длина 300 м, глубина 50 м), Большая Сыксарская (длина 180 м, глубина 32 м) и Сыксарская (длина 98 м, глубина 43 м); места обитания летучих мышей |
| 8 | **4-й Фронт** | Р | 1992 | | Аскизский, Боградский, Орджоникидзевский, Ширинский, Таштыпский | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 50 м, глубина 33 м |
| 9 | **Аккорд** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 1135 м, глубина 125 м |
| 10 | **Александровская** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Биджинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 55 м, глубина 17 м |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **Аленушка** | Р | 1992 | | (районы расположения объектов NN8-161) | Западно-Саянский карстовый район, Стоктышский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 30 м, глубина 11 м |
| 12 | **Архимедов провал** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 100 м, глубина 51 м |
| 13 | **Ахтастыг** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Карташский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 80 м, глубина 22 м |
| 14 | **Аххольская** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Уйбатский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 45 м, глубина 12 м |
| 15 | **Базинская** | Р | 1992 | | | Средне-Аскизский карстовый район, Сырский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 92 м, глубина 20 м |
| 16 | **Базовая** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Верхне-Июсский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 20 м, глубина +5 м |
| 17 | **Балыксинская** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Томский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения |
| 18 | **Барандайская** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Ербинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 72 м, глубина 15 м |
| 19 | **Бездельников** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 30 м |
| 20 | **Безымянный Провал** | Р | 1992 | | | Средне-Аскизский карстовый район, Бейский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 13 м, глубина 10 м |
| 21 | **Бейская** | Р | 1992 | | | Средне-Аскизский карстовый район, Бейский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения Длина 338 м, глубина 6 м |
| 22 | **Белелекский Провал** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Ербинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 70 м, глубина 48 м |
| 23 | **Беренжакская** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Верхне-Июсский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 30 м, глубина +6 м |
| 24 | **Берлога** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 65 м, глубина 16 м |
| 25 | **Биджинская** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Биджинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 165 м, глубина 30 м |
| 26 | **Большая Бронная** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Ербинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 130 м, глубина 30 м |
| 27 | **Большая Тохзасская** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 55 м, глубина +10 м |
| 28 | **Большая Шорская** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Томский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 582 м, глубина 45 м |
| 29 | **Буланкульская** | Р | 1992 | | | Средне-Аскизский карстовый район, Чазыголо-Ужунжульский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 21 м, глубина 0 м |
| 30 | **Бычковский Провал** | Р | 1992 | | | Средне-Аскизский карстовый район, Бейский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 160 м, глубина 52 м |
| 31 | **Валерина** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 30 м |
| 32 | **Величественная** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Биджинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 151 м, глубина 22 м |
| 33 | **Вершининская** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 86 м, глубина 35 м |
| 34 | **Веселая** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 400 м, глубина 98 м |
| 35 | **Виноградовская** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 180 м, глубина 93 м |
| 36 | **Геологическая** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 22 м |
| 37 | **Гребневская** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Ербинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 1030 м, глубина 43 м |
| 38 | **Двуглазка** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Биджинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 15 м |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | **Демидковская** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Ербинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 55 м, глубина 15 м |
| 40 | **Демидовский Провал** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Ербинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 168 м, глубина 44 м |
| 41 | **Дубль** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 45 м, глубина 14 м |
| 42 | **Евпатория** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения |
| 43 | **Ербинская** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Ербинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 20 м, глубина 0 м |
| 44 | **Западня** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 800 м, глубина 115 м |
| 45 | **Зверушкинская** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Ербинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 40 м, глубина 0 м |
| 46 | **Зимняя-1** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 930 м, глубина 103 м |
| 47 | **Зимняя-2** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 83 м, глубина 56 м |
| 48 | **Иркутская** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Тулим-Уленский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 8 м, глубина 2 м |
| 49 | **Июльская** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения |
| 50 | **Калишановская** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 74 м, глубина 52 м |
| 51 | **Калтасская** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Томский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения |
| 52 | **Калторовская** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Тулим-Уленский карстовый участок | Геологический / Длина 30 м, глубина 24 м |
| 53 | **Каменная** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 150 м, глубина 30 м |
| 54 | **Камызякская** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Уйбатский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 60 м, глубина 32 м |
| 55 | **Карровая** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Ербинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 96 м, глубина 26 м |
| 56 | **Карьерная** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения |
| 57 | **Кашкулакская** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 550 м, глубина 55 м |
| 58 | **Кашкулакская-2** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 20 м, глубна 16 м |
| 59 | **Кинжальная** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 12 м, глубина 12 м |
| 60 | **КИП** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 25 м, глубина 6 м |
| 61 | **Кирилловская** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 330 м, глубина 29 м |
| 62 | **Козья Яма** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 80 м, глубина 31 м |
| 63 | **Коммунаровская** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 350 м, глубина 50 м |
| 64 | **Крестьянский** | Р | 1992 | | | Средне-Аскизский карстовый район, Бейкский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Глубина 462 м |
| 65 | **Кристальная** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Уйбатский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения |
| 66 | **Крутая** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 130 м, глубина 66 м |
| 67 | **Кузнецкая** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 420 м, глубина 42 м |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | **Кулоимская** | Р | 1992 | | | Средне-Аскизский карстовый район, Сырский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 209 м, глубина 26 м |
| 69 | **Кутень-Булукская** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Биджинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 15 м |
| 70 | **Куюкальная** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения |
| 71 | **Лагерная** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Ербинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 62 м, глубина 18 м |
| 72 | **Ледяная** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Уйбатский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения |
| 73 | **Леонтьевский провал** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Томский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения |
| 74 | **Лимонная** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Биджинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 130 м, глубина 25 м |
| 75 | **Лосиная** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения |
| 76 | **Львиные Ворота** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Биджинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 15 м |
| 77 | **Майская** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 100 м, глубина 24 м |
| 78 | **Майская** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Уйбатский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения |
| 79 | **Малая** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Уйбатский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения |
| 80 | **Малая Бронная** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Ербинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 67 м, глубина 2 м |
| 81 | **Малая Некрасовская** | Р | 1992 | | | Черно-Июсский карстовый район, Саралинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 35 м, глубина 8 м |
| 82 | **Малиновая** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Томский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения |
| 83 | **Малошорская** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Томский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 85 м, глубина 24 м |
| 84 | **Мечеть** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 55 м, глубина +14 м |
| 85 | **Мешок** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 20 м, глубина 8 м |
| 86 | **Минусинская** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 50 м, глубина 18 м |
| 87 | **Миртовская** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 50 м, глубина 39 м |
| 88 | **Мишкина Яма** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 30 м, глубина 12 м |
| 89 | **Морозко** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 35 м, глубина 6 м |
| 90 | **Мраморная** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Томский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения |
| 91 | **Мраморная** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Ербинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 84 м, глубина 25 м |
| 92 | **Мраморная** | Р | 1992 | | | Западно-Саянский карстовый район, Чолпанский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 118 м, глубина 70 м |
| 93 | **Мышиная** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 16 м, глубина +3 м |
| 94 | **Надежда** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 1000 м, глубина 140 м |
| 95 | **Надюша** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 25 м |
| 96 | **Находка** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 130 м, глубина 43 м |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | **Немирская** | Р | 1992 | | | Средне-Аскизский карстовый район, Чазыголо-Ужунжульский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения |
| 98 | **Николаевская-1** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Томский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 175 м, глубина 15 м |
| 99 | **Николаевская-2** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Томский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения |
| 100 | **Новогодняя** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 64 м, глубина 35 м |
| 101 | **Носок** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Биджинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 6 м, глубина 3 м |
| 102 | **Обвальная** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 45 м, глубина 2 м |
| 103 | **Оскал Фортуны** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Верхне-Июсский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 78 м, глубина 12 м |
| 104 | **Пионерская** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 90 м, глубина 34 м |
| 105 | **Пистагская** | Р | 1992 | | | Средне-Аскизский карстовый район, Чазыголо-Ужунжульский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 170 м, глубина 23 м |
| 106 | **Победная** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 600 м, глубина 80 м |
| 107 | **Подарок** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 130 м, глубина 90 м |
| 108 | **Подвершинная** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Ербинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 59 м, глубина 4 м |
| 109 | **Подоблачная** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Верхне-Июсский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 15 м, глубина +7 м |
| 110 | **Подъарочная** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения |
| 111 | **Полярная** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 191 м, глубина 19 м |
| 112 | **Понор** | Р | 1992 | | | Западно-Саянский карстовый район, Стоктышский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 30 м |
| 113 | **Порт-Артур** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Ербинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 35 м, глубина 32 м |
| 114 | **Провал Саянова** | Р | 1992 | | | Средне-Аскизский карстовый район, Бейский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 49 м, глубина 27 м |
| 115 | **Провал Троих** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 25 м, глубина 13 м |
| 116 | **Пролетарская** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 135 м, глубина 75 м |
| 117 | **Проскурякова** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 20 м, глубина +7 м |
| 118 | **Прямичок** | Р | 1992 | | | Средне-Аскизский карстовый район, Сырский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения |
| 119 | **Пятнарик** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 25 м, глубина 6 м |
| 120 | **Радужная** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 35 м, глубина 17м |
| 121 | **Ручейная-Культовая** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 35 м |
| 122 | **Сакля** | Р | 1992 | | | Черно-Июсский карстовый район, Саралинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 500 м, глубина 36 м |
| 123 | **Саксырская** | Р | 1992 | | | Средне-Аскизский карстовый район, Сырский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 360 м, глубина 93 м |
| 124 | **Сатрошорская** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Томский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 90 м, глубина 8 м |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | **Сахаргаинская** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Уйбатский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения |
| 126 | **Сквозная** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 20 м, глубина 11 м |
| 127 | **Сквозная** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 15 м, глубина +3 м |
| 128 | **Скрытная** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения |
| 129 | **Снежинка** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 22 м, глубина 10 м |
| 130 | **Сорная** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Биджинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 20 м, глубина 0 м |
| 131 | **Стоктышская** | Р | 1992 | | | Западно-Саянский карстовый район, Стоктышский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 417 м, глубина +10 м |
| 132 | **Стоктышская-2** | Р | 1992 | | | Западно-Саянский карстовый район, Стоктышский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 40 м, глубина 12 м |
| 133 | **Сыктыкжульская** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 30 м, глубина +6 м |
| 134 | **Сынныгская** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Верхне-Июсский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 150 м |
| 135 | **Таежная** | Р | 1992 | | | Черно-Июсский карстовый район, Саралинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 121 м, глубина 16 м |
| 136 | **Таинственная** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Биджинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 47 м, глубина 9 м |
| 137 | **Тозьмановская** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Тулим-Уленский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 27 м, глубина 4 м |
| 138 | **Толчеинская** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Биджинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 70 м, глубина 7 м |
| 139 | **Тоннельная** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 18 м, глубина 4 м |
| 140 | **Тузук-Су** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 1124 м, глубина 76 м |
| 141 | **Туманная** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 160 м, глубина 35 м |
| 142 | **Туманная-2** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения |
| 143 | **Туманновская** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Сонский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Глубина 5 м |
| 144 | **Усть-Бюрьская** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Уйбатский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения |
| 145 | **Фанатиков** | Р | 1992 | | | Средне-Аскизский карстовый район, Сырский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 64 м, глубина 22 м |
| 146 | **Фишка** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 40 м, глубина 31 м |
| 147 | **Хабзасская-1** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 650 м, глубина 29 м |
| 148 | **Хабзасская-2** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 456 м, глубина 75 м |
| 149 | **Хакасская** | Р | 1992 | | | Средне-Аскизский карстовый район, Чазыголо-Ужунжульский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 40 м, глубина 23 м |
| 150 | **Хахпахая** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Карташский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 86 м, глубина 17 м |
| 151 | **Холодная** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 40 м, глубина 14 м |
| 152 | **Хоттабыч** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Верхне-Томский карстовый район. Верхне-Аскизский карстовый участок. Длина 30 м, глубина 24 м |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | **Цветногорская** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Ербинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 50 м, глубина 15 м |
| 154 | **Циркуль** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 35 м, глубина +8 м |
| 155 | **Чазыгольская-1** | Р | 1992 | | | Средне-Аскизский карстовый район, Чазыголо-Ужунжульский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 17 м, глубина 17 м |
| 156 | **Чазыгольская-2** | Р | 1992 | | | Средне-Аскизский карстовый район, Чазыголо-Ужунжульский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 46 м, глубина 24 м |
| 157 | **Червивая** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Тулим-Уленский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения |
| 158 | **Чеханская** | Р | 1992 | | | Западно-Саянский карстовый район, Онинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 390 м, глубина 35 м |
| 159 | **Чиспасский Провал** | Р | 1992 | | | Батеневский карстовый район, Тулим-Уленский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 22 м, глубина 12 м |
| 160 | **Юбилейная** | Р | 1992 | | | Верхне-Томский карстовый район, Верхне-Аскизский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения |
| 161 | **Ящик Пандоры** | Р | 1992 | | | Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Пещера карстового происхождения. Длина 11000 м, глубина 183 м |
| 162 | **Бондаревский бор** | Р | 1999 | 2485; охранная зона 651 (ширина 100 м) | Бейский | Кв. 1-6 Кирбинского лес-ва Абаканского лесхоза, кв. 7-9 Табатского лес-ва Бейского лесхоза. Охранная зона - на землях совхоза «Бондаревского» | Ботанический / Сосновые насаждения с примесью березы повислой, средний бонитет насаждений - II, средняя полнота - 0,7, в кустарниковом ярусе ивы, черемуха, караганы карликовая и древовидная, шиповник, спирея, кизильник, в травянистом ярусе - мелкодерновинные ассоциации с тонконогом гребенчатым, житняком казахстанским, овсяннцами ложноовечьей и валисской, мятликом аргунским, волоснецом сибирским, ковылечком мелкоцветковым, остролодочниками хакасским и прицветковым, лапчатками енисейской и изящнейшей, астрагалом Палибина, тимьяном Крылова, мятликом аргунским, вейником наземным и др.; разнообразие наземных позвоночных, 12 из них включены в Красную книгу Хакасии: полевой лунь, малый перепелятник, перепел, погоныш, коростель, вяхирь, ястребиная сова, сибирский дрозд, иглохвостый стриж, степной жаворонок, степной хорь, сибирская лягушка |
| 163 | **Гора Большая** (**Долгий мыс**) | Р | 1988 | 200 | Боградский | Предгорья Батеневского кряжа в Боградской лесостепи в окрестностях с. Верхняя Ерба (2,5-4 км от села), в 3 км на северо-запад по дороге на пос. Шира от д. Верхняя Ерба, справа. Западная оконечность г. Долгий Мыс ( высота 623,8 м над ур. моря) и северная оконечность г. Большой (высота 583,0 м над ур. моря) | Ландшафтный / Известняково-вулканогенный разрез верхов нижнего кембрия (карасукская свита) с обильной ископаемой фауной (археоциты, трилобиты); стратотип обручевского горизонта Алтае-Саянской складчатой области; сосновые и лиственничные редколесья в каменистой степи |
| 164 | **Пещера «Сталактитовая» («Бородинская»)** | Р | 1977 | | Боградский | В 4,5 км на запад от д. Толчея и в 20 км на юго-запад от пос. Бородино. Южный склон хребта Тегир-Тыз | Геологический / Карстовая пещера глубиной 73 м с общей протяженностью ходов 1645 м; 7 больших гротов; места обитания летучих мышей |
| 165 | **Кедровые насаждения в урочище «Синий лог»** | Р | 1988 | 60 | Орджоникидзевский | В 12 км на северо-запад от пос.Черное и в 2 км от пос. Кирово | Ботанический / Экспериментальные 10-20-летние посадки сосны с привитым на нее кедром, который в настоящее время начал плодоносить; лесостепной пояс 1 |
| 166 | **Озеро Ивановское** | Р | 1988 | 4237 | Орджоникидзевский | Высокогорный пояс Кузнецкого Алатау, в 8 км от пос. Приисковый | Ландшафтный / Высокогорные природные комплексы 900-1200 м над ур. моря, высокогорная растительность, в т.ч. реликтовая роща березы извилистой, редкие вида растений; каскад озер, водопад, снежники |
| 167 | **Горная гряда Сундуки** | Р | 1988 | 2100 | Орджоникидзевский, Ширинский | В 6 км от ст. Июс, в 30 от ст. Шира | Природно-исторический / Горная гряда длиной 10 км, шириной 1-2 км с восемью самостоятельными возвышенностями; целинные участки степей; ценные, редкие и эндемичные растения и редкие виды птиц; исторические места |
| 168 | **Абазинский бор** | Р | 1995 | 9 | Таштыпский | В долине среднего течения р. Абакан, на окраине г. Абазы и в черте города | Ботанический / Насаждение паркового типа из сосны и кедра с примесью березы, реже лиственницы. Бонитет I-II, сомкнутость 0,5-0,8 |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | **Скала Чалпан** | Р | 1988 | 2 | Таштыпский | В 0,5 км от г. Абазы | Природно-исторический / Скальное обнажение высотой 100-150 м, обрывается в долину р. Абакан; исторический памятник времен гражданской войны и становления советской власти в Хакасии |
| 170 | **Гора «Чалпан»** | Р | 1988 | 200 | Ширинский | На северо-западном берегу оз. Беле, в 40 км на северо-восток от пос. Шира на южном крутом склоне горного поднятия куэстообразной формы | Ландшафтный / Целинные степи, березово-лиственничная роща, наскальные рисунки, древняя крепость |
| 171 | **Гора Изых** | Р | 1988 | 650 | Ширинский | Среднее течение р. Белый Июс в 5 км от пос. Мендоль | Ландшафтный / Светлохвойные леса с элементами высокогорной тундры на высоте 1445 м над ур. моря. Места отела и зимнего отстоя копытных животных |
| 172 | **Гора Кушкулак** | Р | 1988 | 500 | Ширинский | Кузнецкий Алатау, в 30 км на запад от пос. Шира и в 10 км на юг от с. Топаново | Ландшафтный / Гора высотой 1317 м над ур. моря, вершина занята кедровым лесом, ниже – светлохвойно-мелколиственный леса; пещера «Кушкулак» длиной 550 м, глубиной 55 м |
| 173 | **Залив Черного озера** | Р | 1988 | 210 | Ширинский | В 1 км от пос. Черное Озеро | Зоологический / Мелководный залив с прибрежными и сплавинными зарослями тростника и водных растений на открытых участках воды; места массового гнездования водоплавающих и околоводных птиц и нереста рыбы |
| 174 | **Лесонасаждения на берегу оз. Шира** | Р | 1988 | 4 | Ширинский | Берега оз. Шира и его окрестности | Ландшафтный / Озеро с естественными и искусственными лесонасаждениями и участками степи по берегам |
| 175 | **Озеро Шунет** | Р | 1995 | 80 | Ширинский | В 15 км на юго-запад от пос. Борец | Водный / Минерализованное озеро, окруженное целинными участками степей; лечебные грязи |
| 176 | **Пещера «Археологическая»** | Р | 1977 | | Ширинский | В 900 м от пос. Малая Сыя. Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Карстовая пещера длиной 270 м, глубиной 37 м; стоянка древнего человека, места обитания летучих мышей |
| 177 | **Пещера «Крест»** | Р | 1977 | | Ширинский | В 6 км на запад от пос. Малая Сыя. Июсский карстовый район, Ефремкинский карстовый участок | Геологический / Карстовая пещера длиной 300 м, глубиной 72 м; места обитания летучих мышей |
| 178 | **Родник Ключинский** | Р | 1995 | 1 | Ширинский | В 7 км от пос. Соленоозерное | Водный / Родник в пойме р. Тус, занятой степными участками и солончаковыми лугами |
| 179 | **Родники Междуречья** | Р | 1995 | 10 | Ширинский | В 5 км от пос. Целинный | Водный / 7 родников, расположенных на расстоянии 50-200 м друг от друга на слабо холмистой равнине, образуют р. Доргужуль, впадающую в оз. Беле |
| 180 | **Урочище Усть-Тунгужул** | Р | 1988 | 4200 | Ширинский | Подтаежный пояс Кузнецкого Алатау в среднем течении р. Белый Июс, в 4 км на север от пос. Мендоль | Ландшафтный / Сосновые леса, уникальные скальные обнажения, каменистые луговые степи, леса паркового типа, места зимнего отстоя косули и массового обитания глухаря |
| 181 | **Гора Сладкие коренья** | М | 1981 | 100 | Боградский | Предгорья Батеневского кряжа в Боградской лесостепи, в окрестностях с. Большая Ерба | Ландшафтный / Комплекс фитоценозов степного и лесостепного поясов. Геологические отложения нижнего и среднего кембрия |
| **Категория ООПТ:** ***Лечебно-оздоровительные местности*** | | | | | | | |
| 182 | **Озеро Беле** | Р | 2005 | 0,055 | Ширинский | | Минеральное озеро, обладающее бальнеологическими свойствами |
| 183 | **Озеро Джирим** | Р | 2005 | 0,003 | Ширинский | | Минеральное озеро, обладающее бальнеологическими свойствами |
| 184 | **Озеро Тус** | Р | 2005 | 0,006 | Ширинский | | Минеральное озеро, обладающее бальнеологическими свойствами |
| **Категория ООПТ:** ***Курорты*** | | | | | | | |
| 185 | **Озеро Шира** | Ф | 1985 | 38,579 | Ширинский | Граничит с территорией ГПЗ «Хакасский» | Бальнеологический / Бальнеологические свойства соленых озер и грязей |
| **Категориия ООПТ:** ***Музеи-заповедники*** | | | | | | | |
| 186 | **Музей-заповедник «Читы Хыс (Казановка)»** | Р | 1996 | 30000 | Аскизский | В 30 км на северо-запад от с. Аскиз и в окрестностях пос. Казановка | Природно-археологический / Памятники истории и культуры (около 300) II тыс. до н.э. и 19 в. н.э. Уникальные степные и лесостепные экосистемы, редкие виды животных |
| **Категория ООПТ:** ***Особо охраняемые природные территории*** | | | | | | | |
| 187 | **Скальный комплекс «Пещерный край»** | М | 2005 | 420 | Ширинский | Октябрьский спецсемлесхоз, окрестности пос. Малая Сыя | Скальные и пещерные комплексы, уникальные карстовые формы рельефа, объекты туризма и экологического просвещения |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Особо охраняемые природные территории рекреационного назначения*** | | | | | | | |
| 188 | **Зона отдыха «Поселок Жемчужный»** (кроме курорта «Озеро Шира») | М | 2005 | | Ширинский | пос. Жемчужный | Природный комплекс озера, рекреационные ресурсы |
| 189 | **Зона отдыха озера Абрас** | М | 2005 | 102 | Ширинский | | Природный комплекс озера, рекреационные ресурсы |
| 190 | **Зона отдыха озера Доможак** | М | 2005 | 84 | Ширинский | | Природный комплекс озера, рекреационные ресурсы |
| 191 | **Зона отдыха озера Киприно** | М | 2005 | 72 | Ширинский | | Природный комплекс озера, рекреационные ресурсы |
| 192 | **Зона отдыха озера Красное** | М | 2005 | 21 | Ширинский | | Природный комплекс озера, рекреационные ресурсы |
| 193 | **Зона отдыха озера Круглое** | М | 2005 | 99 | Ширинский | | Природный комплекс озера, рекреационные ресурсы |
| 194 | **Зона отдыха озера Матарак** | М | 2005 | 120 | Ширинский | | Природный комплекс озера, рекреационные ресурсы |
| 195 | **Зона отдыха озера Рейнголь** | М | 2005 | 96 | Ширинский | | Природный комплекс озера, рекреационные ресурсы |
| 196 | **Зона отдыха озера Слабительное-1** | М | 2005 | 24 | Ширинский | | Природный комплекс озера, рекреационные ресурсы |
| 197 | **Зона отдыха озера Слабительное-2** | М | 2005 | 66 | Ширинский | | Природный комплекс озера, рекреационные ресурсы |
| 198 | **Зона отдыха озера Слабительное-3** | М | 2005 | 48 | Ширинский | | Природный комплекс озера, рекреационные ресурсы |
| 199 | **Зона отдыха озера Собачье (Пионерское)** | М | 2005 | 120 | Ширинский | | Природный комплекс озера, рекреационные ресурсы |
| 200 | **Зона отдыха озера Фыркал** | М | 2005 | 875 | Ширинский | | Природный комплекс озера, рекреационные ресурсы |

Примечание. 159 пещер Республики Хакасия располагаются на территории Аскизского, Боградского, Орджоникидзевского, Ширинского и Таштыпского районов.
На территории Республики Хакасия расположена охранная зона ГПЗ «Кузнецкий Алатау» (Кемеровская область) площадью 800 га.

## Алтайский край (05.05.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Тигирекский** | Ф | 1999 | 40693 | Третьяковский, Змеиногорский, Краснощековский | Состоит из 3 участков: Белорецкий - верховья р. Белая, Тигирекский – прилегает с юга к пос. Тигирек, Ханхаринский - верховья р. Большая Ханхара | Горно-таежный природный комплекс Западного Алтая. Рельеф среднегорный с куполообразными вершинами; абсолютные высоты - 300-2200 м над ур.моря. Черневая тайга с преобладанием осиново-пихтовых лесов; в травяном покрове – неморальное высокотравье, третичные реликты: осмориза остистая, копытень европейский, волчеягодник обыкновенный, колокольчик широколистный. Низкогорные ландшафты – осиновые, пихто-осиновые, березово-осиновые, сосново-березовые высокотравные леса; среднегорья - тундровые ландшафты, крутосклонно расчлененные скалистые, каменисто осыпные с кустарниковой местами моховой и лишайниковой растительностью. Вершины водоразделов часто перекрыты валунно-суглинистой мореной с луговой и кустарниковой заболоченной тундрой. Разнообразие фауны: млекопитающие – бурый медведь, лось, марал, косуля, росомаха, кабан, барсук, волк, рысь, бобр, выдра, белка, норка, соболь, заяц-беляк, колонок, бурундук, пищуха, лисица; птицы - глухарь, рябчик, тетерев, белая и тундровая куропатки, черный дрозд, кедровка, желна, чеглок, перепелятник, тетеревятник, вертишейка, варакушка, клинтух, болотный лунь, дрозды сибирский и деряба, дубонос, красношейка, большая горлица; амфибии и рептилии - остромордая лягушка, серая жаба, живородящая ящерица, щитомордник, узорчатый полоз, обыкновенная гадюка; рыбы - хариус, плотва, гольян, голец. Места гнездованья редких видов птиц: беркута, балобана, сапсана, орлана-белохвоста, белой куропатки, большого крохаля, сибирского вьюрка |
| **Категория ООПТ:** ***Природные парки*** | | | | | | | |
| 2 | **Ая** | Р | 2003 | | Алтайский | | Природные комплексы, рекреационные ресурсы |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 3 | **Уржумский** | Р | 1976 | 21000 | Алейский | В 35 км на юго-восток от г. Алейск. Западная граница проходит по р. Породиха | Комплексный / Богаторазнотравно-морковниково-красноковыльные и богаторазнотравно-тырсовые настоящие степи, лесные комплексы. Разнообразие фауны: лось, косуля, барсук, колонок, горностай, лисица, серая и белая куропатки, тетерев, черноголовый хохотун, журавль-красавка |
| 4 | **Озеро Ая** | Р | 1994 | 72,2 | Алтайский | Отроги Семинского хребта. На территории природного парка «Ая» | Комплексный / Леса сосново-березовые, местами с осиной, заросли кустарников |
| 5 | **Благовещенский** | Р | 1975 | 49200 | Благовещенский | В 20 км на запад от пгт Благовещенка, примыкает к оз. Кулундинское с северо-восточной стороны | Комплексный / Лесные угодья. Редкие и исчезающие виды птиц: журавль-красавка, ходулочник, шилоклювка, черноголовый хохотун, останавливаются на пролете - лебедь-кликун, савка, пискулька, орлан-белохвост. Охотничье-промысловая фауна: лось, косуля, барсук, лисица, корсак, заяц-беляк, заяц-русак, хорь степной, горностай, ондатра, серый гусь, серая цапля, лебедь-шипун |
| 6 | **Ондатровый** | Р | 1989 | 1800 | Бурлинский | На Салаирском кряже; левый берег р. Бурла, у с. Кирилловка | Биологический / Природный комплекс Верхнеобского бора. Разнообразие фауны: лось, косуля, волк, выдра, норка, белка-телеутка, ондатра, бобр, заяц-беляк, лисица, колонок, рысь, барсук, глухарь, тетерев, утки речные и нырковые, лысуха, лебедь. Редкие виды птиц: черный аист, орлан-белохвост |

| N | Название ООПТ | Значение | Год созда-ния ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | **Соколовский** | Р | 1973 | 36000 | Быстроистокский, Зональный | В долине р. Обь, между Бийско-Чумышской возвышенностью и Предалтайской равниной | Биологический / Тополево-кустарниково-луговая долинная растительность, лесные культуры, болотные комплексы. Разнообразие фауны: лось, косуля, волк, выдра, норка, белка-телеутка, ондатра, бобр, заяц-беляк, лисица, колонок, рысь, барсук, глухарь, тетерев, утки речные и нырковые, лысуха. Редкие виды птиц: черный аист, орлан-белохвост |
| 8 | **Волчихинский** | Р | 1969 | 32800 | Волчихинский | В 5 км на юго-восток от пгт Волчиха | Комплексный / Сосновые леса, луговые и степные комплексы. Разнообразие фауны: лось, косуля, медведь, барсук, ондатра, выдра, бобр, рысь, белка-телеутка, глухарь, тетерев, серый гусь, лебедь-кликун. Виды Красной книги РФ: беркут, орлан-белохвост |
| 9 | **Егорьевский** | Р | 1972 | 17600 | Егорьевский | В 20 км на север от с. Новоегорьевское | Комплексный / Богаторазнотравно-морковниково-красноковыльные степи и сосновые ленточные боры. Водно-болотные угодья. Обитают: лось, косуля, ондатра, барсук, колонок, рысь, белка-телеутка, глухарь, тетерев, лысуха, утки |
| 10 | **Ельцовский** | Р | 1993 | 12800 | Ельцовский | В 25,5 км на северо-восток от пос. Ельцовка. | Комплексный / Осиново-пихтовые, осиново-березово-пихтовые высокотравные леса, луговые комплексы, кустарниковые заросли. Разнообразие фауны: лось, марал, кабан, медведь, рысь, бобр, норка, выдра, колонок, горностай, тетерев. Редкие виды птиц: скопа, балобан. Редкие виды растений: пион лесной, венерин башмачок, купальница азиатская |
| 11 | **Завьяловский** | Р | 1963 | 15000 | Завьяловский | В 8 км на северо-восток от с. Завьялово | Биологический / Разнотравно-злаковые луговые и псаммофитные степи и березово-сосновые леса. Водно-болотные угодья. Охотничье-промысловая фауна: лось, косуля, белка-телеутка, ондатра, заяц-беляк, горностай, корсак, тетерев, нырковые утки, гуси, лысухи |
| 12 | **Залесовский** | Р | 1977 | 36000 | Залесовский | В 35 км на север от с. Залесово. По границе с Кемеровской и Новосибирской областями | Комплексный / Осиново-пихтовая (черневая) тайга с обильным высокотравьем. Охотничье-промысловая фауна: лось, медведь, выдра, норка, барсук, колонок, глухарь. Редкие виды животных: змееяд, беркут, могильник. редкие виды растений: кандык сибирский, пион марьин корень, купальница азиатская. Водно-болотные угодья занимают 2500 га |
| 13 | **Корниловский** | Р | 1975 | 18000 | Каменский, Баевский | В 35 км на юг от г. Камень-на-Оби | Комплексный / Ландшафты сосново-карагановых, частично остепненных и сосново-березовых кустарниковых травяных лесов. Богато-разнотравно-типчаково-ковыльные степи в комплексе с галофитными разнотравно-полынно-злаковыми сообществами. Охотничье-промысловая фауна: лось, косуля, белка-телеутка, ондатра, колонок, серый гусь. Типичная степная фауна млекопитающих - краснощекий суслик, большой тушканчик. Редкие виды птиц: черный аист, скопа, журавль-красавка |
| 14 | **Бобровский** | Р | 1972 | 26000 | Косихинский, Первомайский | В 35 км на юго-восток от г. Барнаул | Комплексный / Коренные сосновые и березово-сосновые леса, лиственничники, местами заболоченные. Водно-болотные угодья занимают 0,5 тыс.га. Разнообразие фауны: лось, бобр, норка, барсук, белка-телеутка, ондатра, колонок, заяц-беляк, глухарь. Виды Красной книги РФ: черный аист, орлан-белохвост, большой подорлик. Редкие виды растений: цирцея парижская, лилия саранка, крестообразник Крылова и др. |
| 15 | **Михайловский** | Р | 1992 | 4100 | Красногорский | В 30 км к востоку от с. Красногорск. В верховьях р. Чакша | Комплексный / Производные березово-осиновые высокотравные леса с зарослями кустарников и высокотравными лугами. Разнообразие фауны: лисица, хорь светлый, крот алтайский, бурундук, рябчик, утки. Ихтиофауна: плотва, телецкий сиг, сибирский елец, таймень, хариус. Редкие виды растений: пион уклоняющийся, ряд видов первоцветов |
| 16 | **Чинетинский** | Р | 1976 | 70000 | Краснощековский | В 40 км на юго-восток от с. Краснощеково. Северная граница заказника проходит по р. Чарыш | Комплексный / Лесные угодья, разнотравно-морковниково-красноковыльные настоящие степи. Разнообразие фауны: лось, марал, косуля, медведь, росомаха, рысь, бобр, выдра, норка, барсук, глухарь, рябчик. Виды Красной книги РФ: беркут, балобан |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | **Алеусский** | Р | 1973 | 25000 | Крутихинский, Панкрушихинский | с. Долганка, в 10 км на запад от с. Крутиха; исток р. Бурла | Комплексный / Сосновые леса и разнотравно-злаковые степи. Охотничье-промысловая фауна: лось, косуля, белка-телеутка, барсук, заяц-беляк, ондатра, глухарь, белая и серая куропатки |
| 18 | **Локтевский** | Р | 2003 | 5753 | Локтевский | | Природные комплексы |
| 19 | **Мамонтовский** | Р | 1963 | 9600 | Мамонтовский | В 0,5 км на юг от пгт Мамонтово | Комплексный / Разнотравно-дерновиннозлаковые степи и сосновые леса. Разнообразие фауны: лось, косуля, белка-телеутка, ондатра, колонок, волк, рысь, лебедь-кликун, серый гусь, лысуха |
| 20 | **Панкрушихинский** | Р | 1973 | 11000 | Панкрушихинский | На юго-запад от с. Панкрушиха до с. Береговое вдоль р. Бурла | Комплексный / Сосновые леса и разнотравно-злаковые степи. Охотничье-промысловая фауна: лось, косуля, белка-телеутка, ондатра, барсук, росомаха, рысь, колонок, глухарь, тетерев, гусь серый. Вид Красной книги РФ: беркут |
| 21 | **Кислухинский** | Р | 1976 | 39000 | Первомайский, Тальменский | В 15 км на северо-запад от г. Барнаул | Комплексный / Лесные комлпексы, водно-болотные угодья. Охотничье-промысловая фауна: лось, косуля, бобр, белка-телеутка, барсук, глухарь. Редкие виды птиц: змееяд, беркут. Редкие виды растений: черемуха обыкновенная, кувшинка малая |
| 22 | **Касмалинский** | Р | 1964 | 18000 | Ребрихинский | В 1 км на северо-восток от с. Ребриха | Комплексный / Лесные культуры, болотные комплексы. Охотничье-промысловая фауна: лось, косуля, бобр, белка, колонок, барсук, рысь. Редкие виды птиц: белая сова, большой подорлик. Редкие виды растений: гроздовник виргинский, осока остроконечная, башмачок пятнистый |
| 23 | **Лебединый** | Р | 1973 | 38200 | Советский | В 15 км на северо-восток от с. Советское, левый берег р. Катунь | Комплексный / Преобладают лесостепные ландшафты. Озерные комплексы, лесные массивы. Разнообразие фауны: лось, косуля, барсук, ондатра, выдра, лебедь-кликун. Незамерзающие озера обеспечивают зимовку лебедей. Редкие виды птиц: черный аист, беркут, степной орел. Проходят пути миграции краснозобой казарки |
| 24 | **Бащелакский** | Р | 2001 | 10200 | Солонешенский | | Природный комплексы, охотничье-промысловая фауна |
| 25 | **Каскад водопадов на реке Шинок** | Р | 1999 | 5675 | Солонешенский | Аскатинский и Орешниковский горные массивы в составе Бащелакского хребта | Комплексный / Горно-степная и альпийская растительность, 259 видов растений, в т.ч. редкие – пузырник алтайский, криптограмма Стеллера, ладьян трехнадрезанный, башмачки настоящий и пятнистый, лжеводосбор, луки Водопьянова и алтайский. На р. Шинок – 3 водопада с перепадом воды 10, 28 и 70 м, расположенные на расстоянии 0,5-1 км друг от друга |
| 26 | **Ненинский** | Р | 1952 | 800 | Солтонский | В центре Солтонского района, на р. Неня | Комплексный / Осиново-березовые заболоченные леса, луга и водно-болотные ландшафты. Разнообразие фауны: бобр, лось, выдра, норка, колонок, горностай, рысь, волк, рябчик, глухарь, тетерев |
| 27 | **Сары-Чумышский** | Р | 1952 | 600 | Солтонский | В 30 км на северо-восток от с. Солтон на границе с Кемеровской областью | Комплексный / Березово-осиново-пихтовые леса, луговые комплексы. Разнообразие фауны: бобр, лось, выдра, норка, ондатра, тетерев. Редкие виды растений: пальчатокоренник балтийский, купальница азиатская, пион марьин корень |
| 28 | **Суетский** | Р | 1999 | 19800 | Суетский | Кулундинская низменность | Комплексный / Ландшафты степи. Охотничье-промысловая фауна: колонок, хорь, зайцы беляк и русак, лисица, кряква, красноголовый нырок, чирок-свистунок, чирок-трескунок, лысуха, серая цапля, серая куропатка, перепел, хохлатая чернеть и др. Вид Красной книги РФ – степной орел. Через территорию заказника проходит основной путь миграции краснозобой казарки, куликов (в т.ч. большого кроншнепа), серого журавля. Ихтиофауна: гольян речной, карась серебряный и золотой, окунь, линь |
| 29 | **Усть-Чумышский** | Р | 1999 | 2000 | Тальменский | | Комплексный / Уникальный природный комплекс лесов из ветлы, осокорники. Места зимовки и нереста ценных проходных рыб. Разнообразие фауны: ондатра, бобр, норка, бурундук, белка, колонок, барсук, косуля, лось, лисица, черный коршун, перепелятник, длиннохвостая неясыть, большой кроншнеп, тетерев. Редкие виды животных: орлан-белохвост, черный аист, кулик-сорока, красношейная поганка, сибирский осетр, таймень, нельма. Редкие виды растений: ов- |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | сяница гигантская, цирцея парижская, дремлик болотный, фиалка Ирины, подлесник Жиральда, вербейник монетчатый. Древние городища и курганы |
| 30 | **Тогульский** | Р | 1975 | 65000 | Тогульский | В 6 км на северо-восток от с. Тогул и вдоль границы с Кемеровской областью | Ландшафтный / Осиново-пихтовые, осиново-березово-пихтовые высокотравные леса с зарослями кустарников и высокотравными лугами. Разнообразие фауны: лось, косуля, бобр, выдра, медведь, рысь, барсук, колонок, рябчик, тетерев. Виды Красной книги РФ: змееяд, сапсан |
| 31 | **Гилевский** | Р | 1970 | 4200 | Третьяковский | Окрестности с. Староалейское | Комплексный / Кедровые и березово-осиновые леса, луговые комплексы. Редкие виды птиц: журавль-красавка, степной орел, черноголовый хохотун, черный аист. Разнообразие фауны: лось, косуля, корсак, колонок, выдра, ондатра, рысь, хорь, солонгой, барсук, серая и белая куропатки |
| 32 | **Большереченский** | Р | 1973 | 33600 | Троицкий, Топчихинский | В 26 км на юго-запад от пгт Троицкий | Биологический / Сосново-березовые и сосновые леса. Водно-болотные угодья. Через всю территорию заказника протекает р. Большая, впадающая в р. Обь. Разнообразие фауны: лось, выдра, норка, бобр, барсук, ондатра, колонок, глухарь, тетерев, лысуха. Редкие виды птиц: черный аист, орлан-белохвост |
| 33 | **Кулундинский** | Р | 1966 | 14000 | Тюменцевский | В 65 км на север от с. Шарчино | Биологический / Луговые и псаммофитные степи, ленточные боры. Охотничье-промысловая фауна: лось, косуля, бобр, барсук, белка-телеутка, колонок, тетерев, глухарь. Вид Красной книги РФ - черный аист |
| 34 | **Озеро Большой Тассор** | Р | 1999 | 532 | Угловский | Кулундинская равнина | Почвенно-ботанический / Нетронутый участок типчаково-ковыльной степи, уникальный выход на поверхность пестроцветных глин. Редкие виды растений: лук тюльпанолистный, ковыль Лессинга, смолоносица изящная, кермек полукустарниковый, ежовник солончаковый, сассыр кахрисовидный, лебеда полукустарниковая, эремурус поникающий, климакоптера толстяковая, сведа вздутоплодная, тюльпан поникающий, ирис сизоватый. Солончаки |
| 35 | **Полуостров Струя** | Р | 2003 | 186 | Угловский | | Природные комплексы |
| 36 | **Урочище Ляпуниха** | Р | 1999 | 710 | Угловский | Кулундинская равнина | Орнитологический / Степные участки с солонцами и водно-болотные угодья. Разнообразие фауны птиц: серый гусь, кряква, чирки свистунок и трескунок, красноносая и хохлатая чернеть, кулики, серебристая, озерная, сизая чайки, речная и озерная крачки |
| 37 | **Обской** | Р | 1963 | 38700 | Усть-Пристаньский | В 5 км на север от с. Усть-Чарышская Пристань. По правому берегу р. Обь | Комплексный / Богаторазнотравно-морковниково-красноковыльные степи, тополевые леса, луговые комплексы. Водно-болотные угодья. Разнообразие фауны: : лось, барсук, ондатра, бобр, норка, заяц-беляк, белка, колонок, волк, редкие виды птиц - орлан-белохвост (гнездится), черный аист, беркут, балобан, могильник. Редкие виды растений: неоттианте клобучковая, наадбородник безлистный, телорез, кувшинка чистобелая, красоднев желтый, пион марьин корень |
| 38 | **Чарышский** | Р | 1978 | 55000 | Чарышский | В 20 км на юго-запад от с. Сентелек | Комплексный / Среднегорные ландшафты - осиновые, березово-осиновые, сосново-березовые высокотравные, лиственно-кедрово-еловые и елово-кедровые леса. 695 га занимают ледники. Разнообразие фауны: лось, косуля, медведь, соболь, выдра, норка, барсук, глухарь. Виды Красной книги РФ: беркут (гнездится), балобан, сапсан, орлан-белохвост и др. Редкий вид растений: ревень алтайский |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 39 | **Зеленая зона «Пихточки»** | Р | 1998 | 3 | Алтайский | Берег р. Калманки в 2-х км от с. Алтайское выше по течению | Ботанический / Живописное место вблизи с. Алтайское на берегу р. Каменки; скальные обнажения |
| 40 | **Карстовый провал «Шахта Алтайская»** **(Пещера** | Р | 2003 | 78,5 | Алтайский | В 9 км на восток от с. Черемшанка | Геологический / Крупнейшая по объему и протяженности пещера Алтая длиной 3574 м, глубиной 240 м, площадью 5500 кв.м, объемом 50000 куб.м; эрозионная карстовая шахта с вертикальными и наклон- |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **«Шахта Алтайская»)** | | | | | | ными участками, боковые системы пещеры богаты кальцитовыми натеками и отложениями глины, с глубины 210 м начинается подземная река, поглощаемая сифоном на наиболее глубоком участке пещеры |
| 41 | **Озеро Ая** | Р | 1974 | 9,3 | Алтайский | Левый берег р. Катунь вблизи пос. Катунь (в 5 км на юг от с. Ая) | Геологический / Озеро |
| 42 | **Пещера Каторжная** | Р | 1998 | 0,2 | Алтайский | 3 км на восток от с. Пролетарка по ручью Каторжный, в 5 км от моста через руч. Каторжный | Геологический / Пещера на южном склоне г. Каторжная в отрогах Семинского хребта, длиной 20 м, вход в виде полукруга диаметром 2,5-3 м, имеется грот шириной около 6 м, высотой 5-6 м; горно-лесная (сосна, береза, осина) и горно-степная (луговые степи, остепненные луга, заросли кустарников) растительность |
| 43 | **Пещера Пролетарская** | Р | 1978 | 4;<br>охранная зона шриной 200 м | Алтайский | Северная окраина с. Пролетарка, берег р. Сараса, дорога Алтайское - Черга. На землях ТОО «Пролетарское» | Геологический / Пещера на высоте 70 м от уровня р. Сараса общей длиной 60 м, имеет коридор высотой 3 м; леса сосново-осиново-березовые травяные с крупнотравьем и папоротниками на теневых склонах и сосново-березово-осиновые остепненные травяные на световых склонах, луговые степи и остепненные луга |
| 44 | **Пещера Тавдинская 1 (Катунская Береговая, Большая Талдинская)** | Р | 1978 | 0,2;<br>охранная зона 40 га | Алтайский | Левый берег р. Катунь, близ бывшей д. Тавда, в 10-12 км на юг от с. Нижняя Каянча; в 5 км от с. Манжерок выше по течению | Геологический / Живописная пещера в отрогах Семинского хребта, покрытого горно-степной растительностью; система двух гротов с выходами у воды и на берегу; упоминается в первом перечне памятников природы края, составленном Н.А. Хребтовым в 1919 г. |
| 45 | **Пещера Тавдинская 2** | Р | 1998 | 9 | Алтайский | В 10-12 км на юг от с. Нижняя Каянча, в 200 м от р. Катунь (левый берег), вблизи бывшей д. Тавда | Геологический / Живописная местность в отрогах Семинского хребта, покрытого горно-степной растительностью; сквозная пещера длиной 250 м, расположена в 100 м от подошвы, имеет 5 выходов, из которых открывается прекрасный вид на скалы |
| 46 | **Пещеры Кыркылинские** | Р | 1998 | 0,5 | Алтайский | У с. Кыркыла, на левом берегу р. Сараса, вблизи с. Сараса | Геологический / Малая и Большая Кыркылинские пещеры длиной 90 и 30 м на северном склоне безымянной горы, поросшей смешанным лесом, в отрогах Семинского хребта |
| 47 | **Урочище «Выпад»** | Р | 2003 | 12,5 | Алтайский | | Геологический |
| 48 | **Урочище «Чистые болота»** | Р | 2003 | 70,5 | Алтайский | | Гидрологический / Включает «пещеру Алтайских спелеологов» и «Геофизическую» пещеру |
| 49 | **Шимолинский бор** | Р | 2000 | 555,3 | Благовещенский | Колхоз «Димитровский», Шимолинское лес-во Благовещенского лесхоза | Ботанический / Лесной массив |
| 50 | **Гришин борок** | Р | 1998 | 8 | Волчихинский | В 800 м на юг от с. Волчиха | Ботанический / Сосновая роща, окруженная болотом, возраст деревьев 80-120 лет; место боев и расстрела людей в Гражданскую войну. Задерживает перемещение песка в сторону с. Волчиха |
| 51 | **Озеро Жирное** | Р | 1998 | 300 | Волчихинский | Волчихинский лесхоз, Правдинское и Волчихинское лес-ва | Гидрологический / Горько-соленое озеро на Кулундинской равнине, окружено участками сосновых лесов с разреженным остепненным лишайниково-травяным покровом; лечебные грязи; место гнездования лебедей |
| 52 | **Свято-Никольский родник** | Р | 1998 | 1 | г. Барнаул | Правый берег р. Барнаулки, в 200 м выше мостового перехода от пер. Ташкентского | Гидрологический / Выходы подземных вод |
| 53 | **Зеленая зона города-курорта Белокуриха** | Р | 2000 | 118 | г. Белокуриха | г. Белокуриха | Ботанический / Лесные насаждения |
| 54 | **Змеиный колодец** | Р | 2000 | 0,1 | г. Белокуриха | В 15 м на север от радонолечебницы N1 санатория «Родник Запсиба» г. Белокуриха | Геологический / Водный источник |
| 55 | **Родник «Глазной ключ»** | Р | 2000 | 0,2 | г. Белокуриха | Нижняя часть долины р. Белокуриха | Гидрологический / Водный источник |
| 56 | **Озеро Ковалевское** | Р | 1998 | 0,9 | г. Бийск | г. Бийск, Приобский р-н, бассейн р. Бия | Гидрологический / Уникальное озеро старичного происхождения, приурочено к тыльной части 1-й надпойменной террасы р. Бия; водная растительность; фауна гидробионтов |
| 57 | **Гора Змеиная** | Р | 1998 | 1,2 | г. Змеиногорск | г. Змеиногорск | Геологический / Исторический ландшафт; гора Змеиная - объект изучения истории развития горного производства Змеиногорского рудника и истории |
| 58 | **Озеро Горькое** | Р | 1998 | 4180 | Егорьевский | | Гидрологический / Живописное озеро с соленой водой, окружено сосновыми борами |

| N | Название ООПТ | Значение | Год созда-ния ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | **Боярышник** | Р | 1998 | 2,5 | Залесовский | Окраина с. Залесово (северная сторона) | Ботанический / Место произрастания боярышника в предгорьях Салаирского кряжа |
| 60 | **Дендросад из хвойных пород** | Р | 1998 | 1 | Залесовский | с. Борисово | Ботанический / Хвойные древесные насаждения искусственного происхождения в предгорьях Салаирского кряжа; редкие для Сибири виды растений |
| 61 | **Дуб** | Р | 1998 | 0,03 | Залесовский | с. Пролетарская Крепость | Ботанический / Дуб - культура, являющаяся экзотом для Сибири |
| 62 | **Кедр** | Р | 1998 | 0,02 | Залесовский | с. Залесово, ул. Луначарского, 5 | Ботанический / Культура кедра на территории населенного пункта |
| 63 | **Озеро Верхнее Игнатьево** | Р | 1998 | 22 | Залесовский | с. Витохино | Гидрологический / Живописное озеро в предгорьях Салаирского кряжа, окружено лесными угодьями; промысловые виды рыб |
| 64 | **Озеро Красный Яр** | Р | 1998 | 12 | Залесовский | В районе с. Шатуново | Гидрологический / Живописное озеро в предгорьях Салаирского кряжа, окруженное лесными угодьями, является старицей р. Чумыш; ихтиофауна общая с р. Чумыш |
| 65 | **Озеро Мало-Калтайское** | Р | 1998 | 3,5 | Залесовский | В 3 км от с. Черемушкино | Гидрологический / Живописное озеро в предгорьях Салаирского кряжа, окруженное лесными угодьями; место гнездования водоплавающих птиц |
| 66 | **Озеро Черное** | Р | 1998 | 1,5 | Залесовский | с. Черемушкино | Гидрологический / Живописное озеро в предгорьях Салаирского кряжа, окруженное лесными угодьями; ихтиофауна |
| 67 | **Пещера** | Р | 1998 | 0,3 | Залесовский | Северная окраина с. Пещерка | Геологический / Пещера длиной 5 м, ширина входа 0,45 м, в предгорьях Салаирского кряжа |
| 68 | **Лазурское месторождение** | Р | 1998 | 3 | Змеиногорский | В 15 км на юго-восток от г. Змеиногорск | Геологический / Исторический ландшафт, медно-цинковые руды |
| 69 | **Озеро Колыванское** | Р | 1998 | 450 | Змеиногорский | 4 км на запад от д. Саввушка | Геологический / Месторождение минералов и поделочных камней, кристаллы, друзы, псевдоморфозы минералов, магматические породы и руды, останцы выветривания |
| 70 | **Озеро Колыванское** | Р | 1998 | 450 | Змеиногорский | с. Саввушка | Гидрологический / Уникальное по красоте озеро в отрогах Тигирекского хребта; место произрастания чилима |
| 71 | **Петровское месторождение** | Р | 1998 | 1,5 | Змеиногорский | Окрестности г. Змеиногорск | Геологический / Месторождение на западном склоне пологих Петровских гор в долине р. Карболиха; участки степи и остепненных лугов |
| 72 | **Пихтовское месторождение** | Р | 1998 | 1 | Змеиногорский | с. Лазурка, в 2 км от Лазурского месторождения, у вершины Пихтовского ручья | Геологический / Исторический ландшафт; объект изучения горного производства Пихтовского рудника |
| 73 | **Ревневское месторождение** | Р | 1998 | 3 | Змеиногорский | В 7 км на юго-восток от с. Лазурка, восточный склон горы Ревневой | Геологический / Магматические породы и руды |
| 74 | **Черепановское месторождение** | Р | 1998 | 2 | Змеиногорский | пос. Черепановский, юго-восточная часть, правый берег Тунгусовского ключа, в 1,5 км от впадения его в р. Кобалиху, в 0,9 км на северо-восток от г. Змеиногорск | Геологический / Памятник истории горного дела |
| 75 | **Озеро Рица** | Р | 1998 | 9 | Каменский | Северо-западная часть г. Камень-на-Оби | Гидрологический / Живописное озеро с тростниковыми зарослями в окружении ив и тополей; ихтиофауна |
| 76 | **Озеро Бульдюк** | Р | 1978 | 170 | Ключевской | Южная граница с. Каип | Гидрологический / Живописное озеро на Кулундинской равнине в котловине выдувания, длиной 1,9 км, шириной 1,5 км, глубиной 1,5 м, вода пресная с привкусом сероводорода, частично заросло тростником и камышом; фауна околоводных и водоплавающих птиц ( выпь, цапли серая и белая, чомга, кряква, чирок, серая утка, чернеть, лысуха и др.); ихтиофауна и фауна гидробионтов |
| 77 | **Озеро Куричье в урочище Касалгач** | Р | 1998 | 1364,3 | Ключевской | В 4 км на северо-запад от с. Западный угол | Комплексный / Озеро, образованное в котловине выдувания на Кулундинской равнине в окружении степных и галофитных сообществ, берега заболочены, местами – заросли тростника, тальника; редкие виды птиц (пеганка, кулик-сорока, большой кроншнеп); охотничье-промысловая фауна (лось, рысь, волк, косуля, лисица и др.) |
| 78 | **Озеро Петуховское** | Р | 1978 | 541 | Ключевской | В 7 км на юго-запад от с. Северка | Гидрологический / Живописное озеро в котловине выдувания, донные отложения мощностью 3-6 км; окружено песчаными дюнами, северный берег сложен бурыми суглинками, юго-западный - илами; |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | воды содовые, сода в значительной концентрации - водные гидробионты отсутствуют; фауна околоводных птиц (шипоклювка, кулик-сорока, ходулочник, большой и средний кроншнепы, реликтовая чайка, большая пеганка) |
| 79 | **Озеро Шукыртуз** | Р | 1998 | 553,2 | Ключевской | 3,5 км на запад от с Новый Восток и 5 км на восток от с. Истимис | Гидрологический / Озеро с минеральными грязями темно-серого или черного цвета с сероводородным запахом; на Кулундинской равнине |
| 80 | **Лысая горка** | Р | 1998 | 243 | Косихинский | В 0,5 км от с. Филатово | Геологический / Массив березового леса на холмисто-увалистой равнине; место произрастания редких и лекарственных видов растений; место обитания бобра |
| 81 | **Гора Большой Монастырь с пещерой Бастион** | Р | 1998 | 2 | Краснощековский | Правый берег р. Чарыш, с. Усть-Пустынка, скала Малый Монастырь | Геологический / Пещера в верхней части останца выветривания верхнесилурийских мраморизованных известняков, представляет собой узкий меандрирующий ход высотой от 0,5 до 3 м, вход на высоте 80 м над речной террасой |
| 82 | **Гора Малый Монастырь с пещерой Водяной** | Р | 1998 | 1,6 | Краснощековский | Правый берег р. Чарыш, с. Усть-Пустынка | Геологический / Пещера Водяная - самая крупная пещера г. Монастырь - останца высотой 70 м; длина пещеры 34 м, площадь 64 кв. м, объем 130 куб. м, помимо нее в скале заложено еще около 10 пещер от 2 до 5 м длиной, а также карстовая арка; небольшое озеро, расположенное на уровне вод р. Чарыш |
| 83 | **Гора Семипещерная с пещерой Мрачная** | Р | 1998 | 46,75 | Краснощековский | В 5 км от с. Тигирек ниже по течению р. Ини | Геологический / Гора высотой 618,9 м, с пещерами; пещера Струна – крутонаклонный тоннель длиной 75 м; в пещере Мрачной П.С. Паллас обнаружил шесть человеческих черепов, кости древнего человека и изделия из дерева |
| 84 | **Гора Синий Утес** | Р | 1998 | 12 | Краснощековский | В 10 км от с. Усть-Пустынка вверх по правому берегу р. Чарыш | Геологический / Гора, сложена кристаллическими сланцами, образованными из известняковых пород синего цвета |
| 85 | **Гора Яровская** | Р | 1998 | 30 | Краснощековский | 5 км на юг от с. Чинета | Геологический / Гора, сложенная мраморизованными известняками, высотой 210 м; массивы пихтового и березового леса на склонах |
| 86 | **Дендросад Карповской средней школы** | Р | 1998 | 0,5 | Краснощековский | с. Карпово-2, Карповская средняя школа | Ботанический / Дендросад заложен в 1976 г.; более 167 видов растений из Сибири, Дальнего Востока и Манчжурии: сирень, ель, роза, вишня, клен, акация, кипарис, жимолость и др. |
| 87 | **Дендросад Новошипуновской средней школы** | Р | 1998 | 5,5 | Краснощековский | с. Новошипуново | Ботанический / Дендросад заложен в 1981 г.; более 30 видов деревьев и кустарников из Сибири и Дальнего Востока (сирень, клен, ель, рябина, боярышник, шиповник, ива, дуб, ясень, снежноягодник, можжевельник и др.); к дендросаду примыкает сосновый парк «Юбилейный», заложенный жителями села в 1985 г. в честь воинов-земляков, погибших в Великой Отечественной войне |
| 88 | **Лог Страшной** | Р | 1998 | 6 | Краснощековский | В 2 км от с. Тигирек ниже по течению р. Большой Тигирек на левом берегу при впадении в р. Иня | Ландшафтный / Большой карстовый каньон со множеством пещер; ручей на дне каньона периодически пропадает под землей, теряясь в карстовых воронках, часть которых является входами в пещеры; устье каньона заканчивается пещерой Страшной; редкие виды растений (марьин корень, купальница алтайская, ревень, можжевельник, бадан) |
| 89 | **Озеро Казачка** | Р | 1998 | 6,1 | Краснощековский | В 6 км от с. Суетка, у бывшего пос. Казачка | Гидрологический / Озеро глубиной 4 м, самое большое по площади в данной местности, в окружении сосново-березового высокополнотного леса; по берегам - места гнездования журавлей и ряда видов уток |
| 90 | **Опорный разрез ордовико-силурийских отложений** | Р | 2000 | 24 | Краснощековский | Междуречье рр. Яровка и Генералка, от пос. Генералка до с. Яровское | Геологический / Стратотипический разрез в терригенных и карбонатных отложениях, стратиграфическая последовательность нескольких ордовикских и силурских свит: ханхаринской, орловской, согроватинской, полатинской, куимовской и др.; палеонтологические остатки |
| 91 | **Пещера Большая Каменская** | Р | 1998 | 1 | Краснощековский | Каменный лог (правый берег р. Чагырки) в 4 км на юго-восток от с. Усть-Чагырка | Геологический / Восходящая пещера галерейного типа длиной 113 м, шириной 2 м, карстового происхождения в верхнесилурийских известняках |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | **Пещера Большая Прямухинская** | Р | 1998 | 1 | Краснощековский | Правый берег ручья Прямуха у пос. Генералка | Геологический / Карстовая пещера на высоте 60 м от подножья скальной гривки, длиной 390 м; редкий, а в Рудном Алтае единственный пример протяженной пещеры с развитой этажностью и разнообразием геологических отложений |
| 93 | **Пещера Большая Ханхаринская** | Р | 1998 | 1 | Краснощековский | В 7,5 км на юго-запад от с. Чинета | Гидрологический / Карстовая пещера протяженностью 140 м с низким аркообразным входом в 30 м над рекой; упоминается П.С. Палласом как «костеносная»; в 1933 г. А.И. Кулибин обнаружил в ней кости человека плейстоценового возраста |
| 94 | **Пещера Дальняя Большая** | Р | 1998 | 1 | Краснощековский | В 2,5 км от с. Чинета по правому берегу ручья Дальнепещерный | Геологический / Пещера, открыта в 70-е годы, относится к Чарышским «костеносным»; вход узкий, норообразный, переходит в большой просторный зал с колодцем, затем во второй и третий залы; сталактиты и сталагмиты во втором зале; место зимовки летучих мышей |
| 95 | **Пещера Дальняя Малая** | Р | 1998 | 1 | Краснощековский | В 2,5 км от с. Чинета по правому берегу ручья Дальнепещерный | Геологический / Пещера с большим просторным входом и раздваивающейся полостью; относится к «костеносным» пещерам |
| 96 | **Пещера Загонная со скалой Бутановской** | Р | 1998 | 15 | Краснощековский | Правый берег р. Чарыш, левый берег ручья Бутановского близ его устья, скала Бутановская, 4 км от с. Усть-Пустынка | Геологический / Карстовая пещера длиной 39 м, высотой 2,5 м, шириной до 12 м в верхнесилурийских известняках, содержащих фауну брахиопод; имеет 3 входа и расположена под пещерой Летучих мышей, с которой в прошлом составляла единое целое; находки голоценовой фауны, связанной с палеолитической стоянкой |
| 97 | **Пещера Кулибинская** | Р | 1998 | 1 | Краснощековский | Правый берег р. Чарыш в 8 км от с. Усть-Чагырка; Яровские скалы в 4 км от устья ручья Бутановского вниз по реке | Геологический / Пещера в известняках верхнего силура, в плане и разрезе имеет коленчатое строение, длиной. 25 м, шириной 5 м, вход на высоте 100 м над урезом воды и в 6 м от верхней кромки скалы; многочисленные фоссильные остатки фауны позвоночных плейстоцена |
| 98 | **Пещера Ледяная** | Р | 1998 | 1 | Краснощековский | Левый берег р. Чарыш, в 1 км вверх по течению от с. Усть-Чагырка на обращенном к реке склоне горы на относительной высоте 150 м | Геологический / Карстовая пещера в верхнесилурийских известняках на высоте 50 м над урезом воды, длиной 86 м, шириной до 7 м, площадью 300 кв. м, объемом 808 куб. м; вход в пещеру представляет собой широкий провал глубиной 2-4 м, на его днище начинается покатый ледник, опускающийся языком в пещеру |
| 99 | **Пещера Летучих мышей** | Р | 1998 | 1 | Краснощековский | Правый берег р. Чарыш, левый берег ручья Бутановского близ его устья, скала Бутановская, в 4 км от с. Усть-Пустынка | Геологический / Карстовая горизонтальная, крестообразная в плане, разветвленная пещера в верхнесилурийских известняках, длиной 90 м, с 5 выходами; узкие, высокие галереи со сводчатым потолком; место обитания остроухой ночницы - вида Красной книги России |
| 100 | **Пещера Логово гиены** | Р | 1998 | 1 | Краснощековский | В 2,5 км на северо-западот с. Тигирек | Геологический / Пещера в скальных выходах верхнесилурийских известняков длиной 12 м; богатое местонахождение остатков фауны позвоночных позднего плейстоцена |
| 101 | **Пещера Небинская** | Р | 1998 | 1 | Краснощековский | 12 км на юго-восток от с. Чинета | Геологический / Пещера гротово-галерейного характера в горе Небо, вытянутая вдоль тектонических нарушений; находки неолита (кости сурка, оленя, быка, собаки и дикой лошади); остатки керамики скифского времени; обнажения известняков силурийского времени в пещерных галереях |
| 102 | **Пещера Рудничная** | Р | 1998 | 1 | Краснощековский | Левый берег р.Чарыш, в 2 км от с. Усть-Чагырка вверх по реке | Геологический / Пещера в скальных выходах известняков верхнего силура интересна как редкий на Алтае случай конгломеративных пещер; расположена в той же горе, в которой заложена Ново-Чагырская пещера-шахта, в 2,5 м выше уреза воды, представляет собой грот, верхняя часть которого сложена крупно-галечными конгломератами |
| 103 | **Пещера Страшная** | Р | 1998 | 1 | Краснощековский | Левый берег ручья Тигирек при его впадении в р. Иня, ниже устья ручья Страшного в 2,5 км на север от с. Тигирек | Геологический / Карстовая пещера в нижнесилурийских известняках длиной 38 м, площадью 97 кв.м, объемом 230 куб.м, вход в пещеру расположен на высоте 40 метров над поймой; находки 40 видов позвоночных (13 - плейстоценового возраста, 24 - голоценового возраста: пещерная гиена, пещерный медведь, мамонт, шерстистый носорог, бизон) |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | **Пещера Ящур** | Р | 1998 | 1 | Краснощековский | Правый берег р. Иня в 2 км на северо-восток от с. Тигирек | Геологический / Пещера в скальных выходах верхнесилурийских известняков длиной 210 м, глубиной 35 м, максимальной шириной 24 м, объемом 6027 куб.м, имеет три входа, два из которых представляют собой широкие провалы; натечные образования в нижней части пещеры |
| 105 | **Пещера-рудник «Ново-Чагырская»** | Р | 1998 | 1 | Краснощековский | Левый берег р. Чарыш в 2,7 км от с. Усть-Чагырка по азимуту 5° и в 1,6 км от высотной отметки 652,3 по азимуту 333° | Геологический / Древняя карстовая полость длиной 138 м, глубиной 110 м, площадью 325 кв. м, объемом 3300 куб. м, заполненная полиметаллическими отложениями, которые разрабатывались в 1824-1836 гг., вход расположен на западном склоне горы на 140 м выше уровня реки |
| 106 | **Разрез ордовика и нижнего силура «Маралиха»** | Р | 1998 | 6 | Краснощековский | Левый и правый берега р. Чарыш, в 2,5 км на юго-запад от с. Маралиха | Геологический / Опорный разрез воскресенской свиты, а также выходы багрышихинской, ханхаринской, сыровашинской и чачырской свит; обнажение высотой 40 м, выступает утесом из воды; следы подводных холмов диаметром до 1 км и высотой до 10 м, вершина которых находилась в зоне воздействия волн; фаунистические остатки представлены граптолитами и трилобитами, реже брахиоподами, кораллами, крионоидеями; участки богаторазнотравных настоящих степей |
| 107 | **Разрез силура «Тигирек»** | Р | 1998 | 600 | Краснощековский | Правый берег р. Иня в 1,5 км на северо-восток от с. Тигирек | Геологический / Один из лучших разрезов Чагырской (известняки и известковистые алеаролиты) и Куимовской (мраморизированные известняки и гранитолитовые сланцы) свит |
| 108 | **Родник Горный ключ** | Р | 1998 | 1 | Краснощековский | В 6 км от с. Усть-Пустынка вниз по правому берегу р. Чарыш | Гидрологический / Выходы подземных вод в виде трех родников, имеющих постоянную температуру и не замерзающих зимой |
| 109 | **Родник Талый Ключ** | Р | 1998 | 4 | Краснощековский | Левый берег р. Иня у пос. Талый ключ | Гидрологический / Два мощных водных источника, длина 300 м, глубина до 1,5 м, ширина 6-8 м, не замерзают зимой; место зимовки водоплавающих птиц |
| 110 | **Родник Черный Камень** | Р | 1998 | 1 | Краснощековский | В 8 км от с. Усть-Пустынка вниз по правому берегу р. Чарыш | Гидрологический / Родник берет начало из под плиты яровских известняков рядом с пещерой Кулибина, в зимний период не замерзает; радоновые воды средней насыщенности; мальки тайменя, хариуса и др. рыб; живописная местность |
| 111 | **Рудник Старо-Чагырский** | Р | 1998 | 1 | Краснощековский | В 5 км на северо-восток от с. Усть-Чагырка, против д. Усть-Пустынка на левом берегу р. Чарыш | Геологический / Месторождение редких минералов и поделочных камней (самородная медь, галенит, сфалерит, халькопирит, марказит, пирит, арсенопирит, куприт), разрабатывавшееся с 1747 по 1761 г.; старые демидовские шахты |
| 112 | **Скала Каменный Лев** | Р | 1998 | 1 | Краснощековский | В 8 км на юго-восток от с. Чинета | Геологический / Живописная фигурная скала, останец пород верхнепалеозойского возраста; сложена порфировидными среднезернистыми биотиповыми гранитами и гранодиоритами; разнообразные минералы: магнетит, ильменит, сфен, циркон, апатит, пирит, оранжит, ортит, флюорит, топаз, монацит, вольфрамит, молибденит и др. |
| 113 | **Суеткинский купол** | Р | 1998 | 600 | Краснощековский | В 2 км от с. Суетка | Геологический / Выход горных пород в форме нагромождения причудливых скал и валунов, значительная пестрота горных пород - от диоритов до платогранитов; участки богаторазнотравно-морковниково-красноковыльных настоящих степей |
| 114 | **Терригенно-карбонатная толща ордовика и силура** | Р | 1998 | 416 | Краснощековский | с. Чинета, левый берег р. Иня | Геологический / Наглядное проявление процессов карбонатонакопления - стратотипический разрез ханхаринской, орловской, чинетинской, согроватинской и палатинской, чесноковской и чалырской свит; 3 кулисообразные гряды рифогенных построек высотой около 100 м над уровнем дна выделяются на протяжении 10-15 км |
| 115 | **Тигирекская крепость** | Р | 1998 | 2 | Краснощековский | с. Тигирек | Историко-геологический / Крепость – исторический памятник военно-инженерного искусства, относящийся к Колывано-Кузнецкой оборонной линии XVIII в.; Воскресенский канал и мощный оборонительный вал крепости |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | **Усть-Беловский массив** | Р | 1998 | 120 | Краснощековский | Окрестности с. Усть-Белое | Геологический / Мощные наплывы гранитного массива на Предалтайской равнине, значительная пестрота горных пород - от диоритов до платогранитов; участки богаторазнотравно-морковниково-красноковыльных настоящих степей; живописная местность |
| 117 | **Харловский титаноносный массив** | Р | 1998 | 20000 | Краснощековский | Окрестности с. Харлово | Геологический / Габбровый массив, месторождение титаново-магнетитовых вкрапленных руд (средний кембрий - нижний ордовик) на границе Талицкого антиклинария и Чарышско-Инского прогиба; участки богаторазнотравно-морковниково-красноковыльных настоящих степей |
| 118 | **Дендрарий Западно-Сибирского филиала ВНИАЛМИ** | Р | 1998 | 5 | Кулундинский | Окраина пос. Октябрьский, в 7 км от ст. Кулунда | Ботанический / Дендрарий, содержащий 200 видов деревьев, кустарников, многолетних трав, интродуцированных в условиях Кулундинской степи |
| 119 | **Целинная степь** | Р | 2000 | 112 | Кулундинский | Западный берег оз. Каракуль | Ботанический / Природный комплекс целинной степи |
| 120 | **Гора Синюха** | Р | 1978 | 453 | Курьинский | В 10 км на юг от пос. Колывань | Геологический / Останцы выветривания конической формы, гора Синюха - главная вершина Колыванского хребта (относительная высота 1206 м); массивы черневой тайги |
| 121 | **Колыванский борок** | Р | 1978 | 10892 | Курьинский | Вокруг с. Колывань | Ботанический / Живописный сосновый бор с березой, ленточного типа, в низкогорье; живописные скальные обнажения - горы Очаровательная, Мохнатая, Плитная |
| 122 | **Озеро Белое** | Р | 1978 | 295 | Курьинский | Окрестности пос. им. 8 Марта; совхоз «Колыванский» | Гидрологический / Живописное озеро |
| 123 | **Озеро Моховое** | Р | 1978 | 1 | Курьинский | Горно-Колыванский лесхоз, Колыванское лес-во, кв. 63 | Гидрологический / Живописное озеро небольшой площади со скалистыми берегами, окруженное лесными угодьями |
| 124 | **Опорный разрез кайнозойских отложений** | Р | 2000 | 30 | Павловский | Левый берег р. Обь, пристань с. Елунино (Елунинский взвоз) в 1 км ниже по течению | Геологический / Разрез в 100-110-метровом уступе Приобского плато; скважина, вскрывающая отложения ниже уреза воды (с глубины 110 м) - кочковской и краснодубровской свит, а так же современные осадки; палеонтологический материал (высшие растения, пресноводные беспозвоночные, позвоночные) |
| 125 | **Сейсмообусловленный лессовый карст** | Р | 1998 | 25 | Павловский | Левый берег р. Обь в 2-3 км ниже с. Елунино | Геологический / Отложения кочковской и краснодубровской свит на высоком (120 м) берегу р. Обь; проявления лессовидного карста в виде цепочки западин глубиной 1-1,5 м, шириной 2-3 м, длиной до 20 м, отделенных друг от друга перемычками; палеонтологический материал (высшие растения, пресноводные беспозвоночные, позвоночные) |
| 126 | **Курганский могильник «Кармацкий»** | Р | 2000 | 5 | Первомайский | В 8-10 км на юго-восток от с. Повалиха | Археологический / Курганный могильник |
| 127 | **Родник «Святой ключ»** | Р | 2000 | | Первомайский | В 750 м на северо-запад от с. Сорочий лог | Гидрологический / Выходы подземных вод |
| 128 | **Балочная система** | Р | 2000 | 125 | Ребрихинский | Окрестности с. Ясная Поляна | Геологический / Балочная система |
| 129 | **Журавлиное** | Р | 1998 | 500 | Родинский | Западнее райцентра с. Родино в 14 км по трассе Алейск - Павлодар | Комплексный / Участки степей и галофитных сообществ в юго-восточной части Кулундинской равнины; разнообразие фауны |
| 130 | **Озеро Большое Яровое** | Р | 1998 | 7231 | Славгородский | г. Яровое | Гидрологический / Озеро на Кулундинской равнине; локальное месторождение мирабилита |
| 131 | **Озеро Бурлинское** | Р | 1998 | 3043 | Славгородский | с. Бурсоль | Гидрологический / Озеро на Кулундинской равнине; локальное месторождение поваренной соли |
| 132 | **Озеро Малое Яровое** | Р | 1998 | 3502 | Славгородский | В 5 км на юго-восток от с. Семеновка | Гидрологический / Озеро на Кулундинской равнине; локальное месторождение мирабилита |
| 133 | **Верховья реки Сычевки** | Р | 2000 | 150 | Смоленский | На территории Черновского сельского совета | Гидрологический / Верховья реки |
| 134 | **Гора «Круглая» и вершина Экологическая** | Р | 2000 | 100 | Смоленский | Район г. Белокуриха | Геологический / Геоморфологический объект |
| 135 | **Золотая гора (Ключевская сопка)** | Р | 2000 | 1 | Смоленский | Между с. Смоленское и с. Точильное | Гидрологический / Геоморфологический объект |
| 136 | **Озеро Комлево** | Р | 2000 | 25 | Смоленский | Окрестности с. Смоленское, правобережье р. Песчаной | Гидрологический / Озеро |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | **Скала Четыре Брата** | Р | 1978 | 3 | Смоленский | В 5 км на юг от г. Белокуриха | Геологический / Живописные гранитные скалы - останцы выветривания гранитов Белокурихинского массива; на плоской, покрытой смешанными лесами гранитной вершине горы Круглой (803 м над ур. моря) – гранитные скалы, похожие на старинные замки |
| 138 | **Слияние Бии и Катуни (остров Иконников)** | Р | 2000 | 1400 | Смоленский | Место слияния рр. Бия и Катунь | Гидрологический / Место слияния двух рек |
| 139 | **Стеклянный ключ (Степанычевы родники)** | Р | 2000 | 10 | Смоленский | Окрестности с. Смоленское | Гидрологический / Выходы подземных вод на второй надпойменной террасе р. Песчаной |
| 140 | **Точилинский борок** | Р | 2000 | 10 | Смоленский | Излучина р. Песчаная у с. Точильное | Ботанический / Живописная излучина реки |
| 141 | **Устье реки Песчаной** | Р | 2000 | 400 | Смоленский | У с. Песчаное | Гидрологический / Живописное устье реки |
| 142 | **Гора Бобырган** | Р | 1998 | 120 | Советский | В 12 км на восток от с. Колово на границе с Алтайским районом | Геологический / Гора и окрестности |
| 143 | **Гора Камешок (Каменная)** | Р | 1998 | 7,5 | Советский | В 8 км на северо-восток от с. Советское у старой дороги на Сетовку вдоль правого берега р. Каменка | Геологический / Сопка высотой 239 м на Предалтайской равнине, на вершине скала-останец высотой 5 м; участки степной растительности; родник и озеро у подножья сопки; место стоянки древнего человека |
| 144 | **Озеро Лебединое (Светлое)** | Р | 1998 | 48 | Советский | Окрестности с. Семилетка | Гидрологический / Незамерзающее озеро на Предалтайской равнине в окружении комплексов степной растительности и лесных колков; место зимовки лебедей; археологический памятник - место стоянки человека эпохи палеолита |
| 145 | **Озеро Светлое (Кокша)** | Р | 1998 | 48 | Советский | В 4 км от с. Урожайное | Гидрологический / Незамерзающее озеро на Предалтайской равнине в окружении комплексов степной растительности и лесных колков; место зимовки лебедей; родники |
| 146 | **Родник у озера Светлое** | Р | 1998 | 1 | Советский | В 4 км от с. Урожайное | Гидрологический / Родник, питающий озеро, на Предалтайской равнине, в окружении луговых степей, лесных колков, пахотных угодий; поддерживает постоянную температуру в озере, что способствует зимовке лебедей |
| 147 | **Родник у сопки Змеиной** | Р | 1998 | 2 | Советский | В 1 км от с. Урожайное | Гидрологический / Родник с чистой водой питьевого качества на Предалтайской равнине в окружении луговых степей, лесных колков и пахотных угодий; питает р. Кошу |
| 148 | **Ручей Грязнуха** | Р | 1998 | 57 | Советский | В 2 км от с. Советское | Гидрологический / Ручей длиной 5 км, в верховьях две запруды для рыборазведения, берега заболоченные, поросли кустарником и болотной растительностью; ихтиофауна |
| 149 | **Ручей у горы Каменной** | Р | 1998 | 1 | Советский | В 8 км от с. Советское | Гидрологический / Памятник археологии; стоянка древнего человека; ручей |
| 150 | **Следы селевого потока у с. Платово «Земная Рябь»** | Р | 1998 | 400 | Советский | Окрестности с. Платово | Геологический / Ярко выраженные следы гигантского селевого потока, известного в геоморфологии как «земная рябь» |
| 151 | **Сопка Баданья** | Р | 1998 | 21170 | Советский | В 3,5 км на восток от с. Колово | Геологический / Сопка высотой 765 м с вершиной-останцом высотой 6 м, сложенной белокурихинскими гранитоидами; редкие виды степных растений |
| 152 | **Сопка Воструха** | Р | 1998 | 25270 | Советский | В 5 км от с. Колово | Геологический / Сопка высотой 890 м с вершиной-останцом высотой 7 м, сложенной белокурихинскими гранитоидами; редкие виды степных растений |
| 153 | **Сопка Змеиная** | Р | 1998 | 1,5 | Советский | В 1 км от с. Урожайное, в 0,5 км от озера Лебединое | Геологический / Сопка; место стоянки человека эпохи палеолита; находки орудий труда древнего человека |
| 154 | **Сопка Монах** | Р | 1998 | 5 | Советский | 3 км от с. Талица, левый берег р. Катунь | Геологический / Гора Монах, останец, возникший в результате действия процессов выветривания белокурихинских гранитов колбинского комплекса, на Предалтайской равнине в окружении степных растительных комплексов и лесных колков; представляет ценность как памятник археологии; редкие виды растений |
| 155 | **Сопка Сурья** | Р | 1998 | 31250 | Советский | В 3 км на северо-восток от с. Колово | Геологический / Сопка высотой более 700 м со скалой-останцом гранитов колбинского комплекса на вершине; живописные ландшафты Предалтайской равнины; редкие и лекарственные виды растений |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | **Сопка Талицкая** | Р | 1998 | 10 | Советский | Окрестности с. Урожайное | Геологический / Останец, возникший в результате действия процессов выветривания белокурихинских гранитов колбинского комплекса, на Предалтайской равнине в окружении степных растительных комплексов и лесных колков; имеет ценность как археологический памятник |
| 157 | **Водопад «Жираф»** | Р | 2000 | 78,5 | Солонешенский | Верхний из трех водопадов на р. Шинок | Гидрологический / Верхний из трех водопадов на р. Шинок |
| 158 | **Водопад «Йог»** | Р | 2000 | 78,5 | Солонешенский | В русле р. Шинок | Гидрологический / Водопад в русле р. Шинок |
| 159 | **Водопад «Ласковый Мираж»** | Р | 2000 | 78,5 | Солонешенский | Нижний из трех водопадов на р. Шинок | Гидрологический / Нижний из трех водопадов на р. Шинок |
| 160 | **Денисова пещера** | Р | 2000 | 78,5 | Солонешенский | Между сс. Тог-Алтай и Черный Ануй, на правом берегу р. Ануй | Археологический / Водопад |
| 161 | **Степи у села Сибирячиха** | Р | 2000 | 582 | Солонешенский | Окрестности с. Сибирячиха | Ботанический / Участки развития степной растительности |
| 162 | **Трошин лог** | Р | 2000 | 2,5 | Солонешенский | В 6 км на северо-запад от с. Туманово, вершина урочища Трошин лог | Ботанический / Ботанические объекты |
| 163 | **Памятник рудно-петрографического типа** | Р | 1998 | 5 | Солтонский | 2,3 км на северо-запад от с. Сайдып на правом берегу р. Бия | Геологический / Рудопроявления в южной оконечности Салаирского кряжа |
| 164 | **Степной ключ** | Р | 1998 | 80 | Табунский | Берег оз. Большое Боровое, урочище Каутовка | Комплексный / Участок с разнообразными экосистемами - от степных до околоводных (сухая степь, засоленные участки по берегам озера, склоны оврага, русло реки); во флоре 140 видов, в т.ч. редкие виды |
| 165 | **Березовая роща ДОКа** | Р | 2000 | 1,6 | Тальменский | Между улицами Лисавенко, Ломоносова и Некрасова в пгт Тальменка | Ботанический / Березовая роща |
| 166 | **Березовая роща завода «Тальмаш»** | Р | 2000 | 5,4 | Тальменский | Между пер. Целинным и проездом Парковым в пгт Тальменка | Ботанический / Березовая роща |
| 167 | **Лесной массив Тальменского урочища** | Р | 2000 | 362 | Тальменский | Северо-западная окраина пгт Тальменка | Ботанический / Лесной массив |
| 168 | **Озеро Большое Займище** | Р | 1998 | 165 | Тальменский | Северо-западная окраина с. Озерки | Гидрологический / Живописное озеро на северо-западе Бийско-Чумышской возвышенности на границе соснового бора; ихтиофауна; фауна водоплавающих птиц |
| 169 | **Озеро Хомутинка** | Р | 1998 | 18 | Тальменский | Южная часть пгт Тальменка | Гидрологический / Живописное озеро на северо-западе Бийско-Чумышской возвышенности в окружении пахотных угодий, сосновых и березовых лесных массивов |
| 170 | **Озеро Чертово** | Р | 1998 | 16 | Тальменский | У перекрестка автодорог Барнаул - Новосибирск и Курочкино – Тальменка | Гидрологический / Живописное озеро большой глубины с крутым подводным склоном, чистой водой, на Бийско-Чумышской возвышенности |
| 171 | **Парк «Березка»** | Р | 1998 | 7,3 | Тальменский | Западная окраина пгт Тальменка | Ботанический / Живописная местность; дендропарк, заложенный в 1934 г.; редкие виды деревьев и кустарников: дуб, липа, орешник, вяз |
| 172 | **Выход каменного гранитного массива** | Р | 1998 | 0,38 | Усть-Калманский | Окрестности с. Усть-Калманка, вблизи слияния рр. Калманка и Чарыш | Геологический / Единственный выход на дневную поверхность калманского массива крупнозернистых порфировидных гранитов на Предалтайской равнине |
| 173 | **Опорный разрез кайнозойских отложений** | Р | 2000 | 6 | Усть-Пристанский | Левобережье р. Обь, вниз по течению от крупного безымяного лога, устье которого расположено в 1,6 км ниже устья р. Козлушки, протекающей в пределах пос. Белово | Геологический / Геологическое обнажение протяженностью 3 км, единственный полный во внеледниковой области Западной Сибири разрез, обладающий высокой стратиграфической полнотой и палеогеографической информативностью |
| 174 | **Разрез четвертичных отложений** | Р | 2000 | 6 | Усть-Пристанский | Левобережье р. Обь, в 3 км севернее с. Вяткино | Геологический / Геологическое обнажение на юго-востоке Обь-Иртышского междуречья; в основном средне- и нижнечетвертичные отложения |
| 175 | **Тополевая роща** | Р | 1998 | 47 | Усть-Калманский | Западная часть с. Усть-Калманка, в пойме р. Чарыш | Ботанический / Пойменная тополево-кустарниково-луговая растительность |
| 176 | **Венерин башмачок** | Р | 2000 | 1 | Целинный | В 4 км на восток от с. Верх-Марушка | Ботанический / Редкий вид растений, среда произрастания |
| 177 | **Водопад «Егерский»** | Р | 2000 | 78,5 | Чарышский | На р. Иня, территория заказника «Чарышский» | Гидрологический / Водопад на р. Иня |
| 178 | **Водопад «Колыванский»** | Р | 2000 | 78,5 | Чарышский | В русле р. Коргон | Гидрологический / Водопад в русле р. Кортон |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | **Водопад А. Гумбольдта** | Р | 2000 | 78,5 | Чарышский | Верхнее течение р. Иня | Гидрологический / Водопад в верхнем течении р. Иня |
| 180 | **Водопад П.И. Шангина** | Р | 2000 | 78,5 | Чарышский | В русле р. Коргон | Гидрологический / Водопад в русле р. Кортон |
| 181 | **Выход реки Кедровки из-под скалы** | Р | 2000 | 3,14 | Чарышский | У бывшего с. Пионерлагерь | Гидрологический / Проявления карстовых процессов |
| 182 | **Выход реки Татарочки из-под скалы** | Р | 2000 | 78,5 | Чарышский | В 100 км от места впадения р. Татарочка в р. Иня в верх по течению р. Татарочка | Гидрологический / Проявления карстовых процессов |
| 183 | **Гора Колокольная** | Р | 2000 | 100 | Чарышский | У с. Майорка | Геоморфологический объект |
| 184 | **Скала Белый отстой** | Р | 2000 | 78,5 | Чарышский | В 1 км выше впадения р. Татарочка в р. Иня, левый берег в верхнем течении р. Иня | Геоморфологический объект |
| 185 | **Урочище «Чертов мост»** | Р | 2000 | | Чарышский | Ущелье р. Коргон, ниже впадения р. Коргончик | Геологический / Ущелье на р. Коргон |
| **Категория ООПТ: *Курорты*** | | | | | | | |
| 186 | **Белокуриха** | Ф | 1999 | 23651,1 | г. Белокуриха | | Лечебно-оздоровительный / Рекреационные ресурсы |

# Красноярский край (29.08.2006 г.)*

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ: *Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Столбы** | Ф | 1925 | 47154; охранная зона 13464 (полоса шириной 2 км) | Березовский, г. Красноярск | Вблизи г. Красноярска, Куйсумские горы в северо-западных отрогах Восточного Саяна, граничащих со Среднесибирским плоскогорьем. Естественными рубежами заповедника являются рр.: Енисей, Базаиха, Мана, Большая Слизнева. Границы: северная - вдоль автомагистрали Красноярск - Дивногорск от р. Б.Слизнева до ручья Быковой, затем от ручья Быковой до ур. Каштак; западная - по правому берегу р. Б.Слизневой, ручью Дрянной, ручью Кандалак; южная - по р. Мана, от устья ручья Кандалак до устья ручья Б. Индей, далее - до устья ручья Берлы; восточная - по водоразделу Мана - Базаиха, спускается к р. Базаиха вдоль ручья Веселого; северо-восточная - от ручья Веселый до ручья Медвежка, затем идет до урочища Каштак | Сильно пересеченные отроги Восточного Саяна (Куйсумский хребет). 80 групп сиенитовых скал высотой до 100 м. На стыке трех ботанико-географ. районов: Красноярской лесостепи, горной тайги Восточного Саяна и подтайги Среднесибирского плоскогорья. Преобладают сосновые формации (41% от общей площади заповедника): брусничные, мохово-лишайниковые, разнотравные; пихтовые (28%), зеленомошные, осочковые, вейниковые, крупнотравные; мелколиственные (17%): осинники крупнотравные, березняки разнотравные, березняки разнотравно-коротконожковые. Средний возраст лиственницы - 178 лет, сосны - 142 года, пихты - 126 лет, кедра - 173 года, ели - 115 лет, березы - 69 лет, осины - 78 лет. Большая часть насаждений пройдена выборочной рубкой в 40-50-х гг. Биоразнообразие: флора –1037 видов высших сосудистых растений, в т.ч. плауновидные - 3 вида, папоротникообразные - 26, хвощевидные - 8, голосеменные - 6, покрытосеменные - 705, мохообразные - 260, земноводные - 4, пресмыкающиеся - 5, птицы - 199 (гнездящихся -151, оседлых - 42, летующих - 109, зимующих - 8, залетных - 12, средняя плотность населения птиц 400-600 ос. на кв. км), млекопитающие – 58. Растения Красной книги РСФСР: ежевик коралловидный, лобарии легочная и сетчатая, рогатик пестиковый, спарассис курчавый, гнездоцветка клобучковая, ковыль перистый, ятрышник шлемоносный, калипсо луковичная, башмачки настоящий и крупноцветковый. Животные Красной книги РФ: могильник, сапсан, балобан, скопа, черный аист, беркут, филин. Особо охраняемых мохообразных - более 150 видов |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **Саяно-Шушенский** | Ф | 1976 | 390368;<br>охранная зона 106200 | Ермаковский, Шушенский | На левобережье Енисея, юго-западная часть хребта Западный Саян. Границы: северор-восточная - по р. Голая вдоль береговой линии левого берега водохранилища до административной границы с Республикой Тыва; южная - от р. Енисей на запад по гребню Хемчикского хребта до Саянского хребта; западная - по Саянскому хребту до истоков р. Большой Уры, далее на северо-восток по восточному отрогу Кантегирского хребта до левого входного мыса залива водохранилища по р. Голая | Биосферный / Среднегорья и высокогорья Западного Саяна, обилие каровых озер. Растительность - 400-800 м - лесостепи и сосново-березовые и сосново-лиственничные подтаежные леса, 1000-1500 м - горно-таежные, темнохвойные и лиственничные леса с преобладанием кедровников, 1600-1800 м – подгольцовые и субальпийские кедровые редколесья. Выше 1800 м - пояс тундр и альпийских лугов. Биоразнообразие: водоросли - 7 видов, грибы - 19, лишайники – 97, мохообразные - 321, папоротникообразные - 25, голосеменные - 7, покрытосеменные - 867, хвощевидные и плауновидные - 18, насекомые - 662, пресмыкающиеся - 4, птицы - 212, млекопитающие - 52, рыбы - 15. Растения Красной книги РСФСР: индузиэлла тяньшаньская, линдбергия короткокрылая, лобария легочная, мутинус собачий, ятрышник шлемоносный, башмачок крупноцветковый, кандык сибирский, борец двухцветковый, борец паско, гнездоцветка клобучковая, ковыль перистый, дендратема выямчатолистная, рябчик дагана, надбродник безлистный. Животные Красной книги РФ: пчела-плотник, обыкновенный апполон, снежный барс, северный олень, малый лебедь, черный аист, сапсан, балобан, скопа, беркут, журавль-красавка, степная пустельга, шилоклювка, черноголовый хохотун, могильник, филин.<br>МАБ, 1984 |
| 3 | **Центральносибирский** | Ф | 1985 | 426445;<br>общая площадь с Красноярским краем и Эвенкийским АО 1021469;<br>охранная зона установлена в радиусе 15 км вдоль границ заповедника в Байкитском р-не | Туруханский | Среднее течение р. Енисей, междуречье рр. Подкаменная Тунгуска и Бахта. Приенисейские части Западно-Сибирской равнины и Тунгусско-Бахтинского траппового плато Среднесибирского плоскогорья. Границы: на восток - от правого берега р. Енисей по водоразделу р. Лебедянки, через устье р. Скалистой до истоков р. Топкой; на северо-восток - по водоразделу р. Бахты и р. Столбовой до р. Подкаменная Тунгуска; на запад – по водоразделу р. М. Столбовой, р. Рыбной к правому берегу р. Енисей; на север - по водоразделу р. Б. Комсы, р. Н. Лебедянки и р. Верхней Сарчихи, далее выходит на левый берег р. Енисей, выше устья р. Н. Лебедянки | Биосферный / Участок пологоволнистой и холмисто-увалистой Западно-Сибирской равнины. Среднетаежная растительность. На левобережье на дренированных участках - кедрово-еловые леса, на увлажненных - кедровники долгомошные, болотно-моховые и травяно-болотные. Для правобережья характерны лиственнично-кедровые и лиственнично-кедрово-еловые леса, а также производные березовые. На песках – чистые лишайниково-кустарничковые боры. Распространены сфагновые болота, гари, сухостои. В пойме Енисея - крупнозлаковые и мелкотравные луга. Биоразнообразие: мохообразные - 153 вида, папоротникообразные - 18, голосеменные - 7, покрытосеменные - 679, плауновидные - 7, насекомые – 709, пресмыкающиеся - 4, птицы - 212, млекопитающие - 52, рыбы – 15. Растения Красной книги РСФСР: башмачки крупноцветковый и настоящий, калипсо луковичная. Животные Красной книги РФ: черный аист, сапсан, скопа, беркут, орлан-белохвост, кречет.<br>МАБ, 1986 |
| **Категория ООПТ:** ***Национальные парки*** | | | | | | | |
| 4 | **Шушенский бор** | Ф | 1995 | 39200<br>охранная зона 20658 | Шушенский | Приенисейская терраса Минусинской котловины вблизи пгт Шушенское и участок Горного хребта Западного Саяна на правобережье Енисея, включая хребет Борус. Состоит из двух участков | Рельеф равнинного участка - дюнно-бугристый на песчаных древнеаллювиальных отложениях, горнотаежная местность представлена средневысотными горами (1000-2000 м с крутизной склонов 15-25 гр., с узкими глубокими долинами и высокими горами (более 2000 м). Минимальная абсолютная высота 940 м, максимальная 2318 м (г. Пойлова). Равнинная растительность представлена сосновыми борами. Доминируют остепненно-разнотравные, сухокустарниковые боры. Встречаются сосняки зеленомошные, мертвопокровные, травяно-болотные. Хорошо выражена высотная поясность. До 800 м последовательно сменяются степи, лесостепи, подтайга. 800-1500 м - горнотаежные кедровые леса – зеленомошные, бадановые, мшистые, сфагновые. Биоразнообразие: водоросли – 100 видов, грибы - 200, лишайники - 160, мохообразные - 104, папоротникообразные - 20, голосеменные - 7, покрытосеменные – 612, хвощевидные и плауновидные - 13, земноводные - 4, пресмыкающиеся -5, птицы - более 200, млекопитающие - 45. Отмечен 31 вид лекарственных растений. |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Растения Красной книги РСФСР: лобария легочная, ятрышник шлемоносный, башмачки настоящий и крупноцветковый, володушка Мартьянова, кандык сибирский, неоттианте клобучковая, борец саянский. Животные Красной книги РФ: могильник, сапсан, балобан, скопа, беркут, журавль-красавка, филин. Состоит из двух участков |
| **Категория ООПТ:** ***Природные парки*** | | | | | | | |
| 5 | **Ергаки** | Р | 2005 | 226500 | Ермаковский | Ермаковский лесхоз, Танзыбеевское лес-во, кв. 122-124 часть, 139 часть, 140-144, 146-152 часть, 153-160, 165-188, 195-198; Усинский лесхоз, Нижне-Усинское лес-во, кв. 11-16, 24-28, 39-42, 55-58, 68-70, 85, 86, Араданское лес-во, кв. 1-73, 79-84, 85 часть, 86-89, 98-104, 125-135, 143-146ч, 147-149 | Высокогорный комплекс Западного Саяна с абсолютными высотами до 2740 м. Лиственничные, сосново-лиственничные леса и елово-кедрово-пихтовые леса, чистые кедровые насаждения, разнотравные луга. Редкие и особо ценные виды животных (снежный барс, лесной северный олень, орлан-белохвост, скопа, беркут, кречет, сапсан, степная пустельга, филин, хохлатый осоед, орел-карлик) и растений; охотничье-промысловая фауна (лось, марал, косуля, кабарга, бурый медведь, глухарь, тетерев, рябчик). Рекреационные ресурсы. Биоразнообразие: 219 видов сосудистых растений, 53 вида млекопитающих, 213 видов птиц, 3 вида земноводных, 5 видов пресмыкающихся, 16 видов рыб |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 6 | **Елогуйский** | Ф | 1987 | 747600 | Туруханский | У административной границы с Тюменской обл., северная часть Сым-Дубчесской возвышенности. в пределах Западно-Сибирской равнины, бассейн р. Елогуй в верхнем течении | Комплексный эколого-этнографический / Преобладают пологоволнистые равнины и отдельные моренные гряды с абсолютными высотами 150-200 м (наивысшая точка 204 м). Основную площадь занимают лиственнично-кедровые и лиственнично-кедрово-еловые среднетаежные леса. На повышенных дренированных поверхностях – зеленомошная темнохвойная тайга, в понижениях – кедровники долгомошные и травяноболотные. В западной части заказника на песчаных почвах развиты лишайниково-кустарниковые сосновые боры. Широко распространены сфагновые болота верхового и переходного типа, гари, сухостои. Лесопокрытая площадь ок. 80%. Основные лесообразующие породы: кедр, лиственница, ель, береза, в западной части - сосна. Биоразнобразие: 350 видов позвоночных животных. Животные Красной книги РФ: сапсан, скопа, беркут, орлан-белохвост, кречет. Культурное наследие коренных народов Севера |
| 7 | **Причулымский** | Р | 1976 | 24160 | Ачинский, Боготольский | Участок р. Улуйка от устья вверх по течению до очистительной системы г. Боготола, шириной 4 километра (по 2 километра по обе стороны от русла реки). Ачинско-Боготольская подгорная равнина в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины, бассейн р. Улуй, левобережного притока р. Чулым | Зоологический / Рельеф подгорно-равнинный, с абсолютными высотами 200-250 м. Березовые и осиновые леса с пятнами хвойных пород, лугами и болотами (преобладает береза бородавчатая, на более увлажненных почвах - береза пушистая и осина), хвойные лиственнично-сосновые кустарничково-разнотравные леса приурочены к более увлажненным местам и долинам рек. Лесом покрыто около 40% территории. Пути сезонной миграции ценных видов животных. Редкий вид Красноярского края – сибирская косуля (улуйско-боготольско-ачинская группировка) |
| 8 | **Арга** | Р | 1963 | 95300 | Ачинский, Боготольский, Назаровский | Южная часть Боготольского хребта в излучине р. Чулым у ж.д. Ачинск - Ададым, огибающей хребет Арга | Комплексный / Хребет Арга со средними высотами 300-500 м. Типичные лесостепи в западной части хребта; лиственнично-сосновые разнотравно-черничные леса; небольшие массивы пихтовых и кедрово-пихтовых лесов с елью разнотравных; березовая, сосновая осоково-бобовая и злаково-высокотравная восстановительная серия; сосняки-брусничники и черничники. На вырубках и граях - высокотравная растительность. Основные древесные породы: сосна, береза, осина, пихта. Биоразнообразие: земноводные - 2 вида, пресмыкающиеся - 2, млекопитающие: парнокопытные - 3 вида, хищные - 9-12, грызуны - 15-18, насекомоядные - 6-8. Через хребет Арга проходит северная граница распространения марала. Островная группировка лося. Редкие виды Красноярского края: стерлядь, нельма, сибирская косуля (улуйско-боготольско-ачинская группировка), лось (солгонская группировка) |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | **Богучанский** | Р | 2004 | 201166 | Богучанский | Состоит из двух участков – Пуньского и Кажимского | Комплексный / Высокопродуктивные естественные сосновые и лиственничные леса 2-3 классов бонитета зеленомошной и разнотравной групп типов леса являются селекционно-генетическим фондом Ангарского южнотаежного лесорастительного района. Здесь концентрируется на зимовку енисейская группировка лесного северного оленя ориентировочной численностью 800-1000 особей и ангарская группировка численностью 150-200 особей. Редкие виды животных: сапсан, кобчик, беркут, серый сорокопут, филин, черный аист, воробьиный сыч, лесной северный олень (ангарская группировка). Охотничье-промысловая фауна: лось, кабарга, рысь, лесной северный олень (енисейская группировка), соболь, выдра, глухарь, тетерев. Редкие виды растений: гроздовник ланцетный, щитовник гребенчатый, можжевельник ложноказацкий, ветреница байкальская, калипсо луковичная, лабазники шестилепестный и обыкновенный, надбородник безлистный, венерин башмачок настоящий, венерин башмачок крупноцветковый, ятрышник шлемоносный, спарассис курчавый, грибная капуста, лобария легочная. Ландшафтный комлпекс, высокопродуктивные естественные сосновые и лиственничные леса, место зимовки енисейской и ангарской группировок лесного северного оленя, редкие и исчезающие виды животный и растений |
| 10 | **Большемуртинский** | Р | 1974 | 84080 | Большемуртинский, Сухобузимский | У с. Таловка, р.ц. Большая Мурта, террасы р. Енисей. Границы: от устья р. Ключиха на запад по автодороге до Енисейского тракта; западная - от д. Кантат по Енисейскому тракту до границы с Сухобузимским районом; южная – от Енисейского тракта на восток по границе с Сухобузимским районом до д. Бузуново; восточная - от д. Бузуново по Елово-Юксеевскому тракту до пос. Большая Мурта, от пос. Большая Мурта по р. Б. Подъемная до ее устья | Биологический / Рельеф холмистый и грядово-увалистый, с уклоном к долине Енисея. Абсолютные высоты 200-300 м. Речная сеть представлена средними и нижними течениями рр. Верхняя и Нижняя Подъемная с притоками. В растительном покрове заметно выражена комплексность. На наиболее остепненных участках развита ксерофильная растительность, на остальной территории - чередование остепненных участков с березово-сосновыми колками, березовыми и сосново-березовыми перелесками. В поймах развиты разнотравные луга. Склоны и расчлененные водоразделы заняты сосновыми лесами. Биоразнообразие: земноводные - 2 вида; пресмыкающиеся – 2 вида; млекопитающие - 37-41, в том числе хищные – 10, парнокопытные – 2, насекомоядные - 8-10, зайцеобразные - 2, грызуны - 15-17; рыбы - 9-13. Редкие виды Красноярского края: сибирская пестрогрудка, сибирская косуля (бузимо-кантатско-кемская группировка), лось (кетско-кемчугская групппировка). Зимовочные стации сибирской косули |
| 11 | **Мало-Кемчугский** | Р | 1963 | 34200 | Емельяновский, Большемуртинский | Кемчугская возвышенность в пределах Западно-Сибирской равнины, бассейн р. М. Кемчуг | Зоологический / Долина р. М. Кемчуг, заболоченная. Широко распространены темнохвойные леса, вдоль русла реки - кедровые с пихтой и елью хвощево-травяно-зеленомошные и травяно-сфагновые леса в сочетании с березовыми хвощево-вейниковыми лесами восстановительной серии и осоково-сфагновыми зеленомошными болотами. Биоразнообразие: млекопитающие: хищные - 11 видов, парнокопытные - 2, насекомоядные - 8-10 видов, зайцеобразные - 1, грызуны - 12-13 видов, рыбы - 8-10 видов. Редкие виды Красноярского края: выдра, лось (кетско-кемчугская группировка) |
| 12 | **Больше-Кемчугский** | Р | 1963 | 66300 | Емельяновский, Козульский | Участок р. Б. Кемчуг от железнодорожной ст. Б. Кемчуг до д. Рыбное шириной 5 км (по 2,5 км по обе стороны от русла реки). Кемчугская возвышенность. В пределах Западно-Сибирской равнины | Зоологический / Березовая хвощево-вейниковая восстановительная серия в сочетании с осоко-сфагновыми залесенными болотами на месте кедровых с пихтой и елью хвощево-травяно-зеленомошных и травяно-сфагновых лесов; на правом берегу р. Б. Кемчуг - сосновые вейниковые и травяно-кустарничковые леса в сочетании с сосновыми лишайниковыми лесами. Вблизи устья р. Б. Кемчуг - кедровые с пихтой и елью леса. Лесопокрытая площадь составляет примерно 70% от площади заказника. Биоразнообразие: земноводные - 2 вида, пресмыкающиеся -2, млекопитающие - 35 (хищные - 11, парнокопыт- |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ные – 1, насекомоядные - 8-9, зайцеобразные - 2, грызуны - 12-13), рыбы - 8-10 видов. Редкие и исчезающе виды животных: сапсан, балобан, скопа, воробьиный сыч, рысь, лось (кетско-камчатская группировка) |
| 13 | **Больше-Касский** | Р | 1963 | 71100 | Енисейский | р. Большой Кас от истоков до устья и береговая полоса шириной по 2,5 км по обе стороны от русла, Сым-Дубчесская возвышенная равнина в пределах Западно-Сибирской равнины | Зоологический / Рельеф равнинный, холмисто-увалистый и пологоволнистый, связанный с ледниковой и водно-ледниковой деятельностью. Местность заболоченная. Речная сеть - р. Б. Кас (долина шириной от 1 до 5 км) с приустьевыми частями многочисленных притоков, среди которых наиболее крупными являются рр. Якша, Мелкая, Черная, Лампакша и др. Широко распространены сфагновые болота с багульником. В обрамлении верховых и переходных болот - кедровники болотно-моховые (долгомошно-сфагновые, осоково-сфагновые, сфагновые); на речных террасах – кедровники травяно-болотные (вейниковые, дернисто-осоковые). На высоких песчанных террасах - боры. Вдоль рек - ель, пихта и практически повсеместно - березняки осоково-долгомошные, осоково-сфагновые и вейниковые, изредка осинники. Песчаные косы покрыты тальником. Лесопокрытая площадь около 80%. Биоразнообразие: земноводные - 3 вида, пресмыкающиеся - 2 вида, млекопитающие - 36-42 вида, в том числе хищные - 11-12 видов, парнокопытные - 2 вида, зайцеобразные – 1 вид, грызуны - 14-16 видов, насекомоядные - 8-10 видов, рыбы – 12-15 видов. Редкие виды животных: лесной северный олень (сымская группировка). Охотничье-промысловая фауна: речной бобр, лось, глухарь, тетерев |
| 14 | **Маковский** | Р | 1963 | 108800 | Енисейский | р. Мендель от устья до административной границы района со всеми притоками и р. Сочур от устья до истоков со всеми притоками, шириной 5 км (по 2,5 км по обе стороны от русла указанных рр. и притоков). Кеть-Чулымо-Енисейская возвышенная равнина в пределах Западно-Сибирской равнины; бассейн р. Кеть, ее притоки рр. Сочур и Мендель. Состоит из двух участков | Зоологический / Залесенная, заболоченная по долинам рек холмистая равнина с преимущественно возвышенным правым и заболоченным левым берегами, рельеф слабо расчлененный, эрозионно-аккумулятивный. Леса смешанные, сосново-березовые с осиной, елью по долинам рек. Биоразнообразие: земноводные - 3 вида, пресмыкающиеся - 2 вида, млекопитающие - 36-41 вид, в т.ч. парнокопытные - 1, хищные - 11-12, зайцеобразные - 1, грызуны - 14-16, насекомоядные - 9-10, рыбы - 10-15. Редкие и исчезающие виды животных: черный аист, скопа, лось (кетско-кемчугская групровка). Участки сезонных концентраций лося, северного оленя, глухаря, тетерева. Групировки речного бобра. Состоит из двух участков |
| 15 | **Кебежский** | Р | 1963 | 21260 | Ермаковский, Каратузский | Участок по р. Большой Кебеж от устья до пос. Покровка шириной 5 км (по 2,5 км по обе стороны от русла). Подгорно-возвышенная равнина, переходная от Минусинской котловины к северному макросклону Западного Саяна. Нижнее и среднее течение. р. Кебеж | Зоологический / Возвышенный пологохолмистый рельеф с перепадами высот до 100 м. Максимальная абсолютная высота 445,9 м, минимальная - 296,8 м. Берега реки большей частью заболочены. Подтаежно-лесостепная зона Алтае-Саянской горной страны, сосняки, осинники и березняки осочково-разнотравные, крупнотравные, зеленомошные, лишайниковые и др. Леса в значительной мере затронуты вырубкой, пастьбой скота и пожарами. Долина нижнего и среднего течения р. Кебеж, где обитает Ойско-Кебежская популяция бобра (реакклиматизирован) с численностью до 150 ос. Летние стации и пути сезонных миграций косули и лося. Места гнездования уток, пролета - гусей. Обычны марал, ондатра, норка, выдра, горностай, колонок, барсук, лисица, зайцы беляк и русак. Отмечены белолобый гусь, гуменник, серая утка, широконоска, свиязь, кряква, чирок-свистунок и трескунок, большой крохаль, гоголь и др. Животные Красной книги РФ: черный аист, скопа |
| 16 | **Хабыкский** | Р | 1963 | 8700 | Идринский | Участок р. Хабык от с. Еленинск до д. Бол. Хабык, шириной 2 км, по одному километру в обе стороны от русла | Биологический / Нижнее и среднее течении р. Хабык. левобережная заболоченная пойма, слаборасчлененная. К реке близко подступают сопки с высотами 325-460 м, с крутыми склонами. Правый берег р. Хабык более высокий, низкие горы с крутопокатыми склонами высотой более 500 м подступают близко к берегу. Пойменная расти- |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | тельность - заросли ивы и луговые комплексы. На повышенных местах растительность подтайги – березовые и осиновые леса, местами сосняки: зеленомошные, разнотравные, остепненно-разнотравные, травяно-болотные. В подлеске - спирея, шиповник, кизильник, акация, боярышник, черемуха. В травяном покрове - 20-40 видов. Лесообразующая порода - сосна, береза и осина - лиственные породы восстановительной серии на месте сведенных сосняков. Из млекопитающих - бобр, лось, марал, сибирская косуля (Идра-Курагинская группировка, места концентрации, миграции), ондатра, лисица, норка, выдра; из птиц - серая утка, широконоска, свиязь, кряква, чирки, шилохвость, большой крохаль, гоголь, хохлатая чернеть, красноголовый нырок, рябчик, тетерев, глухарь, бородатая куропатка. Виды Красной книги РФ: черный аист, скопа, балобан |
| 17 | **Тайбинский** | Р | 1987 | 61400 | Ирбейский | Территорию ограничивает цепь хребтов и белогорий: на западе - Идарское белогорье, на юго-западе и юге - Тукшинское белогорье, на юго-востоке - Междоузерный хребет, на востоке - Улитинский хребет Границы: северная - от устья р. Горелая по р. Горелая до р. Черная, по р. Черная до р. Егоза, по р. Егоза до р. Кунгусс; восточная - по р. Агул от устья р. Горелая вверх по течению до границы с Иркутской обл.; южная – по административной границе с Иркутской обл. от р. Агул до р. Кунгусс; западная - по р. Кунгусс от истока до устья р. Егоза | Зоологический / Рельеф среднегорный, преобладающие абсолютные высоты 1100-1300 м, максимальная отметка 1715 м на западной границе заказника. Лес распространен до высоты 1400-1500 м, выше – высокогорные редколесья и тундры. Лес темнохвойный, в основном пихтово-кедровый и чернично-мелкотравный, местами с баданом; на подветренных склонах – лиственнично-сосновые и чернично-зеленомошные леса. На пониженных участках к хвойным примешивается береза. Подлесок из подроста березы, пихты, ели, багульника. Лесопокрытая площадь более 90%. Основные лесообразующие породы: кедр, пихта, лиственница, береза. Высота деревьев 15-22 м, толщина стволов 0,18-0,30 м, расстояние между деревьями 3-6 м. Вдоль реки встречается черемуха, ольха и тальники. Биоразнообразие: земноводные - 2 вида, пресмыкающиеся - 2-3, млекопитающие: хищные – 12, парнокопытные – 4, насекомоядные - 8-10, зайцеобразные - 2, грызуны - 11-13, рыбы - 3-5. Охотничьи животные: кабарга, бурый медведь, росомаха, выдра, соболь, норка, боровые птицы. Виды Красной книги: черный аист, скопа, беркут, снежный барс, красный волк, лесной северный олень. Редкие виды Красноярского края: кабарга, лось (восточно-саянская группировка), марал |
| 18 | **Кемский** | Р | 1963 | 14900 | Казачинский | Северная часть Кемчугской возвышенности в пределах Западно-Сибирской равнины, бассейн р. Кемь. По р. Кемь от с. Вараковка вверх по течению до административной границы района, ширина 5 км (по 2,5 км в обе стороны от русла р. Кемь) | Зоологический / Пологоволнистая среднерасчлененная равнина с относительными превышениями не более 50 м и уклоном до 5°. Большая часть территории занята лесом, по левобережью - елово-пихтово-кедровые и производные березово-осиновые леса, по правобережью - в основном сосновые и в устьях притоков еловые леса. Типы леса - травяные, на лесных полянах и в долинах рек - густой высокий травостой с обилием зонтичных, бобовых, кипрея и другого разнотравья. Основные лесообразующие породы - кедр, ель, пихта, береза, в южной части - сосна. Биоразнообразие: земноводные - 3 вида, пресмыкающиеся - 3 вида, млекопитающие - 35-39 видов, рыбы - 10-12 видов. Редкие виды птиц (орлан-белохвост, скопа, серая цапля и др) и млекопитающих: лось (кетско-кемчугская группировка), сибирская косуля (бузимо-канатско-кемская группировка), рысь. Группировки речного бобра, выдры, лося (миграционный участок, переправа) |
| 19 | **Краснотуранский бор** | Р | 1963 | 33350 | Краснотуранский | У д. Биря и с. Белоярск, северо-восточная часть Минусинской котловины на правобережье Красноярского вдхр., Сыдинский залив. Границы: западная – правобережье Красноярского вдхр., северная - от урочища Унюк до р. Камышта и по гравийной дороге до Худякова лога; восточная - от Худякова лога до старого тракта Сорокино - Идра и далее по старому тракту до урочища Колин мыс; южная - от урочища Колин мыс до урочища Козлиха, через устье р. Биря до сада Красно-турьинского совхоза | Комплексный / Холмистая котловина, полузалесенная, средние высоты 400-700 м, наибольшая отметка - 746 м (хребет Большой Сайбар). Лесная растительность в центральной части заказника и в урочищах Бор и Борок, на остальной части территории – сочетание степной и лесостепной, с березовыми колками, растительности. В необлесенной части котловины - разнотравные луговые степи, разнотравно-злаковые остепненные луга и пашни на месте луговых и разнотрав-но-типчаково-ковыльных степей. Тип леса на речных террасах - сосновые и березово-сосновые разнотравно-злаковые и разнотравно- |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | осоковые леса. Биоразнообразие: земноводные – 2 вида, пресмыкающиеся - 4-6 видов, млекопитающие: хищные – 8-9, парнокопытные - 1, насекомоядные - 6-7, зайцеобразные – 2, грызуны - 15-18, рыбы - 12-16 видов. Место массовой зимовки косули (плотность 18-20 ос./1000га, численность 400-500 ос.). Уникальная колония серых цапель (98 гнезд). Бобр, ондатра, лисица, норка, горностай, колонок, зайцы беляк и русак. Из водоплавающих птиц – кряква, огарь, чирки, серая утка, шилохвость, большой крохаль, гоголь, хохлатая чернеть, красноголовый нырок. Глухарь, тетерев. Вид Красной книги Красноярского края – пеганка |
| 20 | **Сисимский** | Р | 1975 | 33800 | Курагинский, Идринский | Юго-западный макросклон Восточного Саяна, бассейн р. Сисим между рр. М. Бирюсук и Оленкой | Комплексный / Рельеф эрозионный, низко- и среднегорный (юго-западный склон хребта Манское Белогорье), абсолютные высоты от 600 до 1000 м над ур. моря. Преобладают пихтарники крупнотравной, папоротниковой, травяно-зеленомошной групп типов леса, а также темнохвойные пихтовые и кедровые леса. В травяно-кустарничковом ярусе - 20-30 видов, проективное покрытие до 90%. Проективное покрытие мохово-лишайникового яруса - 40-80%. Биоразнообразие: земноводные - 2 вида, пресмыкающиеся - 4, млекопитающие: хищные - 12, парнокопытные - 4, насекомоядные - 8-10, зайцеобразные - 2, грызуны - 12-15, рыбы – 15-18 видов. Обитают соболь, белка, норка американская, выдра, марал, кабарга, лось, бурый медведь, рысь, росомаха, лисица, колонок, горностай, ласка, рябчик, глухарь, таймень, ленок, хариус. Редкие и исчезающие виды животных: скопа, коростель, кабарга, марал |
| 21 | **Мотыгинское многоостровье** | Р | 2003 | 14407 | Мотыгинский | Нижнее течение р. Ангара. Состоит из двух участков | Биологический / Водно-болотные угодья, места обитания водоплавающих и околоводных птиц |
| 22 | **Огнянский** | Р | 2004 | 108566 | Мотыгинский | Междуречье рр. Каменка (бассейн р. Ангара) и Горбилок (бассейн р. Большой Пит). Мотыгинский лесхоз, Кировское лес-во, кв. 1-111, 123-135, 149-159, 186-188, 218 | Комплексный / Плоскогорье с абсолютными высотами 246-688 м, сильно расчлененное долинами многочисленных рек и ручьев. Основные лесообразующие породы – лиственница, кедр, сосна, значительная примесь березы и осины. Луговые комплексы. Редкие и исчезающие виды животных (Красная книга РФ и Красноярского края): сапсан, скопа, лебедь-кликун, черный аист, касатка, воробьиный сыч, филин, орлан-белохвост, клоктун, лесной северный олень (ангарская группировка), кабарга, гуменник. Охотничье-промысловая фауна: лось, соболь, глухарь, тетерев |
| 23 | **Река Татарка** | Р | 2004 | 71138 | Мотыгинский | Мотыгинский лесхоз, Южно-Енисейское лес-во, кв. 44, 45, 88-90, 141-146, 202-207, 259-270, 318-332, 353-369, 389-396, 427-433, 464-469; Кулаковское лес-во, кв. 12, 13, 31, 32, 49, 50, 67, 68, 84, 85, 101, 102, 117-119 | Комплексный / Ландшафты Енисейского кряжа, горные массивы, плоско-волнистые аллювиальные террасированные речные долины. Смешанные леса из пихты, ели с примесью осины, кедра, березы, лиственницы. Редкие и исчезающие виды животных (Красная книга РФ и Красноярского края): лесной северный олень (ангарская группировка), сапсан, скопа, орлан-белохвост, беркут, малый лебедь, касатка, черный аист, воробьиный сыч, филин, клоктун, гуменник, кабарга, выдра, таймень. Охотничье-промысловая фауна: лось, сибирская косуля, бобр, соболь, норка, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, ленок, хариус сибирский |
| 24 | **Машуковский** | Р | 2004 | 46590 | Мотыгинский, Тасеевский | Мотыгинский лесхоз, Первомайское лес-во, кв. 108-110, 139-143, 165-175, 191-206, 216, 218-234, 242-250, 252-253 | Биологический / Система пологих холмов, разделенных заболоченными долинами рек и ручьев, смешанные леса из сосны, пихты, березы и осины с кедром и елью. Редкие и исчезающие виды животных (Красная книга РФ и Красноярского края): сапсан, скопа, орлан-белохвост, беркут, малый лебедь, гуменник, черный аист, воробьиный сыч, филин, касатка, стерлядь (ангарская популяция), выдра, рысь. Охотничье-промысловая фауна: лось, сибирская косуля, соболь, норка, бобр, глухарь, тетерев, рябчик. На территории заказника находятся миграционные участки сибирской косули и лося, в том числе переправа через р. Тасеева, важнейшие места отела и концентрации |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | **Солгонский кряж** | Р | 1963 | 123000 | Назаровский, Ужурский, Балахтинский | Северо-западные отроги Восточного Саяна на территории Минусинской межгорной котловины. Лесной массив хребта Солгонский Кряж, ограниченный излучиной р. Чулым. Границы: от д. Лопатка Ужурского района по старому тракту на север до д. Изыкчуль, далее на северо-восток, проходит по населенным пунктам Тарханка, Чернавка, Солгон, Ключи Ужурского района, далее через р. Агата, проходит через населенные пункты (Московка, Канаш, Малиновка, Барсук) Назаровского р-на до р. Чулым, далее по р. Чулым до впадения в нее р. Кызылка, далее через населенные пункты Кызычкуль, Казанка, Петропавловка, Ильинка до д. Лопатка | Комплексный / Горный массив и заболоченный участок поймы р. Сереж, служащий местом остановки на пролете мигрирующих птиц. Высокая численность лося (0,6-1,5 ос./1000 га), косули (1,5-11,8 ос./1000га), медведя, рыси, соболя. Воспроизводственный участок водоплавающих птиц юга края, ежегодно гнездятся около 4 тыс уток, в периоды миграций отмечается до 100 тыс утиных за сезон. Места гнездованья редких видов птиц: серый журавль, журавль-красавка. На западе – типичные лесостепи: лиственнично-сосновые разнотравно-черничные леса, небольшие массивы пихтовых и кедрово-пихтовых с елью разнотравных лесов, лугов. На остальной территории - березовая и сосновая осоково-бобовая и злаково-высокотравная восстановительная серия. Местами встречаются сосняки-брусничники и черничники. На вырубках и гарях - высокотравная растительность. Основные лесообразующие породы - сосна, береза, осина, пихта. Редкие виды Красноярского края: сибирская косуля (улуйско-боготольско-ачинская группировка), лось (салгонская группировка) |
| 26 | **Березовая дубрава** | Р | 1963 | 28200 | Назаровский, Ужурский, Шарыповский | У д. Белоозерка, северная часть Минусинской впадины, Назаровская котловина. Границы: от д. Белоозерка по дороге на север в 4 км западнее 4-го отделения Крутоярского зерносовхоза (совхоз «Алтатский»), далее на восток, проходит в 2 км севернее 4-го и 3-го отделений зерносовхоза, далее на юг, проходит в 4 км от третьего отделения совхоза и в 6 км восточнее д. Новая Сокса на второе отделение Крутоярского совхоза до д. Белоозерки | Зоологический / Реликтовый островной лесной массив: березовые и осиновые леса с пятнами хвойных пород, лугами и болотами; на водоразделах - березняки сфагновые и долгомошные; березовые колки с разнообразным травяным покровом; в долинах - пойменные луга в сочетании с болотами, кустарниками и хвойными лесами. Луговые степи и остепненные луга. Редкие виды Крсноярского края - сибирская косуля (улуйско-боготольско-ачинская группировка), лось (кузнецкая группировка) |
| 27 | **Убейско-Салбинский** | Р | 1977 | 9200 | Новоселовский, Краснотуранский | Долины рр. Убей и Салба. Границы: участок р. Убей от устья до бывшей д. Устюг с притоком ручья Кур-Марджар от устья до бывшей д. Маджар и участок р. Салба от устья до ручья Золотой ключ с притоком р. Большой Джезлык от устья до слияния рр. Большой и Малый Джезлык, шириной 2 км (по 1 км по обе стороны от русла реки). Алтае-Саянская горная страна, предгорная часть юго-западного макросклона Восточного Саяна | Зоологический / Территория низкогорная, резко расчлененная долинами рек. Преобладают абсолютные высоты 500-550 м, максимальная высота - 566 м (хребет Бол. Сайбар). Территория сильно облесена. Леса в основном смешанные, из березы, осины и сосны, реже с пихтой, лиственницей и елью. В подлеске молодая поросль до 3 м высотой и кустарники – боярышник и смородина. Лесопокрытая площадь ок. 80%. Лесообразующие породы - береза, осина, сосна, ель, в примеси пихта. Значительные площади на склонах занимают старые гари. Бобр, выдра, места отела и путей миграции косули, летние и зимние стации марала |
| 28 | **Тальско-Гаревский** | Р | 1972 | 32600 | Сухобузимский, Большемуртинский | Границы: южная - по административной границе с Емельяновским р-ном, восточная - по дороге между д. Булановка и Шилинка от границы с Емельяновским р-ном до д. Шилинка, далее по дороге до д. Шошкино, затем по дороге на пос. Октябрьский; северная - от пос. Октябрьский на северо-запад до пересечения с границей Емельяновского р-на; западная - по границе с Емельяновским р-ном. Восточная окраина Кемчугской возвышенности на границе с Красноярской равниной в пределах Западно-Сибирской равнины | Зоологический / Доминируют разновозрастные сосновые, лиственнично-сосновые и бруснично-травяные леса; в восточной части заказника леса в основном сведены, распространены осиново-березовые леса с восстановительной серией с высоким травостоем. Восточная часть заказника по природным условиям ближе к лесостепи, часть земель превращена в пашню. Биоразнообразие: земноводные - 2-3 вида, пресмыкающиеся - 2, млекопитающие: хищные - 9 видов, парнокопытные - 3, насекомоядные - 8, зайцеобразные - 2, грызуны - 15, рыбы - 8-10. Зимние местообитания сибирской косули |
| 29 | **Туруханский** | Р | 1981 | 126900 | Туруханский | У административной границы с Эвенкийским АО. Границы: южная, юго-восточная и юго-западная - по границам с Центрально-Сибирским государственным заповедником; северная - по вершинам правых притоков р. Варламовка, включая бассейн этой реки, от точки на восточном берегу Енисея в 2 км на север от устья р. Варламовка, на западном берегу Енисея, включая бассейн р. Развилки, бассейн ручья Березового, по вершинам этих рек на юго-запад до границ с Центральносибирским заповедником. Среднее течение р. Енисей, устье р. Бахты, приенисейские части Западно-Сибирской равнины и Среднесибирского плоскогорья | Зоологический / Левобережье Енисея, рельеф равнинный, холмисто-увалистый и пологоволнистый, связанный с ледниковой и водно-ледниковой деятельностью, с отдельными моренными грядами, с абсолютными высотами 150-200 м и более. Долина Енисея на этом участке узкая, с небольшими фрагментами надпойменных террас и неширокой поймой. На правобережье – расчлененный плосковершинный рельеф. По левобережью на дренированных участках – среднетаежные кедрово-еловые леса, на увлажненных - кедровники долгомошные, болотно-моховые и травяно-болотные. Для правобережья характерны лиственнично-кедровые и лиственнично-кедрово-еловые леса, а также производные березовые. На песках – чистые лишайниково- |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | кустарниковые боры. Распространены сфагновые болота, гари, сухостои. В пойме Енисея - крупнозлаковые и мелкотравные луга. Залесенность высокая, до 90%. Биоразнообразие: земноводные - 3 вида, пресмыкающиеся - 4, птицы - ок. 200, рыбы - 15. Виды Красной книги РФ: орлан-белохвост, сапсан, беркут, скопа, кречет, черный аист |
| 30 | **Кандатский** | Р | 1974 | 46600 | Тюхтетский, Бирилюсский, Большеулуйский | По р. Кандат от устья до истоков полоса шириной по 2 км в обе стороны от русла р. Кандат. Среднечулымская равнина в пределах Западно-Сибирской равнины, бассейн р. Чулым | Зоологический / Южная часть Чулымской южнотаежной равнины на границе с лесостепью, средневысотная равнина, иногда слабоволнистая, слабо расчлененная, с очень пологими склонами. Гидрологическая сеть - р. Кандат и участками нижнего течения ее притоков – рр. Савельевка, Меркульевка, Боровая, Боль, Безума, ручей Осиновый, Суразет, Гаревой. Южнотаежная березово-осиновая травяная восстановительная серия, значительные площади у кедровых с пихтой и елью хвощево-травяно-зеленомошных и травяно-сфагновых лесов, с березовой хвощево-вейниковой серией в сочетании с осоково-сфагновыми залесенными болотами, в долинах - елово-пихтовые леса: пихта - на склонах, ель - на днищах. В долине р. Кандат – пойменные луга. Лиственные леса занимают 1/3 лесопокрытой площади и представлены в основном березой. В районе д. Алексеевки по берегам р. Кандат - кедровники. Редкий вид Красноярского края – хрустан. Наиболее крупный участок, заселенный бобром, в бассейне Чулыма |
| 31 | **Березовский** | Р | 1988 | 27200 | Шарыповский | У административной границы с Назаровским р-ном. Северо-западная часть Назаровской котловины, бассейны рр. Чулым и Урюпос. Границы: северная - по р. Чулым от устья р. Урюп до административной границы с Назаровским р-ном; восточная - по административной границе с Назаровским р-ном от р. Чулым до ручья Сютик, далее вниз по ручью Сютик до впадения в ручей Березовка, затем по ручью Березовка вверх до с. Березовское; южная - от с. Березовское по старой автодороге до с. Скрипачи (р. Урюп); западная - по р. Урюп от с. Скрипачи до впадения в р. Чулым | Зоологический / Наиболее приподнятая часть Назаровской котловины. Березовые и осиновые леса с участками хвойных пород, лугами и болотами, на водоразделах – березняки сфагновые и долгомошные, березовые колки. В долинах – пойменные луга в сочетании с болотами, кустарниками и хвойными лесами. Луговые степи и остепненные луга. Биоразнообразие: земноводные – 2 вида, пресмыкающиеся - 4, рыбы - 15-19 видов. Виды Красной книги РФ: скопа, черный аист. Виды Красной книги Красноярского кра - серый гусь. Островная группировка лося в зоне Ачинской лесостепи (место гона, отела и зимовки) |
| 32 | **Большая Пашкина** | Р | 2001 | 53000 | Шушенский | Границы: северная - по водоразделу р. Б. Пашкина и Головань до залива Б. Пашкина - от левого берега залива р. М. Пашкина вверх, не доходя 2,3 км до устья правого притока Половодов; южная - по границе водоохранной зоны в пределах истоков рр. М. и Б. Пашкина; западная - по водоразделам р. Б. Пашкина и М. Инсуг, Б. Пашкина и Головань | Комплексный / Уникальные для региона высокопродуктивные кедровые древостои и связанные с ними редкие и реликтовые виды растений и животных |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 33 | **Красивая (пирамидальная) береза** | Р | 1991 | 0,01; охранная зона в радиусе 7 м | Абанский | В 20 км от р.ц. Абан и в 3 км от с. Ношино на обочине дороги Абан – Березовка; урочище Морозовка. Верховья р. Почет, левого притока р. Бирюса, в междуречье рр. Апан и Почет, на землях АО «Сибирь» | Ботанический / Береза с необычной формой кроны в виде пирамидального тополя, возрастом более 40 лет, высотой 17-18 м, диаметр ствола около 30 см, кроны - до 4 м. От уровня земли до вершины - густая сплошная крона, ветви направлены вдоль ствола вверх. Окружающий участок охранной зоны радиусом 7 м представлен лесолуговым крупнотравьем и кустарниковой растительностью |
| 34 | **Озеро Святое** | Р | 1991 | 18 | Абанский | На территории с. Апано-Ключи, в 17 км от райцентра Абан; 12 кв. Абанского лесхоз, верхняя часть бассейна р. Тасеева | Гидрологический / Озеро на холмисто-возвышенной равнине, длиной 380 м, шириной 310 м, глубиной более 40 м, с очень светлой прозрачной водой сетло-бирюзового отттенка. В окрестностях озера - подгорно-таежные сосновые, лиственнично-сосновые злаково-разнотравные и березовые травяно-злаковые леса. Место отдыха пролетных водоплавающих птиц |
| 35 | **Пещера Айдашенская** | Р | 1977 | 1,2 | Ачинский | На северном склоне хребта Арга в парковой зоне г. Ачинск, примерно в 1,5 км от пос. Мазульский и в 200 м от поймы Чулыма, в урочище Девичья яма, в 300 м севернее пионерлагеря «Восток» | Геологический / Вертикальная одноэтажная пещера глубиной ок. 30 м заложена в темно-серых битуминозных слоистых известняках рифея, имеет карстовое происхождение, протяженность 41 м, амплитуду 25 м. Абсолютная высота входа 325 м. Вход в пещеру расположен в воронке диаметром 5 и глубиной 4 м. Натечные образования |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | отсутствуют. Известна с конца XIX в., найдены многочисленные археологические находки, поскольку в неолите пещера служила культовым местом. Вокруг пещеры развита березовая и сосновая осоково-бобово-злаково-высокотравная восстановительная серия. Местами встречаются сосняки-брусничники и черничники |
| 36 | **Лесные культуры лиственницы и сосны** (искусственные насаждения 1887 г.) | Р | 1991 | 0,3 | Боготольский | с. Боготольский Завод, Боготольский лесхоз, Гремяченское лес-во, береговая полоса р. Чулым (правобережье) со стороны северо-западной окраины хребта Арга | Ботанический / Сосново-лиственничный разнотравный лес, искусственные насаждения 1887 г. Состав 8С 2Л, полнота 0,7, запас 280 куб. м/га |
| 37 | **Лесные культуры сосны** (искусственные насаждения 1886 г.) | Р | 1991 | 2,4 | Боготольский | с. Боготольский Завод, Боготольский лесхоз, Гремяченское лес-во, вдоль берега р. Чулым | Ботанический / Субширотная цепь низких гор, холмов, увалов, в западной части – глубоко расчлененных, с крутыми склонами. Искусственные древесные насаждения 1886 г. Состав 10с, полнота 0,8, запас 360 куб.м/га, сосновый кустарничково-разнотравный лес |
| 38 | **Лиственничная аллея протяженностью 1500 м** | Р | 1991 | 1,5 | Боготольский | Искусственное насаждение вдоль правого берега р. Чулым со стороны хребта Арга на территории Гремяченского лес-ва Боготольского мехлесхоза | Ботанический / Лиственничная аллея протяженностью 1500 м, посадки 1887 г. |
| 39 | **Дендросад в районе Старого Скита** | Р | 1981 | 1,25 | г. Дивногорск | В районе Старого Скита, в 600 м от правого берега Енисея на въезде в г. Дивногорск, на запад от устья р. Маны, между ручьями Филаретов и Геманденов | Ботанический / Предгорная холмистая средневысотная (абс. высоты 150-200 м) денудационная равнина, нижняя часть пологого правобережного склона к р. Енисей. Представялет собой два раздельных участка: на одном расположен розарий Красноярской ГЭС, второй засажен древесными породами (амурский бархат, липа мелколистная, кедр, орех маньчжурский, ясень зеленый, дуб зеленый, клен остролистный и др.). 22 вида растений, различные сорта роз, участок произрастания древесных пород – амурского бархата (пробковое дерево), липы, кедра и др. |
| 40 | **Пещера Кубинская** | Р | 1977 | 15 | г. Дивногорск | Вход в пещеру расположен на высоте 440 м, в 18 м от основания скального останца на левом склоне долины р. Бирюсы (Бирюсинский залив Красноярского вдхр.), в 200 м от устья, в 12 км от Красноярской ГЭС, в 14 км от пос. Шумиха | Геологический / Рельеф низкогорный, расчлененный речными долинами логов и ручьев. Вход в пещеру имеет форму вертикального разлома в скале, абсолютная высота входа 400 м. Перед входом находится участок, используемый туристами для лазания по скалам. Пещера образована в светлых массивных известняках нижнего кембрия, тип полости вертикальный, имеется несколько уровней с разветвленной системой ходов, колодцев и гротов. Протяженность 3 км, глубина 200 м, площадь 500 кв. м. По всей пещере распространены натечные кальцитовые образования в виде сталактитов, натечных корок. Внутри пещеры повсеместно распространены обвально-гравитационные и глинистые остаточные отложения. В пещере есть подвесные озера. После затопления Красноярского вдхр. нижняя часть пещеры затоплена на 74 м. Вокруг пещеры распространены смешанные темнохвойно-светлохвойные леса из пихты, кедра, лиственницы, сосны, с развитым кустарничково-травянистым ярусом. Колонии летучих мышей |
| 41 | **Пещера Майская** | Р | 1977 | 5,6 | г. Дивногорск | В 16 км от устья р. Бирюса на левом берегу Бирюсинского залива Красноярского вдхр., в верховье лога за гребнем Царские ворота, в 500 м от его устья | Геологический / Рельеф низкогорный, расчлененный долинами логов и ручьев. Пещера образована в светлых массивных известняках нижнего кембрия, происхождение карстовое. Многочисленные натечные образования в виде сталактитов, сталагмитов, натечных корок. Площадь подземной части 1100 кв. м. Протяженность 240 м, глубина 62 м, амплитуда 62 м. Состоит из двух гротов, соединенных наклонным проходом и колодцем с боковыми лазами. Вход – отверстие диаметром 1,5 м у основания скальной стены на расстоянии 500 м от берега Красноярского вдхр. Внутри пещеры повсеместно распространены обвально-гравитационные и глинистые остаточные отложения. Вокруг пещеры – смешанные темнохвойно-светлохвойные из пихты, кедра, лиственницы, сосны кустарничково-травяные леса. На дне верхнего грота обнаружены костные остатки медведей |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | **Ледоминеральный комплекс «Ледяная гора»** | Р | 1995 | 900 | г. Игарка | На правом берегу р. Енисей севернее устья р. Курейки, в 4,5 км ниже устья р. Большая Денежкина, в южной части Ермаковской излучины, в 100 км южнее г. Игарка, на широте Северного полярного круга | Геологический / Уникальная залежь мощного подземного льда глетчерного происхождения с максимальной мощностью более 40 м, протяженностью около 300 м, реликт зырянского оледенения возрастом 50 тыс. лет. Пластовая залежь льда имеет площадь 78200 кв. м, объем – несколько млн. куб.м. В районе ледяной горы развит сильно переработанный современным термокарстом холмисто-увалистый типично ледниковый рельеф, представленный валами параллельных конечных морен. Высота в абсолютных отметках 50 м. Берег, на котором находится ООПТ, практически полностью залесен. Преобладают северо-таежные кедрово-еловые и еловые леса с примесью пихты |
| 43 | **Музей вечной мерзлоты** | Р | 1995 | 0,8; охранная зона 2 | г. Игарка | В г. Игарка на правобережном склоне к р. Енисей по ул. Большого театра, д. 15а. Расстояние до Игарской протоки около 750 м. Границей охранной зоны является граница территории краеведческого комплекса и Игарской геокриологической лаборатории, д. 8 по ул. Малого театра и д. 14 по ул. Чкалова. | Геологический / Пологий склон юго-юго-западной экспозиции. На меженном уровне воды в реке площадка возвышается на 40-42 м. Музей является уникальным геолого-геоморфологическим полигоном, включающим в себя подземную выработку в толще многолетнемерзлых пород каргинских отложений второй енисейской террасы. Подземелье в вечной мерзлоте строилось силами политзаключенных в период 1936-1942 гг. как лаборатория Игарской научно-исследовательской станции. Представляет собой коридор длиной 46 м на глубине 8-10 м с 8 камерами и 2 шахтами. Площадь подземелья 280 кв. м. Музей расположен в камерах NN5 и 10. В музее демонстрируется вертикальный срез вечномерзлого грунта. Льдистость вечномерзлой толщи 35-50%. Грунт подземелья выглядит как слоеный пирог, где прослойки грунта чередуются с прослойками льда. Вечная мерзлота на площадке простирается до глубины 35 м. Деятельный слой достигает 1,8-2,2 м |
| 44 | **Сосновый бор на правом берегу р. Кан** | Р | 1985 | 143,5 | г. Канск | На правом берегу р. Кан в Северо-Западном районе города, в жилом массиве. С трех сторон бор окружен асфальтированной дорогой, рядом расположены больничный комплекс, школы NN18, 20, 23, 3, школа-интернат | Ботанический / Рельеф равнинный, с уклоном к р. Кан, междуречье р. Кан и его притока р. Иланки, вблизи Соленого озера. Сосняк разнотравный с шиповником, черемухой, боярышником, напочвенный покров нарушен в результате сильной рекреационной нагрузки. Средний возраст деревьев - 80-100 лет, имеются отдельные пятна молодняка возрастом до 40 лет. Разнообразная флора и фауна. Редкий вид растений – сон-трава |
| 45 | **Дендрарий Сибирского государственного технологического университета** | Р | 1984 | 8 | г. Красноярск | В 10 кв. дендрария Сибирского технологического института (ныне - Красноярской государственной технологической академии), расположенном в 1,5 км от совхоза «Удачный». Возвышенное плато Приенисейской левобережной части Торгашинского хребта, южный склон шестой левобережной надпойменной террасы, бассейн р. Собакина | Ботанический / Лесные культуры ивы и липы, с востока граничит с посадками сосны, с юга находится коллекция тополей, с запада - посадки вишни и яблони сибирской, с севера – центральная дорога дендрария. Дендрарий создан проф. В.Ю. Шмидтом. Коллекция ив (0,45 га) заложена в 1949 г., аллея лип (0,17 га) - в 1958 г. |
| 46 | **Родник в районе Академгородка** | Р | 1984 | 0,0001 | г. Красноярск | Октябрьский р-н города, в окрестностях Академгородка, вдоль автодороги Красноярск - совхоз «Удачный» на расстоянии 70 м от гаражного кооператива «Родник» | Гидрологический / Родник, исток ручья протяженностью 2 км, впадающего в р. Енисей. Диаметр родниковой чаши 1,5 м. Борта ручья крутые, русло имеет врезанный типос. Ранее в пределах русла ручья были сооружены невысокие дамбы (высотой 0,5 - 1,0 м) через 500-700 м, предназначенные для сбора воды и имитации водопадов каскадного типа. В настоящее время дамбы разрушены, сбор воды не осуществляется. В пределах бортов и вблизи родниковой чаши спуск не оборудован. Растительность – лесо-луговые сообщества с массивами березовых, сосново-березовых и сосновых лесов с примесью лиственницы и осины. Вдоль ручья - ива, черемуха, верба |
| 47 | **Лесной массив в 9 микрорайоне г. Лесосибирска** | Р | 1981 | 2,156 | г. Лесосибирск | Расположен в 9 микрорайоне города, в 3 м от автодороги Красноярск – Енисейск (305-й км), вблизи низовьев р. Маклаковка | Ботанический / Изолированный сосновый лесной массив, средний возраст деревьев 120-140 лет. Подрост в возрасте ок. 20 лет, до 1000 шт. на 1 га |
| 48 | **Березово-муравьиная роща** | Р | 1987 | 10 | Емельяновский | В 300 м от д. Плоское по обе стороны от дороги из Емельяново, на территории Емельяновского лесхоза в кв. 10, 11 и в кв. 4 Красноярского военного лес-ва. Водораздел рр. Кача и Бузим | Комплексный / Холмистая денудационная низкая возвышенность (250-350 м над ур. моря). Березовый (на 90%) осочково-разнотравный лес восстановительной серии. Подлесок не выражен, не сомкнут, в кустарниковом ярусе боярышник, шиповник. Плотность |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | муравьиных гнезд превышает нормальную приблизительно в 100 раз (100 шт. на 1 га). Высота муравейников до 1,7 м, диаметр до 2,0 м. Виды Красной книги РФ: махаон, обыкновенный аполлон |
| 49 | **Мининские столбы** | Р | 2002 | 4372,1 | Емельяновский | г. Дивногорск | Геологический / Геоморфологические объекты, останцовые формы рельефа |
| 50 | **Пещера Караульная-II** | Р | 1977 | 10,6 | Емельяновский | Вблизи г. Красноярск - в 1 км от пос. Известковый на склоне р. Караульная, в 6 км западнее совхоза «Удачный», левобережная часть бассейна р. Караульная, склон к реке. Вход в пещеру расположен в 0,8 км от устья р. Караульная | Геологический / Средневысотная возвышенность (300-400 м). Рельеф холмисто-сопочный, карстовый. Структурный уступ на западном склоне сопки (абсолютная высота сопки 452 м) к реке. Пещера расположена на высоте 315-318 м, имеет моноклинальный характер залегания; черные отложения, плотная текстура, плитчатая слоистость. Возраст пород - рифей – венд, овсянковская свита. Сталактиты, сталагмиты, покровные натеки, драпировки, цвет - от белого до коричневого. Площадь подземной части 1300 кв. м. Пещера состоит из узких ходов, ориентированных по системам трещин и соединенных с большими гротами. Глубина пещеры 34 м, протяженность 540 м. Дно светового грота в дальней его части покрыто сплошным слоем многолетнего льда, который образует каскад высотой до 5 м. Внутри пещеры повсеместно хемогенные, глинистые и обвальные отложения. Во входной части - обвально-гравитационные отложения и известковая крошка. Мощные отложения вязкой глины и глыбы известняка в гроте Грязный. Над пещерой – сосновые с лиственницей злаково-разнотравные и осиново-березовые травяно-зеленомошные леса восстановительной серии |
| 51 | **Обь-Енисейский соединительный водный путь** | Р | 1991 | 190 | Енисейский | Расположен в Красноярском кр. и Томской обл., водораздел бассейнов рр. Кас и Кеть: р. Кеть (протоки Озерная, Ломоватая, Язевая) - оз. Водораздельное - р. М. Кас до р. Б. Кас, в 200 км севернее г. Енисейск. Начинается от пос. Усть-Озерный, в 40 км от пос. Ярцево на р. Енисей | Природно-исторический / Искусственное гидротехническое сооружение, строительство которого закончилось в 1892 г. Судоходный канал от озера до р. М. Кас длиной 7,5 км, шириной 12-15 м. Протяженность каждого шлюза 80-120 м. Расстояние до р. Енисей 1052 км По берегам - сосново-березовые леса (40%) и верховые и переходные болота (60%) |
| 52 | **Озеро Светленькое** | Р | 1993 | 1240 | Енисейский | Касовское лес-во Нижне-Енисейского лесхоз, кв. 716-719, 773-775, вблизи пос. Луговатка, Безымянка и Новый городок. Включает оз. Светленькое и сушу от уреза воды в радиусе 3 км. Верхняя часть бассейна р. Кас, на водоразделе левых притоков р. Кас, М. Кас, Налимка и Черная | Гидрологический / Акватория озера и прилегающая 3-километровая полоса. Низкая равнина, максимальная высоты 134 м над ур. моря. Дно озера вязкое, берега низкие, заболоченные. Берега залесены. Место гнездования лебедей и нескольких видов уток |
| 53 | **Участок смешанного леса в пос. Подтесово** | Р | 1981 | 200 | Енисейский | В северо-восточной части пос. Подтесово на правом берегу р. Енисей в 30 м на юго-запад от Подтесовского судоремонтного завода, с севера и северо-востока ограничен дорогами | Ботанический / Участок светлохвойного разнотравного сосново-лиственничного леса с примесью ели и березы на низкой волнистой равнине в долине Енисей (правобережье). В береговой зоне - два зарастающих небольших озера – место отдыха пролетных уток, куликов, лебедей. Вид Красной книги РСФСР – башмачок настоящий |
| 54 | **Верховья р. Белой (первой)** | Р | 1993 | 30 | Ермаковский | На территории 85 кв., выд. 34, Танзыбейского лес-ва Ермаковского лесхоза. Бассейн р. Кебеж, верхнее течение ее левого притока - р. Кебеж. Участок реки длиной 1,5 км, шириной 200 м | Ботанический / Рельеф низкогорный. Пихтарник крупнотравно-папоротниковый - 70%, кедровник черничный и баданово-черничный - 30%, осина в виде куртин. Подлесок отсутствует. Породный состав 7П2К1Ос м 6К4П; возраст - 120 лет, преобладающий класс бонитета - 3. Подрост куртинный либо отсутствует. Флора: папоротниковидные - 25 видов, голосеменные - 6, хвощевидные - 8, плауновидные - 3. Реликтовые виды растений. Вид Красной книги РФ черный аист. Редкие виды растений: костенец волосовидный (подвид инсекпенктанс), костенец рута постепенная, овсяницы высокая и гигантская, коротконожка лесная, многорядник Брауна, бруннера сибирская, ветреница байкальская (встречается только в Ермаковском р-не и на побережье оз. Байкал). Обнаружены ранее неизвестные разновидности пузырника ломкого |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | **Геологический разрез по р.Ореш** | Р | 1981 | 10 | Ермаковский | На правобережье р. Ореш (приток р. Ус), по автодороге Абакан - Кызыл, при впадении рр. Кояро и Ореш в р. Ус, между хребтами Араданским и Куртушибинским Центральной части Западных Саян | Геологический / Рельеф среднегорный (70%) и придолинный (30%). Естественные скальные образования Джебашской серии. Доминируют горно-таежные кедровники зеленомошные послепожарного происхождения с примесью пихты и ели. Подлесок разреженный, травяно-кустарничковый ярус развит. Состав древостоя 7-10К, 1-2П, 1Е, бонитет 3-4 кл., возраст - спелые и перестойные |
| 56 | **Каменный городок** | Р | 1981 | 20 | Ермаковский | Расположен в развилке между рр. Большая и Малая Оя, на 186 км автодороги Абакан – Кызыл, в 800 м от дороги, 173 кв. Танзыбейского лес-ва Ермаковского лесхоза, отроги хребта Кулумыс на северном макросклоне Западного Саяна | Геологический / Среднегорный рельеф с абсолютными высотами 1440-1470 м. Гребни гор местами скалистые. На плоских гребнях встречаются останцы причудливой формы высотой 35-40 м, сложенные гранитоидами Большепорожского комплекса серо-розоватого цвета, мелко-и среднезернистые. Основные типы растительности – кедровники каменисто-мшистый и лишайниково-мшистый. В подлеске - жимолость алтайская, березка круглолистная, пихтовая лапка, ольховник. Травяно-кустарничковый ярус представляет неоднородный фон из пятен бадана, черники, плауна альпийского (более 10 видов). Моховой покров - 100%. Лесопокрытая площадь - 80%. основная лесообразующая порода - кедр, в примеси пихта, ель |
| 57 | **Маралья скала** | Р | 1993 | 10 | Ермаковский | В 104 кв. Танзыбейского лес-ва Ермаковского лесхоза, на левом берегу р. Каринзюль, в 4 км от устья, в отрогах Западных Саян | Ботанический / Рельеф низкогорный. На вершине скалы - пихтарник крупнотравно- папоротниковый, низкогорный - 100%. Породный состав: 6П2К1Б1Ос, возраст 80-160 лет, II класс бонитета. Реликтовые, эндемичные, а также редкие для Сибири и Российской Федерации виды растений, сохранившиеся с доледникового периода: костенец волосовидный (подвид квадриваленс), в Сибири известен из одного местонахождения; южносибирские эндемики и реликты степной флоры: чабрец енисейский, змееголовник Стеллера, валериана Сумневича, колокольчик Лангсдорфа, полынь Гмелина, смолевка златолистная, мятлик Крылова и др. |
| 58 | **Озеро Ойское** | Р | 1985 | 56 | Ермаковский | Кв. 178, выд. 16 Танзыбейского лес-ва Ермаковского лесхоза. Расположен в междуречье рр. Б. и М. Оя в отрогах хребта Кулумыс | Гидрологический / Горный рельеф, абсолютные высоты 1400-1420 м, высотная отметка озера 1416,2 м. Озеро представялет собой замкнутую каменную чашу, из которой вытекает ручей – исток р. Оя. Расположено в зоне альпийских лугов. В окрестностях отдельными куртинами представлены разреженные субальпийские кедровники и пихтарники крупнотравные и зеленомошно-разнотравные, которые чередуются с горнотундровой и горнолуговой растительностью. Основная лесообразующая порода - кедр 5-5а кл. бонитета. Место зимовки хариуса. Зона произрастания реликтовых, эндемичных и «краснокнижных» видов растений; места гнездования редких видов птиц, лежит на путях миграции и расселения редких видов животных, в том числе околоводных |
| 59 | **Сныть реликтовая** | Р | 1985 | 4 | Ермаковский | Танзыбейское лес-во Ермаковского лесхоза (кв. 39, выд. 19-20), междуречье рр. Черный Танзыбей и Малый Кебеж. Территория частично заболочена в связи с подпором от автодороги Абакан - Кызыл | Ботанический / Изолированное местонахождение реликта неморальной флоры - сныти - под пологом осинника орляково-широкотравного в пихтово-еловых насаждениях, площадь распространения сныти 10 кв. м. Лесопокрытая площадь 80%, основные лесообразующие породы - пихта и ель |
| 60 | **Урочище Сосновый носок** | Р | 1981 | 10 | Ермаковский | На левом берегу р. Малый Кебеж, на 154 км автодороги Абакан - Кызыл, 82 кв. Танзыбейского лес-ва Ермаковского лесхоза, на сочленении Западного Саяна и Минусинской котловины | Ботанический / Лакколит в западной части хребта Сосновый носок - денудационного останца, возникшего в результате химического и физического выветривания. На вершине скальной гряды небольшую площадь занимают сосновые насаждения естественного происхождения в возрасте 100 лет, рядом отмечены молодые сосны в возрасте до 20 лет. Подлесок не выражен, представлен главным образом березой. Массив окружен низкогорными пихтарниками крупнотравно-папоротниковыми с включениями кедра и осины. Породный состав: 7С1Б1П1К, в примыкающих лесных массивах - 7П3Ос, средний возраст пихты 140 лет. Класс бонитета 3. Возобновление древостоя удовлетворительное, подрост представлен пихтой, реже кедром, осиной |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | **Лесной массив Анцирские дачи** | Р | 1985 | 922,48 | Канский | Примыкает к 13-16 км Тасеевского тракта в районе с. Анцирь. Занимает полностью 32-42 кв. Канского лес-ва Канского лесхоза. Правобережье р. Кан, среднее течение, излучина р. Курыш | Комплексный / Рельеф равнинно-холмистый. Сосняки разнотравные - 98%, кедровник - 2%. Породный состав: 10С, ед.К, ед.Б, 3 кл. бонитета. Вид Красной книги РСФСР: башмачок настоящий, редкие и исчезающие виды - горицвет, лилия кудреватая |
| 62 | **Место произрастания реликтового лекарственного растения Эфедра** | Р | 1985 | 7,5 | Канский | В 16 км от с. Анцирь, в 2 км от бывшей д. Харлово, напротив впадения р. Малая Уря, вверх по течению р. Кан, на правом берегу, напротив островов Тумский и Средний. На землях Анцирской сельской администрации в 6 км от пос. Белоярск | Ботанический / Рельеф равнинно-холмистый. Эфедра (хвойник обыкновенный) - на площади 150х150 м - 1-2 растения на 1 кв. м. Условия их произрастания неблагоприятны вследствие эрозии почв, за исключением отдельных небольших участков с молодыми и взрослыми растениями в хорошем состоянии |
| 63 | **Озеро Тиберкуль** | Р | 1987 | 2701 | Курагинский | В 172 кв. Табратского лес-ва Курагинского мехлесхоза, в 130 км от р. ц. пос. Курагино и в 30 км от с. Черемшанка | Гидрологический / Рельеф среднегорный, изрезанный речными долинами, склоны средней крутизны. На север и на юг от озера местность гористая, на восток - пологая, заболоченная. Озеро в горной впадине на высоте 443 м над ур. моря, с максимальной длиной 12 км, максимальной шириной (с заливом) 4,5 км, средняя глубина 16,5-20 км, максимальная - 96 м. Дно озера каменистое. Озеро проточное, с восточной и северной сторон впадают ручьи, с запада вытекает р. Тюхтяты, имеются острова, самый крупный – о-в Кедровый. Вокруг озера - пихтовые и кедрово-пихтовые с елью и осиной горнотаежные леса. Значительны площади вырубок. Хвойные породы составляют 40% от всех древесных насаждений, возраст 200-240 лет. Возраст лиственных пород 80-100 лет. Подлесок не сомкнут и представлен желтой акацией и рябиной, по берегам озера – ольхой. Биоразнообразие: земноводные - 3, пресмыкающиеся - 4, рыбы - 6-9 видов |
| 64 | **Пещера Лысанская** | Р | 1977 | 15,8 | Курагинский | Кошурниковское лес-во Кизирского лесхоза, в 30 км на северо-восток от пос.Чибижек, в 350 м от устья ручья Лысан выше по течению, на 9 м выше уреза воды ручья. Устье пещеры расположено на отметке абсолютных высот 682,8 м, в 35 км на восток от пос. Щетинкино | Геологический / Рельеф низкогорный, склоны средней крутизны. Карстовая пещера расположена на высоте 9 м над урезом воды ручья Лысан, имеет абсолютную отметку 682,8 м над ур.моря. Протяженность 2100 м, глубина 66 м, площадь 7980 кв. м. Вход в пещеру в виде грота высотой 6 м, шириной 5 м. Пещера образована в известняках кувайской свиты верхнего протерозоя. Пещера двухэтажная, первый этаж частично затоплен, имеется подземный ручей, вытекающий из пещеры, с расходом примерно 100 л/с (в летнее время). В пещере встречаются водоемы, у которых берега и дно покрыты кальцитовыми узорами. Второй этаж обильно орнаментирован уникальными натечными отложениями - колоннами, белоснежными драпировками, каскадами, с потолка свисают сталактиты. Территория сейсмична, возможны землетрясения 6-7 баллов. Внутри пещеры распространены обвально-гравитационные, хемогенные и глинистые остаточные отложения. Вокруг пещеры основной тип растительности - таежно-черневые пихтовые леса: пихтарник осочково-вейниковый и осочково-разнотравный. Разнообразный равяно-кустарничковый ярус, до 30 видов |
| 65 | **Чинжебский водопад** | Р | 1987 | 0,24 | Курагинский | В урочище Чинжеба, выд. 7 кв. 221 Кошурниковского лес-ва Кизирского лесхоза, в 1,5 км от устья ручья Зеленого - правого притока р. В. Чинжеба гидросистемы р. Кизир | Гидрологический / Низкогорье, сильно изрезанное речными долинами. Водопад, представляющий собой вертикальный сброс воды, высота падения по каскадам уступов - около 30 м, расположен в предгольцовой части зоны лесов. В окрестностях водопада - смешанные леса с преобладанием темнохвойных пород – ели, пихты, кедра, с примесью березы и осины. Состав древостоя: 5П3Е2К+Б; 7П3К+Е, Б, Л, С |
| 66 | **Пещера Баджейская** | Р | 1977 | 37,07 | Манский | Вход в пещеру расположен в 5 км на северо-восток с. Степной Баджей на высоте 680 м в воронке на северной части водораздела рр. Таежный и Степной Баджей | Геологический / Пещера находится на вершине горы с абсолютной отметкой высот 703, 9 м. Происхождение карстовое, тип комбинированный. Вход в пещеру имеет вид воронки эрозионого происхождения диаметром около 10 м и глубиной колодца примерно 20 м. Длина 6 км, глубина 170 м, заложена в пестроцветных ордовикских конгломератах. Преобладают гравитационные глыбовые и остаточные суглинистые отложения, натечные отложения редки (сталактиты, кораллиты, коры). В привходовой части встречаются стены с наплывами |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | мондмильха (пещерное молоко). Крупные озера глубиной до 4 м, два постоянных ручья с дебитом 0,5-1,5 л/с - Фарфоровый и Малый под гротом Висячим. Вокруг пещеры – осиново-березовый травяно-зеленомошный лес. Колонии летучих мышей |
| 67 | **Пещера Большая Орешная** | Р | 1977 | 130 | Манский | В 3 км от с. Большое Орешное. Вход в пещеру расположен на высоте около 169 м над уровнем воды, на склоне небольшого хребта в краевой части междуречья рр. Таежный и Степной Баджей | Геологический / Рельеф низкогорный (400-600 м), вершины гор округлые, склоны умеренно-крутые, крутизной 8-15 гр. Площадь подземной части 450000 кв. м, происхождение пещеры карстовое, заложена в ордовикских глыбогалечных известково-доломитовых конгломератах на известковом песчано-гравелитовом цементе. Глубина 215 м, протяженность ок. 43,5 км, имеет два входа. Основной вход расположен в воронке на северном склоне горы вблизи водораздела, имеет форму арки высотой 3 м и шириной 2 м, абсолютная высота входа 600 м, относительная – 169 м от уровня р. Таежный Баджей. Второй вход расположен с восточной стороны хребта в 300 м южнее первого. Из натечных образований наиболее распространены кораллиты, сталагмиты, сталактиты, натечные коры. В пещере меется несколько временных ручьев и один постоянный с минимальным дебитом 2,5 л/с. Есть несколько подвешенных озер на глубинах от 100 до 162 м. В гроте озерном - крупный сифон глубиной до 35 м и протяженностью более 100 м. На склоне г. Джеландаг - осиново-березовый травяно-зеленомошный лес. В верхних этажах пещеры отмечено несколько колоний летучих мышей |
| 68 | **Лугавский бор** | Р | 1981 | 1990 | Минусинский | В кв. 110-113, 134-137, 153-156, 165-169, 89-90 Минусинского мехлесхоза, в 6 км от с. Тигрицкое, в районе истока р. Б. Ничка, правый берег р. Енисей | Ботанический / Лесные массивы в Минусинской котловине. Пониженный сглаженный рельеф с дюнными всхолмлениями. Бор известен с середины XIX в., естественного происхождения. Изолированный лесной массив, вытянутый в виде полосы с юго-запада на северо-восток. Основные типы сосняков – кустарниковый бруснично-вейниковый зеленомошный, бруснично-разнотравный, мертвопокровный. Подлесок очень редкий, в травяно-кустарничковом ярусе 10-20 видов, проективное покрытие мхов 80-100%. Породный состав 8С2Б, возраст сосны - 87 лет, березы – 68 лет. Биоразнообразие: папоротникообразные - 15 видов, голосеменные - 4, покрытосеменные - более 500, земноводные - 4, пресмыкающиеся - 5, птицы - более 150, млекопитающие – 35 |
| 69 | **Лесополоса вдоль дороги Назарово – Ильинка – Медведск** | Р | 1987 | 12,5 | Назаровский | Вдоль автодороги Назарово - Ильинка - Сереуль - Медведское на расстоянии 35-40 м от полотна, протяженность 25 км, бассейн р. Сереж. Проходит через г. Назарово и сс. Ильинка, Сереул, Медведск | Природно-исторический / Лесполоса из тополя, лиственницы, ели, березы, липы посажена в честь 100-летия В.И. Ленина (1970 г.). Рельеф слабовсхолмленный и слаборасчлененный. Лесополоса проходит по плоским вершинам холма с абсолютными высотами 300, 362 и 388 м, местами прерывается заболоченными участками |
| 70 | **Родник с. Ильинка** | Р | 1987 | 0,0001 | Назаровский | В 1400 м на юго-восток от с. Ильинка, в логу между с. Ильинка и Ильинским бором, в 200 м от ЛЭП | Гидрологический / Подземный источник свободно изливается и имеет 12 выходов, сток образовал естественное русло, размыл овраг с высотой бортов 3,5 м и пополняет ручей, впадающий в р. Сереж. Вода питьевого качества. Растительность: березовые колковые осоково-вейниковые леса с примесью осины, на безлесных участках - южные, обыкновенные и луговые степи |
| 71 | **Анашенский бор** | Р | 1987 | 5849 | Новоселовский | Простирается с запада на восток от Красноярского вдхр. до пос. Черная Кома на 18 км при ширине 3,2 км. На территории Новоселовского лесхоза, приенисейская правобережная часть Чулымо-Енисейской котловины, западные отроги Восточного Саяна | Ботанический / Сосновый массив естественного происхождения расположен на каменно-скальном плато с низкогорно-увалистым рельефом, с абсолютными высотами 220-499 м. Западной границей бора на протяжении 4-5 км является Красноярское вдхр., восточной - залив Кома (3 км). Преобладающий тип растительности - нагорно-котловинные сосновые, иногда с лиственницей осочково- и злаково-разнотравные, местами травяно-брусничные и крупнотравные леса. На северо-востоке лесного массива – березовые разнотравные леса восстановительной серии. По строению и составу аналогичен Минусинским борам. Леса в основном средневозрастные, в центральной |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | части бора участок спелого и перестойного древостоя. В подлеске - спирея, рябина, жимолость алтайская, в травяно-кустарничковом ярусе - малина, осока, вейник, жарки, ирис, медуница, чина Фролова. Моховой покров развит слабо |
| 72 | **Место падения метеорита Палласово Железо** | Р | 1987 | 78 | Новоселовский | В 21 кв. Кульчекского лес-ва Новоселковского гослесхоза на вершине сопки Метеоритной. Радиус площадки памятника метеориту – 500 м | Комплексный / Рельеф низкогорный, с высокими сопками, холмами и глубокими долинами, глубина расчленения 400-500 м, наибольшая высота 887 м (г. Измир). Железокаменный метеорит массой 687 кг обнаружен в 1749 г. академиком П.С. Палласом, сложен двумя соизмеримыми по объему фазами – силикатной и металлической (железоникелевой). Доставлен в г. Ленинград в музей метеоритов в качестве экземпляра N1, положил начало метеоритной коллекции Академии наук России. Место падения метеорита обозначено памятным знаком массой более тонны, установленным в 1980 г. |
| 73 | **Гмирянский бор** | Р | 1981 | 199,8 | Рыбинский | В 12 км от райцентра - с. Рыбное. Правобережье р. Б. Камала, притока р. Кан. Включает правую часть Гмирянского бора от дороги г. Заозерный - с. Солянка, с севера граничит с с. Гмирянка, с запада и юга – примыкает пруд Гмирянский (площадь 5 га, образует с бором единый природный комплекс), с востока - пашни совхоза «Заозерновский». Канско-Рыбинская котловина в южной части Среднесибирского плоскогорья, левобережная часть р. Кан | Ботанический / Основной тип рельефа - низкая холмистая возвышенность с абсолютными высотами 200-300 м. Основные типы растительности – сосняк разнотравный (80%), березняк разнотравный (20%). Подлесок не выражен. Изредка встречаются боярышник, рябина сибирская, малина, шиповник. Лесообразующая порода - сосна, 8С 2Б. Возобновление древостоя удовлетворительное, в подросте сосна. Обычны белка, бурундук, колонок, заяц, лисица, барсук, сибирская косуля (сезонно) |
| 74 | **Рыбинский бор** | Р | 1984 | 1363 | Рыбинский | В 2 км от райцентра - с. Рыбное. На севере и северо-западе бор граничит с пахотными массивами совхоза «Переяславский», южная и юго-западная граница - по р. Рыбной, восточная - по Саянскому тракту. Левобережная часть р. Кан | Ботанический / Лесной массив в долине реки; мелкие озера и заполненные водой понижения. Сосняк разнотравный (80%), березняк разнотравный (20%). Имеются посадки сосны. Основные породы - сосна, береза, средний возраст 80 лет. Животный мир: белка, бурундук, колонок, сибирская косуля (сезонно), барсук, глухарь, тетерев, рябчик, бородатая неясыть. Редкие и исчезающие виды растений - башмачки настоящий и крупноцветковый |
| 75 | **Озеро Абакшинское** | Р | 1984 | 50 | Сухобузимский | На левом берегу р. Енисей, в 2 км от берега и в 3 км от с. Абакшино, в 400 м от автодороги Абакшино – Кононово. Восточная окраина Саратовского болота | Гидрологический / Рельеф равнинно-холмистый, с неглубокими речными долинами. Абсолютные высоты 120-150 м. Акватория озера с прибрежной частью с площадью водного зеркала 2 га, размеры 400х50 м, максимальная глубина 20 м. Является истоком притока р. Бузим - р. Исток, имеет пойменное происхождение. С востока - луговая и кустарниковая растительность, с запада - болотно-луговая, с юго-востока - массив соснового леса. Обитают линь, щука, окунь, плотва, лещ; гнездятся утки |
| 76 | **Сосновый бор** **(бассейн р. Байкалиха)** | Р | 1981 | 114 | Туруханский | На левобережье р. Енисей (в 6 км), на правом берегу р. Байкалиха (левый приток Енисея) на территории Туруханского лес-ва Туруханского лесхоза, в 30 км от райцентра - с.Туруханска | Ботанический / Лесной массив в междуречье рр. М. Байкалиха, Черная и Большая Горбушина в пойме р. Енисей; бор окружен сфагновыми болотами и озерами. Сосновый лес с примесью кедра, с мохово-лишайниковым покровом. Древостой разреженный, низкобонитетный |
| 77 | **Припоселковый (с. Тюхтет) сосновый бор** | Р | 1984 | 55 | Тюхтетский | Расположен вдоль р. Тюхтетки, прилегая с северо-восточной стороны к пос. Тюхтет, на территории кв. 380 Тюхтетского лес-ва Тюхтетского гослесхоза | Ботанический / Высокий правобережный склон к р. Тюхтет в пределах всхолмленной равнины со средними высотами около 200 м и плоскими вершинами холмов с высотами 225-240 м. Основная лесообразующая порода - сосна 2-3 кл. бонитета, в подросте сосна, ель, пихта, кедр, в подлеске - шиповник, ива, в травяно-кустарничковом ярусе - осоки, земляники, папоротники |
| 78 | **Родник в кв. 134 по левобережью р. Катык** | Р | 1984 | 0,001 | Тюхтетский | В 300 м от автодороги Тюхтет - Зареченка, в кв. 134 Тюхтетского межколхозно-совхозного лесхоза, по левобережью р. Катык | Гидрологический / Место выхода родника представляет собой ложе глубиной 1 м. Вода чистая, очень холодная, пригодная для питья. С юго-востока к роднику примыкает пашня, в остальной части - кустарниково-луговая растительность, в т.ч. заливные луга |
| 79 | **Второй родник на р. Ужурка** | Р | 1991 | 0,0001 | Ужурский | На въезде в г. Ужур, в 25-30 м западнее полотна дороги Назарово - Ужур, на р. Ужур, притоке р. Чернавки | Гидрологический / Выход родника расположен у основания склона на правом берегу р. Чернавка – правого притока р. Ужурка. Подземный источник имеет два выхода и сливается в ручеек, который через 10 м впадает в р. Чернавку. Водоток умеренный, ложе родника и его русло каменистое |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | **Родник Белый брод** | Р | 1991 | 0,0001 | Ужурский | В 3 км северо-западнее с. Михайловка, в 2 км севернее дороги Косоголь – Михайловка. В 100 м от родника расположен отработанный гравийный карьер | Гидрологический / Родник в 2-3 м от ручья Сокса, левого притока р. Сереж, выше Михайловского пруда, подпитывает реку и пруд. Водоток умеренный. Вода чистая, прозрачная, питьевого качества. Вокруг родника развита кустарниково-луговая растительность |
| 81 | **Озеро Инголь** | Р | 1983 | 418 | Шарыповский | В 35 км от райцентра с. Шарыпово и в 12 км от железнодорожной ст. Инголь, на границе с Кемеровской обл., в отрогах Кузнецкого Алатау, бассейн р. Урюп, в межгорной котловине, на территории заказника «Ингольский» | Гидрологический / Рельеф низкогорный, холмисто-грядовый, с абсолютными высотами 350-450 м. Озеро со всех сторон окружено невысокими хребтами, грядами, находится в котловине, берега обрывистые, с восточной стороны впадает ручей Ингольский. Вода очень чистая, глубина достигает 36 м, площадь 418 м. На территории памятника природы находятся также более мелкие озера: Ишколь и Ср. Ишколь с водосборными ручьями и местами заболоченной поймой; участок правого притока р. Урюп - р. Объюл, соединенная с оз. Инголь искусственными водотоками. Окружено лесами (береза, лиственница). Ихтиофауна (ряпушка, чир, сиг, таймень) |
| 82 | **Озеро Цинголь** | Р | 1983 | 125 | Шарыповский | В 21 км от райцентра с. Шарыпово; на территории Линевского отделения Белоозерского совхоза, в отрогах Кузнецкого Алатау, в правобережной части р. Береш, в 1,2 км от ее берега | Гидрологический / Рельеф низкогорный, холмисто-грядовый, с абсолютными высотами 400-600 м. Водораздел представляет собой систему холмов с округлыми вершинами высотой около 500 м над ур. моря, на некоторых из них на запад и восток от озера имеются каменистые россыпи. Озеро пресное, имеет вытянутую форму, длина 2,5 км. Вода очень прозрачная. На северо-востоке из озера вытекает руч. Цыпленкин. Склоны к озеру практически полностью облесены за исключением северного и западного, покрытых кустарниково-луговой растительностью. Древесная растительность представлена березовыми и лиственничными вейниково-разнотравными лесами |
| 83 | **Река Шушь** | Р | 1984 | 780 | Шушенский | Участок реки на протяжении 65 км шириной 50 м от истока до места впадения ее в р. Енисей | Гидрологический / Акватория и береговая полоса шириной 50 м. Всхолмленная равнина в нижнем течении р. Шушь с абсолютными отметками 300-500 м, склоны очень пологие, до 5°. Представлены два типа растительности: подтаежно-лесостепная (60%) - островные массивы сосново-березовых лесов, березовые колки, тополевые лесополосы, остепненные луга, болота - и горнотаежная - кедровники с елью, пихтой, лиственницей. Значительные площади занимают березово-осиновые леса восстановительной серии на месте вырубок и гарей. В прибрежной 50-метровой полосе равнинной части реки растительность представлена пойменными мелкотравными лесами с кустарниками и лугами, а также пашней. Лесопокрытая площадь бассейна р. Шушь - 50%. Лесообразующие породы в горнотаежной части бассейна - сосна, кедр, пихта, ель. Ведется сплошная рубка лесов, на вырубках заложены питомники кедра, сосны. Река является местом нереста и нагула молоди хариуса |
| **Категория ООПТ:** ***Лечебно-оздоровительные местности*** | | | | | | | |
| 84 | **Кожановское месторождение минеральных вод «Кожаново»** | Р | 2002 | 108 | Балахтинский | д. Кожаны | Комплексный / Месторождение минеральных вод, рекреационные ресурсы |
| 85 | **Санаторий «Краснозаводской»** | Р | 1997 | | Боготольский | Левый берег р. Чулым | Комплексная / Денудационно-эрозионная равнина, абсолютные высоты 240-260 м. Рельеф полого-увалистый, подстилается юрскими и меловыми рыхлыми песчаниками, известняками и аргиллитами. Относится к Чулымскому артезианскому бассейну. Лиственный из березы и осины лес с пятнами хвойных пород, с северной стороны территории - луга и болота. Из кустарников - сибирский дерен, спирея, смородина |
| 86 | **Санаторий «Енисей»** | Р | 2000 | 30,02 | г. Красноярск | пос. Дачный Октябрьского района г. Красноярска, левобережье р. Енисей | Комплексный / Рекреационные ресурсы |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | **Нанжульское месторождение минеральных вод** | Р | 1997 | | Емельяновский | пос. Нанжуль, в 10 км на северо-запад от г. Красноярска, в 4 км на север от пос. Солонцы. Предгорная равнина на стыке Восточного Саяна, Западной Сибири и Среднесибирского плоскогорья. Бассейн р. Качи в ее нижнем течении | Комплексный / Рельеф равнинный, холмисто- и грядово-увалистый, с уклоном к долине Енисея, абсолютные высоты 180-200 м. Месторождение расположено на левом склоне ручья у подножия одного из холмов. Залегание - в артезианских бассейнах платформенного типа. Характеристика водоносного горизонта – среднеюрский угленосно-терригенный горизонт (нижнеитатская подсвита); песчаники тонкозернистые, алевролиты, пласты бурых углей. Скважина эксплуатируется, естественные ресурсы составляют 792,8 куб. м/сутки, категория А - 51,8 куб. м/сутки, категория С - 476,7 куб. м/сутки. Годовой водоотбор 4380 куб м/сутки. Параметры водоносного горизонта: средняя мощность 34 м, средняя водопроводимость 2,61 кв. м/сутки, водоотдача 0,002; напор 50 м. Вода холодная, слабокислая, гидрокарбонатная сульфатно-хлоридно-кальциево-магниево-натриево-калиевая, с общим содержанием солей 2-5 г/л. Присутствует железо, кремневая кислота, борная кислота. Используется как столовая лечебная вода «Красноярская» и «Нанжуль». Запасы 50 куб. м/сутки. Как курорт не функционирует |
| 88 | **Анцирское месторождение минеральных вод** | Р | 1997 | | Канский | На северо-запад от Анцирских дач. Южная равнинная часть Среднесибирского плоскогорья. Канская котловина, вторая надпойменная правобережная терраса в среднем течении р. Кан. «Соленый источник» в урочище Арапкан | Комплексный / Рельеф холмисто-увалистый, правобережный террасированный склон к р. Кан. Приурочен к зоне крупного тектонического нарушения, ограничивающего с юго-запада Анцирско-Белоярскую брахиантиклиналь. Расположен в пределах Канского артезианского бассйна второго порядка, являющегося частью обширного Ангаро-Ленского рассолоносного артезианского бассейна. Источник имеет техногенное происхождение, образовался в 1952 г. на месте пробуренной скважины глубиной 375 м. На глубине 206,85 м встречены высоконапорные воды, которые по стволу скважины выходили на поверхность, дебит при самоизливе составлял 0,45 куб. м /час. Воды источника хлоридные, магниево-натриевые, холодные, с нейтральной реакцией среды. По степени минерализации приближаются к рассолам (29-37,1 г/л), содержание брома достигает промышленной концентрации 137,5 г/л при норме 25 г/л, борной кислоты - 36,88 г/л (норма 35). Имеются микрокомпоненты с выраженным бальнеологическим значением: цинк, марганец, серебро. Высокоминерализованная бромно-борная вода может применяться наружно при разведении ее пресной водой в 2,5 раза |
| **Категория ООПТ: *Курорты*** | | | | | | | |
| 89 | **Озеро Плахино** (Боровое) | Р | 1997 | 975; охранная зона 3022 | Абанский | В 95 км от с. Абан и в 6 км от д. Плахино. Она-Чунский леспромхоз. Южное Приангарье, бассейн р. Бирюса (в излучине реки) | Озеро в излучине р. Бирюсы. Котловина озера вытянута в субмеридиональном направлении, ширина 300 м, длина 1,6 км, средняя глубина 3-4 м. Питание озера осуществляется за счет непроточных ключей, инфильтрации, снегового и дождевого стока. Непроточное, с низкой способностью к самоочищению, что ведет к заиливанию ложа, интенсивному развитию водной растительности, заболачиванию берегов. Микрохимический состав сапропелевых грязей: мышьяк, свинец, кобальт, медь, титан, марганец, барий, стронций, цирконий, бор, серебро. Запасы - 4020 тыс. куб. м – формируются за счет отложений микроскопических водорослей. Бальнеологическую ценность представляют протеаза, аскорбиновая кислота, пиродоксин, витамин Е, рутин, антибиотики, содержащиеся в сапропели. На северо-запад от озера рельеф представлялет собой вытянутую с юго-запада на северо-восток холмисто-увалистую полугорную гряду с высотами 250 м у северной оконечности озера и более 300 м - в центре гряды |
| 90 | **Озеро Тагарское** (санаторий «Сосновый Бор») | Р | 1997 | 3123,77 | Минусинский | В 500 м от автодороги Абакан - Кызыл, Минусинская тектоническая впадина, правобережье р. Енисей | Степная куэстовая равнина, сглаженный рельеф, между грядами дюнных песков - озерные впадины. Средние абсолютные отметки - 300-350 м. Озерная долина на большей части безлесная, сглаженная, |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | с южной стороны примыкает Кривинский бор, один из красивейших боров юга края, в районе озера имеет ширину более 3 км. Основные типы сосняков: кустарниковый бруснично-вейниковый зеленомошный, бруснично-разнотравный, мертвопокровный. Подлесок очень редкий, в травяно-кустарничковом ярусе - 10-20 видов, с проективным покрытием мхов 80-100%. Встречается также береза, осина, тополь, акация, черемуха, дикая яблоня. Породный состав леса: сосна - 85%, береза - 15%. Возраст древостоя: сосна - 87 лет, береза - 68. По химическому составу вода слабощелочная, сульфатно-хлоридная магниево-натриевая, минерализация до 6 г/куб. дм. Озерным илом покрыто все дно озера, грязи перемешаны с песком, что снижает их качество. Наиболее ценные залежи находятся на удалении от берега. Лечебные грязи сульфидные, запасы 360 тыс. куб. м. лечение бронхита, бронхиальной астмы, заболеваний верхних дыхательных путей, туберкулеза, остеохондроза, заболеваний кожи |
| 91 | **Озеро Учум** **(АО «Озеро Учум»)** | Р | 1997 | 983 | Ужурский | В 18 км от железнодорожной ст. Учум, в 160 км южнее г. Ачинск и в 38 км от райцентра г. Ужур. Северо-западная часть Чебаково-Балахтинской впадины, представляющей собой одну из орографических депрессий Минусинской котловины | Озеро в котловине, вытянутой с запада на восток, длиной 4 км, шириной 1,7 км, глубиной местами до 9-12 м располагается на высоте более 400 м над ур. моря в северо-западной части Чебаково-Балахтинской котловины, ограниченной с запада хребтом Кузнецкого Алатау, с юга – Батеневским кряжем, с востока - отрогами Восточного Саяна, с севера - Солгонским кряжем. Лесная растительность в окрестностях озера представлена березовыми лесами с лиственницей восстановительной серии на запад и юго-запад, на остальной территории - разнотравно-ковыльные степи, часто в сочетании с разнотравно-мелкодерновинно-злаковыми деградированными сообществами. Лечебная база курорта представлена: подземными питьевыми водами (лечебно-столовые с минерализацией до 3 г/л, сульфатно-хлоридные, натриевые); поверхностными купальными водами с минерализацией до 25 г/л; сульфидными иловыми грязями и рапой озера |
| **Категория ООПТ:** ***Зеленые зоны*** | | | | | | | |
| 92 | **Пригородная зеленая зона г. Красноярска** | Р | 1997 | 401900 | Балахтинский, Березовский, Емельяновский, Манский, г. Дивногорск | Окрестности г. Красноярска | Комплексный / Выделяется две зоны: лесопарковая, общей площадью 13,0 тыс. га, предназначена для массового посещения и отдыха населения; лесохозяйственная (санитарно-гигиеническая), общей площадью 388,9 тыс. га, предназначена для отдыха населения, служит резервом для расширения лесопарковой части, очищает воздушный бассейн над городом и его окрестностями. Отмечены 1 вид грибов, 1 вид лишайников и 5 видов покрытосеменных растений, занесенных в Красные книги РФ: башмачки крупноцветковый и настоящий, надбородник безлистный, ятрышник шлемоносный, фиалка надрезанная, лобария легочная, спарассис курчавый |
| 93 | **Пригородная зеленая зона г. Минусинска** | М | | | г. Минусинск | | |

# Перспективные ООПТ

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Природные парки*** | | | | | | | |
| 1 | **Сымский** | Р | | 2416200 | Енисейский | | Сосновые лишайниковые боры, животный мир средней тайги, редкие и малочисленные виды животных |
| 2 | **Канское Белогорье** | Р | | 251723 | Саянский | | Природный комплекс Восточных Саян, редкие и особо ценные виды животных и растений, разнобразные формы рельефа ледникового происхождения |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 3 | **Ношинский пруд** | Р | | 1000 | Абанский | | Биологический / Место остановки гусеобразных, утиных, куликов. Регулярное пребывание редких видов птиц |
| 4 | **Абанский** | Р | | 32500 | Абанский, Дзержинский, Тасеевский | | Биологический / Болотные комплексы. Самое крупное поселение бобра в Канской группе районов края. Зимовочные участки лося и сибирской косули. Места гнездования и предотлетного скопления серого журавля |
| 5 | **Тиличетский** | Р | | 58300 | Абанский, Нижнеингашский | | Биологический / Места зимних концентраций и летнего пребывания сибирской косули |
| 6 | **Бюзинский** | Р | | 59200 | Балахтинский | | Биологический / Природные комплексы горной тайги. Важное место размножения, гона и зимовки марала на левобережье Енисея |
| 7 | **Жура** | Р | | 4600 | Балахтинский | | Биологический / Ландшафты лесостепи. Важный промежуточный участок мигрирующей сибирской косули Солгоно-Чулымо-Балахтинской группировки |
| 8 | **Бирилюсский** | Р | | 98800 | Бирилюсский | | Биологический / Болотно-таежные комплексы Южной тайги. Место зимовки лося, места обитания соболя, бобра, выдры, тетеревиных птиц |
| 9 | **Сосновский** | Р | | 26000 | Бирилюсский | | Биологический / Природные комплексы южной тайги. Важный миграционный участок лося, временное скопление животных перед пересечением железной дороги |
| 10 | **Большая степь** | Р | | 48000 | Дзержинский | | Биологический / Ландшафты типичной лесостепи. Наиболее крупная зимовка сибирской косули Канско-Ангарской группировки. Место остановки на пролете гусей и ряда редких и исчезающих видов птиц |
| 11 | **Араданский** | Р | | 47800 | Ермаковский | | Биологический / Природные комплексы высокогорий Западного Саяна. Воспроизводственный участок лесного северного оленя. Места обитания редких видов птиц - орлана-белохвоста, беркута, сапсана |
| 12 | **Гагульская котловина** | Р | | 24600 | Ермаковский | | Комплексный / Важный воспроизводственный участок гусеобразных Западного Саяна, уникальный водно-болотный комплекс. Значимое место размножения тетеревиных. Редкие виды птиц и млекопитающих |
| 13 | **Кедранский реликтовый остров** | Р | | 17000 | Ермаковский | | Биологический / Сообщества черневой тайги. Реликтовые виды растений. Редкие и исчезающие виды рептилий, птиц, млекопитающих |
| 14 | **Тохтай** | Р | | 14367 | Ермаковский | | Биологический / Природные комплексы горной тайги. Ойско-Кебежская популяция бобра. Важное место обитания лося, косули, марала |
| 15 | **Урбунский** | Р | | 85000 | Ермаковский | | Биологический / Природные комплексы горной тайги. Редкие и исчезающие виды животных: снежный барс, сибирский горный козел, беркут, орлан-белохвост, балобан, сапсан, алтайский улар |
| 16 | **Усинский** | Р | | 39000 | Ермаковский | | Биологический / Комплекс редких и исчезающих видов животных: сибирский горный козел, орлан-белохвост, беркут, скопа, сапсан, балобан, алтайский улар |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | **Агульский** | Р | | 62500 | Ирбейский | | Комплексный / Уникальный долинный комплекс р. Агул; среднегорные таежные леса Восточного Саяна. Растительный и животный мир, редкие и исчезающие виды животных (таймень, ленок, хариус) и растений |
| 18 | **Тасеевский** | Р | | 85000 | Казачинский | | Биологический / Значимое место размножения и миграции Канско-Ачинской группировки сибирской косули. Место выпуска и дальнейшего расселения бобра. Воспроизводственный участок тетеревиных птиц |
| 19 | **Качульский** | Р | | 6400 | Каратузский | | Биологический / Крупная переправа сибирской косули через р. Амыл. Места обитания лося, марала, бобра |
| 20 | **Тюхтетско-Шадатский** | Р | | 26400 | Каратузский | | Биологический / Уникальный природный комплекс, сформировавшийся на мощных торфяных отложениях. Место компактного гнездования таежного гуменника, массового отела сибирской косули, лося. Редкие, исчезающие и реликтовые виды растений, обилие пищевых, лекарственных и технических растений |
| 21 | **Дешембинский** | Р | | 50900 | Кежемский | | Комплексный / Заболоченная пойма на стыке равнинных и низкогорных ландшафтов. Сосновые боры, фауна и флора |
| 22 | **Кежемское многоостровье** | Р | | 11800 | Кежемский | | Биологический / Уникальное место пролета, остановок и размножения водоплавающих птиц в зоне южной тайги. Пойменный комплекс островов, мелководий, прибрежных болот |
| 23 | **Чадобецкий** | Р | | 26400 | Кежемский, Богучанский | | Биологический / Сосново-лиственничные леса, уникальный пойменно-болотный комплекс. Редкие и исчезающие виды птиц. Водоплавающие птицы, млекопитающие – объекты охотничьего промысла |
| 24 | **Бугуртакский** | Р | | 8100 | Курагинский | | Биологический / Пойменные леса, участки степного и лесостепного ландшафта. Место переправы сибирской косули через рр. Туба, Казыр. Места обитания бобра и выдры |
| 25 | **Крыжинский** | Р | | 135000 | Курагинский | | Биологический / Природные комплексы горной тайги, пихтово-кедровые леса. Птицы и млекопитающие высокогорий: красный волк, снежный барс, архар, лесной северный олень, горный козел |
| 26 | **Тазарамский** | Р | | 102000 | Курагинский | | Биологический / Природные комплексы горной тайги. Птицы и млекопитающие высокогорий: красный волк, снежный барс, лесной северный олень, беркут, сапсан, горный дупель |
| 27 | **Лугавский бор** | Р | | 17600 | Минусинский | | Биологический / Места отела, зимовочных концентраций и путей сезоных миграций лося, марала, сибирской косули |
| 28 | **Минусинский** | Р | | 27400 | Минусинский | | Биологический / Места массовых концентраций сибирской косули на путях миграции, зимовочных скоплений, переправы через р. Енисей |
| 29 | **Озеро Интиколь** | Р | | 800 | Новоселовский | | Биологический / Исторически сложившийся миграционный воспроизводственный участок птиц, важное место остановки на пролетах гусеобразных, куликов |
| 30 | **Тонский хребет** | Р | | 38500 | Новоселовский | | Биологический / Природные комплексы горной тайги. Зимовочные стации марала |
| 31 | **Пушкариха** | Р | | 58800 | Новоселовский, Балахтинский | | Биологический / Ландшафты лесостепи. Место зимовки сибирской косули |
| 32 | **Агашульское болото** | Р | | 6000 | Партизанский, Саянский | | Биологический / Важнейшее водно-болотное угодье Канско-Рыбинской котловины. Значимое место остановки утиных во время пролета. Пролетное скопление серого журавля |
| 33 | **Канско-Тугачский** | Р | | 32700 | Саянский | | Биологический / Пойменные леса р. Кан, обширные заболоченные участки. Место зимней концентрации, отела и гона сибирской косули. Место переправы косули через р. Кан в миграционный период. Место остановок водоплавающих птиц на пролете. |
| 34 | **Чиримба** | Р | | 82400 | Северо-Енисейский | | Комплексный / Ландшафтные комплексы тайги Енисейского кряжа |
| 35 | **Саратовское болото** | Р | | 7300 | Сухобузимский | | Биологический / Единственное место повышенной концентрации серого журавля на территории Средней Сибири. Значимый очаг зимовки сибирской косули |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | **Чулымский (осетрово-нельмовый)** | Р | | 14800 | Тюхтетский | | Биологический / Места обитания редких и ценных видов рыб - осетра, стерляди, ленка, нельмы, тайменя |
| 37 | **Пойма р. Сереж** | Р | | 10000 | Ужурский | | Биологический / Наиболее северные поселения огаря, пеганки, красавки. Важное место остановки и концентрации водоплавающих птиц на пролете. Единственное в крае ярко выраженное место гнездования большого веретенника |
| 38 | **Косогольско-Сережский** | Р | | 2100 | Шарыповский, Ужурский | | Биологический / Единственное в крае место гнездования серого гуся. Важный промежуточный пункт остановки птиц во время миграции |
| 39 | **Салбат** | Р | | 39600 | Шарыповский, Ужурский | | Биологический / Ландшафты Ачинской лесостепи. Место размножения и линьки водоплавающих птиц, промежуточный пункт остановки мигрирующих птиц |
| 40 | **Кантегирский** | Р | | 64800 | Шушенский | | Биологический / Природные комплексы Северного макросклона западной оконечности Западного Саяна. Редкие виды животных – снежный барс, орлан-белохвост, беркут, сапсан, саянская раса лесного северного оленя |
| 41 | **Матвеевский** | Р | | 44600 | Шушенский | | Биологический / Природные комплексы подтайги. Важный миграционный путь сибирской косули, места ее остановок и концентрации |
| **Категория ООПТ:** ***Биологические станции*** | | | | | | | |
| 42 | **Миндерлинская** | Р | | 20000 | Сухобузимский | | |
| 43 | **Шилка-Таловская** | Р | | 48000 | Большемуртинский | | |
| **Категория ООПТ:** ***Водно-болотные угодья*** | | | | | | | |
| 44 | **Глухариное болото** | Р | | 2000 | Абанский | | Природные комплексы подтайги, болотные массивы. Место гнездования серого журавля и остановки гусей в период миграций |
| 45 | **Озеро Мангорек** | Р | | 800 | Абанский | | Ландшафты Канской лесостепи. Место обитания сибирской косули и ондатры. Важный воспроизводственный и миграционный участок водоплавающих птиц |
| 46 | **Болото Потоньше** | Р | | 1200 | Дзержинский | | Важное место концентрации гусей, уток, серого журавля, ряда редких видов птиц. Место обитания сибирской косули и ондатры |
| 47 | **Заливы озера Улюколь** | Р | | 400 | Дзержинский | | Ландшафты Канской лесостепи. Воспроизводственный участок гусеобразных, место концентрации мигрирующих гусей и уток. Охотничье-промысловая фауна: лось, косуля, кабан, ондатра, норка |
| 48 | **Озеро Маслеево** | Р | | 6000 | Дзержинский | | Сосновые боры. Скопление водоплавающих птиц на пролете |

Примечание. Для национального парка «Шушенский бор» документы по организации охранной зоны площадью 20568 га находятся в стадии утверждения.
Памятник природы «Пещера Баджейская» - площадь надземной части - 36 га, подземной части - 1,07 га. Государственный природный заказник «Кебежский» при организации именовался «Ермаковский». Памятник природы «Дендрарий Сибирской государственной технологической академии» до 2002 г. именовался «Коллекция ив и аллея лип Сибирского технологического института».

## Иркутская область (01.05.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Витимский** | Ф | 1982 | 585021 | Бодайбинский | Северо-восточная часть Станового нагорья, в горном массиве Кодар в бассейне р. Амалык, притоке р. Витим | Среднегорный рельеф; спектр высотных поясов: лиственничные леса с елью, сосной и кедром, заросли кедрового стланика и горные лишайниковые тундры, субальпиские и альпийские луга; разнообразие фауны (северный олень, изюбрь, лось, снежный баран, соболь, бурый медведь, черношапочный сурок, глухари, белая и тундряная куропатки и др.); ихтиофауна (таймень, ленок, хариус, сиг, форель, голец-даватчан и др.) |
| 2 | **Байкало-Ленский** | Ф | 1986 | 660000 | Ольхонский, Качугский | Северо-западное побережье (на протяжении 100 км) оз. Байкал, включает бассейн верховьев р. Лена и ее притоков | Горно-таежные темнохвойные и светлохвойные леса, предгольцовые заросли кедрового стланика, горные тундры, высокогорные луга, пойменные леса, болота; флора - 800 видов высших растений, в т.ч. 27 редких; редкие виды животных (черношапочный сурок, байкальская нерпа, скопа, орлан-белохвост, горный дупель и др.; ихтиофауна (таймень, ленский тугун, сиг-пыжьян и др.). ВКиПН, 1996 (объект «Озеро Байкал») |
| **Категория ООПТ:** ***Национальные парки*** | | | | | | | |
| 3 | **Прибайкальский** | Ф | 1986 | 418000 | Слюдянский, Иркутский, Ольхонский | Западное побережье оз. Байкал от пос. Култук до р. Хейрен, включая целиком территорию о-ва Ольхон, общая протяженность границ около 500 км | Низкогорья Приморского хребта, рассеченного долинами рек; остепненные сосновые леса с лиственницей, сосняки с кедром, кедрово-пихтовые леса, в долинах – еловые и лиственнично-еловые леса, сухие мелкодерновинные степи, галофитные сообщества; редкие виды растений (башмачок крупноцветковый, луговик Турчанинова и др.; разнообразие фауны (марал, сибирская косуля, лось, степной хорь, длиннохвостый суслик, черный коршун, даурская галка и др.) ВКиПН, 1996 (объект «Озеро Байкал») |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 4 | **Тофаларский** | Ф | 1971 | 132700 | Нижнеудинский | Юго-западная часть района по границе с Красноярским краем, в 70 км на запад от д. Верхняя Гутара | Комплексный / Природные комплексы северного макросклона Восточного Саяна в районе озер Агульское и Медвежье; горнотаежные кедровые леса с характерной фауной, в прошлом - соболиный резерват, затем территория заповедника «Саянский»; охотничье-промысловая фауна (бурый медведь, северный олень, изюбрь, кабарга, кабан, соболь, рысь, росомаха, глухарь, белая куропатка); ихтиофауна (ленок, таймень) |
| 5 | **Бойские болота** | Р | 1973 | 16000 | Братский | Южная часть района по границе с Куйтунским р-ном | Комплексный / Водно-болотное угодье по водоразделу рр. Ия и Ока; сфагновые болота с редкостойными кедрачами и отдельными плесами открытой воды, чистые травяные заболоченные массивы переходного типа; охотничье-промысловая фауна (лось, изюбрь, косуля, бурый медведь, соболь, колонок, рысь, росомаха, глухарь, водоплавающие птицы) |
| 6 | **Зулумайский** | Р | 1963 | 15000 | Зиминский | Юго-западная часть района, занимает долины р. Зимы и всех притоков между зимовьями «Малый Одой» и «Грицкова избушка» | Зоологический / Болотные массивы Присаянья, имеющие региональное значение для поддержания водного баланса речной системы бассейна р. Зима; уникальные массивы клюквенных болот; участок с оптимальными условиями для сохранения речного бобра; место зимней концентрации копытных животных; охотничье-промысловая фауна (бобр, лось, изюбрь, косуля, кабарга, бурый медведь, ондатра, соболь, рысь, выдра); редкие виды птиц (черный аист, большой подорлик, скопа). Специализирован на охране речного бобра |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | **Кочергатский** | Р | 1967 | 16000 | Иркутский | Восточная часть Иркутской обл. | Зоологический / Типичный участок среднегорной темнохвойной тайги со значительным участием кедра; охотничье-промысловая фауна (соболь, изюбрь, косуля, кабарга, колонок, белка, глухарь, рябчик); редкие виды птиц на пролете (черный аист, серый журавль, голубая сорока, гуменник, пискулька, белолобый гусь). Специализирован на охране соболя |
| 8 | **Туколонь** | Р | 1976 | 106734 | Казачинско-Ленский | Юго-западная часть района, бассейн р. Киренги | Комплексный / Заболоченная тайга в бассейне р. Туколонь; место массовой зимовки копытных; охотничье-промысловая фауна (лось, северный олень, изюбрь, косуля, кабан, кабарга, заяц-беляк, белка, глухарь); редкие виды птиц (серый журавль, черный аист, клоктун, на пролете – стерх, сапсан) |
| 9 | **Магданский** | Р | 1973 | 77828 | Качугский | Западная часть района | Комплексный / Таежный массив переходного типа (между северо- и южнотаежными лесами) на границе с лесостепью; система озер и болот; место остановки на пролете водоплавающих и околоводных видов птиц; охотничье-промысловая фауна (лось, изюбрь, косуля, бурый медведь, соболь, колонок, рысь, росомаха, глухарь); редкие виды птиц (черный аист, беркут, орлан-белохвост и др.) |
| 10 | **Чайский** | Р | 1986 | 45000 | Киренский | Восточная часть района от устья р. Баргузинка вниз по течению | Комплексный / Междуречье рр. Лимпея и Чая с одним из наиболее северных и высокогорных кедровых массивов в предгольцовом поясе хребта Акиткан; охотниье-промысловая фауна; пролетные пути редких видов птиц (черный аист, орел-карлик, лебедь-кликун, горный дупель, скопа, сапсан); ихтиофауна (ленок, таймень) |
| 11 | **Кадинский** | Р | 1987 | 50516 | Куйтунский | Северо-западная часть района на территории Кадинского лес-ва | Комплексный / Уникальный участок типичных ландшафтов Лено-Ангарского плато; смешанная тайга с большим участием кедра, небольшие массивы чистых кедровников; сильно заболоченные поймы рек, комплексы пойменных озер; высокая плотность копытных (лось, изюбрь, косуля) |
| 12 | **Озерный** | Р | 1985 | 40000 | Нижнеилимский | Северная часть района от железной дороги Хребтовая – Усть-Илим | Комплексный / Крупный ненарушенный массив смешанных лесов с большим участием кедра на юге Восточной Сибири; болотные массивы в поймах рек; гнездовья серого журавля |
| 13 | **Кирейский** | Р | 1986 | 36000 | Тулунский | Юго-восточная часть района | Комплексный / Дикие животные, орнитофауна |
| 14 | **Эдучанский** | Р | 1963 | 30000 | Усть-Илимский | Левобережная часть Усть-Илимского вдхр. Занимает все речные долины и болота в бассейне р. Эдучанка | Комплексный / Типичный таежный массив переходного типа между северо- и южнотаежными лесами на границе с лесостепью; система озер и болот; место остановки на пролете водоплавающих и околоводных видов птиц; охотничье-промысловая фауна (бобр, лось, бурый медведь, соболь, росомаха, ондатра, белка, глухарь) |
| 15 | **Таюрский** | Р | 1976 | 55600 | Усть-Кутский | Юго-восточная часть района, Орленгское лес-во | Комплексный / Участок поймы р. Таюра, не затронутый хозяйственной деятельностью; места обитания редких (черный аист и др.), водоплавающих и околоводных видов птиц; охотничье-промысловая фауна (лось, косуля, кабарга, бурый медведь, соболь, белка, колонок, глухарь, тетерев) |
| 16 | **Иркутный** | Р | 1967 | 30000 | Шелеховский, Слюдянский | Юго-западная часть Иркутской обл. по долине р. Иркут | Зоологический / Высокопродуктивный массив тайги - основной очаг зимовки кабана на границе ареала в Восточной Сибири; место обитания ряда представителей охотничье-промысловой фауны (кабан, изюбрь, косуля, кабарга, соболь, белка, глухарь); место остановки редких видов птиц во время пролета. Специализирован на охране кабана |
| 17 | **Катарминский** | М | 1991 | 6400 | Братский | | Комплексный / Уникальные смешанные сосново-кедровые леса (субори); разнообразие фауны копытных |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 18 | **Роща «Кайская»** | Р | 1985 | 75 | г. Иркутск | Ограничена рр. Иркут и Кая, курортом Ангара | Ландшафтный / Сосновый вековой лес; памятники китайской культуры (возраст 2-4 тыс лет) |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | **Скала «Мир»** | Р | 1985 | 5 | г. Усть-Кут | Близ г. Усть-Кут | Геоморфологический / Скала |
| 20 | **Иркутский ландыш** | Р | 1981 | 3 | Зиминский | В 1 км от южной окраины с. Междугранка; в 50 км на запад от г. Зима | Ботанический / Популяция ландыша Кейскея (сплошные заросли площадью около 0,7 га) в разреженном березняке с примесью сосны и лиственницы на высоте 520-550 м над ур. моря, очаг вне основного ареала |
| 21 | **Байкальский энтомологический заказник** | Р | 1981 | 20 | Иркутский | Левый берег р. Ангара, близ истока | Зоологический / Энтомофауна |
| 22 | **Бухта Песчаная** | Р | 1981 | 50 | Иркутский | Побережье оз. Байкал (в составе Прибайкальского национального парка) | Ландшафтный / Бухта с разнообразием форм рельефа; формы выветривания гранитов рапакиви на мысах Большом и Малом Колокольном, горе Зубчатой, о-ве Бакланий камень, а также в виде отдельных скал («Шляпа», «Будда»); песчаные дюны и пляж длиной 750 м; сосняки с лиственницей, кедровники с кедровым стлаником; «ходульные деревья» - 5 лиственниц и 1 сосна с обнаженными корнями высотой до 3 м у мыса Большого Колокольного. Обнажение корней происходит в результате выveивания |
| 23 | **Исток р. Ангары** | Р | 1985 | 500 | Иркутский | | Зоологический / Место регулярной массовой (8-12 тыс.) зимовки пластинчатоклювых |
| 24 | **Карстовый родник** | Р | 1981 | 2 | Иркутский | Близ д. Добролет | Гидрологический / Родник |
| 25 | **Кедр «Мужество жизни»** | Р | 1981 | | Иркутский | Побережье оз. Байкал, бухта Внучка | Ботанический / Живописный кедр высотой около 3 м на вершине скалы |
| 26 | **Мыс «Арка»** | Р | 1985 | 1 | Иркутский | В 15 км от бухты Песчаной | Геоморфологический / Скала, имеющая сквозное отверстие |
| 27 | **Мыс Дыроватый** | Р | 1981 | 1 | Иркутский | Западное побережье оз. Байкал; между устьем р. Еловки и мысом Нижние Хомуты, в 8 км по побережью оз. Байкал на север от пос. Большое Голоустное | Ландшафтный / Мыс-утес, напоминающий слона с опущенным в воду хоботом, образовавшийся в результате тектонического сброса, с формами скального рельефа - пещерами, гротами, промоинами и арками |
| 28 | **Остров Бакланий Камень** | Р | 1981 | 0,4 | Иркутский | В 3 км на юг от бухты Песчаной | Ландшафтный / Остров, где ранее была колония большого баклана (исчез в 60-ые годы XX в.) |
| 29 | **Пещера «Часовня»** | Р | 1985 | 1 | Иркутский | Падь Малая Кадильная | Спелеологический / Пещера в южном отроге Приморского хребта со сквозным проемом в верхней части стрельчатого свода. Имеются зал размером 8х12 м, следы стоянки человека железного века. Исследована П. Кропоткиным в 1865 г. |
| 30 | **Популяция калипсо луковичной** | Р | 1989 | 0,1 | Иркутский | Пос. Большой Луг, в районе ул. Зеленой | Ботанический / Место произрастания редкого вида растений - калипсо луковичной |
| 31 | **Родники горы Веселой** | Р | 1981 | 60 | Иркутский | Близ д. Худяково | Гидрологический / Родники |
| 32 | **Скала «Два Брата»** | Р | 1985 | 1 | Иркутский | Склон Приморского хребта, в 1,5 км на юг от пос. Большие Коты | Геоморфологический / Гранитная двухвершинная скала высотой до 50 м на склоне Приморского хребта на высоте 300 м от уреза воды |
| 33 | **Утес «Скрипер»** | Р | 1985 | 1 | Иркутский | Западное побережье оз. Байкал, с. Б. Коты. Между рр. Листвянкой и Б. Голоустной | Геоморфологический / Отвесные скалы с выходом юрских конгломератов, интересные формы выветривания. Имеется пещера над озером со следами стоянок человека каменного и железного веков |
| 34 | **Утес «Чаячий»** | Р | 1985 | 1 | Иркутский | Западное побережье оз. Байкал, на север от утеса Скрипер, близ мыса Б. Кадильный | Геоморфологический / Живописный утес, один из мощных выходов конгломератов, бывшее место гнездования серебристой чайки. Известен по легенде о «Чертовом месте» |
| 35 | **Утес «Шаманский»** | Р | 1985 | 30 | Иркутский | С. Шаманка на р. Иркут напротив д. Моты | Геоморфологический / Чрезвычайно живописный утес на р. Иркут. Обнажение красно- и сероцветных песчаников, конгломератов, доломитов, ангидритов. Геологический стратотип |
| 36 | **Шаман-Камень** | Р | 1981 | 0,0005 | Иркутский | Исток р. Ангара, в 0,5 км от условного створа | Геоморфологический / Единственный видимый выступ Ангарского порога, объект легенд и преданий |
| 37 | **Водопад Большой каскад на р. Куркуле** | Р | 1985 | 1,5 | Казачинско-Ленский | Верховье р. Куркула на южном склоне горы Черского | Гидрологический / 300-метровый водопад, падающий по естественной гранитной «лестнице» |
| 38 | **Источник р. Окунайка** | Р | 1981 | | Казачинско-Ленский | В устье р. Окунайки при ее впадении в р. Киренгу | Гидрологический / Источник с пресной лечебной водой, используется для лечения радикулита, заболеваний опорно-двигательного аппарата |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | **Ледник Солнечный** | Р | 1985 | 3 | Казачинско-Ленский | Тарасовское лес-во на границе с Республикой Бурятией | Гидрологический / Ледник |
| 40 | **Озеро с кувшинкой чистобелой** | Р | 1981 | 2,5 | Казачинско-Ленский | У пос. Казачинское | Ботанический / Старичное озеро размером 500х50 м глубиной 2 м, на 75% заросшее кувшинкой чистобелой, произрастающей на восточной границе ареала |
| 41 | **Родники Ключи** | Р | 1981 | 0,1 | Казачинско-Ленский | Долина р. Киренги, с. Ключи | Гидрологический / Ключи на крутом правом склоне в долине р. Киренга с хлоридно-натриевыми минерализованными водами с запахом сероводорода |
| 42 | **Умбельский источник** | Р | 1981 | | Казачинско-Ленский | Ульканское лес-во; на правом берегу р. Умбела, в 25 км от ст. Улькан | Гидрологический / Источник на уступе первой надпойменной террасы р. Умбела с пресной лечебной радоновой водой, оказывающей рассасывающее действие и повышающей защитные иммунологические свойства организма |
| 43 | **Гаженский источник** | Р | 1981 | | Катангский | В 18-20 км на юг от д. Непа | Гидрологический / Групповой выход хлоридно-натриевых минеральных вод у обнажения известняков; карстовые грифоны и воронки |
| 44 | **Шишкинские писаницы** | Р | 1987 | | Качугский | На правом берегу р. Лена в 2 км от пос. Шишкино | Комплексный / Более 300 разнообразных наскальных рисунков - первые и пока единственные в Северной Азии образцы палеолитических росписей, представляющие собой уникальную картинную галерею |
| 45 | **Источник соленых минеральных вод Вонькие ключи** | Р | 1981 | 6 | Мамско-Чуйский | В 8 км на северо-восток от д. Паршино и в 6 км ниже лесоучастка Юхты по течению р. Лены | Гидрологический / Минеральный источник, получил название из-за сероводородного запаха. Вытекает из утеса, сложенного известняками, в виде нескольких струй. Вода холодная хлоридно-натриевая, солоноватая |
| 46 | **Игирминские и Тушманские сосновые боры** | Р | 1989 | 7807 | Нижнеилимский | Рудногорское лес-во Ждановского лесхоза | Ландшафтный / Живописные лесные массивы |
| 47 | **Гутарский водопад** | Р | 1987 | | Нижнеудинский | | Гидрологический / Один из красивейших водопадов Восточного Саяна высотой 40 м в каньоне из светлых гнейсов и мраморов |
| 48 | **Заяшский водопад** | Р | 1987 | | Нижнеудинский | В 18 км от пос. Верхняя Гутара | Гидрологический / Водопад |
| 49 | **Карстовый колодец «Восьмое Марта»** | Р | 1987 | 0,6 | Нижнеудинский | | Геологический / Карстовый колодец |
| 50 | **Нижнеудинские пещеры** | Р | 1981 | 2,1 | Нижнеудинский | На реке Уде в 62 км на юг от г. Нижнеудинска на скале горы Богатырь | Спелеологический / Пещера с причудливыми формами, интересна в палеонтологическом отношении – найдены остатки давно вымерших животных (сибирского шерстистого носорога и пещерного медведя) |
| 51 | **Пещера «Зимняя сказка»** | Р | 1987 | | Нижнеудинский | | Спелеологический / Пещера |
| 52 | **Пещера «Светлая»** | Р | 1987 | | Нижнеудинский | | Спелеологический / Пещера |
| 53 | **Пещера «Спиринская»** | Р | 1987 | | Нижнеудинский | | Спелеологический / Пещера |
| 54 | **Пороги Хангарок** | Р | 1987 | | Нижнеудинский | | Гидрологический / Речные пороги |
| 55 | **Проявление фигурных камней на р. Кастарма** | Р | 1987 | 0,1 | Нижнеудинский | | Ландшафтный / Геоморфологические объекты - фигурные камни |
| 56 | **Проявление фигурных камней на р. Хан** | Р | 1987 | | Нижнеудинский | | Ландшафтный / Геоморфологические объекты - фигурные камни |
| 57 | **Удинские пороги** | Р | 1987 | | Нижнеудинский | Порог у с. Порог - в 50 км от г. Нижнеудинска выше по течению | Гидрологический / Выходы в русле реки траппов, которые образуют пороги |
| 58 | **Уковский водопад** | Р | 1981 | 0,5 | Нижнеудинский | пос. Водопадный | Гидрологический / Водопад среди живописных кубообразных отдельностей диабазов и базальтов: с высоты 16 м по круто падающим ступеням в бурлящий котел обрушивается «кипящая» масса воды шириной около 10 м |
| 59 | **Черно-Бирюсинский источник** | Р | 1981 | | Нижнеудинский | | Гидрологический / Минеральный источник |
| 60 | **Шаманские писаницы – петроглифы** | Р | 1987 | 0,3 | Нижнеудинский | | Ландшафтный / Исторические объекты |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | **Озеро Алтарик** | Р | 1989 | | Нукутский | | Гидрологический / Экосистемы озера |
| 62 | **Водопад на р. Безымянной** | Р | 1985 | 0,5 | Ольхонский | Байкальский хребет, близ губы Засечной, бухта Заворотная | Гидрологический / Водопад на р. Безымянной на Байкальском хребте, состоит из трех разорванных ступеней общей высотой до 20 м; интересные формы ледниковой экзарации |
| 63 | **Водопад на р. Заворотницкой** | Р | 1985 | 1 | Ольхонский | Байкальский хребет, под перевалом, верховья р. Заворотницкая | Гидрологический / Висячее ущелье; арочный ледовый мост; водопад с отдельными ступенями и «разделенными» котлами, общая протяженность каскада до 50 м |
| 64 | **Мыс «Кобылья Голова»** | Р | 1985 | 3 | Ольхонский | Южная оконечность о-ва Ольхон; со стороны Малого моря (в составе Прибайкальского национального парка) | Геоморфологический / Мыс, напоминающий профиль головы плывущей лошади. Типичные разновидности пород и складчатость ольхонской серии |
| 65 | **Мыс «Улан-Нур»** | Р | 1985 | 2 | Ольхонский | Тажеранская степь | Геологический / Структура ольхонского комплекса, жилы пегматитов в габроидах. Скопление минералов - всего 120, в том числе тажеронит, азопроит, кирштейнит, гейкилит, феонит и др. В песках литорали встречаются сапфиры, рутилы, цирконы, рубины |
| 66 | **Мыс Бурхан** | Р | 1981 | 2,75 | Ольхонский | о-в Ольхон | Ландшафтный / Полуостров с двумя живописными скалами из крупнокристаллического мрамора; сквозная пещера со следами стоянки эпохи палеолита |
| 67 | **Мыс Саган-Хушун** | Р | 1981 | 4 | Ольхонский | Северная оконечность о-ва Ольхон | Ландшафтный / Мыс - скальный обрыв длиной 1 км, сложенный мрамором белого цвета |
| 68 | **Мыс Хобой** | Р | 1981 | 2 | Ольхонский | Северная часть о-ва Ольхон | Ландшафтный / Живописный ландшафт с причудливыми скалами (кристаллосланцы гранулитовой фации, пегматитовая жила, графитовые сланцы, ювелирный гранат), крутые скальные склоны с гротами и пещерами |
| 69 | **Остров Баргодагон** | Р | 1985 | 0,2 | Ольхонский | Малое море оз. Байкал | Зоологический / Природный комплекс острова |
| 70 | **Остров Большой Тойник** | Р | 1985 | 4,5 | Ольхонский | В 1 км от пос. Сарма | Зоологический / Природный комплекс острова |
| 71 | **Остров Борокчин** | Р | 1985 | 4,3 | Ольхонский | Малое море оз. Байкал | Зоологический / Природный комплекс острова |
| 72 | **Остров Шаргодагон** | Р | 1985 | 0,35 | Ольхонский | Малое море оз. Байкал | Зоологический / Природный комплекс острова |
| 73 | **Петроглифы у д. Куртун** | Р | 1981 | 0,1 | Ольхонский | В 3 км на север от д. Куртун | Ландшафтный / Петроглифы |
| 74 | **Петроглифы у р. Куртун** | Р | 1981 | 0,2 | Ольхонский | Склон Приморского хребта над левым берегом р. Куртун; в 3 км на северо-запад от д. Куртун | Ландшафтный / Рисунки, выполненные красной краской на метаморфизированном песчанике в пологом отроге Приморского хребта - предположительно, место жертвоприношения древних монголов |
| 75 | **Пещера «Мечта»** | Р | 1981 | 3 | Ольхонский | В 7-8 км на юг от пос. Сахюртэ на Малом море | Спелеологический / Карстовая пещера длиной 25 м. Живописный интерьер с натечными образованиями, «Тронный», «Музыкальный» залы |
| 76 | **Реликтовый ельник** | Р | 1981 | 40 | Ольхонский | Западный склон о-ва Ольхон, г. Ижимей (в составе Прибайкальского национального парка) | Ботанический / Ельник на склонах горы Ижимей, обращенных к Малому морю, на высоте 700-800 м, единственный на острове крупный массив елового леса |
| 77 | **Скала «Саган-Заба»** | Р | 1981 | 5 | Ольхонский | У д. Крестовая; в 5 км на север от Крестового мыса, в 8 км от д. Крестовая | Ландшафтный / Скала с петроглифами, сохранились 60 рисунков, чей возраст насчитывает примерно 2200-2500 лет (размер рисунков от 2 до 50 см, тематика - шаманы, войны, дом, дикие животные); следы стоянки человека железного века |
| 78 | **Эоловые формы рельефа урочища «Песчанка»** | Р | 1987 | 0,5 | Ольхонский | Близ пос. Хужир, на западном побережье о-ва Ольхон | Ландшафтный / Живописный ланшафт с высокими дюнами, поросшими древесной растительностью |
| 79 | **Белая выемка** | Р | 1987 | 3 | Слюдянский | Юго-западное побережье оз. Байкал. 103-105 км Кругобайкальского участка железной дороги | Геологический / Петрографо-минералогический объект: редкое сочетание горных пород и минералов |
| 80 | **Водопады р. Подкомарной** | Р | 1981 | 40 | Слюдянский | Хребет Хамар-Дабан, приток р. Быстрая | Гидрологический / Водопад, состоящий из трех каскадов: Нижнего (достигает 15 м), Центрального и Верхнего |
| 81 | **Ирис сглаженный** | Р | 1989 | | Слюдянский | Между р. Похабиха и Шаманским мысом | Ботанический / Место произрастания редкого вида растений – ириса сглаженного |
| 82 | **Обнажение вулканических пород в районе метеостанции «Хамар-Дабан»** | Р | 1987 | | Слюдянский | Комарский отрог хребта Хамар-Дабан, склоны над верховьями р. Подкомарной | Геологический / Геологическое обнажение |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | **Озеро Сердце** | Р | 1985 | 7 | Слюдянский | Хребет Хамар-Дабан, подножие пика Черского | Гидрологический / Живописное горное озеро, напоминающее в плане изображение сердца |
| 84 | **Останец Царские ворота** | Р | 1987 | 1 | Слюдянский | Хребет Хамар-Дабан, голец Мойготы | Геоморфологический / Живописная скала со сводчатым проемом в виде огромных ворот |
| 85 | **Популяция тридактилины Кирилова на 5336 км ВСЖД** | Р | 1989 | | Слюдянский | г. Байкальск, 5356 км Кругобайкальского участка железной дороги | Ботанический / Место произрастания редкого вида растений – тридактилины Кирилова |
| 86 | **Скала «Столбак»** | Р | 1985 | 4,5 | Слюдянский | Самая крайняя юго-восточная точка Восточного Саяна, на р. Иркут | Геоморфологический / 200-метровая скала, острые гребни вверху образовали узел из 7 вершин. Прослеживается высотная поясность: у подножий - степи, выше сосновые, лиственничные, кедровые леса. Отмечен вид Красной книги РФ – сапсан |
| 87 | **Скала «Чапаевка»** | Р | 1985 | 1 | Слюдянский | Хребет Хамар-Дабан, окрестности г. Слюдянка, нижнее течение р. Слюдянка | Геоморфологический / Скальный останец в гребне отрога, напоминающий голову человека в бурке |
| 88 | **Шаманский Мыс** | Р | 1981 | 3 | Слюдянский | Южное побережье залива Култук, в 5 км от г. Слюдянка, между пос. Кутулук и г. Слюдянка | Ландшафтный / Отрог Хамар-Дабана, мыс, символизирующий начало Байкала, сложенный серым мрамором; пещеры-гроты, которые в прошлом служили убежищами нерпы; неолитическое поселение; живописный известняковый гребень; засечки Дыбовского и Годлевского (1869 г.) |
| 89 | **Водяной орех на оз. Солонецкое** | Р | 1989 | | Тайшетский | Пос. Шелаево, оз. Солонецкое | Ботанический / Место произрастания редкого вида растений - водяного ореха |
| 90 | **Ландшафтно-геологический заказник** | Р | 1981 | 15 | Усть-Илимский | | Ландшафтный / Ландшафт |
| 91 | **Усть-Кутский источник** | Р | 1981 | | Усть-Кутский | Правый берег р. Куты (левый приток р. Лены) в 4 км на запад от г. Усть-Кут | Водно-гидрологический / Радоновый источник с хлоридно-натриевым рассолом, со слабым запахом сероводорода, является гидроминеральной базой Усть-Кутского курорта, одного из популярнейших курортов Восточной Сибири |
| 92 | **Фиалка иркутская** | Р | 1989 | | Черемховский | В окрестностях пос. Голуметь | Ботанический / Место произрастания редкого вида растений - фиалки иркутской |
| 93 | **Скала «Идол»** | Р | 1985 | 193 | Шелеховский | О-в Ольхон, Олхинское плато (в составе Прибайкальского национального парка) | Геоморфологический / Грубо вырезанная из светло-розового гранита 30-метровая колонна |
| 94 | **Скала «Старуха»** | Р | 1985 | 579 | Шелеховский | Остров Ольхон, Олхинское плато (в составе Прибайкальского национального парка) | Геоморфологический / 30-метровая скала, напоминающая по форме голову старой женщины с морщинистым лицом, крючковатым носом и сердитыми глазами, на гранитном «постаменте» |
| 95 | **Скальный останец «Витязь»** | Р | 1981 | 193 | Шелеховский | В 7 км от ст. Орленок | Ландшафтный / Живописная скала, напоминающая каменного воина, взгляд которого устремлен к Байкалу |
| **Категория ООПТ:** ***Ботанические сады*** | | | | | | | |
| 96 | **Ботанический сад Иркутского государственного университета** | М | 2004 | 27,1 | г. Иркутск | | Коллекция ботанического сада |
| **Категория ООПТ:** ***Курорты*** | | | | | | | |
| 97 | **Ангара** | Ф | 1971 | 76 | г. Иркутск | В городской черте | Лечебно-оздоровительный / Лечебно-оздоровительные ресурсы |
| 98 | **Усолье** | Ф | 1971 | 52,558 | г. Усолье-Сибирское | В городской черте | Лечебно-оздоровительный / Лечебно-оздоровительные ресурсы |
| 99 | **Братское взморье** | Р | 1989 | 51,6 | Братский | | Лечебно-оздоровительный / Лечебно-оздоровительные ресурсы |
| 100 | **Русь** | Р | 1995 | 22,3 | г. Усть-Илимск | | Лечебно-оздоровительный / Лечебно-оздоровительные ресурсы |
| 101 | **Таежный (Новое Усолье)** | Р | 1971 | 10,5 | Усольский | | Лечебно-оздоровительный / Лечебно-оздоровительные ресурсы |
| 102 | **Усть-Кут** | Р | 1971 | | Усть-Кутский | | Лечебно-оздоровительный / Лечебно-оздоровительные ресурсы |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные микрозаказники*** | | | | | | | |
| 103 | **Птичий** | М | 1994 | 1200 | Ангарский | Золоотвал ТЭЦ N9 в черте г. Ангарска | Комплексный / Скопление водоплавающих птиц, колонии чайковых птиц, редкие виды растений |

## Кемеровская область (05.05.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Кузнецкий Алатау** | Ф | 1989 | 412900; охранная зона на территории Кемеровской области – 23793, на территории Республики Хакасия - 8000 | Новокузнецкий, Междуреченский, Тисульский, Крапивинский | Центральная часть горного массива Кузнецкий Алатау, включающая хребет Тыдын, массив г. Крестовой и г. Кандым с истоками крупных притоков р. Обь - рр. Томь и Чулым | Охрана природных комплексов горной системы Кузнецкого Алатау (от степей и лесостепей до черневой тайги, альпийских лугов и высокогорной тундры, высокогорные болота, гольцовые озера, верховые болота водоразделов); редкие виды растений (кандык сибирский, венерин башмачок крупноцветковый и настоящий, родиола розовая, левзея сафлоровидная, ятрышник шлемоносный, пион марьин корень, лилия кудреватая) и животных (черный аист, филин); охотничье-промысловая фауна (соболь, выдра, северный олень, лось, бобр, глухарь, тундряная куропатка); ихтиофауна (таймень, ленок, хариус) |
| **Категория ООПТ:** ***Национальные парки*** | | | | | | | |
| 2 | **Шорский** | Ф | 1989 | 418200; охранная зона 245931 | Таштагольский | Охватывает бассейны рр. Мрассу и Кондома на юге Салаиро-Кузнецкой горной страны. Образован на базе Кабырзинского и Таштагольского лесхозов | Охрана природных комплексов Горной Шории (в т.ч. водопад «Сага», карстовые пещеры, пещера «Таштагол» на г. Кубес, экомузей «Таз-гол»); черневые леса, леса с преобладанием сосны кедровой; редкие виды растений (кандык сибирский, венерин башмачок крупноцветковый и настоящий, родиола розовая, левзея сафлоровидная, ятрышник шлемоносный, пион марьин корень, лилия кудреватая) и животных (черный аист, орлан-белохвост, беркут, сапсан, крохаль серая цапля); охотничье-промысловая фауна (кабарга, выдра, бобр, марал, барсук, сибирский олень) |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 3 | **Горскинский** | Р | 1985 | 10500 | Гурьевский | Расстояние до г. Кемерово - 160 км, до Гурьевска - 40 км | Зоологический / Сосновые лесные массивы; охотничье-промысловая фауна (лось, косуля, рысь, лисица, колонок, хорь, горностай, бобр, белка, заяц-беляк, глухарь, тетерев, рябчик) |
| 4 | **Барзасский** | Р | 1972 | 62000 | Кемеровский | Центр - пос. Нижняя Суета, расстояние до г. Кемерово - 50 км, до Барзаса - 50 км | Зоологический / Природные комплексы предгорий Кузнецкого Алатау; охотничье-промысловая фауна (бобр, медведь, лось, косуля, рысь, лисица, колонок, горностай, хорь, выдра, норка, соболь, белка, заяц-беляк, тетерев, рябчик) |
| 5 | **Бунгарапско-Ажендаровский** | Р | 1964 | 75800 | Крапивинский | Центр - с. Ажендарово. Расстояние до г. Кемерово - 117 км, до р.ц. Крапивино - 40 км | Зоологический / Темнохвойная тайга с осиново-березовым мелколесьем, приуроченная к холмисто-гористому рельефу; охотничье-промысловая фауна (бурый медведь, лось, косуля, рысь, волк, лисица, росомаха, колонок, горностай, соболь, хорь, выдра, норка, бобр, белка, заяц-беляк, глухарь, тетерев, рябчик); в небольших пойменных озерах и протоках – целый ряд уникальных водных растений, самая восточная и в настоящее время единственная в Кузбассе популяция обыкновенного тритона |
| 6 | **Салтымаковский** | Р | 2000 | 31700 | Крапивинский | | Зоологический / Природный комплекс, фауна и среда ее обитания |
| 7 | **Антибесский** | Р | 1964 | 52000 | Мариинский, Чебулинский, Ижморский | Центр - р.пос. Верхняя Чебула | Зоологический / Сосновые и кедровые древостои на равнинах; охотничье-промысловая фауна (бобр, бурый медведь, лось, косуля, рысь, волк, лисица, колонок, горностай, хорь, выдра, норка, белка, заяц-беляк, тетерев, рябчик) |
| 8 | **Бельсинский** | Р | 1979 | 78000 | Междуреченский | Алгуйское и Бельсинское лес-ва Междуреченского лесхоза: Алгуйское лес-во – кв. 1-37, 39; Бельсинское лес-во - кв. 1-22 и 24-29 | Зоологический / Кедровники; высокогорья Кузнецкого Алатау; охотничье-промысловая фауна (соболь, бурый медведь, лось, марал, косуля, кабарга, северный олень, рысь, лисица, колонок, горностай, выдра, норка, ондатра, бобр, белка, заяц-беляк, глухарь, тетерев, рябчик) |
| 9 | **Сары-Чумышский** | Р | 1975 | 51000 | Новокузнецкий | Расстояние до г. Кемерово - 250 км, до г. Новокузнецк – 65 км | Зоологический / Темнохвойная тайга с осиново-березовым мелколесьем, приуроченная к холмистому рельефу; охотничье-промысловая фауна (бурый медведь, лось, косуля, рысь, лисица, росомаха, колонок, горностай, хорь, выдра, норка, сурок, бобр, белка, заяц-беляк, глухарь, тетерев, рябчик) |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | **Таштагольский** | Р | 1976 | 12000 | Новокузнецкий, Таштагольский | Северо-западная и северная границы – от разъезда «545 км» вверх по течению р. Азас до истоков и далее на северо-восток через водораздел до р. Тельбес и вверх по ее течению до горы Мустаг; юго-восточная и южная границы - от горы Мустаг вниз по течению р. Мундыбаш до разъеда | Зоологический / Темнохвойная тайга с осиново-березовым мелколесьем, приуроченная к гористому рельефу; охотничье-промысловая фауна (лось, бурый медведь, рысь, росомаха, соболь, колонок, норка, белка, заяц, глухарь, рябчик) |
| 11 | **Салаирский** | Р | 2000 | 35400 | Промышленовский, Гурьевский | | Зоологический / Природный комплекс, фауна и среда ее обитания |
| 12 | **Чумайско-Иркутяновский** | Р | 1964 | 26200 | Чебулинский, Тисульский | Центр - с. Чумай. Расстояние до г. Кемерово - 215 км | Зоологический / Охотничье-промысловая фауна (марал, бурый медведь, лось, косуля, рысь, лисица, колонок, соболь, хорь, горностай, выдра, норка, бобр, белка, заяц-беляк, глухарь, тетерев, рябчик) и среда ее обитания |
| 13 | **Раздольный** | Р | 2000 | 14100 | Юргинский, Топкинский | | Зоологический / Природный комплекс, фауна и среда ее обитания |
| 14 | **Нижне-Томский** | Р | 1964 | 56000 | Юргинский, Яшкинский | Центр - с. Варюхино. Расстояние до г. Кемерово – 200 км | Зоологический / Темнохвойная тайга с осиново-березовым мелколесьем; охотничье-промысловая фауна (лось, косуля, заяц-беляк, белка, колонок, хорь, норка, рысь, волк, лисица, заяц-беляк, глухарь, тетерев, рябчик, серая и белая куропатка) |
| 15 | **Писаный** | Р | 1966 | 29700 | Яшкинский | Центр - д. Писаная. Расстояние до г. Кемерово - 70 км, до районного центра Яшкино - 25 км | Зоологический / Сосновые боры, темнохвойная тайга с осиново-березовым мелколесьем; наскальные изображения древних людей «Томская писаница»; охотничье-промысловая фауна (бурый медведь, лось, косуля, лисица, колонок, хорь, горностай, белка, заяц, тетерев, рябчик) |
| 16 | **Китатский** | Р | 1964 | 48000 | Яшкинский, Яийский | Центр - с. Улановка. Расстояние до г. Кемерово - 140 км, до р.пос. Яя - 40 км | Зоологический / Темнохвойная тайга с осиново-березовым мелколесьем на равнинах; охотничье-промысловая фауна (лось, косуля, соболь, лисица, колонок, хорь, бобр, белка, заяц-беляк, тетерев, рябчик) |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 17 | **Липовый остров** | Ф | 1983 | 11030 | Новокузнецкий | Реликтовое лес-во, Кузедеевский лесхоз | Природно-исторический / Липовый остров - естественные насаждения липы, не имеющие аналогов в Сибири, место произрастания реликтовых липняков с комплексом третичных неморальных растений (копытень европейский, осмориза амурская, овсяница высокая, щитовник мужской и др.); редкие виды растений (кандык сибирский, венерин башмачок крупноцветковый и настоящий, родиола розовая, левзея сафлоровидная, ятрышник шлемоносный, пион марьин корень, лилия кудреватая) |
| **Категория ООПТ:** ***Ботанические сады*** | | | | | | | |
| 18 | **Кузбасский ботанический сад** | Р | 1989 | 186,3 | Кемеровский | г. Кемерово | Ботанический сад, коллекция местных и интродуцированных видов растений |

## Новосибирская область (01.06.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 1 | **Кирзинский** | Ф | 1958 | 119800 | Барабинский, Чановский | Западная часть Барабинского р-на, восточная часть Чановского р-на. Южная граница заказника проходит по северной части оз. Бол.Чаны. На внешних границах заказника расположены села Устьяново, Тебисское, Ивашкино, внутри - Казанцево, Белово и др. До райцентров – 25 и 45 км | Комплексный / Полого-волнисто-равнинный рельеф с невысокими гривами. Типичная Барабинская лесостепь с осиново-березовыми колками, озерно-займищными комплексами тростниково-сплавного типа. Мозаичное чередование разнотравных, остепненных и солончаковых лугов. Редкие виды растений (ковыль Залесского, наяда большая). Места обитания ценных промысловых животных и массового гнездования водоплавающих и околоводных птиц (лось, косуля, лисица, корсак, зайцы беляк и русак, барсук, колонок, горностай, ондатра, рысь, тетерев, серая и белая куропатки, гуси - белолобый, гуменник, серый). Редкие виды птиц (орлан-белохвост, скопа, шилоклювка, савка, черноголовый хохотун). Рамсар |
| 2 | **Мануйловский** | Р | 1995 | 11700 | Болотненский | Южная часть района, с юга заказник граничит с Тогучинским р-ном. Удаленность от райцентра 15 км. Населенные пункты Мануйлово, Лебяжье, Кривояш расположены на восточной границе заказника, Верхотуровка и Терск – внутри заказника | Биологический / Присалаирская лесостепь, лесостепные экосистемы Сокурской возвышенности с густой системой речных долин, оврагов, балок. Луговые и крупнодерновинные степи. Злаково-разнотравные, остепненные и послелесные луга, полидоминантные долинные луга, березово-осиновые колки. Колониальные поселения серого сурка, воспроизводственные стации косули, места обитания редких растений и животных, занесенных в Красные книги РФ и Новосибирской облалсти (ковыль перистый, венерины башмачки настоящий и крупноцветковый, ятрышник шлемоносный, беркут, сапсан, балобан); разнообразие фауны (косуля, лисица, колонок, барсук, горностай, кряква, серая утка, чирок-трескунок, шилохвость, свиязь, широконоска, бекас, дупель, серый журавль, серая цапля, луговой и полевой луни, совы ястребиная, болотная и длиннохвостая, неясыть, луговой и черноголовый чеканы) |
| 3 | **Доволенский** | Р | 1971 | 75844 | Доволенский | Северо-восточная часть района. Граница заказника вплотную примыкает к райцентру и проходит через населенные пункты Утянка, Красная грива, Индерь | Биологический / Природные комплексы южной части Барабинской лесостепной зоны. Воспроизводственные стации ряда промысловых видов. Местообитания редих видов животных |
| 4 | **Здвинский** | Р | 1987 | 40010 | Здвинский | Юго-восточная часть района. Состоит из двух отдельных участков. На границе заказника – населенные пункты Старогорносталево, Ниж.Чулым, Верх-Урсом, Лянино. Удаленность от райцентра 25 км | Биологический / Природные комплексы южной части Барабинской лесостепи с озерно-тростниковыми займищами. Открытые степные ландшафты и осиново-березовые колки. В понижениях куртины заболоченных кустарников из ив. Воспроизводственные стации косули, боровой и водоплавающей дичи. Редкие и исчезающие виды животных |
| 5 | **Чановский** | Р | 1994 | 10191 | Здвинский | Западная часть района, примыкает к оз. Мал. Чаны; в 12 км по проселочной дороге от с. Городище. Удаленность от райцентра 50 км | Ландшафтно-биологический / Волнисто-равнинный рельеф с невысокими гривами, разнотравно-вейниковые и разнотравно-злаковые луга на склонах, участки типчаково-ковыльной степи на вершинах, растительность солонцово-солончаковых лугов у основания. Более 80% территории – тростниковые болота, водно-болотные угодья устьев рр. Каргат, Чулым и заливов оз. Малые Чаны. Места гнездования водоплавающих и околоводных птиц, в т.ч. редких и исчезающих. Стации косули. Места нереста ряда видов рыб. Редкие и ценные виды животных: тушканчик большой, еж ушастый, пеструшка степная, малая выпь, большая белая цапля, савка, луни степной и луговой, степной орел, могильник, дербник, кобчик, малый погоныш, азиатский бекасовидный веретенник, черноголовый хохотун, чеграва, серый сорокопут, ковыль Залесского.<br>Рамсар |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **Легостаевский** | Р | 1974 | 29004 | Искитимский | Юго-восточная часть района, на границе заказника села Усть-Чем, Мосты, Легостаево | Биологический / Участки подтаежных лесов с формациями черневой тайги Присалаирья, сосновые лесонасаждения, участки лесостепей. По склонам отрогов элементы ксерофитной каменистой степи. Местообитания целого ряда промысловых видов (серый сурок, медведь, речной бобр, лось, косуля, тетерев, рябчик, барсук, колонок, светлый хорь, горностай, глухарь). Редкие и исчезающие животные (гнездовья беркута, черного аиста; филин; на пролете - кречет, балобан) |
| 7 | **Южный** | Р | 1968 | 31300 | Карасукский | Юго-западная часть района, граничит с Р. Казахстан, в 10 км от с. Студеное и в 2 км от с. Октябрьское. Удаленность от райцентра 60 км | Биологический / Кулундинская степь с озерно-займищными комплексами, осиново-березовыми колками, участками искусственных лесонасаждений из сосны и тополя. Воспроизводственные стации косули, водоплавающей и болотной дичи. Места гнездования редких видов птиц (шилоклювка, кудрявый пеликан, кречетка, ходулочник, черноголовый хохотун, на пролете - беркут, степной орел, краснозобая казарка, пискулька, савка) |
| 8 | **Каргатский** | Р | 2000 | 95600 | Каргатский | Юго-западная часть района, на границе с Доволенским и Убинским р-нами. В 5 км от райцентра. На границе заказника расположены сс. Маршанское и Кольцовка. | Биологический / Типичная Барабинская лесостепь. Высокая освоенность территории – более 60% сельскохозяйственных угодий. В понижениях рельефа – заболоченные участки, заросшие ивой. На юге - вблизи от р. Чулым – тростниково-осоково-вейниковые заболоченные займища. Воспроизводственные стации лося, косули и других ценных промысловых животных. Редкие и исчезающие виды животных (беркут, кречет, балобан на пролете). Разнообразие фауны (лось, косуля, лисица, барсук, колонок, хорь, горностай, заяц-беляк, тетерев, белая и серая куропатки, неясыть, болотная сова, пустельга,чеглок, кобчик) |
| 9 | **Центральный** | Р | 1981 | 90485 | Колывановский | В юго-восточной части района. Удаленность от райцентра 25 км. На границе заказника расположены сс. Боярка и Кандаурово | Биологический / Север Барабинской лесостепи с элементами Южного Васюганья. Преимущественно равнинная местность с осиново-березовыми лесами и наличием многочисленных заболоченных лесных и кустарниковых угодий. Луга, пашни и сенокосы занимают до 30 % территории. Места обитания лося, кабана, боровой дичи, речного бобра и ряда пушных видов (медведь, барсук, лисица, колонок, горностай, заяц-беляк и др.). Редкие виды птиц (филин, место гнездования беркута, на пролете - орлан-белохвост, кречет и балобан) |
| 10 | **Маяк** | Р | 1982 | 23800 | Кочковский | Юго-восточная часть района, на границе с Алтайским краем и Ордынским районом Новосибирской обл. В 5 км от с. Быстрихи и в 20 км от райцентра | Биологический / Природные комплексы Приобской лесостепной зоны. Леса колкового типа из осины и березы, лесозащитные полосы, открытые пространства. Воспроизводственные стации косули, серой куропакти, лисицы, корсака. Охотничье-промысловая фауна (зайцы беляк и русак, колонок, горностай, тетерев, белая куропатка и др.). На пролете беркут и степной орел |
| 11 | **Казатовский** | Р | 1983 | 41496,3 | Куйбышевский | В центральной части района. Удаленность от райцентра 20 км, к границе заказника примыкает с. Гжатск | Биологический / Озерно-займищные и болотные комплексы, лесостепные формации Барабы. Локальные послегнездовые и предотлетные скопления птиц. Гнездово-выводковые стации водоплавающих и околоводных птиц (благородные и нырковые утки, лысуха, лебеди, выпи, кулики, серый журавль). Места обитания редких и исчезающих животных. Воспроизводственные стации косули |
| 12 | **Мангазерский** | Р | 1983 | 9464,9 | Куйбышевский | Юго-западная часть района. Удаленность от райцентра 15 км, 5 км от с. Булатова. На границе заказника расположена д. Мангазерка | Биологический / Лесостепные и озерно-займищные комплексы Северной Барабы. Гнездово-выводковые стации водоплавающих и околоводных птиц, места обитания редких и исчезающих животных. Воспроизводственные стации косули. Локальные послегнездовые и предотлетные скопления птиц (благородные и нырковые утки, лысуха, лебеди, выпи, кулики, серый журавль) |
| 13 | **Майское утро** | Р | 1995 | 21800 | Купинский | Восточная часть района, по границе со Здвинским районом. На западной границе заказника находятся сс. Лукошино и Лягушье. Северная граница заказника пролегает по побережью оз. Чаны. Удаленность от райцентра 50 км | Биологический / Типичные степные и лесостепные экоценозы. Места гнездования орлана-белохвоста, места обитания редких видов птиц, насекомых, растений.<br>Рамсар |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | **Майзасский** | Р | 1978 | 86700 | Кыштовский | Центральная и северо-западная часть района, расположен узкими полосами по долинам рр. Уй, Чека, Майзас. На территории заказника населенные пункты Орловка, Бочкаревка, Березовка, Старый Майзас, Николаевка и др. | Биологический / Природные комплексы Южно-Васюганской части лесной зоны. Поймы болотно-таежных рек, берущих начало в Васюганском болотно-таежном массиве. Леса разрежены рубками. Важные местообитания речного бора. Места обитания ряда охотничье-промысловых видов (водоплавающая дичь, соболь, норка, лось, глухарь, тетерев, белая куропатка, медведь). Редкие и исчезающие виды птиц |
| 15 | **Талицкий** | Р | 1968 | 59703 | Маслянинский | Южная часть района по границе с Алтайским краем и Черепановским р-ном Новосибирской обл. Удаленность от райцентра 27 км. На границах заказника расположены сс. Мал. Томка, Мамоново, Пеньково | Биологический / Участки подтаежной зоны с формациями черневой тайги, участки сосновых насаждений и осиново-березовые леса. На склонах отрогов Салаирского кряжа – элементы ксерофитной каменистой степи. У населенных пунктов – лесостепные участки. Места обитания ценных промысловых животных (лось, косуля, норка, колонок, сурок, светлый хорь, глухарь, рябчик, тетерев, белая куропатка, барсук, медведь). Виды животных, занесенные в Красные книги РФ и Новосибирской области (беркут, филин, черный аист, на пролете - кречет, балобан). Места произрастания редких и исчезающих видов растений. |
| 16 | **Кудряшовский бор** | Р | 1965 | 17671 | Новосибирский, Коченевский, Колыванский | В 10 км на северо-запад от г. Новосибирск, вдоль трассы на р.пос. Колывань | Биологический / Приобский ленточный бор с небольшой долей березы, осины, тополя. Суходольные луга - по периферии заказника. Заболоченные межгривные понижения, низинные торфяные болота. Угодья сильно изрезаны сетью дорог, высокая степень доступности. Редкие и исчезающие виды животных. Разнообразие фауны: лось, косуля, барсук, зайцы беляк и русак, белка, лисица, рысь, светлый хорь, колонок, горностай, ласка, тетерев, глухарь, куропатки (белая и серая), перепел, ряд видов уток и др. |
| 17 | **Ордынский** | Р | 2000 | 46631 | Ордынский | Окрестности сс. Филиппово и Верх-Алеус | Биологический / Природные комплексы Приобской лесостепной зоны. Места обитания ценных промысловых животных. Воспроизводственные стации косули |
| 18 | **Северный** | Р | 2001 | 102739 | Северный | Восточная часть района - узкими полосами по долинам верхнего течения рр. Тара и Тартас. В 20 км от с. Биаза по р. Тарс и в 15 км от с.Чуваши по р.Тартас | Биологический / Природные комплексы Южно-Васюганской части лесной зоны. Поймы болотно-таежных рек, берущих начало в Васюганском болтно-таежном массиве. Лес разрежен рубками. Пойменные биоценозы существенно трансформированы. Места обитания ряда ценных охотничье-промысловых видов (лось, бобр, норка, выдра, соболь, ондатра, рысь, волк, росомаха, рябчик, глухарь, медведь, тетерев, белая куропатка). Виды Красной книги РФ – орлан-белохвост и скопа, на пролете – беркут |
| 19 | **Сузунский** | Р | 1967 | 128500 | Сузунский | Юго-восточная часть района, граничит с Алтайским краем, в 5 км от райцентра | Биологический / Рельеф слегка всхолмленный, изрезан сетью рек и ручьев, имеется несколько озер. Крупный массив соснового бора приобских ленточных боров значительно разрежен рубками. Ключевые места обитания лося. Места обитания ценных промысловых животных (лось, косуля, барсук, бобр, зайцы беляк и русак, лисица, рысь,с ветлый хорь, колонок, горностай, ласка, норка, глухарь, серая куропатка, перепел). Места гнездования черного аиста, место обитания орлана-белохвоста |
| 20 | **Колтыракский** | Р | 1968 | 35800 | Тогучинский | Юго-восточная часть района, граничит с Кемеровской обл. и Маслянинским районом. На границе заказника – сс. Конево, Степногутово, Мирный. Внутри заказника – сс. Колтырак и Мокрушино | Биологический / Восточная часть Салаирского кряжа, участки подтаежной зоны с формациями черневой тайги, сосновые лесонасаждения, в северной части – лесостепь. Густая сеть рек, ручьев и ключей. Места обитания ценных промысловых животных (лось, косуля, барсук, бобр, белка, зайцы беляк и русак, лисица, рысь,светлый хорь, колонок, горностай, ласка, глухарь, серая куропатка серая, тетерев, рябчик). Места обитания видов Красных книг РФ и Новосибирской области |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | **Успенский** | Р | 2000 | 80290 | Убинский | Восточнее сс. Московка, Раисино, Херсонка | Биологический / Природные комплексы типичной лесостепи с озерно-займищными комплексами. Места массовых скоплений водоплавающей дичи и нереста рыб в полноводные годы. Воспроизводственные стации косули, местообитания редких и исчезающих животных |
| 22 | **Усть-Таркский** | Р | 1975 | 82000 | Усть-Таркский | Северо-западная часть района, на границе заказника расположены сс. Кушаги, Яркуль-Матюшкино, Октябрьское, Яркуль. Удаленность от райцентра 15 км | Биологический / Типичная Барабинская лесостепь с массой мелких и крупных озер с непостоянным уровнем воды, обширные вейниково-осоково-тростниковые займища, болотные комплексы с участками кустарниковых зарослей ив, рямы, осиново-березовые колки, сельскохозяйственные угодья. Гнездово-выводковые стации водоплавающих и околоводных птиц, боровой дичи. Места остановки на пролете редких и исчезающих видов животных (орлан-белохвост, беркут, пискулька). Воспроизводственные стации косули, лося. Разнообразие охотничье-промысловой фауны (лось, косуля, ондатра, кабан, лебеди, серый гусь, благородные и нырковые утки, лысуха, серый журавль, выпи, тетерев, белая и серая куропатки, заяц-беляк, барсук, серый хорь, колонок, горностай, лисица и др.) |
| 23 | **Инской** | Р | 1984 | 12000 | Черепановский | Юго-западная часть района, узкой полосой по долине р. Ина до границы с Сузунским районом, в 2 км от с. Карасева и в 10 км от райцентра | Биологический / Река Ина с притоками и припойменные комплексы Приобской лесостепной зоны. Места обитания речного бобра и ряда других ценных пушных и промысловых видов (норка, выдра, колонок, лось, косуля, рябчик, тетерев и др.). Редкие и исчезающие виды птиц |
| 24 | **Юдинский** | Р | 1979 | 112720 | Чистоозерный | Восточная часть района. В 0,5 км от границы заказника расположены райцентр и сс. Новая Кулында и Шипицыно. На территории заказника - с.Новопесчаное и Покровка | Биологический / Лесостепные и озерно-займищные комплексы, типичный участок Барабинской лесостепи с пресными и солеными озерами и лесами колкового типа, примыкающий к обсыхающему Юдинскому плесу, отчлененному от оз. Боль.Чаны. Места гнездования серого гуся. Воспроизводственные стации косули и водоплавающей дичи. Редкие и исчезающие виды животных (на гнездовьях – шилоклювка, ходулочник и черноголовый хохотун, на пролете - савка, орлан-белохвост, беркут, степной орел) |
| 25 | **Чикманский** | Р | 1978 | 55250 | Чулымский | Юго-восточная часть района, на границе заказника расположены сс. Чикман, Большеникольское, Базово, Утаниха. Удаленность от райцентра 60 км | Биологический / Центральная часть Барабинского лесостепного комплекса с невысокими гривами и межгривенными заболоченными понижениями. Леса колкового типа из осины и березы с хорошо выраженным подлеском, разнотравно-вейниковые луга и солонцеватые степи. Болото «Зябовое», урочища «Морковное», «Большие Солонцы». В понижениях рельефа - заболоченные кустарниковые заросли. Более 60 % территори - агроценозы. Воспроизводственные стации лося, косули, боровой дичи. Редкие и исчезающие виды растений и животных (орлан-белохвост). Разнообразие животного мира (лось, косуля, лисица, зацы беляк и русак, барсук, ондатра, рысь, светлый хорь, колонок, горностай, ласка, тетерев, серая и белая куропатки, степной и луговой луни,,дербник, длиннохвост, неясыть, болотная и белая совы, чеглок, кобчик, пустельга; удод, серый сорокопут |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 26 | **Озеро Горькое** | Р | 2002 | 741,7 | Баганский, Купинский | | Ландшафтный / Редкий для области тип водоемов, не имеет полных аналогов. Редкие и исчезающие виды растений и животных |
| 27 | **Казанцевский мыс** | Р | 1997 | 185 | Барабинский | Послуостров в северной части акватории оз. Большие Чаны | Ландшафтный / Природный комплекс: полуостров в северной части оз. Большие Чаны, редкие виды растений и животных, искусственные посадки дуба, сосны и караганы, возобновляющиеся посадки сосново-березового и березово-дубового леса, нетипичные для лесостепной зоны; близ уреза воды – тростниковые засоленные луга. Рамсар |
| 28 | **Полуостров Сугун оз. Тандово** | Р | 1998 | 188 | Барабинский | Полуостров Сугун оз. Тандово в центральной части Барабинского района | Ландшафтный / Грива на полуострове Сугун оз. Тандово с типично лесостепным ландшафтом Центральной Барабы: березовые леса и злаково-разнотравные луга. По обеим сторонам гривы в режиме избыточного увлажнения узкими полосами по периферии полуостро- |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ва - тростниковые луга. Редкие и исчезающие виды растений (солодка уральская, ковыль перистый, лилия кудреватая, пион марьин корень) и животных (большой подорлик, дербник, кобчик, длиннохвостая неясыть, махаон, шмели модестус и моховой, жуки-слоники, пильчатое коромысло) |
| 29 | **Болото Сосновое** | Р | 2001 | 240 | Болотнинский | Исток р. Чулым, окраина с. Кунчурук | Ландшафтный / Изолированный островной участок таежно-болотной растительности, сохранившийся в мало измененном человеком виде. Эталонный верховой болотный массив с примесью лесотундровых элементов. Редкие виды растений и животных, занесенные в Красные книги РФ и Новосибирской области |
| 30 | **Южная часть Таганского болота** | Р | 2001 | 224,2 | Болотнинский | | Ландшафтный / Своеобразный комплекс лесо-болотно-водной растительности. Важное средообразующее значение, поддержание гидрорежима окружающих территорий |
| 31 | **Бердская лесная дача** | Р | 2002 | 141,8 | г. Новосибирск | | Ландшафтный / Реликтовый ленточный сосновый бор. 142 вида высокодекоративных и и редких видов растений, из которых 5 видов занесены в Красные книги РФ и Новосибирской области |
| 32 | **Дендрологический парк** | Р | 1997 | 128 | г. Новосибирск | Северо-западная часть Заельцовского района г. Новосибирска | Дендрологический / Дендрарий, участки сосновых и смешанных насаждений, экзотические растения, завезенные из Западной Европы, с Дальнего Востока, Китая, Японии, Средней Азии и Северной Америки. В коллекции 160 видов деревьев и кустарников |
| 33 | **Индерский рям** | Р | 1997 | 1700 | Доволенский | Равнина, примыкающая к северо-восточной оконечности оз.Индерь | Ботанический / Самый южный лесостепной рям. Болотный комплекс из 7 олиготрофных и мезотрофных фитоценозов с участием бореальных видов, естественные заросли клюквы, по краям болотного массива распространены заросли тростника, рогоза, осок, вейника. Редкие виды растений и животных |
| 34 | **Баганское займище** | Р | 2005 | 1301,6 | Здвинский | | Ландшафтный / Своеобразный комплекс фрагментов степных, водных и околоводных экосистем с примесью луговых элементов. 24 вида растений и животных, включенных в Красные книги РФ и Новосибирской области |
| 35 | **Грива Верткова** | Р | 2005 | 515,7 | Здвинский | | Ландшафтный / Своеобразный комплекс фрагментов степных, водных и околоводных экосистем с примесью луговых элементов. 20 видов растений и животных, включенных в Красные книги РФ и Новосибирской области |
| 36 | **Михайловский рям** | Р | 2004 | 1602 | Здвинский | Окраина с. Михайловского | Ландшафтный / Своеобразный комплекс фрагментов луговых и болотных экосистем с примесью лесных элементов, расположенный среди лесного ландшафта. 13 видов животных и 3 вида растений, занесенных в Красные книги РФ и Новосибирской области |
| 37 | **Остров Голинский** | Р | 2004 | 373 | Здвинский | Оз. Малые Чаны | Ландшафтный / Своеобразный островной комплекс степных и околоводных растений и животных. Место массового скопления птиц во время миграций. 17 видов растений и животных, внесенных в Красные книги РФ и Новосибирской области |
| 38 | **Болото Большое займище** | Р | 2004 | 2186 | Здвинский, Краснозерский | Окраина с. Новогорносталево | Ландшафтный / Специфичный для западносибирской лесостепи лесоболотный комплекс с присутствием болотных, таежных, лесотундровых, лесостепных и луговых видов. 20 видов животных и растений, внесенных в Красные книги РФ и Новосибирской области |
| 39 | **Бердские скалы** | Р | 2000 | 26,7 | Искитимский | | Ландшафтный / Нетипичная комбинация степных и лесных экосистем. Уникальный элемент ландшафта. Реликтовые степные сообщества. Комплекс неморальных, аркто-альпийских и степных видов мохообразных, многие из которых имеют здесь единственную точку нахождения на территории области |
| 40 | **Каменистая степь у с. Новоседово** | Р | 2000 | 22,7 | Искитимский | | Ботанический / Фрагмент экосистемы зональных степей. Редкие и исчезающие растения и животные |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | **Троицкая степь** | Р | 1999 | 84 | Карасукский | Равнина в юго-западной части Карасукского р-на между озерами Малое Соленое и Большое Соленое | Ботанический / Эталонный участок типичной разнотравно-ковыльно-типчаковой и разнотравно-злаковой степи в равнинной местности с небольшими разрозненными березовыми колками. Типичные для степи, редкие и исчезающие виды растений (солодка уральская, котовник украинский, тюльпан поникающий, ковыли перистый, Залесского) и животных (луни луговой и степной, дербник, кобчик, шилоклювка, ходулочник, черноголовый хохотун, малая крачка, серый сорокопут, большой тушканчик, обыкновенная слепушонка, шмель моховой) |
| 42 | **Волчья грива** | Р | 1997 | 275 | Каргатский | Южная часть Каргатского р-на | Палеонтологический / Грива, покрытая лесостепной растительностью. Костные остатки мамонта, бизона, лошадей и других ископаемых животных сартанского оледенения, плейстоценовой фауны |
| 43 | **Болото Минзелинское** | Р | 2004 | 720,3 | Колыванский | | Ландшафтный / Комплексный участок лесо-болотной растительности, сосновый и смешанный лес. 22 вида животных и 7 видов растений – объектов Красной книги РФ и Новосибирской области |
| 44 | **Болото Ржавец** | Р | 2004 | 565 | Колыванский | | Ландшафтный / Комплексный участок лесо-лугово-болотной растительности, расположенный на надпойменой террасе и прилегающем к ней участке поймы р. Оби. 18 видов животных и 6 видов растений - объектов Красной книги РФ и Новосибирской области |
| 45 | **Исток реки Карасук** | Р | 1997 | 1200 | Коченевский | Юго-западная часть Коченевского р-на | Ландшафтный / Заболоченная равнина с березово-осиновыми колками на возвышениях и солончаково-овсянницево-пырейными, разнотравно-осоковыми лугами в понижениях, а также зарослями тростника, рогоза. Разнообразие животного и растительного мира: 625 видов животных, в т.ч. 59 видов птиц, 17 видов млекопитающих, 5 видов земноводных, 3 вида пресмыкающихся и 541 вид беспозвоночных |
| 46 | **Зонально-разнотравно-ковыльная степь** | Р | 2000 | 20,5 | Краснозерский | с. Троицкое между озерами Малое и Большое Соленое | Бтанический / Фрагмент межколочной перистоковыльной степи как редкое растительное сообщество, занесенное в Зеленую книгу Сибири. Редкие насекомые, занесенные в Красные книги РФ и Новосибирской области |
| 47 | **Степная катена** | Р | 2000 | 38,7 | Краснозерский | | Ботанический / Типичный фрагмент ландшафта, определяющий катенный принцип в формировании растительного покрова и распределении элементов животного мира. Места обитания насекомых и растений, занесенных в Красные книги РФ и Новосибирской области |
| 48 | **Барсуковская пещера** | Р | 2000 | 37 | Маслянинский | | Зоологический / Крупнейшее в области скопление летучих мышей. Наличие редких растений и насекомых, занесенных в Красную книгу РФ и Новосибирской области |
| 49 | **Елбанские ельники** | Р | 1999 | 689 | Маслянинский | Предгорья Салаирского кряжа в среднем течении р. Елбань в юго-восточной части Маслянинского р-на | Ботанический / Различные варианты высокобонитетного елово-березового леса с примесью пихты и богатым густым подлеском (карагана, смородина, спирея, жимолость, шиповник) и разнотравно-осоково-папоротниковым покровом в отрогах Салаирского кряжа. Редкие виды растений (башмачки настоящий и крупноцветковый, ветренница алтайская, волчеягодник обыкновенный, двулепестник альпийский, жеруха болотная, лилия кудреватая, любка двулистная, орляк обыкновенный, синюха лазоревая, хмель обыкновенный, чемерица белая) и животных, занесенные в Красные книги РФ и Новосибирской области |
| 50 | **Петеневские ельники** | Р | 1999 | 589 | Маслянинский | Долина р. Бердь в западной части Маслянинского р-на | Ботанический / Различные варианты высокобонитетного елового леса: березово-еловый с сосной разнотравно-осоковый, пихтово-еловый разнотравно-осоковый, еловый разнотравно-осоковый, березовый с примесью ели на крутых склонах долины р. Бердь. Редкие виды растений (башмачки настоящий и крупноцветковый, кандык сибирский, лилия кудреватая, пион марьин корень, ятрышник шлемоносный, касатик сибирский, купальница азиатская, горицвет ве- |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | сенний), птиц (филин, неясыти бородатая и длиннохвостая, дербник, кобчик, большой подорлик) и насекомых (пчела-плотник, аполлон, махаон, голубая орденская лента, шмели моховой и необычный), занесенные в Красные книги РФ и Новосибирской области |
| 51 | **Обская песчаная степь** | Р | 1997 | 36,15 | Сузунский | Береговая терраса р. Обь в южной части Сузунского р-на | Комплексный / Природные комплексы Приобской лесостепи. Участки песчаной реликтовой степи на крутом высоком склоне террасы р. Оби: песчаноковыльной и полесскоовсяницевой в комплексе с парковыми сосняками и зарослями облепихи, спиреи, караганы, боярышника. Редкие виды растений: овсянница полесская, норичник байкальский, ковыль песчаный, ластовень сибирский, качим, смолевка зеленоватая, горноколосник, бурачок ленский, эфедра даурская, лук душистый, ирис низкий, козелец мечелистный. |
| 52 | **Озеро Сплавное** | Р | 1997 | 100 | Сузунский | Равнина в южной части Сузунского р-на | Комплексный / Приподнято-увалистые и заболоченные берега озера, комплекс гигрофильной растительности, тростниковые заросли, по периферии в окружении сосновых и березово-осиновых лесов с разнотравно-осоковым покровом. Типичные лесные формации приобских сосновых боров. Редкие и исчезающие виды растений (венерины башмачи настоящий и крупноцветковый, гнездовка клобучковая) и животных (орлан-белохвост, филин), занесенные в Красные книги РФ, Новосибирской области и МСОП |
| 53 | **Шарчинская степь** | Р | 1997 | 31,89 | Сузунский | Долина р. Верх. Каракан в северной части Сузунского р-на | Комплексный / Природные комплексы Приобской лесостепной зоны, участки каменистых степей, представленных дерновиннно-злаковыми, тырсово-тонконоговыми настоящими степями и каменистыми мелкотравно-типчаковым степями на склоне долины р. Верхний Каракан, занесенные в Зеленую книгу Сибири. Леса представлены березовыми колками. Редкие и исчезающие виды растений (ковыли перистый и Залесского, эфедра даурская, терескен) и животных (серый сурок) |
| 54 | **Озерно-болотный комплекс «Тайлаковский»** | Р | 2003 | 1826 | Татарский | | Ландшафтный / Своеобразный комплекс фрагментов лесных и болотных экосистем. 4 вида растений и 9 видов животных, занесенные в Красные книги РФ и Новосибирской области |
| 55 | **Озерно-займищный комплекс «Кучум»** | Р | 2003 | 542 | Татарский | | Ландшафтный / Типичный озерно-болотный элемент ландшафта в лесостепной зоне. Значительное число редких видов растений и животных |
| 56 | **Буготакские сопки** | Р | 1998 | 700 | Тогучинский | Западная часть Тогучинского р-на | Ботанический / Природные комплексы Присалаирской равнины. Участки уникальных степных сообществ (8): залессковыльных, злаково-луково-холоднополынных, пустынноовсецовых, твердоватоосочковых, типчаковых, тырсовых, узколистномятликовых, а также осиново-березовые колки, луга. Редкие и исчезающие виды растений и животных: ковыли перистый и Залесского, венерин башмачок, аполлон, махаон, сенница Герро, адмирал, белянка киллидица, шашечница малая, перламутровка непарная, чернушки теано, енисейская и циклоп, хвостатка спирейная, голубянки, стрекозы: макромия сибирская, дедка пятноглазый |
| 57 | **Пойменно-островной природный комплекс** | Р | 2001 | 503 | Тогучинский | | Ландшафтный / Своеобразный комплекс фрагментов экосистем р. Иня, пойменных водоемов старичного типа, смешанных лесов и разнотравных лугов. Наличие 28 видов животных и растений, занесенных в Красные книги РФ и Новосибирской области |
| 58 | **Улантова гора** | Р | 2001 | 345,1 | Тогучинский | | Ландшафтный / Уникальный комплекс фрагментов экосистем смешанных лесов, разнотравных лугов, каменистых ковыльно-кустарниковых и разнотравно-ковыльных степей. Редкие и исчезающие виды растений и животных, занесенные в Красные книги РФ и Новосибирской области |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | **Черневые леса Салаира** | Р | 1998 | 600 | Тогучинский | Северо-западная часть Салаирского кряжа Тогучинского р-на | Ботанический / Природные сообщества черневой тайги Салаира. Участки черневой пихтовой, пихтово-осиновой и пихтово-березовой тайги с подлеском из черемухи, караганы, калины и высокотравным травяным покровом, с реликтами третичных широколиственных лесов. Неморальные плиоценовые реликты – воронец колосистый, копытень европейский, коротконожка лесная, осока остроконечная, гусиный лук Лащинского, лилия кудреватая, пион уклоняющийся, ветренница алтайская, кандык сибирский и др. |
| 60 | **Убинский озерно-болотный ландшафт** | Р | 2003 | 1613,6 | Убинский | | Ландшафтный / Болотный массив Средне-Омского северо-лесостепного ботанико-географического округа. Уникальные по сочетанию и составу таежно-болотные, лесостепные и луговые виды. Более 20 видов растений и животных, занесенных в Красные книги РФ и Новосибирской области |
| 61 | **Убинский приозерный комплекс** | Р | 2003 | 4918 | Убинский | Восточнее с. Черный Мыс | Ландшафтный / Болотный массив Средне-Омского северо-лесостепного ботанико-географического округа. 6 видов растений и 9 видов животных, внесенных в Красные книги РФ и Новосибирской области |
| 62 | **Демидов рям** | Р | 2002 | 330 | Усть-Таркский | Окраина с. Яркуль-Матюшкино | Ландшафтный / Реликтовый таежно-болотный элемент ландшафта лесостепной зоны с участием лесотундровых фрагментов. Редкие и исчезающие виды растений и животных |
| 63 | **Мирнинский рям** | Р | 2002 | 476 | Усть-Таркский | | Ландшафтный / Реликтовый таежно-болотный элемент ландшафта лесостепной зоны с участием лесотундровых фрагментов. Редкие и исчезающие виды растений и животных |
| 64 | **Силишинский рям** | Р | 2002 | 974 | Усть-Таркский | | Ландшафтный / Реликтовый таежно-болотный элемент ландшафта лесостепной зоны с участием лесотундровых фрагментов. Редкие и исчезающие виды растений и животных |
| 65 | **Гуськовский рям** | Р | 1998 | 800 | Чулымский | Равнина, примыкающая с юга к р. Дикоостровка в центральной части Чулымского р-на | Ботанический / Равнинный заболоченный рельеф. Уникальные по составу растительные сообщества таежно-болотных, лесостепных и луговых видов, лесные насаждения (рямовые сосняк и и березняки). Редкие интразональные олиготфроные сфагновые сообщества. Редкие для лесостепи виды растений: шикша, подбел, багульник болотный, клюква болотная и мелкоплодная, осоки магелланская, топяная, пухонос дернистый, росянка круглолистная, кувшинки чистобелая и четырехугольная, телиптерис болотный); редкие виды насекомых (махаон, шмель необычный, моховой) птиц (большой подорлик, дербник, кобчик, неясыть длиннохвостая) |
| 66 | **Филимоновский рям** | Р | 1998 | 900 | Чулымский | Равнина, примыкающая с юга к оз. Каяцкому и р. Мал. Сума, в центральной части Чулымского р-на | Ботанический / Уникальные интразональные фитоценозы с болотной и бореальной растительностью, вышедшей далеко на юг за пределы своего ареала в лесостепную зону. Лесные насаждения представлены рямовыми сосняками и березняками. Эталонный болотный массив рямово-займищного типа. Островной участок северных биоценозов, вкрапленных в лесостепной ландшафт. Редкие и уникальные для лесостепи растения (аркто-бореальные виды растений: подбел, хамедафне, багульник болотный, клюква болотная и мелкоплодная, брусника, голубика, осоки шаровидная и топяная, дремлик болотный, пушица, морошка, телиптерис болотный, сфагнумы бурый, узколистный, магелланский, обманчивый, Руссова, кладония оленья и др.), птицы (луговой лунь, большой подорлик, орлан-белохвост, бородатая неясыть) и насекомые (шмели необычный, моховой, пчела-плотник) |
| 67 | **Шерстобитовский рям** | Р | 1997 | 872 | Чулымский | Центральная часть Чулымского р-на | Ботанический / Рям как своеобразное изолированное вкрапление таежной флоры в лесостепном ландшафте с интразональными фитоценозами; аркто-бореальные виды растений (подбел, хамедафне, багульник болотный, клюква болотная и мелкоплодная, брусника, голубика и др.). Редкие и исчезающие виды болотной флоры. Редкие растительные сообщества. Редкие виды животных: гадюка обыкновенная, сплюшка, кобчик, дербник, степной лунь, полярная сова, орлан-белохвост, махаон, шмель необычный |

## Омская область (18.08.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Природные парки*** | | | | | | | |
| 1 | **Птичья гавань** | Р | 1994 | 107,2 | г. Омск | Кировский округ | Замкнутые пойменные водоемы с богатой водной фауной, фауной насекомых и птиц (63 вида, 35 из которых гнездятся) |
| 2 | **Саратово** | М | 1998 | 1063 | Горьковский | | Природные комплексы |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 3 | **Баировский** | Ф | 1959 | 57000 | Колосовский, Саргатский, Тюкалинский | На северо-западе области | Зоологический – охотничий / Лесостепные ландшафты; озерные комплексы; гнездовья и места отдыха на пролете водоплавающих и околоводных птиц: кряква, шилохвость, свиязь, чирки, лысуха; редкие виды птиц: орлан-белохвост (гнездится), пискулька, краснозобая казарка (пролет), лебедь-кликун, серый гусь, серый журавль |
| 4 | **Степной** | Ф | 1971 | 75000 | Оконешниковский, Черлакский | На юг от с. Чистово | Зоологический – охотничий / Степные ландшафты; природные комплексы соленых озер; место остановки на пролете редких видов птиц: орлан-белохвост, краснозобая казарка; охотничье-промысловая фауна: косуля, лисица обыкновенная, корсак, светлый хорь, барсук, колонок, горностай, тетерев, белая и серая куропатки, зайцы беляк и руса, ондатра |
| 5 | **Килейный** | Р | 2005 | 99465 | Большеуковский | | Охотничий – зоологический / Природный комплекс, фауна и среда ее обитания |
| 6 | **Заозерный** | Р | 2005 | 137800 | Большеуковский, Крутинский | | Охотничий – зоологический / Природный комплекс, фауна и среда ее обитания |
| 7 | **Знаменский** | Р | 1995 | 9886 | Знаменский | Состоит из четырех участков | Ботанический – потенциальных кедровников / Потенциальные кедровники |
| 8 | **Лузинская дача** | Р | 1993 | 2155 | Любинский | Кв. 28-47 Алексеевского лес-ва Любинского лесхоза | Охотничий – зоологический / Культуры хвойных; растительный и животный мир; охотничье-промысловые животные (косуля, лисица, заяц-беляк, боровые птицы) |
| 9 | **Пойма Любинская** | Р | 1995 | 1396 | Любинский | Левобережная пойма р. Иртыш | Комплексный / Озеро старичного происхождения в пойме р. Иртыш длиной 13 км, глубиной 2,5-6 м; разнотравно-злаковые луга, лугово-болотная растительность, леса (тополь, ива, береза) и лесные культуры; охотничье-промысловая фауна (лисица, корсак, горностай, ласка, степной хорь, ондатра, утки, кулики, перепел, куропатка); фауна птиц (пустельга, кобчик, коростель, ласточка-береговушка); свыше десяти видов рыб |
| 10 | **Аллапы** | Р | 2005 | 63820 | Муромцевский | | Охотничий – зоологический / Природный комплекс, фауна и среда ее обитания |
| 11 | **Москаленский** | М | 1998 | 12047 | Москаленский | | Зоологический / Фауна и среда ее обитания |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 12 | **Озеро «Теренкуль»** | Р | 1991 | 70 | Большереченский | | Гидрологический / Пресноводный водоем глубиной от 2 до 6 м в окружении березовых и осиновых древостоев; околоводная фауна (кулики, чайки, водоплавающие, ондатра) |
| 13 | **Аевский волок** | Р | 1991 | | Большеуковский | АО «Становский» | Историко-культурный / Часть старого Сибирского тракта |
| 14 | **Ива белая (ветла)** | Р | 1991 | 0,001 | г. Омск | | Ботанический / Отдельное дерево |
| 15 | **Озеро «Соленое»** | Р | 1991 | 2,5 | г. Омск | | Гидрологический / Водоем с залежами лечебных грязей; околоводная орнитофауна (водоплавающие, кулики, чайки) |
| 16 | **Яблоня-долгожитель «Сибирская»** | Р | 1991 | 0,001 | г. Омск | | Ботанический / Яблоня сибирская завезена с Дальнего Востока в конце XX в., служила источником распространения вида в Омской области |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | **Лесной участок** | Р | 1987 | 10 | г. Омск | Первомайский р-н города | Ботанический / Лесные культуры в городе (сосна, береза, кедр, лиственница возраста 25-30 лет). Культуры сосны обыкновенной, ели сибирской, лиственницы сибирской в возрасте 80-100 лет; посадки лоха серебристого и узколистного, абрикоса манчжурского, миндаля посадки 1910-1915 гг.; 37 видов деревьев и 26 видов кустарников; 30 видов птиц |
| 18 | **Омский городской дендрологический парк** | Р | 1994 | 9,6 | г. Омск | Первомайский р-н города. На территории АО «Флора», ул. Красный путь, 86 | Ботанический / Дендропарк, созданный в середине XX в.; более 300 видов и форм местных и интродуцированных деревьев и кустарников (лиственница сибирская, ель голубая, ель канадская, бархат амурский, орех манчжурский, береза корейская и др.) |
| 19 | **Омские лесные полосы** | Р | 1987 | 15 | г. Омск | Первомайский р-н города | Ботанический / Система защитных лесов из 8 полос и 18 секций различной длины и ширины (липа, клен татарский, вяз обыкновенный, черемуха, рябина; ирга круглолистная, акация желтая, яблоня ягодная, вишня степная и др.) конца XIX - начал XX в. (первые в Сибири) |
| 20 | **«Берег П.Л. Драверта»** | Р | 1980 | 75 | Горьковский | р. Иртыш, между Фадеевским и Горским логами | Геологический / Форма берегового рельефа и геологическое обнажение третичного и четвертичного возраста; редкие виды растений: горицвет, башмачки, пион марьин корень; озеро |
| 21 | **Урочище «Провал земли»** | Р | 1979 | 15 | Горьковский | У с. Серебрянное, на правом берегу р. Иртыш | Геологический / Место обрушения коренного берега, зафиксированный очевидцами в 1878 г., в виде характерных грядовых форм рельефа и глубоких рвов; следы обвала «Чертов палец» в виде причудливых суглинистых выступов, напоминающих руины древнего замка; редкие виды растений: ветреница лесная, валериана лекарственная |
| 22 | **Пристань Ермака** | Р | 1991 | | Знаменский | АО «Северный» | Историко-культурный / Историко-мемориальный объект |
| 23 | **Чудская гора** | Р | 1991 | 1,5 | Знаменский | Колхоз «Октябрь» | Историко-культурный / Исторический объект: остатки древних валов и рвов |
| 24 | **Озеро «Сухое»** | Р | 1991 | | Исилькульский | АО «Российское», в 5 км от оз. Эбейты | Гидрологический / Озеро |
| 25 | **Реликтовая лесостепь** | Р | 1994 | 284 | Исилькульский | На землях ТОО «АТМ», АО «Украинское, АО «Лесное». Состоит из трех участков | Комплексный / Лесопарковые насаждения, отличающиеся разнообразием чешуекрылых и перепончатокрылых |
| 26 | **Озеро «Эбейты»** | Р | 1979 | 8780 | Исилькульский, Москаленский, Полтавский | У сс. Ксеньевка и Красногорка | Гидрологический / Лечебно-грязевое озеро средней глубиной 0,8 м, сильно минерализованное, с концентрацией солей (сульфаты и хлориды натрия) в рапе 250-275 гр/л; содержание брома 200-250 мг/л; участок с овражно-балочным рельефом; орнитофауна (кулики, чайки) |
| 27 | **Колония пеликанов на озере Тенис** | Р | 1991 | 24 | Крутинский | Оз. Тенис | Зоологический / Колония кудрявого пеликана |
| 28 | **Старый Тюкалинский тракт** | Р | 1991 | | Крутинский | АО «Новопокровский» | Историко-культурный / Участок Сибирского тракта |
| 29 | **Любинский питомник** | Р | 1987 | 18 | Любинский | В границах пос. Любино. Кв. 179, выд. 15, Любинского межлесхоза | Ботанический / Лесные культуры в городе, первые посадки - 1947 г.; дендросад; более 100 видов деревьев и кустарников (туя, барбарис, слива, груша, дуб, дерен, красный ясень, сирень венгерская, жимолость съедобная, скумпия и др.); хвойные культуры |
| 30 | **Крепость «Покровская»** | Р | 1979 | 6 | Марьяновский | На берегу оз. Покровское | Историко-культурный / Крепость (крепостные валы), построенная в XVII веке как участок линии обороны при заселении русскими среднего Прииртышья; пресноводное озеро с высокими и обрывистыми берегами; водоплавающие птицы; ландшафтные комплексы южной лесостепи |
| 31 | **Аминская балка** | Р | 1991 | 13000 | Москаленский, Полтавский | | Комплексный / Природный комплекс речной долины |
| 32 | **Обнажение «Карташовский Яр»** | Р | 1979 | 10 | Муромцевский | На р. Иртыш | Геологический / Обнажение аллювиальных отложений высокой надпойменной террасы (единственное подобное обнажение в области) высотой 25-27 м, протяженностью 700-1000 м |
| 33 | **Участок реки Камышинки** | Р | 1991 | | Муромцевский | АО «Копьевское» | Комплексный / Природный комплекс речной долины в лесостепи |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | **Геологическое обнажение «Бешаул»** | Р | 1979 | 5 | Нижнеомский | Правый коренной берег р. Иртыш | Геологический / Геологическое обнажение высотой 50-52 м, протяженностью 400-500 м, сверху вниз вскрыты: павлодарская свита - глина коричнево-бурая (мощность 4-5 м), алеврит желтовато- и зеленовато-серый (23-24 м); бешаульская свита – переслаивание коричневато-серых глинистых алевритов с серыми тонко-мелкозернистыми песками (13-14 м); абросимовская свита - глина коричневато-серая, алевритовая с растительным детритом (видимая мощность 1,5 м) |
| 35 | **Лог «Агат»** | Р | 1991 | 1000 | Нижнеомский | | Комплексный / Овраг длиной 6 км, глубиной до 70 м, с крутизной склонов до 75-80 градусов; лесная растительность на склонах северной экспозиции; остепненная травянистая растительность склона южной экспозиции (с участием ковыля перистого, овса пустынного, заячьей капусты); редкие виды растений (валериана лекарственная, пион марьин корень, орхидеи, лилия кудреватая и др.) |
| 36 | **Чеховский ввоз** | Р | 1991 | | Нижнеомский | Старомалиновская сельская администрация | Историко-культурный / Исторический объект (переправа на Сибирском тракте) |
| 37 | **Геологическое обнажение «Новая Станица»** | Р | 1979 | 10 | Омский | В 1,5 км на запад от с. Черемуховское, на правом берегу р. Иртыш | Геологический / Классическое обнажение неогеновых отложений с богатой фауной моллюсков высотой 18-20 м, протяженностью 1000 м |
| 38 | **Дендропарк им. П.С. Комиссарова** | Р | 1994 | 6,5 | Омский | | Ботанический / Дендропарк, заложенный в 1895 г. крестьянином П.С. Комиссаровым (дуб, липа, ольха, клен, туя западная и восточная, белая шелковица, можжевельник казацкий и др.); защитная полоса из сосен, тополей, кленов; питомник |
| 39 | **Ель змеевидная** | Р | 1987 | 0,001 | Омский | Подгородный лесхоз | Ботанический / Ель сибирская необычной формы с извилистыми и гребенчатыми, свисающими вниз ветвями, покрытыми серой «бородавчатой» коркой |
| 40 | **Урочище «Битые горы»** | Р | 1991 | 20 | Омский | Колхоз им. Карла Маркса | Историко-культурный / Коренной берег р. Иртыш, следы древнего городища |
| 41 | **Урочище «Ближние рощи»** | Р | 1987 | 311 | Омский | Кв. 37, 38, 40 Лузинского лес-ва Омского лесхоза | Ботанический / Лесные культуры (сосна, кедр, лиственница, береза, липа, дуб, боярышник, первые посадки – 1911 г.; луговые комплексы с ковылем перистым, горицветом весенним, рапонтикумом серпуховидным и др. |
| 42 | **Озеро «Жарылдыколь»** | Р | 1991 | | Русско-Полянский | АО «Алаботинское» | Гидрологический / Озеро |
| 43 | **Львовская кедровая роща** | Р | 1987 | 260,4 | Седельниковский | | Ботанический / Живописный лесной массив с участием кедра, сосны, березы, ели, возрастом 60-80 лет |
| 44 | **Участок лугово-солончакового комплекса с участием рапонтикума серпуховидного** | Р | 1991 | | Таврический | с. Камышино | Ботанический / Лугово-солончаковый комплекс с участием рапонтикума серпуховидного |
| 45 | **Васисский припоселковый кедровник** | Р | 1987 | 2 | Тарский | Кв. 326 Васисского лесхоза | Ботанический / Естественные лесонасаждения сосны сибирской в возрасте 150 лет (высота -22 м, диаметр - 26 см) с елью и пихтой |
| 46 | **Озеро «Кривое»** | Р | 1991 | 40 | Тарский | ОПХ им. Фрунзе | Гидрологический / Глубоководный водоем в северной лесостепи, соединен протокой с р. Атачка (приток 2-го порядка р. Иртыш); осиновые и березовые древостои по берегам; околоводная фауна (кулики, водоплавающие птицы, чайки) |
| 47 | **Озеро «Фрунзенское»** | Р | 1991 | 400 | Тарский | ОПХ им. Фрунзе | Гидрологический / Водоем в северной лесостепи, соединен протокой с р. Ибейка, впадающей в р. Иртыш; березовые и осиновые колки по берегам; околоводная фауна (кулики, чайки, водоплавающие, ондатра) |
| 48 | **Урочище «Иргутское»** | Р | 1991 | 114 | Тарский | | Комплексный / Токовище глухарей |
| 49 | **Черемуховский остров** | Р | 1987 | 23 | Тюкалинский | Охотниковская сельская администрация | Комплексный / Природный комплекс «остров с тремя озерами»; богатая травянистая и кустарниковая растительность; редкие виды растений (пион уклоняющийся); колония грача |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | **Богатырские курганы** | Р | 1991 | 2 | Черлакский | | Историко-культурный / Исторический объект - курганы |
| 51 | **Озеро «Ульжай»** | Р | 1979 | 1430 | Черлакский | У с. Николаевка | Гидрологический / Водоем в окружении степных комплексов с лечебными грязями – рапой с ценным минеральным составом, размером 4,3х4 км, глубиной от 0,5 до 1,5 м; орнитофауна (кулики, чайки) |
| 52 | **Озеро «Кош-Куль»** | М | 1986 | 194 | Азовский | Колхоз им. Тельмана | Гидрологический / Озеро глубиной 2-3 м в окружении лесостепных природных комплексов; околоводная фауна (кулики, чайки, водоплавающие птицы, ондатра) |
| 53 | **Калачинская березовая роща** | М | | 72 | Калачинский | | Ботанический / Березовая роща |
| 54 | **Калачинские защитные лесные полосы** | М | | 770 | Калачинский | | Ботанический / Лесные культуры |
| 55 | **Калачинский дендропарк** | М | | 11 | Калачинский | | Ботанический / Дендропарк |
| 56 | **Урочище «Танина роща»** | М | 1998 | 708 | Москаленский | АО «Селивановское» | Ботанический / Лесное сообщество в южной лесостепи |
| 57 | **Березовые колки с. Новороссийка** | М | 1980 | 5,6 | Нововаршавский | с. Новороссийка | Ботанический / Березовая роща |
| 58 | **Березовые колки с. Победа** | М | 1980 | 6,8 | Нововаршавский | с. Победа | Ботанический / Березовая роща |
| 59 | **Бобринская березовая роща** | М | 1980 | 6 | Нововаршавский | с. Бобринка | Ботанический / Березовая роща |
| 60 | **Озеро «Горькое»** | М | 1991 | 68 | Тюкалинский | Красноусовская сельская администрация | Гидрологический / Озеро, заросшее тростником, с прибрежными березовыми и осиновыми колками; лечебные сульфидные грязи; околоводная фауна (кулики, чайки, водоплавающие птицы, ондатра) |
| 61 | **Озеро «Мишино»** | М | 1991 | 50 | Тюкалинский | Красноусовская сельскохозяйственная артель | Гидрологический / Водоем в лесостепи с залежами лечебных сульфидных грязей; околоводная орнитофауна (водоплавающие, кулики, чайки) |
| 62 | **Озеро «Соленое»** | М | | 30 | Черлакский | | Гидрологический / Озеро |
| **Категория ООПТ: *Курорты*** | | | | | | | |
| 63 | **Красноярско-Чернолучинская зона** | М | 1992 | 10104 | Омский | В 50-60 км от г. Омск | Бальнеологический и климатический курорт в лесостепи; лесной массив (сосна, тополь, береза, осина) на площади 2000 га; минеральные источники |
| **Категория ООПТ: *Зеленые зоны*** | | | | | | | |
| 64 | **Зеленая зона «Сельхозакадемическая»** | Р | 2000 | 428,47 | г. Омск | Состоит из двух участков | Природные комплексы |
| **Категория ООПТ: *Природные историко-культурные рекреационные зоны*** | | | | | | | |
| 65 | **Окунево** | Р | 2001 | 14000 | Муромцевский, Большереченский | Междуречье рр. Иртыша и Тары, в 20 км на запад от райцентра Муромцево | Природные комплексы |
| **Категория ООПТ: *Природные рекреационные зоны*** | | | | | | | |
| 66 | **Ленево** | Р | 2001 | 1800 | Муромцевский | Междуречье рр. Тара и Малая Тунгуска, в 20 км на восток от р.ц. Муромцево | Природные комплексы |
| 67 | **Черталы** | Р | 2001 | 1050 | Муромцевский | На правом берегу р. Тара, в 4 км восточнее р.ц. Муромцево | Природные комплексы |

# Томская область (26.05.2006 г.)*

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 1 | **Томский** | Ф | 1988 | 50000 | Томский, Кожевниковский | Юго-западная часть Томского и юго-восточная часть Кожевниковского р-нов по границе с Новосибирской областью; в 25 км от с. Кожевниково; на месте государственного природного заказника «Таганский», ликвидированного в 1988 г. | Зоологический / Светлохвойные и темнохвойные леса; водно-болотные угодья; редкие виды птиц (орлан-белохвост, черный аист, скопа); охотничье-промысловая фауна (заяц-беляк, лось, соболь, горностай, колонок, лисица, рысь, хорь, глухарь, рябчик, тетерев) |
| 2 | **Панинский** | Р | 1983 | 50000 | Александровский | В юго-восточной части района в 60 км на юго-восток от с. Александровское | Зоологический / Низкая заболоченная пойма с множеством озер, стариц, проток и заливов; места гнездования и пролета лебедя-кликуна, гусей, мест отела лосей, популяция ондатры; эталонный участок пойменного природного комплекса среднего Приобья |
| 3 | **Мало-Юксинский** | Р | 1982 | 35000 | Асиновский | В центральной части района; в 80 км от г. Асино | Зоологический / Сочетание южно-таежной и пойменной растительности; редкие виды животных (орлан-белохвост, бобр и др.); охотничье-промысловая фауна (лось, соболь, колонок, бурый медведь и др.) |
| 4 | **Васюганский** | Р | 2006 | 509045 | Бакчарский | | Ландшафтный / Болотные экосистемы |
| 5 | **Кеть-Касский** | Р | 1985 | 72000 | Верхнекетский | С востока - по границе с Красноярским краем; в 400 км от раб. пос. Белый | Зоологический / Естественное водно-болотное угодье; светлохвойные и темнохвойные лесные массивы; редкие виды птиц (орлан-белохвост, черный аист, скопа); охотничье-промысловая фауна (лось, бурый медведь, росомаха, норка, выдра, ондатра, белка, соболь, бобр) |
| 6 | **Тонгульский** | Р | 1992 | 25484 | Зырянский | В восточной части района; до с. Зырянка 70 км, до пос. Таежно-Михайловка - 40 км | Зоологический / Южнотаежные хвойные и мелколиственные леса с участием пихты, ели, кедра, березы, осины; редкий вид птиц - черный аист; охотничье-промысловая фауна (соболь, бобр, выдра, бурый медведь, лось, глухарь) |
| 7 | **Оглатский** | Р | 1997 | 100000 | Каргасокский | Каргасокский лесхоз | Зоологический / Природный комплекс притоков р. Васюган; речной бобр и комплекс околоводной фауны млекопитающих |
| 8 | **Поль-То** | Р | 1993 | 775773 | Каргасокский | Северо-восточная часть района: северная граница - по р. Тым; восточная - по границе с Красноярским краем, южная - по границе с Верхнекетским и Парабельским р-нами, западная - по линии, перпендикулярной р. Тым; в 35 км от пос. Карга | Ландшафтный / Природные комплексы озерно-аллювиальной равнины с ложбиной древнего стока, комплексом надпойменных террас р. Тым, пойм р. Тым и Поль-То, системой озер (Поль-То-1, Поль-То-2, Поль-То-3); редкие виды растений и животных |
| 9 | **Першинский** | Р | 1975 | 35000 | Кривошеинский | В центральной части района, в междуречье рр. Монатка и Обь; в 20 км от пос. Кривошеино | Зоологический / Мелколиственные леса, заболоченные луга, болота, озерные комплексы в пойме р. Обь; охотничье-промысловая фауна (лось, медведь, ондатра, норка, колонок, лисица, бобр, глухарь и др.) |
| 10 | **Верхне-Соровский** | Р | 1967 | 30000 | Молчановский | В 40 км от с. Молчаново, в границах: с северо-запада - по р. Кудрина; с запада - по р. Обь; с юга - по р. Анма; по границе с Кривошеинским р-ном | Зоологический / Светлохвойные и темнохвойные лесные массивы, водно-болотные угодья; редкие виды птиц (орлан-белохвост, черный аист, скопа); охотничье-промысловая фауна (лось, северный олень, медведь, росомаха, рысь, соболь, норка, белка, ондатра, глухарь, тетерев, белая куропатка, ряд видов уток) |
| 11 | **Карегодский** | Р | 1980 | 30000 | Молчановский | Восточная часть района, в 100 км от с. Молчаново | Зоологический / Слабонарушенная природная территория, лесные комплексы, заболоченные луга в пойме р. Чулым; популяция ондатры; редкие и исчезающие виды (орлан-белохвост, скопа, черный аист и др.) |
| 12 | **Октябрьский** | Р | 1986 | 25000 | Первомайский | В юго-западной части района; в 30 км от пос. Улу-Юл | Зоологический / Глухарь, места его обитания |
| 13 | **Осетрово-нельмовый** | Р | 1995 | 1478,4 | Тегульдетский | Участок р. Чулым на границе с Красноярским краем | Зоологический / Участок р. Чулым с 30 оптимальными нерестилищами стерляди, 8 осетровыми зимовальными ямами (общей площадью 32,4 га), важнейшими местообитаниями для посленерестового нагула нельмы |
| 14 | **Чичка-Юльский** | Р | 2000 | 49668 | Тегульдетский | Бассейн р. Чичка-Юл, притока р. Чулым. | Зоологический / Ценные виды охотничьих животных: лось, медведь, норка, выдра, соболь, речной бобр, глухарь, тетерев, рябчик; места их обитания |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | **Южно-Таежный** | Р | 1984 | 4000 | Тегульдетский | Центральная часть р-на, включает участок р. Четь; около 25 км от пос. Четь-Конторка | Ботанический / Коренные южно-таежные пихтовые леса Сибири, осоково-сфагновые сосняки с небольшой примесью кедра, участки кедровников, березняки и осинники снытьевые, низинные осоково-сфагновые болота, ельники |
| 16 | **Ларинский** | Р | 1993 | 1500;<br>охранная зона 6641 | Томский | В южной части района; в 4 км от пос. Вершинино | Ландшафтный / Типичная переходная зона от равнинной южной тайги к горной тайге Кузнецкого Алатау с высокой мозаичностью элементов, лесных и пойменных участков; исключительное богатство флоры и фауны; редкие виды растений и животных; геологические, ботанические, зоологические и историко-культурные памятники природы |
| 17 | **Калтайский** | Р | 1963 | 44000 | Томский | Южная часть района; с юга примыкает к границе с Кемеровской областью, с востока – к р. Томь; в 3 км от пос. Калтай | Зоологический / Хвойные и смешанные леса, водно-болотные угодья; охотничье-промысловая фауна (лось, бурый медведь, глухарь и др.) |
| 18 | **Поскоевский** | Р | 1981 | 40350 | Чаинский | Северо-западная часть района; на границе заказника расположены пос. Центральный и пос. Восьмая лесосека | Зоологический / Популяция соболя и места его обитания (кедровый массив) |
| 19 | **Иловский** | Р | 1992 | 24100 | Шегарский | Центр района, южная граница - автотрасса «Шегарка - Бакчар» от с. Каргала до с. Тызырачево; западная - от с. Тызырачево на север до пересечения с дорогой на пос. Клюжево; северная - по дороге до с. Жарковка | Зоологический / Природные комплексы западно-сибирской южной тайги; мелколиственные, преимущественно производные леса (береза, осина, ива, сосна), зарастающие вырубки и гари различного возраста; культуры сосны, кедра, лиственницы, ели; редкие виды птиц (черный аист, орлан-белохвост, серый журавль, большой кроншнеп, осоед, канюк, ястреб-тетеревятник и перепелятник, филин); охотничье-промысловая фауна (лось, косуля, соболь, колонок, горностай, ласка, хорь светлый) |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 20 | **Озеро Голубое** | Р | 1984 | | Александровский | | Гидрологический / Живописный ландшафт |
| 21 | **Болото в урочище Челбак** | Р | 1980 | | Асиновский | Устье р. Юл у д. Казанка | Ботанический / Эталонный участок болота |
| 22 | **Геологическое обнажение** | Р | 1962 | | Асиновский | На правом берегу р. Б. Юкса, у пос. Яринск | Геологический / Геологическое обнажение |
| 23 | **Лиственничное урочище** | Р | 1962 | | Асиновский | У д. Казанка | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 24 | **Место весенних жировок** | Р | 1962 | | Асиновский | Устье р. Яи | Зоологический / Местообитание диких животных, место весенних жировок диких зверей |
| 25 | **Обнажение четвертичных песков и галечников** | Р | 1962 | | Асиновский | На правом берегу р. Итатка, у д. Воронова Пашня | Геологический / Обнажение четвертичных песков и галечников |
| 26 | **Озеро Тургайское** | Р | 1984 | | Асиновский | Окрестности р.пос. Б. Кардон | Гидрологический / Живописный ландшафт |
| 27 | **Озеро Щучье** | Р | 1984 | | Асиновский | В 5 км от р.пос. Б. Кардон | Гидрологический / Живописный ландшафт |
| 28 | **Острова лиственницы** | Р | 1962 | | Асиновский | У д. Рассвет | Ботанический / Лесопарк, живописный ландшафт |
| 29 | **Припоселковый лесопарк** | Р | 1962 | | Асиновский | У д. Комаровка | Ботанический / Лесопарк, живописный ландшафт |
| 30 | **Тунгусский Камень** | Р | 1962 | | Асиновский | На правом берегу р. Юкса, у д. М. Антиповка | Геологический / Геологическое обнажение |
| 31 | **Поселение бобра речного** | Р | 1962 | 0,14 | Бакчарский | На р. Икса | Зоологический / Бобр речной, места его обитания |
| 32 | **Участок Бакчарского водораздельного болота** | Р | 1980 | | Бакчарский | В 7 км на север от д. Полынянка, в междуречье рр. Иксы и Бакчаора | Ботанический / Эталонный участок болота |
| 33 | **Белоярская грива** | Р | 1989 | | Верхнекетский | Верховье р. Лисица | Ботанический / Живописный ландшафт |
| 34 | **Белое озеро** | Р | 1975 | 6 | г. Томск | г. Томск | Гидрологический / Родниковое озеро |
| 35 | **Березовая роща** | Р | 1962 | | г. Томск | У с. Пышкино-Троицкое | Ботанический / Живописный ландшафт |
| 36 | **Дендропарк ботанического сада** | Р | | 14 | г. Томск | г. Томск, на территории ООПТ «Сибирский ботанический парк» | Ботанический / Коллекция древесных растений, живописный ландшафт |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | **Долина р. М. Киргизка** | Р | 1975 | | г. Томск | Долина р. Малая Киргизка от пос. Свечного до д. Киргизка | Гидрологический / Живописный участок реки с поймой |
| 38 | **Игловский болотный массив** | Р | 1986 | 4200 | г. Томск | Окрестности г. Томск | Ботанический / Эталонный участок болота |
| 39 | **Лагерный сад** | Р | 1986 | | г. Томск | На правом берегу р. Томь | Геологический / Геологические обнажения |
| 40 | **Михайловская роща** | Р | 1980 | 43 | г. Томск | г. Томск | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 41 | **Опытный участок ботанического сада** | Р | | 114 | г. Томск | г. Томск, на территории ООПТ «Сибирский ботанический парк» | Ботанический / Коллекция древесных растений, живописный ландшафт |
| 42 | **Родник»Дальний ключ»** | Р | 1962 | | г. Томск | г. Томск, Тихий пер. | Гидрологический / Родник в черте города |
| 43 | **Сенная Курья** | Р | 1962 | | г. Томск | На левом берегу р. Томи | Гидрологический / Живописный ландшафт |
| 44 | **Университетская роща** | Р | 1987 | 6 | г. Томск | г. Томск | Ботанический / Живописный ландшафт |
| 45 | **Болото Симоновское и Голубичное** | Р | 1980 | | Зырянский | У д. Симоновка | Ботанический / Эталонный участок болота |
| 46 | **Припоселковый кедровник** | Р | 1962 | | Зырянский | У д. Окуневка | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 47 | **Припоселковый лесопарк** | Р | 1962 | | Зырянский | У д. Чердаты | Ботанический / Лесопарк, живописный ландшафт |
| 48 | **Припоселковый лесопарк** | Р | 1962 | | Зырянский | У с. Яранка | Ботанический / Лесопарк, живописный ландшафт |
| 49 | **Припоселковый лесопарк** | Р | 1962 | | Зырянский | У д. Семеновка | Ботанический / Лесопарк, живописный ландшафт |
| 50 | **Семеновский Бор** | Р | 1962 | | Зырянский | У кв. 1 и 2 Иннокентьевской дачи | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 51 | **Коньков Яр** | Р | 1986 | 10 | Каргасовский | Выше с. Нов. Васюган по р. Васюган | Геологический / Выходы неогеновых глин |
| 52 | **Белый Яр** | Р | 1986 | 10 | Каргасокский | У д. Белый Яр | Ботанический / Живописный ландшафт |
| 53 | **Волков бугор** | Р | 1989 | | Каргасокский | Низовье р. Васюган | Ботанический / Живописный ландшафт |
| 54 | **Компасский бор** | Р | 1986 | 400 | Каргасокский | | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 55 | **Обнажение Вертикос** | Р | 1987 | 300 | Каргасокский | У с. Вертикос | Геологический / Обнажение горных пород |
| 56 | **Озеро Мундштучное** | Р | 1986 | 50 | Каргасокский | | Гидрологический / Живописный ландшафт |
| 57 | **Озеро Окуневое** | Р | 1989 | | Каргасокский | В 20 км от с. Старая Березовка | Гидрологический / Живописный ландшафт |
| 58 | **Озеро Поль-То** | Р | 1986 | 1400 | Каргасокский | | Гидрологический / Живописный ландшафт |
| 59 | **Тымский припоселковый кедровник** | Р | 1980 | | Каргасокский | У пос. Тым | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 60 | **Аникин Камень** | Р | 1986 | 3 | Кожевниковский | На границе Томской и Новосибирской областей | Геологический / Геологическое обнажение |
| 61 | **Базойский кедровник** | Р | 1984 | 3,5 | Кожевниковский | У с. Базой, на берегу р. Кинда в пойме Оби | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт, зеленая зона населенного пункта сельского типа |
| 62 | **Вороновский Яр** | Р | 1987 | | Кожевниковский | У пос. Вороново | Геологический / Геологическое обнажение |
| 63 | **Кедровник у сел С. и Н. Ювала** | Р | 1980 | 38 | Кожевниковский | У сс. С. и Н. Ювала | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 64 | **Киреевский Яр** | Р | 1986 | | Кожевниковский | У с. Киреевское | Геологический / Геологическое обнажение |
| 65 | **Кожевниковский лесопарк** | Р | 1962 | | Кожевниковский | У с. Кожевниково | Ботанический / Лесопарк, живописный ландшафт |
| 66 | **Место первоначального расселения выхухоли** | Р | 1962 | | Кожевниковский | Верховье р.Таган. Входит в состав государственного природного заказника «Томский», образованного на месте заказника «Таганский», ликвидированного в 1988 г. | Зоологический / Место акклиматизационных выпусков вида Красной книги РФ - русской выхухоли |
| 67 | **Никольский и Иринский боры** | Р | 1962 | | Кожевниковский | | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 68 | **Пойменное болото (Симанский бор)** | Р | 1986 | 680 | Кожевниковский | Между с. Басандайка и р. Кинда | Ботанический / Эталонный участок болота |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | **Реликтовый участок степи** | Р | 1987 | 2 | Кожевниковский | У д. Еловка | Ботанический / Реликтовый участок степи |
| 70 | **Уртамовский Яр** | Р | 1987 | | Кожевниковский | У с. Уртамово | Геологический / Геологическое обнажение |
| 71 | **Фрагмент степи** | Р | 1987 | 10 | Кожевниковский | У с. Уртам | Ботанический / Реликтовый участок степи |
| 72 | **Фрагмент степи** | Р | 1987 | 5 | Кожевниковский | У с. Вороново | Ботанический / Реликтовый участок степи |
| 73 | **Чилинское урочище** | Р | 1962 | | Кожевниковский | У д. Чилино | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 74 | **Буровая скважина** | Р | 1962 | | Колпашевский | У пос. Чажемто | Гидрологический / Минеральный водный источник |
| 75 | **Колпашевский городской парк (кедровый)** | Р | 1962 | | Колпашевский | г. Колпашево | Ботанический / Парк, живописный ландшафт |
| 76 | **Минеральный источник «Чажемто»** | Р | 1984 | | Колпашевский | В пос. Чажемто | Гидрологический / Минеральный водный источник |
| 77 | **Первое Светлое озеро** | Р | 1986 | | Колпашевский | | Гидрологический / Живописный ландшафт |
| 78 | **Лесопарк** | Р | 1994 | 8,5 | Кривошеинский | Центр с. Кривошеино | Ботанический / Живописный ландшафт |
| 79 | **Майковский кедровник** | Р | 1986 | | Молчановский | | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 80 | **Озеро Колмахтон** | Р | 1986 | 20 | Молчановский | | Гидрологический / Живописный ландшафт |
| 81 | **Прогрессовский пруд** | Р | 1986 | | Молчановский | | Гидрологический / Живописный ландшафт |
| 82 | **Тунгусовская роща** | Р | 1980 | | Молчановский | Совхоз «Тунгусовский» | Ботанический / Живописный ландшафт |
| 83 | **Лесопарк** | Р | 1989 | | Парабельский | У д. Нарым | Ботанический / Живописный ландшафт, памятник истории |
| 84 | **Припоселковый кедровник** | Р | 1962 | | Парабельский | У с. Нарым | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 85 | **Озеро Б. Чертаны** | Р | 1975 | | Первомайский | | Гидрологический / Живописное озеро и его окружение |
| 86 | **Припоселковый кедровник** | Р | 1962 | | Первомайский | У с. Туендат | Ботанический / Лесопарк, живописный ландшафт |
| 87 | **Буровая скважина** | Р | 1962 | | Тегульдетский | У с. Тегульдета | Гидрологический / Минеральный водный источник |
| 88 | **Припоселковый сосновый бор** | Р | 1962 | | Тегульдетский | У пос. Белый Яр | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 89 | **Аксеновский кедровник** | Р | 1980 | 330 | Томский | В 25 км от г. Томска, у д. Аксеново, на левом берегу р. Басандайка | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт, зеленая зона населенного пункта сельского типа |
| 90 | **Антиклинальная складка древних осадочных пород** | Р | 1962 | | Томский | На правом берегу р. Киргизка, в 0,5 км выше с. Копыловка | Геологический / Обнажение складчатых нарушений залегания горных пород |
| 91 | **Басандайский лесопарк** | Р | 1984 | 1,8 | Томский | У д. Аникино | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт, зеленая зона населенного пункта сельского типа |
| 92 | **Белоусовский кедровник** | Р | 1980 | 112 | Томский | У д. Белоусово, на левом брегу р. Басандайка | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт, зеленая зона населенного пункта сельского типа |
| 93 | **Береза кудрявая** | Р | 1986 | 0,1 | Томский | В 9-10 км от д. Сухарево | Ботанический / Древостой редкого для области вида |
| 94 | **Богашевский кедровник** | Р | 1980 | 103 | Томский | В 2 км от с. Богашево, на правом берегу р. Басандайка | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 95 | **Богашевский припоселковый лесопарк** | Р | 1962 | | Томский | У с. Богашево | Ботанический / Лесопарк, живописный ландшафт |
| 96 | **Бражкинский кедровник** | Р | 1980 | 244 | Томский | В 13 км от г. Томск, в 3 км от д. Бражкино, на левом берегу р. Ушайка | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 97 | **Брасовский припоселковый кедровник** | Р | 1980 | 40 | Томский | У д. Брасовка | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 98 | **Верхне-Сеченовский кедровник** | Р | 1980 | 43 | Томский | На юг от р. Порос, д. Сеченово | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 99 | **Вороновский кедровник** | Р | 1980 | 208 | Томский | В 25 км от г. Томск, у д. Вороново, на левом берегу р. Басандайка | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | **Выход бурых углей** | Р | 1962 | | Томский | Река Б. Киргизка у д. Ряженка | Геологический / Выходы бурых углей на дневную поверхность |
| 101 | **Губинский припоселковый кедровник** | Р | 1980 | | Томский | У д. Губино | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 102 | **Заварзинская лесная дача** | Р | 1980 | 346 | Томский | У с. Заварзино, на правом берегу р. Ушайка | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 103 | **Зоркальцевский припоселковый кедровник** | Р | 1980 | 139 | Томский | У д. Зоркальцево, вдоль р. Порос | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 104 | **Известковая скала** | Р | 1962 | | Томский | У с. Камень, на р. Щербак | Геологический / Выходы горных пород (известняков) на дневную поверхность |
| 105 | **Источник «Капитоновка»** | Р | 1975 | | Томский | В 1,5 км от с. Вершинино | Гидрологический / Минеральный водный источник |
| 106 | **Камень «Боец»** | Р | 1986 | 1 | Томский | В 2 км от д. Ярское | Геологический / Геологическое обнажение |
| 107 | **Карагана кустарниковая** | Р | 1986 | | Томский | У с. Курлек | Ботанический / Место произрастания редкого вида растения (караганы кустарниковой) |
| 108 | **Каспаранский Яр** | Р | 1962 | | Томский | На левом берегу р. Б. Киргизка, в 1 км выше д. Реженка | Геологический / Обнажение с палеонтологическими остатками богатой третичной флоры |
| 109 | **Катушевский кедровник** | Р | 1980 | 7,1 | Томский | Зеленая зона г. Томск, на правом берегу р. Ушайка | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 110 | **Кисловский бор** **(поселение муравьев)** | Р | 1984 | | Томский | В 2 км от Дачного городка по направлению к пос. Кисловка, сосновый бор | Зоологический / Поселение муравьев |
| 111 | **Конинский кедровник** | Р | 1980 | 65 | Томский | У д. Конино, на правом берегу р. Киргизка | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 112 | **Корниловский припоселковый парк** | Р | 1962 | 67 | Томский | В 17 км от г. Томск, у д. Корнилово, на правом берегу р. Ушайка | Ботанический / Парк, живописный ландшафт |
| 113 | **Кудринский кедровник** | Р | 1980 | 76 | Томский | У д. Кудрина, на левом берегу р. Порос | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 114 | **Кудровский Бор** | Р | 1962 | | Томский | У д. Кудрово | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 115 | **Кузовлевский припоселковый кедровник** | Р | 1962 | | Томский | В с. Кузовлево | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 116 | **Ларинское урочище** | Р | 1986 | 654 | Томский | У бывшей д. Ларино | Ботанический / Лесопарк, живописный ландшафт |
| 117 | **Лесопарк припоселковый** | Р | 1962 | | Томский | У д. Яр | Ботанический / Лесопарк, живописный ландшафт |
| 118 | **Лесопарк у д. Киргизка** | Р | 1962 | | Томский | У д. Киргизка | Ботанический / Лесопарк, живописный ландшафт |
| 119 | **Лоскутовский кедровник** | Р | 1980 | 154,2 | Томский | Зеленая зона г. Томск, на левом берегу р. Басандайки | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 120 | **Лучаново-Ипатский кедровник** | Р | 1980 | 351,6 | Томский | У сс. Лучаново и Ипатово | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 121 | **Лязгинский припоселковый лесопарк** | Р | 1962 | | Томский | У пос. Лязгино | Ботанический / Лесопарк, живописный ландшафт |
| 122 | **Магадаевский кедровник** | Р | 1980 | | Томский | У д. Магадаево | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 123 | **Маршанциевый ключ** | Р | 1986 | 10 | Томский | | |
| 124 | **Месторождение мумии** **(минеральной краски)** | Р | 1962 | | Томский | У д. Халдеево, Баранцевская мельница | Геологический / Обнажение полезного ископаемого - минеральной краски |
| 125 | **Месторождение охры** | Р | 1962 | | Томский | У с. Халдеево по Иркутскому тракту | Геологический / Обнажение полезного ископаемого - месторождение охры |
| 126 | **Минеральный радоновый источник** | Р | 1975 | | Томский | У д. Заварзино | Гидрологический / Минеральный водный источник |
| 127 | **Минеральный родник** **(в комплексе с обнажением горных пород и озерами)** | Р | 1975 | | Томский | 81 км ж.-д. ветки Тайга - Асино | Гидрологический / Минеральный водный источник, обнажение горных пород, озера |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | **Можжевельник обыкновенный** | Р | 1986 | | Томский | Черная речка - Кисловка | Ботанический / Редкий вид растения (можжевельник обыкновенный) |
| 129 | **Некрасовский кедровник** | Р | 1980 | 56,7 | Томский | У д. Некрасово, на левом берегу р. Басандайка | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 130 | **Нижне-Сеченовский кедровник** | Р | 1980 | 119 | Томский | У д. Н. Сеченово, по р. Порос | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 131 | **Обнажение** | Р | 1986 | 20 | Томский | В устье р. Басандайка | Геологический / Геологическое обнажение |
| 132 | **Обнажение коренных пород** | Р | 1986 | | Томский | У бывшей д. Ларино | Геологический / Обнажение горных пород |
| 133 | **Озеро Будеево** | Р | 1975 | | Томский | У пос. Самусь | Гидрологический / Живописное озеро и его окружение |
| 134 | **Озеро Кирек** | Р | 1975 | Охранная зона шириной 300 м | Томский | У пос. Кирек | Гидрологический / Месторождение лечебных грязей |
| 135 | **Озеро Песчаное в Сосновом Бору (в комплексе с участками древнего дюнного рельефа)** | Р | 1962 | | Томский | У пос. Тимирязево | Гидрологический / Живописное озеро, уникальный природный ландшафт |
| 136 | **Озеро Черное** | Р | 1962 | | Томский | Окрестности д. Песчаная | Гидрологический / Живописный ландшафт |
| 137 | **Петуховский кедровник** | Р | 1980 | 307 | Томский | У д. Петухово, по р. Басандайка | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 138 | **Писаревский кедровник** | Р | 1980 | 10,1 | Томский | У д. Писарево | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 139 | **Плотниковский кедровник** | Р | 1980 | 347,2 | Томский | У с. Плотниково | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 140 | **Пойменный смешанный лес по р. Басандайка** | Р | 1986 | 0,5 | Томский | У ст. Каштак, в окрестностях г. Томска | Ботанический / Природный комплекс, редкие и реликтовые виды, живописный ландшафт |
| 141 | **Поселение алтайского цокора** | Р | 1962 | | Томский | У бывшей д. Ларино | Зоологический / Алтайский цокор, место его обитания |
| 142 | **Поселение бобра** | Р | 1986 | 140 | Томский | У бывшей д. Ларино | Зоологический / Бобр, места его обитания |
| 143 | **Припоселковый кедровник** | Р | 1962 | | Томский | У д. Нелюбино | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 144 | **Припоселковый кедровник** | Р | 1962 | | Томский | У д. Сурово | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 145 | **Припоселковый кедровник** | Р | 1980 | | Томский | У д. Нагорный Иштан, в пойме р. Обь у слияния с р. Томь | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 146 | **Припоселковый лес** | Р | 1980 | 170 | Томский | У д. Батурино | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 147 | **Припоселковый лесопарк** | Р | 1962 | | Томский | У д. Халдеево | Ботанический / Лесопарк, живописный ландшафт |
| 148 | **Протопоповский кедровник** | Р | 1980 | 248 | Томский | У деревень Б. и М. Протопопово | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 149 | **Родник «Дызвездный Ключ»** | Р | 1962 | | Томский | У с. Батурино | Гидрологический / Родник |
| 150 | **Сафроновский припоселковый лесопарк** | Р | 1962 | | Томский | У пос. Сафроново | Ботанический / Лесопарк, живописный ландшафт |
| 151 | **Синий утес** | Р | 1986 | 100 | Томский | с. Коларово, окрестности д/о «Синий утес» | Геологический / Геологические обнажения на береговом склоне р. Томь |
| 152 | **Склон с реликтовой растительностью** | Р | 1986 | 5 | Томский | У с. Коларово | Ботанический / Природный комплекс, редкие и реликтовые виды, живописный ландшафт |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | **Смешанный лес на береговом склоне правобережья р. Томь** | Р | 1986 | 500 | Томский | У с. Аникино | Ботанический / Природный комплекс, редкие и реликтовые виды, живописный ландшафт |
| 154 | **Сосновый Бор** | Р | 1962 | | Томский | У д. Вершинино | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 155 | **Сосновый лесопарк** | Р | 1962 | | Томский | У с. Степановка | Ботанический / Лесопарк, живописный ландшафт |
| 156 | **Таловские известковые чаши** | Р | 1962 | | Томский | У д. Таловка, в 2 км от разъезда «34 км» | Геологический / Выходы на дневную поверхность древних палеозойских твердых известняков (травертин) |
| 157 | **Токовище глухарей** | Р | 1962 | | Томский | Окрестности г. Томск, Тимирязевская дача | Зоологический / Глухарь, места его обитания |
| 158 | **Ярской припоселковый кедровник** | Р | 1980 | 133 | Томский | В с. Ярское, пойма р. Томь | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 159 | **Древостой черного тополя** | Р | 1962 | | Чаинский | Пойма р. Обь и р. Чулым | Ботанический / Древостой черного тополя (осокоря) |
| 160 | **Остров Липы** | Р | 1962 | | Чаинский | У с. Рождественка, на правом берегу р. Чаи | Ботанический / Древостои реликтового вида - липы |
| 161 | **Болотный массив у с. Н. Успенка** | Р | 1987 | 3400 | Шегарский | У с. Н. Успенка | Гидрологический / Болотный массив |
| 162 | **Мельниковский кедровник** | Р | 1980 | 36,2 | Шегарский | В с. Мельниково | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 163 | **Монастырский кедровник** | Р | 1980 | 53 | Шегарский | У д. Монастырка | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 164 | **Сосновый бор** | Р | 1987 | 5 | Шегарский | У с. Победа | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| 165 | **Трубачевский припоселковый лесопарк** | Р | 1962 | | Шегарский | У д. Трубачево | Ботанический / Лесопарк, живописный ландшафт |
| 166 | **Тызырачаевский кедровник** | Р | 1980 | 20 | Шегарский | У д. Тызырачаева | Ботанический / Растительное сообщество, живописный ландшафт |
| **Категория ООПТ:** ***Ботанические сады*** | | | | | | | |
| 167 | **Сибирский ботанический сад** | Р | 2004 | 126,5437 | г. Томск | г. Томск, на одном земельном участке с памятниками природы «Дендропарк ботанического сада» и «Опытный участок ботанического сада» | Уникальная для азиатской части коллекция тропических и субтропических растений, экспозиций плодово-ягодных, декоративных, лекарственных, кормовых, овощных, полезных дикорастущих растений |
| **Категория ООПТ:** ***Особо охраняемые природные территории*** | | | | | | | |
| 168 | **Кедровый экологический парк** | М | 2003 | 2,6 | Томский | У с. Поросино | Ландшафтный / Ландшафтный комплекс |
| **Категория ООПТ:** ***ООПТ рекреационного назначения*** | | | | | | | |
| 169 | **Береговой склон р. Томи между пос. Аникино, пос. Синий утес и автодорогой Томск – Коларово** | Р | 2005 | 625,5 | Томский | Между пос. Аникино, пос. Синий Утес и автодорогой Томск - Коларово | |
| **Категория ООПТ:** ***Охраняемый природный ландшафт*** | | | | | | | |
| 170 | **Лесопарковая зона** | Р | 2005 | 48,6 | Томский | с. Моряковский Затон | |

Примечание. Памятник природы «Место первоначального расселения выхухоли» в 1988 г. вошел в состав заказника регионального значения «Таганский», который ликвидирован в 1988 г. и на его месте образован заказник федерального значения «Томский». Однако правоустанавливающие документы, изменяющие статус памятника природы, не принимались. Таким образом, юридически он существует на территории заказника «Томский».
Памятники природы «Дендропарк ботанического сада» и «Опытный участок ботанического сада» находятся на территории Сибирского ботанического сада.
Памятника природы «Маршанциевый ключ» в реальности не существует, однако правоустанавливающие документы, изменяющие статус данной ООПТ, не принимались.

## Читинская область (15.05.2006 г.)*

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Сохондинский** | Ф | 1973 | 210985; охранная зона 36060 | Кыринский, Улетовский, Красночикойский | Северо-восточная периферия Хентей-Чикойского нагорья, в 40 км на северо-запад от пос. Кыра, в 150 км на юго-восток от пос. Красный Чикой | Биосферный / Уникальные природные комплексы гор Южной Сибири в Читинской области – горнотаежная лиственничная тайга с гольцовыми массивами, участками степей и кедровой тайги; голец Сохондо как одна из высочайших и красивейших вершин Забайкалья, где проходит Мировой водораздел, разделяющий бассейны рек Северного Ледовитого и Тихого океанов; р. Большая Буреча – приток Чикоя, крупнейший охраняемый исток бассейна оз. Байкал в Читинской области; истоки рек амурского бассейна; высокогорные и моренные озера, минеральные источники; виды высокогорных растений, впервые определенные Палласом (хранятся в коллекциях Британского музея и Санкт-Петербурга, Сохондо определен их классическим местообитанием); охотничьи виды животных: соболь, изюбрь, сибирская косуля, каменный глухарь, белая куропатка, рябчик, тетерев и др.; уникальные высокогорные флора и фауна (в т.ч. популяция ленка Букукунского озера и др.); редкие виды животных и растений, занесенные в Красные книги различного уровня: орлан-белохвост, даурский журавль, черный журавль, красавка (Красная книга МСОП, России и Читинской области), черный аист, клоктун, большой подорлик, могильник, беркут, балобан, сапсан, филин (Красная книга России и Читинской области), башмачок настоящий, башмачок крупноцветковый, родиола розовая, лук алтайский, ирис гладкий, ирис тигровый, лилия пенсильванская, лилия карликовая, абрикос сибирский, ель голубая и др. (Красная книга Читинской области).<br>МАБ, 1984 |
| 2 | **Даурский** | Ф | 1987 | 45790 (по участкам: Лесостепной – 300 га; Адун-Челон: 1-715,7 га, 2- 261,3 га, 3 – 55 га; Торейский – 42467,0083 га; Чехалан – 500 га; Куху-Хадан – 500 га; Эрельджи (Хаданята) – 800 га; Ималкинский – 185 га); охранная зона - 163530 | Ононский, Борзинский | В юго-восточной части Ононского и юго-западной части Борзинского р-нов, по берегам озер Барун-Торей и Зун-Торей; ближайшие к территории заповедника села - Соловьевск, Кулусутай, Усть-Ималка, к участку Адон-Челон – Лоха. От районного центра с. Нижний Цасучей до основного участка заповедника – 40-50 км на юго-восток, от ст. Борзя - около 50 км на юго-запад. Состоит из 9 участков: Торейский, Лесостепной, 3 участка Адун-Челон, Чехалин, Куху-Хадан, Эрельджи (Хаданята), Ималкинский. Наибольший участок ООПТ расположен в котловине Торейских озер, на низменности озера Барун-Торей, один участок – в пойме р. Ималка. 3 кластерных участка Чехалин, Куху-Хадан, Эрельджи - на возвышенности на северном побережье оз. Зун-Торей, 3 участка - скальные останцы массива Адон-Челон | Биосферный / Уникальные степные (настоящие, сухие, луговые степи) и лесные (остепненный сосновый бор) экосистемы; водно-болотные природные комплексы; редкие виды животных и растений; уникальные колонии водоплавающих и околоводных птиц; мигрирующие и оседлые группировки дзерена; содовые озера с непостоянным уровенным режимом; скальный массив Адон-Челон; миграционные скопления птиц; следы стоянок древнего человека; культовые буддистские сооружения (обо); на побережье озер обычны находки остатков древних четырехлучевых кораллов пограничного между ранним и средним девоном возраста.<br>Рамсар, 1994 («Торейские озера»); МАБ, 1997; Трансгран., 1994; ВКиПН (предл.) |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 3 | **Буркальский** | Ф | 1978, 1988 | 195700 | Красночикойский | У границы с Кыринским районом, на Хэнтэй-Чикойском нагорье (северная часть Хэнтэй-Даурского поднятия), в бассейнах главных рек заказника - Буркал и Дербул | Биологический / Промысловые и редкие виды животных (соболь, кабарга, лось, изюбрь, кабан, медведь, таймень, ленок, хариус) и их местообитания. Высокогорные озера, высшая точка Южного Забайкалья (2519 м над ур. моря.), кедровники, Ламский Городок – живописный скальный район, водопад |
| 4 | **Цасучейский бор** | Ф | 1982 | 57900 | Ононский | В границах Ононского спецсемлесхоза; правобережье р. Онон, между сс. Новый Цасучей и Кубухай | Природный / Островной сосновый бор, сформированный редким подвидом сосны обыкновенной – сосной Крылова |
| 5 | **Акшинский** | Р | 1983 | 66600 | Акшинский | У границы с Улетовским и Кыринским р-нами | Зоологический / Охотничье-промысловые виды животных: лось, изюбрь, кабарга, косуля, медведь, кабан, лисица, заяц-беляк, тетерев, глухарь |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **Борзинский** | Р | 1968 | 45000 | Александрово-Заводский | Границы на юге, востоке, севере совпадают с границами района; северная оконечность Нерчинского хребта | Зоологический / Таежная фауна (промысловые виды животных), места их обитания, редкие и исчезающие виды растений и животных |
| 7 | **Олдондинский** | Р | 1998 | 51500 | Борзинский | От с. Олдонда до административной границы с Александро-Заводским районом. В долине р. Борзя и предгорьях Кукульбейского хребта | Зоологический / Дикие виды животных (косуля, барсук, лисица, монгольский сурок, заяц-толай, корсак) и их места обитания, редкие и исчезающие виды растений и животных (дрофа, журавль-красавка, балобан, степной орел и даурский еж) |
| 8 | **Урюмканский** | Р | 1986 | 40000 | Газимуро-Заводский | У границы с Читинским р-ном; в долине р. Урюмкан, в среднем течении | Зоологический / Промысловые виды животных (лось, изюбрь, косуля, кабан, кабарга, колонок, лисица, рысь, росомаха, белка, заяц-беляк, глухарь, тетерев), места их обитания, редкие и исчезающие виды растений и животных (журавль-красавка, орлан-белохвост), пролетные виды птиц (лебеди, мандаринка) |
| 9 | **Ульдургинский** | Р | 1981 | 51000 | Карымский | У границы с Читинским р-ном, в бассейне р. Ульдурга, отроги Даурского хребта | Зоологический / Промысловые виды животных (лось, изюбрь, косуля, кабан, кабарга, лисица, колонок, рысь, росомаха, медведь, белка, заяц-беляк, глухарь, тетерев, рябчик), места их обитания, редкие и исчезающие виды растений и животных |
| 10 | **Ацинский** | Р | 1968 | 64500 | Красночикойский | В бассейне р. Ацна и ее притоков, в северной части Хэнтэй-Даурского поднятия | Зоологический / Охотничье-промысловые виды животных: лось, изюбрь, косуля, кабарга, соболь, медведь, каменный глухарь, тетерев, рябчик, бородатая и белая куропатки. Виды, включенные в Красную книгу Читинской области: черный аист, серый журавль, лебедь-кликун, скопа, большой подорлик, могильник, беркут, орлан-белохвост, сапсан, большой кроншнеп, таймень |
| 11 | **Горная степь** | Р | 2003 | 5273 | Кыринский | На юге области, на границе с Монголией, в 14 км от с. Кыра | Комплексный / Уникальные горно-степные природные комплексы с богатым разнотравьем, колонии монгольского сурка (тарбагана); места гнездования степного орла; места пребывания дрофы и дзерена в период межсезонных миграций; места обитания видов Красной книги РФ - даурского ежа, манула и др. |
| 12 | **Бутунгарский** | Р | 1977 | 73500 | Петровск-Забайкальский | Бассейн р. Нижний Бутунгар, между Яблоновым и Малханским хребтами | Зоологический / Таежная фауна (лось, изюбрь, косуля, кабан, кабарга, соболь, колонок), места их обитания, редкие и исчезающие виды растений и животных |
| 13 | **Ивано-Арахлейский** | Р | 1993 | 210000 | Читинский | У границы с Р. Бурятия | Ландшафтный / Природные ресурсы, комплексы и ландшафты в истоках р. Хилок (бассейн оз. Байкал); крупные и мелкие озера и увлажненные луга – места обитания и миграционных скоплений ряда редких видов видов птиц, редкие виды растений (щитовник пахучий, ирисы низкий, гладкий и кроваво-красный восточный, башмачки крупноцветковый и пятнистый, лилия пенсильванская и карликовая, родиола) и животных (черный аист, орлан-белохвост, сибирский углозуб, дальневосточная квакша, махаон, шмель моховой и др.) |
| 14 | **Никишинский** | Р | 1981 | 70300 | Читинский | У границы с Карымским р-ном. Долина среднего и верхнего течения р. Никишиха | Зоологический / Таежная фауна (промысловые виды животных - лось, изюбрь, косуля, кабан, медведь), места их обитания, редкие и исчезающие виды растений и животных |
| 15 | **Читинский** | Р | 1981 | 110600 | Читинский | У границы с Тунгокоченским р-ном и Р. Бурятия, в верхнем течении р. Читинка, в предгорьях хребтов Чарский и Яблоновый | Зоологический / Промысловые виды животных (лось, изюбрь, косуля, кабан, кабарга, соболь, колонок, лисица, рысь, росомаха, белка, заяц-беляк, глухарь, тетерев), места их обитания, редкие и исчезающие виды растений и животных |
| 16 | **Туровский** | Р | 1980 | 42000 | Шелопугинский | У границы со Сретенским и Газимуро-Заводским р-нами; между бассейнами рр. Куренга и Туров | Зоологический / Промысловые виды животных (лось, изюбрь, косуля, кабан, кабарга, лисица, барсук, рысь, росомаха, медведь, енотовидная собака, белка, заяц-беляк, глухарь, тетерев, рябчик), места их обитания, редкие и исчезающие виды растений и животных |
| 17 | **Реликтовая дубрава** | М | 2004 | 79460 | Газимуро-Заводский | В отрогах Газимурского хребта в междуречье Аргуни, Урюмкана и Будюмкана | Комплексный / Место произрастания в Восточном Забайкалье дуба монгольского – реликта широколиственных лесов, занесенного в Красную книгу Читинской области и АБАО, более 20 видов орхидных |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 18 | **Ледники Кодара** | Ф | 1986 | 6375 | Каларский | В 40-60 км на запад от с. Чара; вблизи Чарской котловины | Комплексный / Природные комплексы более 40 ледников, единственное место современного оледенения гор Забайкалья; редкие виды животных, занесенные в Красную Книгу России: черношапочный сурок и снежный баран |
| 19 | **Озеро Халанда** | Р | 1983 | 112 | Акшинский | В отрогах Могойтуйского хребта, по левому борту долины р. Халанда (левый приток р. Онон), в 20 км на северо-запад от с. Акша | Гидрологический / Озеро в живописной местности; месторождение лечебных грязей; растения, требующие особой охраны: абрикос сибирский, ильм приземистый, жостер мелколистный и др. |
| 20 | **Борзинское Соль-озеро** | Р | 1983 | 200 | Борзинский | В 23 км на юго-запад от ст. Борзя, в пади Борзя-Кундуй, западнее автотрассы Борзя – Соловьевск | Гидрологический / Озеро, месторождение самосадочной поваренной соли, которое разрабатывалось более сотни лет, месторождение лечебных грязей |
| 21 | **Озеро Бабье** | Р | 1983 | 112 | Борзинский | В 14 км на юго-запад от ст. Борзя в степной зоне между автотрассой Борзя - Соловьевск и ж.-д. веткой Борзя – Соловьевск | Гидрологический / Озеро с иловыми сульфидными грязями высокой минерализации |
| 22 | **Скалы Цаган-Олуйские** | Р | 1983 | 120 | Борзинский | В отрогах Нерчинского хребта, в окрестностях с. Цаган-Олуй, в 45 км на восток-северо-восток от г. Борзи | Комплексный / Раннепалеозойский гранитный массив и останцы выветривания высотой до 20 м, образующие своеобразный ландшафт, степная и лесная растительность |
| 23 | **Падь «Дубняки»** | Р | 1983 | 300 | Газимуро-Заводский | В отрогах Газимурского хребта, на приводораздельных террасах левого борта долины р. Будюмкан (5-8 км выше устья), 8 км на юго-запад от с. Урюпино. На территории государственного природного заказника местного значения «Реликтовая дубрава» | Ботанический / Место произрастания дуба монгольского – реликта широколиственных лесов, занесенного в Красную книгу Читинской области и АБАО |
| 24 | **Озеро Барун-Шивертуй** | Р | 1983 | 144 | Забайкальский | В 11 км на север от ст. Даурия, в 2 км на восток от ж.-д. ветки Чита – Забайкальск | Гидрологический / Соленое озеро, месторождение лечебных грязей |
| 25 | **Озеро Даурское** | Р | 1983 | 20 | Забайкальский | В 4 км на северо-северо-запад от ст. Даурия | Гидрологический / Озеро со значительными запасами солей и сульфидных железистых лечебных грязей |
| 26 | **Вулкан Аку** | Р | 1983 | 64 | Каларский | В 85 км на юго-запад от ст. Новая Чара, в осевой части хребта Удокан в междуречье истоков рр. Аку, Сыни (левые притоки р. Эймнах) и Туруктака (правый приток р. Калар) | Геологический / Проявления новейшего (голоценового) вулканизма. Место наложения на древний кратер вулкана более позднего кратера взрыва |
| 27 | **Вулкан Сыни** | Р | 1983 | 120 | Каларский | В 87 км на юго-запад от ст. Новая Чара, на хребте Удокан, в среднем течении р. Сыни (левый приток р. Эймнах), на левом склоне ущелья р. Сыни | Геологический / Центральная часть кратера вулкана; трещина протяженностью несколько километров, по которой извергались вулканические продукты и изливалась лава; гряда из вулканических шлаков |
| 28 | **Вулкан Чепе и минеральный источник «Золотой Каскад»** | Р | 1983 | 280 | Каларский | В 80 км на юго-запад от ст. Новая Чара, на хребте Удокан в верховьях р. Инаричи (левый приток р. Эймнах) | Комплексный / Воронки вулканического взрыва, минеральные источники |
| 29 | **Гора Зарод** | Р | 1980 | 264 | Каларский | В 15 км на северо-запад от с. Чара, на правом берегу р. Апсат у подножия хребта Кодар | Комплексный / Живописный скальный останец, уникальный научный объект геологического наследия; вид Красной книги России - бородиния Тилинга |
| 30 | **Елово-чозениевая роща** | Р | 1983 | 80 | Каларский | По обоим берегам в пойме р. Нирунгнакан (правый приток р. Чара), в 2 км на юго-восток от пос. Новая Чара | Ботанический / Реликтовая ива-чозения, являющаяся представителем широколиственной флоры Дальнего Востока, редкое сообщество чозении и ели |
| 31 | **Озеро Арбакалир** | Р | 1983 | 104 | Каларский | В Верхне-Чарской впадине в 55 км на северо-восток от с. Чара, у подножия хребта Кодар по левобережью р. Чара | Комплексный / Минеральный источник и примыкающее к нему озеро длиной 150 м, шириной 200-400 м, живописный ландшафт |
| 32 | **Озеро Налегар** | Р | 1980 | 144 | Каларский | В долине р. Койры (правый приток р. Витим), в 7 км на юго-запад от пос. Куанда | Ботанический / Место произрастания рогульника плавающего (Красная книга РФ), одно из пяти подобных мест в Читинской области и наиболее значимое; самая северная точка распространения вида в Читинской области |
| 33 | **Плотинный термальный источник** | Р | 1983 | 1 | Каларский | На хребте Удокан, в долине ручья Плотинного (левый приток р. Эймнах), в 2 км выше устья, в 75 км на юго-запад от ст. Новая Чара | Гидрологический / Термальный источник, углекислые кремнисто-гидрокарбонатные натриевые воды боржомного типа |
| 34 | **Пурелагский термальный источник** | Р | 1983 | 300 | Каларский | В отрогах хребта Удокан по левому борту долины р. Куанды (Конды), в междуречье р. Пурелаг и его правого притока на расстоянии около 2 км на восток от р. Пурелаг, в 90 км на юго-запад от ст. Новая Чара | Гидрологический / Редкий минеральный источник с температурой воды 43 градуса, повышенным содержанием кремниевой кислоты и фтора, относящийся к группе азотных терм и связанный с мощной зоной разлома |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | **Сынинский термальный источник** | Р | 1983 | 32 | Каларский | На хребте Удокан в долине р. Сыни, в 4-4,5 км ниже по течению от ее истока, в 90 км на юго-запад от ст. Новая Чара | Гидрологический / Минеральный термальный источник с гидрокарбонатной магниево-натриево-кальциевой водой с большим содержанием кремниевой кислоты, высокой минерализацией, температурой воды до 22 градусов, приуроченный к району развития голоценового вулканизма |
| 36 | **Травертиновый термальный источник** | Р | 1983 | 2 | Каларский | На хребте Удокан, 2 км выше устья левого притока р. Эймнах (800 м ниже устья р. Чулбачи), в 75 км на юго-запад от ст. Новая Чара | Гидрологический / Минеральный термальный источник с гидрокарбонатной магниево-натриево-кальциевой водой боржомного типа с большим содержанием кремниевой кислоты, приуроченный к району развития голоценового вулканизма |
| 37 | **Урочище «Пески»** | Р | 1980 | 2850 | Каларский | По левому борту долины р. Чара в междуречье низовий рр. Среднего и Верхнего Сакуканов в 6 км на северо-запад от ст. Новая Чара | Комплексный / Самый крупный массив незакрепленных песков в котловине Станового нагорья длиной 18 км и шириной 4 км, барханы высотой 15-20 м, барханные цепи из мелкозернистого песка; в одном из межбарханных понижений - озеро с залесенными берегами (сосна, береза, ива) |
| 38 | **Чарский Горячий ключ** | Р | 1980 | 4 | Каларский | Верхне-Чарская впадина, в 55 км на северо-восток от с. Чара, у подножия хребта Кодар по левобережью р. Чара, юго-западная оконечность оз. Арбакалир | Гидрологический / Минеральный источник с сульфатно-хлоридно-натриевыми водами с температурой 50 градусов, озеро, живописное урочище |
| 39 | **Гора Аргалитуй** | Р | 1983 | 228 | Краснокаменский | В 20 км на запад от г. Краснокаменск | Геологический / Небольшие рощицы ильма японского с участием шиповника даурского, кизильника черноплодного и др. Место произрастания пиона белоцветкового и вудсии гладкой (изолирована от основного ареала) |
| 40 | **Соктуй-Милозанская пещера** | Р | 1980 | 8 | Краснокаменский | В окрестностях г. Краснокаменск, в 10 км на юго-запад от города | Геологический / Самая крупная пещера в Читинской области с длиной залов 300-500 м, следы пребывания древнего человека, комплекс карстовых форм рельефа |
| 41 | **Байсаниды Ламский городок** | Р | 1983 | 1400 | Красночикойский | У истоков р. Чикой, в 125 км на юго-восток от с. Красный Чикой | Культурно-исторический / Обширный скальный район протяженностью 6 км с абсолютными высотами до 1800 м, заросли кедра |
| 42 | **Быстринский голец** | Р | 1988 | 1500 | Красночикойский | В 36 км юго-западнее с. Семиозерье, в истоках рр. Быстрой и Мельничной. На территории государственного природного заказника федерального значения «Буркальский» | Геологический / Высшая точка Южного Забайкалья, вершина гольца со следами плейстоценового оледенения и его окрестности (ледниковые цирки, морены, троговые долины |
| 43 | **Голец Эсутайский** | Р | 1983 | 525 | Красночикойский | В 120 км на восток-юго-восток от с. Красный Чикой, в истоках р. Ясытай | Ботанический / Экосистемы гольца и его окрестности, типичная высокогорная растительность, редкие и исчезающие виды растений (ива Крылова, дриада мелкогородчатая, дороникум алтайский), живописные скалы |
| 44 | **Озеро Шебеты** | Р | 1983 | 200 | Красночикойский | В предгорьях Чикоконского хребта, в 2,5 км на юг от устья р. Мельничная, левого притока р. Глубокая (правый приток р. Чикокон), в 108 км на юго-восток от с. Красный Чикой | Гидрологический / Живописное таежное озеро с озерными формами речных рыб |
| 45 | **Ильмовая роща** | Р | 1991 | 2,25 | Кыринский | В окрестностях с. Гавань, в пойме р. Кыра, в 20 км на юго-восток от с. Кыра (приграничная территория) | Ботанический / Ильмовая роща – крупнейший и старейший из известных в области участок естественного произрастания ильма крупноплодного диаметром до 50 см |
| 46 | **Мангутская пещера** | Р | 1983 | 1 | Кыринский | В отрогах хребта Эрмана, по правому борту долины р. Мангут, в 66 км на восток-северо-восток от с. Кыра | Комплексный / Пещера, археологический объект, настенные надписи на 5 языках |
| 47 | **Минеральный источник в пади «Лагерная»** | Р | 1991 | 1 | Кыринский | В отрогах хребта Становик, по правому борту долины ручья Мордой (приустьевая часть пади Лагерной), в 18 км на северо-северо-восток от с. Кыра | Комплексный / Холодный минеральный источник с углекислыми водами и минерализацией 1186 мг/л, содержит до 1,5 г/л углекислоты, с гидрокарбонатно-кальциевыми водами |
| 48 | **Обнажение «Тургинские рыбные сланцы»** | Р | 1983 | 16 | Оловянинский | На правом берегу р. Турга (правый приток р. Онон) в 1,5 км от устья р. Бырка ниже по течению, 42 км на восток-юго-восток от ст. Оловянная | Геологический / Задернованное обнажение, известное как «обнажение Миддендорфа», - первое местонахождение ископаемых органических остатков Забайкалья в 1846-1848 гг., отпечатки мезозойской флоры и фауны |
| 49 | **Озеро Цаган-Нор (Мальцокское)** | Р | 1983 | 1125 | Ононский | В 30 км на юго-запад от с. Нижний Цасучей | Гидрологический / Озеро с полутораметровым слоем серо-зеленого ила и семиметровым слоем черного ила, месторождение лечебных грязей, выходы минеральных углекислых вод |
| 50 | **Быркинские скалы** | Р | 1988 | 48 | Приаргунский | На перевале между ключами Ноготуй и Дровяной, в 5 км от с. Бырка | Геологический / Живописные скалы, представляющие собой дайку из гранитоидов длиной 200 м, высотой 12 м, шириной 5 м; петроглифы; человеком палеолита (12 тыс. лет назад) на 20 скальных плоскостях изображены представители плейстоценовой фауны: шерстистый носорог, бизон; редкие виды растений |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | **Мульдайский метеоритный кратер** | Р | 1983 | 2 | Сретенский | В отрогах Газимурского хребта, на верхней террасе правого борта р. Мульдай, у основания склона рядом с распадком Ямным, в 105 км на восток от г. Сретенска | Геологический / Метеоритный кратер диаметром 90 и глубиной 16 м |
| 52 | **Пещера «Урдюканский провал»** | Р | 1988 | 1 | Сретенский | На левобережье р. Шилка, на восточном склоне горы Тиган, напротив с. Старолончаково в 75 км на северо-восток от г. Сретенска | Геологический / Одна из наиболее крупных в Читинской области пещер, мощные и разнообразные кальцитовые образования |
| 53 | **Скала «Полосатик»** | Р | 1983 | 32 | Сретенский | Правый берег р. Шилки между сс. Усть-Карск и Старолончаково, в 85 км на северо-восток от г. Сретенска | Геологический / Скальный утес, ископаемая фауна вулканических озер, обнажения слоев аргиллита с так называемыми «горными письменами» - следами перемещений горных пород при землетрясении |
| 54 | **Шилкинская пещера** | Р | 1983 | 1 | Сретенский | Окрестности с. Шилкинский Завод на левом берегу р. Шилки на склоне юго-восточной экспозиции в 75 км на северо-восток от г. Сретенск | Комплексный / Пещера, место захоронения древнего человека эпохи неолита |
| 55 | **Голец Кропоткина** | Р | 1983 | 260 | Тунгокоченский | В 130 км на восток-северо-восток от с. Тунгокочен, на Мировом водоразделе в истоках рр. Токчоко, Берея, Сырыгычи | Комплексный / Голец с хорошо выраженной высотной поясностью: горная тайга, предгольцовое редколесье, гольцы и тундры; южный участок ареала березы Эрмана (березы шерстистой); редкие виды растений – рододендрон золотистый, кассиопея, толокнянка альпийская и др. |
| 56 | **Потухший вулкан Обручева** | Р | 1983 | 100 | Тунгокоченский | В окрестностях с. Юмурчен (15 км на запад от села) на правобережье р. Кокырды (правый приток р. Витим) в 5 км от ее устья выше по течению, в 115 км на запад-северо-запад от с. Тунгокочен | Геологический / Вулкан с диаметром кратера 1700 м центрального излияния мезозойского возраста |
| 57 | **Доронинское содовое озеро** | Р | 1983 | 950 | Улетовский | В 4 км от ст. Даурия, в 20 км на юго-запад от с. Улеты, между сс. Бальзой и Доронинское, в долине р. Ингоды, на запад от участка автодороги Улеты – Арей | Гидрологический / Самое крупное содовое озеро Восточной Сибири, единственное в Забайкалье месторождение самосадочной соды |
| 58 | **Озеро Арей** | Р | 1980 | 900 | Улетовский | В 195 км на юго-запад от г. Читы, севернее шоссе Чита - Улан-Удэ | Гидрологический / Природные комплексы озера, лечебные грязи |
| 59 | **Гора Шантой** | Р | 1983 | 112 | Хилокский | На хребте Цаган-Куртей, в 30 км на северо-запад от г. Хилок | Комплексный / Горная вершина высотой до 1580 м с сосново-кедровым редколесьем |
| 60 | **Авдейский булгуннях** | Р | 1983 | 1 | Читинский | У подножия Яблонового хребта, в окрестностях с. Авдей, в урочище Баян-Булак, в 40 км на северо-северо-восток от г. Читы | Геологический / Многолетний гидролакколит - реликт ледниковой эпохи, расположенный на линии тектонического разлома |
| 61 | **Большое и Малое Гужирные озера** | Р | 1983 | 408 | Читинский | В 4 км на юг от с. Иргень, в 2 км на юго-восток от оз. Иргень, в 67 км на запад от г. Читы. На территории государственного природного заказника регионального значения «Ивано-Арахлейский» | Гидрологический / Озера с лечебными слабоминерализованными грязями сульфидного состава и их водоохранные зоны |
| 62 | **Водораздельная гора на Яблоневом хребте** | Р | 1983 | 28 | Читинский | В 35 км на северо-запад от г. Читы, в истоках рр. Домна, Кадалинка, Кадала, Грязнуха. На территории государственного природного заказника регионального значения «Ивано-Арахлейский» | Комплексный / Вершина горы и ее окрестности. Точка сопряжения бассейнов рек, входящих в десятку крупнейших в мире, – Амура, Лены и Енисея |
| 63 | **Голец Саранакан** | Р | 1980 | 380 | Читинский | В 60 км на северо-северо-восток от г. Читы, на Мировом водоразделе, в истоках рр. Ореховый, Кумахта, Ушмукан | Комплексный / Экосистемы гольцов и их окрестности; высокогорные формы рельефа – гольцовые террасы, каменные россыпи – курумы и др.; охотничье-промысловая фауна (медведь, кабан, белка, бурундук, соболь, кедровка, горлица, белая куропатка) |
| 64 | **Кадалинские скалы «Дворцы»** | Р | 1980 | 176 | Читинский | Отроги Яблонового хребта, по нижнему течению р. Кадала, в 25 км на запад-северо-запад от г. Читы | Геологический / Две скальные гряды - образцы выветривания; редкие и исчезающие виды растений и животных (бузина сибирская, рябина сибирская, сушеница болотная, кизильник черноплодный, сапсан) |
| 65 | **Муравейники Арахлея** | Р | 1988 | 4 | Читинский | В 48 км на северо-запад от г. Читы, в 2 км на восток от пос. Архалей, на территории Ивано-Арахлейского заказника, в пределах дачного участка ООО «Кварц», на юго-восточном берегу оз. Арахлей, с правой стороны от автодороги Чита – Архалей | Зоологический / Крупная колония муравейников северного лесного муравья (21 муравейник) |
| 66 | **Новинское геологическое обнажение** | Р | 1988 | 4 | Читинский | На левом берегу р. Ингоды, на окраине пос. Новокручининский, напротив устья р. Оленгуй (правый приток), в 34 км на юго-восток от г. Читы | Геологический / Скалистые береговые обрывы р. Ингоды: толщи переслаивания песчаников и алевролитов |
| 67 | **Палеонтологическое обнажение «Белая гора»** | Р | 1980 | 44 | Читинский | В отрогах хребта Черского, по левому борту пади Семен, в 500 м выше слияния падей Семен и Нарымки (левые притоки р. Оленгуй), в 10 км на северо-запад от с. Елизаветино, в 40 км на юг от г. Читы | Геологический / Палеонтологические остатки рыб иркенихусов в виде хорошо сохранившихся скелетов в глинистых алевролитах, редкие виды беспозвоночных |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | **Смоленские скалы** | Р | 1988 | 16 | Читинский | На водоразделе хребта Черского, в истоках р. Смоленка в 12 км на северо-восток от г. Читы | Геологический / Живописные скалы-останцы с с древними изображениями сцен охоты первобытного человека |
| 69 | **Степное сообщество в пади «Кислый ключ»** | Р | 1983 | 12 | Читинский | Между поселками Курорт Кука и Лесной городок, в 48 км на юго-юго-запад от г. Читы | Ботанический / Реликтовое петрофитное и степное (ильм, жостер мелколистный, луносемянник даурский, пижма сибирская и др.) сообщества, лекарственные и редкие виды растений |
| **Категория ООПТ:** ***Ботанические сады*** | | | | | | | |
| 70 | **Забайкальский ботанический сад** | М | 1993 | 713 | г. Чита | г. Чита, состоит из 3 участков: 1) Центральная усадьба - Парк Победы; 2) Дендрологический парк - пос. Песчанка, 3) Модельный лесостепной участок на Титовской сопке – склон южной экспозиции Титовской сопки | Коллекционный фонд редких, исчезающих и экономически ценных растений Забайкалья и сопредельных территорий (более 250 видов); коллекция растений тропической, субтропической и аридной областей Земли (около 600 видов, подвидов, сортов и форм); дендрологическая коллекция (более 350 видов) |
| **Категория ООПТ:** ***Лечебно-оздоровительные местности и курорты*** | | | | | | | |
| 71 | **Военный санаторий «Молоковка»** | Ф | 1948 | 2109,6999 | Читинский | В 20 км на юг от г. Читы | Минеральный источник, природные комплексы здравницы |
| 72 | **Ургучан** | Р | 1971 | 6163 | Балейский | В 15 км на северо-запад от пос. Унда Балейского района и в 25 км на юго-юго-восток от г. Нерчинск | Лечебно-оздоровительные ресурсы, месторождение минеральных вод, лесной фонд |
| 73 | **Курорт «Ямкун» (Областная больница восстановительного лечения N1)** | Р | 1973 | 5484,7 | Горно-Заводский | В 3 км от р.ц. Газимурский Завод и в 180 км от г. Сретенск, на правом борту долины р. Газимур в ее среднем течении, у подножья северо-западного склона Урюмканского хребта | Высокорадиоактивные минеральные воды Ямкуна, применяемые при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, уровской болезни |
| 74 | **Дарасун** | Р | 1971 | 30382 | Карымский | пос. Курорт Дарасун | Лечебно-оздоровительные ресурсы, месторождение минеральных вод, лесной фонд |
| 75 | **Кука** | Р | 1934, 1973 | 7535 | Читинский | В 69 км от Читы и в 8 км от ж.-д. ст. Лесная | Минеральный источник, природные комплексы вокруг источника |
| 76 | **Шиванда** | Р | 1971 | 4427 | Шилкинский | Среднее течение р. Шиванда, в 4 км от впадения ее в р. Ингоду в 35 км на юго-запад от г. Шилка и в 7 км на северо-северо-запад от пос. Первомайский | Лечебно-оздоровительные ресурсы, месторождение минеральных вод, лесной фонд |

Примечание. Фактическая площадь памятников природы: Озеро Шебеты - 228 га, Ледники Кодара - 6980; Забайкальского ботанического сада - 678,434 га.
На территории области, помимо перечисленных в таблице, имеется еще 2 лечебно-оздоровительные местности регионального значения – «Ямаровка» и «Былыра». Их правовой статус требует уточнения.

## Агинский Бурятский автономный округ (25.05.2006 г.)*

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Национальные парки*** | | | | | | | |
| 1 | **Алханай** | Ф | 1999 | 138234; охранная зона 10535,5 (полоса шириной 500 м) | Дульдургинский | Сформирован по бассейновому принципу и включает в себя территорию бассейна верхнего и среднего течения р. Иля – левого притока р. Онон, впадающего в р. Шилка (верховье Амура). До с. Дульдурга – 4 км на север, с. Бальзино – 6 км на юго-запад, с. Ленинск – 14 км на юг, пос. Агинское – 68 км, до ж.-д. ст. Могойтуй – 104 км | Живописный природный комплекс с водопадами и каменными реками, скалами-останцами и зарослями кедрового стланика на палеозойском вулканарии; скала «Ворота Алханая» - место культового поклонения; флора, состоящая из 340 видов растений, 150 из которых используются в тибетской медицине; лечебные источники; редкие и исчезающие виды растений (лук альпийский, родиола розовая, кувшинка четырехугольная, рябина сибирская, астрагал перепончатый) и животных |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 2 | **Агинская степь** | Р | 2004 | 45762 | Агинский | Между сс. Цокто-Хангил (на севере), Кункур (юго-восток) и Будалан (юго-запад). До с. Кункур – 2 км на северо-запад, с. Цокто-Хангил – 12 км на юго-восток, с. Будалан – 6 км на северо-восток, пгт Агинское – 34 км, до ж.-д. ст. Могойтуй – 46 км | Комплексный / Участок степей с высоким разнообразием разнотравья и обилием водоемов; колонии монгольского сурка (тарбагана); места гнездования и пребывания в период межсезонных миграций многих видов животных, включенных в Красную книгу Читинской области и АБАО |
| 3 | **Аргалейский** | Р | 1997 | 20000 | Агинский | Падь Харгуйка, Большой и Малый Хамгалей, вершина пади Битуй и падь Зымка, а также левая сторона пади Аргалей от р. Аргалей при движении на север. До с. Южный Аргалей – 18 км на северо-запад, пос. Агинское – 38 км на северо-запад, курорт Дарасун – 16 км на юг, пгт Агинское – 34 км, до ж.-д. ст. Могойтуй – 56 км | Зоологический / Охотничье-промысловые виды животных: изюбрь, косуля, кабан, рысь |
| 4 | **Оленгуйский** | Р | 2002 | 71000 | Дульдургинский | На границе Читинской области и Агинского Бурятского АО. До с. Ленинск – 14 км на запад, ст. Дровяная – 46 км на юго-запад, с. Арта – 20 км на юго-восток, пос. Агинское – 120 км, до ж.-д. ст. Могойтуй – 152 км | Зоологический / Охотничье-промысловые виды животных: косуля, лось, изюбрь, рысь, кабарга, кабан |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 5 | **Будаланский метеорит** | Р | 1983 | 0,001 | Агинский | Левый берег р. Онон, падь Барун-Бурунтай, в 7 км от с. Будалан | Геологический / Место падения метеорита весом 115 кг |
| 6 | **Малый Батор** | Р | 1983 | 5 | Агинский | Левый берег р. Онон, в 4 км от с. Будалан, в 8 км на юго-восток от с. Будулан, в 70 км на юго-юго-восток от пгт Агинское | Комплексный / Урочище с живописными скалами; редкие виды растений (тюльпан одноцветковый, жестер мелколистный, луносемянник даурский, абрикос сибирский, яблоня Палласа и др.) |
| 7 | **Озеро Горбунка** | Р | 1983 | 36,4 | Агинский | В урочище Горбунка, на северо-восток от соснового бора Цырик-Нарасун (4 км), в 63 км на юго-восток от пгт Агинское | Гидрологический / Грязевое озеро с редким для Восточной Сибири типом сульфатномагниевой минерализации; озеро круглой формы, с пологими берегами, глубина 20-30 см; лечебные грязи |
| 8 | **Скала Камень-Котел** | Р | 1983 | 2 | Агинский | В 11 км юго-западнее с. Кункур, в окрестностях горы Бага-Батур (Малый Батор) | Геологический / Скала оригинальной формы, размером 6Ч5Ч3,9 м, в окружении гранитных останцов |
| 9 | **Сообщество полупустынных растений у озера Ножий** | Р | 1983 | 1,5 | Агинский | На левом берегу р. Онон в 21 км от с. Кункур, в 37 км на юго-юго-восток от пгт Агинское | Ботанический / Редкие виды растений и животных |
| 10 | **Сообщество степных растений в пади Дэлбэрхэй** | Р | 1983 | 5 | Агинский | Юго-восточная часть район, в 4 км от с. Дэлбэрхэй, у оз. Сагаан-Нор, по левому борту пади Дэлбэрхэй, в 28 км на юго-восток от пгт Агинское | Комплексный / Степные сообщества, редкие виды растений |
| 11 | **Сосновый бор «Цырик-Нарасун»** | Р | 1980 | 15000 | Агинский | Вдоль левого берега р. Онон, в 10 км от с. Кункур, в 62 км на юго-восток от пгт Агинское | Ботанический / Экосистема соснового бора, редкие виды растений и животных (дрофа), сосна Крылова возрастом более 400 лет |
| 12 | **Чиндантское палеонтологическое обнажение** | Р | 1983 | 1 | Агинский | Левый берег р. Онон, около старого Чиндантского моста, в 8 км от с. Кункур и в 5 км от с. Чинданта (напротив него), в 20 км на восток от с. Кункур, в 84 км на юго-восток от пгт Агинское | Комплексный / Следы жизни и охоты человека неолита и бронзового века, остатки вымерших животных (лошади, шерстистого носорога, медведя, мамонта) времен палеолита, неолита и бронзы |
| 13 | **Голец Алханай** | Р | 1983 | 5000 | Дульдургинский | Северная часть района, в 28 км на северо-северо-запад от с. Дульдурга, в 8 км на юг от с. Алханай, в 5 км на север от с. Красноярово, в 2 км от с. Иля. На территории национального парка «Алханай» в особо охраняемой зоне | Комплексный / Природный комплекс. Живописные формы рельефа, лечебные источники, редкие и исчезающие виды растений и животных |
| 14 | **Озеро Баян-Цаган** | Р | 1983 | 1,2 | Дульдургинский | В 9,5 км на север от с. Таптанай по правому борту ручья пади Баин-Цаган (правый приток р. Таптанай) | Геологический / Термокарстовое озеро |
| 15 | **Скалы «Алханайские ворота»** | Р | 1980 | 2 | Дульдургинский | Горный массив Алханай, по левому борту пади Убжогое, в 8 км от с. Алханай, в 25 км на северо-северо-запад от с. Дульдурги. На территории национального парка «Алханай» | Геологический / Живописная форма рельефа |
| 16 | **Боржигонтайская родниковая воронка** | Р | 1983 | 5 | Моготуйский | Левобережье р. Онон, восточная часть района, в 8 км ниже с. Боржигантай | Геологический / Одна из крупных родниковых воронок в Центральном Забайкалье диаметром 100 м с выходом подземных вод; редкая форма рельефа, возникшая в условиях большой пористости пород, значительного уклона водоносных пластов, высокого гидростатического напора пластовых вод нижнего этажа, поступающих в рыхлые отложения четвертичного возраста |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | **Пещеры «Хээтэй»** | Р | 1983 | 10 | Моготуйский | Южная часть Моготуйского р-на, правый берег р. Онон, юго-западный склон хребта Кетуйнуру в 10 км от с. Усть-Борзя и в 12 от с. Кусочи, в 95 км на юго-восток от пгт Могойтуй | Комплексный / Уникальный природный объект с разнообразными формами сталактитов, сталагмитов и сталагнатов; состоит из Восточной и Западной воронок и Большого зала объемом 40 тыс. м куб. По величине и разнообразию ледяных форм она стоит в одном ряду с Кунгурской пещерой |

## Перспективные ООПТ

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 1 | **Окрестности с. Зуткулей** | Р | | 40000 | Дульдургинский | Территория включает высокую пойму р. Онон (в окрестностях с. Токчин), бассейн р. Зуткулей (левый приток р. Онон) | Комплексный / Монгольский сурок (тарбаган), дзерен, степной орел, мохноногий курганник; петрофитные и злаково-разнотравные степи |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 2 | **Будаланская родниковая воронка** | Р | | 3 | Агинский | Состоит из двух участков. Основная воронка расположена на восточной окраине с. Будалан, в 8 км на север от р. Онон. Меньшая – в 400 м на восток от основной | Гидрологический / Родниковая воронка, природные комплексы воронки |
| 3 | **Судунтуйские писаницы** | Р | | 5 | Агинский | В верховьях р. Барун-Шулуутай (приток р. Хила) в местности Нара-сун-Кункур в 13 км на северо-запад от с. Судунтуй | Ландшафтный / Гранитные останцы с рисунками; растения Красной Книги Читинской области и АБАО |
| 4 | **Горный массив «Саханай»** | Р | | 1800 | Дульдургинский | В междуречье рр. Таптанай и Зун-Шабартуй, по левой стороне автомобильной дороги Агинское – Дульдурга на 75-м км, в 9 км на запад от с. Таптанай и в 8 км на восток от с. Дульдурга | Ландшафтный / Многочисленные гранитные скалы-останцы |

Примечание. Фактическая площадь государственного природного заказника «Оленгуйский» - 66676 га.
Имеется ряд лечебно-оздоровительных местностей и курортов, а также других ООПТ местного значения, нормативная правовая основа функционирования которых требует уточнения.

# Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ (31.03.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Большой Арктический** | Ф | 1993 | 4169222, в том числе морская акватория 980934; охранная зона 9550 | Диксонский | Северное побережье п-ва Таймыр и прилегающие о-ва Карского моря. Состоит из 7 участков: «Диксонско-Сибиряковский» (190 220 га, в т.ч. сухопутная часть 78 047 га), «О-ва Карского моря» (313 929 га, в т.ч. сухопутная часть 80 970 га), «Пясинский» (1 074 187 га, в т.ч. сухопутная часть 941 875 га), «Залив Миддендорфа» (68 541 га, в т.ч. сухопутная часть 58 641 га), «Архипелаг Норденшельда» (557 693 га, в т.ч. сухопутная часть 147 741 га), «Нижняя Таймыра» (1 880 045 га, в т.ч. сухопутная часть 1 806 445 га), «Полуостров Челюскин» (84 607 га, в т.ч. сухопутная часть 74 569 га) | Природные комплексы арктических экосистем побережий и мелководий, речных дельт, заливов и островов с характерной флорой и фауной; редкие виды животных: белый медведь, морж (атлантическая и лаптевская формы), черная и краснозобая казарки, малый лебедь, белоклювая гагара, белая чайка, розовая чайка, орлан-белохвост, сапсан; гнездовья водоплавающих и морских птиц: гуси, кулики, чайки; крупнейшее в Евразии место линьки белолобого гуся; места массовых скоплений перелетных птиц на главном миграционном пути; островная популяция диких северных оленей; ценные виды рыб: ряпушка, сиг, чир, омуль, муксун и др. |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **Таймырский** | Ф | 1979 | 1781928;<br>охранная зона «Бикада» 937760 | Диксонский, Хатангский | В 60 км на северо-запад от с. Хатанга. Состоит из 4 участков: основная тундровая территория; «Ары-Мас», «Лукунское», филиал «Арктический» | Биосферный / Природные комплексы арктических тундр и арктических пустынь с характерной флорой и фауной; изолированные участки лиственницы даурской; арктические фаунистические комплексы: волк, песец, заяц-беляк, дикий северный олень (самая многочисленная популяция в мире); лежбища редкого вида - лаптевского моржа; исключительно богатая фауна водоплавающих и околоводных птиц и места их гнездования: гага гребенушка, чернозобая и белоклювая гагары, гуменник и др.; редкие виды животных: белый медведь, малый лебедь, краснозобая казарка, орлан-белохвост, беркут, кречет, сапсан и др.; овцебык (основная часть популяции); ценные виды рыб: нельма, муксун, омуль, ряпушка, хариус и др.<br>МАБ, 1995 |
| 3 | **Путоранский** | Ф | 1988 | 1363321;<br>общая площадь с Эвенкийским АО 1887251;<br>охранная зона 1281005;<br>общая площадь охранной зоны с Эвенкийским АО 1773300 | Дудинский | В 150 км на юго-восток от г. Норильск | Горно-таежные и горно-тундровые комплексы, крайняя северная тайга, лесотундра; ландшафт внутриконтинентальных озерных фьордов; северо-восточная граница ареалов лиственницы сибирской и ели сибирской; флора (более 1300 видов); фауна (34 вида млекопитающих, 140 видов птиц, 25 видов рыб); северная граница ареалов белки, летяги, рыси, соболя, каменного глухаря. На территории заповедника - 34 вида млекопитающих, 140 видов птиц, 25 видов рыб; редкие виды растений: родиола розовая, башмачок пятнистый, мак беловолосковый, купальница азиатская, калужница поздняя, одуванчик однорогий; редкие и исчезающие виды животных: путоранский снежный баран (28% его ареала - на территории заповедника), кречет, орлан-белохвост.<br>ВКиПН (предл.) |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 4 | **Североземельский** | Ф | 1996 | 421701;<br>в том числе морская акватория 53930 | Архипелаг Северная Земля | На 3-х островах архипелага Северная Земля | Природные комплексы островов; редкие виды растений и животных; места гнездовий и линьки черной казарки; колонии люриков, чистиков, моевок, белой чайки |
| 5 | **Пуринский** | Ф | 1988 | 787500 | Дудинский, Усть-Енисейский | Дельта рр. Пура и Пясина; 240 км на северо-северо-восток от г. Дудинка | Биологический / Места отела таймырской популяции северного оленя, воспроизводства и восстановления популяции краснозобой казарки, гнездовий сапсана, тундрового лебедя, линников и гнездовых участков многих видов птиц Таймырского п-ова.<br>Рамсар |
| 6 | **Бреховские острова** | Р | 1999 | 288487;<br>в том числе морская акватория 290 | Усть-Енисейский | Одноименные острова | Островные арктические экосистемы, редкие и исчезающие виды растений и животных; водно-болотные угодья международного значения |
| **Категория ООПТ:** ***Территории традиционного природопользования*** | | | | | | | |
| 7 | **Попигай** | Р | 2003 | 2663144 | Хатангский | Юго-восточная часть территории, подведомственной муниципальному образованию Хатангского района | Оленьи пастбища (тундры, покрытые горной травяно-моховой растительностью, горно-кустарниковой и лишайниковой растительностью, редколесья, низинные болота, ольховники, ерники); Попигайская астроблема, места традиционного захоронения и жертвоприношения |

## Усть-Ордынский Бурятский автономный округ (01.06.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 1 | **Красный Яр** | Ф | 2000 | 49120 | Эхирит-Булагатский | В 60 км на юго-восток от р.ц. Усть-Ордынский; в 6 и 10 км от пос. Еловка и Свердлово | Биологический / Таежные (сосновые, лиственничные, кедровые, еловые, пихтовые леса), лесостепные, водно-болотные природные комплексы Юго-Восточного Предбайкалья; охотничьи виды животных (соболь, бурый медведь, изюбрь, кабарга, лось, глухарь, тетерев, косуля); редкие и исчезающие виды животных (черный аист, серый журавль, серая цапля, филин, большой веретенник, перепел, бородатая куропатка); естественные солонцы |
| 2 | **Баторова роща** | М | 1994 | 2202 | Аларский | Юго-восточная часть района, в 40 км от р.ц. Кутулик и в 10 км от с. Аларь | Комплексный / Чистые сосновые боры, охотничье-промысловые животные (косуля, лисица, глухарь, тетерев) |

## Эвенкийский автономный округ (01.06.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Центральносибирский** | Ф | 1985 | 595024; общая площадь с Красноярским краем 1021469 | Байкитский | В 20 км от с. Кузьмовка и в 280 км от пос. Байкит | Биосферный / Холмистые равнины и плосковершинные низкогорья на западном склоне Среднесибирского плоскогорья со среднетаежными темнохвойными лесами и участками горных тундр; редкие виды растений (башмачок крупноцветковый, калипсо луковичная); редкие виды животных (черный аист, сапсан, скопа, беркут, орлан-белохвост, кречет).<br>МАБ, 1986 |
| 2 | **Путоранский** | Ф | 1988 | 523930; общая площадь с Таймырским АО 1887251; охранная зона 492295; общая площадь охранной зоны с Таймырским АО 1773300 | Илимпийский | На севере района, в 450 км от пос. Тура | Природные комплексы долинной лиственничной тайги, лиственничных редколесий и горных тундр; многочисленные водопады; популяция и местообитания путоранского снежного барана; обнажения столбчатых базальтов; историко-культурные объекты (древние капища, долганские часовни) долинная лиственничная тайга, лиственничные редколесья, горные тундры (горные склоны и водоразделы); арктическая фауна (34 вида млекопитающих, 140 - птиц, 36 - рыб, среди которых много эндемиков (боганидская и есейская палия; гольцы Дрягина, таймырский, «путоранчик» и др., сиг-пыжьян, муксун, валек); редкие виды животных (путоранский снежный баран) и места их обитания |
| 3 | **Тунгусский** | Ф | 1995 | 296562; охранная зона 20241 | Тунгусско-Чунский | В междуречье рр. Чуни и Чамбэ, правых притоков Подкаменной Тунгуски, в их среднем течении, в 20 км от пос. Ванавара | Невысокие хребты Среднесибирского плоскогорья с лиственничными и сосновыми лесами; цепь сопок в междуречье Кимчу и Хушмы прорезана висячей долиной ручья Чугрим, образующей эффектный водопад высотой 10 м; место падения метеорита в1908 г.; редкие виды животных (скопа, орлан-белохвост) |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 4 | **Суломайские столбы** | Р | 1985 | 1000 | Байкитский | На востоке района в 25 км от пос. Суломай | Комплексный / Природные комплексы каньона с уникальными формами выветривания столбчатых базальтов |
| 5 | **Географический центр Российской Федерации** | Р | 1993 | 1000 | Илимпийский | На северо-западе района, в 370 км от пос. Тура | Природно-исторический / Природно-исторический / Южная часть оз. Виви с прилегающими северотаежными лесами на плато Сыверма Среднесибирского плоскогорья |

# Дальневосточный федеральный округ

## Республика Саха (Якутия) (01.06.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** *Государственные природные заповедники* | | | | | | | |
| 1 | **Усть-Ленский** | Ф | 1985 | 1433000; охранная зона 1050000 | Булунский | Дельта р. Лена; участок «Дельтовый» (центральная часть дельты) и «Сокол» (северо-запад Приморского кряжа и Хараулахского хребта) | Природные комплексы низинных и равнинных тундр и тундро-болот в сочетании с озерами, протоками и заливами в дельте Лены. Основные места нагула и формирования нерестовых стад, зимовки и концентрации ценных видов рыб. Места гнездований редких видов птиц. Места отела северного оленя и норения песца; лежбища моржей; поселения черношапочного сурка. Редкие виды растений и уникальные растительные сообщества. ВКиПН (предл.) |
| 2 | **Олекминский** | Ф | 1984 | 847102; охранная зона 25000 | Олекминский | Правобережье р. Олекма в Южной Якутии | Природные комплексы горнотаежных лиственничных и кедрово-пихтовых лесов с характерной фауной (лось, изюбрь, дикий северный олень, кабарга, рысь, бурый медведь, лисица, выдра, колонок, редко - росомаха, соболь, американская норка) |
| **Категория ООПТ:** *Природные парки* | | | | | | | |
| 3 | **Сиинэ** | Р | 1996 | 1467520 | Горный | Южная часть Лено-Вилюйского междуречья, бассейн р. Синяя; в 50 км от пос. Джикимдя | Природные комплексы елово-лиственничных лесов долины р. Синяя. Дикий северный олень, медведь, косуля, заяц, лось, лисица, белка, глухарь и др. |
| 4 | **Усть-Вилюйский** | Р | 1997 | 1016000 | Кобяйский | Бассейны рр. Дянышка, Леписке, Мундалык на севере Центральной Якутии; на базе бывшего одноименного заказника | Природные комплексы северо- и среднетаежных лиственничных лесов. Фауна: лось, соболь, ондатра, дикий северный олень, бурый медведь, лиса, росомаха, лебедь, тетерев, глухарь, орлан-белохвост, рябчик, белая куропатка, снежный баран, беркут, сапсан, черношапочный сурок, черная казарка, лебедь-кликун, места нереста и нагула промысловых рыб |
| 5 | **Момский** | Р | 1996 | 2175600 | Момский | Восточная часть Момо-Селенняхской впадины, бассейн верховьев р. Момы, включая Буордахский горный массив с пиком Победа (3003м) | Уникальные природные объекты: вулканический купол Балаган-Таас и крупнейшая наледь – Улахан-Тарын, крупное незамерзающее озеро Улахан-Кюель. Фауна: северный олень, лось, снежный баран, обыкновенная лисица, горностай, росомаха, черношапочный сурок, белка, заяц-беляк, белая куропатка, рябчик, глухарь. Городище древнего Зашиверска; Спасо-Зашиверская церковь. |
| 6 | **Колыма** | Р | 2000 | 2188000 | Среднеколымский | | |
| 7 | **Ленские Столбы** | Р | 1995 | 1353000; охранная зона 868000 | Хангаласский | Правобережье р. Лены, Лено-Буотамское междуречье, долина нижнего течения р. Буотама; 2 участка | Природные комплексы равнинной лиственничной тайги с сосновыми лесами и аласами, луговой и степной долинной растительностью. Образцы выветривания кембрийских известняков. Фауна: обыкновенная лисица, бурый медведь, горностай, ласка, колонок, соболь, росомаха, рысь, кабарга, косуля, благородный олень, лось, дикий северный олень, ондатра и др. Памятники археологии: древнейшая стоянка человека - Диринг-Юрях, писаницы и жертвенники рр. Лена и Синяя |
| **Категория ООПТ:** *Памятники природы* | | | | | | | |
| 8 | **Горец Амгинский** | Р | 1980 | | Алданский | | Комплексный |
| 9 | **Скальное** | Р | 1987 | | Алданский | | Комплексный |
| 10 | **Хапташинский Яр** | Р | 1980 | | Аллаиховский | | Комплексный |
| 11 | **Боролоох** | Р | 1980 | | Аллаиховский | | Комплексный |
| 12 | **Большой Ляховский** | Р | 1971 | | Булунский | | Комплексный |
| 13 | **Ерюю** | Р | 1980 | | Мегино-Кангаласский | | Комплексный |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | **Муостах Тарын** | Р | 1980 | | Мегино-Кангаласский | | Комплексный |
| 15 | **Суллар** | Р | 1980 | | Мегино-Кангаласский | | Комплексный |
| 16 | **Чукочье** | Р | 1971 | | Нижнеколымский | | Комплексный |
| 17 | **Мамонтова Гора** | Р | 1987 | | Томпонский | | Комплексный |
| 18 | **Ойягосский Яр** | Р | 1971 | | Усть-Янский | | Комплексный |
| 19 | **Менденский** | Р | 1980 | | Хангаласский | | Комплексный |
| 20 | **Муостах** | Р | 1980 | | Хангаласский | | Комплексный |
| 21 | **Наледный** | Р | 1980 | | Хангаласский | | Комплексный |
| 22 | **Ой-Муранский рифовый массив** | Р | 2002 | 60 | Хангаласский | | Комплексный |
| 23 | **Улахан-Тарын** | Р | 1980 | | Хангаласский | | Комплексный |
| 24 | **Харыйа** | р | 1980 | 5 | Хангаласский | | Комплексный |
| 25 | **Юнюгестэх** | Р | 1980 | | Хангаласский | | Комплексный |
| 26 | **Каменная шкатулка** | М | 1995 | 30000 | Алданский | | Комплексный |
| 27 | **Гора Эбэ-хайа** | М | 1999 | | Анабарский | | Комплексный |
| 28 | **Жертвенный камень** | М | 1999 | | Анабарский | | Комплексный |
| 29 | **Озеро Улахан-Кюэль** | М | 1999 | | Анабарский | | Комплексный |
| 30 | **Священная сопка** | М | 1999 | | Анабарский | | Комплексный |
| 31 | **Сопка Куба-араабыт** | М | 1999 | | Анабарский | | Комплексный |
| 32 | **Туой кири** | М | 1999 | | Анабарский | | Комплексный |
| 33 | **Географический Центр Якутии** | М | 1999 | 100 | Верхоянский | | Комплексный |
| 34 | **Кисилээх** | М | 1995 | | Верхоянский | | Комплексный |
| 35 | **Мать-Гора** | М | 1995 | 13400 | Верхоянский | | Комплексный |
| 36 | **Алданские острова** | М | 1999 | | г. Нерюнгри | | Комплексный |
| 37 | **Тимптонский каскад** | М | 1994 | | г. Нерюнгри | | Комплексный |
| 38 | **Усун Кюэль** | М | 1995 | | г. Якутск | | Комплексный |
| 39 | **Аграфена** | М | 1999 | 3200 | Жиганский | | Комплексный |
| 40 | **Дуванный Яр** | М | 1980 | | Нижнеколымский | | Комплексный |
| 41 | **Останцы выветривания** | М | 1980 | | Нижнеколымский | | Комплексный |
| 42 | **Походская Едома** | М | 1980 | | Нижнеколымский | | Комплексный |
| 43 | **Роговатка** | М | 1980 | | Нижнеколымский | | Комплексный |
| 44 | **Кэлтэгэй Арыы** | М | 1995 | | Нюрбинский | | Комплексный |
| 45 | **Сытыган Сылба** | М | 2000 | | Оймяконский | | Комплексный |
| 46 | **Турук Хайа** | М | 2000 | | Олекминский | | Комплексный |
| 47 | **Хомустах** | М | 1996 | 195 | Олекминский | | Комплексный |
| 48 | **Кири Таас** | М | 2004 | 4000 | Оленекский | | Комплексный |
| 49 | **Мэрчимдэн** | М | 2004 | 6000 | Оленекский | | Комплексный |
| 50 | **Сенкю** | М | 2004 | 2000 | Оленекский | | Комплексный |
| 51 | **Сэвэки** | М | 2004 | 400 | Оленекский | | Комплексный |
| 52 | **Тангаралаах** | М | 2004 | 100 | Оленекский | | Комплексный |
| 53 | **Тиис Хая** | М | 2004 | 5000 | Оленекский | | Комплексный |
| 54 | **Эбиэн Мас** | М | 2004 | 12000 | Оленекский | | Комплексный |
| 55 | **Крестовка** | М | 1991 | 46850 | Среднеколымский | | Комплексный |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | **Абаасы балагана** | М | 2003 | | Сунтарский | | Комплексный |
| 57 | **Динозавр** | М | 2003 | | Сунтарский | | Комплексный |
| 58 | **Долгучаан (метеорит)** | М | 1999 | | Томпонский | | Комплексный |
| 59 | **Чаран** | М | 1994 | | Усть-Алданский | | Комплексный |
| 60 | **235 Тересклен Ленский** | М | 2003 | | Хангаласский | | Комплексный |
| **Категория ООПТ:** ***Ботанические сады*** | | | | | | | |
| 61 | **Якутский ботанический сад Института биологических проблем криолитозоны СО РАН** | Ф | 1962 | 540 | г. Якутск | Юго-западная окраина г. Якутск; под грядой Чочур-Мыран | Более двух тысяч видов ценных кормовых, лекарственных и пищевых природных и культурных растений |
| **Категория ООПТ:** ***Детские экологические парки*** | | | | | | | |
| 62 | **Хотуйа** | М | 2000 | 15 | Амгинский | | |
| 63 | **Тускул** | М | 1999 | 35 | г. Якутск | | |
| 64 | **Кэнкемэ** | М | 1999 | 28000 | Намский | | |
| 65 | **Булуу Чээнэ** | М | 2000 | 1100 | Сунтарский | | |
| **Категория ООПТ:** ***Зоны покоя*** | | | | | | | |
| 66 | **Буденовка** | Р | 1999 | 56000 | Намский | | Комплексный |
| 67 | **Песчаная** | Р | 1999 | 30000 | Намский | | Комплексный |
| 68 | **Индеркей** | М | 1995 | 57600 | Верхоянский | | Комплексный |
| 69 | **Оз. Абырабыт** | М | 1995 | 131700 | Верхоянский | | Комплексный |
| 70 | **Оз. Дапдары** | М | 1995 | 69400 | Верхоянский | | Комплексный |
| 71 | **Оз. Намы** | М | 1995 | 28300 | Верхоянский | | Комплексный |
| 72 | **Оз. Чалла** | М | 1995 | 50000 | Верхоянский | | Комплексный |
| 73 | **Оюн-Юреге** | М | 1995 | 224000 | Верхоянский | | Комплексный |
| 74 | **р. Кючюс** | М | 1995 | 56400 | Верхоянский | | Комплексный |
| 75 | **р. Нельгесе** | М | 1995 | 223900 | Верхоянский | | Комплексный |
| 76 | **р. Неннели** | М | 1995 | 78400 | Верхоянский | | Комплексный |
| 77 | **р. Суруктаах** | М | 1995 | 29700 | Верхоянский | | Комплексный |
| 78 | **р. Халтысы** | М | 1995 | 132400 | Верхоянский | | Комплексный |
| 79 | **р. Эчий** | М | 1995 | 229800 | Верхоянский | | Комплексный |
| 80 | **Солосчу** | М | 2001 | 1308,5 | г. Якутск | | Комплексный |
| 81 | **Люксини** | М | 1999 | 566317 | Ленский | | Комплексный |
| 82 | **Хотого** | М | 1997 | 244000 | Ленский | | Комплексный |
| **Категория ООПТ:** ***Охраняемые ландшафты*** | | | | | | | |
| 83 | **Абалах** | Р | 1994, 1996 | 1045, в том числе озеро 236 | Мегино-Кангаласский | Междуречье Суола-Бэкэнэ, в 5 км на юго-запад от с. Елечей. | Комплексный, гидрологический / Лечебная грязь, водоплавающие птицы |
| **Категория ООПТ:** ***Ресурсные резерваты*** | | | | | | | |
| 84 | **Бассейн Бадярихи** | Р | 1995 | 300000 | Абыйский | В 30 км на юго-восток от с. Киэнг-Кюель | Комплексный / Фауна: дикий северный олень, лось, соболь, бурый медведь, ценные виды рыб, водоплавающие птицы |
| 85 | **Бассейн Шангина** | Р | 1995 | 200000 | Абыйский | В 70 км на северо-восток от пос. Белая Гора | Комплексный / Фауна: дикий северный олень, лось, соболь, бурый медведь, ондатра, ценные виды рыб, водоплавающие птицы. Родиола розовая и другие редкие растения |
| 86 | **Сайылык** | Р | 1980 | 24600 | Абыйский | В 30 км на север от с. Кубергаяя | Комплексный / Фауна: ондатра, заяц, песец, обыкновенная лисица, лось, дикий северный олень, стерх, лебеди, гуси, гагары, турпаны, морянки, гоголь, свиязь, кулики, чайки |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | **Суторуоха** | Р | 1996 | 500000 | Абыйский | | Комплексный / Фауна: дикий северный олень, лось, соболь, бурый медведь, водоплавающие птицы, ондатра, чир и другие сиговые. Родиола розовая |
| 88 | **Озеро Ожогино** | Р | 1996 | 241250 | Абыйский, Аллаиховский | В 80 км на север от пос. Белая Гора | Комплексный / Фауна: дикий северный олень, лось, бурый медведь, рысь, соболь, гагары, лебеди, розовая чайка, орлан-белохвост, ценные виды рыб |
| 89 | **Верхнеамгинский** | Р | 1995 | 588000 | Алданский | В 70 км на север от пос. Томмот | Комплексный / Фауна: благородный олень, косуля, рысь, речная выдра, красношейная поганка, серая цапля, серая утка, сапсан, орлан-белохвост, беркут, скопа, серый и черный журавли, синий соловей, соловей-свистун, черный аист, дикуша, оляпка |
| 90 | **Суннагино-Силиглинский** | Р | 2000 | 482865 | Алданский | В 20 км на юго-запад от с. Чагда | Комплексный / Фауна: бурый медведь, лось, дикий северный олень, изюбрь, соболь, норка, кабарга, росомаха, выдра, снежный баран, глухарь, рябчик, тундряная куропатка, дикуша, орлан-белохвост, сапсан, скопа, черный аист, тетерев, таймень, ленок, хариус, сиг и др. |
| 91 | **Кыталык** | Р | 1996 | 2598595 | Аллаиховский | Побережье Восточно-Сибирского моря, Яно-Индигирское междуречье, бассейн р. Хрома; на базе заказников Елонь и Хрома с расширением за счет прилегающих угодий; 2 участка | Комплексный / Высокопродуктивные водно-болотные угодья. Места временных скоплений и остановок на пролете мигрирующих птиц (гусей, лебедей, уток, куликов), места нагула полупроходных рыб; пастбища кочующего дикого северного оленя. Редкие растения. Захоронения мамонтовой фауны. Палеолитические стоянки древнего человека |
| 92 | **Амма** | Р | 1999 | 735430 | Амгинский | | Комплексный |
| 93 | **Терпей-Тумус** | Р | 1997 | 1112000 | Анабарский | Побережье моря Лаптевых, включая бухту Нордвик, Анабарский залив, Анабарскую губу и острова - Большой Бегичев, Малый Бегичев, Преображения, Песчаный с прилегающей морской акваторией; в 80 км на запад от с. Усть-Оленек | Комплексный / Фауна: белый медведь, дикий северный олень, песец, морской заяц, стерх, белый гусь, кречет, малый лебедь, полярная гагара, канадский журавль, сибирская гага, орлан-белохвост, сапсан, черная казарка, клоктун, пискулька, розовая чайка, ценные виды рыб |
| 94 | **Лена-Дельта** | Р | 1996 | 5932000 | Булунский | Вдоль внешних границ участков Дельтовый и Сокол заповедника Усть-Ленский; включает участки Восточный, Туора-Сис и архипелаг Новосибирских островов (о-ва Ляховские, Анжу, Де-Лонга) | Комплексный / Полигонально-валиковые тундры и болота в дельте Лены. Места гнездования мигрирующих птиц. Редкие и эндемичные виды животных (черношапочный сурок, снежный баран, лаптевский морж, розовая чайка, малый лебедь, орлан-белохвост, сапсан, гаги, белый медведь и др.). Белуха, моржи, морские утки и их зимовки в акватории Великой Сибирской полыньи. Лиственничники на о. Тит-Ары. Исторические памятники (могила Вальтера на о. Котельный, места захоронения членов экспедиции В. Де-Лонга, древнейшие в высокоширотной Арктике стоянки человека на о. Жохова и др.) |
| 95 | **Тобуйа** | Р | 2000 | 549677 | Верхневилюйский | | Комплексный |
| 96 | **Бассейн Ожогино** | Р | 2002 | 748740 | Верхнеколымский | | Комплексный / Фауна |
| 97 | **Бассейн Ясачная** | Р | 2002 | 857268 | Верхнеколымский | | Комплексный / Фауна |
| 98 | **Сылгы-Ытар** | Р | 1984 | 18800 | Верхнеколымский | Правобережье р. Колыма на Ожогино-Колымской низменности, у отрогов Юкагирского плоскогорья | Комплексный / Фауна: лось, песец, рысь, росомаха, соболь, обыкновенная лисица, ласка, горностай, ондатра, боровые птицы, хищные и водоплавающие птицы, ценные виды рыб |
| 99 | **Олдьо** | Р | 2002 | 600000 | Верхоянский | | Комплексный |
| 100 | **Туостах** | Р | 1997 | 500000 | Верхоянский | | Комплексный / Фауна: дикий северный олень, лось, соболь, водоплавающие гусеобразные и боровые птицы, редкие виды птиц, ценные виды рыб |
| 101 | **Тимирдикээн** | Р | 1995 | 520000 | Вилюйский | У стыка административных границ Оленекского, Вилюйского и Верхневилюйского улусов | Комплексный / Фауна: рысь, бурый медведь, обыкновенная лисица, соболь, дикий северный олень, лось, каменный глухарь, сапсан, беркут, гуменник, серый журавль, серая цапля и др. Редкие виды растений: родиола розовая, мелколепестник Комарова, вздутоплодник сибирский. Ценные виды рыб: осетр, таймень, ленок, тугун |
| 102 | **Харыйалаах** | Р | 2000 | 570699 | Вилюйский | У административной границы с Намским и Горным улусами | Комплексный / Фауна: лось, косуля, белка, колонок, заяц, ондатра, обыкновенная лисица, бурый медведь, тетерев, куропатка, глухарь, рябчик, утки, шилохвость, широконоска, свиязь и др. |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | **Большое Токко** | Р | 1979, 1983 | 265800 | г. Нерюнгри | На крайнем юго-востоке республики; 2 участка: Токинский (акватория озер Б. Токо и М. Токо) и Алгомский (бассейн верховьев р. Алгома) | Комплексный / Фауна: беркут, орлан-белохвост, сапсан, дикуша, черный журавль, снежный баран Аллена, кабарга, северный олень, лось и др. |
| 104 | **Унгра** | Р | 1979 | 280000 | г. Нерюнгри | Долина р. Унгра от устья до впадения ключа Алдакай с охватом бассейнов ключей Алдакай, Синсирик, Левая и Правая Унгра, Якокит, Дурай | Комплексный / Фауна: изюбрь, кабарга, дикий северный олень, лось, рысь, бурый медведь, серый и черный журавли, цапли, гуменник, рябчик, белая куропатка, тетерев, ценные виды рыб |
| 105 | **Кэнкэмэ** | Р | 1996 | 93632 | г. Якутск | | Комплексный / Фауна: лось, косуля, заяц-беляк, соболь, горностай, боровые и водоплавающие птицы, серый журавль |
| 106 | **Бэс-Кюель** | Р | 1996 | 108000 | Горный | Северо-восточная часть Лено-Вилюйского междуречья | Комплексный / Фауна: орлан-белохвост, тетеревятник, сапсан, клоктун, рысь, лось, дикий северный олень, косуля, колонок, горностай, белка, соболь, обыкновенная лисица |
| 107 | **Харыйалах** | Р | 1969 | 53000 | Горный | | Комплексный |
| 108 | **Линдэ** | Р | 2001 | 1880296 | Жиганский | | Комплексный |
| 109 | **Муна** | Р | 2000 | 2235315 | Жиганский | В 40 км на запад от с. Менкеря | Комплексный / Фауна: лось, дикий северный олень, соболь, колонок, таймень, ленок, хариус |
| 110 | **Ундюлюнг** | Р | 1994 | 715600 | Жиганский | Бассейн правого притока р. Лена на юге улуса | Комплексный / Фауна: таймень, ленок, восточносибирский сиг, сиг-валек, восточносибирский хариус, осетр; лось, дикий северный олень, бурый медведь, соболь, рябчик, глухарь, лебедь-кликун, орлан-белохвост |
| 111 | **Белянка** | Р | 1997 | 262400 | Кобяйский | | Комплексный |
| 112 | **Кэлэ** | Р | 1996 | 450000 | Кобяйский | В 30 км на восток от с. Сегян-Кюель | Комплексный / Фауна: снежный баран, черношапочный сурок, лось, дикий северный олень, водоплавающие птицы, ценные виды рыб |
| 113 | **Пилька** | Р | 1979 | 216000 | Ленский | Бассейн р. Пилька с притоками, а также правобережье р. Лена; по границе с Иркутской областью | Комплексный / Фауна: хариус, ленок, сорога, елец; лось, олень, изюбрь, бурый медведь, соболь, лиса, горностай, выдра, американская норка; глухарь, белая куропатка, рябчик, черный журавль, серый журавль, гоголь |
| 114 | **Хамра** | Р | 2001 | 270254 | Ленский | Пойма речки Хамра со всеми притоками, в т.ч. Хамринские озера до р. Нюя | Комплексный / Фауна: американская норка, соболь, ценные виды рыб (сиг, хариус, ленок и др.) |
| 115 | **Эргеджей** | Р | 2000 | 210130 | Ленский | | Комплексный |
| 116 | **Тамма** | Р | 1995 | 177200 | Мегино-Кангаласский | В юго-западной части Мегино-Кангаласского улуса, у границ Амгинского, Хангаласского улусов; в 2 км на юг от с. Хатылыма | Комплексный / Фауна: заяц-беляк, ондатра, лисица, бурый медведь, колонок, соболь, рысь, кабарга, косуля, лось, благородный олень, беркут, и др. |
| 117 | **Вилюйский** | Р | 2000 | 393340 | Мирнинский | | Комплексный / Боровые птицы, копытные и пушные звери, ценные рыбы |
| 118 | **Джункун** | Р | 1987 | 200000 | Мирнинский | В 70 км на запад от г. Мирный; в южной части улуса | Комплексный / Фауна: лось, дикий северный олень, соболь, горностай, ондатра, глухарь, рябчик, тетерев, куропатка, мигрирующие птицы |
| 119 | **Чонский** | Р | 2000 | 762612 | Мирнинский | | Комплексный |
| 120 | **Эсэлях** | Р | 1996 | 2402000 | Момский | | Комплексный |
| 121 | **Белоозерский** | Р | 1974 | 63600 | Намский | В 80 км на север от с. Намцы | Комплексный / Фауна: лось, бурый медведь, рысь, ондатра, заяц-беляк, косуля; орлан-белохвост, серый журавль, цапли, лебеди и др. водоплавающие; ценные виды рыб (осетровые, нельма, таймень, омуль, ленок и др.) |
| 122 | **Харбайы** | Р | 1996 | 32600 | Намский | | Комплексный / Фауна: белка, ондатра, соболь, горностай, колонок, лисица, бурый медведь, росомаха, рысь, косуля, лось, кречет, орлан-белохвост, сапсан, тетеревятник, клоктун, скопа, беркут |
| 123 | **Колыма-Корен (Дельта Колымы)** | Р | 2002 | 150000 | Нижнеколымский | Побережье Восточно-Сибирского моря у устья р. Медвежьей с островами; граничит с ресурсным резерватом Чайгургино | Комплексный / Водно-болотные угодья; черношапочный сурок, снежный баран, водоплавающие птицы; места нагульных концентраций ряпушки, муксуна, нельмы, омуля |
| 124 | **Курдигино Крестовая** | Р | 2002 | 1067100 | Нижнеколымский | Побережье Восточно-Сибирского моря у устьев рр. Курдигино, Агафонова | Комплексный / Фауна: белый медведь, морж, стерх, розовая чайка, белый гусь, белоклювая гагара, сибирская гага, пискулька, черная казарка, клоктун, американская синьга, малый лебедь, лебедь-кликун, белая сова, орлан-белохвост, кречет, беркут, грязовик, кроншнеп-малютка |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | **Медвежьи острова** | Р | 2002 | 15333 | Нижнеколымский | О-ва Крестовский, Пушкарева, Леонтьева, Лысова и Четырехстолбового в Восточно-Сибирском море, а также километровая зона акватории вокруг каждого острова | Комплексный / Фауна: белый медведь, кольчатая нерпа, белуха, лаптевский морж, черная казарка, белый гусь, гага, гагары, белая чайка, бургомистр, розовая чайка |
| 126 | **Чайгургино** | Р | 1982 | 2375600 | Нижнеколымский | 3 изолированных участка: Алазейский, Чукочье, Омолонский; первые два - на побережье Восточно-Сибирского моря | Комплексный / Фауна: дикий северный олень, лось, бурый медведь, белый медведь, песец, соболь, росомаха, лисица, ондатра, каменный глухарь, стерх, белый гусь, черная казарка, гага, полярная гагара, сокол-сапсан, ценные виды рыб |
| 127 | **Сюгджэр** | Р | 2000 | 399968 | Нюрбинский | В 120 км на северо-запад от с. Хаты | Комплексный / Фауна: лось, дикий северный олень, обыкновенная лисица, соболь, ондатра, заяц, колонок, горностай, рысь, глухарь, тетерев, куропатка и др. |
| 128 | **Тюкян** | Р | 2000 | 536520 | Нюрбинский | В 120 км на север от с. Сайылык | Комплексный / Фауна: лось, дикий северный олень, лисица, соболь, колонок, рысь, глухарь, тетерев, куропатка, ценные виды рыб |
| 129 | **Ээдьээн** | Р | 2000 | 271315 | Нюрбинский | | Комплексный |
| 130 | **Верхнеиндигирский** | Р | 1992 | 700000 | Оймяконский | В 25 км на юго-восток от с. Сордоннох | Комплексный / Фауна: дикий северный олень, снежный баран, лось, бурый медведь, черношапочный сурок, рысь, белоклювая гагара, клоктун, серый журавль, ценные виды рыб |
| 131 | **Горный** | Р | 2002 | 696078 | Оймяконский | | Комплексный |
| 132 | **Бирюк** | Р | 2001 | 415000 | Олекминский | | Комплексный |
| 133 | **Кейикте** | Р | 2001 | 432000 | Олекминский | Приленское плато; в 130 км на север от г. Олекминск | Комплексный / Фауна: лось, косуля, дикий северный олень, рысь, гуси, орлан-белохвост, серый журавль |
| 134 | **WWF - Саха (Чаруода)** | Р | 1997 | 1372000 | Олекминский | Левобережье р. Олекма и южная часть Олекмо-Чарского нагорья, восточные отроги хребта Кодар и северо-восточные склоны хребта Удокан; в 50 км на юг от с. Торго | Комплексный / Фауна: дикий северный олень, лось, изюбрь, косуля, соболь, рысь, росомаха, кабарга, бурый медведь, северная пищуха, выдра, американская норка, ондатра, каменный глухарь, рябчик, кедровка, белая куропатка, пуночка, белая сова, сапсан, черный журавль, черный аист, беркут, скопа, лебедь-кликун, кроншнеп-малютка, орлан-белохвост, каменушка, филин, ценные виды рыб |
| 135 | **Алакит** | Р | 2000 | 1500000 | Оленекский | | Комплексный |
| 136 | **Бур** | Р | 2000 | 2200000 | Оленекский | | Комплексный |
| 137 | **Бэкэ** | Р | 2000 | 1600000 | Оленекский | В 150 км на юго-восток от с. Оленек. | Комплексный / Фауна: лось, дикий северный олень, соболь, колонок, ценные виды рыб |
| 138 | **Жирково** | Р | 1971 | 11000 | Среднеколымский | Полоса шириной 5 км вдоль левого берега р. Колыма от середины о-ва Федоровский (в 7 км от Жирково выше по течению) до середины о-ва Брусенинский (в 16 км от Жирково ниже по течению) | Комплексный / Фауна: лось, рысь, песец, бурый медведь, горностай, росомаха, боровые и водоплавающие птицы |
| 139 | **Седедема** | Р | 1995 | 65000 | Среднеколымский | | Комплексный / Фауна: лось, бурый медведь, рысь, соболь, гагара, лебедь, орлан-белохвост, ценные виды рыб |
| 140 | **Троицкое** | Р | 1975 | 5080 | Среднеколымский | В 150 км на юго-запад от г. Среднеколымск | Комплексный / Ценные виды рыб: чир, карась, пелядь, окунь, щука. Лось, медведь, заяц, лисица, соболь, горностай, ондатра. Птицы, в т.ч. редкие: чешуйчатый крохаль, гуси, лебеди, розовая чайка, орлан-белохвост, сапсан, кулики, глухарь, рябчик, белая куропатка |
| 141 | **Бордон** | Р | 1999 | 52500 | Сунтарский | | Комплексный |
| 142 | **Кемпендяй** | Р | 1999 | 521181 | Сунтарский | Группа озер (Муосааны,Чайыгда) и прилегающие сельскохозяйственные и лесные угодья; в 25 км на северо-восток от с. Кемпендяй | Комплексный / Фауна: дикий северный олень, лось, рысь, росомаха, соболь, белка, горностай; боровая дичь; водоплавающие птицы; карась, щука, красноглазка, плотва, окунь, елец |
| 143 | **Очума** | Р | 1982 | 786808 | Сунтарский | На севере улуса; в 80 км на север от с. Хордогой | Комплексный / Фауна: лось, дикий северный олень, обыкновенная лисица, соболь, ондатра, заяц, колонок, горностай, рысь, глухарь, тетерев, куропатка, черный аист |
| 144 | **Эргеджей** | Р | 2001 | 213838 | Сунтарский | В 80 км на юг от с. Агдары. | Комплексный / Фауна: водоплавающие птицы, бурый медведь, лось, дикий северный олень, соболь, горностай, колонок, рысь, росомаха, ондатра |
| 145 | **Барайы** | Р | 2002 | 122887 | Таттинский | Север Таттинского улуса, по границе с Томпонским улусом; в 100 км на север от с. Ытык-Кюель | |
| 146 | **Куолума- Чаппанда** | Р | 1999 | 580133 | Таттинский | | Комплексный |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | **Сунтар-Хаята** | Р | 1996 | 63100 | Томпонский | Отроги хребта Сунтар-Хаята, бассейн верховьев рр. Восточная Хандыга и Элхуга; 210 – 250 км автодороги Хандыга - Магадан | Комплексный / Парусник Аммосова, снежный баран, редкие виды растений |
| 148 | **Томпорук** | Р | 1983 | 285600 | Томпонский | В 30 км от пос. Теплый Ключ | Комплексный / Фауна: бурый медведь, рысь, росомаха, колонок, обыкновенная лисица, соболь, заяц, ондатра, лось, дикий северный олень, кабарга, косуля, белая куропатка, рябчик, глухарь, тетерев, ястреб, сокол |
| 149 | **Тукулан** | Р | 1999 | 728600 | Томпонский | | Комплексный |
| 150 | **Хоту** | Р | 2000 | 2868700 | Томпонский | | Комплексный |
| 151 | **Приалданский** | Р | 1997 | 476400 | Усть-Алданский | | Комплексный |
| 152 | **Аллах-Юньский** | Р | 2001 | 221098 | Усть-Майский | Бассейн нижнего течения р. Аллах-Юнь; в 40 км на северо-восток от с. Аллах-Юнь; по границе с Хабаровским краем | Комплексный / Фауна: дикий северный олень, кабарга, снежный баран, черношапочный сурок, рысь, речная выдра, белоклювая гагара, клоктун, серый журавль и др. Ценные виды рыб. Редкие виды растений |
| 153 | **Кюпский** | Р | 2000 | 1761378 | Усть-Майский | | Комплексный |
| 154 | **Чабда** | Р | 1999 | 853735,8 | Усть-Майский | Бассейн р. Чабда с притоками; в 60 км на юг от с. Усть-Мая | Комплексный / Фауна: лось, дикий северный олень, снежный баран, кабарга, бурый медведь, соболь, норка, росомаха, выдра, глухарь, рябчик, тундряная куропатка, дикуша, орлан-белохвост, сапсан, скопа, черный аист, тетерев, ценные виды рыб |
| 155 | **Дельта Яны** | Р | 1999 | 320900 | Усть-Янский | Побережье залива Янсюй моря Лаптевых | Комплексный / Водно-болотные угодья; водоплавающие птицы |
| 156 | **Омолой** | Р | 1996 | 332500 | Усть-Янский | Побережье губы Буор-Хая моря Лаптевых; в 10 км на запад от с. Хайыр | Комплексный / Фауна: песец, бурый медведь, горностай, ласка, соболь, росомаха, рысь, лось, дикий северный олень, снежный баран, стерх, кречет, малый лебедь, полярная гагара, сибирская гага, орлан-белохвост, сапсан, черная казарка, клоктун, пискулька, розовая чайка, ценные виды рыб |
| 157 | **Томмот** | Р | 2001 | 252800 | Усть-Янский | | Комплексный |
| 158 | **Ыгыанньа** | Р | 1974 | 185600 | Усть-Янский | В 50 км на север от с. Депутатский | |
| 159 | **Джероно** | Р | 1969 | 81400 | Хангаласский | | Комплексный / Фауна: лось, косуля, заяц, рысь, глухарь, тетерев, рябчик, куропатка, утки |
| 160 | **Куолума** | Р | 1999 | 251500 | Чурапчинский | Алдано-Амгинское междуречье на водоразделах мелкодолинных речек, впадающих в рр. Алдан и Куолума; в 30 - 50 км на юго-восток от с. Мырыла | Комплексный / Фауна: лось, бурый медведь, косуля, ондатра, соболь, колонок, лисица, боровая дичь, перелетные птицы |
| 161 | **Орулган-Сис** | Р | 2000 | 1183906 | Эвено-Бытантайский | В 80 км на юго-запад от с. Батагай-Алыта | Комплексный / Фауна: лось, соболь, ондатра, дикий северный олень, снежный баран, бурый медведь, обыкновенная лисица, росомаха, черношапочный сурок, беркут, сапсан, орлан-белохвост, черная казарка, лебедь-кликун, тетерев, глухарь, рябчик, белая куропатка. Места нагула и нереста ценных рыб. Редкие и лекарственные растения |
| 162 | **Зашиверск** | М | 1999 | 425000 | Абыйский | | Комплексный |
| 163 | **Аппарах** | М | 1999 | 99171 | Алданский | | Комплексный |
| 164 | **Буфер Верхнеамгинский** | М | 1999 | 329799 | Алданский | | Комплексный |
| 165 | **Буфер Суннангино-Силиглинский** | М | 2001 | 7025 | Алданский | | Комплексный |
| 166 | **Гонам** | М | 1996 | 209825 | Алданский | | Комплексный |
| 167 | **Гынным** | М | 1997 | 568856 | Алданский | | Комплексный |
| 168 | **Джанда** | М | 1997 | 277100 | Алданский | | Комплексный |
| 169 | **Кирбыкан** | М | 1999 | 564897 | Алданский | | Комплексный |
| 170 | **Мундуруччу** | М | 1996 | 427262,5 | Алданский | | Комплексный |
| 171 | **Нимныр** | М | 1999 | 492635 | Алданский | | Комплексный |
| 172 | **Тыылах** | М | 1999 | 236807 | Алданский | | Комплексный |
| 173 | **Улахан-Тала** | М | 1997 | 183096,8 | Алданский | | Комплексный |
| 174 | **Кыталык** | М | 2001 | 1472004 | Аллаиховский | Граничит с ресурсным резерватом регионального значения Кыталык | Комплексный / Журавли |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | **Терпей-Тумус (буфер)** | М | 1999 | 2927090 | Анабарский | | Комплексный |
| 176 | **Сордонноох** | М | 2001 | 631100 | Верхневилюйский | | Комплексный |
| 177 | **Солокут** | М | 1997 | 380000 | Верхневилюйский | | Комплексный |
| 178 | **Тымтайдаах** | М | 2000 | 395629 | Вилюйский | | Комплексный |
| 179 | **Восток** | М | 1999 | 874140 | г. Нерюнгри | | Комплексный |
| 180 | **Хатыми** | М | 1999 | 392199 | г. Нерюнгри | | Комплексный |
| 181 | **Оз. Хахынайдах** | М | 1994 | 150 | Горный | | Комплексный |
| 182 | **Китчан** | М | 1999 | 700000 | Кобяйский | | Комплексный |
| 183 | **Вилюйское водохранилище** | М | 2001 | 349500 | Мирнинский | | Комплексный |
| 184 | **Чоно-Вилюйское междуречье** | М | 2001 | 1364270 | Мирнинский | | Комплексный |
| 185 | **Тарагана** | М | 2001 | 24320 | Намский | | Комплексный |
| 186 | **Кэрбэчээн** | М | 1999 | 193160 | Оймяконский | | Комплексный |
| 187 | **Мэкчиргэ** | М | 1999 | 40400 | Оймяконский | | Комплексный |
| 188 | **Эйемю** | М | 1999 | 201600 | Оймяконский | | Комплексный |
| 189 | **Черендей** | М | 1996 | 1814 | Олекминский | Острова и левобережная пойма р. Лена в 70 км от г. Олекминск выше по течению | Комплексный / Фауна: заяц, горностай, колонок, рябчик, горлица, утки, чайки, хариус, сиг, ленок, тугун |
| 190 | **Алакит** | М | 2001 | 2165000 | Оленекский | | Комплексный |
| 191 | **Биректэ** | М | 1999 | 712500 | Оленекский | | Комплексный |
| 192 | **Бэкэ** | М | 2001 | 1498700 | Оленекский | | Комплексный |
| 193 | **Мархара** | М | 2000 | 1702000 | Оленекский | | Комплексный |
| 194 | **Алазея** | М | 2001 | 536200 | Среднеколымский | | Комплексный |
| 195 | **Ыгыатта** | М | 1999 | 3100 | Сунтарский | | Комплексный |
| 196 | **Долгучан** | М | 1999 | 308,9 | Томпонский | | Комплексный |
| 197 | **Оз. Таргылдьыма** | М | 1997 | 4749 | Усть-Алданский | | Комплексный |
| 198 | **Мюрю** | М | 1995 | 34844 | Усть-Алданский | | Комплексный / Фауна: косуля, серая цапля, клоктун, сапсан, серый журавль, кроншнеп, сойка, соловей-свистун |
| 199 | **Онер** | М | 1995 | 10700 | Усть-Алданский | Бассейн оз. Онер; в 20 км на север от с. Борогонцы | Комплексный / Фауна: косуля, серая цапля, сапсан, скопа, серый журавль, сойка, соловей-свистун. Редкие растения |
| 200 | **Буустаах** | М | 1999 | 1464711 | Усть-Янский | Побережье пролива Дмитрия Лаптева вдоль побережья моря Лаптевых у мыса Святой Нос; бассейн оз. Буустах | Комплексный / Ихтиофауна озера, водоплавающие птицы, дикие копытные животные, пушные звери, редкие виды растений |
| 201 | **Булуус** | М | 1995 | 1105 | Хангаласский | | Комплексный / Источник подземных вод |
| 202 | **Куллаты** | М | 1995 | 2768 | Хангаласский | | Комплексный / Природные комплексы Табагинского мыса, долины Куллаты - прародины первых Саха; места захоронения древних Саха. Уникальные выходы юрских и древнечетвертичных отложений на коренном берегу р. Лена, по р. Куллаты |
| **Категория ООПТ:** ***Уникальные озера*** | | | | | | | |
| 203 | **Ожогино** | Р | 1994 | 15700 | Абыйский | Исток протоки Ожогин-Сээнэ | Гидрологический / Водоплавающие птицы, ценные виды рыб |
| 204 | **Моготоево** | Р | 1994 | 32300 | Аллаиховский | Соединяется с Восточно-Сибирским морем; в составе ресурсного резервата регионального значения Кыталык | Гидрологический / Ихтиофауна |
| 205 | **Улахан-Кюель** | Р | 1994 | 820 | Анабарский | В 65 км на юго-запад от с. Усть-Оленек. | Гидрологический / Водоплавающие птицы, песец, белый медведь |
| 206 | **Мастах** | Р | 1994 | 1650 | Вилюйский | Междуречье Аппаайы-Тарагай Юрэгэ | Гидрологический / Водные, рыбные и биологические ресурсы |
| 207 | **Большое Токко** | Р | 1994 | 8260 | г. Нерюнгри | В 10 км на юг от с. Токо; исток р. Мулам | Гидрологический / Водоплавающие птицы, ценные виды рыб |
| 208 | **Чабыда** | Р | 1994 | 280 | Горный | Озерная система в верховьях р. Ханчалы, на водоразделе с р. Ситта | Гидрологический / Водоплавающие птицы, ихтиофауна, лекарственные растения |
| 209 | **Сиэгемдэ** | Р | 1994 | 1700 | Жиганский | р. Ундюлюнг | Гидрологический / Водоплавающие птицы, ценные виды рыб |
| 210 | **Улахан-Кюель** | Р | 1994 | 6780 | Жиганский | Исток р. Улахан-Кюель-Сээнэ | Гидрологический / Ценные виды рыб, водоплавающие птицы |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | **Себян Кюель** | Р | 1994 | | Кобяйский | | Гидрологический |
| 212 | **Быранатталах** | Р | 1994 | 3540 | Кобяйский | Исток р. Быранатталаах-Юрях | Гидрологический / Водоплавающие птицы, ихтиофауна |
| 213 | **Лабыда** | Р | 1994 | 350 | Кобяйский | Междуречье Чирийэ-Сииттэ | Гидрологический / Водоплавающие птицы, ихтиофауна |
| 214 | **Нидьили** | Р | 1994 | 11900 | Кобяйский | Исток р. Сиэн, у с. Арыктах | Гидрологический / Водоплавающие птицы, ихтиофауна |
| 215 | **Сыалах** | Р | 1994 | 560 | Кобяйский | Междуречье без названия | Гидрологический / Ихтиофауна |
| 216 | **Тюнгюлю** | Р | 1994 | 2170 | Мегино-Кангаласский | Междуречье Суола-Туйма, у с. Тюнгюлю | Гидрологический / Водоплавающие птицы, ондатра, карась |
| 217 | **Белое** | Р | 1994 | 1920 | Намский | р. Беленькая | Гидрологический / Ихтиофауна, водоплавающие птицы |
| 218 | **Большое Морское** | Р | 1994 | 20500 | Нижнеколымский | Исток р. Анкаваам | Гидрологический / Ценные виды рыб, водоплавающие птицы |
| 219 | **Чукочье** | Р | 1994 | 10400 | Нижнеколымский | | Гидрологический |
| 220 | **Дьенгкюдэ** | Р | 1994 | 27700 | Нюрбинский | Междуречье Вилюй-Марха | Гидрологический / Водоплавающие птицы, ихтиофауна, лекарственные растения |
| 221 | **Лабынкыр** | Р | 1994 | 4470 | Оймяконский | В западной части Верхнеиндигирского ресурсного резервата | Гидрологический / Водоплавающие птицы, ценные виды рыб |
| 222 | **Кемпендяй** | Р | 1994 | 3 | Сунтарский | | Гидрологический / Ихтиофауна |
| 223 | **Муосааны** | Р | 1994 | 180 | Сунтарский | Исток р. Кюдяя; в 50 км на северо-восток от с. Кемпендяй | Гидрологический / Оригинальная естественная среда; ихтиофауна (щука, окунь, сорог, карась, пелядь), водоплавающие птицы |
| 224 | **Мюрю** | Р | 1994 | 2670 | Усть-Алданский | Междуречье Лена-Алдан, у с. Борогонцы | Гидрологический / Водоплавающие птицы, ихтиофауна, лекарственные растения |
| 225 | **Дьелиндэ** | Р | 1994 | | Усть-Майский | | Гидрологический |
| 226 | **Буустаах** | Р | 1994 | 24900 | Усть-Янский | Впадает в р. Архип-Юрэгэ | Гидрологический / Водоплавающие птицы, белый медведь |
| 227 | **Чурапча** | Р | 1994 | 4 | Чурапчинский | Междуречье Куталаах-Татта, в 1,0 км на запад от с. Чурапча | Гидрологический / Водоплавающие птицы, карась |

## Приморский край (01.06.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Дальневосточный морской** | Ф | 1978 | 64316, в том числе морская акватория 63000; охранная зона – 500 м вокруг сухопутных границ, 3 мили вокруг морских границ | г. Владивосток, Хасанский | 4 участка в заливе Петра Великого Японского моря: Восточный (акватория – 45000 га, острова – 900 га), Южный (акватория – 15000 га, острова – 200 га), Западный (акватория – 3000 га), часть о-ва Попова (211,6 га). Всего 12 островов, в т.ч. Большой Пелис, Матвеева, Де-Ливорна, Гильдебрандта, Стенина, Дурново, Фуругельма | Биосферный / Морские и островные экосистемы залива Петра Великого; морские беспозвоночные (дальневосточный трепанг, приморский гребешок, морские ежи, морские звезды, камчатский краб, осьминог), рыбы (сахалинский осетр, красночешуйная краснопер-ка, дальневосточный сарган, японский волосозуб, восточный морской окунь), птицы (цапли, бакланы, чернохвостая чайка), китообразные (черная косатка, обыкновенный дельфин, малый полосатик), ластоногие (ларга, сивуч); сосудистые растения (тис остроконечный, сосна густоцветковая, девичий виноград, лилии тигровая и поникающая, рододендрон Шлиппенбаха, водяной орех, каллопанакс семилопастный) |
| 2 | **Лазовский им. Л.Г. Капланова** | Ф | 1935, 1957 | 120989,3; охранная зона 15978 (морская акватория) | Лазовский | На южном отроге хребта Сихотэ-Алинь (хребта Заповедный); междуречье рр. Киевка и Черная; на юго-востоке примыкает к Японскому морю. Имеет в составе острова Петрова и Бельцова (Японское море) | Природные комплексы кедрово-широколиственных лесов Южного Сихотэ-Алиня; редкие и исчезающие виды растений и животных (тис остроконечный, женьшень настоящий, микробиота перекрестнопарная, амурский тигр, амурский горал, дикий пятнистый олень, гималайский медведь, чешуйчатый крохаль, мандаринка, белохвостый орлан, скопа и др.) |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **Сихотэ-Алинский** | Ф | 1935 | 401428,<br>в том числе морская акватория 2900;<br>охранная зона 67660, в том числе сухопутная – 62550, морская - 5110 | Тернейский, Дальнегорский, Красноармейский | Восточный и западный макросклоны центрального Сихотэ-Алиня; включает побережье и морскую акваторию Японского моря шириной 1 км (площадь - 2900 га) | Биосферный / Природные комплексы кедрово-еловых лесов, высокогорных лугов, морских побережий; редкие и исчезающие виды животных и растений (амурский тигр, горал, дикий пятнистый олень, чешуйчатый крохаль, мандаринка, белохвостый и белоплечий орланы, тис остроконечный, рододендрон Фори, полушник азиатский, заманиха высокая, кедр корейский и др.).<br>ВКиПН, 2001 (объект «Центральный Сихотэ-Алинь»); МАБ, 1978 |
| 4 | **Уссурийский им. В.Л. Комарова** | Ф | 1934, 1973 | 40432 | Уссурийский, Шкотовский | Южная часть Приморского края, на южных склонах гор Пржевальского | Природные комплексы хвойно-широколиственных и пихтово-еловых лесов, редкие и исчезающие виды растений и животных |
| 5 | **Ханкайский** | Ф | 1990 | 39289;<br>охранная зона 76810 | Ханкайский, Хорольский, Черниговский, Спасский, Кировский, Лесозаводский | Западная часть Приморского края, болотистая местность по берегам озера Ханка. Состоит из пяти участков - Сосновый (375 га - Ханкайский р-н, ), Мельгуновский (300 га - Хорольский р-н), Речной (12494 га – Хорольский, Черниговский, Спасский р-ны), Журавлиный (9479 га – Спасский р-н), Чертово Болото (16641 га - Кировский р-н) | Биосферный / Природные комплексы Приханкайской низменности, водоплавающие и околоводные птицы, в том числе редкие, и их местообитания международного значения (японский и даурский журавли, дальневосточный аист, тростниковая сутора, азиатский бекасовидный веретеник, колониальные гнездовья цапель); редкие виды растений и животных (лотос Комарова, сосна густоцветная, эвриала устрашающая, дальневосточная черепаха, китайский окунь Ауха, сом Солдатова, черный амур, желтощек, мелкочешуйчатый желтопер, горный лещ).<br>Рамсар, 1994 («Озеро Ханка»); МАБ, 2005; Трансгран., 1996 |
| 6 | **Кедровая Падь** | Ф | 1950 | 17900 | Хасанский | Южная часть Приморского края, низкогорный хребет Кедровый | Природные комплексы хвойно-широколиственных и широколиственных лесов, редкие и исчезающие виды растений и животных |
| **Категория ООПТ:** ***Природные парки*** | | | | | | | |
| 7 | **Хасанский** | Р | 1997 | 9540 | Хасанский | Юг Хасанского района, ограничен с юго-востока морем, с запада - государственной границей | Природный комплекс, редкие и исчезающие виды растений и животных |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 8 | **Барсовый** | Ф | 1979 | 106000 | Хасанский | Южная часть Приморского края; граничит с государственной границей РФ и заповедником «Кедровая падь» | Комплексный / Природные комплексы широколиственных и хвойно-широколиственных лесов. Все виды фауны, в т.ч. редкие: леопард, амурский тигр, амурский горал, красный волк, дальневосточный лесной кот, орланы белоплечий и белохвост, мандаринка, желтоклювая цапля, черный аист и др. Редкие растения: береза Шмидта, тис остроконечный, калопанакс семилопастной, женьшень настоящий, башмачки настоящий и крупноцветковый и др. |
| 9 | **Тихий** | Р | 1957 | 12600 | Анучинский | Центральная часть Приморского края, междуречье рр. Синегорка и Арсеньевка | Зоологический / Водоплавающие и околоводные птицы: черная и обыкновенная кряква, камышница, мандаринка, тростниковая сутора |
| 10 | **Залив Восток** | Р | 2000 | 1820,<br>морская акватория | г. Находка, Партизанский | Акватория залива Восток, ограниченная линией, соединяющей о-ва Пещурова и Елизарова | Морской, комплексный / Природные морские сообщества |
| 11 | **Черные скалы** | Р | 1984, 1996 | 12400 | Дальнегорский | Восточная часть Приморского края, побережье Японского моря | Зоологический / Горал, пятнистый олень |
| 12 | **Таежный** | Р | 1978, 1996 | 29000 | Красноармейский | Северная часть Приморского края, бассейн р. Перевальной | Зоологический / Амурский тигр, соболь, колонок, изюбрь, кабарга, медведи гималайский и бурый и др., около 90 видов гнездящихся птиц, 16 редких видов насекомых |
| 13 | **Борисовское плато** | Р | 1996 | 63429 | Надеждинский, Уссурийский, Хасанский | Юго-западная часть Приморского края, вдоль границы с Китаем | Зоологический / Редкие и исчезающие виды животных (дальневосточный леопард, малая пестрогрудка, косматый поползень, китайская медоносная пчела, группа китайских и корейских жужелиц и др.) и растений |
| 14 | **Васильковский** | Р | 1973, 1996 | 34000 | Ольгинский | Юго-восточная часть Приморского края, побережье Японского моря | Зоологический / Амурский тигр, пятнистый олень |
| 15 | **Полтавский** | Р | 1963, 1996 | 119000 | Пограничный, Октябрьский | Западная часть Приморского края | Зоологический / Косуля, пятнистый олень, кабан, лисица, колонок, фазан |
| 16 | **Верхнебикинский** | Р | 1998 | 746482 | Пожарский | | Ландшафтный.<br>Предложен к включению в ВКиПН (объект «Центральный Сихотэ-Алинь») |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | **Goralий** | Р | 1976 | 4749 | Тернейский | Побережье Японского моря от бухты Уполномоченная до горы Железняк; в составе Сихотэ-Алинского заповедника | Зоологический / Горал. ВКиПН, 2001 (объект «Центральный Сихотэ-Алинь») |
| 18 | **Лосиный** | Р | 1986, 1997 | 26000 | Тернейский | Северная часть Приморского края | Зоологический / Природный комплекс, редкие и исчезающие виды растений и животных |
| 19 | **Березовый** | Р | 1963, 1996 | 60000 | Чугуевский | Центральная часть Приморского края | Зоологический / Амурский тигр, гималайский медведь, кабарга, изюбрь |
| **Категория ООПТ: *Памятники природы*** | | | | | | | |
| 20 | **Озеро Казенное** | Р | 1986 | 11,5 | Анучинский | | Гидрологический / Экосистема озера |
| 21 | **Озеро Ореховое** | Р | 1986 | 1,5 | Анучинский | | Гидрологический / Экосистема озера |
| 22 | **Стоянка В.К. Арсеньева** | Р | 1986 | 1 | г. Арсеньев | | Природно-исторический / Мемориальный объект - стоянка Арсеньева |
| 23 | **Тисовая роща** | Р | 1975 | 5 | г. Арсеньев | | Ботанический / Роща |
| 24 | **Дубовая роща** | Р | 1987 | 10 | г. Артем | В 2 км от пос. Заводской | Ботанический / Дубовая роща |
| 25 | **Искусственные посадки кедра** | Р | 1988 | 20 | г. Артем | В пойме р. Озерные Ключи | Ботанический / Культуры кедра |
| 26 | **Озеро Черепашье** | Р | 1987 | 1,5 | г. Артем | В 1,5 км от бухты Пионерской | Гидрологический / Экосистема озера |
| 27 | **Пихтовые леса** | Р | 1988 | 50 | г. Артем | В районе Сухой речки | Ботанический / Пихтовый лес |
| 28 | **Семенной участок пихты цельнолистной** | Р | 1987 | 100 | г. Артем | В 1 км от бухты Муравьиной | Ботанический / Семенной участок пихты цельнолистной |
| 29 | **Геологический разрез Анизийский** | Р | 1989 | 1 | г. Владивосток | У береговой линии острова Русский, между мысами Жидкова и Карамзина | Геологический / Стратотипическое обнажение пород среднего триаса |
| 30 | **Геологический разрез Тобизинский** | Р | 1989 | 2,5 | г. Владивосток | У береговой линии побережья острова Русский между мысами Карамзина и Пологим | Геологический / Стратотипическое обнажение пород нижнего триаса |
| 31 | **Геологический разрез Чернышевский** | Р | 1989 | 1 | г. Владивосток | У береговой линии побережья бухты Чернышева | Геологический / Стратотипическое обнажение пород нижнего триаса |
| 32 | **Кекуры Жаба и Тюлень** | Р | 1984 | 1 | г. Владивосток | На север от г. Владивосток; Лазурное лес-во | Геологический / Скальные останцы кекуры |
| 33 | **Обнажение горных пород Лазурное** | Р | 1984 | 0,5 | г. Владивосток | На север от г. Владивосток; Лазурное лес-во | Геологический / Геологическое обнажение |
| 34 | **Острова Карамзина и Верховского** | Р | 1984 | 6,6 | г. Владивосток | Залив Петра Великого | Зоологический / Островные экосистемы |
| 35 | **Популяция чистоустовника Клейтона** | Р | 1987 | 0,2 | г. Владивосток | У западной границы Ботанического сада ДВО РАН | Ботанический / Популяция чистоустовника Клейтона |
| 36 | **Посадки кедра корейского** | Р | 1987 | 1,5 | г. Владивосток | Лазурное лес-во, кв. 73 | Ботанический / Лесные культуры кедра корейского |
| 37 | **Прибрежная часть Амурского залива** | Р | 1974 | 1,6 | г. Владивосток | От курорта Сад-город до ст. Санаторная | Комплексный / Прибрежный ландшафт |
| 38 | **Приостровные акватории залива Петра Великого** | Р | 1974 | 300 | г. Владивосток | Акватории у о-вов Рикорда, Наумова, Малого, Клыкова, Верховского, Пахтрусова, Карамзина, Невельского, Кротова, Сергеева, Моисеева, Желтухина, Антипенко, Сибирякова, Римского-Корсакова, Фуругельма, Веры | Гидрологический / Приостровные акватории залива |
| 39 | **Участок пихты цельнолистной** | Р | 1987 | 30 | г. Владивосток | Сад-город, кв. 87 | Ботанический / Пихта цельнолистная |
| 40 | **Ячеистые скалы** | Р | 1984 | 1 | г. Владивосток | Бухта Тихая | Геологический / Скалы с особым типом выветивания |
| 41 | **Бухта Анна** | Р | 1974 | 1500, морская акватория | г. Находка | г. Находка | Гидрологический |
| 42 | **Водопад реки Каменки** | Р | 1984 | 5 | г. Партизанск | р. Каменка | Комплексный / Водопад |
| 43 | **Гора Сенькина Шапка (или Книжная Полка)** | Р | 1987 | 1 | г. Партизанск | В 10 км от г. Партизанск, в 150 м от с. Заречное | Комплексный / Ландшафт |
| 44 | **Гора Скалистая** | Р | 1988 | 71 | г. Партизанск | | Комплексный / Ландшафт |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | **Обнажение горных пород Щеки** | Р | 1984 | 3 | г. Партизанск | | Геологический / Геологическое обнажение |
| 46 | **Парк культуры и отдыха Дворца культуры угольщиков** | Р | 1984 | 11 | г. Партизанск | | Ботанический / Парк |
| 47 | **Роща калопанокса семилопастного (диморфанта)** | Р | 1984 | 4 | г. Партизанск | | Комплексный / Калопанокс семилопастной |
| 48 | **Болото Прибрежное** | Р | 1984 | 27 | г. Фокино | На севере о-ва Аскольд, у маяка Ступенчатый | Гидрологический / Экосистема болота |
| 49 | **Озеро Бразениевое** | Р | 1984 | 27 | г. Фокино | В 5 км на восток от Центральной усадьбы Шкотово-26 | Ботанический / Растительность и флора озера |
| 50 | **Озеро Гусиное** | Р | 1974 | 150 | г. Фокино | На о-ве Путятин | Гидрологический / Экосистема озера |
| 51 | **Озеро Пресное** | Р | 1984 | 70 | г. Фокино | В 25 км от ст. Дунай | Гидрологический / Экосистема озера |
| 52 | **Озеро Цаплиное** | Р | 1984 | 25 | г. Фокино | В 5 км на юг от Центральной усадьбы Шкотово-26 | Гидрологический / Экосистема озера |
| 53 | **Лесной массив Китовое Ребро** | Р | 1985 | 350 | Дальнегорский | | Ботанический / Лесной массив |
| 54 | **Пещера Белый Парус** | Р | 1986 | 3 | Дальнегорский | | Геологический / Пещера |
| 55 | **Пещера Дальнегорская** | Р | 1986 | 3 | Дальнегорский | | Геологический / Пещера |
| 56 | **Пещера Крутая** | Р | 1986 | 1 | Дальнегорский | | Геологический / Пещера |
| 57 | **Пещера Ледяная Малютка** | Р | 1986 | 3 | Дальнегорский | | Геологический / Пещера |
| 58 | **Пещера Лилия** | Р | 1986 | 1 | Дальнегорский | | Геологический / Пещера |
| 59 | **Пещера Нежная** | Р | 1986 | 3 | Дальнегорский | | Геологический / Пещера |
| 60 | **Пещера Николаевская** | Р | 1986 | 12 | Дальнегорский | | Геологический / Пещера |
| 61 | **Пещера Новая** | Р | 1986 | 3 | Дальнегорский | | Геологический / Пещера |
| 62 | **Пещера Обреченная** | Р | 1986 | 3 | Дальнегорский | | Геологический / Пещера |
| 63 | **Пещера Садовая** | Р | 1986 | 3 | Дальнегорский | | Геологический / Пещера |
| 64 | **Пещера Сюрпризная** | Р | 1986 | 1 | Дальнегорский | | Геологический / Пещера |
| 65 | **Пещера Холодильник** | Р | 1986 | 3 | Дальнегорский | | Геологический / Пещера |
| 66 | **Пещера Чертовы Ворота** | Р | 1986 | 75 | Дальнегорский | | Геологический / Пещера |
| 67 | **Петропавловские озера** | Р | 1974 | 150 | Дальнереченский | У с. Звенигородка | Гидрологический / Экосистема озер |
| 68 | **Ключ Кислый** | Р | 1974 | 75 | Дальнереченский | В 12 км от лесозаготовительного пункта Пожиха | Гидрологический / Родник |
| 69 | **Ключ Минеральный** | Р | 1974 | 3 | Дальнереченский | В 18 км от с. Малиново | Гидрологический / Минеральный источник |
| 70 | **Перевал Венюкова** | Р | 1986 | 15 | Кавалеровский | Место пересечения перевала и шоссе | Природно-исторический / Перевал |
| 71 | **Пещера Сверчков** | Р | 1991 | 3 | Кавалеровский | | Геологический / Пещера |
| 72 | **Скала Дерсу-Узала (Арсеньева)** | Р | 1985 | 0,7 | Кавалеровский | | Геологический / Историко-ландшафтный объект - скала Дерсу-Узала |
| 73 | **Участок Долина Кедров** | Р | 1985 | 1844 | Кавалеровский | | Ботанический / Лесной массив |
| 74 | **Озеро Курбатово и ближайшие озера** | Р | 1974 | 21,6 | Кировский | У с. Преображенка | Гидрологический / Экосистемы озер |
| 75 | **Артезианский источник** | Р | 1991 | 3 | Красноармейский | | Гидрологический / Артезианский источник |
| 76 | **Гора Багульниковая** | Р | 1991 | 10 | Красноармейский | | Ботанический / Ландшафт |
| 77 | **Кедровые леса** | Р | 1991 | 4000 | Красноармейский | | Ботанический / Кедровые леса |
| 78 | **Кедровые леса (Вострецовского лесничества)** | Р | 1988 | 4 | Красноармейский | | Ботанический / Кедровые леса |
| 79 | **Кедровые леса (Дальнекутского лесничества)** | Р | 1988 | 21 | Красноармейский | Дальнекутское лесничество | Ботанический / Кедровые леса |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | **Метеоритные кратеры Сихотэ-Алиня** | Р | 1975 | 641 | Красноармейский | | Геологический / Ландшафт (метеоритные кратеры) |
| 81 | **Минеральные источники в устье реки Колумбе** | Р | 1974 | 28 | Красноармейский | Устье р. Колумбе | Гидрологический / Минеральные источники |
| 82 | **Минеральные источники: Юпитер, Малый Южный** | Р | 1991 | 1489 | Красноармейский | | Гидрологический / Минеральные источники |
| 83 | **Озеро Любительское** | Р | 1974 | 4,5 | Красноармейский | с. Вострецово | Гидрологический / Экосистема озера |
| 84 | **Тисовая роща** | Р | 1991 | 9,4 | Красноармейский | | Ботанический / Роща |
| 85 | **Урочище Озерное** | Р | 1991 | 3000 | Красноармейский | | Комплексный / Ландшафт |
| 86 | **Устье протоки Вербовая** | Р | 1974 | 150 | Красноармейский | | Гидрологический |
| 87 | **Болото в бухте Кит** | Р | 1987 | 150 | Лазовский | У бухты Кит, в 4 км от пос. Глазковки | Комплексный / Болото |
| 88 | **Вершины гор Сестра и Каменный брат** | Р | 1989 | 850 | Лазовский | На хребте Сихотэ-Алинь, в 17 км на северо-восток от с. Лазо | Геологический / Горные вершины, редкие растения |
| 89 | **Водопад на ключе Еламовском** | Р | 1985 | 30 | Лазовский | | Комплексный / Водопад |
| 90 | **Восточный склон горы Ястребовской** | Р | 1989 | 650 | Лазовский | В 9 км на северо-запад от с. Беневское | Ботанический / Редкие растения |
| 91 | **Гора Лысая** | Р | 1985 | 700 | Лазовский | | Комплексный / Горный ландшафт |
| 92 | **Липово-грабовая роща** | Р | 1985 | 10 | Лазовский | с. Орехово | Комплексный / Роща |
| 93 | **Место произрастания рапонтикума** | Р | 1987 | 5 | Лазовский | В 9 км на юг от с. Сокольчи | Комплексный / Рапонтикум |
| 94 | **Мыс Столбовой** | Р | 1987 | 50; охранная зона 100 м от берега в сторону моря | Лазовский | В 2 км на юго-восток от пос. Преображения | Геологический / Мыс |
| 95 | **Озеро Латвия** | Р | 1985 | 50 | Лазовский | | Гидрологический / Экосистема озера |
| 96 | **Озеро Чухуненко** | Р | 1985 | 2,5 | Лазовский | | Гидрологический / Экосистема озера |
| 97 | **Остров Скалы** | Р | 1989 | 1,5 | Лазовский | В бухте Киевка, в 500 м от старого устья одноименной реки | Островная колония чернохвостой чайки |
| 98 | **Остров Халербе** | Р | 1985 | 12 | Лазовский | | Ботанический / Растительность и флора |
| 99 | **Скала Шапка Маномаха** | Р | 1985 | 10 | Лазовский | | Геологический / Скала |
| 100 | **Скалы Маяк Биневский** | Р | 1989 | 800 | Лазовский | В 2 км на юго-запад от с. Биневское | Геологический / Живописный горный ландшафт, редкие растения |
| 101 | **Сопка Мыс** | Р | 1989 | 185 | Лазовский | На левом берегу р. Киевка, в 4 км на север от с. Кишиневка | Геологический |
| 102 | **Тисовая Роща** | Р | 1989 | 250 | Лазовский | В среднем течении р. Целинка, в 12 км на запад от с. Лазо | Ботанический / Тис остроконечный |
| 103 | **Участок с хвойником односеменным в устье р. Киевка** | Р | 1979 | 5 | Лазовский | | Комплексный / Хвойник односеменной |
| 104 | **Озеро Гончарово** | Р | 1985 | 1,5 | Лесозаводский | | Гидрологический / Экосистема озера |
| 105 | **Озеро Лобынцево** | Р | 1985 | 2 | Лесозаводский | | Гидрологический / Экосистема озера |
| 106 | **Озеро Малое** | Р | 1985 | 1 | Лесозаводский | | Гидрологический / Экосистема озера |
| 107 | **Сопка Безымянная** | Р | 1985 | 7 | Лесозаводский | | Комплексный / Ландшафт |
| 108 | **Сопка Глазовская** | Р | 1985 | 5 | Лесозаводский | | Комплексный / Ландшафт |
| 109 | **Березовая аллея** | Р | 1989 | 7,5 | Михайловский | Вдоль автодороги Уссурийск - Арсеньев между сс. Ширяевка и Тарасовка на протяжении 3 км | Комплексный / Березовая аллея |
| 110 | **Лотосовое озеро** | Р | 1989 | 14 | Михайловский | В 2 км от с. Ляличи | Гидрологический / Озерная экосистема |
| 111 | **Могильная сосна, бархат амурский** | Р | 1988 | 2 | Михайловский | | Комплексный / Бархат амурский, сосна могильная |
| 112 | **Черные Скалы** | Р | 1988 | 1 | Михайловский | | Гидрологический / Черные Скалы |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | **Геологический разрез Кипарисовский** | Р | 1989 | 1 | Надеждинский | В бассейне р. Раздольная, на водоразделе р. Большая Кипарисовка и ключа Тракторного | Геологический / Геологический разрез |
| 114 | **Геологический разрез Раздольненский** | Р | 1989 | 1 | Надеждинский | У ж/д станции Раздольная, в 600 м от сопки Клепочная | Геологический / Геологический разрез |
| 115 | **Лиман реки Раздольная** | Р | 1974 | | Надеждинский | | Гидрологический / Лиман |
| 116 | **Серебряный Ключ** | Р | 1989 | 0,5 | Надеждинский | У с. Вольно-Надеждинское | Комплексный / Родник |
| 117 | **Тигровая Падь** | Р | 1989 | 500 | Надеждинский | В 3 км на юго-восток от с. Вольно-Надеждинское | Комплексный / Ландшафт |
| 118 | **Тисовая Роща** | Р | 1989 | 40 | Надеждинский | Владивостокский мехлесхоз, Надеждинское лес-во, кв. 13 | Комплексный / Роща тиса остроконечного |
| 119 | **Багульниковая сопка** | Р | 1984 | 10 | Октябрьский | | Комплексный / Ландшафт |
| 120 | **Возвышенность Сенькина Шапка** | Р | 1984 | 5 | Октябрьский | | Комплексный / Ландшафт |
| 121 | **Возвышенность Фонтан** | Р | 1984 | 2 | Октябрьский | | Комплексный / Ландшафт |
| 122 | **Галенковская дубовая роща** | Р | 1984 | 30 | Октябрьский | | Комплексный / Роща |
| 123 | **Галенковский парк** | Р | 1984 | 4 | Октябрьский | | Комплексный / Парк |
| 124 | **Горная пещера – искусственная выработка** | Р | 1984 | 0,1 | Октябрьский | | Комплексный / Пещера (искусственная) |
| 125 | **Гранатовская дубовая роща** | Р | 1984 | 3 | Октябрьский | | Комплексный / Роща |
| 126 | **Ильичевская грибная роща** | Р | 1984 | 9 | Октябрьский | | Комплексный / Роща |
| 127 | **Калиновая роща** | Р | 1984 | 1 | Октябрьский | | Комплексный / Роща |
| 128 | **Новогеоргиевская абрикосовая роща** | Р | 1984 | 4 | Октябрьский | | Ботанический / Роща |
| 129 | **Обнажение горных пород Каменные Щеки** | Р | 1984 | 1 | Октябрьский | | Геологический/ Обнажение пород |
| 130 | **Озеро Глубокое** | Р | 1984 | 2 | Октябрьский | | Гидрологический / Экосистема озера |
| 131 | **Ореховый распадок** | Р | 1984 | 5 | Октябрьский | | Комплексный / Ландшафт |
| 132 | **Полтавская дубовая роща** | Р | 1984 | 10 | Октябрьский | | Комплексный / Роща |
| 133 | **Протока реки Раздольной** | Р | 1984 | 2 | Октябрьский | | Гидрологический |
| 134 | **Речка Крестьянка** | Р | 1984 | 150 | Октябрьский | | Гидрологический / Река |
| 135 | **Речка Славянка** | Р | 1984 | 50 | Октябрьский | | Гидрологический / Река |
| 136 | **Сенькин родник** | Р | 1984 | 0,5 | Октябрьский | | Комплексный / Родник |
| 137 | **Синельниковский родник** | Р | 1984 | 1 | Октябрьский | | Комплексный / Родник |
| 138 | **Струговская грибная роща** | Р | 1984 | 15 | Октябрьский | | Комплексный / Роща |
| 139 | **Тутовая роща** | Р | 1984 | 1 | Октябрьский | | Ботанический / Роща |
| 140 | **Устье реки Выгонки** | Р | 1984 | 3 | Октябрьский | | Комплексный / Ландшафт |
| 141 | **Устье реки Таловки** | Р | 1984 | 1 | Октябрьский | | Комплексный / Ландшафт |
| 142 | **Фадеевская дубовая роща** | Р | 1984 | 7 | Октябрьский | | Комплексный / Роща |
| 143 | **Чернятинская абрикосовая роща** | Р | 1984 | 1 | Октябрьский | | Комплексный / Роща |
| 144 | **Водопад на реке Милоградовка** | Р | 1974 | 600 | Ольгинский | р. Милоградовка | Гидрологический / Водопад |
| 145 | **Минеральный источник** | Р | 1987 | 200 | Ольгинский | В 24 км от с. Милоградово | Комплексный / Минеральный источник |
| 146 | **Озеро Цаплинник** | Р | 1987 | 150 | Ольгинский | В 2,5 км от с. Серафимовка | Гидрологический / Экосистема озера |
| 147 | **Озера в Мокрушинской пещере** | Р | 1974 | 0,06 | Ольгинский | | Гидрологический / Озера в пещере |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | **Пещера Комсомольская** | Р | 1987 | 150 | Ольгинский | В 12 км от пос. Ольга | Геологический / Гора с пещерой |
| 149 | **Пещера Макрушинская** | Р | 1987 | 300 | Ольгинский | Гора Белая, в 12 км от пос. Веселый Яр | Геологический / Пещера |
| 150 | **Пещера Серафимовская** | Р | 1987 | 12 | Ольгинский | Гора Белая, в 12 км от пос. Ольга | Геологический / Пещера |
| 151 | **Пещера Чертов Колодец** | Р | 1987 | 1 | Ольгинский | Гора Белая, в 2,5 км от с. Серафимовка | Геологический / Пещера |
| 152 | **Урочище Чертов Мост** | Р | 1987 | 22,5 | Ольгинский | В среднем течении р. Милоградовка, в 40 км от с. Милоградово | Комплексный / Урочище |
| 153 | **Озеро Волчанецкое** | Р | 1986 | 10 | Партизанский | В 1 км от центра пос. Волчанец | Гидрологический / Экосистема озера |
| 154 | **Озеро Лебяжье** | Р | 1986 | 150 | Партизанский | В 10 км от г. Находка | Гидрологический / Экосистема озера |
| 155 | **Озеро Хаблатское** | Р | 1986 | 100 | Партизанский | В 2 км от центра с. Владимиро-Александровское | Гидрологический / Экосистема озера |
| 156 | **Пещера Белый Дворец** | Р | 1984 | 3 | Партизанский | | Геологический / Пещера |
| 157 | **Пещера Близнец** | Р | 1984 | 12 | Партизанский | | Геологический / Пещера |
| 158 | **Пещера Дальняя** | Р | 1984 | 12 | Партизанский | | Геологический / Пещера |
| 159 | **Пещера им. Географического Общества** | Р | 1984 | 3 | Партизанский | | Геологический / Пещера |
| 160 | **Пещера им. Фридмана** | Р | 1984 | 3 | Партизанский | | Геологический / Пещера |
| 161 | **Пещера Летучая Мышь** | Р | 1984 | 3 | Партизанский | | Геологический / Пещера |
| 162 | **Пещера Пржевальского** | Р | 1984 | 3 | Партизанский | | Геологический / Пещера |
| 163 | **Пещера Приморский Великан** | Р | 1984 | 3 | Партизанский | | Геологический / Пещера |
| 164 | **Пещера Соляник** | Р | 1984 | 12 | Партизанский | | Геологический / Пещера |
| 165 | **Пещера Тигровый Грот** | Р | 1984 | 3 | Партизанский | | Геологический / Пещера |
| 166 | **Скала Сашин Лобик** | Р | 1986 | 12 | Партизанский | В 1 км от с. Новицкое | Комплексный / Скала |
| 167 | **Сопка Брат** | Р | 1986 | 300 | Партизанский | В 10 км от г. Находка | Ботанический / Растительность и флора |
| 168 | **Сопка Племянник** | Р | 1986 | 300 | Партизанский | В 10 км от г. Находка | Геологический / Ландшафт |
| 169 | **Сопка Сестра** | Р | 1984 | 100 | Партизанский | | Ботанический / Растительность и флора |
| 170 | **Сопка Спасательная** | Р | 1986 | 50 | Партизанский | В центре с. Владимиро-Александровское | Комплексный / Ландшафт |
| 171 | **Участок Черный Куст** | Р | 1986 | 150 | Партизанский | В 15 км от с. Владимиро-Александровское | Комплексный / Ландшафт |
| 172 | **Голубичник** | Р | 1988 | 50 | Пограничный | | Комплексный / Голубичник |
| 173 | **Грушевая падь** | Р | 1988 | 8 | Пограничный | | Комплексный / Ландшафт |
| 174 | **Озеро Большое** | Р | 1988 | 3 | Пограничный | | Гидрологический / Экосистема озера |
| 175 | **Озеро Щучье (или Холодное)** | Р | 1988 | 0,6 | Пограничный | | Гидрологический / Экосистема озера |
| 176 | **Падь Черемуховая** | Р | 1988 | 40 | Пограничный | | Комплексный / Ландшафт |
| 177 | **Речка Золотая** | Р | 1988 | 7 | Пограничный | | Гидрологический / Река |
| 178 | **Сосновая роща** | Р | 1988 | 10 | Пограничный | | Комплексный / Ландшафт |
| 179 | **Болото Цаплинник** | Р | 1984 | 10 | Пожарский | В 12 км на юго-восток от с. В. Перевал | Комплексный / Экосистема болота |
| 180 | **Озеро Спондинское** | Р | 1984 | 12 | Пожарский | В 17 км от с. В. Перевал | Гидрологический / Экосистема озера |
| 181 | **Сопка Верхнеперевальская** | Р | 1984 | 10 | Пожарский | На север от с. В. Перевал | Комплексный / Ландшафт |
| 182 | **Сопка Кунгулазская** | Р | 1984 | 5 | Пожарский | В 35 км от с. В. Перевал | Комплексный / Ландшафт |
| 183 | **Школьный дендрарий Верхнеперевальнинский** | Р | 1984 | 5 | Пожарский | В 800 м от с. В. Перевал | Комплексный / Дендрарий |
| 184 | **Озеро Березовское** | Р | 1987 | 4 | Спасский | В 19 км от с. Спасское | Гидрологический / Экосистема озера |
| 185 | **Озеро Поспеловское** | Р | 1987 | 10 | Спасский | В 19 км от с. Спасское | Гидрологический / Экосистема озера |
| 186 | **Пещера Спасская** | Р | 1986 | 27 | Спасский | | Геологический / Пещера |
| 187 | **Амгинский водопад** | Р | 1974 | 310 | Тернейский | В 30 км выше устья р. Амгу | Гидрологический / Водопад |
| 188 | **Минеральный источник Теплый Ключ** | Р | 1974 | 12 | Тернейский | В 17 км от р. Амгу | Гидрологический / Минеральный источник |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | **Озеро Благодатное** | Р | 1974 | 700 | Тернейский | | Гидрологический / Экосистема озера |
| 190 | **Барановский вулкан** | Р | 1989 | 10 | Уссурийский | На правой стороне р. Раздольная, у с. Красный Яр | Геологический / Жерло потухшего вулкана |
| 191 | **Барсуковская роща** | Р | 1987 | 1,7 | Уссурийский | Учебно-опытный лесхоз Уссурийского сельхозинститута | Ботанический / Роща |
| 192 | **Группа сосен «Погребальная»** | Р | 1987 | 0,25 | Уссурийский | В 2 км от Безымянного ключа | Ботанический / Группа сосен и бархата амурского |
| 193 | **Раковская группа сосен «Погребальная»** | Р | 1987 | 0,5 | Уссурийский | В 1,5 км от Раковского вдхр. | Ботанический / Группа сосен |
| 194 | **Дворянковский родник** | Р | 1985 | 0,1 | Ханкайский | | Гидрологический / Родник |
| 195 | **Комиссаровская сосновая роща** | Р | 1985 | 6 | Ханкайский | | Ботанический / Роща |
| 196 | **Мыс Девичьи Пески** | Р | 1985 | 62 | Ханкайский | | Гидрологический |
| 197 | **Новоселищенская сосновая роща** | Р | 1985 | 4 | Ханкайский | | Ботанический / Роща |
| 198 | **Озеро Золотое** | Р | 1986 | 134 | Ханкайский | | Водно-зоологический / Экосистема озера |
| 199 | **Скала с погребальной сосной** | Р | 1987 | 1 | Ханкайский | В 3 км от с. Новоселище | Комплексный / Скала с сосной |
| 200 | **Утес Белоглинный** | Р | 1985 | 12 | Ханкайский | | Комплексный / Ландшафт |
| 201 | **Бухта Миноносок** | Р | 1974 | 400, морская акватория | Хасанский | Залив Славянский | Гидрологический / Бухта |
| 202 | **Бухты: Новгородская, Эспедиции, Рейд Паллада** | Р | 1974 | 300, морская акватория | Хасанский | Бухты: Новгородская, Экспедиции, Рейд Паллада | Гидрологический / Бухты |
| 203 | **Озеро Малое Мраморное** | Р | 1974 | 150 | Хасанский | оз. Малое Мраморное | Гидрологический / Экосистема озера |
| 204 | **Пещера Богатая Фанза** | Р | 1984 | 12 | Хасанский | В 8 км на запад от пос. Барабаш | Геологический / Пещера |
| 205 | **Сопка Голубиный Утес** | Р | 1986 | 2 | Хасанский | У границ Дальневосточного морского заповедника | Комплексный / Ландшафт |
| 206 | **Сопка Сюдари** | Р | 1986 | 150 | Хасанский | У границ Дальневосточного морского заповедника | Комплексный / Горный ландшафт |
| 207 | **Участок лагуны Огородная и озерцо Большое Круглое** | Р | 1986 | 750 | Хасанский | У границ Дальневосточного морского заповедника | Гидрологический / Лагуна и озеро |
| 208 | **Заросли зверобоя** | Р | 1986 | 5 | Черниговский | В 4 км на северо-запад от с. Горный Хутор | Ботанический / Популяция зверобоя |
| 209 | **Лотосовое озеро Павленково** | Р | 1986 | 3 | Черниговский | Совхоз Черниговский | Гидрологический / Экосистема озера |
| 210 | **Лотосовое озеро Сибирцевское** | Р | 1986 | 0,3 | Черниговский | В 1,5 км на запад от пос. Сибирцево | Гидрологический / Экосистема озера |
| 211 | **Озеро Бересты** | Р | 1987 | 7,5 | Черниговский | В 12 км от с. Алтыновки | Гидрологический / Экосистема озера |
| 212 | **Озеро Кривое** | Р | 1991 | 1 | Черниговский | | Гидрологический / Экосистема озера |
| 213 | **Родник Майский** | Р | 1986 | 1 | Черниговский | В 1 км на северо-запад от с. Дмитриевка | Комплексный / Родник |
| 214 | **Синегайская сопка** | Р | 1986 | 50 | Черниговский | Совхоз Дмитриевский | Комплексный / Ландшафт |
| 215 | **Водопад на ключе Левый Горбатов** | Р | 1987 | 4 | Шкотовский | В 5 км от р. Стеклянуха-Ключ | Комплексный / Водопад |
| 216 | **Водопад на притоке Правом Тигровом** | Р | 1987 | 2 | Шкотовский | В 6 км от р. Стеклянуха-Ключ | Гидрологический / Водопад |
| 217 | **Пещера Раздумий** | Р | 1984 | 3 | Шкотовский | | Геологический / Пещера |
| 218 | **Пещера Серебряная** | Р | 1984 | 5 | Шкотовский | | Геологический / Пещера |
| 219 | **Пещера Спящая Красавица** | Р | 1984 | 2 | Шкотовский | | Геологический / Пещера |
| 220 | **Бельцовский Утес** | Р | 1986 | 10 | Яковлевский | | Ботанический / Растительность и флора |
| 221 | **Минеральный источник Нарзан** | Р | 1986 | 12 | Яковлевский | | Гидрологический / Минеральный источник |
| 222 | **Озеро Болсуновское** | Р | 1986 | 4 | Яковлевский | | Гидрологический / Экосистема озера |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | **Озеро Большое** | Р | 1986 | 14 | Яковлевский | | Гидрологический / Экосистема озера |
| 224 | **Озеро Штаны** | Р | 1986 | 7,5 | Яковлевский | | Гидрологический / Экосистема озера |
| **Категория ООПТ:** ***Ботанические сады*** | | | | | | | |
| 225 | **Ботанический сад-институт ДВО РАН** | Ф | 1949, 1998 | 170 | г. Владивосток | Центральная часть п-ова Муравьева-Амурского | Естественные лесные насаждения, дендрологическая коллекция, коллекция цветочно-декоративных растений |
| **Категория ООПТ:** ***Лечебно-оздоровительные местности*** | | | | | | | |
| 226 | **Лечебно-оздоровительная местность месторождения лечебных грязей «Ясное»** | Р | 1997 | 127900 | Хасанский | Бухта Экспедиции и ее водосборный бассейн | Бухта, курортные ресурсы |
| **Категория ООПТ:** ***Курорты*** | | | | | | | |
| 227 | **Курортная зона г. Владивостока на побережье Амурского залива** (Сад-город) | Ф | 1983 | 28600, в том числе морская акватория 3000 | г. Владивосток | Побережье Амурского залива | Месторождение лечебных грязей |
| 228 | **Шмаковка** | Ф | 1983 | 40688 | Кировский | | Месторождение холодных углекислых минеральных вод |
| **Категория ООПТ:** ***Дендрарии*** | | | | | | | |
| 229 | **Дендрарий Горнотаежной станции им В.Л. Комарова ДВО РАН** | Ф | 1932, 2001 | 50 | Уссурийский | В 10 км на северо-запад от Уссурийского государственного природного заповедника | Дендрарий, экспозиционные участки |

## Перспективные ООПТ

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Национальные парки*** | | | | | | | |
| 1 | **Верхнеуссурийский - Зов тигра** | Ф | | 82000 | | Западный склон хребта Сихотэ-Алинь | Природные комплексы хвойно-широколиственных лесов |
| 2 | **Среднеуссурийский – Удэгейская легенда** | Ф | | 190000 | | Центральная часть хребта Сихотэ-Алинь, бассейн р. Большая Уссурка | Природные комплексы горных кедрово-широколиственных лесов |
| **Категория ООПТ:** ***Природные парки*** | | | | | | | |
| 3 | **Южно-Приморский** | Р | | | | | |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 4 | **Тавайза** | Р | | | | | Зоологический |
| **Категория ООПТ:** ***Резервируемые территории*** | | | | | | | |
| 5 | **Кема-Амгинская территория** | Р | | | | | |

## Хабаровский край (15.03.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Болоньский** | Ф | 1997 | 103600 | Амурский, Нанайский | Северо-восточная часть Среднеамурской низменности, оз. Болонь; Джуенское лес-во (Амурский р-н), Санболинское лес-во (Нанайский р-н) | Водно-болотные комплексы бассейна оз. Болонь, местообитания и гнездовья редких птиц, все виды растений (405) и животных (324). Рамсар, 1994 («Озеро Болонь и устья рр. Сельгон и Симми») |
| 2 | **Джугджурский** | Ф | 1990 | 859956, в том числе морская акватория 53700; охранная зона 252500, в т.ч. морская акватория 7000 | Аяно-Майский | Центральная часть хребта Джугджур, южная часть хребта Прибрежный (бассейн р. Лантарь), верховья рр. Челасин и Батомга и акватория Охотского моря с Мальминскими о-вами | Эталонные участки горных северотаежных Приохотских биогеоценозов. Прибрежная акватория Охотского моря с Мальминским островным комплексом. Редкие виды животных и растений |
| 3 | **Буреинский** | Ф | 1987 | 358444; охранная зона 53300 | Верхнебуреинский | Северо-восточная часть района по отрогам хребта Дуссе-Алинь; в бассейнах рр. Левая и Правая Бурея выше места их слияния | Эталонные участки горных среднетаежных дальневосточных биогеоценозов, экосистемы восточного участка зоны БАМа; редкие виды растений и животных |
| 4 | **Комсомольский** | Ф | 1963 | 64412,4; охранная зона 9831 | Комсомольский | Правобережье р. Горин, левого притока р. Амур; на восток от г. Комсомольск-на-Амуре, до впадения в Амур; 100-метровая полоса акватории р. Амур | Среднетаежные припойменные экосистемы р. Амур и дельты р. Горин, редкие виды растений и животных |
| 5 | **Ботчинский** | Ф | 1994 | 267380; охранная зона 81000 | Советско-Гаванский | Восточные отроги северного Сихотэ-Алиня, в басейне р. Ботчи; в 100 км на юг от г. Советская Гавань | Южно-охотские биоценозы, горнотаежные комплексы бассейна р. Ботчи. Редкие виды растений и животных |
| 6 | **Большехехцирский** | Ф | 1963 | 45439; охранная зона 11160 | Хабаровский, им. Лазо | Хребет Большой Хехцир на юго-западе Среднеамурской низменности, правобережье р. Уссури при ее впадении в р. Амур; в 25 км на юг от г. Хабаровска | Горнотаежные природные комплексы Большехехцирского хребта, редкие виды растений и животных |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 7 | **Тумнинский** | Ф | 1967 | 143100 | Ванинский | Левобережье бассейна нижнего течения р. Тумнин, впадающей в Татарский пролив севернее пос. Ванино | Биологический / Леса восточного макросклона Сихотэ-Алиня, примыкающего к побережью Татарского пролива, как места осенне-весенних миграций и кормежки лося. Все виды рыб, нерестилища проходных лососей, амурского осетра. Редкие и исчезающие виды растений и животных |
| 8 | **Ольджиканский** | Ф | 1988 | 159750 | им. Полины Осипенко | Бассейн среднего течения р. Амгунь, левого притока р. Амур; в 160 км на север от г. Комсомольск-на-Амуре | Биологический / Болотно-озерные комплексы (оз. Чукчагир, оз. Кокольни) - места гнездования и остановок на пролете водоплавающих и других перелетных птиц. Редкие и исчезающие виды растений и животных. Летние стации отела и нагула копытных (лося, косули) |
| 9 | **Баджальский** | Ф | 1987 | 275000 | Солнечный | Верхняя часть бассейна р. Амгунь, левого притока р. Амур; на запад от г. Комсомольск-на-Амуре | Биологический / Природные комплексы сосняков багульниковых; места нереста дальневосточных лососей. Редкие и исчезающие виды флоры и фауны, места их обитания |
| 10 | **Удыль** | Ф | 1988 | 100400 | Ульчский | Пойма оз.Удыль, левобережье р. Амур; между гг. Комсомольск-на-Амуре и Николаевск-на-Амуре | Биологический / Уникальный болотно-озерный комплекс в низовьях Амура (оз. Удыль, устья рр. Бичи, Битки, Пильда) - места гнездования и остановок на пролете и кормежки в периоды миграций водоплавающих и других перелетных птиц. Редкие и исчезающие виды растений и животных. Рамсар |
| 11 | **Хехцир** | Ф | 1959 | 102000 | Хабаровский | Хребет Малый Хехцир; прилегает к южным предместьям г. Хабаровск | Биологический / Природные комлексы кедрово-широколиственных лесов хребтов Малый и Большой Хехцир; редкие виды животных |
| 12 | **Алькан** | Р | 1990 | | Амурский | В 40 км от устья р. Алькан (левого притока р. Харпин, впадающей в оз. Болонь) до ее истоков в границах р-на; на юго-запад от г. Амурск | Зоологический / Река Алькан с притоками; все виды рыб, нерестилища тихоокеанских лососей, стации пресноводных лососевых |
| 13 | **Бирский** | Р | 1967 | 53300 | Бикинский | Западные отроги центрального Сихотэ-Алиня; бассейн верхнего и среднего течения р. Биры; южная часть Хабаровского края, между гг. Бикин и Вяземский | Зоологический / Фауна кедрово-широколиственных, елово-широколиственных и пихтово-еловых лесов; редкие и исчезающие виды растений и животных |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | **Верхнетумнинский** | Р | 1988 | | Ванинский | Верхнее и среднее течение р. Тумнин со всеми притоками (от устья р. Мули до истоков) | Зоологический / Река Тумнин с притоками; нерестилища тихоокеанских проходных и полупроходных лососей, нерестилища и места обитания сахалинского осетра, стации пресноводных лососевых |
| 15 | **Мопау** | Р | 1999 | 54000 | Ванинский | На восточных макросклонах Сихотэ-Алиня; в верхней и средней части бассейна р. Буту; на запад от г. Ванино (146 км). | Зоологический / Природные комплексы бассейна р. Буту; зимние стации лося, редкие и исчезающие млекопитающие (амурский тигр, амурский лесной кот) и птицы (орлан-белохвост, белоплечий орлан, сапсан, беркут, дикуша) |
| 16 | **Хутинский** | Р | 1981 | | Ванинский | Бассейн р. Хуту с притоками – правого (основного) притока р. Тумнин | Зоологический / Река Хуту с притоками; нерестилища тихоокеанских проходных и полупроходных лососей, стации пресноводных лососевых. Все виды рыб (сима, кета летняя и осенняя, горбуша, таймень, хариус, ленок) |
| 17 | **Дубликанский** | Р | 1981 | 131500 | Верхнебуреинский | Центральная часть района; в бассейне верхнего течения р. Бурея (левобережье); южнее станции БАМ Новый Ургал | Комплексный / Горнотаежные природные комплексы зоны БАМа, редкие и исчезающие виды птиц (орлан-белохвост, беркут, сапсан, скопа, дикуша, черный журавль, горный дупель) и растений |
| 18 | **Матайский** | Р | 1999 | 114400 | им. Лазо | Бассейн верхнего течения р. Матай - левого притока р. Хор, впадающей в р. Уссури в р-не с. Переяславка | Зоологический / Уникальные природные комплексы кедрово-широколиственных лесов с высокой степенью биоразнообразия; редкие и исчезающие виды растений и животных (амурский тигр, амурский лесной кот, птицы) |
| 19 | **Чукенский** | Р | 1997 | 219700 | им. Лазо | Бассейн р. Чукен - левого притока р. Хор, впадающей в р. Уссури; в 160 км юго-восточнее г. Хабаровска. | Зоологический / Дальневосточные кедрово-широколиственные леса бассейна р. Чукен с высокой степенью биоразнообразия. Редкие и исчезающие виды животных (амурский тигр, амурский лесной кот, птицы) и растений |
| 20 | **Горинский** | Р | 1990 | | Комсомольский | Левый приток р. Амур - р. Горин, от устья р. Боктор до ключа Золотой; ниже г. Комсомольск-на Амуре | Зоологический / Река с притоками; нерестилища тихоокеанских проходных лососей, стации пресноводных лососевых, сезонные пути миграции частиковых рыб между оз. Эворон и р. Амур |
| 21 | **Гурский** | Р | 1990 | | Комсомольский | Правый приток р. Амур (впадает выше г. Амурска) - р. Гур, от устья р. Каури до впадения р. Холоми - 128 км среднего течения со всеми протоками и притоками | Зоологический / Река Гур с притоками; нерестилища тихоокеанских проходных лососей, стации пресноводных лососевых |
| 22 | **Пихца** | Р | 1999 | 61500 | Нанайский | Бассейн р. Пихца, впадающей в оз. Гасси, в пойме р. Амур; в 120 км на северо-восток от г. Хабаровск | Зоологический / Уникальные природные комплексы кедрово-широколиственных лесов с высокой степенью биоразнообразия. Эталонные природные участки, редкие и исчезающие виды растений и животных |
| 23 | **Бобровый** | Р | 1969 | 83700 | Нанайский, Хабаровский, им. Лазо | В поймах рр. Немта, Обор (правых притоков р. Амур); в 30-100 км на восток от г. Хабаровск | Зоологический / Водноболотный и пойменный природные комплексы; канадский и европейский речной бобры, водоплавающие птицы. Редкие виды птиц и млекопитающих |
| 24 | **Приозерный** | Р | 1997 | 29497 | Николаевский | Западная часть бассейна оз. Орель; в 60 км на запад от г. Николаевск-на- Амуре; левобережье р. Амур | Зоологический / Болотно-озерный комплекс оз. Орель, гнездовые стации водоплавающих, места отдыха перелетных птиц на кочевках, редкие и исчезающие виды птиц и млекопитающих |
| 25 | **Улский** | Р | 1990 | | Николаевский | 51-километровый участок р. Ул (левый приток р. Джапи), от устья до впадения в нее р. Малахта; левобережье р.Амур, выше г. Николаевск-на-Амуре | Зоологический / Река с притоками; нерестилища тихоокеанских проходных лососей, стации пресноводных лососевых. Все виды рыб (сима, кета летняя и осенняя, горбуша, таймень, хариус, ленок) |
| 26 | **Кава** | Р | 1987 | 607700 | Охотский | Восточная часть района; бассейн р. Кава, примыкает к побережью Охотского моря | Зоологический / Приохотские таежные экосистемы; северные водно-болотные угодья, редкие птицы и среда их обитания |
| 27 | **Озерный** | Р | 1983 | 40000 | Охотский | В пойме р. Кухтуй, в 40 км на север от пос. Охотск | Зоологический / Места гнездования и остановок на пролете водоплавающих птиц. Редкие и исчезающие виды птиц |
| 28 | **Улья** | Р | 1983 | 239750 | Охотский | В 100 км на юго-запад от пос. Охотск, в бассейне нижнего течения р. Улья; включает побережье Охотского моря | Зоологический / Болотно-озерный комплекс Охотского побережья, гнездовые стации и места отдыха на кочевках водоплавающих птиц. 12 видов промысловых птиц и зверей. Редкие виды птиц: черный аист, орланы белохвост и белоплечий, сапсан, скопа, дикуша, черный журавль, охотский улит, горный дупель, рыбный филин и др. |
| 29 | **Харпинский** | Р | 1979 | 281600 | Солнечный | В бассейне р. Харпин (левого притока р. Горин), в 70 км на север от г. Комсомольск-на-Амуре (по автотрассе Комсомольск - Березовый) | Зоологический / Фауна наиболее низкой части Горинской впадины (водно-болотных угодий Харпинской мари); редкие и исчезающие виды растений и животных, в т.ч. птиц (орланы белоплечий и белохвост, кречет, сапсан, скопа, большой подорлик, дикуша, черный журавль, дальневосточный и черный аисты, белый гусь) |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | **Вана** | Р | 1984 | 116750 | Тугуро-Чумиканский | Западная часть Тугуро-Чумиканского р-на, бассейн верхнего течения р. Уда | Зоологический / Места гнездования и остановок на пролете водоплавающих птиц. Редкие виды птиц |
| 31 | **Дальжинский** | Р | 2000 | 76800 | Ульчский | Северная часть района; левобережье р. Амур, выше устья р. Амгунь | Зоологический / Природные комплексы оз. Дальжа, водно-болотные угодья; зимнии стации лося; редкие виды птиц и зверей |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 32 | **Тисовая роща** | Р | 1997 | 1,5 | Амурский | Падалинский лесхоз, Амурское лес-во, кв. 71 | Ботанический / Роща тиса остроконечного |
| 33 | **Озеро Большое Токо и конечно-моренный ландшафт** | Р | 1997 | 8500 | Аяно-Майский | | Уникальный ландшафт с озером |
| 34 | **Остров Нансикан** | Р | 1997 | 200 | Аяно-Майский | Остров в Охотском море | Зоологический / Колонии морских птиц, лежбище сивучей |
| 35 | **Озеро Лончаково** | Р | 1997 | - | Бикинский | Остров на р. Уссури против с. Лончаково | Ботанический / Лотос |
| 36 | **«Каменная роща» с урочищем «Сизиман»** | Р | 1997 | 10 | Ванинский | Северный берег бухты Сизиман | Геологический / Живописный ландшафт: прибрежные обнажения окаменелых деревьев на береговых обрывах северного берега бухты Сизимен |
| 37 | **Термальный источник «Теплый ключ» с ручьем Чопе** | Р | 1997 | 18600 | Ванинский | Долина р. Тумнин и ручья Чопе | Гидрологический / Термальный источник, окружающий ландшафт |
| 38 | **Роща сосны обыкновенной - лесная площадь** | Р | 1997 | 135 | Верхне-Буреинский | Правый берег р. Чегдомынка; Дубликанское лес-во, кв. 368 | Ботанический / Сосновый лес |
| 39 | **Кедр корейский с примесью тиса остроконечного** | Р | 1997 | 340 | Вяземский | Вязземский лесхоз-техникум, Подхоренское лес-во, кв. 67, 72, 79 | Ботанический / Редкие виды растений |
| 40 | **Озеро Бархатное с водоохранной зоной** | Р | 1997 | 3,5 | Вяземский | В окрестностях с. Шереметьево | Ботанический / Лотос |
| 41 | **Озеро Птичье с водоохранной зоной** | Р | 1997 | 3 | Вяземский | В окрестностях с. Шереметьево | Ботанический / Лотос |
| 42 | **Озеро Цветочное с водоохранной зоной** | Р | 1997 | 20 | Вяземский | В окрестностях с. Шереметьево | Ботанический / Лотос |
| 43 | **Кедрово-тисовая роща – лесная площадь** | Р | 1997 | 0,6 | г. Комсомольск-на-Амуре | В окрестностях турбазы «Снежинка» | Ботанический / Сообщество с редкими видами растений - кедр корейский, тис остроконечный |
| 44 | **Силинский парк** | Р | 1997 | 0,5 | г. Комсомольск-на-Амуре | Пойма нижнего течения р. Силинка, на левом берегу; в границах лесопарковой зоны «Силинский парк» | Комплексный / Природный дендропарк; флора и фауна коренных кедрово-широколиственных лесов |
| 45 | **Дендрарий ДВ НИИ лесного хозяйства** | Р | 1997 | 11,436 | г. Хабаровск | Индустриальный р-н города | Ботанический / Дендрарий |
| 46 | **Питомник имени Лукашова** | Р | 1997 | 168,51 | г. Хабаровск | Железнодорожный р-н города | Ботанический / Питомник |
| 47 | **Питомник имени Шуранова** | Р | 1997 | 2,842 | г. Хабаровск | Центральный р-н города | Ботанический / Питомник |
| 48 | **Сад ДВ НИИ сельского хозяйства** | Р | 1997 | 34,858 | г. Хабаровск | Железнодорожный р-н города | Ботанический / Сад |
| 49 | **Центральный парк культуры и отдыха** | Р | 1997 | 5,45 | г. Хабаровск | Центральный р-н города | Рекреационный / Парк |
| 50 | **Заросли бразении Шребера** | Р | 1997 | 42 | им. Лазо | Окрестности с. Невельское, озеро Кривое | Ботанический / Бразения Шребера |
| 51 | **Минеральные источники Мухенский, Пунчинский, Альчинский и Ключ Березовый** | Р | 1997 | 1,5 | им. Лазо | Бассейн р. Мухен | Гидрологический / Минеральные источники |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | **Пещера Прощальная** | Р | 2005 | 765 | им. Лазо | Хорский лесхоз, Кафэнское лес-во, кв. 267, 268, 292 | Ландшафтный / Карстовая пещера |
| 53 | **Роща кедра корейского** | Р | 1997 | 3 | им. Лазо | В окрестностях с. Бичевая | Ботанический / Кедр корейский |
| 54 | **Сихотэ-Алинь** | Р | 1997 | 5200 | им. Лазо | Среднее течение р. Хор, у пос. Кутузовка | Комплексный / Уникальный природный комплекс |
| 55 | **Тис остроконечный** | Р | 1997 | 3 | им. Лазо | Левобережье р. Верхние Топчи | Ботанический / Тис остроконечный |
| 56 | **Роща сосны обыкновенной - лесная площадь** | Р | 1997 | | им. Полины Осипенко | Кербинское лес-во, кв. 109 | Ботанический / Сосновый лес |
| 57 | **Озеро Хумми** | Р | 1997 | 5350 | Комсомольский | У с. Верхняя Эконь | Гидрологический / Уникальное озеро |
| 58 | **Роща кедра корейского – лесная площадь** | Р | 1997 | 1500 | Комсомольский | У с. Нижнетамбовское; Нижнетамбовский лесхоз, Нижнетамбовское лес-во | Ботанический / Сообщество с редким растением - кедр корейский |
| 59 | **Роща тисового стланика** | Р | 1997 | 250 | Комсомольский | Водораздел ключей Кривой и Малый; Нижнетамбовский лесхоз, Горюнское лес-во, кв. 62 | Ботанический / Сообщество с редким растением - тисовый стланик |
| 60 | **Скальное обнажение «Шаман»** | Р | 1997 | 520 | Комсомольский | Правый берег среднего течения р. Малые Ады; в 20 км на север от с. Нижняя Тамбовка, в 13 км от левого берега р. Амур у истока р. Дурал; Нижнетамбовский лесхоз, Нижнетамбовское лес-во, кв. 79 | Геологический / Скальное обнажение |
| 61 | **Анюй** | Р | 2003 | 310 | Нанайский | Нанайский лесхоз | Ландшафтный / Природные комплексы |
| 62 | **Озеро Гасси** | Р | 1997 | 2720 | Нанайский | Пойма р. Амур, перед с. Дубовый мыс | Зоологический / Дальневосточная черепаха, места ее обитания |
| 63 | **Роща кедра корейского – лесная площадь** | Р | 1997 | 432 | Нанайский | Долина р. Амур у пос. Синда; Синдинский лесхоз, Озерное лес-во, кв. 23 | Ботанический / Роща кедра корейского |
| 64 | **Роща кедра корейского – лесная площадь** | Р | 1997 | 245 | Нанайский | У пос. Джонки; Иннокентьевский лесхоз, Иннокентьевское лес-во, кв. 190 | Ботанический / Роща кедра корейского |
| 65 | **Тигровый дом** | Р | 2003 | 2280 | Нанайский | Мухенский лесхоз | Ландшафтный / Природные комплексы |
| 66 | **Залив Счастья с островами Кевор и Чаячный** | Р | 1997 | 26300 | Николаевский | В юго-западной части Сахалинского залива Охотского моря | Зоологический / Колонии крачки алеутской, места отдыха и кормежки перелетных птиц |
| 67 | **Остров Ионы с прилегающей водной территорией** | Р | 1994 | 80008, в том числе морская акватория 80000 | Охотский | В центральной части Охотского моря | Комплексный / Растительный и животный мир, колонии морских птиц, лежбища сивучей, ихтиофауна |
| 68 | **Болото «Моховое»** | Р | 1997 | 76 | Советско-Гаванский | Верховье р. Иоли; Советский лесхоз, Коппинское лес-во, кв. 46 | Зоологический / Черный журавль, места его обитания и размножения |
| 69 | **Заросли дуба монгольского, элеутерококка, лимонника китайского, башмачка крапчатого, башмачка большого** | Р | 1997 | 600 | Солнечный | Верховье р. Альчикан | Ботанический / Природный комплекс с участием редких видов растений |
| 70 | **Заросли лимонника китайского** | Р | 1997 | 200 | Солнечный | В районе слияния рр. Амгуни и Дуки; у Дукинской метеостанции | Ботанический / Лимонник китайский |
| 71 | **Минеральные источники Наймуки, Сухой, Малютка, Махровый** | Р | 1997 | | Солнечный | Верховье р. Харпичан | Гидрологический / Минеральные источники |
| 72 | **Оползневое озеро Амут** | Р | 1997 | 12 | Солнечный | Бассейн р. Силинки | Гидрологический / Озеро |
| 73 | **Посадки сосны обыкновенной** | Р | 1997 | 6 | Солнечный | На юг от пос. Эворон, на склоне сопки Малиновая | Ботанический / Культуры сосны обыкновенной |
| 74 | **Посадки сосны обыкновенной** | Р | 1997 | 140 | Солнечный | Правый берег р. Одьчака, в 2 км от пересечения с лесовозной дорогой | Ботанический / Культуры сосны обыкновенной |
| 75 | **Роща кедра корейского – лесная площадь** | Р | 1997 | 270 | Солнечный | Верховье р. Кольдка, в р-не бывшего пос. Удачный | Ботанический / Роща кедра корейского |
| 76 | **Сосновый бор – лесная площадь** | Р | 1997 | 50 | Солнечный | В 2 км от устья р. Одан | Ботанический / Сосновый лес |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | **Бухта Абрек** | Р | 1997 | 625 | Тугуро-Чумиканский | Южная часть о-ва Малый Шантар | Зоологический, ландшафтный / Колонии морских птиц |
| 78 | **Лесная площадь сосны обыкновенной** | Р | 1997 | 293 | Тугуро-Чумиканский | По р. Уля; Чумиканский лесхоз, кв. 5 (43 га); кв. 14 (250 га) | Ботанический / Сосновый лес (из сосны обыкновенной) |
| 79 | **Остров Прокофьева** | Р | 1997 | 3000 | Тугуро-Чумиканский | В составе Шантарского архипелага | Зоологический, ландшафтный / Колонии морских птиц |
| 80 | **Остров Птичий** | Р | 1997 | 173 | Тугуро-Чумиканский | В составе Шантарского архипелага | Зоологический, ландшафтный / Места гнездовий птиц, лежбище ластоногих |
| 81 | **Остров Утичий** | Р | 1997 | 75 | Тугуро-Чумиканский | В составе Шантарского архипелага | Зоологический, ландшафтный / Колонии морских птиц |
| 82 | **Остров Южный** | Р | 1997 | 115 | Тугуро-Чумиканский | В составе Шантарского архипелага | Зоологический, ландшафтный / Колонии морских птиц, лежбище ластоногих |
| 83 | **Елово-пихтовый лес – естественное возобнов-ление** | Р | 1997 | 500 | Ульчский | Кизинское лес-во, кв. 64-69, 74-78 | Ботанический / Елово-пихтовый лес |
| 84 | **Елово-пихтовый лес - лесная площадь** | Р | 1997 | 45 | Ульчский | Богородское лес-во, кв. 95, 96 | Ботанический / Елово-пихтовый лес |
| 85 | **Месторождение минерально-термальных вод «Аннинские воды»** | Р | 1997 | 0,25 | Ульчский | В окрестностях с. Сусанино | Гидрологический / Месторождение минерально-термальных вод |
| 86 | **Роща кедра корейско-го – лесная площадь** | Р | 1997 | 600 | Ульчский | Быстринский комплексный леспромхоз, кв. 41-44, 88 | Ботанический / Роща кедра корейского |
| 87 | **Халано-Кудюмское урочище** | Р | 1997 | 1512 | Ульчский | В р-не с. Булава; Козинское лес-во, кв. 1-20 | Зоологический / Копытные звери, места их обитания и размноже-ния |
| 88 | **Заросли лотоса** | Р | 1997 | | Хабаровский | Остров Большой Уссурийский, озеро Подковное | Ботанический / Лотос |
| 89 | **Заросли лотоса** | Р | 1997 | 0,9 | Хабаровский | В окрестностях с. Улика-Павловка, озеро Цветочное | Ботанический / Лотос |
| 90 | **Роща кедра корейского** | Р | 1997 | 421,1 | Хабаровский | Хабаровский леспромхоз, Лесопарковое лес-во, кв. 25, 37-39 | Ботанический / Кедр корейский |
| 91 | **Роща кедра корейского** | Р | 1997 | 179,5 | Хабаровский | Хабаровский леспромхоз, Мало-Хехцироское лес-во, кв. 18, 25, 27-29,32, 34, 35 | Ботанический / Кедр корейский |
| 92 | **Роща кедра корейского** | Р | 1997 | 13,3 | Хабаровский | Хабаровский леспромхоз, Брацлавское лес-во, кв. 6, 9, 10 | Ботанический / Кедр корейский |
| 93 | **Роща кедра корейского (Катыгенский кедрач)** | Р | 1997 | 6 | Хабаровский | Среднее течение р. Три Рукава, бассейн р. Кур; Уликанский лес-промхоз | Ботанический / Кедр корейский |
| 94 | **Селекционно-семеноводческий центр** | Р | 1997 | 160 | Хабаровский | В окрестностях с. Вишневка | Ботанический / Селекционно-семеноводческий центр |
| 95 | **Утиный дом** | Р | 2003 | 158 | Хабаровский | В 9 км на юго-восток от 83 км автотрассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре | Зоологический / Водоплпвающие птицы, водно-болотное угодье |
| 96 | **Участок произрастания лютика жесткого** | Р | 1997 | 0,01 | Хабаровский | В окрестностях с. Казакевичево | Ботанический / Лютик жесткий |
| 97 | **Хабаровский дендрологический парк** | Р | 1997 | 197,6 | Хабаровский | | Ботанический / Дендрологический парк |
| **Категория ООПТ:** ***Лечебно-оздоровительные местности*** | | | | | | | |
| 98 | **Мухенские минеральные воды** | Ф | 1984 | 8752 | Нанайский | | Источник минеральных вод |
| **Категория ООПТ:** ***Защитные участки*** | | | | | | | |
| 99 | **Прианюйский** | Р | 2005 | 29500 | Нанайский | Низовья р. Анюй; в юго-западной части района | Зоологический / Охотничье-промысловые животные, рыбные ресур-сы |
| **Категория ООПТ:** ***Ключевые орнитологические территории*** | | | | | | | |
| 100 | **Холан** | М | 2001 | 5,612 | Ульчский | | Водоплавающие птицы, в т.ч. редкие (сухонос и др.) |
| **Категория ООПТ:** ***ООПТ*** | | | | | | | |
| 101 | **Остров Адасен** | М | 1997 | 1,9 | Амурский | На оз. Болонь | Геологическая / Потухший вулкан |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | **Бокурский мезозойский щелочной вулкан** | М | 1997 | 0,41 | Аяно-Майский | Верхнее течение р. Бокур | Геологическая |
| 103 | **Ингилийское кимберлитовое поле** | М | 1997 | 0,41 | Аяно-Майский | Бассейн р. Ингили | Геологическая / Проявления кимберлитов |
| 104 | **Карстовая воронка р. Сэлиндэ** | М | 1997 | 1,32 | Аяно-Майский | В 15 км на северо-восток от пос. Мар-Кюель (по тракторному зимнику) | Ландшафтная / Реликтовые виды растений |
| 105 | **Карстовая воронка реки Арджах** | М | 1997 | 0,0072 | Аяно-Майский | В 13 км на северо-восток от пос. Мар-Кюель (по тракторному зимнику) | Геологическая |
| 106 | **Карстовая воронка реки Сэлиндэ** | М | 1997 | 33 | Аяно-Майский | В районе слияния рр. Сэлиндэ и Половинка | Геологическая |
| 107 | **Карстовая пещера Камская** | М | 1997 | 0,07 | Аяно-Майский | Левый берег р. Мая, выше с. Ципанда | Геологическая / Карстовая пещера |
| 108 | **Карстовая пещера Оборы Дже** | М | 1997 | 0,32 | Аяно-Майский | Левый берег р. Мая, выше с. Ципанда | Геологическая / Карстовая пещера |
| 109 | **Карстовая пещера Онис** | М | 1997 | 0,105 | Аяно-Майский | Выше с. Ципанда по течению р. Иомута, притока р. Мая | Геологическая / Карстовая пещера |
| 110 | **Карстовые реки Сэлиндэ и Арджах** | М | 1997 | | Аяно-Майский | Между рр. Лота и Угур; протяженность рек 20 и 15 км соответственно | Геологическая / Карстовые реки |
| 111 | **Остров Токи** | М | 1987 | 3,7 | Ванинский | В Татарском проливе | Зоологическая / Лежбище ластоногих |
| 112 | **Горячий минеральный источник с водоохранной зоной** | М | 1997 | 300 | Верхнебуреинский | На берегу р. Тырма; Аланапское лес-во, кв. 104, 105 | Геологическая / Минеральный термальный источник |
| 113 | **Источник термальных вод Солонинский** | М | 1997 | | Верхнебуреинский | Долина р. Солони | Геологическая / Минеральный термальный источник |
| 114 | **Минеральный источник** | М | 1997 | 16 | Верхнебуреинский | Исток ручья Сатанки | Геологическая / Минеральный источник |
| 115 | **Соленые источники** | М | 1997 | | Верхнебуреинский | В окрестностях с. Чекунда | Геологическая / Соленый источник |
| 116 | **Уникальный природный ландшафт** | М | 1997 | 87 | Верхнебуреинский | Правый берег р. Чегдомынка; Дубликанское лес-во, кв. 369 | Ландшафтная / Уникальный ландшафт |
| 117 | **Горный массив Синюха** | М | 1997 | 1600 | Вяземский | Вяземское лес-во, кв. 72, 73,86, 92, 113, 120, 126, 133 | Ботаническая / Горный кедрово-широколиственный лес |
| 118 | **Колония муравьев рода Formica** | М | 1997 | 75 | Вяземский | Вяземский лесхоз-техникум, Аванское лес-во, кв. 58 | Зоологическая / Сообщество рыжих лесных муравьев |
| 119 | **Минеральный источник «Теплый ключ» с водоохранной зоной** | М | 1997 | 300 | Вяземский | Вяземский лесхоз-техникум, на юго-запад от бывшего лесоучастка «Третья Седьмая» | Ландшафтная / Минеральный источник |
| 120 | **Посадки сосны обыкновенной** | М | 1997 | 4 | Вяземский | У с. Аван, вдоль дороги Хабаровск - Владивосток. | Ботаническая / Культуры сосны обыкновенной |
| 121 | **Почвозащитные участки леса в истоках рек Первая и Вторая Седьмая с колонией муравьев рода Formica** | М | 1997 | 400 | Вяземский | Вяземский лесхоз-техникум, Вяземское лес-во, кв. 159; Аванское лес-во, кв. 77, 79 | Ландшафтная / Сообщество рыжих лесных муравьев |
| 122 | **Пруд в селе Аван** | М | 1997 | | Вяземский | с. Аван | Гидрологическая / Пруд |
| 123 | **Река Вторая Седьмая** | М | 1997 | | Вяземский | Река протяженностью 240 км | Гидрологическая / Река |
| 124 | **Река Глебовка** | М | 1997 | | Вяземский | | Гидрологическая / Река |
| 125 | **Река Каменушка** | М | 1997 | | Вяземский | | Гидрологическая / Река |
| 126 | **Река Первая Седьмая** | М | 1997 | | Вяземский | Река протяженностью 182 км | Гидрологическая / Река |
| 127 | **Река Подхоренок** | М | 1997 | | Вяземский | Река протяженностью 220 км | Гидрологическая / Река |
| 128 | **Река Третья Седьмая** | М | 1997 | | Вяземский | Река протяженностью 171 км | Гидрологическая / Река |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | **Левосилинская лесопарковая зона** | М | 1997 | | г. Комсомольск-на-Амуре | В районе турбазы «Снежинка», между р. Силинка и пос. Попова | Рекреационная / Место отдыха |
| 130 | **Лесопарковая зона «Амурсталевские сопки»** | М | 1997 | 16 | г. Комсомольск-на-Амуре | В границах пос. Амурсталь, Таежный, Птицефабрика | Рекреационная / Место отдыха |
| 131 | **Лесопарковая зона «Силинский парк»** | М | 1997 | 7 | г. Комсомольск-на-Амуре | У железнодорожного моста на р. Силинка | Рекреационная / Место отдыха |
| 132 | **Озеро Рудниковское** | М | 1997 | 7 | г. Комсомольск-на-Амуре | Между р. Амур и оз. Мылки | Рекреационная / Озеро |
| 133 | **Парк Строитель** | М | 1997 | | г. Комсомольск-на-Амуре | В черте города | Рекреационная / Парк |
| 134 | **Парк Судостроитель** | М | 1997 | | г. Комсомольск-на-Амуре | В черте города | Рекреационная / Парк |
| 135 | **Парк Железнодорожник** | М | 1997 | | г. Комсомольск-на-Амуре | В черте города | Рекреационная / Парк |
| 136 | **Парк им. А.Ю. Гагарина** | М | 1997 | | г. Комсомольск-на-Амуре | В черте города | Рекреационная / Парк |
| 137 | **Городской парк культуры и отдыха** | М | 1997 | 30 | г. Советская Гавань | В черте города | Рекреационная / Городской парк |
| 138 | **Лесопарковая зона** | М | 1997 | 20 | г. Советская Гавань | Вокруг центральной районной больницы | Рекреационная / Место отдыха |
| 139 | **Лесопарковая зона** | М | 1997 | 62 | г. Советская Гавань | Вокруг школы N9 | Рекреационная / Место отдыха |
| 140 | **Лесопарковая зона «Западная»** | М | 1994 | 30 | г. Советская Гавань | Береговая черта залива Советская Гавань, от 26 пункта электросвязи до территории в/ч 60211 | Рекреационная / Прибрежный лесной массив; рекреационная зона пос. Заветы Ильича |
| 141 | **Лесопарковая зона «Матросский парк»** | М | 1997 | 44 | г. Советская Гавань | пос. Заветы Ильича, в границах парка, за исключением в/ч 60211 | Рекреационная / Место отдыха |
| 142 | **Лесопарковая зона «Окочинская»** | М | 1997 | 350 | г. Советская Гавань | В районе лыжной базы, восточнее пос. Окоча | Рекреационная / Место отдыха |
| 143 | **Лесопарковая зона «Ольга»** | М | 1994 | 30 | г. Советская Гавань | Между мысом Ольга и садом «Горизонт» | Рекреационная / Место отдыха |
| 144 | **Лесопарковая зона «Орбита»** | М | 1997 | 50 | г. Советская Гавань | В районе станции «Орбита» | Рекреационная / Место отдыха |
| 145 | **Лесопарковая зона «Полуостров Меньшикова»** | М | 1994 | 20 | г. Советская Гавань | пос. Заветы Ильича, п-ов Меньшикова, за исключением в/ч 60211 | Рекреационная / Прибрежный лесной массив; рекреационная зона пос. Заветы Ильича |
| 146 | **Лесопарковая зона «Приморская»** | М | 1994 | 27 | г. Советская Гавань | Вдоль берега залива Советская Гавань, от мыса Гаврилова до мыса Сигнальный, за исключением в/ч 60211 | Рекреационная / Прибрежный лесной массив; рекреационная зона пос. Заветы Ильича |
| 147 | **Лесопарковая зона «Хадинская»** | М | 1994 | 35 | г. Советская Гавань | Между р. Большая Хадя и пос. Лесозавод | Рекреационная / Место отдыха |
| 148 | **Березовая роща по улице Мате Залке** | М | 1997 | 2,14 | г. Хабаровск | Индустриальный р-н города | Рекреационная / Лесные насаждения в городе |
| 149 | **Детский парк им. Гайдара** | М | 1997 | 2,41 | г. Хабаровск | Центральный р-н города | Рекреационная / Парк |
| 150 | **Железнодорожный парк возле Детской железной дороги** | М | 1997 | 1,4 | г. Хабаровск | Железнодорожный р-н города | Рекреационная / Парк |
| 151 | **Зеленая роща у Топографического** | М | 1997 | 19,87 | г. Хабаровск | | Рекреационная / Роща |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | **Парк «Динамо», включая городские пруды** | М | 1997 | 23,94 | г. Хабаровск | Центральный р-н города | Рекреационная / Парк, пруды |
| 153 | **Парк Дома офицеров флота** | М | 1997 | 3,48 | г. Хабаровск | Краснофлотский р-н города | Рекреационная / Парк |
| 154 | **Парк завода Дальдизель** | М | 1997 | 5,1 | г. Хабаровск | Кировский р-н города | Рекреационная / Парк |
| 155 | **Парк имени 50-летия СССР** | М | 1997 | 20,3 | г. Хабаровск | Кировский р-н города | Рекреационная / Парк |
| 156 | **Парк имени Гагарина** | М | 1997 | 9,8 | г. Хабаровск | Индустриальный р-н города | Рекреационная / Парк |
| 157 | **Парк окружного дома офицеров Российской Армии** | М | 1997 | 1,04 | г. Хабаровск | Центральный р-н города | Рекреационная / Парк |
| 158 | **Парк стадиона им. Ленина** | М | 1997 | 29,2 | г. Хабаровск | Центральный и Кировский р-ны города | Рекреационная / Парк |
| 159 | **Парковая зона в районе спиртзазода** | М | 1997 | 6,06 | г. Хабаровск | Кировский р-н города | Рекреационная / Парк |
| 160 | **Парковая зона военного санатория «Богдановка»** | М | 1997 | 14,73 | г. Хабаровск | Краснофлотский р-н города | Рекреационная / Парк |
| 161 | **Парковая зона детского санатория «Богдановка»** | М | 1997 | 7,16 | г. Хабаровск | Краснофлотский р-н города | Рекреационная / Парк |
| 162 | **Питомник декоративных культур** | М | 1997 | 27,6 | г. Хабаровск | Железнодорождный р-н города | Рекреационная / Питомник |
| 163 | **Роща тополей в районе 10-й больницы** | М | 1997 | 1,03 | г. Хабаровск | Кировский р-н города | Рекреационная / Роща тополей |
| 164 | **Сквер Большого аэропорта** | М | 1997 | 1,13 | г. Хабаровск | Железнодорожный р-н города | Рекреационная / Сквер |
| 165 | **Сквер Дома офицеров в поселке Красная речка** | М | 1997 | 0,28 | г. Хабаровск | Индустриальный р-н города | Рекреационная / Сквер |
| 166 | **Сквер им. Горького в р-не завода Горького** | М | 1997 | 3,73 | г. Хабаровск | Железнодорожный р-н города | Рекреационная / Сквер |
| 167 | **Сквер имени Гастелло** | М | 1997 | 1,34 | г. Хабаровск | Индустриальный р-н города | Рекреационная / Сквер |
| 168 | **Сквер ТЭЦ-1** | М | 1997 | 0,79 | г. Хабаровск | Индустриальный р-н города | Рекреационная / Сквер |
| 169 | **Сквер у памятника погибшим воинам-арсенальцам** | М | 1997 | 0,37 | г. Хабаровск | Кировский р-н, у школы N38 | Рекреационная / Сквер |
| 170 | **Бамовское озеро** | М | 1997 | 3 | им. Лазо | пос. Переяславка | Гидрологическая / Уникальное озеро |
| 171 | **Естественная площадь леса, окружающая памятник партизанам** | М | 1997 | 0,5 | им. Лазо | пос. Сита | Рекреационная / Естественные лесные насаждения |
| 172 | **Залив Счастья, река Кия** | М | 1997 | 1 | им. Лазо | р. Кия у с. Киинск | Ландшафтная / Природный ландшафт |
| 173 | **Матайская дача** | М | 1997 | 0,5 | им. Лазо | В окрестностях с. Бичевая | Ботаническая / Искусственные насаждения |
| 174 | **Минеральный источник «Джугда»** | М | 1997 | 1 | им. Лазо | Среднее течение р. Хор | Ландшафтная / Минеральный источник |
| 175 | **Одырский природный комплекс** | М | 1997 | 1 | им. Лазо | В окрестностях с. Черняево | Ландшафтная / Природный ландшафт |
| 176 | **Озеро Аскан** | М | 1997 | 15 | им. Лазо | Окрестности с. Кондратьевка | Гидрологическая / Озеро |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | **Парк культуры и отдыха** | М | 1997 | 1 | им. Лазо | пос. Переяславка | Рекреационная / Парк |
| 178 | **Парк широколиственных пород** | М | 1997 | 1,5 | им. Лазо | пос. Переяславка, у мебельной фабрики | Рекреационная / Парк |
| 179 | **Хвойный лес** | М | 1997 | 0,5 | им. Лазо | Вдоль дороги Князе-Волконское - Марусино | Ботаническая / Естественные лесные насаждения. |
| 180 | **Хвойный лес в окрестностях пос. Обор** | М | 1997 | 3 | им. Лазо | В окрестностях пос. Обор | Ботаническая / Естественные лесные насаждения |
| 181 | **Водно-болотные угодья** | М | 1997 | 9500 | им. Полины Осипенко | Правобережье р. Амгунь, от 17 до 27 створа | Зоологическая / Колония серых цапель |
| 182 | **Водопад Диер с водоохранной зоной** | М | 1997 | 2000 | им. Полины Осипенко | На р. Диер, притоке р. Керби; в 100 км от с. Полины Осипенко | Рекреационная / Водопад |
| 183 | **Лесная площадь естест-венного происхождения** | М | 1997 | | им. Полины Осипенко | Кербинское лес-во | Ботаническая / Лесные насаждения |
| 184 | **Минеральный источник «Радостный» с водоохранной зоной** | М | 1997 | 1022 | им. Полины Осипенко | Правобережье ручья Сулукиткан; в 8 км от бывшего пос. Веселый выше по течению | Рекреационная / Минеральный источник |
| 185 | **Река Им** | М | 1997 | 31600 | им. Полины Осипенко | Русло реки в границах района; 142 км | Ихтиологическая / Река |
| 186 | **Река Нижняя Уда** | М | 1997 | 16200 | им. Полины Осипенко | Русло реки в границах района; 25 км | Ихтиологическая / Река |
| 187 | **Река Нимелен** | М | 1997 | 53200 | им. Полины Осипенко | Русло реки в границах района; 187 км | Ихтиологическая / Река |
| 188 | **Река Омал** | М | 1997 | 25600 | им. Полины Осипенко | Русло реки в границах района; 141 км | Ихтиологическая / Река |
| 189 | **Река Сомня** | М | 1997 | 23200 | им. Полины Осипенко | Русло реки в границах района; 112 км | Ихтиологическая / Река |
| 190 | **Гора Шаман** | М | 1997 | | Комсомольский | Верховье р. Дюрал | Ландшафтная / Живописная форма рельефа |
| 191 | **Пещера «Кокдзяму»** | М | 1997 | 250 | Комсомольский | Верховье р. Гур; Уктурский леспромхоз, Джаурское лес-во, кв. 378 | Ландшафтная / Карстовая пещера |
| 192 | **Белоберезовая роща естественного происхождения** | М | 1997 | 112 | Нанайский | У с. Лидога; Иннокентьевский лесокомбинат, Славянское лес-во, кв. 34 | Ботаническая / Естественные лесные насаждения |
| 193 | **Залив Эморонский, протока Эморон** | М | 1997 | 1500 | Нанайский | Между сс. Новая Уссури и Эморон | Ихтиологическая / Ихтиофауна |
| 194 | **Лесная площадь естест-венного происхождения** | М | 1997 | 37 | Нанайский | У с. Иннокентьевка; Иннокентьевский лесокомбинат, кв. 121 | Ботаническая / Естественные лесные насаждения |
| 195 | **Остров Лиственный** | М | 1997 | 100 | Нанайский | р. Амур, ниже с. Новая Уссури | Зоологическая / Колония цапель и бакланов |
| 196 | **Сарапульский разрез** | М | 1997 | | Нанайский | У с. Сарапульское | Ландшафтная / Геологическое обнажение |
| 197 | **Бассейн ручья Медвежий** | М | 1997 | 1250 | Николаевский | Первый правый приток р. Малая Иска; у рыборазводного завода | Ландшафтная / Уникальный ручей |
| 198 | **Власьевские торфяники** | М | 1993 | 3330 | Николаевский | По берегу Сахалинского залива до основания Петровской косы | Комплексная / Низменная равнина побережья Сахалинского зали-ва; кормовые угодья, кустарничковые ягодники |
| 199 | **Куртина ясеня манчжурского** | М | 1997 | 0,6 | Николаевский | Южный склон у г. Николаевск-на-Амуре | Ботаническая / Ясень манчжурский |
| 200 | **Морское побережье** | М | 1993 | 1800 | Николаевский | Побережье от мыса Литке до мыса Александра шириной 300 м | Комплексная / Места деторождения морских млекопитающих |
| 201 | **Мыс Каменный** | М | 1993 | 180 | Николаевский | Южнее мыса Литке, по берегу шириной 100 м протяженностью на север - 2000 м, на юг - 1000 м | Зоологическая / Лежбище нерпы ларги |
| 202 | **Остров Рейнеке с 1-км морской зоной покоя** | М | 1997 | 2300, в том числе морская акватория 1500 (зона покоя) | Николаевский | В Охотском море, севернее мыса Александра | Зоологическая / Лежбище ластоногих |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | **Термальный (радоновый) источник с водоохранной зоной** | М | 1997 | 780 | Николаевский | В 6 км от пос. Многовершинный; Многовершинное лес-во, кв. 359 | Геологическая / Термальный источник |
| 204 | **Частые острова** | М | 1997 | 9200 | Николаевский | Южная часть Амурского лимана; южнее мыса «Мы», восточнее мыса Уарке | Комплексная / 8 островов; колонии морских птиц, лежбища ластоногих |
| 205 | **Озеро Нек** | М | 1997 | 1200 | Охотский | В бассейне верхнего течения р. Охота | Ландшафтная / Озеро |
| 206 | **Пещера «Неми»** | М | 1997 | 10 | Советско-Гаванский | На р. Неми; Советский лесхоз, Коппинское лес-во, кв. 300 | Зоологическая / Пещера, местообитание летучих мышей |
| 207 | **Природные солонцы Белая глина** | М | 1997 | 64 | Советско-Гаванский | В р-не р. Ботчи-Мульпа; Советский лесхоз, Гроссевичское лес-во, кв. 187 | Геологическая |
| 208 | **Роща дуба монгольского** | М | 1997 | 60 | Советско-Гаванский | В р-не р. Тутточа; Советский лесхоз, Совгаванское лес-во, кв. 125 | Ботаническая / Дубовый лес из дуба монгольского |
| 209 | **Скала-остров «Монастырь»** | М | 1997 | 1 | Советско-Гаванский | На р. Коппи; Советский лесхоз, Гроссевичское лес-во, кв. 387 | Ландшафтная / Уникальный ландшафт |
| 210 | **Скальные обнажения «Кирпичики»** | М | 1997 | 21 | Советско-Гаванский | На р. Коппи; Советский лесхоз, Коппинское лес-во, кв. 218 | Ландшафтная |
| 211 | **Скальные обнажения Пальцы** | М | 1997 | 8 | Советско-Гаванский | У ручья Врезанный; Советский лесхоз, Коппинское лес-во, кв. 67 | Ландшафтная |
| 212 | **Цветочная поляна** | М | 1994 | 21 | Советско-Гаванский | Побережье бухты Базарная, у оздоровительного лагеря «Утес»; Советский лесхоз, Совгаванское лес-во, кв. 10 | Ботаническая / Природный комплекс побережья бухты Базарной |
| 213 | **Заросли жасмина чубушника** | М | 1997 | 1 | Солнечный | Левобережье р. Силинка, в р-не подсобного хоз-ва Солнечного горно-обогатительного комбината | Ботаническая / Насаждения чубушника |
| 214 | **Заросли ландыша майского и лилии даурской** | М | 1997 | 150 | Солнечный | Левобережье р. Холдоми | Ботаническая / Флора |
| 215 | **Заросли рододендрона даурского** | М | 1997 | 150 | Солнечный | Вдоль дороги Солнечный - Фестивальный | Ботаническая / Рододендрон даурский |
| 216 | **Заросли рододендрона короткоплодного, семейство вересковых** | М | 1997 | 700 | Солнечный | Верховье р. Амутинка | Ботаническая / Рододендрон даурский |
| 217 | **Заросли хохлатки горинской, прострела, мака амурского, рододендрона даурского** | М | 1997 | 20 | Солнечный | Сопка у с. Кордон | Ботаническая / Флора |
| 218 | **Колония муравейников** | М | 1997 | 5 | Солнечный | Вдоль дороги Горный - Лунный, рудник «Солнечный» | Зоологическая / Энтомофауна |
| 219 | **Комплексное произрастание лилии Миддендорфа, ландыша майского, жасмина чубушника** | М | 1997 | 40 | Солнечный | Правобережье верховья р. Холдоми | Ботаническая / Природный комплекс с редкими видами растений |
| 220 | **Лиственничник с черникой** | М | 1997 | 150 | Солнечный | У пос. Горный, отроги хребта Мяо-Чан | Ботаническая / Лиственничный лес |
| 221 | **Нерестовая река Дуки** | М | 1997 | | Солнечный | В границах района | Зоологическая / Нерестилища |
| 222 | **Роща дуба монгольского** | М | 1997 | 600 | Солнечный | Пересечение дорог Солнечный - Снежный | Ботаническая / Дубовый лес (дуб монгольский) |
| 223 | **Скальные обнажения** | М | 1997 | 30 | Солнечный | Урочище Покосное, окрестности пос. Горный, на 20 км по правому берегу р. Дуки | Ландшафтная / Скалы |
| 224 | **Остров Арка** | М | 1997 | | Тугуро-Чумиканский | При входе в бухту Лебяжья | Комплексная / Скала с расщелиной в виде арки |
| 225 | **Скальное сообщество охотских эндемичных видов растений** | М | 1997 | | Тугуро-Чумиканский | Остров Б. Шантар | Ботаническая / Растения-эндемики |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | **Ауринский утес** | М | 1997 | 0,012 | Ульчский | Правый берег р. Амур у с. Булавы | Геологическая |
| 227 | **Больбинский утес** | М | 1997 | 5 | Ульчский | У с. Быстринск | Геологическая |
| 228 | **Бухта Крестовая** | М | 1997 | 460, в том числе прилегающая 1-километровая зона акватории Татарского пролива | Ульчский | Севернее мыса То, Татарский пролив; Де-Кастринский лесхоз, Де-Кастринское лес-во, кв. 179 (выд. 12, 17-22), 188 (выд. 1-7) | Биологический / Побережье и акватория бухты; нерестилища ценных пород рыб; белоплечий и белохвостый орланы |
| 229 | **Бухта Мосолова** | М | 1997 | 3212, в том числе прилегающая 750 метровая зона акватории Татарского пролива | Ульчский | Южнее с. Опасности, Татарский пролив; Де-Кастринский лесхоз, Де-Кастринское лес-во, кв. 140, 141, 142, 147, 148, 149 | Биологическая / Побережье и акватория бухты; гнездовья орланов белохвоста и белоплечего; нерестилище рыб; тюлени |
| 230 | **Гора Шаман** | М | 1997 | 11,665 | Ульчский | В окрестностях с. Софийск; Софийское лес-во, кв. 71-76, 85-89, 104-112 | Ландшафтная / Уникальный ландшафт |
| 231 | **Лагуна Сомон** | М | 1997 | 120 | Ульчский | В окресностях пос. Де-Кастри | Рекреационный / Месторождение лечебных грязей |
| 232 | **Озеро Виани** | М | 1997 | 1,574, в том числе 1-километровая зона акватории Татарского пролива | Ульчский | Приустьевая часть р. Сивучи; на юг от мыса То; Де-Кастринский лесхоз, Де-Кастринское лес-во, кв. 203, 204, 207 | Гидрологическая / Озеро и морская лагуна То (Виани) с прилегающей акваторией; нерестилища ценных рыб |
| 233 | **Озеро Гавань** | М | 1997 | 3,7 | Ульчский | В окрестностях с. Анненские минеральные воды | Гидрологическая / Месторождение лечебных грязей |
| 234 | **Остров Дугу** | М | 1997 | 0,4 | Ульчский | | Биологическая |
| 235 | **Остров Крачий** | М | 1997 | 5 | Ульчский | На оз. Удыль | Зоологическая / Водно-болотное угодье международного значения |
| 236 | **Остров Устричный** | М | 1997 | 400, в том числе акватория залива Чихачева | Ульчский | В заливе Чихачева | Биологическая / Гнездовья водоплавающих птиц: бакланы, чайки, краснолапая каменушка, морской нырок, большая серая цапля), лежбища морских млекопитающих (нерпа, сивуч), колонии моллюсков |
| 237 | **Островной** | М | 1997 | 400, в том числе прилегающая акватория Татарского пролива | Ульчский | Острова Дугу-Ду (остров Константина, остров Елены) и акватория Татарского пролива у северной оконечности бухты Мосолова, напротив мыса Опасности; Де-Кастринский лесхоз, Де-Кастринское лес-во, кв. 143 (выд. 6,12,17) | Биологическая / Гнездовья и места отдыха на пролете водоплавающих, лежбища ластоногих, колонии моллюсков (морского гребешка) |
| 238 | **Пото** | М | 1996, 2002 | 73,6 | Ульчский | Бассейн среднего и верхнего течения р. Пото | Биологическая / Места концентрации лося зимой; дикуша, ихтиофауна |
| 239 | **Тырский утес** | М | 1997 | 2 | Ульчский | Правый берег р. Амур у с. Тыр | Ландшафтная |
| 240 | **Березо-дубовая роща** | М | 1997 | 0,5 | Хабаровский | В окрестностях с. Березовка | Ботаническая / Древесные насаждения |
| 241 | **Водно-болотные угодья** | М | 1997 | 50 | Хабаровский | Остров Большой Уссурийский, напротив с. Осиновая Речка | Зоологическая / Колония серых цапель |
| 242 | **Колония рыжих лесных муравьев рода Formica** | М | 1997 | | Хабаровский | В окрестностях с. Некрасовка; на границе Вишневского и Мало-Хехцирского лесничеств | Зоологическая / Сообщество рыжих лесных муравьев |
| 243 | **Пещера «Аленушка»** | М | 1997 | 2 | Хабаровский | В окрестностях пос. Хаил | Ландшафтная / Карстовая пещера |
| 244 | **Пещера «Бурундук»** | М | 1997 | 0,07 | Хабаровский | В окрестностях пос. Хаил | Ландшафтная / Карстовая пещера |
| 245 | **Пещера «Гипролестранс»** | М | 1997 | 0,05 | Хабаровский | В окрестностях пос. Хаил | Ландшафтная / Карстовая пещера |
| 246 | **Пещера «Квадрат»** | М | 1997 | 0,06 | Хабаровский | В окрестностях пос. Хаил | Ландшафтная / Карстовая пещера |
| 247 | **Пещера «Стерегущее копье»** | М | 1997 | 0,052 | Хабаровский | На р. Улун, притоке р. Кур | Ландшафтная / Карстовая пещера |
| 248 | **Пещера «Труба»** | М | 1997 | 0,05 | Хабаровский | В окрестностях пос. Хаил | Ландшафтная / Карстовая пещера |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | **Посадки лиственницы даурской** | М | 1997 | 42 | Хабаровский | В окрестностях с. Анастасьевка | Ботаническая / Культуры лиственницы даурской |
| 250 | **Роща бархата амурского** | М | 1997 | | Хабаровский | В 3 км от пос. Хаил | Ботаническая / Сообщество бархата амурского |
| 251 | **Роща естественного происхождения** | М | 1997 | 0,7 | Хабаровский | Берег р. Сита, западнее с. Князе-Волконского | Ботаническая / Роща |
| 252 | **Роща ясеня манчжурского** | М | 1997 | 11 | Хабаровский | В окрестностях с. Березовка | Ботаническая / Древесные насаждения |
| 253 | **Сопка «Два Брата»** | М | 1997 | 0,25 | Хабаровский | 19-й километр дороги Хабаровск - Владивосток. | Ландшафтная / Скалы |
| 254 | **Сопка у села Новокуровка** | М | 1997 | 50 | Хабаровский | Юго-западнее с. Новокуровка | Ботаническая / Рододендрон даурский |
| 255 | **Ясеневая роща** | М | 1997 | 0,3 | Хабаровский | В окрестностях с. Березовка | Ботаническая / Древесные насаждения |
| **Категория ООПТ:** ***Охранные зоны заповедников*** | | | | | | | |
| 256 | **Бастак** | Р | 2002 | 11160 | Хабаровский | | |
| **Категория ООПТ:** ***Экологические коридоры*** | | | | | | | |
| 257 | **Стрельников** | Р | 2003 | 8100 | Бикинский | Бикинский лесхоз, Звеньевское лес-во | Зоологический / Амурский тигр |
| 258 | **Хутинский** | Р | 2003 | 77480 | Ванинский | Граничит с федеральным заказником Тумнинский и региональным заказником Мопау; Северный лесхоз, Тумнинское, Ванинское и Хутинское лес-ва | Зоологический / Амурский тигр |
| 259 | **Маноминский** | Р | 2001 | 34300 | Нанайский | Территория шириной 4 км вдоль рр. Манома и Малая Манома; от автомоста через р. Манома автодороги Ли-Дога - Ванино и далее вверх по течению реки до водораздела с р. Хосо | Зоологический / Амурский тигр |
| 260 | **Нельминский** | Р | 2003 | 36700 | Советско-Гаваньский | Вдоль Татарского пролива; у южной границы охранной зоны заповедника Ботчинский и административной границы с Приморским краем | Зоологический / Амурский тигр |

## Перспективные ООПТ

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Национальные парки*** | | | | | | | |
| 1 | **Анюйский** | Ф | | 430000 | | Бассейн р. Анюй | Природные комплексы предгорных кедрово-широколиственных и широколиственных лесов |
| 2 | **Шантарские острова** | Ф | | 512000 | | о-ва Шантарского архипелага и акватория Охотского моря | Островные и морские экосистемы |
| **Категория ООПТ:** ***Природные парки*** | | | | | | | |
| 3 | **Хосо** | | | | | | |

## Амурская область (01.06.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Хинганский** | Ф | 1963 | 97073; охранная зона 27075 | Архаринский | Левобережье р. Амур от р. Бурея до р. Хинган; 2 участка: 1) в 1 км на запад от пгт Архара; 2) в 40 км на юго-восток от пгт. Архара | Природные комплексы предгорий Малого Хингана. Редкие виды растений и животных; гнездовья японского и даурского журавлей, дальневосточного аиста, дальневосточного кроншнепа; водно-болотное угодье международного значения. Рамсар (ч.), 1994 («Хингано-Архаринская низменность») |
| 2 | **Зейский** | Ф | 1963 | 99430; охранная зона 34000, в т. ч. акватория 9500 | Зейский | Восточная часть хребта Тукурингра от р. Зея до с. Золотая Гора, в 13 км на север от г. Зея | Природные комплексы восточной части хребта Тукурингра |
| 3 | **Норский** | Ф | 1998 | 211168; охранная зона 9868 | Селемджинский | Северо-восточная часть Амурско-Зейской равнины на ее стыке с Зейско-Буреинской равниной и подножием Селемджинского хребта; междуречье Норы и Селемджы; в 12 км на северо-запад от пос. Февральск; на базе ликвидированного регионального заказника «Норский» | Долинные природные комплексы. Редкие виды растений и животных. Мигрирующая популяция косули, гнездовья японского и черного журавлей, дальневосточного белого и черного аистов |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 4 | **Хингано-Архаринский** | Ф | 1958 | 48800 | Архаринский | Междуречье рр. Дыдов и Урина (левые притоки р. Архара), в 17 км на северо-восток от с. Грибовка | Комплексный / Ценные и редкие виды животных и среда их обитания: лось, изюбрь, кабарга, бурый медведь, рысь, соболь, выдра, скопа, мандаринка, черный аист |
| 5 | **Орловский** | Ф | 1999 | 121456 | Мазановский | Левобережье р. Орловка от р. Ушмын до р. Быки, в 15 км на запад от пос. Майский | Биологический / Ценные и редкие виды животных и среда их обитания: лось, изюбрь, кабан, косуля, медведь, соболь, норка, рысь, дальневосточный белый аист, черный журавль, мандаринка, орлан-белохвост, скопа, большой подорлик |
| 6 | **Андреевский** | Р | 2000 | 60000 | Архаринский | | Комплексный / Кедр корейский, заросли лимонника китайского, актинидии, элеутерококка; японский журавль, косуля |
| 7 | **Ганукан** | Р | 1985 | 64000 | Архаринский | Правобережье р. Амур от р. Архара до р. Урил, в 3 км на север от с. Касаткино; в составе государственного природного заповедника Хинганский | Комплексный / Японский и даурский журавли, дальневосточный белый аист (гнездовья), черный журавль (пролет), гуси и др. водоплавающие. Рамсар |
| 8 | **Благовещенский** | Р | 1975 | 48000 | Благовещенский | Междуречье рр. Амур и Зея, на север от г. Благовещенск до с. Новинка | Зоологический / Ценные виды животных и среда их обитания: косуля, белка, заяц-беляк, колонок, рысь, красная лисица, енотовидная собака, барсук, фазан, рябчик, водоплавающие птицы. Редкие виды растений |
| 9 | **Желундинский** | Р | 1967 | 67200 | Бурейский | Левобережье р. Бурея от пос. Талакан до с. Бахирево | Зоологический / Ценные виды животных и среда их обитания: лось, изюбрь, кабан, косуля, бурый медведь, белка, заяц-беляк, красная лисица, рысь, норка, барсук, енотовидная собака, рябчик, глухарь, тетерев |
| 10 | **Мальмальта** | Р | 2002 | 13200 | Бурейский | Бурейский лесхоз | Ботанический / Темнохвойные горные леса с элементами маньчжурских хвойно-широколиственных лесов; редкие растения |
| 11 | **Урочище Иркун** | Р | 2000 | 7242 | Бурейский | | Ботанический / Заросли лимонника китайского, актинидии и элеутерококка |
| 12 | **Верхне-Завитинский** | Р | 1998 | 36100 | Завитинский | Верховья р. Б. Горбыль | Зоологический / Ценные и редкие виды животных и среда их обитания: лось, изюбрь, кабан, косуля, ондатра, заяц-беляк, выдра, колонок, норка, рысь, рябчик, тетерев, черный и дальневосточный белый аист, орлан-белохвост, скопа |
| 13 | **Завитинский** | Р | 1963 | 35200 | Завитинский | Верховья р. Завитая; в 3 км на север от с. Верхнеильиновка | Зоологический / Ценные и редкие виды животных и среда их обитания: лось, изюбрь, косуля, кабан, бурый медведь, белка, заяц-беляк, рысь, красная лисица, норка, барсук, енотовидная собака, рябчик, тетерев, водоплавающие птицы, дальневосточный белый аист |
| 14 | **Бекельдеуль** | Р | 1996 | 104700 | Зейский | Левобережье р. Зея между сс. Березовка и Семиозерка | Зоологический / Животные и их среда обитания |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | **Верхне-Депский** | Р | 1976 | 156800 | Зейский | Верховья р. Деп и оз. Огорон, на запад от БАМ, ст. Огорон | Зоологический / Ценные виды животных и среда их обитания: лось, изюбрь, косуля, кабан, бурый медведь, заяц-беляк, норка, колонок, рысь, ондатра, красная лисица, рябчик, глухарь, дикуша |
| 16 | **Березовский** | Р | 1975, 1995 | 11300 | Ивановский | Левобережье р. Зея между сс. Березовка и Семиозерка | Зоологический / Ценные и редкие виды животных и среда их обитания: косуля, белка, заяц-беляк, колонок, рысь, красная лисица, енотовидная собака, барсук, ондатра, фазан, рябчик, водоплавающие птицы; редкие виды птиц на пролете - японский и даурский журавли, дальневосточный белый аист |
| 17 | **Амурский** | Р | 1967 | 16500 | Константиновский | Низовья р. Полтавка, в 15 км на восток от пгт Поярково | Зоологический / Ценные и редкие виды животных и среда их обитания: косуля, кабан, белка, заяц-беляк, колонок, рысь, красная лисица, енотовидная собака, барсук, ондатра, фазан, водоплавающие птицы; редкие виды птиц - японский и даурский журавли, дальневосточный белый аист |
| 18 | **Магдагачинский** | Р | 1963 | 67200 | Магдагачинский | Правобережье р. Уркан (левый приток р. Зея); в 7 км на север от пгт Магдагачи | Зоологический / Ценные и редкие виды животных и среда их обитания: лось, изюбрь, кабан, косуля, бурый медведь, колонок, белка, рысь, ондатра, рябчик, тетерев, водоплавающие птицы, скопа |
| 19 | **Толбузинский** | Р | 1959 | 80100 | Магдагачинский | Междуречье Буринды и Магдагачей (лев. притоки Амура), в 18 км на юго-запад от пгт Магдагачи | Зоологический / Ценные и редкие виды животных и среда их обитания: лось, изюбрь, кабан, косуля, бурый медведь, колонок, заяц-беляк, красная лисица, рысь, барсук, рябчик, орлан-белохвост |
| 20 | **Бирминский** | Р | 1999 | 101400 | Мазановский | Бассейн р. Альдикон | Зоологический / Животные и их среда обитания |
| 21 | **Ульминский** | Р | 1981 | 162000 | Мазановский | Бассейн р. Ульма (левый приток р. Селемджа) в среднем течении, в 36 км на восток от с. Угловое | Зоологический / Ценные и редкие виды животных и среда их обитания: лось, изюбрь, косуля, бурый медведь, заяц-беляк, ондатра, рябчик, тетерев, японский журавль, дальневосточный белый аист, мандаринка |
| 22 | **Смирновский** | Р | 2002 | 897 | Михайловский | У с. Калинино | Ботанический / Редкие растения |
| 23 | **Харьковский** | Р | 1995 | 15000 | Октябрьский | Междуречье Ивановки и Завитой (левые притоки р. Амур), в 1 км на восток от с. Панино | Зоологический / Ценные и редкие виды животных и среда их обитания: косуля, колонок, кабан, красная лисица, енотовидная собака, барсук, фазан, водоплавающие птицы |
| 24 | **Ташинский** | Р | 1967 | 90800 | Ромненский | Междуречье Ташины и Алеуна (левые притоки р. Томь), в 25 км на северо-восток от с. Воскресеновка | Зоологический / Ценные и редкие животные: лось, изюбрь, косуля, кабан, бурый медведь, заяц-беляк, норка, соболь, колонок, рысь, барсук, ондатра, рябчик, глухарь, тетерев, японский журавль, дальневосточный белый аист, мандаринка |
| 25 | **Томский** | Р | 1976 | | Ромненский, Белогорский, Серышевский, Мазановский | р. Томь выше устья р. Симки с притоками и пойменными озерами (от с. Новое) | Ихтиологический / Нерестилища карася, касатки, сома, щуки |
| 26 | **Иверский** | Р | 1963 | 50000 | Свободненский | Правобережье р. Зея, в 7 км на запад от пос. Новокиевский Увал | Зоологический / Ценные виды животных и среда их обитания: лось, изюбрь, кабан, косуля, бурый медведь, белка, заяц-беляк, колонок, норка, красная лисица, барсук, енотовидная собака, рябчик, тетерев, фазан |
| 27 | **Гербиканский** | Р | 1995 | 87600 | Селемджинский | Бассейн р. Гербикан (левый приток р. Селемджа), в 3 км на юго-восток от пос. Стойба | Зоологический / Ценные виды животных и среда их обитания: лось, изюбрь, косуля, кабарга, кабан, бурый медведь, северный олень, белка, соболь, норка, рысь, красная лисица, выдра, барсук, рябчик, глухарь, дикуша |
| 28 | **Усть-Норский** | Р | 1981 | 2700 | Селемджинский | Остров на р. Селемджа, в 5 км от пос. Норск | Ботанический / Места произрастания лимонника |
| 29 | **Воскресеновский** | Р | 1968 | 16800 | Серышевский | Правобережье среднего течения р. Томь на север от с. Воскресеновка | Зоологический / Ценные виды животных и среда их обитания: косуля, кабан, бурый медведь, белка, заяц-беляк, красная лисица, рысь, барсук, рябчик, водоплавающие птицы |
| 30 | **Урушинский** | Р | 1963 | 36800 | Сковородинский | Левобережье Амура в междуречье Омутной и Уруши, в 15 км на восток от с. Игнашино | Зоологический / Ценные и редкие виды животных и среда их обитания: лось, изюбрь, кабан, косуля, орлан-белохвост |
| 31 | **Улэгир** | Р | 2002 | 95384 | Сковородинский, Тындинский | Урушинский лесхоз | Ботанический / Редкие растения; набор растительных сообществ от лесных до высокогорных; переходная зона проникновения сибирских видов на территорию Дальнего Востока |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | **Муравьевский** | Р | 1967 | 34000 | Тамбовский | Левобережье р. Амур от с. Красное до р. Гильчин | Зоологический / Ценные и редкие виды животных и среда их обитания: степная популяция косули, колонок, красная лисица, барсук, енотовидная собака, ондатра, водоплавающие птицы, японский и даурский журавли, дальневосточный белый аист. Рамсар |
| 33 | **Имангра** | Р | 2002 | 241600 | Тындинский | Долина р. Имангра; Нюкжинский лесхоз | Ботанический / Высокогорная растительность и флора, обогащенная сибирскими, охотскими и американо-азиатскими видами; территория флористического контакта между горными флорами Центральной Азии и Южной Сибири |
| 34 | **Лопчинский** | Р | 1976 | 142400 | Тындинский | Бассейн р. Лопча (левый приток р. Нюкжа), в 5 км на юго-запад от пос. Лопча | Зоологический / Ценные и редкие виды животных и среда их обитания: лось, изюбрь, косуля, северный олень, кабарга, бурый медведь, соболь, белка, рысь, рябчик, глухарь, орлан-белохвост |
| 35 | **Олекминский** | Р | 2002 | 368000 | Тындинский | Долина р. Олекма; Нюкжинский лесхоз; входит памятник природы «Река Балыктах» | Ботанический / Растительность и флора долины р. Олекма, редкие растения |
| 36 | **Урканский** | Р | 1967 | 141000 | Тындинский | Басейн р. Ирмакит (левый приток р. Уркан), в 40 км на северо-восток от пос. Талдан | Зоологический / Ценные и редкие виды животных и среда их обитания: лось, изюбрь, кабан, косуля, северный олень, кабарга, бурый медведь, колонок, соболь, норка, красная лисица, рысь, рябчик, глухарь, дикуша, беркут, орлан-белохвост |
| 37 | **Симоновский** | Р | 1963 | 77800 | Шимановский | Левобережье р. Амур от р. Берея до с. Буссе, в 1 км на юг от с. Саскаль | Зоологический / Ценные и редкие виды животных и среда их обитания: лось, изюбрь, кабан, косуля, бурый медведь, заяц-беляк, колонок, красная лисица, рысь, барсук, енотовидная собака, рябчик, глухарь, тетерев, орлан-белохвост, водноболотные птицы |
| 38 | **Усть-Тыгдинский** | Р | 1963 | 67500 | Шимановский | Правобережье и левобережье р. Зея от устья р. Деп до р. Тыгда, в 20 км на северо-запад от с. Ураловка | Зоологический / Ценные и редкие виды животных и среда их обитания: лось, изюбрь, кабан, косуля (места зимних концентраций), скопа, орлан-белохвост |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 39 | **Аркадьевский сосновый бор** | Р | 1983 | | Архаринский | В 4 км от пос. Архара по автодороге в сторону с. Аркадьевка | Ботанический / Сосняки естественного происхождения |
| 40 | **Горячие ключи** | Р | 1978 | | Архаринский | р. Мутная | Гидрологический / Термальный источник |
| 41 | **Есауловский минеральный источник** | Р | 1978 | | Архаринский | Пойма р. Удурчукан | Гидрологический / Минеральный источник |
| 42 | **Зеленая зона пгт Архара** | Р | 1978 | | Архаринский | У пос. Архара | Ботанический / Естественные и искусственные насаждения |
| 43 | **Иннокентьевский сосновый бор** | Р | 1979 | 160 | Архаринский | 38 км по автодороге на юг от пос. Архара в сторону с. Иннокентьевка | Ботанический / Сосновый лес |
| 44 | **Лотос Комарова** | Р | 2000 | 126 | Архаринский | оз. Долгое | Ботанический / Лотос Комарова |
| 45 | **Озеро Цветочное** | Р | 1975 | | Архаринский | с. Касаткино | Комплексный / Озеро |
| 46 | **Писаницы** (наскальные рисунки) | Р | 1978 | 0,015 | Архаринский | Между устьями рр. Татакан и Дыды | Геологический / Наскальные рисунки |
| 47 | **Скобельницкая сопка** | Р | 1979 | 4 | Архаринский | Устье р. Бурея; в 3 км от с. Скобольцино | Геологический |
| 48 | **Спорненский сосновый бор** | Р | 1983 | | Архаринский | В 15 км на юг от пос. Архара по автодороге в сторону с Заречное | Ботанический / Сосняки естественного происхождения |
| 49 | **Городской парк** | Р | 1983 | 7 | Белогорский | Центральная часть г. Белогорск, ограниченная с севера ул. Набережной, с юга ул. Кирова, с востока территорией военного госпиталя, с запада жилыми домами | Ботанический / Фрагмент сосняка естественного происхождения |
| 50 | **Зеленая зона г. Белогорска** | Р | 1978 | 2007 | Белогорский | У г. Белогорск | Ботанический / Преимущественно искусственные посадки |
| 51 | **Лесопарк им. Котовского** | Р | 1983 | 12 | Белогорский | Северо-западная окраина г. Белогорск (р-н Сосновки), на правом берегу р. Томь | Ботанический / Культуры сосны |
| 52 | **Озеро Зеркальное** | Р | 1983 | 5,5 | Белогорский | г. Белогорск | Гидрологический / Озеро |
| 53 | **Озеро Коноплянка** | Р | 1983 | | Белогорский | г. Белогорск | Гидрологический / Озеро |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | **Озеро Летное (Ледное)** | Р | 1983 | 6,3 | Белогорский | г. Белогорск | Гидрологический / Озеро |
| 55 | **Парк им. Дзержинского** | Р | 1983 | 2,5 | Белогорский | Центральная часть г. Белогорск, ограниченная с юга ж.д., с севера ул. Ленина, с востока и запада жилыми постройками | Ботанический / Сосняк естественного происхождения |
| 56 | **Парк отдыха завода «Амурсельмаш»** | Р | 1983 | 7,1 | Белогорский | Северо-восточная окраина г. Белогорска; граничит с набережной р. Томь, ул. 9 Мая и жилыми домами | Ботанический / Искусственные хвойные и лиственные насаждения |
| 57 | **Сосновый бор госпиталя** | Р | 1983 | 8,2 | Белогорский | Территория госпиталя в центральной части г. Белогорска, граничит с городским парком | Ботанический / Сосняк естественного происхождения |
| 58 | **Сосновый бор по реке Томь** | Р | 1983 | 117 | Белогорский | Правый берег р. Томь | Ботанический / Сосновый лес |
| 59 | **Сосновый бор села Новое** | Р | 1979 | | Белогорский | Правый берег р. Томь, в 3 км на северо-восток от с. Нового | Ботанический / Сосновый лес |
| 60 | **Астрахановские сады** | Р | 1983 | 60 | Благовещенский | У г. Благовещенск вдоль трассы Благовещенск - Свободный, на Астраханских сопках | Ботанический / Плодовые насаждения (абрикос, груша и др.) |
| 61 | **Грибское водохранилище** | Р | 1983 | | Благовещенский | с. Грибское | Гидрологический |
| 62 | **Зеленая зона города Благовещенска** | Р | 1978 | 13541 | Благовещенский | Окрестности г. Благовещенск (Благовещенск - аэропорт - падь Лазаретная - В.-Благовещенск; автодорога Благовещенск - Свободный до 25 км – земли Новотроицкого сельхоза до Белогорья - падь Моховая) | Ботанический / Искусственные и естественные хвойные, смешанные и лиственные насаждения |
| 63 | **Зеленая зона ДальГАУ** | Р | 1983 | 5 | Благовещенский | Восточная часть г. Благовещенск, на берегу р. Бурхановка | Ботанический / Культуры сосны обыкновенной |
| 64 | **Кремневая сопка** | Р | 1979 | 16 | Благовещенский | Берег р. Депкоша, в 4 км от с. Бибиково | Геологический |
| 65 | **Марушкины ворота** | Р | 1979 | 50 | Благовещенский | В 12 км от с. Верхне-Благовещенск | Геологический |
| 66 | **Монастырская роща** | Р | 2000 | 5 | Благовещенский | с. Усть-Ивановка | Комплексный |
| 67 | **Натальинский сосновый бор** | Р | 1979 | 40 | Благовещенский | Южные окрестности с. Натальино вдоль трассы Благовещенск - Свободный | Ботанический / Сосновый лес |
| 68 | **Озеро Гальянское** | Р | 1975 | 1 | Благовещенский | г. Благовещенск | Гидрологический / Озеро |
| 69 | **Озеро Ротанье** | Р | 1975 | | Благовещенский | г. Благовещенск, надпойменная терраса р. Амур | Гидрологический / Озеро |
| 70 | **Родник Дружба** | Р | 1979 | 0,1 | Благовещенский | В 5 км от с. Новинка | Гидрологический / Источник |
| 71 | **Сергеевский утес** | Р | 1979 | 3 | Благовещенский | В 4 км от с. Сергеевка | Геологический |
| 72 | **Урочище Мухинка** | Р | 1978 | 2500 | Благовещенский | с. Мухинка | Комплексный |
| 73 | **Участок соснового бора на берегу реки Зея и прилегающий к нему остров** | Р | 1979 | | Благовещенский | с. Натальино | Ботанический / Сосновый лес |
| 74 | **Чигиринское водохранилище** | Р | 1978 | 6,6 | Благовещенский | с. Чигири | Гидрологический |
| 75 | **Буреинское Белогорье** | Р | 1979 | | Бурейский | с. Гомелевка | Геологический |
| 76 | **Зеленая зона города Райчихинска** | Р | 1978 | 12100 | Бурейский | У г. Райчихинск | Ботанический / Искусственные и естественные древесные насаждения |
| 77 | **Искусственный водоем** | Р | 1983 | | Бурейский | г. Райчихинск, у парка Дружбы | Гидрологический |
| 78 | **Кивдинский остров** | Р | 1979 | | Бурейский | с. Гомелевка | Комплексный |
| 79 | **Компанейский** | Р | 2002 | 6,1 | Бурейский | Бурейский лесхоз; исток ключа Компанейский | Ландшафтный / Природный комплекс с редкими растениями и животными |
| 80 | **Райчихинское водохранилище** | Р | 1983 | | Бурейский | г. Райчихинск | Гидрологический |
| 81 | **Талаканский створ на реке Бурея** | Р | 1978 | | Бурейский | пос. Талакан | Комплексный |
| 82 | **Болдыревские сосняки** | Р | 1979 | 25 | Завитинский | В 10-12 км на северо-восток от с. Болдыревка, параллельно дороге Болдыревка – Верхнеильиновка | Ботанический / Культуры сосны обыкновенной |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | **Зеленая зона города Завитинска** | Р | 1978 | 1489 | Завитинский | У г. Завитинск в радиусе 5-10 км | Ботанический / Естественные лиственные насаждения с преобладанием березы плосколистной |
| 84 | **Бассейн верховья реки Зея** | Р | 1979 | 1500 | Зейский | с. Бомнак, устье р. Лучи | Комплексный |
| 85 | **Бассейн реки Арги** | Р | 1983 | | Зейский | с. Бомнак | Комплексный |
| 86 | **Гора Бекельдеуль** | Р | 1979 | 100 | Зейский | пос. Снежногорск | Геологический |
| 87 | **Городской парк города Зея** | Р | 1983 | 10 | Зейский | г. Зея | Ботанический / Лиственнично-сосновая тайга |
| 88 | **Гуликовский Утес** | Р | 1983 | 1 | Зейский | Устье р. Гулик | Геологический |
| 89 | **Зейское море** | Р | 1978 | | Зейский | г. Зея | Комплексный |
| 90 | **Кедровый стланик** | Р | 1979 | 5435 | Зейский | Участок вдоль дороги Золотая Гора - Зея | Ботанический / Кедровый стланик |
| 91 | **Озеро Огорон** | Р | 1979 | 280 | Зейский | В 5 км. от пос. Огорон | Гидрологический |
| 92 | **Озеро Подгорное** | Р | 1979 | 30 | Зейский | с. Поляковское | Гидрологический |
| 93 | **Озеро Улунгинское** | Р | 1978 | | Зейский | г. Зея, в 3 км от моста через р. Зея | Гидрологический |
| 94 | **Писаницы на реке Онони (наскальные рисунки)** | Р | 1978 | 400 | Зейский | В 20 км от метеостанции «Лошак» | Геологический |
| 95 | **Сосновый бор** | Р | 1983 | 25 | Зейский | Окрестности пос. Сосновый бор, в 5 км на юг от г. Зея (через дорогу от поселка) | Ботанический / Сосновый лес |
| 96 | **Утес на реке Зея** | Р | 1983 | 1 | Зейский | Ниже с. Уркан, устье р. Уркан | Геологический |
| 97 | **Утес на реке Зея (Желтый Утес)** | Р | 1979 | 28 | Зейский | с. Овсянка | Геологический |
| 98 | **Участок реки Деп** | Р | 1983 | | Зейский | р. Деп | Гидрологический |
| 99 | **Участок реки Онони** | Р | 1979 | 400 | Зейский | с. Бомнак, метеостанция «Локшак» | Гидрологический |
| 100 | **Андреевская роща** | Р | 1983 | 290 | Ивановский | Левый берег р. Маньчжурки, примерно в 3-5 км на северо-восток от с. Андреевка | Ботанический / Лиственные насаждения естественного происхождения (береза, дуб, осина) |
| 101 | **Березовская роща** | Р | 1983 | 32 | Ивановский | | Комплексный |
| 102 | **Богословская роща** | Р | 1983 | 165 | Ивановский | Долина р. Маньчжурки между сс. Садовое и Богословка | Ботанический / Естественные лиственные насаждения в безлесной сельскохозяйственной зоне |
| 103 | **Большеозерская роща** | Р | 1983 | 120 | Ивановский | с. Большеозерка | Комплексный |
| 104 | **Новоалексеевская роща** | Р | 1983 | 55 | Ивановский | Окрестности с. Новоалексеевка с севера, юго-востока и юга | Ботанический / Естественные лиственные насаждения |
| 105 | **Парк культуры и отдыха** | Р | 1983 | | Ивановский | с. Ивановка | Комплексный |
| 106 | **Черемховская роща** | Р | 1983 | 280 | Ивановский | Северо-восточная окраина с. Черемхово в долине левобережья р. Ивановки | Ботанический / Припойменный широколиственный лес с бархатом амурским, маакией амурской |
| 107 | **Орловская роща** | Р | 1983 | 200 | Константиновский | У с. Орловки (в т.ч. часть села), почти по берегу Амура (до КСП) | Ботанический / Неморальные лиственные и широколиственные леса с участием редких и ценных видов растений |
| 108 | **Озеро Бородинское** | Р | 1975 | | Константиновский | В 5 км от с. Волково | Комплексный |
| 109 | **Буриндинский утес** | Р | 1979 | 1 | Магдагачинский | Устье р. Буринда, ниже с. Бекетово | Геологический |
| 110 | **Водохранилище Курган** | Р | 1983 | | Магдагачинский | В 50 км от пос. Сиваки | Гидрологический |
| 111 | **Гонжинский минеральный источник** | Р | 1978 | 0,1 | Магдагачинский | пос. Гонжа | Гидрологический / Источник |
| 112 | **Сосновый бор по реке Тыгда** | Р | 1978 | 55 | Магдагачинский | В 7 км от пгт. Тыгда на юго-запад, по долине р. Тыгда вверх по течению | Ботанический / Сосновый лес |
| 113 | **Участок реки Буринда** | Р | 1983 | | Магдагачинский | Верховье р. Буринда | Гидрологический |
| 114 | **Участок реки Ольга** | Р | 1979 | | Магдагачинский | р. Ольга | Гидрологический |
| 115 | **Абайканский утес** | Р | 1983 | 62 | Мазановский | с. Абайкан | Геологический |
| 116 | **Богословский остров** | Р | 1979 | 100 | Мазановский | с. Богословка | Комплексный |
| 117 | **Дагмарский утес** | Р | 1983 | 16 | Мазановский | В 30 км от с. Норская | Геологический |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | **Курганы Бирма-Краснոярово** | Р | 1983 | | Мазановский | В 3 км от с. Красноярово | Комплексный |
| 119 | **Леонтьевский сосновый бор** | Р | 1978 | 85 | Мазановский | У с. Леонтьевка с западной стороны, на левом берегу р. Зея | Ботанический / Сосновый лес |
| 120 | **Молчановский сосновый бор** | Р | 1978 | 10 | Мазановский | У с. Молчаново, между автодорогой и левым берегом р. Зея | Ботанический / Сосновый лес с участием редких видов растений (бархат амурский, лимонник китайский) |
| 121 | **Новороссийский остров** | Р | 1979 | 150 | Мазановский | с. Новороссийск | Комплексный |
| 122 | **Озера: Байкал, Коломейцево, Потемкино, Сосновый бор** | Р | 1983 | | Мазановский | с. Красноярово | Комплексный |
| 123 | **Река Бирма** | Р | 1979 | | Мазановский | Верховье р. Бирма, у с. Бирма | Ботанический |
| 124 | **Участок реки Гаматуха** | Р | 1979 | | Мазановский | с. Новокиевский Увал | Ботанический |
| 125 | **Большой баклан** | Р | 1979 | 1 | Михайловский | с. Прибрежное | Зоологический |
| 126 | **Сопка Шапка** | Р | 1979 | 4 | Михайловский | В 50 км. от с. Поярково | Геологический |
| 127 | **Сосновая защитная полоса** | Р | 1978 | 36 | Михайловский | Юго-восточная часть пос. Зеленый бор (Сосновый бор) | Ботанический / Сосновый лес искусственного семенного происхождения |
| 128 | **Зеленая зона (пгт Екатеринославка)** | Р | 1978 | 900 | Октябрьский | У Екатеринославки в радиусе 2-5 км, в направлении Поздеевки, Завитинска, Благовещенска | Ботанический / Естественные и искусственные хвойные, смешанные и лиственные насаждения |
| 129 | **Новомихайловский (бор)** | Р | 1983 | | Октябрьский | На юго-запад от с. Новомихайловка в сторону с. Сергее-Федоровка | Ботанический / Культуры сосны обыкновенной |
| 130 | **Романовский сосновый бор** | Р | 1983 | 120 | Октябрьский | В 3 км на северо-запад вдоль дороги на с. Борисово | Ботанический / Культуры сосны |
| 131 | **Зеленая зона пос. Ромный** | Р | 1978 | 87 | Ромненский | У пос. Ромны, район водохранилища | Ботанический / Естественные и искусственные сосновые и лиственные (береза, осина) древесные насаждения |
| 132 | **Бардагонский сосновый бор на реке Зея** | Р | 1978 | | Свободненский | В 10 км на юг от г. Свободный, у с. Бардагон на правом берегу р. Зея | Ботанический / Сосновый лес |
| 133 | **Бузулинский сосновый бор** | Р | 1978 | | Свободненский | У с. Нижние Бузули, дом отдыха | Ботанический / Сосновый лес |
| 134 | **Гуранский утес** | Р | 1979 | 10 | Свободненский | Левый берег р. Гуран у впадения в р. Амур | Геологический |
| 135 | **Дендрарий Амурской лесоопытной станции** | Р | 1978 | | Свободненский | г. Свободный | Ботанический |
| 136 | **Зеленая зона города Свободный** | Р | 1978 | | Свободненский | У г. Свободный | Ботанический / Искусственные и естественные хвойные и лиственные насаждения |
| 137 | **Корсаковский кривун на реке Амур** | Р | 1978 | | Свободненский | с. Петропавловка | Комплексный |
| 138 | **Малосазанские белые горы и сосновый бор** | Р | 1979 | | Свободненский | с. Малая Сазанка | Комплексный |
| 139 | **Участок реки Голубая** | Р | 1983 | | Свободненский | с. Москвитино | Гидрологический |
| 140 | **Юхтинский сосновый бор** | Р | 1979 | | Свободненский | Между ж.-д. ст. Юхта и с. Дмитриевка | Ботанический / Сосновый лес |
| 141 | **Быссинский минеральный источник** | Р | 1978 | | Селимджинский | В 60 км от пгт Февральск | Гидрологический |
| 142 | **Валуны, участок реки Огоджа** | Р | 1983 | | Селимджинский | р. Огоджа, пос. Энергетиков | Геологический |
| 143 | **Гора Город-Макит** | Р | 1979 | | Селимджинский | Наивысшая вершина хребта Ям-Алинь | Геологический |
| 144 | **Норский остров** | Р | 1979 | | Селимджинский | 30 км вверх по течению р. Нора от устья | Комплексный |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | **Река Альдикон** | Р | 1979 | | Селимджинский | р. Альдикон | Гидрологический |
| 146 | **Участок реки Нора** | Р | 1983 | | Селимджинский | р. Нора | Гидрологический |
| 147 | **Белая гора** | Р | 1978 | | Серышевский | В 30 км от г. Белогорск, вверх по р. Томь | Геологический |
| 148 | **Большесазановский сосновый бор** | Р | 1979 | 60 | Серышевский | У с. Бол. Сазанка, в 5 км на запад в направлении старичных озер (Воронжи) | Ботанический / Сосновый лес; редкие виды растений |
| 149 | **Верненский сосновый бор** | Р | 1978 | 150 | Серышевский | Северо-восточная окраина с. Верное в сторону с. Сосновка | Ботанический / Сосновый лес островного характера |
| 150 | **Сосновый бор на реке Томь** | Р | 1979 | 110 | Серышевский | У с. Белогорка | Ботанический / Сосновый лес |
| 151 | **Участок реки Бирма** | Р | 1979 | 117 | Серышевский | Правый берег р. Томь, напротив г. Белогорска | Комплексный / Сосновый лес с участием лиственных пород; культуры сосны обыкновенной |
| 152 | **Широкологский сосновый бор** | Р | 1979 | 130 | Серышевский | У с. Широкий Лог, в 5 км на юго-запад в сторону р. Томь (оз. Гайдарово) | Ботанический / Сосновый лес; культуры сосны корейской (кедра корейского); редкие виды растений |
| 153 | **Джалиндский утес** | Р | 1983 | | Сковородинский | с. Джалинда | Геологический |
| 154 | **Игнашенский минеральный источник** | Р | 1978 | | Сковородинский | | Гидрологический |
| 155 | **Пионы (марьины корни)** | Р | 1978 | | Сковородинский | сс. Албазино, Джалинда, Осипенко | Ботанический |
| 156 | **Рододендрон** | Р | 1978 | | Сковородинский | Амурский и Урушинский лесхозы | Ботанический |
| 157 | **Чернопольские валуны** | Р | 1978 | 1 | Сковородинский | р. Амур, между сс. Игнашино и Джалинда | Геологический |
| 158 | **Черпельские кривуны** | Р | 1978 | | Сковородинский | пос. Новый | Геологический |
| 159 | **Одиночное дерево (кедр)** | Р | 1983 | | Тындинский | 1392 км ж.д. Тында - Чара; на острове на р. Олекма в 6 км от пос. Юктали | Ботанический / Одиночное дерево сосны сибирской |
| 160 | **Сосновый бор** | Р | 1979 | 12 | Тындинский | В 15 км на юго-запад от г. Тында, в окрестностях пос. Кувыкты, в 100 км на север от автодороги Тында - Усть-Нюкжа | Ботанический / Сосновый лес |
| 161 | **Участок реки Балыктах** | Р | 1979 | | Тындинский | Хребет Челдаус | Гидрологический |
| 162 | **Горящие Горы** | Р | 1983 | | Шимановский | В 35 км от с. Амасово | Геологический |
| 163 | **Зеленая зона города Шимановска** | Р | 1978 | 15000 | Шимановский | У г. Шимановск, в радиусе 2 км вдоль городской черты | Ботанический / Естественные и искусственные хвойные и лиственные насаждения |
| 164 | **Кумарский утес на реке Амур** | Р | 1983 | | Шимановский | В 2 км от бывшего с. Кумара | Геологический |
| 165 | **Сопка Дымо** | Р | 1979 | | Шимановский | В 10 км от с. Чагоян | Геологический |
| 166 | **Утес на реке Амур** | Р | 1978 | | Шимановский | Между сс. Кольцово и Ушаково | Геологический |
| 167 | **Утес на реке Амур в районе Карбат** | Р | 1978 | | Шимановский | с. Карбат | Геологический |
| 168 | **Участок реки Чукан, сосновый бор** | Р | 1978 | 6 | Шимановский | В 5 км выше с. Чагоян на правом берегу р. Зея; в 30 км от г. Шимановск | Комплексный / Природный комплекс, сосновый лес |
| 169 | **Парк поселка Зеленый городок** | М | 1983 | 4,5 | Белогорский | Южная окраина г. Белогорск, пос. Зеленый городок | Ботанический / Насаждения хвойных и лиственных деревьев |
| 170 | **Озеро Большое** | М | 1983 | | Ивановский | с. Боговодское | Комплексный |
| 171 | **Дружбинская роща** | М | 1983 | 122 | Константиновский | В 1,5 км на север от с. В. Уртуй | Ботанический / Естественные лиственные насаждения; лекарственные и редкие виды растений |
| 172 | **Ключевская роща** | М | 1983 | 147 | Константиновский | В 1,5 км на юго-восток от с. Ключи | Ботанический / Широколиственный лес, редкие виды растений |
| 173 | **Озеро Барабашиха** | М | 1983 | | Белогорский | г. Белогорск | Гидрологический / Озеро |
| 174 | **Озеро Костино** | М | 1983 | | Белогорский | | Гидрологический / Озеро |
| 175 | **Остров Веселый** | М | 1983 | 1 | Благовещенский | с. Гродеково | Комплексный |
| 176 | **Озеро Кувшинка** | М | 2001 | 2 | Бурейский | У г. Райчихинск | Ландшафтный / Редкие растения |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | **Озеро Большое** | М | 1989 | 1 | Зейский | Левобережье р. Химкан, на юго-восток от устья р. Б. Эракингра | Гидрологический |
| 178 | **Озеро Уютненское** | М | 1989 | 45 | Зейский | Правобережье р. Уркан, в 10 км от с. Амуро-Балтийск | Гидрологический |
| 179 | **Остров Еловый** | М | 1986 | 5,7 | Зейский | с. Овсянка | Ботанический |
| 180 | **Урочище Ворта Тока** | М | 1985 | | Зейский | Устье р. Ток | Комплексный |
| 181 | **Урочище Гулик-Макча** | М | 1991 | 300 | Зейский | р. Зея, между притоками Гулик и Макча | Комплексный |
| 182 | **Озеро Большеозерское** | М | 1982 | | Ивановский | с. Анновка | Комплексный |
| 183 | **Новопетровская роща** | М | 1983 | 150 | Константиновский | В 1 км на юго-восток от с. Войково, на берегу оз. Осиновое | Ботанический / Широколиственный лес, редкие виды растений |
| 184 | **Сохатиный утес** | М | 1996 | 10 | Мазановский | с. Сохатино | Комплексный |
| 185 | **Нылгинский муравейник** | М | 1999 | 35 | Свободненский | с. Маркучи | Зоологический |
| 186 | **Озеро Риммы** | М | 2003 | 17,6 | Серышевский | в 4 км от с. Казанка | Ботанический |
| **Категория ООПТ:** ***Ботанические сады*** | | | | | | | |
| 187 | **Ботанический сад АНЦ ДВО РАН** | Р | 1994 | 204,41 | Благовещенский | 4 участка | Ботанический / Флора |
| **Категория ООПТ:** ***Водно-болотные угодья*** | | | | | | | |
| 188 | **Альдикон** | Р | 2002 | 275000 | Мазановский, Селемджинский | Бассейн одноименной реки; входит памятник природы «Река Альдикон» | Редкие виды птиц (черный аист, дальневосточный белый аист, японский и даурский журавли) |

## Камчатская область (01.06.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Командорский** | Ф | 1993 | 3648679, в том числе морская акватория 3463300 | Алеутский | Западная граница в 570 км на северо-восток от г. Петропавловск-Камчатский | Биосферный / Природные комплексы островов (Беринга, Медный, Топорков, Арий Камень, Бобровые камни, около 60 мелких) с кустарниково-луговой и лугово-тундровой растительностью. Морские млекопитающие (морской котик, сивуч, островной тюлень). Гнездовья морских колониальных птиц. Редкие растения (полушник морской, башмачок настоящий и Ятабе, лобария легочная) и животные (калан, антур, командорский ремнезуб, малый полосатик, 15 видов птиц). МАБ, 2002; ВКиПН (предл.) |
| 2 | **Кроноцкий** | Ф | 1967 | 1142134, в том числе морская акватория 135000 | Елизовский, Мильковский | Южная граница в 150 км на север от г. Петропавловск-Камчатский и г. Елизово, юго-западная граница в 70 км на восток от пос. Мильково | Биосферный / Природные комплексы вулканического нагорья с лесами из каменной березы и горными тундрами, участками елово-лиственничной тайги. Кроноцкое озеро в межгорной депрессии. Уникальные объекты - Долина гейзеров (20-22 действующих гейзера) и термопроявления кальдеры Узон, вулканы (Кроноцкая сопка), нерестовые реки. Популяции бурого медведя, северного оленя, снежного барана, соболя. Колонии морских птиц и лежбища морских млекопитающих. Редкие виды животных: калан, белоплечий и белохвостый орланы, скопа, беркут, сапсан, кречет, алеутская крачка и др. ВКиПН, 1996 (объект «Вулканы Камчатки»); МАБ, 1984 |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Природные парки*** | | | | | | | |
| 3 | **Быстринский** | Р | 1995 | 1325000 | Быстринский | В центральной части полуострова; южная граница в 240 км на север от г. Петропавловск-Камчатский | Вулканические высокогорные ландшафты Срединного хребта, уникальные ненарушенные ландшафты бассейна р. Быстрой, месторождения термальных вод, нерестилища лососевых. ВкиПН, 1996 (объект «Вулканы Камчатки») |
| 4 | **Налычево** | Р | 1995 | 287155 | Елизовский | Южная граница в 35 км на северо-восток от г. Петропавловск-Камчатский | Природные комплексы долины р. Налычево; месторождения термальных минеральных вод. ВкиПН, 1996 (объект «Вулканы Камчатки») |
| 5 | **Южно-Камчатский** | Р | 1995 | 486900 | Елизовский | Северная граница в 40 км на юго-восток от г. Петропавловск-Камчатский | Уникальные горные, тундровые и прибрежные ландшафты юга Камчатки; крупные, в т.ч. действующие вулканы, термальные источники. Высокоразнообразная и эндемичная флора. Редкие и исчезающие животные: 14 видов птиц, 12 - млекопитающих, 5 - беспозвоночных. Гнездящиеся и зимующие мигрирующие птицы, бурый медведь, снежный баран, камчатская семга. ВКиПН, 1996 (объект «Вулканы Камчатки») |
| 6 | **Ключевской** | Р | 1999 | 375981 | Усть-Камчатский, Мильковский | В 8 км на юг от населенного пункта «Ключи»; Ключевской лесхоз, Ключевское лес-во, кв. 696, 698, 713-716, 734, 756, 763, 770, 783, 792, 808, 809, 919; Атласовский мехлесхоз, Лазовское лес-во, кв. 21, 33, 44, 45, 57-64, 68-70, 72; Козыревский лесхоз, Козыревское лес-во, кв. 13, 24, 46, 57, 77, 110, 139, 159, 173, 188, 208, 220, 244-246; Козыревский лесхоз, Майское лес-во, кв. 109-111, 140 | Уникальные природные ландшафты группы вулканов. ВКиПН, 1996 (объект «Вулканы Камчатки») |
| 7 | **Голубые озера** | М | 1999 | 4702 | Елизовский | В 6,5 км на запад от г. Елизово | Природные комплексы |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 8 | **Южно-Камчатский** | Ф | 1983 | 322000, в том числе морская акватория 97000 | Елизовский, Усть-Большерецкий | Юг Камчатского п-ва с мысом Лопатка; в 210 км на юго-запад от г. Петропавловск-Камчатский, в 10 км на юго-восток от пос. Озерновский, в 200 км на юг от г. Елизово | Комплексный / Крупнейшее нерестилище нерки на озере Курильском. Редкие виды животных (курильский калан, белоплечий орлан, кречет, гусь-белошей) и растений; популяции бурого медведя, снежного барана; мигрирующие птицы на главном пролетном пути северо-востока страны. ВКиПН, 1996 (объект «Вулканы Камчатки») |
| 9 | **Ичинский** | Р | 1994 | 183400 | Быстринский | Южная граница в 105 км на северо-запад от пос. Мильково, северо-восточная граница в 30 км на юго-запад от с. Эссо. Входит в состав природного парка Быстринский | Биологический / Популяции снежного барана, бурого медведя, черношапочного сурка, соболя |
| 10 | **Берег Чубука** | Р | 1994 | 49100 | Елизовский | Участок юго-восточного побережья протяженностью 100 км и шириной 10 км. Северная граница в 95 км на юг от г. Петропавловск-Камчатский и в 110 км на юг от г. Елизово | Биологический / Береговые популяции снежного барана и бурого медведя |
| 11 | **Жупановский лиман** | Р | 1994 | 2500 | Елизовский | Участок морского побережья на востоке полуострова в устье р. Жупаново с лиманом, о-в Сахалин и более мелкие острова. Юго-западная граница в 110 км на северо-восток от г. Петропавловск-Камчатский, западная граница в 115 км на северо-восток от г. Елизово | Биологический / Место размножения, остановки на пролете и линьки гусеобразных |
| 12 | **Налычевский мыс** | Р | 1994 | 2500 | Елизовский | Мыс на восточном побережье полуострова. Южная граница в 50 км на северо-восток от г. Петропавловск-Камчатский; западная граница в 65 км на восток от г. Елизово. Входит в состав природного парка Налычево | Биологический / Местная популяция снежного барана. |
| 13 | **Сурчиный** | Р | 1994 | 64900 | Елизовский | Восточная граница в 85 км на северо-запад от г. Елизово и в 105 км на северо-запад от г. Петропавловск-Камчатский | Биологический / Снежный баран, бурый медведь, чероношапочный сурок |
| 14 | **Тимоновский** | Р | 1983 | 72000 | Елизовский | В верхнем течении р. Авача; южная граница в 55 км на северо-восток от г. Елизово и в 70 км от г. Петропавловск-Камчатский | Биологический / Природные комплексы вулкана Бакенинг, популяции снежного барана и бурого медведя |
| 15 | **Три вулкана** | Р | 1985 | 53400 | Елизовский | Южная граница в 20 км на север от г. Петропавловск-Камчатский и в 20 км на северо-восток от г. Елизово. Входит в состав природного парка Налычево | Биологический / Природные комплексы горных тундр и гольцов; снежный баран, черношапочный сурок, суслик |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | **Хламовитский** | Р | 1960 | 9000 | Елизовский | В дельте р. Авача; восточная граница в 15 км на запад от г. Петропавловск-Камчатский и в 15 км на юго-восток от г. Елизово | Биологический / Убежище птиц в дельте р. Авача (в районе интенсивной охоты). Озерная чайка (крупнейшая гнездовая колония), алеутская крачка, гуси, кречет, сапсан. Ихтиофауна в Хламовитском (12 га) и других, более мелких озерах (в т.ч. акклиматизированные карась и сазан) |
| 17 | **Бобровый** | Р | 1978 | 51000 | Мильковский | На правом берегу р. Камчатка; западная граница в 5 км на восток от пос. Мильково и в 160 км на север от г. Петропавловск-Камчатский | Зоологический / Мигрирующие и редкие виды птиц, бобр (акклиматизирован), промысловые виды животных |
| 18 | **Налычевская тундра** | Р | 1972 | 15000 | Мильковский | Северная граница в 25 км на северо-запад от пос. Мильково, южная граница в 5 км на север от с. Шаромы | Биологический / Гнездовья и зимовки лебедя-кликуна, кряквы, гоголя, большого и длинноносого крохалей |
| 19 | **Таежный** | Р | 1986 | 41000 | Мильковский, Быстринский | В 240 км на северо-запад от г. Петропавловск-Камчатский, в 55 км. на север от пос. Мильково, в 60 км на юг от пос. Эссо | Ландшафтный / Елово-лиственничные и каменноберезовые леса, заросли кедрового и ольхового стланника; популяции и местообитания снежного барана, соболя, выдры, белки, глухаря, а также акклиматизированных бобра, лося, норки |
| 20 | **Олений дол** | Р | 1995 | 70400 | Усть-Большерецкий | В 75 км на юго-запад от г. Петропавловск-Камчатский, в 80 км на восток от пос. Усть-Большерецк | Биологический / Дикий северный олень |
| 21 | **Река Удочка** | Р | 1983 | 99000 | Усть-Большерецкий | Западная граница в 35 км на юго-восток от пос. Октябрьский и в 45 км от пос. Усть-Большерецк, восточная граница в 110 км на юго-запад от г. Петропавловск-Камчатский | Биологический / Мигрирующие и редкие виды птиц, бобр (акклиматизирован) |
| 22 | **Юго-Западный тундровый** | Р | 1990 | 123000 | Усть-Большерецкий | Южная граница в 50 км на север от пос. Озерновский, северо-восточная граница в 150 км на юго-восток от г. Петропавловск-Камчатский | Ландшафтный / Природные комплексы тундр, водоплавающие птицы |
| 23 | **Озеро Харчинское** | Р | 1978 | 10000 | Усть-Камчатский | Южная граница в 20 км на север от г. Ключи и в 105 км на восток от г. Усть-Камчатск | Биологический / Все виды птиц, канадский бобр (акклиматизирован) |
| 24 | **Соболевский** | М | 1996 | 55000 | Соболевский | Западная граница в 35 км на восток от пос. Соболево, восточная граница в 55 км на запад от с. Пущино | Биологический, научный стационар / Фауна и флора |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 25 | **Аппапельская каменная баба** | Р | 1981 | 4; охранная зона 4,5 | Быстринский | | Ландшафтный |
| 26 | **Лиственничник багульниковый у поселка Эссо** | Р | 1980 | 75; охранная зона 23 | Быстринский | У пос. Эссо | Ботанический / Растительное сообщество |
| 27 | **Оганчинские минеральные источники** | Р | 1981 | 18 | Быстринский | | Геологический / Минеральные источники |
| 28 | **Скалы Три брата** | Р | 1983 | 0,2; охранная зона 78,3 (морская акватория) | г. Петропавловск-Камчатский | Авачинская губа | Ландшафтный / Скалы в Авачинской губе |
| 29 | **Сопка Никольская** | Р | 1983 | 25,5 | г. Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский | Природно-исторический / Природный комплекс |
| 30 | **Голубые озера** | Р | 1983 | 175 | Елизовский | | Водный, ландшафтный / Озера |
| 31 | **Гора Бабий камень** | Р | 1990 | 1480 | Елизовский | | Комплексный / Природный комплекс |
| 32 | **Гора Зайкин мыс** | Р | 1990 | 870 | Елизовский | | Ландшафтный, ботанический / Природный комплекс; флора |
| 33 | **Горный массив Вачкажец** | Р | 1981 | 4020 | Елизовский | | Ландшафтный / Природный комплекс |
| 34 | **Кальдера вулкана Ксудач** | Р | 1981 | 5100 | Елизовский | | Геолого-ландшафтный / Природный комплекс |
| 35 | **Кратерное озеро вулкана Малый Семячик** | Р | 1981 | 68 | Елизовский | | Ландшафтный / Природный комплекс |
| 36 | **Налычевские горячие источники** | Р | 1983 | 7,5 | Елизовский | | Гидрологический / Термальные источники |
| 37 | **Озеро Дальнее** | Р | 1981 | 520; охранная зона 785 | Елизовский | | Зоологический / Озеро |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | **Озеро Зеленое** | Р | 1983 | 12,8;<br>охранная зона 97,2 | Елизовский | | Водный, ландшафтный / Озеро |
| 39 | **Озеро Карымское** | Р | 1981 | 2300 | Елизовский | | Геолого-ландшафтный / Озеро |
| 40 | **Озеро Костакан** | Р | 1983 | 239,8 | Елизовский | | Водный, зоологический / Озеро |
| 41 | **Озеро Сокоч** | Р | 1983 | 515;<br>охранная зона 2636 | Елизовский | | Водный, зоологический / Озеро |
| 42 | **Озеро Тополовое** | Р | 1983 | 12,8;<br>охранная зона 135,2 | Елизовский | | Водный, ландшафтный / Озеро |
| 43 | **Остров Гаврюшкин камень** | Р | 1981 | 12; охранная зона 7000 (морская акватория) | Елизовский | | Зоологический / Природный комплекс |
| 44 | **Остров Старичков** | Р | 1981 | 93;<br>охранная зона 8400 (морская акватория) | Елизовский | | Зоологический / Природный комплекс |
| 45 | **Остров Уташуд** | Р | 1981 | 30;<br>охранная зона 8200 (морская акватория) | Елизовский | В пределах государственного природного заказника «Южно-Камчатский» | Зоологический / Природный комплекс |
| 46 | **Сопка Горячая** | Р | 1990 | 975 | Елизовский | | Геологический, ландшафтный / Природный комплекс |
| 47 | **Тимоновские ключи** | Р | 1981 | 1,11 | Елизовский | | Комплексный, водно-геологический / Термальные источники |
| 48 | **Урочище Аквариум на реке Левая Авача** | Р | 1983 | 100 | Елизовский | р. Левая Авача | Водный, ландшафтный / Природный комплекс |
| 49 | **Урочище Утюги в долине реки Авача** | Р | 1983 | 4600 | Елизовский | Долина р. Авача | Ландшафтный, ботанический / Природный комплекс; флора |
| 50 | **Ходуткинские горячие источники** | Р | 1981 | 39 | Елизовский | | Гидрологический, геологический / Термальные источники |
| 51 | **Экструзия «Верблюд» в Авачинской группе вулканов** | Р | 1983 | 5 | Елизовский | Авачинская группа вулканов | Ландшафтный |
| 52 | **Озера вокруг вулкана Бакенинг: Авачинское, Россомашье, Егорова и другие** | Р | 1983 | 8175 | Елизовский, Мильковский | Около вулкана Бакенинг | Комплексный / Озера |
| 53 | **Андриановские водопады** | Р | 1983 | 7,5 | Мильковский | | Ландшафтный / Водопады |
| 54 | **Река Озерная-Толбачик** | Р | 1981 | 5600 | Мильковский | | Водный, ботанический / Природный комплекс |
| 55 | **Северный и южный прорывы БТТИ 1975-1976 гг.** | Р | 1983 | 4490 | Мильковский | | Ландшафтный |
| 56 | **Урочище реки Николка** | Р | 1980 | 2950 | Мильковский | | Ландшафтный / Природный комплекс |
| 57 | **Урочище Тумроки** | Р | 1980 | 100 | Мильковский | | Ландшафтный / Природный комплекс |
| 58 | **Ущелье Изваяний** | Р | 1983 | 350 | Мильковский | | Ландшафтный / Природный комплекс |
| 59 | **Яр «Генералка» на реке Камчатка** | Р | 1983 | 100 | Мильковский | р. Камчатка | Ландшафтный / Природный комплекс |
| 60 | **Вулкан Хангар** | Р | 1981 | 4800 | Соболевский | | Комплексный / Природный комплекс |
| 61 | **Озеро Каповое** | Р | 1981 | 120 | Соболевский | | Водный, зоологический / Озеро |
| 62 | **Верхне-Опалинские минеральные источники** | Р | 1983 | 1,57 | Усть-Большерецкий | | Гидрологический, ботанический / Минеральные источники |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | **Камчатская жемчужница на реке Валуй** | Р | 1983 | 19; охранная зона 420 | Усть-Большерецкий | р. Валуй | Водный, зоологический / Моллюск |
| 64 | **Ключ Карымайский** | Р | 1983 | 1200 | Усть-Большерецкий | | Гидрологический, ботанический / Водный источник |
| 65 | **Нижне-Опалинские минеральные источники** | Р | 1983 | 15 | Усть-Большерецкий | | Гидрологический, ботанический / Минеральные источники |
| 66 | **Озеро Курильское** | Р | 1981 | 6900 | Усть-Большерецкий | В составе Южно-Камчатского федерального государственного природного заказника | Ландшафтный, зоологический / Природный комплекс, озеро |
| 67 | **Озеро Опалинское** | Р | 1981 | 30; охранная зона 150 | Усть-Большерецкий | | Гидрологический, зоологический / Озеро |
| 68 | **Остров Камбальный** (Топорков) | Р | 1981 | 4; охранная зона 7500 (морская акватория) | Усть-Большерецкий | | Зоологический / Природный комплекс |
| 69 | **Саванские горячие источники** | Р | 1983 | 0,32; охранная зона 0,18 | Усть-Большерецкий | | Гидрологический, ботанический / Горячие источники |
| 70 | **Толмачевские водопады** | Р | 1981 | 9 | Усть-Большерецкий | | Гидрологический / Водопады |
| 71 | **Урочище «Кутхины баты»** | Р | 1981 | 2,8; охранная зона 11 | Усть-Большерецкий | В составе Южно-Камчатского федерального государственного природного заказника | Геологический, ландшафтный / Природный комплекс |
| 72 | **Холодные минеральные источники Белые водопады** | Р | 1981 | 2; охранная зона 4 | Усть-Большерецкий | | Гидрологический / Минеральные источники |
| 73 | **Бараньи скалы на реке Студеной** | Р | 1983 | 150 | Усть-Камчатский | На реке Студеной | Ландшафтный / Форма рельефа |
| 74 | **Дол Козыревской сухой речки на западном шлейфе сопки Плоской** | Р | 1983 | 350 | Усть-Камчатский | | Комплексный / Природный комплекс |
| 75 | **Каменные поленицы в системе конусов «Плотина» вулкана Безымянный** | Р | 1983 | 160 | Усть-Камчатский | | Ландшафтный / Геолого-геоморфологический объект |
| 76 | **Камень Амбон** | Р | 1983 | 0,785 | Усть-Камчатский | | Ландшафтный / Форма рельефа |
| 77 | **Культуры хвойных пород интродуцентов в поселке Козыревск** | Р | 1980 | 4; охранная зона 5 | Усть-Камчатский | Пос. Козыревск | Ботанический / Лесные культуры |
| 78 | **Озеро Ажабачье** | Р | 1981 | 6250; охранная зона 33650 | Усть-Камчатский | | Водный, зоологический / Озеро |
| 79 | **Озеро Двухюрточное** | Р | 1981 | 1200; охранная зона 2200 | Усть-Камчатский | | Ландшафтный, зоологический / Озеро |
| 80 | **Озеро Долгое на реке Сторож** | Р | 1983 | 90; охранная зона 850 | Усть-Камчатский | На реке Сторож | Водный, зоологический / Озеро |
| 81 | **Остров Столбовой** | Р | 1981 | 20; охранная зона 7000 (морская акватория) | Усть-Камчатский | | Зоологический / Природный комплекс |
| 82 | **Охристые поля в нижнем течении реки Кававля** | Р | 1983 | 6,2 | Усть-Камчатский | р. Кававль | Геологический, ландшафтный / Геологические объекты и обнажения |
| 83 | **Поляна эдельвейсов в верховьях реки Студеной** | Р | 1983 | 40; охранная зона 40 | Усть-Камчатский | В верховьях р. Студеной | Ботанический / Растительное сообщество |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Санаторно-курортные зоны*** | | | | | | | |
| 84 | **Малкинское месторождение минеральных вод** | Ф | 1993 | 19600 | Елизовский | В 55 км на северо-запад от г. Елизово | Месторождение термальных вод |
| 85 | **Паратунка** | Ф | 1993 | 23370 | Елизовский | В 15 км на юг от г. Елизово; бассейн р. Паратунка | Месторождение термальных вод |

## Перспективные ООПТ

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 1 | **Река Коль** | Р | | | | | Биологический |

# Магаданская область (01.05.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Магаданский** | Ф | 1982 | 883817; охранная зона 93700, в т.ч. морская акватория 38100 | Ольский, Среднеканский | 6 участков: междуречье рр. Кава и Челомджа, п-ов Кони, Ямские острова, побережье п-ова Пьягина, левобережье р. Колыма, материковый участок | Природные комплексы долин с лиственничными лесами; сивуч, тюлени, колонии морских птиц, водоплавающие перелетные птицы, редкие виды птиц, нерестилища. ВКиПН (предл.) |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 2 | **Кавинская долина** | Р | 1961 | 243000 | Ольский | На юго-западе области на границе с Хабаровским краем, в 20 км на запад от с. Тало; граничит с Магаданским заповедником | Комплексный / Долина р. Кава с болотистыми тундрами и лиственничным редколесьем; перелетные водоплавающие птицы |
| 3 | **Малкачанская тундра** | Р | 1967 | 45000 | Ольский | Левый берег устья р. Яма на восток от г. Магадан, в 5 км на север от пос. Ямск | Комплексный / Водно-болотные угодья; перелетные водоплавающие птицы |
| 4 | **Одян** | Р | 1993 | 72700 | Ольский | Восточная половина п-ова Кони, юго-восточнее г. Магадан (около 80 км по морю); граничит с Магаданским заповедником | Зоологический / Бурый медведь |
| 5 | **Бургали** | Р | 1993 | 104500 | Омсукчанский | По правому берегу р. Сугой, в 70 км на северо-восток от пос. Омсукчан | Комплексный / Все виды охотничьих животных |
| 6 | **Кубака** | Р | 1994 | 280000 | Северо-Эвенский | Междуречье рр. Гижига и Хивач, к 80 км на север от пос. Эвенск | Комплексный / Все виды охотничьих животных |
| 7 | **Тайгонос** | Р | 1978 | 400000 | Северо-Эвенский | Южная часть п-ова Тайгонос, в 60 км на юг от поселка Чайбуха | Зоологический / Снежный баран |
| 8 | **Омолонский** | Р | 1980 | 102700 | Среднеканский | У границы с Чукотским АО, в среднем течении р. Омолон | Зоологический / Лось |
| 9 | **Сугой** | Р | 1995 | 152683 | Среднеканский | Левый и правый берега р. Сугой у ее впадения в р. Колыма до границы Омсукчанского района | Зоологический / Соболь, выдра, норка |
| 10 | **Хинике** | Р | 1986 | 370000 | Сусуманский | На западе области у истоков р. Хинике; граничит с Р. Саха и Хабаровским краем | Комплексный / Все виды охотничьих животных |
| 11 | **Солнечный** | Р | 1975 | 37000 | Тенькинский | Правый берег р. Бохапча (у истоков), в 50 км на север от пос. Мадаун | Комплексный / Перелетные водоплавающие птицы |
| 12 | **Аткинский** | Р | 1982 | 123000 | Хасынский | Правая сторона колымской трассы в р-не пос. Атка (на отрезке от поворота на Эликчанские озера до горы Дедушкин) | Зоологический / Снежный баран |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 13 | **Остров Талан** | Ф | 1991 | 152; охранная зона – морская акватория шириной 100 м | Ольский | Тауйская губа, Охотское море; в 20 км на восток от п-ва Хмитевского | Орнитологический / Колонии морских птиц |
| 14 | **Атарганский** | Р | 1983 | 30 | Ольский | Приморские склоны и хребты от Ольского лимана до мыса Харбис; Магаданский лесхоз | Геологический / Скалы |
| 15 | **Вулкан Маякан** | Р | 1983 | 27 | Ольский | Магаданский лесхоз | Геологический / Обнажение вулканического жерла |
| 16 | **Кананыжский** | Р | 1983 | 27 | Ольский | Левобережье р. Кананыги; Омсукчанский лесхоз | Геологический / Выходы щелочных базальтоидов |
| 17 | **Мотыклейский** | Р | 1983 | 15 | Ольский | Тауйский лесхоз | Ботанический / Горячие источники, термофильная растительность |
| 18 | **Ольское плато** | Р | 1983 | 40 | Ольский | Верховья р. Ола; Палаткинский лесхоз | Комплексный / Природный комплекс плато |
| 19 | **Авландийский** | Р | 1983 | 15 | Северо-Эвенский | Верховья р. Авланди и ее правых притоков (Левой и Правой Имлянки) | Ботанический / Подгольцовые растительные сообщества на основных и кислых породах с богатой флорой |
| 20 | **Омолонский** | Р | 1983 | 25 | Северо-Эвенский | Долина р. Омолон; Северо-Эвенский лесхоз | Ботанический / Притундровые леса |
| 21 | **Таватумский** | Р | 1983 | 19 | Северо-Эвенский | Юго-западная часть района; Омсукчанский лесхоз | Геологический / Термальные источники |
| 22 | **Широкая** | Р | 1983 | 16 | Северо-Эвенский | Омсукчанский лесхоз | Геологический / Термоминеральные источники |
| 23 | **Джегдянский** | Р | 1983 | 21 | Среднеканский | Сеймчанский лесхоз | Геологический / Жильные образования кварца |
| 24 | **Замковое** | Р | 1983 | 40 | Среднеканский | Сеймчанский лесхоз | Ботанический / Скальные группировки с участием караганы гривастой; реликтовые степные участки |
| 25 | **Остров на реке Колыме** | Р | 1983 | 8 | Среднеканский | Остров на р. Колыме | Природно-исторический / Исторический мемориал |
| 26 | **Сеймчанский** | Р | 1983 | 35 | Среднеканский | Правобережье р.Колыма, напротив пос. Сеймчан | Ботанический / Реликтовая степная растительность |
| 27 | **Омулевский** | Р | 1983 | 29 | Сусуманский | Ручей Мирный; Берелехский лесхоз | Геологический / Геологическое обнажение карбонатно-терригенных пород с палеофауной |
| 28 | **Тасканский** | Р | 1983 | 31 | Сусуманский | Верховья Таскана и долина ручья Веселого на северо-востоке района | Ботанический / Кальцефильная растительность и редкие растительные сообщества |
| 29 | **Нелькобинский** | Р | 1983 | 257 | Тенькинский | оз. «Сияние Ориона» в Верхнетенькинском горном массиве | Водный / Озеро |
| 30 | **Базальтовый** | Р | 1983 | 15 | Хасынский | Палаткинский лесхоз | Геологический / Обнажение базальтов и липаритов; выходы горного хрусталя, аметистов, агатов |
| 31 | **Песчаный** | Р | 1983 | 20 | Хасынский | Палаткинский лесхоз | Геологический / Геологическое обнажение с фауной позднепермского и юрского возраста |
| 32 | **Тальский** | Р | 1983 | 35 | Хасынский | Палаткинский лесхоз | Водный / Термальные источники |
| 33 | **Хасынский** | Р | 1983 | 29 | Хасынский | р. Хасын у пос. Сплавная и Хасын; Палаткинский лесхоз | Ботанический / Пойменные леса |
| 34 | **Абориген** | Р | 1983 | 45 | Ягоднинский | Горный массив Абориген; в 50 км на восток от пос. Синегорье | Ботанический / Высокогорная флора |
| 35 | **Лондонский** | Р | 1975, 1983 | 1200 | Ягоднинский | В юго-западной части района; в 68 км от пос. Ягодное | Комплексный / Высокогорные озера |
| 36 | **Нелюдимая** | Р | 1983 | 12 | Ягоднинский | По обоим берегам р. Нелюдимая | Геологический / Геологическое обнажение известняков с богатой палеофауной |
| 37 | **Веселый** | М | 1984 | 17 | г. Магадан | Восточный склон Марчеканской сопки | Ботанический / Растительность |
| 38 | **Каменный венец** | М | 1984 | 15,5 | г. Магадан | Окрестности г. Магадан | Комплексный / Живописные скалы |
| 39 | **Примузейный** | М | 1984 | 0,17 | г. Магадан | г. Магадан; областной краеведческий музей | Ботанический / Растительность |
| 40 | **Прохладный** | М | 1984 | 0,95 | г. Магадан | Окрестности микрорайона Новая Веселая | Ботанический / Флора |
| 41 | **Рябиновый** | М | 1984 | 18 | г. Магадан | Окрестности микрорайона Солнечный | Ботанический / Флора |
| 42 | **Чаша** | М | 1984 | 12 | г. Магадан | Северный склон Марчеканской сопки | Ботанический / Растительность |

## Сахалинская область (01.05.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Поронайский** | Ф | 1988 | 56695; охранная зона 44568, в т.ч. территория – 27268, акватория – 17300 (акватория оз. Невского, морская акватория шириной 500м в заливе Терпения и шириной 1 км у Охотского побережья) | Поронайский | Мыс Терпения и прилегающие к нему с севера территории. 2 участка: Невский и Охотский | Природные комплексы; колонии морских птиц (мыс Терпения), перелетные птицы (оз. Невское, залив Терпения); редкие виды животных (сахалинская кабарга, алеутская крачка, дикуша, мандаринка, скопа, белоплечий орлан, орлан-белохвост, сапсан) и растений (седлоцвет сахалинский, остролодочник тодомоширский, башмачок крупноцветковый) |
| 2 | **Курильский** | Ф | 1984 | 65365; охранная зона – 73475; в том числе территория 41475, морская акватория 32000 (ширина 1 миля у северного и южного участков, вокруг островов Демина и Осколки) | Южно-Курильский | о-в Кунашир (Северный и Южный участки), мелкие острова Малой Курильской гряды (Демина и Осколки); 3 участка; охранная зона - 5 участков | Природные комплексы; редкие виды растений и грибов (43) и животных (42), колонии морских птиц (чайки, топорки, тупик-носорог), лежбища сивуча и тюленя антура на островах. ВКиПН (предл.) |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 3 | **Малые Курилы** | Ф | 1982 | 45000, в том числе морская акватория 25200 | Южно-Курильский | о-ва Малой Курильской гряды: Шикотан, Зеленый, Юрий, Танфильева, Полонского, Анучина; одномильная морская акватория вокруг островов | Биологический / Редкие и исчезающие виды животных (японский журавль, шикотанская полевка и др.) и растений; морские млекопитающие и среда их обитания (калан, ластоногие, китообразные); морские колониальные птицы и места их гнездования; зимовки водоплавающих; растительные сообщества Малой Курильской гряды. ВКиПН (предл.) |
| 4 | **Александровский** | Р | 1980 | 24600, в том числе прилегающая с запада морская акватория пролива Невельского и залива Тык (от устья р. Лах до р. Тык) шириной 2 км | Александровск-Сахалинский | На побережье пролива Невельского, в 5 км на север от пос. Виахту | Биологический / Места массового гнездования и скопления во время миграций водоплавающих, куликов. Животные, в том числе редкие, и среда их обитания (соболь, выдра, глухарь, дикуша) |
| 5 | **Изюбровый** | Р | 1988 | 9413,7 | Долинский | В 1 км на север от с. Советское | Биологический / Изюбрь и среда его обитания |
| 6 | **Озеро Добрецкое** | Р | 1966 | 3751,2 | Корсаковский | У юго-западного побережья оз. Тунайча, в 15 км на юг от пос. Охотское | Биологический / Редкие виды птиц (японский бекас, орлан-белохвост); места массовых сезонных скоплений перелетных птиц; выдра, соболь, лисица, изюбрь, рябчик |
| 7 | **Островной** | Р | 1988 | 80018 | Курильский | Южная часть о-ва Итуруп | Биологический / Редкие виды птиц (беркут, скопа, сапсан, черный аист, черный журавль, охотский улит, кулик-лопатень, пискулька, малый лебедь), гнездовья и места концентрации перелетных птиц; европейская норка |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **Макаровский** | Р | 1992 | 45732 | Макаровский | В 15 км от г. Макарова вверх по реке Макаровка | Биологический / Редкие виды животных (сахалинская кабарга, белохвостый и белоплечий орланы, скопа, сапсан, рыбный филин, мандаринка) и растений; ценная фауна (бурый медведь, выдра, рябчик, утки и др.); естественные нерестилища лососевых; места отела дикого северного оленя; горные ландшафты юга Сахалина |
| 9 | **Остров Монерон** | Р | 1995 | 1560,4; охранная зона – морская акватория вокруг острова шириной 2 мили и острова, скалы, рифы в этой зоне | Невельский | У юго-западного побережья Сахалина, в 55,6 км от г. Невельска | Комплексный / Уникальные наземные и подводные природные комплексы; редкие виды животных (галиотис, плазастер бореальный, тугамия гигантская, морской еж, сивуч, сапсан, орел-белохвост) и растений. Колонии морских птиц, лежбища сивуча и ларги |
| 10 | **Ногликский** | Р | 1998 | 65800 | Ногликский | | Биологический / Природные комплексы, редкие и ценные виды животных и растений |
| 11 | **Северный** | Р | 1978 | 103266, в том числе прилегающая морская акватория Сахалинского залива шириной 500 м. | Охинский | п-ов Шмидта, в 50 км на север от г. Охи | Биологический / Животные и среда их обитания на полуострове Шмидта (соболь, дикуша, белая куропатка, утки, кулики, морские колониальные птицы); места гнездования водоплавающих птиц, массового скопления птиц на пролете и отдыхе во время сезонных миграций |
| 12 | **Тундровый** | Р | 1987 | 189895 | Охинский | Северо-западное побережье Сахалина, южная граница - у 8 блок-поста нефтепровода Оха – Комсомольск-на-Амуре | Биологический / Мигрирующие птицы и среда их обитания; редкие виды птиц (черный аист, беркут, скопа, сапсан, черный журавль, охотский улит, кулик-лопатень, малый лебедь, пискулька, горный дупель, ходулочник и др.) |
| 13 | **Бухта Кратерная** | Р | 1987 | 20, морская акватория | Северо-Курильский | о-в Янкича (Средние Курильские о-ва) | Научный / Природные комплексы острова Янкича (Средние Курильские острова); зона вулканической деятельности вулкана Ушишир |
| 14 | **Красногорский** | Р | 1974 | 5700, в том числе прилегающая морская акватория Татарского пролива шириной 500 м | Томаринский | В 12 км на север от пос. Красногорск | Биологический / Редкие виды зверей и птиц, места гнездования, массового скопления и отдыха водоплавающих птиц во время сезонных миграций |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 15 | **Кабарожьи скалы с гротами** | Р | 1983 | 150 | Александровск-Сахалинский | У пос. Мангидай, Александровский лесхоз | Комплексный / Природный комплекс, местообитание кабарги |
| 16 | **Россыпь агатов мыса и реки Черной** | Р | 1983 | 100 | Александровск-Сахалинский | Морская терраса, пляж и прибрежная зона Татарского пролива, от мыса Черная речка до устья р. Черная и далее на север 300 м | Геологический / Морская терраса, пляж и прибрежная зона Татарского пролива. Место формирования прибрежных россыпей агата |
| 17 | **Ущелье ручья Октябрьского** | Р | 1983 | 150 | Александровск-Сахалинский | В 65 км от пос. Мангидай вверх по реке Мангидай | Геологический / Природный комплекс долины каньона |
| 18 | **Анивская роща белой акации** | Р | 1980 | 0,5 | Анивский | Парковое лесничество, Южно-Сахалинский лесхоз, выд. 10 (кадастр-выдел 7), кв. 83 | Ботанический / Культуры белой акации |
| 19 | **Анивский орешник** | Р | 1980 | 0,5 | Анивский | Парковое лесничество, Южно-Сахалинский лесхоз, выд. 12, кв. 34 | Ботанический / Культуры ореха маньчжурского |
| 20 | **Кедр корейский** | Р | 1980 | 2 | Анивский | В 4 км на юго-восток от пос. Березняки; Новоалександровское лесничество, Южно-Сахалинский лесхоз | Ботанический / Культуры кедра корейского |
| 21 | **Успеновские клюквенники** | Р | 1995 | 2500 | Анивский | 3 км на восток от с. Успеновка, между рр. Жана и Цунай | Ботанический / Природный комплекс болота, клюквенники |
| 22 | **Высокогорье горы Чехова** | Р | 1983 | 1910 | г. Южно-Сахалинск | Граница проходит по изогипсе 600 м | Комплексный / Природные комплексы гольцов, редкая флора |
| 23 | **Верхнебуреинский** | Р | 1986 | 150 | г. Южно-Сахалинск | Западный склон горы Чехова (1045 м), в верховьях левого притока р. Бурея; зеленая зона города | Зоологический / Редкие насекомые (жужелицы) и растения (тис остроконечный, кардиокринум Глена, двулистник Грея, макроподиум) |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | **Ново-Александровский реликтовый лес** | Р | 1983 | 1 | г. Южно-Сахалинск | пос.Ново-Александровск | Ботанический / Уникальные растительные сообщества |
| 25 | **Популяция кардиокринума Глена (лилии Глена)** | Р | 1988 | 4 | г. Южно-Сахалинск | Зеленая зона города, среднее течение р. Еланка | Ботанический / Лилия Глена |
| 26 | **Южно-Сахалинский грязевой вулкан** | Р | 1983 | 25 | г. Южно-Сахалинск | Ст. Новодеревенская | Геологический / Палеонтологические находки |
| 27 | **Река Анна** | Р | 1983 | 3050 | Долинский | В 35 км от г. Долинск | Комплексный / Природные комплексы речной долины от истоков до устья; высокое разнообразие редкой биоты; нерестовый водоем |
| 28 | **Стародубские дубняки** | Р | 1983 | 11 | Долинский | У с. Стародубское | Ботанический / Единственная дубовая роща (дуб курчавенький, можжевельник крученый) на морском побережье |
| 29 | **Водопад Медвежий** | Р | 1987 | 145,7 | Корсаковский | В 6 км от устья р. Симы, впадающей в Охотское море | Комплексный / Водопад, редкие растения и животные |
| 30 | **Бухта Чайка** | Р | 1986 | 150, в том числе прилегаюшая морская акватория Охотского моря шириной 500 м | Корсаковский | У мыса Великан (Тонино-Анивский п-ов) с включением акватории Охотского моря на расстоянии 500 м от берега, в 25 км на северо-восток от пос. Новиково | Комплексный / Природный комплекс, лежбище морских млекопитающих (сивуч), места скоплений птиц на пролете. Редкие птицы (орланы, скопа, сапсан) и насекомые (жужелица Лопатина). Нерестилища горбуши, кумжи, тайменя, красноперки |
| 31 | **Корсаковский ельник** | Р | 1980 | 10 | Корсаковский | В долине р. Мерея, в 2 км на север от пос. Пригородное | Ботанический / Культуры ели Глена |
| 32 | **Лагуна Буссе** | Р | 1977 | 5740, морская акватория; охранная зона 2200 (территория вдоль границ) | Корсаковский | В северо-западной части Тонино-Анивского полуострова | Комплексный / Заросли водоросли анфельции. Место концентрации водоплавающих птиц и воспроизводства морских организмов: устриц, гребешка, трепанга, лососевых рыб |
| 33 | **Мыс Великан** | Р | 1990 | 43 | Корсаковский | На восточном берегу Тонино-Анивского полуострова, между рр. Кедровка и Перевальная, впадающими в Охотское море | Комплексный / Елово-пихтовые леса на морской террасе, скальная флора. Лежбища тюленей, колонии морских птиц |
| 34 | **Озеро Тунайча** | Р | 1977 | 23400 | Корсаковский | В северо-западной части Тонино-Анивского полуострова | Комплексный / Место остановки на пролете хохлатой чернети, лебедя-кликуна, малого лебедя, кряквы, свиязи и др. птиц. Место нереста лососевых рыб (9 видов) |
| 35 | **Озерский ельник** | Р | 1980 | 6620 | Корсаковский | У пос. Пихтовый, Озерское лесничество | Ботанический / Единственное место естественного произрастания ели Глена (Красная книга РФ) в окружении пихтово-еловых и лиственничных лесов |
| 36 | **Аммониты реки Пугачевки** | Р | 1995 | 89 | Макаровский | В 4,5 км от населенного пункта Пугачево вверх по течению р. Пугачевка, состоит из двух участков (57 и 32 га) | Геологический / Палеонтологические находки (аммониты) |
| 37 | **Группа Пугачевских грязевых вулканов** | Р | 1983 | 1370 | Макаровский | В 3 км на север от населенного пункта Пугачево | Геологический / Грязевые вулканы, редкие виды растений |
| 38 | **Популяции эндемичных видов растений** | Р | 1983 | 0,2 | Макаровский | У населенного пункта Пугачево | Комплексный / Уникальное сообщество эндемичных растений |
| 39 | **Популяция вакциниума выдающегося (красники)** | Р | 1983 | 20 | Макаровский | Морская терраса Охотского моря в междуречье рр. Горная и Нитуй шириной 500 м; в 8 км на север от г. Макаров | Ботанический / Популяция вакциниума выдающегося |
| 40 | **Популяция скальной флоры** | Р | 1983 | 0,1 | Макаровский | В устье р. Макаровки, у г. Макаров | Комплексный / Редкие растения на грядах высоких террас |
| 41 | **Хребет Жданко** | Р | 1988 | 150 | Макаровский | Восточный склон горы Жданко (682 м) | Комплексный / Восточный склон хребта с редкой (можжевельник Саржента) и скальной флорой. На побережье - водопад |
| 42 | **Мыс Кузнецова** | Р | 1982 | 519, в том числе прилегающая с запада морская акватория шириной 500 м | Невельский | Юго-западная часть п-ва Крильон | Зоологический / Единственное на юге Сахалина круглогодичное лежбище сивучей и настоящих тюленей, место гнездования редких видов птиц (красноногий погоныш, сапсан) |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | **Дагинские термальные источники** | Р | 1987 | 9 | Ногликский | В 27 км на север от пос. Ноглики, на западном побережье залива Даги на северо-восточном побережье Сахалина | Лечебно-оздоровительный / Термальные источники, лечебные воды и грязи на западном побережье залива Даги |
| 44 | **Лунский залив** | Р | 1997 | 22110, морская акватория | Ногликский | Лунский залив и прилегающее побережье | Комплексный / Акватория залива и прилегающее побережье. Редкие виды птиц (белоплечий орлан, орлан-белохвост, дикуша, скопа, алеутская крачка, длинноклювый пыжик, сапсан, и др.) |
| 45 | **Остров Лярво** | Р | 1983 | 100, в том числе морская акватория залива Даги вокруг острова шириной 100 м | Ногликский | В северной части Ныйского залива | Комплексный / Колония речной и алеутской крачек |
| 46 | **Остров Чаячий** | Р | 1986 | 118 | Ногликский | В северо-восточной части Набильского залива на северо-востоке Сахалина | Зоологический / Колония алеутской и обыкновенной крачек |
| 47 | **Острова Врангеля** | Р | 1987 | 85 | Охинский | Залив Пильтун на северо-востоке Сахалина; 2 участка | Комплексный / Гнездовья перелетных птиц, в том числе редких (алеутская и речная крачка); места остановки на отдых пролетных птиц во время миграций |
| 48 | **Водопад на реке Нитуй** | Р | 1990 | 28,3 | Поронайский | В 9 км на юго-запад от пос. Вахрушев, в 8 км от устья вверх по р. Нетуй | Природный комплекс |
| 49 | **Структурно-денудационный останец «Лягушка»** | Р | 1983 | 12 | Пригородная зона г. Южно-Сахалинска | Водораздел рр. Комиссаровка и Одесситка, в 20 км от г. Южно-Сахалинск | Геологический / Группа структурно-денудационных скал-останцов |
| 50 | **Гора Вайда** | Р | 1983 | 600 | Смирныховский | Западные отроги Восточно-Сахалинских гор с отметкой 947 м | Геологический / Достопримечательные образцы древнего и современного рельефа, природный комплекс, карстовые пещеры |
| 51 | **Красногорский тисовый лес** | Р | 1988 | 80 | Томаринский | Водораздел рр. Окуневка и Угловка, впадающих в озеро Угловское; на территории г.пос. заказника (охотничьего) Красногорский | Комплексный / Тис остроконечный |
| 52 | **Озера горы Спамберг** | Р | 1990 | 1100 | Томаринский | В 18 км на юго-восток от пос. Новоселово | Комплексный / Природные комплексы, озера, редкие виды растений и животных |
| 53 | **Томаринский бор** | Р | 1980 | 7 | Томаринский | В 5 км от г. Томари | Ботанический / Культуры редких видов сосны (Тумберга, густоцветной) |
| 54 | **Лесогорские термальные источники** | Р | 1985 | 2069 | Углегорский | В 40 км на запад от г. Лесогорск по р. Лесогорка на ручье Лечебный | Лечебно-оздоровительный / Термальные источники |
| 55 | **Костромской кедровник** | Р | 1980 | 2,8 | Холмский | В 5 км вверх по течению р. Пионерской от пос. Пионеры | Ботанический / Культуры кедра корейского |
| 56 | **Мыс Слепиковского** | Р | 1995 | 600 | Холмский | В 2 км на север от пос. Пионеры | Комплексный / Юго-западное побережье Сахалина. Богатый растительный (200 видов сосудистых растений) и животный мир (12 видов млекопитающих, 5 - амфибий, 11 - рептилий, 80 - птиц). Место остановки на отдых перелетных птиц во время сезонных миграций |
| 57 | **Вулкан Менделеева** | Р | 1983 | 30000 | Южно-Курильский | о-в Кунашир | Комплексный / Природные комплексы о-ва Кунашир; ель Глена, термопроявления и выходы минеральных вод |
| 58 | **Кунаширский кустарниковый реликтовый лес** | Р | 1980 | 0,5 | Южно-Курильский | о-в Кунашир, кв. 155 (выд. 2) Южно-Курильского лесхоза | Ботанический / Редкая флора о-ва Кунашир (тис остроконечный, диморфант, магнолия обратнояйцевидная и др.) |
| 59 | **Лагунноозерский (реликтовый) лес** | Р | 1980 | 0,5 | Южно-Курильский | о-в Кунашир, на юг от озера Лагунного, Курильский лесхоз | Ботанический / Редкая флора о-ва Кунашир (тис остроконечный и др.) |
| 60 | **Феллодендроновая роща о. Шикотан** | Р | 1983 | 0,1 | Южно-Курильский | о-в Шикотан у села Малокурильское; на территории государственного природного заказника «Малые Курилы» | Ботанический / Бархат сахалинский, аралия высокая, актинидия коломикта, сумах восточный |
| 61 | **Южно-Курильский реликтовый лес** | Р | 1980 | 0,5 | Южно-Курильский | о-в Кунашир; кв. 157 (выд. 6, 7) Южно-Курильского лесхоза | Ботанический / Редкая флора о-ва Кунашир (тис остроконечный, диморфант, магнолия обратнояйцевидная) |
| 62 | **Белые скалы** | М | 1993 | 500 | Курильский | Большая Курильская гряда, северная часть о-ва Итуруп, район Ветрового перешейка. Ограничивается полосой суши на удалении 1 км от береговой полосы Охотского моря, 1 км на запад и 2 км на восток от центрального каньона | Геологический / Вулканический комплекс пемзовых отложений |
| 63 | **Водопад Илья Муромец** | М | 1993 | 214 | Курильский | Большая Курильская гряда, северная часть о-ва Итуруп. Ограничивается водопадом с радиусом 1 км от точки падения | Геологический / Самый высокий водопад в России (141 м) |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | **Кальдера Львиная пасть** | М | 1993 | 5900 | Курильский | Большая Курильская гряда, охотоморское побережье о-ва Итуруп. Береговая полоса острова Итуруп от м. Клык до м. Кабара на удалении 3 км в сторону суши от линии прилива, а также Камень-Лев (полностью) | Геологический / Вулканический комплекс на берегу Охотского моря; лежбище морских млекопитающих: калана, ларги и антура |
| 65 | **Кальдера Урбич** | М | 1993 | 7700 | Курильский | Большая Курильская гряда, южная часть о-ва Итуруп. Очерчивается полосой суши на удалении 3 км по периметру озера Красивое, включая реку Урумпет и бухту Урумпет | Геологический / Кальдера в северной части массива Рока |
| 66 | **Медвежий хребет** | М | 1993 | 7200 | Курильский | Большая Курильская гряда, северная часть о-ва Итуруп. Комплекс очерчен в следующих границах суши: м. Медвежий – гора Славная – м. Северси | Комплексный / Комплекс действующего вулкана (активный вулканический аппарат, многочисленные фумарольные поля) |
| 67 | **Мыс Евгения** | М | 1993 | 214 | Курильский | Большая Курильская гряда, центральная часть о-ва Итуруп, в районе перешейка Ветровой. Ограничивается мысом с радиусом 1 км от вершины | Геологический / Вулканический комплекс плотных слоистых базальтовых отложений |
| 68 | **Мыс Исоя** | М | 1993 | 50 | Курильский | Большая Курильская гряда, центральная часть о-ва Итуруп, бухта Исоя. Ограничивается непосредственно мысом с размерами 500x200 м | Геологический / Вулканический комплекс плотных слоистых базальтовых отложений |
| 69 | **Мыс Конакова** | М | 1993 | 214 | Курильский | Большая Курильская гряда, центральная часть о-ва Итуруп, в районе перешейка Ветровой. Ограничивается мысом с радиусом 1 км от вершины | Геологический / Вулканический комплекс плотных слоистых базальтовых отложений |
| 70 | **Ущелье Рокка** | М | 1993 | 1100 | Курильский | Большая Курильская гряда, южная часть о-ва Итуруп, тихоокеанское побережье. Очерчивается полосой суши на линии 1 км по обе стороны от ущелья, восточный край ограничен заливом Рока, западный – урочищем Овражный Луг | Геологический / Вулканический комплекс пемзовых отложений |
| 71 | **Черные Скалы** | М | 1993 | 100 | Курильский | Большая Курильская гряда, северная часть о-ва Итуруп, охотоморское побережье. Ограничивается двумя останцами размером 50x50 м каждый | Геологический / Вулканический комплекс рыхлых слоистых базальтовых отложений |
| **Категория ООПТ:** ***Ботанические сады*** | | | | | | | |
| 72 | **Ботанический сад** | Р | 1991 | 40,247 | г. Южно-Сахалинск | г. Южно-Сахалинск | Природная флора, питомники с интродуцентами |
| **Категория ООПТ:** ***Лечебно-оздоровительные местности*** | | | | | | | |
| 73 | **Озеро Изменчивое** | Ф | 1985 | 2713 | Корсаковский | Курорт Синегорские минеральные воды | Лечебные грязи озера |

# Еврейская автономная область (01.06.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Бастак** | Ф | 1997 | 91771; охранная зона 15390 | Облученский, Биробиджанский | Восточная часть района, в 30 км на север от г. Биробиджан | Природные комплексы среднегорий с широколиственными и еловопихтовыми лесами. Редкие виды животных для РФ (мандаринка, дикуша, возможно, рыбный филин) и области (амурский барсук, филин, тетерев, пегий лунь, каменистый щитомордник, амурский полоз, живородящая ящерица, сибирский углозуб, каменный глухарь, белая сова) |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 2 | **Ульдуры** | Р | 1963 | 26000 | Биробиджанский | Между сс. Желтый Яр, Казанка, Бирофельд | Комплексный / Все виды зверей и птиц, охотничьи животные |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **Чурки** | Р | 1963 | 85000 | Биробиджанский, Ленинский | Между сс. Калинино, Бабстово, Лазарево, Алексеевка | Комплексный / Все виды зверей и птиц, охотничьи животные |
| 4 | **Дичун** | Р | 1998 | 49414 | Облученский | В 7 км на запад от с. Радде | Лесной / Природные комплексы кедрово-широколиственных лесов. Редкие виды растений (кедр корейский, орех манджурский, лимонник китайский, соссюрея блестящая и др.) |
| 5 | **Шухи-Поктой** | Р | 1963 | 71000 | Облученский, Биробиджанский | На восток от г. Биробиджан | Комплексный / Все виды зверей и птиц, охотничьи животные |
| 6 | **Журавлиный** | Р | 1988 | 68700 | Октябрьский | В 15 км на запад от с. Преображеновка, в 18 км на север от с. Полевое | Комплексный / Разнообразие фауны, охотничьи животные |
| 7 | **Забеловский** | Р | 1999 | 34800 | Смидовичский | На запад от с. Нижнеспасское | Биологический / Водно-болотные угодья, места обитания водоплавающих и околоводных птиц, в т.ч. редких (пискулька, сухонос, малый лебедь, клоктун, чернеть Бэра, колпица, дальневосточный аист, даурский и уссурийский журавли, черный аист, скопа и др.) |
| 8 | **Лосиный** | М | 1999, 2001 | 81400 | Смидовичский | | Зоологический / Лось и другие копытные |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 9 | **Заросли лотоса** | Р | 1966 | 120 | Биробиджанский | В 5 км на юго-восток от с. Головино, озеро Лебединое | Ботанический / Лотос Комарова |
| 10 | **Гора Гомель** | Р | 2001 | 1140 | Ленинский | На запад от с. Воскресенск | Биологический / Редкие виды растений, птиц и рептилий |
| 11 | **Залив Вертопрашиха** | Р | 2001 | 40 | Ленинский | В устье р. Вертопрашиха, впадающей в Амур в 2 км ниже с. Нижнеленинское | Ботанический / Редкие для региона виды растений (кирказон скрученный и др.) |
| 12 | **Залив Черепаший** | Р | 1994 | 3,6; охранная зона 57,4 | Ленинский | В 2 км на юго-восток от с. Преображеновка | Зоологический / Дальневосточная черепаха и места ее размножения |
| 13 | **Змеиный Утес** | Р | 2001 | 83 | Ленинский | В 3 км на север от с. Биджан | Зоологический / Редкие виды пресмыкающихся (для РФ - дальневосточная черепаха, для региона - узорчатый и красноспинный полозы, восточный щитомордник) |
| 14 | **Биджанские остряки** | Р | 1999 | 560 | Ленинский, Октябрьский | В 22 км на юго-запад от с. Биджан, с правой стороны от автодороги | Ботанический / Редкие виды растений |
| 15 | **Биджанское обнажение** | Р | 1999 | 74 | Облученский | В 9 км на юго-запад от с. Теплые Ключи, в 100 м на север от моста через реку Биджан, в 12 км на восток от устья р. Вторая Сафониха | Ботанический / Соссюрея блестящая и другие редкие растения |
| 16 | **Лондоковская пещера** | Р | 1999 | 12,5 | Облученский | В 5 км на север от пос. Известковый | Спелео-ботанический / Редкие виды растений |
| 17 | **Пещера Глубокая** | Р | 1980 | охранная зона 12,5; радиус 200 м | Облученский | В 15 км на север от пос.Теплые ключи; правобережье р. Дитур | Геологический / Карстовая пещера |
| 18 | **Пещера Пасечная** | Р | 1980 | охранная зона 12,5; радиус 200 м | Облученский | В 7 км на юго-восток от пос. Известковый | Геологический / Карстовая пещера |
| 19 | **Пещера Санькина** | Р | 1980, 1985 | охранная зона 3,1; радиус 100 м | Облученский | В 13 км на север от пос. Теплые ключи; в среднем течении р. Сухой Кайлан | Геологический / Карстовая пещера |
| 20 | **Пещера Спартак** | Р | 1980, 1985 | охранная зона 3,1; радиус 100 м | Облученский | В 20 км на юг от пос. Биракан; в истоках р. Ноли; Кульдурский лесхоз | Геологический / Карстовая пещера |
| 21 | **Пещера Старый Медведь** | Р | 1980, 1985 | охранная зона 3,1; радиус 100 м | Облученский | В 8 км на север от пос. Теплые Ключи; в 32 км от пос. Биракан | Геологический / Карстовая пещера |
| 22 | **Сосняки на Бревенчатой** | Р | 1999 | 60 | Облученский | В 10 км на юго-восток от с. Пашково, в 5 км от автодороги | Ботанический / Естественные насаждения сосны обыкновенной |
| 23 | **Гора Филиппова** | Р | 1999 | 160 | Октябрьский | В 5 км на север от с. Екатерино-Никольское, с левой стороны от автодороги | Ботанический / Редкие виды растений |
| 24 | **Казачий сад** | Р | 2000 | 14 | Октябрьский | В долине р. Амур, на юго-восточной окраине с. Екатерино-Никольское | Ботанический / Редкие виды растений |
| 25 | **Медвежий утес** | Р | 2000 | 140 | Октябрьский | В 3 км на север от с. Екатерино-Никольское, вдоль р. Амур | Биологический / Редкие виды растений и птиц |
| 26 | **Озеро Лебединое** | Р | 1999 | 170; охранная зона 1300 | Октябрьский | В 10 км на северо-восток от с. Садовое | Ботанический / Редкие виды растений и птиц |
| 27 | **Озеро Утиное** | Р | 1994 | 300; охранная зона 1525 | Октябрьский | В 4 км на северо-восток от с. Садовое | Ботанический / Лотос Комарова, кубышка малая, монохория Корсакова |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | **Пещера Коридорная** | Р | 1980 | охранная зона 12,5; радиус 200 м | Октябрьский | В 12 км на север от с. Союзное; устье р. Казанчиха | Геологический / Карстовая пещера |
| 29 | **Пещера Ледяная** | Р | 1979 | охранная зона 78,5; радиус 500 м | Октябрьский | В 25 км на север от с. Столбовое | Геологический / Карстовая пещера |
| 30 | **Камень Монах** | М | 2003 | 0,8 | Биробиджанский | В междуречье рр. Щукинка 3-я и Большой Ушумун | Геологический / Одиночная скала |
| 31 | **Виноградовник** | М | 2003 | 45 | Ленинский | | Ботанический / Редкое растение (виноградовник японский) |
| 32 | **Маньчжурка** | М | 2003 | 23 | Облученский | В 7 км на север от с. Радде | Ботанический / Редкие растения |
| 33 | **Минеральный источник Стариковский** | М | 1979 | охранная зона 2630 | Облученский | В 7 км на север от с. Помпеевка; левый берег р. Старикова, устье ключа Миллионный | Водный / Целебный минеральный источник |
| 34 | **Минеральный источник Верхнеуловчихинский** | М | 1979 | охранная зона 3150 | Октябрьский | В 20 км на юг от с. Помпеевка | Водный / Целебный минеральный источник |
| 35 | **Минеральный источник Нижнетуловчихинский** | М | 1979 | | Октябрьский | В 25 км на юг от с. Помпеевка | Водный / Целебный минеральный источник |
| **Категория ООПТ:** ***Дендрологические парки*** | | | | | | | |
| 36 | **Дендрологический парк** | Р | 1995 | 18 | Биробиджанский | В 9 км на юго-запад от г. Биробиджан | Дендрофлора |
| **Категория ООПТ:** ***Курорты*** | | | | | | | |
| 37 | **Кульдур** | Ф | 1971 | 15400 | Облученский | | Курортные ресурсы |

## Перспективные ООПТ

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Природные парки*** | | | | | | | |
| 1 | **Кульдур** | Р | | 36698 | Облученский | В окрестностях одноименного поселка | Природные комплексы |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 2 | **Помпеевский** | Ф | | 40000 | Октябрьский | На восток от с. Помпеевка, басейн р. Помпеевка | Места массового произрастания эндемика области соссюреи блестящей; самое западное нерестилище осенней кеты; редкие виды животных (гималайский медведь, чешуйчатый крохаль, большой баклан, мандаринка, скопа, большой подорлик, широкорот, древесная трясогузка, амурский полоз, каменистый щитомордник) |

## Корякский автономный округ (01.06.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Корякский** | Ф | 1995 | 327156, в том числе морская акватория 83000; охранная зона 676062 | Пенжинский, Олюторский | 2 участка: «Парапольский дол» - одноименная низменность от Рекиннинской губы залива Шелихова до верховьев р. Пальматкина; «Полуостров Говена» - мыс Говена (юг Пылгинского хребта и акватория) и бухта Лаврова | Природные комплексы Корякского нагорья, Парапольской депрессии, побережья и акватории Берингова моря. Фауна: лось, северный олень, снежный баран, бурый медведь, морж, черношапочный сурок. Около 30 колоний морских птиц. Редкие млекопитающие и птицы (белый медведь, калан, орлан-белохвост, белоплечий орлан, беркут, скопа, сапсан, кречет, белоклювая гагара, черная казарка, пискулька, гусь-белошей, лопатень, белая чайка, алеутская крачка). Часть территории - водно-болотное угодье международного значения. Рамсар (ч.), 1994 («Парапольский дол») |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 2 | **Лагуна казарок** | Р | 1983 | 17000 | Карагинский | Юго-западная часть района, в 80 км от с. Ивашка | Экологический / Лагуна Маламваям и часть акватории Укинской губы. Единственное на Камчатке место отдыха черной казарки и других гусеобразных (белолобый гусь, гуменник) на осенней миграции. Место концентрации куликов во время миграций и летних кочевок. Места гнездования хищных птиц. Редкие птицы: скопа, беркут, орлан-белохвост, белоплечий орлан, кречет, сапсан, кулик-сорока, алеутская крачка, азиатский длинноклювый пыжик, пискулька. |
| 3 | **Остров Карагинский** | Р | 1974 | 200000, в том числе морская акватория шириной 2 мили | Карагинский | В 60 км от пос. Оссора | Зоологический, экологический / Остров Карагинский и прилегающая двухмильная морская акватория. Мигрирующие птицы и среда их обитания; морские колониальные птицы (гнездится 91 вид птиц, 11 видов – пролетных, 10 – залетных, 40 колоний морских птиц). Редкие птицы: белоплечий орлан, кречет, сапсан, беркут, алеутская крачка, кулик-сорока, азиатский длинноклювый пыжик. Водно-болотное угодье международного значения. Рамсар |
| 4 | **Остров Верхотурова** | Р | 1976 | 800, в том числе морская акватория шириной 2 мили | Олюторский | Остров в Карагинском заливе Берингова моря, в 120 км на юго-восток от с. Корф | Зоологический, экологический / Морские колониальные птицы, островная популяция белого песца, лежбища морских млекопитающих (морж, сивуч, ларга) |
| 5 | **Река Белая** | Р | 1976 | 90000 | Пенжинский | Юг района, в 30 км от с. Каменское | Экологический / Место естественного расселения пенжинского лося и акклиматизированной американской норки. Редкие виды птиц (орланы белохвост и белоплечий, беркут, кречет, сапсан, скопа, пискулька, белошей, малый лебедь, белоклювая гагара, американская казарка и др.); часть – водно-болотное угодье международного значения. Рамсар |
| 6 | **Озеро Паланское** | Р | 1980 | 88000 | Тигильский | В 60 км на север от пос. Палана | Комплексный / Природный комплекс; фауна - черношапочный сурок, бурый медведь, снежный баран, дикий северный олень, белоплечий орлан, беркут, кречет, перелетные птицы (лебедь-кликун, гусь-гуменник и др.); нерестилища нерки; горячие источники |
| 7 | **Река Морошечная** | Р | 1972 | 150000 | Тигильский | Юг района, в 60 км на юг от с. Усть-Хайрюзово, в 200 км от с. Тигиль | Экологический / Долина реки с крупной приморской лагуной и заболоченными прибрежными равнинами у Охотского моря. Место размножения гуся-гуменника. Место остановки во время миграций гусеобразных и ржанкообразных птиц. Редкие птицы (орланы белоплечий и белохвост, кречет). Нерестилище камчатской семги. Племенной очаг акклиматизированной черной ондатры. Рамсар |
| 8 | **Утхолок** | Р | 1983 | 49800 | Тигильский | Запад Тигильского района, в 70 км от с. Ковран | Экологический / Междуречье рр. Квачина и Утхолок на Охотском побережье с озерами, болотами, кочкарниковыми тундрами, каменно-березовыми лесами, лугами. Место размножения и линьки гуся- |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | гуменника и других водоплавающих птиц (лебедь-кликун, кряква, чирок-свистунок и трескунок, связь, шилохвость, широконоска, хохлатая чернеть, гоголь, длинноносый и большой крохали). Морские колониальные птицы (кайры, чайки, бакланы). Редкие птицы (белоплечий орлан) и рыбы (камчатская семга). Рамсар |
| 9 | **Северо-Аянкинский лиственничный** | М | 1992 | 62000 | Пенжинский | Пойма р. Пенжины и ее притоков (Мургаль, Тополевка, Лесная, Бунтуна, Энминда, Гивухейвеем, Хуизное, Кургучан) | Ботанический / Лиственница Каяндера; лиственничные леса |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 10 | **Лежбище моржей на Семеновской косе острова Карагинский** | Р | 1983 | | Карагинский | В западной части Карагинского залива Берингова моря | Зоологический / Лежбище морских млекопитающих |
| 11 | **Остров Манчжур** | Р | 1983 | | Карагинский | В Укинской губе Карагинского залива Берингова моря, у п-ва Озерной и залива Маламваям | Зоологический / Лежбище морских млекопитающих |
| 12 | **Остров Птичий** | Р | 1981 | | Карагинский | В 400 м от о-ва Карагинский, в Беринговом море, у устья р. Яклькхриваям | Зоологический / Морские колониальные птицы |
| 13 | **Бухта Анастасии** | Р | 1983 | | Олюторский | Бухта при впадении рр. Ильпи и Итчайваям в Берингово море | Ландшафтный, зоологический / Лежбище моржей |
| 14 | **Бухта Южно-Глубокая** | Р | 1983 | | Олюторский | Восточная часть п-ва Говена | Ландшафтный / Природный комплекс восточной части п-ва Говена |
| 15 | **Мыс Витгенштейна** | Р | 1983 | | Олюторский | Между бухтами Глубокая и Амаян Берингова моря | Ландшафтный, зоологический / Лежбище сивучей |
| 16 | **Мыс Грозный** | Р | 1992 | | Олюторский | В 30 км на запад от села Пахачи | Ландшафтный, зоологический / Морские колониальные птицы |
| 17 | **Озеро Илир-Гытхын** | Р | 1981 | | Олюторский | В охранной зоне участка Говена Корякского заповедника | Комплексный / Природный комплекс |
| 18 | **Озеро Потат-Гытхын** | Р | 1981 | | Олюторский | В охранной зоне участка Говена Корякского заповедника | Комплексный / Природный комплекс |
| 19 | **Остров Богослова** | Р | 1983 | | Олюторский | Бухта Наталии Берингова моря | Зоологический / Морские колониальные птицы, лежбища морских млекопитающих |
| 20 | **Остров Верхотурова** | Р | 1981 | | Олюторский | В северной части Карагинского залива Берингова моря; в пределах одноименного заказника | Комплексный / Природный комплекс |
| 21 | **Остров Кекур Витгенштейна** | Р | 1983 | | Олюторский | Между бухтами Глубокая и Амаян Берингова моря | Ландшафтный, экологический / Морские колониальные птицы |
| 22 | **Высокодекоративный лесной ландшафт, лиственничник разнотравный** | Р | 1980 | 50 | Пенжинский | | Ботанический / Сообщество лиственничного леса |
| 23 | **Остров Добржанского** | Р | 1983 | | Пенжинский | Северо-запад Пенжинской губы залива Шелихова близ мыса Обрывистый | Ландшафтный, экологический / Морские колониальные птицы |
| 24 | **Река Белая** | Р | 1981 | | Пенжинский | От слияния рр. Пальматкина и Эссовеем до впадения в р. Пенжина | Комплексный / Природный комплекс |
| 25 | **Аметисты в устье реки Шаманка** | Р | 1983 | | Тигильский | Северная часть р-на, в устье р. Шаманка | Геологический / Аметистовые залежи |
| 26 | **Камчатская жемчужница на реке Белоголовой** | Р | 1983 | | Тигильский | В нижнем течении р. Белоголовая | Зоологический / Колония моллюсков жемчужницы Миддендорфа |
| 27 | **Мыс Зубчатый** | Р | 1983 | | Тигильский | На п-ве Утхолок | Зоологический / Морские колониальные птицы, лежбище морских млекопитающих |
| 28 | **Мыс Кинкильский** | Р | 1981 | | Тигильский | Между населенными пунктами Лесная и Полана | Геологический / Залежи аметиста |
| 29 | **Мыс Южный** | Р | 1983 | | Тигильский | На п-ве Утхолок | Зоологический / Морские колониальные птицы, лежбище морских млекопитающих |
| 30 | **Озеро Паланское** | Р | 1981 | | Тигильский | На севере района | Комплексный / Природный комплекс, нерестилище нерки |
| 31 | **Остров Скала** | Р | 1983 | | Тигильский | У устья рр. Хайрозово и Белоголовой, в 8 км от острова Птичий | Зоологический / Морские колониальные птицы, лежбище морских млекопитающих |
| 32 | **Паланские горячие источники** | Р | 1981 | | Тигильский | У оз. Паланского | Водный / Термальные минеральные источники |
| 33 | **Паланские пороги** | Р | 1983 | | Тигильский | На р. Палана при ее выходе из оз. Паланское | Ландшафтный, рекреационный / Русло реки |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | **Точилинский разрез** | Р | 1981 | | Тигильский | Между рр. Воямполка и Аманино | Палеонтологический, геологический / Геологическое обнажение |
| 35 | **Алхавитоваямские минеральные источники** | М | 1992 | 300 | Карагинский | Левый приток р. Валоваям | Ландшафтный / Минеральные источники |
| 36 | **Атвенайваямские минеральные источники** | М | 1992 | 100 | Карагинский | | Ландшафтный / Минеральные источники |
| 37 | **Вэвиваямские минеральные источники** | М | 1992 | 1500 | Карагинский | На восток от вершины Острая (2549 м) Срединного хребта; впадают в р. Вэвиваям (приток р. Хайлюля) | Ландшафтный / Минеральные источники |
| 38 | **Гнуваямские минеральные источники** | М | 1992 | 200 | Карагинский | В центре о-ва Карагинский | Ландшафтный / Минеральные источники |
| 39 | **Демидовские минеральные источники** | М | 1992 | 1500 | Карагинский | | Ландшафтный / Минеральные источники |
| 40 | **Дранкинские минеральные источники** | М | 1992 | 300 | Карагинский | В верховьях р. Дранка, впадающей в Карагинский залив Берингова моря | Ландшафтный / Минеральные источники |
| 41 | **Ивашкинские минеральные источники** | М | 1992 | 300 | Карагинский | В верховьях р. Ивашка (Эмиваям) | Ландшафтный / Минеральные источники |
| 42 | **Источник 147** | М | 1992 | 300 | Карагинский | | Ландшафтный / Минеральные источники |
| 43 | **Источник 4** | М | 1992 | 80 | Карагинский | | Ландшафтный / Минеральные источники |
| 44 | **Изэтваямские минеральные источники** | М | 1992 | 64 | Карагинский | Впадают в реку Изэтваям, правый приток р. Самоваям (Русакова) | Ландшафтный / Минеральные источники |
| 45 | **Кангалатваямские минеральные источники** | М | 1992 | 500 | Карагинский | Стекают в р. Кангалатваям, правый приток р. Хайлюля | Ландшафтный / Минеральные источники |
| 46 | **Кервокомлейваямские минеральные источники** | М | 1992 | 200 | Карагинский | В верховьях р. Сигаиэктап (севернее р. Тымлат) в отрогах Срединного хребта | Ландшафтный / Минеральные источники |
| 47 | **Кингинские минеральные источники** | М | 1992 | 150 | Карагинский | Севернее бухты Подкагерная Пенжинской губы залива Шелихова | Ландшафтный / Минеральные источники |
| 48 | **Кичигинские минеральные источники** | М | 1992 | 80 | Карагинский | Правый приток р. Кичига в ее среднем течении | Ландшафтный / Минеральные источники |
| 49 | **Левокиучинские минеральный источник** | М | 1992 | 900 | Карагинский | Стекает в реку Левый Киучин, левый приток р. Киучин – левого притока р. Озерная, впадающей в залив Озерной Берингова моря | Ландшафтный / Минеральные источники |
| 50 | **Лево-Укинские минеральные источники** | М | 1992 | 80 | Карагинский | Стекают в р. Левая Ука, левый приток р. Ука | Ландшафтный / Минеральные источники |
| 51 | **Македонские минеральные источники** | М | 1992 | 1500 | Карагинский | Левый приток р. Маламваям, впадающей в залив Маламваям Укинской губы Карагинского залива Берингова моря | Ландшафтный / Минеральные источники |
| 52 | **Маламваямские минеральные источники** | М | 1992 | 1700 | Карагинский | Стекают в верховье р. Маламваям, впадающей в залив Маламваям Укинской губы Карагинского залива Берингова моря | Ландшафтный / Минеральные источники |
| 53 | **Минеральные источники мыса Перевального** | М | 1992 | 90 | Карагинский | | Ландшафтный / Минеральные источники |
| 54 | **Озеро Каланан** | М | 1992 | 200 | Карагинский | На север от гор Наипильнак, у р. Тыкляваям (озеро соединено с ней протокой) | Эндемичный вид гольца |
| 55 | **Озеро Оссорское, ручей Копайка** | М | 1992 | 75 | Карагинский | На север от гор Наипильнак, у р. Тыкляваям (соединено с ней протокой) | Живописное озеро; местообитание нерки, гольца |
| 56 | **Озеро Царское** | М | 1992 | 1 | Карагинский | | Живописное озеро |
| 57 | **Окессынваямские минеральные источники** | М | 1992 | 80 | Карагинский | Образуют р. Окессынваям, приток р. Ивашка (Эмиваям) | Ландшафтный / Минеральные источники |
| 58 | **Право-Укинские минеральные источники** | М | 1992 | 80 | Карагинский | Стекают в р. Правая Ука, правый приток р. Ука | Ландшафтный / Минеральные источники |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | **Сигайэктапские минеральные источники** | М | 1992 | 100 | Карагинский | В верховьях р. Сигаиэктап (севернее р. Тымлат) в отрогах Срединного хребта | Ландшафтный / Минеральные источники |
| 60 | **Слядневские минеральные источники** | М | 1992 | 100 | Карагинский | На п-ве Наукинский - части п-ва Озерной | Ландшафтный / Минеральные источники |
| 61 | **Тыкляваямские минеральные источники** | М | 1992 | 1200 | Карагинский | Образуют ручей Тыкляваям, левый приток р. Хайлюля в ее среднем течении | Ландшафтный / Минеральные источники |
| 62 | **Тымлатские минеральные источники** | М | 1992 | 500 | Карагинский | Левый приток р. Тымлат, впадающей в Карагинский залив Берингова моря | Ландшафтный / Минеральные источники |
| 63 | **Укинские минеральные источники** | М | 1992 | 400 | Карагинский | Западная часть п-ва Наукинский - части п-ва Озерной | Ландшафтный / Минеральные источники |
| 64 | **Хайлюлинские минеральные источники** | М | 1992 | 80 | Карагинский | В верховьях р. Хайлюля | Ландшафтный / Минеральные источники |
| 65 | **Хухотваямские, Хухлотваямские, Русаковские, Горячий лог минеральные источники** | М | 1992 | 1500 | Карагинский | В верховьях р. Сановаям (Русакова) | Ландшафтный / Минеральные источники |
| 66 | **Южно-Карагинские минеральные источники** | М | 1992 | 240 | Карагинский | Юг о-ва Карагинский | Ландшафтный / Минеральные источники |

## Чукотский автономный округ (01.06.2006 г.)

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заповедники*** | | | | | | | |
| 1 | **Остров Врангеля** | Ф | 1976 | 2225650, в том числе морская акватория 1430000; охранная зона 3435950 (морская акватория) | Шмидтовский | Острова Врангеля и Геральд в Северном Ледовитом океане, на границе Восточно-Сибирского и Чукотского морей | Арктические островные тундры; уникальные сообщества растений; популяции овцебыка, белого медведя, белого гуся; лежбища моржей, колонии морских птиц. ВКиПН, 2004 (объект «Остров Врангеля») |
| **Категория ООПТ:** ***Природные парки*** | | | | | | | |
| 2 | **Берингия** | Р | 1993 | 3053300 | Чукотский, Провиденский | Восточная часть Чукотского п-ва | Природно-этнический / Природные экосистемы тундр |
| **Категория ООПТ:** ***Государственные природные заказники*** | | | | | | | |
| 3 | **Лебединый** | Ф | 1982 | 390000 | Анадырский | Центральная часть района, междуречье Майна и Анадыря | Зоологический / Птицы: тихоокеанская черная казарка, белый гусь, пискулька, белошей, белая чайка, орлан-белохвост, кречет, лебедь-кликун. Редкие растения: мелколепестник сложный, гастролихнис Сочавы, остролодочник почти-длинноножковый, асахинея Шоландера, корисцыум зеленый |
| 4 | **Усть-Танюрерский** | Р | 1974 | 415500 | Анадырский | Центральная часть района, недалеко от пос. Краснено | Зоологический / Места гнездования перелетных птиц |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **Автоткууль** | Р | 1971 | 250000 | Беринговский | Северо-восточное побережье района, в 60 км от г. Анадырь; побережье Анадырского лимана и Анадырского залива, от низовьев р. Автоткууль до мыса Барыковка, включая лагуны Тымна, Глубокая, Средняя, Кэйнгыпыльгын | Зоологический / Приморские тундры, водоплавающие птицы |
| 6 | **Чаунская губа** | Р | 1971 | 210500 | Чаунский | Состоит из двух обособленных участков. Первый участок (200000 га, бывший заказник Теюкууль) на восточном побережье Чаунской губы, недалеко от пос. Комсомольский и Красноармейский. Второй участок (10500 га, территория бывшего научного стационара ИБПС) на южном побережье Чаунской губы, между устьями р. Пучевеем и р. Чаун | Зоологический / Места гнездования, отдыха и линьки водоплавающих и околоводных птиц (тундровый лебедь, белый гусь, пискулька, белолобый, чернозобая гагара, три вида гаг, розовая чайка и др.) |
| **Категория ООПТ:** ***Памятники природы*** | | | | | | | |
| 7 | **Озеро Эльгыгытгын** | Р | 1983 | 350 | Анадырский | Северная часть района, у границы с Чаунским районом | Геологический / Озеро как уникальный геологический объект, происхождение которого (метеоритный кратер или эндогенный взрыв) является предметом дискуссии. Флора и фауна гидробионтов |
| 8 | **Пекульнейский** | Р | 1983 | 37 | Анадырский | Центральная часть района, недалеко от с. Усть-Белая | Ботанический / Растительность горных тундр, реликтовые виды растений, комплекс растений кальцефитов |
| 9 | **Тнеквеемская роща** | Р | 1983 | 37 | Анадырский | Северо-восточная часть района, северная часть Нижне- Анадырской низменности, в пойме правого притока р. Канчалан, устьевое междуречье рр. Тнекквеем и Кытэпнайваам | Ботанический / Уникальная тополево-чозениевая роща |
| 10 | **Анюйский** | Р | 1983 | 12500 | Билибинский | Восточная часть района, у р. Монни (бассейн р. Б. Анюй) | Геологический / Потухший стратовулкан голоценового возраста |
| 11 | **Амгуэмский** | Р | 1983 | 27 | Иультинский | Участок долины р. Амгуэма в среднем течении, от места пересечения ее с Иультинской трассой (от Амгуэмского моста вниз до бывшей метеостанции) | Ботанический / Самые восточные в Азии местонахождения скоплений степных реликтовых растений |
| 12 | **Аччен** | Р | 1983 | 9000 | Провиденский | Южная часть района, побережье Анадырского залива, в 50 км от с. Нунлингран | Водный / Уникальное озеро - место нереста ценных пород рыб, в том числе нерки, чавычи, горбуши, гольцов, ряпушки |
| 13 | **Ключевой** | Р | 1983 | 21 | Провиденский | Восточная часть района, берег Сенявинского пролива | Водный / Термоминеральные источники. Уникальная термофильная растительность |
| 14 | **Чаплинский** | Р | 1983 | 9 | Провиденский | Восточная часть Провиденского района, мыс Чаплина | Ботанический / Чаплинские термальные источники. Уникальная термофильная растительность, в том числе редкие виды |
| 15 | **Айонский** | Р | 1983 | 13 | Чаунский | Западная часть острова Айон | Ботанический / Лугостепная и типично степная растительность на останцах полярного шельфа. Три участка реликтовых степей, эндемичные виды растений, криофитно-степные группировки |
| 16 | **Пинейвеемский** | Р | 1983 | 23 | Чаунский | Юго-западное побережье Чаунской губы, верховья рр. Кремянки и Пинейвеема | Ботанический / Самые богатые местонахождения реликтовых степных и тундростепных сообществ чукотской тундры |
| 17 | **Раучуагытгын** | Р | 1983 | 573 | Чаунский | Южная часть района, верховья р. Раучуа, недалеко от пос. Бараниха | Ботанический / Уникальное озеро моренного генезиса с прилегающими территориями |
| 18 | **Роутанский** | Р | 1983 | 19 | Чаунский | Чаунская губа, о. Большой Роутан | Ботанический / Островные степные, типчаковые и лугостепные сообщества; эндемичные и реликтовые виды растений |
| 19 | **Утиный** | Р | 1983 | 70 | Чаунский | Вблизи пос. Красноармейский; в 6-7 км на север от 42 км автодороги Певек- Комсомольский | Геологический / Останцы - кекуры, сложенные порфиро-бластовыми гранитами |
| 20 | **Восточный** | Р | 1983 | 23 | Чукотский | Северо-восточное побережье Чукотского полуострова, недалеко от с. Уэлен | Водно-ботанический / Редкие виды растений: шиповник американский, кочедыжник буковой, папоротник и др. |
| 21 | **Мечигменский** | Р | 1983 | 17 | Чукотский | Восточное побережье Чукотского полуострова, недалеко от с. Лорино | Водный / Горячие термоминеральные источники с уникальной термофильной растительностью |
| 22 | **Термальный** | Р | 1983 | 31 | Чукотский | Центральная часть района, среднее течение р. Инпынзувеем, верховье р. Гильмимлевеем | Комплексный / Группа уникальных термоминеральных источников, термофильные сообщества источников и их окружения, в т.ч. 5 видов лишайников, 19 - мхов, 13 – сосудистых растений, нигде более не известных на Чукотке, в их числе роды Rippia, Bolboschoenus, Tillaea, нигде более не известные в Арктике |

| N | Название ООПТ | Значение | Год создания ООПТ | Площадь, га | АТО | Местоположение | Профиль / Объекты охраны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | **Чегитуньский** | Р | 1983 | 20 | Чукотский | Северо-восточная часть Чукотского полуострова, в нижнем течении р. Чегитунь | Комплексный / Интересные криоксерофитные травяные группировки с господством Kobresia filifolia и Carex macrogyna, присутствием Cnidium cnidiifolium, Potentilla anachoretica, P. arenosa и др.; Torularia humilis ssp. arctica, Hedysarum mackenzii. Здесь же единственные местонахождения реликтовых Arabidopsis tschuktschorum, A. bursifolia ssp. beringensis, Potenilla rubricaulis s.l., Salix brachycarpa ssp. niphoclada и др. |
| 24 | **Березовский (Телекайская роща)** | Р | 1983 | 23 | Шмидтовский | Южная часть района, у слияния рр. Правый и Левый Телекай | Ботанический / Наиболее северная крупная чозеневая роща, рощицы белой березы (самые северные в Чукотском нагорье) |
| 25 | **Паляваамский** | Р | 1983 | 19 | Шмидтовский | В западной части района, у границы с Чаунским районом; пойма и горное правобережье р. Паляваам в среднем течении, выше устья р. Левтутвеем и вверх выше р. Голубой | Ботанический / Самые крупные колонии степной растительности в Чукотской тундре; скопление редких реликтовых видов, эндемичный подряд крестоцветных |
| 26 | **Пегтымельский** | Р | 1983 | 11 | Шмидтовский | Центральная часть района | Природно-исторический / Уникальные наскальные рисунки (возраст около 2 тыс. лет) |

# *Приложение*

## СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ МУЗЕЕВ-ЗАПОВЕДНИКОВ (С ФИЛИАЛАМИ) И МУЗЕЕВ-УСАДЕБ

| Субъект РФ | Название | Год создания | Площадь , га (площадь охранной зоны) |
|---|---|---|---|
| Республика Бурятия | Этнографический музей народов Забайкалья | 1973 | 23 |
| Республика Дагестан | Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Древний Дербент» | 1988 | 439 |
| Республика Ингушетия | Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник | | 64000 |
| Карачаево-Черкесская Республика | Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник и его филиалы: | 1983 | |
| | • Нижне-Архызский историко-архитектурный и археологический комплекс | 1960 | 54,1 (741) |
| | • Сентинский историко-архитектурный и археологический комплекс | 1960 | 25 (181) |
| | • Музей-памятник защитникам перевалов Кавказа в годы Великой Отечественной войны | 1968 | 3 (3) |
| | • Музей истории туризма и альпинизма города-курорта Теберда | 1989 | 0,32 (2) |
| Республика Карелия | Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" | 1966 | 54,2 (9990) |
| Республика Марий Эл | Музей-заповедник "Юринский замок и его усадьба" | 1972 | 6,0 |
| Республика Саха (Якутия) | Ленский государственный историко-архитектурный музей-заповедник "Дружба" | 1989 | 20 |
| Республика Татарстан | Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник и его филиал: | 1969 | 380 (415) |
| | • «Сувар» | 1998 | 95 |
| | Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник « Казанский Кремль» | 1994 | 13,4 |
| | Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник | 1989 | 707 |
| | Иске-Казанский государственный музей-заповедник | 1992 | 6 (137) |
| | Билярский историко-археологический и природный музей-заповедник | 1992 | 2,4 |
| | Историко-культурный музей-заповедник "Иднакар" | 1997 | 14,7 |
| Республика Удмуртия | Государственный музей-усадьба П.И. Чайковского | 1940 | 3,2 (6,0) |
| Республика Хакасия | Хакасский республиканский национальный музей-заповедник "Казановка" | 1996 | 18400 |
| Чеченская Республика | Аргунский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник | | 240 |
| Алтайский край | Историко-мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина | 1977 | 1,16 (142) |
| Краснодарский край | Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Филицина и его филиалы: | 1977 | |
| | • Краснодарский краеведческий музей | 1977 | 0,3 (0,3) |
| | • Музей семьи Степановых | 1970 | 1,7 (1,7) |
| | • Темрюкский историко-археологический музей | 1977 | 2,8 (2,8) |
| | • Таманский музейный комплекс | 1977 | 0,72 (0,72) |
| | • Анапский археологический музей | 1977 | 1,9 |
| | Новороссийский государственный исторический музей-заповедник | 1987 | 16,9 |
| Красноярский край | Государственный историко-этнографический музей-заповедник "Шушенское" | 1970 | 6,6 (4,9) |
| | Музей-усадьба В.И. Сурикова | 1948 | 0,3 |
| Ставропольский край | Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова | 1912 | 2 (3) |
| | Археологический и природный музей-заповедник "Татарское городище", филиал Ставропольского краеведческого музея | 1992 | 198,6 |
| | Мемориальный музей-усадьба художника Ярошенко | 1962 | 1,5 |
| Архангельская область | Соловецкий государственный историко-культурный и природный музей-заповедник | 1974 | 106128 |

| Субъект РФ | Название | Год создания | Площадь , га (площадь охранной зоны) |
|---|---|---|---|
| Астраханская область | Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник | 1980 | 0,9 |
| Белгородская область | Государственный военно-исторический музей-заповедник “Прохоровское поле” | 1995 | 6000 (9) |
| Владимирская область | Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник | 1958 | 2,3 (7,8) |
| | Суздальский филиал | 1958 | 17,7 (490) |
| | Филиал в г. Гусь-Хрустальный | 1972 | 1,0 (2,9) |
| | Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник “Александровская Слобода” | 1994 | 11 (80) |
| Волгоградская область | Государственный историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник “Старая Сарепта” | 1990 | 10,4 (12,4) |
| Вологодская область | Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (Ансамбль Вологодского Кремля) и его филиалы: | 1923 | 1,58 |
| | • Дом Петра I | 1885 | 0,2 |
| | • Историко-мемориальный дом-музей А.Ф. Можайского | 1989 | 3,0 |
| | • Церковь Иоанна Предтечи в Рощенье с фресками | 1924 | 0,3 |
| | • Архитектурно-этнографический музей Вологодской области | 1979 | 12,7 |
| | Великоустюгский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник | 1918 | 7,0 (7) |
| | Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и его филиал: | 1924 | 12,7 |
| | • Музей фресок Дионисия | 1958 | 1,0 |
| | Музей-усадьба Батюшковых и А.И. Куприна | 1960 | 5,3 |
| Воронежская область | Государственный археологический музей-заповедник “Костенки” | 1991 | 9,1 |
| | Природный историко-археологический музей-заповедник “Дивногорье” | 1991 | 1100 |
| | Музей-усадьба Д.В. Венивитинова | | 2,8 |
| Ивановская область | Плесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник | 1982 | 78 (256) |
| Калужская область | Мемориальный историко-архитектурный природный музей-усадьба “Полотняный завод” | | |
| Кемеровская область | Историко-культурный и природный музей-заповедник “Томская Писаница” | 1988 | 156 |
| Кировская область | Музей-усадьба академика А.Н. Бакулева | 1991 | 0,25 |
| | Этно-экологический музей-заповедник “Тюльберский городок” | | 10 |
| Костромская область | Костромской государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник “Ипатьевский монастырь” | 1958 | 52,9 |
| | Государственный мемориальный и природный музей-заповедник А.Н. Островского “Щелыково” | | 242 |
| Ленинградская область | Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник ” Парк Монрепо” | 1988 | 163 |
| | Историко-археологический и архитектурно-художественный музей-заповедник “Старая Ладога” | 1971 | 190 (220) |
| | Военно-исторический и мемориальный музей-заповедник “Прорыв блокады Ленинграда” | | 30 |
| | Литературно-мемориальный музей-усадьба П. Е. Щербова | 1999 | 0,3 |
| | Литературно-мемориальный и историко-художественный музей-усадьба “Рождествено” | 1987 | 16,0 (24) |
| | Музей-усадьба “Приютино” | | 12 |
| | Музей-усадьба Н.К. Рериха “Извара” | 1984 | 58,7 (60) |
| | Историко-этнографический музей-заповедник “Ялкала” | 1993 | 9,8 (216) |
| Липецкая область | Музей-усадьба “Край Долгорукий” | 1967 | 0,1 |
| Московская область | Государственный исторический музей-заповедник “Горки Ленинские” | 1972 | 221 (9,5) |
| | Историко-мемориальный музей-заповедник “Подолье” | | 13,1 |
| | Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник | 1920 | 4,1 |
| | Музей-заповедник “Дмитровский кремль” | 1918 | (20) |
| | Государственный историко-художественный музей-заповедник “Абрамцево” | 1920 | 48,2 (250) |
| | Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник | 1839 | 10970 |
| | Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова | 1968 | 12,3 (60) |

| Субъект РФ | Название | Год создания | Площадь , га (площадь охранной зоны) |
|---|---|---|---|
| | Государственный историко-литературный и природный музей-заповедник им. А.А. Блока | 1984 | 4,0 |
| | Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина | 1987 | 32,2 (2500) |
| | Государственный музей-усадьба "Архангельское" | | 276 |
| | Государственный музей-усадьба Остафьево "Русский Парнас" | 1988 | 41,4 (227) |
| | Музей-усадьба "Мураново" имени Ф.И. Тютчева | 1920 | 11,7 (16,2) |
| | Музей-усадьба Д. И. Менделеева "Боблово" | 1987 | 319,3 (25) |
| Нижегородская область | Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник и его филиалы: | 1896 | 0,4 |
| | • Нижегородский Кремль | 1958 | 1,7 |
| | • Музей архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья | 1973 | 35,9 |
| | • Музей нижегородской интеллигенции | 1967 | 0 |
| | • Нижегородский Острог | 1981 | 0,9 |
| | • Музей истории художественных промыслов | 1977 | 0 |
| | Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" | 1949 | 51 |
| Новгородская область | Новгородский государственный объединенный музей-заповедник и его филиалы: | 1865 | 25,5 |
| | • Боровичский | 1918 | 2,3 |
| | • Музей-усадьба А.В. Суворова | 1942 | 6,07 (72,4) |
| | • Дом-музей Ф.М. Достоевского (г. Старая Русса) | 1969 | 0,5 |
| | • Старорусский | 1976 | 1,0 |
| | • Чудовский | 1962 | 2,4 |
| | • Музей народного деревянного зодчества "Витославлицы" | 1964 | 33,4 (33,4) |
| Оренбургская область | Бугурусланский музей-заповедник писателя С.Т. Аксакова | | 530 |
| Орловская область | Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева "Спасское Лутовиново" | 1922 | 89 (9000) |
| Пензенская область | Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы" | 1939 | 130,5 (2460) |
| | Государственный музей-усадьба В.Г. Белинского | | 3,0 |
| Псковская область | Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и его филиал: | 1876 | 1,0 (0,5) |
| | • Музей-усадьба М.П. Мусоргского | 1970 | 8 (40) |
| | Мемориальный музей-усадьба И.А. Римского-Корсакова "Любенск-Вечаша" | 1967 | 58,2 (655) |
| | Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Изборск" и его филиалы: | 1996 | 7734 (7130) |
| | • ПЦ «Кильск» | 1996 | 2,5 |
| | • Крестьянская усадьба | 1996 | 0,5 |
| | • Этнографическая усадьба "Сигово" | 1996 | 3,62 |
| | Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Михайловское" и его филиал: | 1922 | 1080,4 |
| | • Музей-усадьба Осиповых - Вульф | 1922 | 68,6 |
| Ростовская область | Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова | 1984 | 12,8 (38236) |
| | Археологический музей-заповедник "Танаис" | 1960 | 20,3 |
| | Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник | 1970 | 62,88 |
| | Раздорский государственный этнографический музей-заповедник | 1988 | 3600 |
| | Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник | 1983 | 1,5 |
| Рязанская область | Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник | 1968 | 26,4 |
| | Государственный музей-заповедник им. С.А. Есенина | 1965 | 21 |
| | Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова | 1946 | 0,6 (1,1) |
| Самарская область | Музей-усадьба А.К. Толстого | | 0,4 |

| Субъект РФ | Название | Год создания | Площадь , га (площадь охранной зоны) |
|---|---|---|---|
| **Саратовская область** | **Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского** | 1920 | 0,75 (3,2) |
| **Свердловская область** | **Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народной культуры** | | 52,3 |
| | **Верхотурский историко-архитектурный музей-заповедник** | | 3,6 |
| | **Нижнетагильский государственный музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала** | 1988 | 28,5 |
| **Смоленская область** | **Смоленский государственный музей-заповедник и его филиалы:** | 1975 | 24 |
| | • **Историко-архитектурный комплекс "Теремок"** | 1975 | 14 |
| | • **Музей-усадьба М.И. Глинки** | 1982 | 19,9 |
| | • **Музей усадьба А.Т. Твардовского** | 1977 | 1,8 |
| | • **Дом-музей Н.М. Пржевальского** | | |
| | **Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник А.С. Грибоедова "Хмелита"** | 1990 | 24633 |
| **Тамбовская область** | **Мемориальный музей-усадьба С.В. Рахманинова** | | 18,5 |
| | **Музей-усадьба А.М. Герасимова** | 1975 | 0,3 |
| **Тульская область** | **Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово Поле"** | 1997 | 1300 (199220) |
| | **Государственный мемориальный и природный заповедник музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"** | 1921 | 412 (1910) |
| | **Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова** | 1990 | 870 + 520 (5774) |
| | **Музей-усадьба А.Т. Болотова "Дворянинино"** | 1988 | 604,2 |
| **Тюменская область** | **Археологический музей-заповедник на оз. Андреевском** | | 183 |
| | **Тобольский государственный историко-архитектурный музей-заповедник** | 1870 | 6,0 (18) |
| | **Ембаевский историко-археологический музей-заповедник** | | 0,2 |
| **Ульяновская область** | **Государственный историко-мемориальный заповедник "Родина В.И. Ленина"** | 1984 | 173,8 |
| | **Музей-усадьба А.А. Пластова** | 1993 | 0,1 (1.0) |
| **Ярославская область** | **Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник** | 1959 | 5,9 |
| | **Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова "Карабиха"** | 1946 | 14,6 (432) |
| | **Филиал «Абакумцево-Грешнево»** | 1989 | 3,3 (99,3) |
| | **Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник** | 1910 | |
| | **Государственный музей-заповедник "Ростовский кремль"** | 1883 | 3,7 |
| | **Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и филиалы:** | 1919 | 4,2 (50) |
| | • **Музей-усадьба "Ботик Петра"** | 1803 | 10 |
| | • **Музей-усадьба "Имение Ганшиных"** | 1969 | 0,5 |
| **г. Москва** | **Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль"** | 1991 | 47,4 |
| | **Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно"** | 1984 | 550 (550) |
| | **Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Коломенское-Люблино-Лефортово"** | 1924 | 256 (320) |
| | **Московский музей-усадьба "Останкино"** | 1918 | 9,2 (273,6) |
| | **Музей-усадьба Л.Н. Толстого в Москве "Хамовники"** | 1911 | 0,9 |
| **г. Санкт-Петербург** | **Государственный художественно-архитектурный дворцово -парковый музей-заповедник "Павловск"** | 1983 | 600 |
| | **Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник "Царское Село"** | 1983 | 313 |
| | **Государственный художественно-архитектурный музей-заповедник "Ораниенбаум"** | 1985 | 162 |
| | **Государственный дворцово-парковый и историко-художественный музей-заповедник "Гатчина"** | 1993 | 147 |
| | **Государственный музей-заповедник "Петергоф"** | 1918 | 265 |

Примечания: Историко-культурные заповедники и музеи-усадьбы *не являются ООПТ*, но особенности их правового статуса, режима охраны позволяют считать их одним из компонентов территориальной охраны природы России. Источник помещенной в таблице информации – Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2005 году». М.: МПР России, 2006.

Замечания и предложения, касающиеся данного издания
и возможного сотрудничества, можно направлять по адресу:
Россия, 117628 Москва, М-628, ВНИИприроды,
лаборатория заповедного дела (ООПТ).
Электронная почта: arrinp@rol.ru (канцелярия),
ochagov@orc.ru (заведующий лабораторией);
Тел.: (495) 423-03-22 (канцелярия);
423-19-55 (лаборатория заповедного дела (ООПТ));
факс: (495) 423-23-22 (канцелярия).

**Н.А. Потапова**, вед. научн. сотр. лаборатории заповедного дела (ООПТ) Всероссийского научно-исследовательского института охраны природы (ВНИИприроды).

**Р.И. Назырова**, к.г.н., вед. научн. сотр. лаборатории заповедного дела (ООПТ) Всероссийского научно-исследовательского института охраны природы (ВНИИприроды).
e-mail: r-nazyrova@mtu-net.ru

**Н.М. Забелина**, к.г.н., вед. научн. сотр. лаборатории заповедного дела (ООПТ) Всероссийского научно-исследовательского института охраны природы (ВНИИприроды).
e-mail: nzabelina@rambler.ru

**Л.С. Исаева-Петрова**, к.б.н., вед. научн. сотр. лаборатории заповедного дела (ООПТ) Всероссийского научно-исследовательского института охраны природы (ВНИИприроды).
e-mail: isa-petr@mtu-net.ru

**В.Н. Коротков**, к.б.н., вед. научн. сотр. лаборатории заповедного дела (ООПТ) Всероссийского научно-исследовательского института охраны природы (ВНИИприроды).
e-mail: korotkovv@list.ru

**Д.М. Очагов**, заведующий лабораторией заповедного дела (ООПТ) Всероссийского научно-исследовательского института охраны природы (ВНИИприроды).
e-mail: ochagov@orc.ru

Всероссийский
научно-исследовательский
институт охраны природы

Эта книга оформлена дизайн-студией График Лаб
и изготовлена издательством «Орбис Пиктус».

Наше издательство имеет большой опыт в издании научной литературы, в том числе природоохранной тематики.

Если вам нужно издать книгу (или иные полиграфические работы), мы готовы к сотрудничеству.

Телефон: +7(495) 798-77-27, +7(903) 798-77-27

mail: pictus@list.ru

www.orbispictus.ru